

# راہ شفاء

ہومیوپیتھک علاج

**RAHE-SHAFA**  
**HOMEOPATHIC CURE**

ڈاکٹر سید شباہت حسین



راہ شفاء ہومیوپیتھک علاج

از

ڈاکٹر سید شباہت حسین

**RAHE-SHAFA**  
**Homoepathic Cure**

by

**Dr. Syed Shabahat Husain**



**B. JAIN PUBLISHERS (P) LTD.**



کتابخانه دurr-e-danish

12

**RAHE-SHAFA HOMOEOPATHIC CURE (URDU)**

First Edition: 2005

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without any prior written permission of the publisher.

© All rights are reserved with the publisher.

**1200**  
*Published by Kuldeep Jain for*

**B. Jain Publishers (P) Ltd.**

1921, Street No. 10, Chuna Mandi,

Paharganj, New Delhi 110 055 (INDIA)

Phones: 91-011-2358 0800, 2358 1100, 2358 1300, 2358 3100

Fax: 91-011-2358 0471; Email: [bjain@vsnl.com](mailto:bjain@vsnl.com)

Website: [www.bjainbooks.com](http://www.bjainbooks.com)

*Printed in India by*

**J.J. Offset Printers**

522, FIE, Patpar Ganj, Delhi - 110 092

Phones: 91-011-2216 9633, 2215 6128

ISBN: 81-8056-633-1

BOOKCODE: BH-5873



راہ شفاء ہومیو پیتھک علاج

از

ڈاکٹر سید شاہت حسین

**RAHE-SHAFA**

**Homoepathic Cure**



## پیش لفظ

## Preface

1. 000 دواؤں کے نیچے تین گول نشان کا مطلب ہے کہ دوا صبح۔ دوپہر اور شام کو دیں۔  
 00 دواؤں کے نیچے دو گول نشان کا مطلب ہے کہ دوا صبح اور شام کو دیں۔  
 0 دواؤں کے نیچے ایک گول نشان کا مطلب ہے کہ دوا دن میں ایک بار دیں۔
2. مرض کی تیزی اور زیادتی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوا تین دن میں کئی بار بھی دی جاسکتی ہیں۔ یا پھر گولیوں میں بنی ہوئی دوا کی 10-15 گولیاں آدھے کپ پانی میں گھول کر کے ہر 10-10 منٹ یا 15-15 منٹ یا آدھے گھنٹہ یا ایک ایک گھنٹے پر دیں خاص طور سے چھوٹے بچوں کو۔ خوراک بڑوں میں ایک چمچہ اور بچوں میں آدھا چمچہ۔
3. دواؤں کی طاقت کے استعمال میں کسی خاص قاعدے کی پابندی نہیں ہے۔ بہتر طاقت درمیانی 30 طاقت ہے اسکے بعد نیچی یا اونچی طاقت کا استعمال ڈاکٹر صاحبان کے ذاتی تجربہ پر منحصر ہے۔
4. دواؤں کی طاقت جو اس کتاب میں لکھی ہیں اپنی ذاتی تجربہ پر لکھی ہیں۔
5. تیس نمبر کی گولی میں بنی ہوئی دوا کی تین گولی کی ایک خوراک ہونی چاہیے۔
6. جلدی (Skin) تکلیفات میں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ مرض بڑھنے نہ پائے یعنی Aggravation نہ ہو۔ ہمیشہ 30 یا اونچی طاقت میں دوا کا استعمال کریں۔
7. اس کتاب میں مرض اور علامات آسان اور عام فہم زبان میں لکھا ہے جو عام طور پر مریض بولتا ہے اور بتاتا ہے۔
8. یہ کتاب ریپریٹری (Repertory) کا کام بھی کرتی ہے۔



9. عام آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بھی لکھی ہوئی دوا کا نام اور لکھی ہوئی طاقت بازار سے خرید کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ کسی ہومیو پیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد دوا کا استعمال کریں۔

10. اس کتاب میں ان دواؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔

11. اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مریض کو اپنے علامات، تکلیف یا بیماری کو بیان کرنے کا پورا موقع دیں۔ اس پر غور کریں اور خاص علامت لکھتے جائیں۔ اس سے مریض کو تسلی ہوگی اور اس کا دل ہلکا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی پوری بات سنی۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو مریض سے کچھ سوال مرض کی اور زیادتی وغیرہ کے بارے میں پوچھیں اور جو دوا ذہن میں آئے دو تین دن کے لئے دے دیں۔ اور اس دو تین دن کے عرصہ میں تفصیل سے غور کرنے کے بعد دوسری دوا تجویز کر لیں۔ اگر شروع والی دوا سے مریض کو آرام ہو گیا تو وہی دوا جاری رکھیں اور دوا کا وقفہ بڑھا دیں یعنی دن میں تین بار کے بجائے دو بار کر دیں پھر دن میں ایک بار۔

12. اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مریض میں اس کے مرض کے بارے میں خوف و ہراس نہ پیدا ہونے دیں اور تسلی دیں کہ وہ پریشان نہ ہو۔

13. پرانے اور پیچیدہ امراض میں اونچی طاقت یعنی 200 یا 1M کی ایک یا دو خوراک دے کر کے دوا ایک دن انتظار کریں اور پھر نیچی طاقت کی دوا دیں۔

14. ہومیو پیتھک دواؤں کی تین بڑی خوبیاں ہیں۔

(i) ہومیو پیتھک کے اصول کے مطابق اگر دوا دی جائے تو دوا اگر فائدہ نہ کرے گی تو نقصان بھی نہ کرے گی۔

(ii) ہومیو پیتھک دوا سے کوئی سائڈ افکٹ (Side Effect) نہیں ہوتا ہے۔

(iii) ہومیو پیتھک دواؤں میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد خراب ہو جائے یا

نقصان پہنچائے یعنی Date of Expiry نہیں ہوتی۔ آج کی بنی ہوئی دوا 15-20 سال تک ویسی ہی فائدہ کرے گی۔ گولیوں کا رنگ ضرور تبدیل ہو جاتا ہے۔

15. قدرت نے انسان کے لئے جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں یا جڑی بوٹیاں بنائی ہیں ان سب

میں کوئی چیز اکیلی نہیں ہے بلکہ کئی کئی چیزوں کا مرکب (Compound) ہے سوائے ان

دواؤں کے جو معدنیات سے بنتی ہیں جیسے سونا، چاندی وغیرہ کی دوائیں۔ اور یہی تمام چیزیں

ہم روز آنا استعمال کرتے ہیں اور نہ صرف صحت ٹھیک رہتی ہے۔ بلکہ امراض سے چھٹکارہ بھی

دلاتی ہیں۔ ہومیو پیتھک قاعدے کے مطابق ایک مرض میں ایک ہی دوا کی سفارش کی گئی

ہے یا پھر معاون دوا کو باری باری سے دیا جاسکتا ہے۔ لیکن فی زمانہ معاشرے کی تبدیل شدہ

حالت۔ طرح طرح کی نئی نئی کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات اور اسکے استعمال سے جسم میں

پیدا شدہ تبدیلیاں اور خرابیاں۔ انسان ہر طرح کی آلودگی [Pollution] برداشت کرتا

ہے۔ کھانے کی آلودگی۔ پانی کی آلودگی۔ ہوا کی آلودگی۔ فضا کی آلودگی۔ شور و غل کی آلودگی

وغیرہ اور فی زمانہ دماغی انتشار [Tension] وغیرہ سے جسم میں پیدا شدہ خرابیاں اور

بیماریاں۔ ان تمام چیزوں کے بد اثرات سے آجکل کے زمانہ میں کسی بھی مریض میں صرف

ایک ہی دوا کے علامات نہیں مل پاتے ہیں ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ آجکل کا مریض

انگریزی علاج میں کئی کئی سال لگا دے گا یا پھر انگریزی ڈاکٹر کی صلاح پر کوئی ایک دوا زندگی

بھر کھاتا رہے گا۔ ہزاروں روپیہ خرچ کر دے گا اور کئی سائنڈ افلٹ پیدا کر لے گا اور جب کسی

ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے پاس آئے گا تو چاہے گا کہ جلدی فائدہ ہو اور پیسہ بھی خرچ کرنے کو

تیار نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں ہومیو پیتھک ڈاکٹر مجبوراً تین چار دواؤں کا ایک ساتھ استعمال

کرتے ہیں تاکہ اس کا مریض جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں

کہ جو دوا دیں وہ ایک دوسرے کی مخالف دوا نہ ہوں۔ میں خود بھی اکثر کیس میں یہی کرتا

ہوں اور 90% مریضوں میں کامیابی ملتی ہے۔ فی زمانہ بھارت میں ہر جگہ ہر مرض کے

لئے الگ الگ Homoeopathic Combination بھرے پڑے ہیں اور بغیر

کسی روک ٹوک کے استعمال ہو رہے ہیں جن پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔

16. دوا کھانا کھانے یا ناشتہ کرنے سے پہلے یا بعد میں استعمال کریں لیکن کم از کم 20-25 منٹ

کا فرق ضرور رکھیں۔

17. جہاں تک ہو سکے بگین۔ گو بھی۔ اڑد کی دال کا استعمال کم کریں یا بالکل نہ کریں کیونکہ عام طور سے زیادہ تر لوگوں کو موافق نہیں آتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گیس بہت بنتی ہے شکم میں اچھار پیدا ہوتا ہے۔ بادی پن پیدا ہوتا ہے جسکی وجہ سے کئی طرح کی بیماری لاحق ہوتی ہیں جیسے منہ کا آنا۔ مسوڑھوں کا پھولنا۔ مسوڑھوں میں درد ہونا۔ دل پر دباؤ محسوس کرنا۔ پیٹ کا کمزور ہو جانا۔ جلدی بیماریوں کا اکثر بڑھ جانا وغیرہ وغیرہ
18. جہاں تک ہو سکے غذا سادی اور زود ہضم استعمال کریں۔ تیل۔ گھی وغیرہ کا استعمال زیادہ نہ کریں۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں یا بالکل نہ کھائیں یا استعمال کریں جس سے کسی طرح کی تکلیف یا نقصان ہوتا ہو۔ اس کو الرجی کہتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جسکی قوت مشاہدہ [Observation power] اچھی ہوتی ہے۔ لہذا ایسی چیزوں کو نہ کھائیں اور نہ استعمال کریں اور خود کو بیماری یا تکلیف سے محفوظ رکھیں۔



**INDEX**

صفحہ نمبر	(A)	فہرست
1	Abdomen	شکم
11	Appetile loss of	بھوک کی کمی
14	Appetite-Increased	بھوک کی زیادتی
17	Acidity	تیزابیت
19	Asthma	دھما
28	Armpit	بغل
30	Armpit-Gland	بغل کے غدود
34	Armpit-Sweat-Bad Smelling	بغل کا پسینہ، بدبودار
36	Anger	غصہ آنا
38	Anger-Ailment from	غصہ سے تکلیفات
40	Adenoid	ناک کا غدود
41	Acne	کیل، مہاسے
46	Apoplexy	سکتہ
48	Arthritis	جوڑوں کی سوجن
51	Ankles	نخنے
54	Anaemia	خون کی کمی
57	Anti-Ailment medicines	دامغ تکلیفات، دوائیں
60	Appendisitis	زائدہ کا ورم، درد
63	Allergy	الرجی
69	Apthae	منہ آنا
72	Arms	بازو

77	Arm-Right Arm	بازو، داہنا بازو
79	Arm-Left Arm	بازو، بائیاں بازو
82	Anus-Prolapsus	مقعد کا باہر نکل آنا، کانچ نکلنا
85	Anus	مقعد
94	Abortion Miscarriage	استقاط حمل
98	Abortion-After effect	استقاط حمل، بعد کی تکلیفات
100	Ascending-Ailment from	چڑھائی چڑھنے سے تکلیفات
103	Ailment Appear alternately	تکلیفات، یکے بعد دیگرے
105	Alternate-Constipation/ Diarrhoea	یکے بعد دیگرے، قبض، دست
107	A.I.D.S.	ایڈس
108	Amputation Pain after	ٹھونٹ میں درد
109	Ailments-Recur same time	تکلیفات، ٹھیک وقت پر ظاہر ہوں۔
109	Ailments-Appear diagonally	تکلیفات، قطر اظاہر ہوں
110	Ailments-Better/Worse	تکلیفات، بہتر/بدتر
111	Ailments-On One side	تکلیفات ایک طرف ظاہر ہوں
111	Arteries	شریانیں
114	Alimentary Canal	خوراک کی نالی
114	Anus-Cancer	مقعد کا کینسر
115	Ameleoration	کمینی مرض
123	Aggr. Empty stomach	زیادتی مرض، خالی پیٹ
123	Aggr. Cold Drinks	زیادتی مرض، بخندے اشیاء سے
125	Aggr. From rest	زیادتی مرض، آرام کرنے سے

128	Aggr. At night	زیادتی مرض، رات میں
131	Aggr. In the evening	زیادتی مرض، شام کو
132	Aggr. In the morning	زیادتی مرض، صبح کو
135	Aggr. From Movement	زیادتی مرض، حرکت سے
140	Aggr. From warmth	زیادتی مرض، گرمی سے
143	Aggr. Rainy Season	زیادتی مرض، برسات کا موسم
144	Aggr. From Cold	زیادتی مرض، سردی سے
150	Aggr. Damp Place	زیادتی مرض، نم جگہ سے
150	Aggr. Eating sour things	زیادتی مرض، کھٹی چیزوں سے
152	Aggr. Damp Weather	زیادتی مرض، نم موسم میں
155	Aggr. From Pressing	زیادتی مرض، دبانے سے
157	Aggr. Misc	زیادتی مرض، متفرق

### INDEX

صفحہ نمبر	(B)	فہرست
165	Bronchitis	مزمن کھانسی
167	Broncho Pneumonia	براؤنمونیا
169	Breathing-Chest Pain	سانس لینے پر سینہ میں درد
171	Breathing-Inspiration	سانس اندر لینے میں تکلیف
	Difficulty	
172	Breathing Expiration	سانس باہر نکالنے میں تکلیف
	Difficulty	
173	Breathing-Quick	سانس تیز چلے
174	Breaking Difficult	سانس میں دقت

176	Brathing Bad Smell	سانس میں بد بو
176	Breathing-Sound during	سانس لینے پر آوازیں
178	Baldness	گنجا پن
180	Boils	پھوڑے
185	Blister	آبلے، چھالے
187	Blotches	در دزلے
187	Body Control	جسم کا کنٹرول
192	Body Heat-Lessened	جسمانی حرارت کی کمی
194	Body Heat Increased	جسمانی حرارت کی زیادتی
195	Body-Formication	جسم میں چیونٹیاں رہنے لگانا
196	Body weight	جسم کا بوجھ
197	Bodyache	تمام جسم میں درد
198	Body-Dropsy of	جسم کا استقاء
200	Burning	جلن
202	Brain-Hydrocephalus	دماغ میں پانی اترنا
204	Brain Swelling-Meningitis	دماغ کا ورم، سرسام
206	Brain Tumor	دماغ میں گومر
208	Brain-Concussion of	دماغ کا ہل جانا
209	Brain Anaemia	دماغ میں کمی خون
210	Burns	جل جانا
212	Breash Nipples	گھنڈیاں، سر پستان
214	Breast	پستان
225	Breast-Cancer	پستان کا کینسر



227	Blindness-Day	اندھاپن، دن کا
228	Blindness- Night	اندھاپن، رات کا
228	Blindness	اندھاپن
231	Bladder Swelling	مثانہ کی سوجن
233	Bladder Paralysis	مثانہ کا فالج
234	Bladder Stone in	مثانہ میں پتھری
236	Bladder-Burning in	مثانہ میں جلن
236	Bladder-Misc-ailments	مثانہ کی مختلف تکلیفات
✓ 238	Bad Effects	اثرات بد
240	Barber's Itch	جام کے استرے سے خارش
241	Beard	داڑھی
243	Bite of Insects	کیڑوں کا کاٹنا
244	Bile of Animals	جانوروں کا کاٹنا
247	Bad Smell-From any discharge	بدبو، کسی بھی اخراج سے
248	By Birth-Ailments	پیدائشی تکلیفات
249	Ball-Sensation	گولے کا احساس
250	Breakfast-Ailment	ناشتہ سے تکلیفات
251	Bone-Fracture	ہڈی ٹوٹنا
252	Bone-Necrosis of	ہڈی کا مردہ ہو جانا
252	Bone- Ulcer	ہڈی میں زخم
253	Bone- Caries of	ہڈی کا سڑنا، بگنا
255	Bone- Softening of	ہڈی کا نرم ہو جانا

255	Bone-Injury	ہڈی میں چوٹ لگنا
256	Bone-Knots on	ہڈی میں گانٹھیں
258	Bone- Bony Growth at end	ہڈی کے سروں کا بڑھ جانا
259	Bone-Swelling	ہڈی کی سوجن
260	Bone-Pain in	ہڈی میں درد
262	Back	پٹھ
266	Birth Control	برتھ کنٹرول
267	Blood-Circulation Weak	خون کا دوران کمزور
269	Blood- Spitting	خون تھوکنا
271	Bleeding	خون کا سیلان
276	Blood-Cancer-Leukemia	خون کا کینسر
278	Blood-Pressure Low	خون کے دباؤ کی کمی
281	Blood Pressure High	خون کے دباؤ کی زیادتی
285	Blood Poisoning Pyemia	خون میں سمیت
287	Blood-Thin-Watery	خون پتلا ہونا
288	Blood- Non- Coagulating	خون منجمد نہ ہو
289	Blood- Clots	خون کے تھکے
291	Blood Vessels- Tumor	خون کی نالی میں گومڑ
291	Blood- Vomitting	خون کی تے
292	Blood- Sugar	خون میں شکر
292	Blood Purifier	خون صفا
293	Bathing-Washing-Ailments	نہانے دھونے سے تکلیفات

صفحہ نمبر	INDEX	فہرست
296	Child- Memory Weak	بچوں کا حافظہ کمزور
297	Child- Cough	بچوں کی کھانسی
300	Children- Poliomyelitis	بچوں کا فالج
301	Child- Weeping, Crying	بچوں کا رونا، چلانا
302	Child- Diarrhoea	بچوں میں دست
306	Child- Constipation	بچوں کا قبض
307	Child- Milk Vomiting	بچوں میں دودھ کی قے
308	Child- Teething Period	بچوں کے دانت نکلنے کا زمانہ
311	Child-Eating Desire	بچوں کے کھانے کی خواہش
313	Child- Abdomen Large	بچوں کا شکم بڑا ہو
314	Child-Epistaxis	بچوں میں نکسیر
315	Child- Headache	بچوں کا درد سر
316	Child- Health Boon	بچوں کی صحت کی دوائیں
317	Child- Urination Ailment	بچوں میں پیشاب کی تکلیف
318	Children- Cholera	بچوں کا ہیضہ
319	Child- Bed Wetting	بچوں میں بستر میں پیشاب کرنا
323	Child- Convulsion	بچوں میں تشنج
325	Child- Bloody Tumor on Head	بچوں کے سر پر خونی گومڑ
326	Children- Marasmus	بچوں میں سوکھا
328	Child- Misc. Ailments	بچوں کی متفرق تکلیفات

- 332 Cyst پیلے گومز
- 334 Coma کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی
- 336 Coal Fume- Ailments کوئلے کے دھوئیں سے تکلیفات
- 337 Cold- Tendency to take سردی جلد لگ جائے
- 338 Cold- Sensitive to سردی سے ذکی الحس
- 340 Coryza نزلہ
- 345 Coryza- Summer نزلہ۔ گرمی کے موسم میں
- 346 Coryze- Chronic نزلہ۔ پرانا
- 347 Coryza. Posterior Nare نزلہ حلق میں گرے
- Discharge
- 348 Coryza Absent- but watery بغیر نزلہ کے پانی کا بہنا
- Discharge
- 349 Coryza- Cold After effect نزلہ، زکام کے اثرات
- 349 Cough- Dry کھانسی خشک
- 354 Cough- Easy Expectoration کھانسی۔ بلغم آسانی سے نکلے
- 355 Cough- With Vomiting کھانسی۔ تے کے ساتھ
- 356 Cough- Barking کھانسی۔ کتے بھونکنے والی
- 357 Cough- Winter کھانسی۔ موسم سرما میں
- 358 Cough- Morning کھانسی۔ صبح کے وقت
- 359 Cough- At night کھانسی۔ رات میں
- 362 Cough- Arising from کھانسی۔ پیٹ سے اٹھے
- Stomach
- 363 Cough- Arising from Throat کھانسی۔ حلق سے اٹھے



365	Cough- Arising from Chest	کھانسی۔ سینہ سے اٹھے
366	Cough- with Urination	کھانسی۔ پیشاب نکل جائے
367	Cough- Day and Night	کھانسی۔ دن اور رات
368	Cough- Old Persons	کھانسی۔ بوڑھے لوگوں میں
369	Cough- Whooping cough	کھانسی۔ کالی کھانسی
371	Cough- Spasmodic	کھانسی۔ دردے والی
373	Cough- Aggr- Amel	کھانسی۔ بڑھ جانا۔ کم ہو جانا
376	Cough- Misc	کھانسی۔ متفرق
379	Cancer- Misc conditions	کیفر۔ متفرق حالات
382	Climactric Period	سن باس کا زمانہ
384	Chest	سینہ
388	Chest- Pain	سینہ میں درد
393	Chest Pain Right side	دور سینہ۔ دہنی طرف
394	Chest Ratlling	سینہ میں کھڑکھڑاہٹ
396	Chest- Burning	سینہ میں جلن
399	Chest- Congestion	سینہ۔ جکڑا ہو
400	Constipation	قبض
405	Cheek Bone- Zygoma	رخسار کی ہڈی
407	Cheek	رخسار
408	Cheek- Eruption etc.	رخسار پر دانے وغیرہ
409	Cheek- Red on Coughing	رخسار کھانسنے سے سرخ
410	Chin- Pimples on	نوزھی میں پھنسیاں
412	Convulsion	تشع۔ آنکھن

415	Cholera	ہیضہ
418	Colitis	کولائٹس۔ بڑی آنت کی سوجن
419	Cramp- In Limbs	اینٹھن۔ اعضاء میں
421	Calf- Cramp in	پنڈلی میں اینٹھن
423	Calf- Pain	پنڈلی میں درد
426	Calf- Right- Pain etc.	دائنی پنڈلی میں درد وغیرہ
426	Calf- Left- Pain etc.	بائیں پنڈلی میں درد وغیرہ
427	Chilliness	جاڑا۔ لرزہ۔ کپکپی
432	Croup	پسلی چلنا
435	Chorea	رعشہ
437	Chillblain	بوائی پھٹنا
439	Coccyx	دبچی
441	Colic	شکم میں درد
446	Colic- Left Side	درد شکم۔ بائیں طرف
447	Colic- Right Side	درد شکم۔ دائنی طرف
448	Colic- Patient Rolls on floor	درد شکم۔ مریض زمین پر لوٹتا ہے
448	Colic- Frequent	درد شکم۔ رہ رہ کر ہو
449	Colic- Amel- Smoking	درد شکم میں آرام۔ تمباکو نوشی سے
449	Colic- Amel- Bending Backwards	درد شکم۔ آرام۔ پیچھے اکڑنے سے
449	Colic- Amel- Hot Application	درد شکم۔ آرام۔ سینکے سے
450	Colic- Amel- By pressing	درد شکم۔ آرام۔ دبانے سے

- 450 Colic- Lead Factory workers درد شکم۔ سیسہ کی فیکٹری میں کام کرنے والوں کا Colic
- 451 Colic- Eating Fruit درد شکم۔ پھل کھانے سے
- 451 Colic- Radiates around درد شکم۔ چاروں طرف پھیلے
- 451 Colic- After meals درد شکم۔ کھانے کے بعد
- 452 Colic- At one spot درد شکم۔ ایک جگہ پر ہو
- 452 Colic- Patient Bends Double درد شکم۔ مرض دوہرا ہو جائے
- 453 Colic- From Indigestion درد شکم۔ بد ہضمی سے
- 453 Colic- Before and After Stool درد شکم۔ پاخانہ سے پہلے اور بعد میں
- 454 Colic- Aggr. Cold Drinks درد شکم۔ ٹھنڈی اشیاء پینے سے
- 454 Colic- Empty Stomach درد شکم۔ خالی پیٹ ہو
- 454 Colic- Flatulence درد شکم۔ ریاجی
- 456 Cervical Spondulitis گلروں کی گریوں کی سوجن
- 457 Cervical Glands گلروں کے غدود
- 459 Cartilage کمری کی ہڈی
- 459 Corns کچے
- 462 Carbuncle کھانکھل۔ سرطان
- 463 Chronic Disease Medicines میرانی بیماریوں کی دوائیں

## INDEX

- صفحہ نمبر (D) فہرست
- 465 Diabetes- Insipidus ذیابیطس سادہ
- 466 Diabetes- Mellitus ذیابیطس شکر

470	Dysentery	چپش
472	Dysentery- Chronic	چپش۔ پرانی
474	Dysentery- Bloody	چپش۔ خونی
475	Dwarfishness	بوناپن
475	Discharges- Acrid	رطوبتیں۔ تیز
477	Drunkards- Ailments	شرابیوں کی تکلیفات
480	Drinking Habit- Removal of	شراب کی عادت چھڑانا
482	Dandruff	سر میں بھوسی۔ خشکی۔ بفا
484	Deodenum	ڈیوڈنم۔ بارہ انکشتی آنت
485	Dreams	خواب
489	Descending- Ailment from	زینہ اترتے وقت۔ تکلیفات
489	Delevery- Ailment During	وضع حمل کے دوران تکلیفات
491	Delevery- To make easy	وضع حمل۔ آسان بنانا
492	Delevery- Ailments after	وضع حمل کے بعد کی تکلیفات
497	Delevery- Lochia after	نفاس۔ وضع حمل کے بعد
499	Delevery- Mother's Milk	ماں کا دودھ۔ وضع حمل کے بعد
501	Delevery- Nursing Period	دودھ پلانے کا زمانہ
502	Delevery- Bleeding after	سیان خون، وضع حمل کے بعد
503	Depression	پست ہمتی
505	Diphtheria	ڈیفٹیریا۔ خناق
509	Digestion- Weak- Slow	ہاضمہ۔ کمزور۔ سست
511	Dyspnoea	سانس پھولنا۔ دم پھولنا
513	Drowsiness	غمو دگی

516	Diarrhoea	دست
522	Diarrhoea- Due to	دست کی وجوہات
527	Diarrhoea- Anus burning	دست - مقصد میں جلن
528	Diarrhoea- Watery	دست - پانی جیسے
531	Diarrhoea- after eating	دست کھانے کے بعد
532	Diarrhoea- White	دست - سفید
533	Diarrhoea- with fever	دست بخار کے ساتھ
533	Diarrhoea- on passing flatus	دست ریاخ خارج کرتے وقت
535	Diarrhoea- Chronic	دست - پرانے
536	Dropsy- General	عام استقاء

## INDEX

صفحہ نمبر	(E)	فہرست
539	Eating- Ailments after	کھانے کے بعد تکلیفات
541	Epistaxis	نکسیر پھوٹنا
543	Emotions- Ailments from	جذبات کی اکساہٹ سے تکلیفات
544	Eating Desire- Different	کھانے کی خواہش - مختلف
	things	چیزوں کی
546	Eruptions	دانے
554	Eruptions- To bring back	دانے ہوئے دانوں کو ابھارنا
555	Eruption- Winter	دانے - کھلی سردی میں
556	Eruption- Vesicles	دانے - چھوٹے پانی بھرے آبلے
557	Eruption- Herpes	دانے - نملہ کے دانے
559	Erysipelas	سرخ بادہ - زہر بادہ



562	Epilepsy	مرگی
566	Electric shocks- Bad effect	بجلی سے جھٹکا
566	Epigastrium- Pain etc.	معدہ کا منہ۔ درد وغیرہ
568	Elbow	کہنی
570	Elephantiasis	فیل پا
571	Eructations	ڈکاریں
573	Emaciation	دبلا پن
576	Eezema- wet	اکوتہ۔ تر
580	Eezema- Dry	اکوتہ۔ خشک
584	Ear- Discharge	کانوں سے اخراج
587	Ear- Deafness	کان۔ بہرہ پن
589	Ear- Hard Hearing	کان۔ اونچا سنائی دے
590	Earache	کان درد
594	Ear- Noises	کانوں میں آوازیں
597	Ear- Polypus	کان میں پتوڑی
597	Ear- Itching	کان میں کھجلی
599	Ear- Wax	کان میں میل
600	Ear- Boils	کان میں پھوڑے
600	Ear- Eruption	کانوں پر دانے
602	Ear- External	کان۔ باہری کان
605	Ear- Misc	کان۔ متفرق
606	Eye- Far Sightedness	آنکھو۔ دور نظری
608	Eye- Short sightedness	آنکھ۔ قریب نظری

- 609 Eyes- Floating of spots etc آنکھ۔ سامنے تیرتے ہوئے دھبے وغیرہ
- 611 Eye- Itching in آنکھوں میں کھجلی
- 613 Eye balls آنکھوں کے ڈھیلے
- 617 Eye Lids آنکھوں کے پونے
- 622 Eye lids- Granulation آنکھ۔ پونوں میں روہے
- 623 Eyelid- Flickering etc پونوں کا پھڑکننا۔ جھپکنا وغیرہ
- 625 Eyelid- Tumor پونوں پر گومز
- 625 Eyelid- Paralysis of پونوں کا فالج
- 627 Eye- Optic Nerve- Atrophy بینائی کی آعصابی نسوں کا سکڑ جانا
- 628 Eyelashes بالکیں
- 629 Eye- Cornea آنکھوں کا قرنیہ
- 631 Eye- Dark ring around آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
- 634 Eye- Hollow around light آنکھوں کی روشنی کے گرد بالہ
- 635 Eye brows بھوئیں
- 636 Eye- Gum آنکھوں میں کچڑ
- 637 Eye- Iritis آنکھوں کی سوجن۔ انگری پر دہ
- 638 Eye- Injury آنکھ میں چوٹ لگنا
- 638 Eye- Double sight- Diplopia آنکھیں۔ دو۔ دو۔ دیکھنا
- 640 Eye- Lachrymation آنکھوں سے پانی بہنا
- 642 Eyes- Bleeding from آنکھوں سے سیلان خون
- 643 Eye- Cataract آنکھوں کا موتیا بند
- 645 Eye- Sight آنکھ کی بینائی۔ بصارت

649	Eye- Pupil	آنکھ کی پتلی
651	Eye- Conjunctivitis	آنکھ آشوب چشم
654	Eye- Photophobia	آنکھ۔ روشنی کا خوف
656	Styes	گوبانچی۔ بلی
657	Squint	بھینکا پن
659	Gloucoma	ہنرموتیا بند
660	Retina	رٹینا۔ پردہ شبکیہ
665	Eye- Misc. Ailment	آنکھوں کی متفرق تکلیفات

## INDEX

صفحہ نمبر	(F)	فہرست
670	Fever- High	بخار۔ تیز
672	Feverishness	بخار۔ ہلکا۔
673	Fever- Low- Below normal	بخار۔ دھیمہ۔ نارمل سے کم
674	Fever- Low	دھیمہ بخار
675	Fever- Malaria	بخار۔ ملیریا
678	Fever- Typhoid	بخار۔ ٹائفاؤڈ
680	Fever- Dengue	بخار۔ ہڈی توڑ بخار
681	Fever- Catarrhal	بخار۔ نزلہ وی بخار
682	Fever- Continued	بخار۔ مسلسل بخار
684	Fever- worm fever	بخار۔ کیڑوں کی وجہ سے
685	Fever- At Night	بخار رات میں ہو
686	Fever- Gastric	بخار۔ پیٹ کی خرابی سے
688	Fever- Septic	بخار۔ عفونی۔ زہریلے اثر سے

689	Fever- Eruptive	بخار۔ دانے نکلنے سے
691	Fever- Scarlet	بخار۔ سرخ بخار
692	Fever- Yellow - Fever	بخار۔ زرد بخار
694	Fever- Misc.	بخار۔ متفرق
696	Face- Eruption - Spots	چہرے پر دانے، داغ
703	Face- Freckles	چہرے پر جھامیں
706	Face- Pain	چہرے میں درد
708	Face- Oily	چہرے پر چکناہٹ
709	Face- Swelling	چہرے پر سوجن
711	Face- Dropsy	چہرے کا استقاء
713	Face- Misc	چہرہ۔ متفرق
715	Food- Tastes too salty	غذا زیادہ نمکین معلوم ہو
716	Food- Tastes Less salty	غذا کم نمکین معلوم ہو
716	Food- Passes undigested	غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے
717	Food- Passes wrong way	غذا غلط راستے چلی جائے
717	Food- smell unbearable	غذا کی بو ناقابل برداشت
718	Food- Vomiting/Nauca after	غذا کھانے کے بعد قے یا متلی
719	Food- Bad effect of	غذا سے بد اثرات
722	Fingers of Hands	انگلیاں ہاتھوں کی
728	Finger Joints of Hand	انگلیوں کے جوڑ ہاتھوں کی
731	Finger- Tips	انگلیوں کی نوکیں
734	Fingers of feet	انگلیاں پاؤں کی
736	Finger joints of feet	انگلیوں کے جوڑ پاؤں کی

737	Fear	ڈر
743	Fear of Examination	ڈر۔ امتحان کا
745	Foot Ailments	پاؤں۔ پیر کی تکلیفات
748	Foot- Sweat	پاؤں میں پسینہ
750	Foot- Icy cold	پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے
751	Foot- Swelling	پیر کی سوجن
754	Foot- Dropsy	پیروں کا استقاء
757	Forehead- Headache	پیشانی میں درد
759	Forehead	پیشانی
762	Feeling	محسوس کرنا
766	Flatus- Incarcerated	ریاح پھنسی ہوئی
768	Flatus- Gases- Excessive	ریاح۔ گیس کی زیادتی
771	Flatus- Frequent discharge	ریاح بہت خارج ہو
771	Flatus- Fetid	ریاح بہت بدبودار
772	Foreign Body- Removal of	غیر جسمانی اشیاء باہر نکالنا
772	Fungus- Growth on body	فنگس کی جسم پر پیدائش
773	Fainting	غش کھانا۔ بے ہوشی
775	Fistula	نا سور
	<b>INDEX</b>	
	<b>(G)</b>	<b>فہرست</b>
776	Gasping for Air- Less	ہوا کے لیے جھپٹنا۔ آکسیجن کی کمی
	Oxygen	گنھیا
777	Gout	

780	Gum Bleeding	مسوڑھے سے سیلان خون
783	Gum - Ailments	مسوڑھوں کی تکلیفات
787	Gangrene	گینگرین - ورم فاسد
788	Goitre	گھٹیکھا
791	Gall Bladder- Stones in	پتہ کی پتھریاں
794	Gonorrhoea	سوزاک
798	Gastritis	معدہ - ورم - درد
799	Gastric ulcer	معدہ میں زخم
801	Glands. Misc.	غدد - متفرق
804	Genitals	آلات تناسل
<b>INDEX</b>		
<b>فہرست</b>		
805	Heat Rash	گرمی دانے - آنھوری
807	Hereditary- Ailments	پشتینی تکلیفات
808	Height to gain	قد بڑھانا
809	Hot- Cold Weather	گرمی سردی کا قابل برداشت
	unbearable	
810	Heel	ایڑی
813	Hypochondriac	دہمی
815	Heart- Angina pectoris	درد دل
819	Heart- Fat on	دل پر چربی چڑھنا
819	Heart- Dropsy of	دل کا استقاء
820	Heart- Enlargement	دل کا بڑھ جانا



- 822 Heart- Palpitation دل کی دھڑکن۔ اختلاج تلب
- 826 Heart Ailment- Various دل کی تکلیفات۔ مختلف وجہ  
reasons
- 827 Heart- Misc. Ailments دل کی متفرق تکلیفات
- 831 Head کھوپڑی۔ سر
- 840 Hand- Skin ہاتھوں کی جلد
- 842 Hand- Swelling ہاتھوں میں سوجن
- 843 Hand- Washing habit ہاتھ دھونے کی عادت
- 844 Hand- Trembling ہاتھوں کا کانپنا
- 846 Hands- Wrats on ہاتھوں پر مے
- 847 Hands- Eczema on ہاتھوں پر اکوتہ
- 848 Hands- Grip weak ہاتھوں کی پکڑ کمزور
- 849 Hand- Washing effect ہاتھ دھونے کے اثرات
- 850 Hands- Going to sleep ہاتھ سو جائیں
- 851 Hands- Misc. Ailments ہاتھ متفرق تکلیفات
- 856 Heat- Flashes- in body گرمی کی متمہٹ جسم میں
- 857 Hair- Greying بالوں کا سفید ہونا
- 858 Hair- Falling of بالوں کا گرنا
- 862 Hawking کھنکھارنا
- 865 Hiccup ہچکی
- 866 Hoarseness آواز کا بیٹھ جانا
- 870 Hips- Pain گولہوں میں درد
- 872 Hip- Right- Pain etc دائیں گولے میں درد وغیرہ

873	Hip- Left- Pain etc.	بائیں کو لھے میں درد وغیرہ
875	Headache- Occiput	درد سر۔ گدی میں
877	Headache- Vertex	درد سر۔ چاند میں
878	Headache- Sun	درد سر۔ سورج کے ساتھ بڑھے گئے
879	Hemicrania- Right sided	درد شقیقہ۔ دائیں طرف کا
880	Hemicrania- Left sided	درد شقیقہ۔ بائیں طرف کا
882	Hemicrania- One sided	درد شقیقہ۔ ایک طرف کا
883	Headache- Chronic	درد سر۔ دیرینہ
884	Headache- Misc- Conditions	درد سر۔ متفرق کیفیات
891	Hernia- Inguinal	گلہری میں آنت اترنا
892	Hernia- Scrotum	فوطوں میں آنت اترنا
893	Hernia- Navel	ناف میں آنت اترنا
894	Hernia- Femoral	جاگوں میں آنت کا اترنا
894	Hypogastrium	پیڑ
896	Hysteria	ہسٹیریا۔ باؤ گولہ
899	Heartburn	کلیجہ جلنا
900	Hot to Cool/Cool to Hot- Ailment	گرم سرد ہونے سے تکلیفات
901	Habit- Misc	عادت۔ متفرق
903	Hydrocele	فوطوں میں پانی اترنا
905	Hypochondrium- Right-Pain	دائیں ہائپو کونڈریم میں درد
905	Hypochondrium- Left- Pain	بائیں ہائپو کونڈریم میں درد

- 907 Hypochondrium- Both sides- دونوں طرف کے ہاتھ کو نڈریم  
Pain میں درد

### INDEX

- صفحہ نمبر (I) فہرست
- 909 Itching- without Eruption خارش بغیر دانوں کے
- 913 Itching- After taking off خارش کپڑا اتارنے کے بعد  
clothes
- 914 Injury چوٹ
- 916 Indigestion- Dyspepsia بد ہضمی
- 920 Influenza انفلوینزا
- 922 Inguinal- glands گلہری کے غدود
- 924 Inguinal Region pain گلہری کی جگہ پر درد
- 925 Impotency نامردی
- 929 Intestines آنتیں

### INDEX

- صفحہ نمبر (J) فہرست
- 933 Joints جوڑے
- 938 Joints- Stiffness of جوڑوں میں آڑن
- 939 Joints- Cracking on walking جوڑوں میں کڑکن چلتے وقت
- 940 Jaundice یہ قال۔ پیلیا
- 944 Jerking جھٹکے لگنا
- 945 Jaws جڑے
- 947 Jaws- Maxillary Gland جڑے کے غدود

INDEX

صفحہ نمبر	(K)	فہرست
949	Kidney- Pain	گردے میں درد
951	Kidneys- Stone	گردوں میں پتھری
952	Kidney stone left side	گردے میں پتھری بائیں طرف
955	Kidney stone- right side	گردے میں پتھری داہنی طرف
957	Kidneys Inflammation- Nephritis	گردوں میں سوجن
959	Kidneys- Bleeding from	گردوں سے سیلان خون
960	Kidney- Misc- Ailments	گردوں کی متفرق تکلیفات
961	Knees	گھٹنے
968	Knee- Left side	گھٹنا- بائیں طرف کا
968	Knee- Right side	گھٹنا- داہنی طرف کا
969	Knees- Back Region- Eruptions	گھٹنوں کے پیچھے والے وغیرہ
970	Knees- Cracking in	گھٹنے میں کڑکن
971	Knots- Nodules	گٹنیاں

INDEX

صفحہ نمبر	(L)	فہرست
973	Liver- Hardness	جگر کی سختی
974	Liver- Cirrhosis	جگر کا سوکھ جانا
975	Liver- Pain etc.	جگر میں درد وغیرہ
980	Liver- Cancer	جگر کا کینسر

982	Lips- Ailments	ہونٹوں کی تکلیفات
987	Lip- upper	ہونٹ۔ اوپر کا
988	Lip- Lower	ہونٹ۔ نچلا
990	Lip- Cancer	ہونٹ کا کینسر
992	Legs- Swelling	ناگوں میں سوجن
993	Legs- Dropsy	ناگوں میں استسقاءی ورم
995	Legs- go to sleep	ناگنیں سو جائیں
996	Legs- Paralysis- Paraplegia	ناگوں کا فالج
997	Legs- Numbness in	ناگنیں بن ہو جائیں
998	Legs- Ulcers on	ناگوں میں زخم
1000	Legs- Weakness	ناگوں میں کمزوری
1000	Legs- Pain in	ناگوں میں درد
1002	Legs- Misc. Ailments	ناگوں کی متفرق تکلیفات
1005	Limbs- Motion	اعضا کی حرکات
1005	Lunatic Assylum- Lunatics	پاگل خانے کے پاگل
1006	Lightning- bad effect	بجلی گرنے کے بد اثرات
1006	Lice	جوڑیں پڑنا (M)
1007	Leucorrhoea- Profuse	لکوریہ بہت زیادہ ہو
1009	Leucorrhoea- in little girls	لکوریہ۔ چھوٹی لڑکیوں میں
1010	Leucorrhoea- Before menses	لکوریہ۔ حیض سے پہلے
1011	Leucorrhoea- During menses	لکوریہ۔ حیض کے دوران

- 1012 Leucorrhoea- After menses لکوریا۔ حیض کے بعد
- 1013 Leucorrhoea- Bloody لکوریا۔ خونی ہو
- 1014 Leucorrhoea- Thick لکوریا۔ گاڑھا ہو
- 1015 Leucorrhoea- watery لکوریا۔ پانی جیسا ہو
- 1016 Leucorrhoea- Like white of egg. لکوریا انڈے کی سفیدی کی طرح
- 1017 Leucorrhoea- Yellow لکوریا۔ زرد رنگ کا ہو
- 1019 Leucorrhoea- White لکوریا۔ سفید ہو
- 1020 Leucorrhoea- Misc لکوریا۔ متفرق
- 1023 Lumbago درد کمر
- 1029 Leucoderma سفید داغ۔ برص
- 1031 Leprosy جذام۔ کوڑھ
- 1033 Lungs- Bleeding from پھیپھڑوں سے سیلان خون
- 1034 Lungs- Tuberculosis پھیپھڑوں کی ٹی بی
- 1038 Lungs- Misc پھیپھڑے۔ متفرق

### INDEX

- | صفحہ نمبر | (M)               | فہرست            |
|-----------|-------------------|------------------|
| 1041      | Mouth- Dryness of | منہ کی خشکی      |
| 1041      | Mouth- Corners of | منہ کے کنارے     |
| 1043      | Mouth- Ulcer      | منہ میں زخم      |
| 1045      | Mouth- Breathing  | منہ سے سانس لینا |
| 1045      | Mouth- Bad smell  | منہ سے بدبو      |
| 1048      | Mouth- Cancer     | منہ کا کینسر     |

1048	Mouth Bleeding	منہ سے سیلانِ خون
1049	Mouth- Misc. Ailments	منہ، متفرق تکلیفات
1051	Menses- Ailments before	حیض سے قبل تکلیفات
1052	Menses- Ailments during	حیض کے دوران تکلیفات
1055	Menses- Ailments after	حیض کے بعد کی تکلیفات
1055	Menses- Irregular	حیض بے قاعدہ ہو
1057	Menses- Late	حیض دیر سے ہو
1058	Menses- Before time	حیض قبل از وقت ہو
1060	Menses- Supressed	حیض رک جائے
1063	Menses- Scanty	حیض کم مقدار میں
1065	Menses- Ailments due to	حیض کی خرابی سے تکلیفات
1066	Menses- Excessive	حیض مقدار میں زیادہ ہو
1069	Menses- Painful	حیض درد کے ساتھ
1072	Menses- Bleeding-	حیض کے علاوہ خون
	Unrelated to	
1073	Menses- Misc	حیض - متفرق کیفیات
1075	Measles	خسرہ
1077	Masterbation	جلق - مشیت زنی
1079	Milk- Unable to digest	دودھ - ہضم نہ ہو
1081	Mole	نل
1082	Melancholia	مانچولیا
1085	Mumps- Parotid gland	گھسوائے - کرمل
1087	Muscles	پٹھے

1092 Mind and Memory week دماغ اور حافظہ کمزور

1096 Mind- Misc- Condition دماغ- متفرق کیفیات

INDEX

صفحہ نمبر (N) فہرست

1102 Nettilerash پتی اچھلنا

1105 News- Bad effect خبریں، بد اثرات

1106 Non- Assimilation of food غذا کا جزو بدن نہ ہونا

1108 Needle prick in body سوئی کا چھبنا جسم میں

1109 Navel ناف

1114 Numbness سن ہونا

1119 Nausia متلی

1122 Noise- Sensitive to اداز سے ذکی الحسی

1123 Nervousness دماغی انتشار

1126 Night fall احتلام

1131 Neck- Pain etc گردن میں درد وغیرہ

1134 Neck- Vertebrae cracking گردن کی گریوں میں کڑکرن

1134 Neck- Tumor گردن پر گومر

1135 Neck- Misc. گردن- متفرق تکلیفات

1137 Nail- Ailments around ناخن کی تکلیفات

1140 Nail- shape ناخن کی ساخت

1141 Nose- Bleeding ناک سے سیلانِ خون

1143 Nose- Bad smell- Ozaena ناک سے بد بو

1145 Nose- Boils, Pimples ناک میں پھوڑے پھسٹیاں



1146	Nose- Crust in	ناک میں کھرند
1147	Nose- Caries of bones	ناک کی ہڈیوں کا گلنا
1148	Nose- Polypus	ناک میں بتوڑی
1149	Nose- Tip of	ناک کی نوک
1151	Nose- Closed- Stuffed	ناک بند ہو
1152	Nose- Smelling power lost	سونگھنے کی قوت ذائل ہو جائے
1154	Nostrils	نتھنے
1156	Nose- Sneezing	چھینکیں
1158	Nose- Misc ailments	ناک - متفرق تکلیفات

**INDEX**

<u>صفحہ نمبر</u>	<u>(O)</u>	<u>فہرست</u>
1163	Operation- ailments after	اپریشن کے بعد کی تکلیفات
1163	Oesophegus	غذا کی نالی
1165	Organ- remedies	عضو کی دوائیں
1166	Obesity	موٹاپا
1168	Ovary- Left side	خصیہ الرحم، بائیں طرف کا
1170	Ovary- Right side	خصیہ الرحم - دہنی طرف کا
1171	Ovary- Tumors in	خصیہ الرحم میں گومڑ
1172	Ovaries Misc- Ailments.	خصیہ الرحم - متفرق کیفیات
1175	Old Persons- Bed wetting	بوڑھے لوگوں میں بستر میں
		پیشاب کرنا
1175	Old Persons Ailments	بوڑھے لوگوں کی تکلیفات
1182	Opposite Medicines	مخالف دوائیں

INDEX

صفحہ نمبر	(P)	فہرست
1189	Poisonous Gases- Bad effect	زہر ملی گیس۔ بد اثرات
1190	Pregnancy- ailments during	حمل کے دوران۔ تکلیفات
1194	Pregnancy- Vomiting	تے۔ حمل کے دوران
1196	Pregnancy- to avoid	حمل نہ ٹھہرنے پائے
1197	Pregnancy- Termination	حمل گراتا
1198	Pimples	پھنسیاں، دانے
1203	Palate	تاو
1205	Prostate- Gland	مذی کے غدود
1208	Prostatic juice- Discharge of	مذی کا اخراج
1211	Pancreas	لبلبہ
1212	Patients- type of	مریض کی قسم
1214	Pain- Neuralgic	درد اعصابی
1218	Pain- shifting	درد، منتقل ہونے والا
1220	Pain- Aggr from cold	درد، ٹھنڈے سے زیادتی
1221	Pain- Aggr. from rest/motion	درد۔ زیادتی۔ آرام اور حرکت سے
1221	Pain- Misc.	درد، متفرق کیفیات
1225	Preventive- Medicines	مرض سے بچاؤ کی دوائیں
1231	Penis	قضیب
1233	Penis- Glans	قضیب، حشفہ
1235	Penis- Veil	قضیب، گھونگٹ

1237	Paralysis- Facial	لقوہ
1238	Paralysis- Agitans	فالج مع رعشہ
1239	Paralysis- one sided	فالج ایک طرف کا
1240	Paralysis- Misc	فالج - متفرق کیفیات
1244	Pleurisy	پلوریسی
1246	Piles- Blind	بادی بواسیر
1251	Piles- Bleeding	خونی بواسیر
1254	Pneumonia	نمونیا
1257	Pulse- Slow	نبض - دھیمی
1259	Pulse- Fast	نبض - تیز
1262	Psoriasis	جھمبیل
1264	Palms- Psoriasis on	بھتیلیوں میں جھمبیل
1264	Palms- Eczema on	بھتیلیوں پر اکوتہ
1265	Palms- Eruptions on	بھتیلیوں پر دانے
1265	Palms- Wrats on	بھتیلیوں پر مے
1266	Palms- Burning in	بھتیلیوں میں جلن
1267	Palms- Sweat on	بھتیلیوں میں پسینہ
1268	Palms- Itching	بھتیلیوں میں کھجائی
1269	Palms- Hot	بھتیلیاں گرم ہوں
1270	Palms- Misc- Ailments	بھتیلیوں کی متفرق تکلیفات
1271	Plague- Bubonic	طاعون - گلٹی دار
1273	Premature- Age	بڑھاپا - قبل از وقت

<u>INDEX</u>		
صفحہ نمبر	(R)	فہرست
1274	Rheumatism	بائی کا درد
1280	Ribs- Pain in	پسلیوں میں درد
1281	Ringworm	داد
<u>INDEX</u>		
صفحہ نمبر	(S)	فہرست
1283	Skin- Spots etc on	جلد پر داغ دھبے وغیرہ
1288	Skin- Lupus	لیوپس
1291	Skin- Allergy	جلد کی الرجی
1293	Skin- oily	جلد چکنی۔ تیل لگی
1293	Skin- Disquamation- Exfoliation	جلد سے کھال اترنا
1295	Scabies	چھوٹ دار خارش
1295	Skin Cancer	جلد کا کینسر
1296	Skin- Misc- Ailments	جلد متفرق۔ تکلیفات
1300	Stomach- Burning in	معدہ میں جلن
1303	Stomach- Swelling	معدہ میں ورم
1303	Stomach- Cancer	معدہ کا کینسر
1305	Stomach- Misc. Conditions	معدہ کی متفرق کیفیات
1309	Soles	تکڑے
1314	Spinal cord	حرام مغز
1315	Spinal- Meningitis	اسپائنل منیجائٹس

1316	Spine	ریڑھ
1320	Sweat	پینہ
1325	Sweat- supression- Ailments from	پینہ کے دب جانے سے تکلیفات
1326	Sprain	مونچ آنا
1327	Suppuration	زخم وغیرہ کا پکنا
1329	Sleeplessness	بے خوابی
1332	Sleeplessness Ailments from	بے خوابی سے تکلیفات
1333	Sleep- Activites during	نیند کے دوران کیفیات
1336	Sleep- After meals	نیند کھانے کے بعد
1337	Sleep- Walking	نیند میں چلنا
1337	Sinusitis	سائنوسائٹس
1338	Shoulder- Scapulae	کندھے کے شانے کی ہڈی
1340	Shoulder- Joints- Pain	کندھوں کے جوڑوں میں درد
1341	Shoulder- Right- pain	دائیں کندھے میں درد
1342	Shoulder- Left- Pain	بائیں کندھے میں درد
1344	Speaking- Mistakes in	بولنے میں غلطی کرنا
1345	Stammering Stuttering	ہکھلانا-تتانا
1347	Spleen	تلی
1349	suffocation	دم گھٹنا
1351	Sun- Stroke	لو لگنا
1352	Synovial Fluid deficient	چکنائی کی کمی جوڑوں میں
1352	Synovitis	چکنائی بنانے والی جھلی کی سوجن

1353	Small pox	چیچک
1356	Snoring	خراٹے لینا
1357	Saliva	تھوک
1361	Sciatica- Right sided	عرق النساء۔ دائیں طرف کا
1363	Sciatica- Left sided	عرق النساء۔ بائیں طرف کا
1366	Sciatica- Both sides	عرق النساء۔ دونوں طرف کا
1369	Stool- after eating	پاخانہ۔ کھانے کے بعد
1370	Stool- with teneusmus, Colic	پاخانہ۔ مروڑ۔ درد کے ساتھ
1371	Stool- white	پاخانہ۔ سفید
1373	Stool- Not Clear	پاخانہ۔ صاف نہ ہو
1374	Stool- Loose	پاخانہ۔ ڈھیلا۔ ملائم
1375	Stool- Involuntary	پاخانہ۔ از خود نکل جائے
1377	Stool of Undigested food	پاخانہ۔ غیر ہضم شدہ غذا کا
1378	Stool- Colour	پاخانہ کا رنگ
1380	Stool- Hard	پاخانہ۔ سخت ہو
1382	Stool- like sheep dung	پاخانہ بکری کی میٹھی کی طرح
1383	Stool- very bad smelling	پاخانہ بے حد، بدبودار
1384	Stool- Bleeding at	پاخانہ کرتے وقت سیلان خون
1386	Stool- Misc.	پاخانہ۔ متفرق
1389	Sexual Intercourse-	جماع۔ بے لطف ہو
	Pleasureless	
1390	Sexual Intercourse- Quick	جماع۔ منی کا فوری اخراج
	emission	

- 1393 Sexual Intercourse- جماع کے بعد کی کمزوری  
Weakness after
- 1395 Sexual desire excessive in جماع کی زیادہ خواہش۔ مردوں  
men میں
- 1396 Sexual Intercourse- desire- جماع کی زیادہ خواہش عورتوں  
excessive in Women میں
- 1398 Sexual Intercourse- Pain in جماع، عورتوں میں درد وغیرہ  
women
- 1400 Sexual Intercourse- desire جماع، خواہش کی کمی۔ مرد اور  
lessend in Men/Women عورتوں میں
- 1403 Sexual Intercourse- جماع۔ انزال کے وقت درد  
Emission Painful
- 1403 Semen- Bloody منی۔ خون ملی ہوئی
- 1404 Semen- Watery منی۔ پانی جیسی تلی
- 1405 Spermatorrhoea دھات گرتا۔ منی کا سیلان
- 1407 Sacrum چھوٹی کمر
- 1410 Stones- To stop reformation پتھری، دوبارہ نہ بنے
- 1411 Smoking habit removal of سگریٹ۔ تمباکو نوشی چھڑا
- 1412 Scrofula کنٹھ ملا۔ خنازیر
- 1415 Syphilis آتشک
- 1417 Sexual organ- Women- عورتوں کے اعضاء تھلے
- Loose ذلیلہ ڈھالے
- 1418 Sterility- in Men بانجھ پن مردوں میں

- 1419 Sterility- in Women بانجھ پن عورتوں میں  
 1423 Scrotum- Eruption نوٹے پردانے، کھجلی وغیرہ  
 1426 Sugar Craving میٹھا کھانے کی زیادہ خواہش  
 1427 Septic Conditions کسی یا زہریلی کیفیات  
 1428 Staggering gait چلنے میں لڑکھڑاہٹ

### INDEX

- صفحہ نمبر (T) فہرست
- 1430 Temple- Left side کپٹی، بائیں طرف کی  
 1430 Temple- Right side کپٹی، دہنی طرف کی  
 1431 Thyroid Gland تھائرانڈ غدود  
 1432 Tonsils ٹانسل، حلق کے غدود  
 1437 Testicles- Ailments خسیوں کی تکلیفات  
 1441 Testicles- Sarcocoe سارکوسیل، خسیوں میں ٹیومر  
 1441 Testicles- Varicocoe وریکیوسیل۔ خسیوں کی رگوں کا پھولنا  
 1442 Tonic ٹانک۔ صحت کی دوائیں  
 1444 Thighs- Pain etc. جاگوں میں درد وغیرہ  
 1446 Thighs- Eruption etc. جاگوں میں دانے وغیرہ  
 1448 Thirst- Excessive پیاس کی زیادتی  
 1451 Thirst- less- no thirst پیاس کم۔ بالکل نہ ہو  
 1452 Talking بولنا  
 1453 Tetanus کزاز  
 1454 Tumor- Misc. گومز۔ ٹیومر۔ متفرق  
 1457 Thinking- Ailments from سوچنے سے تکلیفات



- 1458 Throat pain حلق میں درد
- 1461 Throat Swallowing- Ailments حلق - نگلنے سے تکلیفات
- 1466 Throat- ulcer حلق میں زخم
- 1468 Throat- Something lodged in حلق میں کوئی چیز پھنسی معلوم ہو
- 1470 Throat- Swelling out side حلق کی سوجن، باہری طرف
- 1471 Throat- Dry حلق خشک ہو
- 1472 Throat- Swelling حلق میں ورم
- 1474 Throat- Cancer حلق کا کینسر
- 1474 Throat- Misc- Ailments حلق کی متفرق تکلیفات
- 1478 Tongue- Cuts زبان کٹ جایا کرے
- 1479 Tongue- Ulcer- Eruption زبان پر زخم، دانے
- 1482 Tongue- Taste زبان کا مزہ
- 1487 Tongue- Swelling زبان میں سوجن
- 1490 Tongue- Colour زبان کی رنگت
- 1491 Tongue- Dry زبان خشک ہو
- 1493 Tongue- Paralysis زبان کا فالج
- 1494 Tongue- Black زبان کا لے رنگ کی (U)
- 1495 Tongue- Cancer زبان کا کینسر
- 1496 Tongue- Misc. Condition زبان - متفرق کیفیات
- 1500 Thumb- of Hands انگوٹھے، ہاتھوں کے
- 1502 Toes- of feet انگوٹھے، پاؤں کے
- 1506 Teeth- Grinding دانت کٹکھانا
- 1507 Teeth- Decayed دانت سڑ جائیں، بوسیدہ ہوں

1508	Teeth- Shape	دانت کی بناوٹ
1508	Teeth- Pyorrhoea	دانتوں میں پائریا ہو
1509	Teeth- Colour	دانت کی رنگت
1510	Teeth- Loose	دانت ہلے ہو۔ ڈھیلے ہوں
1512	Teeth- Extraction- Bleeding	دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون
1512	Toothache- While Eating	دانت درد، کھاتے وقت
1516	Teeth- Molars- Pain	ڈاڑھ کے دانتوں میں درد
1517	Toothache- Decayed/Filled	دانت درد، سڑے یا بھرے
	teeth	دانتوں میں
1519	Toothache- Drinking Tea	دانت درد، چائے وغیرہ پینے سے
	etc.	
1520	Toothache- Aggr- Amel	دانت کا درد، زیادتی، آرام
1532	Toothache- Misc.	درد دانت، متفرق کیفیات
1534	Teeth- Misc. Conditions	دانت متفرق کیفیات

## INDEX

	(U)	فہرست
1537	Urination- Involuntary	پیشاب کا خود بخود نکل جانا
1539	Urination- Scanty	پیشاب مقدار میں کم
1542	Urination- Copious	پیشاب مقدار میں زیادہ
1543	Urination- At night excussive	پیشاب رات میں زیادتی
1545	Urination- Painful	پیشاب کرتے وقت درد
1548	Urination- Drop by Drop	پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا

1551	Urination- Frequent	پیشاب کا بار بار ہونا
1556	Urination- Burning	پیشاب میں جلن
1560	Urination- Difficult	پیشاب کرنے میں دقت
1561	Urination on coughing etc.	پیشاب نکل جائے کھانے سے
1563	Urine- Retention- Impossible	پیشاب روکنا ناممکن ہو
1564	Urine- Acidic	پیشاب، تیزابی ہو
1564	Urine- Colour	پیشاب کا رنگ
1567	Urine- Stoppage of	پیشاب کا رک جانا
1569	Urine- Bad smell from	پیشاب سے گندی بدبو
1570	Urine- Oily	پیشاب میں چکناہٹ
1571	Urine- Bloody	پیشاب، خون ملا
1573	Urine- Infection	پیشاب میں گندگی
1574	Urine- Uric Acid in	پیشاب میں یورک ایسڈ
1575	Urine- Phosphate in	پیشاب میں فاسفیٹ
1575	Urine- Mucus in	پیشاب میں آؤں
1577	Urine- Albumin in	پیشاب میں البومن
1578	Urine- Misc. Conditions	پیشاب متفرق کیفیات
1582	Urethra	(۷) پیشاب کی نالی
1585	Urethra- Bleeding from	پیشاب کی نالی سے سیلان خون
1587	Uremia	یوریمیا، خون میں پیشاب، یوریا
		وغیرہ
1588	Uvula	کڑا

1591	Ulcer	السر۔ زخم بغیر چوٹ لگے۔ جلد یا جسم کے اندرونی حصوں میں
1596	Uterus- Tumor in	رحم میں گومڑ
1599	Uterine region- Pain- Pressure	رحم کا مقام، درد، دباؤ
1601	Uterus- Retroverted	رحم الٹ جائے
1602	Uterus- Subinvolution	رحم کا کم سکڑنا
1602	Uterus- Ulcer	رحم میں زخم
1604	Uterus- Dropsy	رحم کا استثناء
1604	Uterus- Bleeding from	رحم سے سیلان خون
1607	Uterus- Swelling- pain	رحم میں ورم، درد
1610	Uterus- Enlarged	رحم۔ بڑھ جائے
1611	Uterus- Displacement	رحم۔ اپنی جگہ سے ہٹ جائے
1613	Uterus- Prolapsus	رحم، باہر نکل آئے
1614	Uterus- Cancer	رحم کا کینسر
1617	Uterus- Misc. Conditions	رحم متفرق کیفیات

## INDEX

صفحہ نمبر	(V)	فہرست
1620	Vomiting	قے
1622	Vomiting of Water	قے پانی کی
1624	Vomiting- Black	قے کالے رنگ کی
1625	Vomiting on travelling	قے۔ سفر کے دوران
1626	Vagina	اندام نہانی

1631	Vagina- Tumor- Polypus etc.	اندام نہانی میں گومڑ ، بتوڑی وغیرہ
1632	Vulva- Eruption etc.	شرم گاہ میں دانے وغیرہ
1637	Varicose Veins	وریدوں کی سوجن، ڈھلکن کی فعلی خرابی سے
1638	Veins	وریدیں
1639	Vertigo	چکر
1646	Vaccinosis	ٹیکہ کے اثرات
1647	Vertebrae	گریاں، ریڑھ کی

**INDEX**

صفحہ نمبر

(W)

فہرست

1649	Weight-Lifting-ailments	وزن اٹھانے سے تکلیفات
1650	Wrats	سے
1653	Wound	زخم۔ چوٹ لگنے سے زخم
1655	Worms- Thread Worms	کیزے۔ سوتی کپڑے۔ پٹے
1658	Worm- Hook Worms	کیزے۔ کیزوں کے سروں پر کٹیا
1659	Worm- Round Worms	کیزے۔ گول کیزے۔ کیچوے
1660	Worm- Tape Worms	کیزے۔ کدو دانے
1662	Worm of different kind	کیزے۔ ہر قسم کے کیزے
1664	Worm- Fever	کیزوں کی وجہ سے بخار
1665	Worm- Colic	کیزوں کی وجہ سے پیٹ درد
1665	Weakness	کمزوری
1673	Weakness- Morning	کمزوری، صبح کے وقت

1674	Wrist	کلائی
1678	Waist	کر
1678	Weeping mood	روئے
1679	Whitlow	بہری
1681	Walking- Running- Ailments	چلنے، دوڑنے سے تکلیفات
1683	Weather Change- Ailments	موسم کی تبدیلی سے تکلیفات
	<b>INDEX</b>	
	<b>(Y)</b>	<b>فہرست</b>
1685	Yawning	جمائیاں لینا

INDEX

(W)

1640	Weight-losing ailments	1640
1650	Wicks	1650
1653	Wound	1653
1657	Worms-Thread Worms	1657
1658	Worm-Hook Worms	1658
1659	Worm-Round Worms	1659
1660	Worm-Tape Worms	1660
1662	Worm-Thread Worms	1662
1664	Worm-Tiver	1664
1665	Worm-Colic	1665
1666	Worm-ness	1666
1667	Worm-ness Morning	1667

## شکم [Abdomen]

- انٹیم کروڈ  
[Antim Crud 30]  
شکم میں شدید اچھار خاص طور پر کھانے کے بعد  
معمولی کھانا کھانے کے بعد بھی شکم بھرا بھرا معلوم ہو  
شکم کے پٹھوں میں ناقابل برداشت درد ہو  
شکم میں گڑگڑاہٹ اچھار کی وجہ سے  
آیوڈیم  
[Iodium 30]  
شکم میں بہت زیادہ اچھار  
اسافوٹیدا  
[Asafotida 30]  
شکم میں شدید اچھار جس کو ریا یا ڈکار کے اخراج  
سے آرام ہو  
شکم میں کوئی چیز اوپر اٹھتی معلوم ہو  
شکم کے پٹھوں میں درد ہو  
امونیم کارب  
[Ammon Carb 30]  
شکم میں کافی اچھار ہو  
شکم میں حرکت جیسے ریا گھوم رہی ہو۔ قرقر کی آواز  
ہو۔ درد ہو  
شکم میں گڑگڑاہٹ ہو  
شکم کے بائیں جانب دبانے والا درد ہو  
کالچیکم  
[Colchicum 30]  
شکم میں ریاچی اچھار کی بہترین دوا ہے  
شکم کا استسقاء

- چائنا  
[China - 30]  
پورے شکم میں اچھار جیسے بالکل بھرا ہوا ہو  
ریاح یا ڈکار سے اچھار میں آرام نہ ہو  
شکم ڈھول کی طرح تن جائے  
تھوڑی غذا کھانے سے بھی شکم میں اچھار اور بھراؤ  
ریاح کافی خارج ہو  
شکم میں درم ہوا اور سختی
- کروٹن ٹیگ  
[Croton Tig - 30]  
شکم میں اچھار۔ بھراؤ ناف میں درد کے ساتھ  
شکم میں گڑگڑاہٹ جیسے شکم میں اندر پانی بھرا ہو
- کالی کارب  
[Kali Carb - 30]  
کھانا کھانے کے بعد شکم میں اچھار اور ریاہ کا بننا
- کاربووج  
[Carbo Veg - 30]  
تھوڑی غذا سے بھی شکم میں اچھار۔ شکم پھٹتا ہوا معلوم ہو  
ریاح یا ڈکار کے اخراج سے شکم کے اچھار میں کمی ہو  
شکم میں جگہ جگہ ریاہ بھر جائے زیادہ تر شکم کے اوپری حصہ میں
- ہیوسیمس  
[Hyosyamus - 30]  
شکم اچھرا ہوا جو چھونے سے درد کرے  
شکم پر سرخ رنگ کے چٹے  
شکم کے عضلات میں درد جیسے چوٹ لگی ہو



- لائیکوپوڈیم [Lycopodium - 30]
  - شکم میں بے حد اپھار اور بھراؤ زیادہ تر شکم کے نچلے حصے میں
  - ریا ح یا ڈکار کے اخراج سے اپھار میں کمی ہو
  - شکم میں حلق تک ایک گولا اٹھتا ہوا معلوم ہو
  - شکم کے استسقا کی یہ ایک خاص دوا ہے۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے آب خون [Serum] شکم کی اندرونی جھلی میں جمع ہو جاتا ہے
  - لائیکو میں پیروں کا استسقا بھی ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ کر شکم کا استسقا بن جاتا ہے
  - شکم پر بھورے داغ
- ریپھانس [Rephanus - 30]
  - شکم میں اپھار
  - شکم میں سختی
  - شکم تپا ہوا ہو
  - ریا ح نیچے یا اوپر (ڈکار) کسی طرف سے خارج نہیں ہوتی
  - دست کے بعد بھی ریا ح کے خارج نہ ہونے سے شکم میں تناؤ
  - شکم میں احساس جیسے کوئی گولا حلق کی طرف اٹھ رہا ہو
- سلیشیا [Silicea - 30]
  - شکم میں اپھار سختی اور تناؤ
  - شکم ڈھول کی طرح تپا ہوا ہو
  - بڑے لوگوں اور بچوں کا شکم بڑا ہو۔ لیکن بچوں کے اعضاء کچھ سوکھے ہوئے ہوں

- کھانے کے بعد شکم میں دباؤ۔ شکم کے گرد کپڑے کے معلوم ہوں

- شکم میں اپھار
- سگریٹ نوشی سے شکم کا اپھار زیادہ بڑھ جائے
- شکم چھونے سے ٹھنڈا معلوم ہو

نیا تھیس

[Menyanthes - 30]

ooo

- شکم میں وقفہ وقفہ پر شدید اپھار پیدا ہو جائے اور درد

کالوسنتھ

[Colocynth - 30]

ooo

- شکم بھرا بھرا سا معلوم ہو اور دباؤ سا ہو
- شکم میں گڑگڑاہٹ ہو اور قرقری کی آواز ہو جیسے شکم میں مینڈھک موجود ہو

- شکم میں عجیب طرح کا درد جو ناقابل بیان ہو
- بچہ کی پیدائش کے بعد شکم میں چربی کا جمع ہو جانا

- شکم میں بے حد اپھار ہو

گریفائٹس

- شکم شدید پھولا ہوا ہو جیسے بہت زیادہ ریا ح اکٹھا ہو
- گئی ہو

[Graphitis - 30]

ooo

- بدبودار ریا ح کا اخراج
- کھانے کے بعد شکم پر کپڑے برداشت نہ ہوں
- شکم میں قرقری کی آواز جیسے مینڈھک بولے
- آب خون کے جمع ہو جانے سے شکم کا استقنا

- شکم میں اپھار کھانے یا پینے کے بعد اور درد

ارسنک البم

- شکم میں کافی درم ہو

[Arsenic Alb - 30]

- شکم پر نیلے چنے۔ آنکھوں کی سفیدی میں اور شرم گاہ پر نیلے داغ

ooo

- ارسنک شکم کے استسقا کی ایک خاص دوا ہے۔
- گردوں اور دل کی خرابی سے اب خون شکم میں جمع ہو جاتا ہے۔
- شکم کے استسقا میں پیشاب کم۔ تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس زیادہ ہوتی ہے۔
- ارسنک میں پوٹوں کا، ٹخنوں کا، ٹانگوں اور بازو وغیرہ کا استسقا بھی ہوتا ہے۔

- نائٹرک ایسڈ
- شکم میں اچھار۔ چھونے سے ذکی الحس۔
- [Nitric Acid - 30]
- شکم ریاہ کی وجہ سے پھولا ہوا ہو
- شکم میں گڑگڑاہٹ
- 000
- شکم اور معدہ معمولی غذا کے بعد تن جائیں۔ کپڑے تنگ محسوس ہوں

- کیموٹا
- شکم میں اچھار
- [Chamomilla - 30]
- ریاہ کے اخراج سے اچھار میں کمی نہ ہو
- شکم تنہا ہوا۔ چھونے سے ذکی الحس
- 000
- شکم ڈھول کی طرح تنہا ہوا ہو

- ارجنٹم نائٹرکیم
- شکم میں اچھار اور بھاری پن
- [Argentum Nit - 30]
- شکم کے بائیں جانب سے بجلی کے صدمے تمام شکم میں
- 000

- ریاہ خارج نہ ہو
- شکم میں گڑگڑاہٹ
- کمر کے گرد کپڑا برداشت نہ ہو

- پلساٹلا • شکم میں اپھار۔ بھاری پن اور بوجھ
- [Pulsatilla - 30] • ریح خارج ہونے سے آرام نہ ہو
- ooo • شکم میں زور زور کی گڑگڑاہٹ۔ ریح کا گھومنا
- ایلو • شکم میں، آنتوں میں اور پیڑ ورم
- [Aloe Soc - 6] • شکم میں اپھار
- ooo • شکم کے نچلے حصے میں بھاری پن
- شکم کے پنجوں میں ہاتھ لگانے سے درد
- سپیا • شکم میں۔ چہرے پر۔ ٹانگوں میں اور پورے جسم میں
- [Sepia - 30] ورم
- ooo • شکم بڑا ہو کر لٹک جائے جن عورتوں کے کئی بچے
- ہوئے ہوں (طاقت 1M)
- شکم کا استسقا۔
- لبرنم • شکم اور آنتوں میں ورم
- [Laburnum - 30] • شکم ریح سے تنا ہوا ہو
- ooo
- انا کارڈیم • شکم میں سختی
- [Anacardium - 30] • شکم میں متواتر گڑگڑاہٹ خاص طور سے ناف کے
- ooo آس پاس
- کیلکیم یا فاس • شکم کے دائیں اور بائیں دونوں جانب دباؤ اور سختی
- [Calcarea Phos - 30] • شکم میں احساس جیسے کوئی زندہ چیز گھوم رہی ہے
- ooo • شکم کی دیواروں میں سن ہونے کا احساس

● شکم پتھر کی طرح سخت اور کسا ہوا ہو	پلمم
● شکم ریڑھ کی طرف کھنچا ہوا جیسے کہ تاگے سے باندھ دیا گیا ہو	[Plumbum - 30] 000
● شکم میں گڑگڑاہٹ چھونے سے ذکی الحس	
● شکم شدید پھولا ہوا۔ شکم میں کھانے کے بعد بوجھ اور تناؤ	زنگم مٹ [Zincum Met - 30] 000
● دودھ پینے کے بعد شکم میں گڑگڑاہٹ اور درد	
● شکم میں اچھار اور بھرا ہوا معلوم ہو	
● احساس جیسے شکم کی دیواریں ریڑھ کی طرف کھینچ گئی ہیں	
● بدبودار ریاح کا کافی اخراج	
● شکم پھولا ہو	یوفریم
● ریاح کا کافی مقدار میں اخراج	[Euphorbium - 30] 000
● شکم کے بائیں جانب زور کی گڑگڑاہٹ جیسے ریاح پھنسی ہو	
● شکم میں اچھار۔ گڑگڑاہٹ اور ریاح کا اجتماع	نیٹرم میور [Natrur Mur - 30] 000
● ایسا احساس ہو جیسے کوئی گولا شکم میں لڑھک رہا ہو	سباڈلا [Sabadilla - 30] 000

• شکم پر چربی کا زیادہ چڑھ جانا۔ شکم بڑا معلوم ہو

امونیم میور

[Ammon Mur - 1M]

ooo

• شکم میں چربی جیسا موٹاپا

پائپر نگریم

[Piper Nigrum - 30]

ooo

• شکم پر چربی چڑھ جائے

کیلکیریا کارب

• شکم میں کافی گرگڑا ہٹ اور خمیر بننے کا احساس

[Calcarea Carb - 200]

oo

• شکم چھونے سے ٹھنڈا معلوم ہو

کالی سلف

[Kali Sulph - 200]

oo

• شکم میں ناقابل بیان درد

مینگنیم اسٹیٹ

[Manganum Acet - 30]

ooo

• شکم پر بھورے رنگ کے چٹے

فاسفورس

[Phosphorus - 30]

ooo

• شکم میں احساس جیسے کوئی زندہ چیز گھوم رہی ہو یا

کروکس سائیوا

پھدک رہی ہو

[Crocus Sativa - 30]

ooo

● انولا شکم میں احساس جیسے کوئی زندہ چیز شکم میں گھوم رہی ہو [Inula - 30]

ooo

● سلفر شکم میں کسی زندہ جانور کا احساس [Sulphur - 30]

● شکم میں گڑگڑاہٹ

● باسی منہ o بدبودار ریح کا اخراج

● بڑوں اور بچوں کا شکم بڑا ہو لیکن بازو اور ٹانگیں پتلے ہوں

● تھوجا شکم میں احساس جیسے کوئی زندہ جانور یا بچہ موجود ہو [Thuja - 30]

● کھانا کھانے کے فوراً بعد ریح کا بننا

● شکم میں گومڑ oo

● بریٹا کارب بڑوں اور بچوں کا شکم بڑا ہو [Baryta Carb - 200]

● کیوپرم مٹ بچوں کا شکم بڑا ہو [Cuprum Met - 30]

● شکم تنا ہوا ہو

● شکم میں سختی چھونے سے درد ہو ooo

● ارسنک سلف فلیوم شکم اور رانوں پر نیلے رنگ کے چبے [Ars Sulph Flav - 30]

●

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

- آپس کے استقاء آپس کے استقاء میں پیشاب اور  
[Apis - 200]  
پیاں دونوں کم ہوتی ہیں  
○○○
- شکم کا استقاء جگر کی خرابی سے۔ شکم تنہا ہوا اور درد کرنے  
اپو ساختم  
[Apocynum Q]  
پیاں زیادہ لیکن پینے سے تکلیف بڑھے  
دس قطرے ○○○  
● شکم کا استقاء معدہ کی تکلیف کے ساتھ  
● پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے یا قطرہ قطرہ ہوتا ہے
- شکم کا استقاء دماغ کا۔ سینہ کا ناگوں کا بچہ دانی کا چہرہ  
ہیلپورس  
[Helleborus Nig - 30]  
و غیرہ کا استقاء  
○○○
- شکم کا استقاء اور جگر اور گردوں کا استقاء  
چیمافلا امبلانا  
[Chimaphila Umb - 30]  
○○○
- شکم کا استقاء اور ناگوں کا استقاء  
ایسی ٹک ایسڈ  
[Acetic Acid - 30]  
● شکم کے استقاء میں پیاں بہت لگتی ہے۔ ہاضمہ  
○○○  
● خراب ہوتا ہے اور مریض کو پسینہ بکثرت آتا ہے
- معدے سے گولا اٹھ کر غذا کی نالی میں آئے  
میگنیشیا میور  
[Magnesia Mur - 30]  
● دودھ ہضم نہ ہو سکے  
○○○



● شکم میں گومڑ

ہکلا لانا

[Hekla Lava - 6]

ooo

## بھوک کی کمی [Appetite Loss of]

● بھوک کی کمی لیکن پیاس بہت ہو

امونیم کارب

[Ammon Carb - 30]

ooo

● مسلسل بہت دقت سے بھوک میں کمی۔ پیٹ کی

انٹیم کروڈ

خرابی سے متلی کھائی ہوئی چیز کی ڈکار۔ پیٹ درد

[Antim Crud - 30]

ooo

● کسی چیز کی بھی بھوک نہ ہو

رشاکس

[Rhus Tox - 30]

ooo

● بھوک کی کمی پیاس ہو یا نہ ہو

ارجنٹم نائٹریکیم

[Argentum Nit - 30]

ooo

● تھوڑا ہی کھانے کے بعد سیری ہو جائے۔ بھوک

لائکوپوڈیم

نہاں۔ جو کچھ کھائے تکلیف دہ ہو۔ اس دوا میں

[Lycopodium - 30]

بھوک کی زیادتی بھی پائی جاتی ہے

ooo

- جینٹیانالٹ  
[Gentiana Lut 6]  
000  
بھوک کی کمی۔ بھوک بڑھانے کے لئے یہ ٹانک کا کام کرتی ہے
- کاسٹیکم  
[Causticum - 30]  
000  
بھوک ہوتے ہوئے بھی مریض کم کھاتا ہے
- فیرم فاس  
[Ferrum Phos - 30]  
000  
بھوک کم یا بالکل نہ رہے۔ جگر اور تلی خراب ہو۔ پیٹ پھولا ہوا۔  
● غذا۔ دودھ۔ گوشت سے نفرت۔ کھٹی چیزوں کی خواہش۔
- نکس دامیکا  
[Nux Vom - 30]  
00  
دوپہر اور رات  
بھوک کی کمی۔ مریض بغیر بھوک کے کھاتا ہے۔ معمولی کھانا پسند ہو۔
- اے بیس نگرا  
[Abies Nig - 30]  
000  
صبح بھوک نہ ہو لیکن دوپہر اور شام کو لگتی ہو۔ بد ہضمی کھٹے پانی کا منہ میں آتا۔
- سائیکلیمین  
[Cyclamin - 6]  
000  
تھوڑی بھوک اور تھوڑا کھانا۔ صبح ناشتہ کے وقت اور سہ پہر کو بھوک نہ ہو آٹھ آٹھ دن مریض کھانا کم کھائے لیکن آسودہ رہے۔ کھانے سے دل اچاٹ اور متلی کا احساس۔ بھوک بالکل نہ ہو

● لیک ویک دف  
بھوک کی کمی۔ کھانے کے بارے میں سوچنے اور اس کی خوشبو سے متلی پیاس زیادہ معلوم ہو۔  
[Lac Vac Def - 200]

ooo

● ارسنک الیم  
بھوک بالکل جاتی رہے نہ صرف ہفتوں کے لئے بلکہ مہینوں کے لئے  
[Arsenic Alb - 30]

ooo

● لسیک ایسڈ  
بھوک کی کمی۔ دہلاپن۔ کمزوری۔ خون کی کمی۔ پیاس بہت زیادہ ذیابیطس سادہ یا حقیقی دونوں طرح کے مریضوں کے لئے بھی  
[Acetic Acid - 30]

ooo

● چائنا  
بھوک عام طور پر نہ ہو مگر کھاتے وقت پیدا ہو جائے  
[China - 30]

ooo

● پلاٹینم  
بھوک بالکل ہی نہ ہو۔  
[Platinum - 30]

ooo

● فرمٹ  
بھوک نہ ہو۔ غذا سے نفرت۔ ہر وقت معدہ بھرا معلوم ہو۔ کھانے کے بعد غذا منہ کو چڑھ آئے۔ معدہ میں گرمی اور جلن  
[Ferrum Met - 30]

ooo

● فاسفورک ایسڈ  
بھوک کا نہ رہنا۔ نہ بچھنے والی پیاس۔ ریلی چیز کی خواہش ہو۔ کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ  
[Phosphoric Acid - 30]

ooo

ایومنا • بھوک کا بالکل نہ رہنا۔ کسی ذائقہ کا محسوس نہ ہونا۔

[Alumina - 30] غیر ہضم شدہ چیزوں کی خواہش جیسے مٹی

○○○ کوئلہ۔ چاک۔ چونا وغیرہ

سلفر • بھوک کا مکمل طور پر جاتے رہنا۔ غذا سے نفرت۔

[Sulphur - 30] مسلسل پیاس

○ باسی منہ

انا کارڈیم • مریض کو بھوک نہ ہو لیکن وہ کھانا اس لئے کھاتا ہے

[Anacardum - 30] کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے پھر بھی کھانا اس کو اچھا

○○○ لگتا ہے

### بھوک کی زیادتی [Appetite Increased]

ایبیس کین • مریض ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے۔ بد ہضمی۔

[Abies Can - 30]

○○○

ابروتانم • بھوک بہت لگتی ہے۔ مریض زیادہ کھاتا ہے لیکن

[Abrotanum - 30] کمزوری بڑھتی رہتی ہے اور سوکھتا جائے۔ کھانا بغیر

○○○ ہضم ہوئے نکل جائے۔ پیٹ میں درد۔ شکم پھولا

ہوا۔

ایوڈیم • بھوک بہت زیادہ۔ مریض کو ہر وقت کھانے کی

[Iodium - 30] خواہش ہو

○○○ سوکھے میں بتلا بچوں میں بھوک کی زیادتی

● کیلکیر یا سلف بہت بھوک اور بہت پیاس

[Calcarea Sulph - 30]

ooo

● نیٹرم میور بھوک کی زیادتی۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ اور نیند۔

[Natrium Mur - 200]

روٹی سے نفرت اس میں بھوک کی کمی بھی ملتی ہے

ooo

● سلیشیا بھوک کی زیادتی یا بھوک کا نہ رہنا۔ بے حد پیاس

[Silicea - 30]

ooo

● سائنا پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بھوک بہت لگتی ہو

[Cina - 30]

ooo

● فلورک ایسڈ بھوک بڑھی ہوئی۔ متواتر بھوکا۔ ٹھنڈے پانی کی

[Flouric Acid - 30]

پیاس۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہے۔

oo

● مصالحہ دار اشیا کی خواہش

● لیک کین بھوک بڑھی ہوئی۔ سیری نہ ہو۔ مصالحہ دار چیزوں کی

[Lac Canium - 200]

بے حد خواہش

ooo

● ایومنا فاس بھوک بڑھی ہوئی۔ مریض پیٹو بن بن جاتا ہے۔

[Alumina Phos - 30]

کھاتا بہت ہے۔ کھانے کے بعد بھوک۔

ooo

● پیٹ بھرے ہونے پر بھی بھوک کی زیادتی۔ بھوک  
ارجنٹم مت [Argentum Met - 30]  
بڑھی ہوئی۔ پیاس کی کمی

ooo

● بھوک بہت زیادہ۔ بغیر بھوک کے بھی کھانے کی  
خواہش۔ گھی مکھن کی خواہش پیو ہو۔ بد ہضمی ایسے  
لوگوں کی جو بہت زیادہ کھاتے ہوں خاص طور سے  
گوشت  
[Allium Sativa - 30]  
ooo

● بھوک کی زیادتی۔ بھوک کی وجہ سے رات کو کھانے  
کے لئے اٹھنا پڑے۔  
[Anantherum - 30]  
ooo

● زیادہ اور نہ سیر ہونے والی بھوک۔ معمول وقت پر  
کھانا نہ ملنے پر بے کلی۔  
[Sulphur - 30]  
ooo

● خاص طور سے صبح قریب 11 بجے غذا نہ ملے تو  
کمزوری محسوس ہو  
[Sulphur - 30]  
ooo

● مریض ہر وقت بھوکا رہے۔ آدھی رات کے وقت  
کوئی چیز کھانے کے لئے اٹھنا ہی پڑے  
[Psorinum - 30]  
oo

● بے حد بھوک لیکن غذا کی تھوڑی مقدار طاق تک  
بھر دے۔ سیری ہو جائے۔ رات کے وقت بھوک  
سے جاگے اور کھائے۔  
[Lycopodium - 30]  
ooo

## تیزابیت [Acidity]

- ہائی ڈرائسٹس  
[Hydrastis - 30]  
تیزابیت - کمزوری - روٹی اور سبزی سے بد ہضمی  
کھٹی ذکار اور متلی - منہ میں کڑوا پانی چڑھ آئے  
000
- لیک ویک ڈف  
[Lac Vac Def - 200]  
تیزابیت - ریا ح کی زیادتی -  
000
- ابیس نگرا  
[Abies Nigra - 30]  
بد ہضمی ہو - منہ میں کڑوا پانی چڑھ آئے - کھانے کے  
بعد پیٹ درد  
000
- نکس و امیکا  
[Nux Vom - 30]  
منہ میں کڑوا کٹھا پانی چڑھ آئے - متلی اور قے کے  
ساتھ  
دوپہر - رات 00
- کیڈمیم سلف  
[Cadmium Sulph - 30]  
کئی سال کی پرانی تیزابیت کے لئے بہت اچھی دوا  
ہے  
000
- زنک مٹ  
[Zincum Met - 30]  
جب تیزابیت زیادہ میٹھا کھانے سے پیدا ہو -  
000

ایومنا • تیزابیت کا پرانا رجمان۔ کھنا کڑوا پانی منہ میں چڑھ  
آئے کھٹی ڈکار آئے۔ بھوک ٹھیک نہ لگتی ہو [Alumina - 30]

ooo

امبرا گریشیا • دودھ پینے کے بعد منہ میں تیزابیت [Ambra G - 30]

ooo

زنجبیر • آنتوں کی پرانی سوجن اور نزلہ کی وجہ سے اور غیر  
خالص اور گندہ پانی پینے سے تیزابیت [Zingiber - 30]

ooo

سلفیورک ایسڈ • تیزابیت کی کھٹی تے کہ دانت کھٹے ہو جائیں۔ [Acid Sulph - 30]

ooo

روبی نیا • بہت زیادہ تیزابیت اس کی خاص علامت ہے  
تیزابیت کی وجہ سے پیشانی میں درد سر ہو [Robania - 30]

ooo

• بہت زیادہ کڑوی ڈکار اور کھٹی رطوبت کی تے  
تیزابیت کی زیادتی۔ کھٹی کڑوی ڈکاریں اور تے۔

[Natrurn Phos - 30]

• کھنا کڑوا پانی منہ میں چڑھ آئے ooo

• کھانا کھانے کے بعد کھٹی رطوبت حلق تک چڑھ  
آئے ریا ح کی زیادتی [Asafctide - 30]

ooo



کیلکیر یا کارب • تیزابی بد ہضمی۔ ذائقہ کھٹا۔ کھٹی ڈکاریں۔ کھٹی تے

[Calcarea Carb - 30]

• ہر کھانے کے بعد کھٹی رطوبت منہ تک چڑھ آئے

000

• تیزابی ڈکار۔ ہلکی غذا کے بعد متلی اور کھٹی ڈکار

جنیانہ لیوٹیا

[Gentiana Lutea - 30]

000

• معدہ سے کھٹی تیزابی رطوبت اٹھے۔ معدہ میں بوجھ

کیکٹس

[Cactus G - 6]

ہو

000

• تیزابیت، ریاچ، کڑوا کھٹا پانی منہ میں آئے۔ شکم

بایو کم نمبر 25

میں بھاری پن

[Bio Chem Comb No.25]

تین گولی 000

• کھانے کے بعد تیزابیت۔ معدے سے منہ تک

میگنیشیا میور

رطوبت آئے۔ شدید پیاس

[Magnesia Mur -30]

• دودھ ہضم نہ ہو سکے۔

000

## دمہ [Asthma]

• دمہ بلغم پیلا۔ دمہ کے مریضوں کی حالت گرمی میں

کالی سلف

زیادہ خراب ہو

[Kali Sulph - 200]

000

گرنڈیلیا • دمہ میں بلغم بہت چچپا ہو جس کے نکل جانے سے

[Grindelia - 30] آرام ہو

• مریض رات میں سانس لینے کے لئے جھپٹتا ہے۔

• سانس میں ساں سانس کی آواز

• سانس تیز چلتی ہے

• دمہ۔ سانس تیز چلتی ہو

[Cuprum Met - 30] رات میں شدید سوکھی کھانسی۔ گلابیٹھ جائے

• دورے والا دمہ۔ دورے کے بعد قے ہو

• دمہ۔ زیادہ گہری سوکھی کھانسی جیسے کالی کھانسی ہو

[Sanguinaria Can - 30] • بہت زیادہ سانس کا پھولنا۔ سانس لینے سے سینہ میں

• درد

• نئے زکام کے ساتھ دمہ اور کھانسی

• دمہ۔ سانس لینے میں دقت ہو

• اندر سانس لینے میں دقت ہو

• گہری سوکھی کھانسی جس سے سینہ میں شدید درد ہو

• دمہ کی یہ ایک بڑی خاص دوا ہے جب کہ سانس کی

تکلیف خطرناک ہو

[Squilla Mart - 30]

•

• دمہ کی تکلیف برسات یا نم موسم میں زیادہ ہو

• ان مریضوں کے لئے جو ہائڈروجنائیڈ

(Hydrogenide) طبیعت کے ہوں

[Aranea D - 30]

•

- سورینم  
[Psorinum - 30]  
دمہ سردی کے موسم میں زیادہ ہو
- دمہ جس میں دم نکلتا معلوم ہو۔
- دمہ کا دورہ کئی کئی ہفتہ جاری رہتا ہو
- اپیس  
[Apis - 200]  
بوڑھے لوگوں کا دمہ۔ سانس تیز ہو
- کھانسی رات میں زیادہ ہو
- بلغم شفاف جھاگدار ہو
- اگرکیس  
[Agaricus - 30]  
دمہ۔ سانس چھوٹی اور تیز چلے۔ سانس لینے میں
- دقت
- چلتے وقت سانس لینے کے لئے رکنا پڑے
- امونیم کارب  
[Ammon Carb - 200]  
مریض مشکل سے کچھ سیڑھیاں چڑھ سکے
- سانس لینے کے لئے کافی زور لگانا پڑے۔ سانس
- میں دقت
- دل کمزور۔ تھوڑی سی محنت سے سانس پھول جائے
- اور دھڑکن ہو
- دمہ کی زیادتی گرم کمرہ میں ہو اور آرام ٹھنڈی ہوا میں
- ہو
- انٹیم ٹارٹ  
[Antim Tart - 30]  
دمہ۔ دمہ کے ساتھ نمونیہ
- کھانسنے پر سینہ میں بلغم کی وجہ سے کھڑکھڑاہٹ ہو۔
- بلغم مشکل سے نکلے
- بلغم نکل جانے سے آرام ہو

سلفر ● گٹھیا یا جلدی بیماری کے مریضوں کے دمہ میں سلفر کی چھوٹی طاقت بہت مفید ہے [Sulphur - 6]

باسی منہ ○

ارلیا ● لینے کے فوراً بعد دمہ کا دورہ جس کے ساتھ حلق میں سرسراہٹ ہو اور شدید دورے والی کھانسی ہو [Aralia - 6]

○○○

● لینے پر سانس لینے میں دقت۔ مریض کو دم گھٹتا محسوس ہو اور اٹھ کر بیٹھنا پڑے

● تھوڑا چلنے پر بھی سانس رکتی معلوم ہو۔ مجبوراً دن رات بیٹھا رہے

نکس و امیکا ● دمہ کی تکلیف صبح سویرے زیادہ ہو۔ ہاضمہ خراب

[Nux Vomica - 30]

دوپہر۔ رات ○○

نیرم سلف ● دمہ۔ دمہ کی زیادتی جب موسم تبدیل ہو۔ نم

موسم میں۔ [Natrum Sulph - 200]

○○○

● تر دمہ۔ کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی۔ کھانسنے پر مونہ لیسڈ اربز مواد کی طرح کا بلغم۔ سینے میں درد جس کو دبانے سے آرام ہو اس لئے مریض کھانتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ہرنے زکام کے ساتھ کھانسی اور دمہ

کالی میور ● دمہ۔ پیٹ کی خرابی کے ساتھ۔ بلغم سفید اور سخت جس

کو کھانسنے کے لئے میں دقت ہو۔ پیٹ سے اٹھنے [Kali Mur - 200]

والی اونچی آواز کی کھانسی زبان سفید ○○○

- نثرم میور دمہ۔ جس میں پانی جیسا بہت سا بلغم نکلے  
[Natrum Mur - 200]  
000
- کالی کارب دمہ۔ ٹھنڈک سے تکلیف۔ رات میں 3-5 بجے صبح  
زیادتی۔ سانس باہر نکالنے میں تکلیف و اندر لینے  
میں آسانی  
[Kali Carb - 30]  
000
- بہر سلف دمہ۔ خشک سرد موسم میں زیادتی سینہ میں تکلیف۔  
سینہ بلغم سے بھرا ہوا  
[Hepar Sulph - 30]  
000
- ڈرو سرا دمہ۔ زیادہ کھانسی۔ خاندان میں اگر ٹی بی رہی ہو یا  
موجود ہو تب یہ دوا زیادہ مفید ہوتی ہے  
[Drosera - 30]  
00
- بلانا یہ دمہ کی بہترین دواؤں میں سے ایک ہے قریب  
قریب ہر مریض کے لئے مفید ہے۔ کھانسی کا دورہ۔  
بلغم کی زیادتی اور دم گھٹنے کا خدشہ  
[Balata Orientalis Q]  
000 5-10 قطرے
- سلیشیا پتھر کاٹنے والوں کا دمہ۔ سینہ کی تکلیفات۔ دورے  
والی کھانسی  
[Silicea - 30]  
000 بلغم مقدار میں زیادہ، مواد ملا بدبودار
- کلیدیئم دمہ۔ سانس کی وقت۔ نزلاوی دمہ۔ بلغم جلد نہ نکل  
سکے۔ بلغم نکل جانے سے آرام ہو  
[Caladium - 30]  
000

بایو کیمک کمبائنیشن نمبر 2 ● دمہ۔ شام کو زیادتی۔ گرم کمرہ میں زیادتی۔ کھانسی  
[Bio Chem Combination No.2] غوطہ والی۔

تین گولی 000

وسکم الہم ● دمہ۔ گھٹیا اور بانی کے درد کی تکلیفات۔ خون کے دباؤ  
[Viscum Alb - 30] میں کمی

000

ایلیم اشائیوا ● دورے والا دمہ۔ پرانی سانس پھولنے کی تکلیف۔  
[Allium Sativa - 30]

000

اسٹروپنٹھس ● دمہ۔ قلبی تکلیف کے ساتھ۔ اور مزمن کھانسی۔  
[Strophanthus - 30]

000

سفلینم ● مزمن (پرانی) کھانسی والا دمہ۔ دمہ جو قریب 25  
[Syphilinum - 200] سال پرانا ہو

00

● دمہ گرمی کے موسم میں ہو جائے یا ہر گرمی کے موسم  
میں عود کر آئے

کیوپرم آرس ● یہ معمولی پرانی کھانسی والے دمہ کے لئے اہم دوا ہے  
[Cuprum Ars - 30]

000

پوتھوز ● دمہ جو دھول مٹی یا گرد میں سانس لینے سے پیدا ہوا

[Pothos - 6] بڑھے۔

000

برومیم ● دمہ جو دھول۔ مٹی یا گرد میں سانس لینے سے پیدا ہوا

[Bromium - 30] بڑھے گرمی میں زیادتی

000

ارنیکا ● دمہ۔ سانس کا تیز چلنا۔

[Arnica - 30]

000

اکونائٹ ● دمہ جس میں سانس پھولے۔ خشک ٹھنڈے موسم

[Aconite - 200] میں زیادتی۔ قلبی تکلیفات۔ خون کا دباؤ بڑھا ہوا ہو۔

نبض تیز۔ موت کا ڈر ہو۔

000

کاسٹیکم ● دمہ۔ لینے سے بڑھے۔ دورے والا دمہ۔ خشک

[Causticus - 30] ٹھنڈے موسم میں زیادتی

000

ہائپرکیم ● دمہ جو کھرے میں بڑھے۔ اور بلغم باہر نکالنے سے

[Hypericum - 30] آرام ہو

000

ارسنک البم ● دمہ جو کھلی، دانے تر یا خشک۔ اکوتہ یا دادو وغیرہ کے

[Arsenic Alb - 30] دب جانے سے پیدا ہوا ہو۔

000

ہیپر سلف • دمہ جو کھلی، دانے تریا خشک۔ اکوتہ یاداد وغیرہ کے  
[Heper Sulph - 30] دب جانے سے پیدا ہوا ہو۔  
000

سوراینم • دمہ جو کھلی، دانے تریا خشک۔ اکوتہ یاداد وغیرہ کے  
[Psorinum - 30] دب جانے سے پیدا ہوا ہو۔  
00

سلفر • دمہ جو کھلی، دانے تریا خشک۔ اکوتہ یاداد وغیرہ کے  
[Sulphur - 6] دب جانے سے پیدا ہوا ہو۔  
000

ڈلکامارا • دمہ جو کھلی، دانے تریا خشک۔ اکوتہ یاداد وغیرہ کے  
[Dulcamara - 30] دب جانے سے پیدا ہوا ہو۔  
000

کالی فاس • دمہ جو تھوڑی غذا کھانے سے بڑھ جائے۔ ”ہے  
[Kali Phos - 30] استھما“  
000

سمبوکس • دمہ میں سانس اندر کو آسانی سے لے سکے۔ سانس  
[Sambucus Nig - 30] باہر نکالنے میں دقت۔ رات کو دم گھٹنے کے دورے۔  
بے حد بے چینی  
000

کالی بائی کروم • دمہ جس میں سخت لیسڈارٹلغم ہو۔ تار کی طرح کھنچ  
[Kali Bichrom - 30] جائے  
دورہ 2-3 بجے صبح ہو۔ کھانسی جس سے سینہ میں درد ہو  
000



- بریا میور • بوڑھے لوگوں کا دمہ۔ خون کا دباؤ زیادہ۔ دم گھٹنے  
[Baryta Mur - 30] والی کھانسی۔ بلغم مشکل سے نکلے۔ موسم کی تبدیلی سے  
زیادتی۔ 000
- تاجا • دمہ۔ قلبی تکلیفات۔ سانس مشکل سے آئے۔ لیٹ  
[Naja - 6] نہ سکے۔ نبض دھیمی  
000
- کیکلس • دمہ۔ قلبی تکلیفات۔ دورے والا دمہ۔ دم گھٹے۔  
[Cactus - 6] چہرے پر ٹھنڈا پسینہ۔ نبض کا نہ ہونا۔  
000
- کریٹیکس • دمہ۔ دلی تکلیف۔ دل فیل ہونے کا ڈر۔ شدید  
[Crataegus Ox - Q] سانس کی تکلیف  
5-10 قطرے 000
- بڑیا کارب • دمہ۔ خون کا دباؤ بڑھا ہوا  
[Baryta Carb - 30]  
000
- اسٹرکولیا • دمہ۔ دل کمزور۔ خاص طور پر شراپیوں کا دمہ  
[Sterculia - Q]  
5-10 قطرے 000
- مرک سال • سفلس کا زہر نہ صرف دمہ پیدا کرتا ہے بلکہ دوسری  
[Mere Sol - 30] بیماریاں بھی جیسے اکوتہ۔ مسوڑھوں سے خون بہنا۔  
سیلان الرحم وغیرہ 000

- مرک سال دمہ کی دوا نہیں ہے لیکن یہ سفلس کے زہر کو ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔

- ارسنک البم [Arsenic Alb - 30]  
دمہ۔ ہوا کی نالیاں سکڑی معلوم ہوں  
اونچائی پر چڑھنے یا تیز چلنے سے دم پھولے  
سانس کی دقت۔ رات کو زیادتی  
کھانستے وقت سینہ میں سوئیاں چبھیں۔ درد ہو  
سینہ میں بہت لیسڈار بلغم ہو  
سانس اندر لینے میں دقت اور باہر نکالنے میں آسانی

- ہو  
دمہ پشتینی ہو  
دمہ پرانا ہو جائے یا پرانا ہو پکا ہو  
اچانک شدید قسم کا دمہ جس سے ہر لمحہ دم گھٹتا معلوم ہو۔

گریفائٹس  
[Graphitis - 30]

ooo

## بغل [Armpit]

- بغل میں پھوڑے یا پھوڑے بار بار نکلیں۔

سلیشیا

[Silicea - 30]

ooo

جینگلیس سائیریا • داہنی بغل میں درد جو بازو تک پھیلے۔

[Juglans Cinerea - 30]

ooo

ہیپر سلف • بغل میں پھوڑے نکل آئیں

[Heper Sulph - 30]

ooo

کاربووج • بغل میں کھجلی ہو

[Carbo Veg - 30]

ooo

سلفر • بغل میں کھجلی ہو

[Sulphur - 30]

باسی منہ

سپیا • بغل میں تر کھجلی کے دانے درد کے ساتھ

[Sepia - 30]

ooo

نیٹرم میو • بغل میں کھجلی کے دانے

[Natum Mur - 200]

ooo

فاسفورس • بغل میں پھنسیاں ہوں اور پھوڑے

[Phosphorus - 30]

ooo

- لائیکوپوڈیم  
بغل میں پھوڑا ہو۔ پک جائے۔ مواد رسے۔ ٹھیک  
ہونے کا نام نہ لے۔ نئے اور نکل آئیں۔  
[Lycopodium - 30]

ooo

### بغل کے غدود [Armpit Gland]

- ایوڈیم  
بغل کے غدود میں سختی  
اس دوا کے استعمال سے بغل کے گردن کے اور  
[Iodium - 30]  
جنگا سہ (Groin) کے غدود جلدی غائب ہو جاتے  
ooo  
ہیں۔

- ڈلکامارا  
سو جے ہوئے اور بڑھے ہوئے غدود چاہے وہ بغل  
کے ہوں۔ جنگا سہ کے ہوں۔ گردن کے ہوں یا  
[Dulcamara - 30]  
گلسوئے (Mumps) کے ہوں ان سب کے لئے  
ooo  
بہترین دوا ہے۔

- ہیر سلف  
بغل کے غدود پکنے والے ہوں یا پک گئے ہوں اور  
مواد خارج ہو  
[Heper Sulphr - 200]

ooo

- سلیشیا  
بغل کے غدود کی شدید سوجن۔ یا پکنے والے ہوں یا  
پک گئے ہوں۔ سختی ہو۔  
[Silicea - 30]

ooo

● سپیا بغل کے غدود سو جے ہوئے ہوں

[Sepia - 30]

000

● نائٹرک ایسڈ بغل کے غدود کی سوجن

[Nitric Acid - 30]

000

● ارسنک البم بغل کے غدود کی سوجن

[Arsenic Alb - 30]

000

● ارسنک آیوڈائڈ بغل کے غدود میں سوجن

[Arsenic Iod. - 30]

000

● کالی میور بغل کے غدود سو جے ہوئے ہوں۔

[Kali Mur - 30]

000

● نیٹرم سلف بغل کے غدود سو جے ہوئے اور پک گئے ہوں

[Natrurn Sulph - 200]

000

● کوئیم بغل کے غدود میں ورم ہو اور درد کریں اور ان کے

[Conium Mac - 30]

ساتھ بازوؤں میں سن ہونے کا احساس ہو

000

- ایپس ● بغل کے غدود کی سوجن  
[Apis - 200]  
ooo
- کاربو انیملس ● بغل کے غدود سخت ہو جائیں اور جامنی رنگ کے  
[Carbo Animalis - 30]  
ہو جائیں۔ غدود نہ پکیں نہ بڑھیں لیکن ان میں جلن  
ہو اور درد ہو  
ooo
- گریفائٹس ● بغل جنگاسہ کے غدود بڑھ جائیں  
[Graphitis - 30]  
ooo
- بیلادونا ● بغل کے غدود کا ورم۔ پکنے کا اندیشہ ہو۔ سرخ اور  
[Belladonna - 200]  
ذکی الحس ہوں۔ سرخ دھاریاں سو جے ہوئے غدود  
سے نکلیں  
ooo
- اسٹافی سگریا ● بغلوں کے غدود کا متورم ہو جانا۔  
[Staphisagaria - 30]  
ooo
- ہائی ڈراستیس ● بائیں طرف کے بغل کا غدود بڑا ہو جائے اور درد ہو  
[Hydrastis - 30]  
ooo
- کالی کارب ● بغلوں کے غدود میں ورم اور درد  
[Kali Carb - 30]  
ooo

● بریٹا کارب بغلوں کے غدود میں ورم۔ درد اور سختی ہو

[Baryta Carb - 30]

oo

● لاکسیس بغلوں کے غدود میں ورم۔ رنگ جامنی۔ بغیر درد

[Lachasis - 30]

کے۔

oo

● کیلکیر یا کارب بغل کے غدود میں زخم ہو جائے

[Celcareia Carb - 30]

ooo

● رٹاکس بغل کے غدود پکے ہوئے چھونے سے درد کریں۔

[Rhus Tox - 30]

خونی مواد بہتا ہو۔

ooo

● مرک بن ایوڈینس بغل کے غدود میں ورم اور درد۔ یہ تکلیف بائیں

[Merc Bin lod - 200]

طرف ہو یا بائیں طرف سے دہنی جانب جائے

oo

● لانگوپوڈیم بغلوں کے غدود کا متورم ہونا

[Lycopodium - 30]

ooo

## [Armpit Sweat-Bad Smelling] بغل کا پسینہ۔ بدبودار

● بغل میں نہایت بدبودار اور تیز پسینہ

نائٹریک ایسڈ

[Nitric Acid - 30]

ooo

● بغل میں نہایت بدبودار پسینہ

سلیشیا

[Silicea - 30]

ooo

● بغل میں بدبودار پسینہ

ارکٹیم لپا

[Arctium Lappa - 6]

ooo

● بدبودار پسینہ خاص طور پر بغلوں کا۔ پسینہ کی زیادتی

پیٹرولیم

ہوتی ہے

[Petroleum - 30]

ooo

● بغلوں میں سخت پریشان کن اور متعفن پسینہ۔

سلفر

[Sulphur - 30]

باسی منہ 0

● بغلوں کے پسینہ سے سڑے ہوئے انڈوں کی بو آتی

اسٹافی سکیریا

ہے

[Staphisagaria - 30]

ooo



- سورینم

● بغل کے پسینہ سے بہت بری بد بو آئے۔ مردار کی سی

[Psorinum - 200]

باسی منہ ○
- ارسنک البم

● بغل کا پسینہ بد بودار ہو

[Arsenic Alb - 30]

○○○
- فلورک ایسڈ

● بغل کا پسینہ بد بودار ہو اور اتنا نیر ہو کہ حصص میں جلن پیدا کر دے

[Flouric Acid - 30]

○○○
- ہیپر سلف

● بغل کا پسینہ کٹھی بو والا اور چچپا ہو

[Heper Sulph - 30]

○○○
- کالی فاس

● بغل کا پسینہ تیز بد بودار ہو

[Kali Phos - 30]

○○○
- سپیا

● بغل میں پسینہ متعفن ہو۔ پیٹھ اور آلات تناسل پر پسینہ

[Sepia - 30]

○○○
- کیلکیر یا کارب

● بغل کے پسینہ میں کھٹاس

[Calcare Carb - 30]

○○○

- بغلوں میں بدبودار پسینہ۔

لائکوپوڈیم

[Lycopodium - 30]

ooo

- بغل میں پسینہ کی زیادتی اور پسینہ بدبودار ہو۔

مرک سال

[Merc Sol - 30]

ooo

### غصہ آنا [Anger]

- فوراً غصہ میں آجائے۔ بہت غصہ ور۔ چڑچڑاہٹ لڑاکا

اسٹافی سکیریا

- خود کی غلطی پر غصہ آئے

[Staphisagaria - 200]

- اچانک غصہ سے تکلیفات

ooo

- غصہ روکنے سے تکلیفات

- شدید غصہ۔ غصہ میں مار ڈالنے کی خواہش

ہیپیر سلف

[Hepar Sulph - 200]

ooo

- شدید غصہ کی حالت میں کانپنے لگنا

نائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid - 200]

ooo

- اسٹرامونیم • تیز غصہ۔ تشدد آمیز

[Strammonium - 200]

ooo
- نیٹرم سلف • غصہ کی حالت میں خودکشی کرنا چاہے

[Natrium Sulph - 200]

ooo
- کالی کرب • غصہ ذرا ذرا سی پر اور چیخنا چلانا

[Kali Carb - 200]

ooo
- نکس وامیکا • تنگ مزاجی۔ جلد غصہ میں آ جانا۔ بات چیت کرنا نہ چاہے۔ چڑچڑا

[Nux Vomica - 200]

دو پہر۔ رات 00
- لائکوپوڈیم • کسی بات کی تردید سے مریض جلد غصہ میں آ جائے

[Lycopodium - 30]

ooo
- نیٹرم میور • جب مریض کو سمجھایا بجھایا جائے اسے غصہ آ جائے

[Natrium Mur - 200]

ooo
- بفوراٹا • مریض کو غصہ اس وقت آئے جب اس کی غلطی نہ ہونے پر بھی لوگ اسے غلط سمجھیں۔

[Bufo Rana - 200]

ooo

● غصہ کسی بات میں مداخلت کرنے پر  
کیمولا

[Chamomilla - 200]

ooo

● معمولی سا الزام یا معمولی سی تردید سے مریض کا  
اگنیٹیا

[Ignatia - 30]

ooo

● حد سے زیادہ چڑچڑاپن اور غصہ ور۔ ذرا سی بات پر  
برائی اونیا

[Bryonia - 30]

ooo

● غصہ کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہے  
کالوسنتھ

[Colocynth - 30]

ooo

### غصہ سے تکلیفات [Anger - Ailments from]

● تکلیفات اچانک غصہ سے پیدا ہوں  
کاسٹیم

[Causticum - 200]

oo

● غصہ کرنے سے کھانسی پیدا ہو یا سینے میں سونیاں چبھتی  
ارجنٹم نائٹرکیم

[Argentum Nit - 30]

ooo

کاکیلوس انڈیکا

● غصہ کے بعد اگر جگر بڑھ جائے تو اس دوا کے علاوہ  
اور کوئی دوا ہی نہیں ہے

[Cocculus Indica - 30]

ooo

ارنیکا

● غصہ اور خوف سے پیدا شدہ تکلیفات۔

[Arnica - 200]

ooo

کالوسنتھ

● غصہ اور ہتک عزت سے تکلیفات بڑھ جائیں

[Colocynth - 30]

ooo

اورم مٹ

● مریض ذرا سی تردید سے شدید غصہ میں آجائے اور  
پھر غصہ سے تکلیفات پیدا ہوں۔

[Auram Met - 30]

ooo

اشافی سکیر یا

● غصہ سے پیدا شدہ تکلیفات

[Sataphisagaria - 200]

ooo

نوٹ:- غصہ سے تکلیفات: مارنے کی خواہش۔

مار ڈالنے کی خواہش۔ خودکشی۔ بے چینی۔ غم۔

رونا۔ چکر۔ دورے پڑنا۔ بد مزاجی۔ خون کے دباؤ کا

بڑھنا وغیرہ۔

## ناک کا غدود [Adenoid]

اگرس • ناک کے اندر کا غدود جو ناک اور حلق کی مالی کے بیچ

میں ہوتا ہے اور جو جرم کو روکتا ہے۔

[Agraphis N - 30]

کے بڑھ جانے کی وجہ سے دونوں نتھنے بند ہو جاتے

ooo

ہیں

• ناک کے غدود کی تکلیف جب کہ ہر اپیلاہٹ لئے

کیلکیر یا فلوریکا

ہوئے ناک سے مواد آئے۔ ناک کے غدود بڑھ

[Calcarea Flour - 30]

جائیں۔

ooo

• ناک کے غدود کی تکلیف

ایگنس کاسٹس

[Agnus Castus - 30]

ooo

• ناک کے غدود کی تکلیف کے لئے اچھی دوا ہے

کالی میور

[Kali Mur - 200]

ooo

• ایڈینائڈ گومڑ جوالیسی جگہ پیدا ہوں جہاں عام طور پر

لپس البس

غدود نہیں پیدا ہوتے اس دوا کی نمبر 6 طاقت سے

[Lapis Albus - 6]

ٹھیک ہو جاتے ہیں

ooo

• ناک کے غدود کی تکلیف کے لئے

کیلکیر یا ایوڈائڈ

[Calcarea Iodide - 30]

ooo

## مہاسے۔ کیل [Acne]

- نائٹرک ایسڈ  
[Nitric Acid - 30]  
چہرے کے کسی بھی حصہ میں سخت قسم کی کیل کے  
مستقل علاج کے لئے یہ بہت اچھی دوا ہے۔ چہرے  
کی جلد میں کالے باریک سوراخ۔ چہرے پر  
چھوٹے دانے خاص کر ماتھے پر۔
- ارسنک ایوڈائیڈ  
[Arsenic Iodide - 30]  
چہرے پر کیل۔ سخت۔ جڑ سخت۔ نوک میں مواد یا  
پیپ بھرا ہوا گاڑھی زرد رطوبت نکلے
- ریڈیم  
[Radium Brom - 30]  
چہرے پر کیل، کالے قلع، زخم۔ سرخی وغیرہ کے لئے
- ایوڈیم  
[Iodium - 30]  
چہرے کی کیل کے لئے یہ دوا بہت کارآمد ہے کیوں  
کہ اس دوا کی معدی خوراک کے لگاتار استعمال  
سے چہرے پر کیل پیدا ہو جاتی ہے
- بربرس اکوی فولیوم  
[Berberis Aquifolium 6]  
چہرے پر کیل۔ دانے۔ جلد کھردری۔ خشک اور چھلکے  
اتریں چہرے کی جلد بہت چکنی اور صاف ہو جاتی  
ہے۔
- بوستا  
[Bovista - 6]  
کریم۔ پوڈرو وغیرہ کے استعمال سے چہرے پر کیل  
پیدا ہو گئی ہو جن کی زیادتی موسم گرما میں ہوتی ہے

● امونیم کارب چہرے کے کیل کی یہ ایک یقینی دوا ہے

[Ammon Carb - 30]

ooo

● اینٹیم کروڈ چہرے کے کیل کے لئے یہ ایک خاص دوا ہے جب

کہ وہ چھوٹے سے درد کریں۔ زبان پر سفیدی ہو۔

[Antim Crud - 30]

معدہ خراب ہو اور پیاس ہو

ooo

● پیکریک ایسڈ چہرے پر کیل۔ چھوٹے درد بھرے سرخ ابھار جن کی

رغبت پکڑنے کی ہو۔

[Picric Acid - 30]

ooo

● اسٹریازرب نوجوان لڑکیوں کے چہرے پر کیل اور دانے

[Astrias Rub - 6]

ooo

● فیرم فاس چہرے پر درد بھری کیل اور دانے

[Ferrum Phos - 30]

ooo

● کالی میور چہرے پر کیل۔ چہرے پر سرخ بادہ۔ خارش۔ اکوتہ

وغیرہ۔ کیل جس میں سفید رطوبت ہو

[Kali Mur - 30]

ooo

● کاربوسلف چہرے اور ماتھے پر کیل

[Carbo Sulph - 30]

ooo



- نکس دامیکا  
چہرے پر کیل جو اس دوا کی چھوٹی طاقت سے بار بار  
ٹھیک ہوئی ہے۔ جلد سرخ دھبوں والی۔ مرغن غذا  
اور چٹ پٹی اشیا کے شوقین۔  
[Nux Vomica - 6]  
ooo
- سلیسیا  
چہرے پر کیل  
[Silicea - 30]  
ooo
- ہائی ڈروکوتاٹل  
اس دوا سے چہرے کے کیل بار بار ٹھیک ہوئی ہے۔  
خون کی خرابی کی وجہ یا عورتوں میں ماہورای کی  
بے قاعدگی کی وجہ سے۔  
[Hydro cutile - 6]  
ooo
- ویریولانم  
چہرے پر کیل کے بہت خراب مریض اس دوا سے  
ٹھیک ہوئے ہیں  
[Variolinum - 200]  
ooo
- انٹراکسین  
چہرے کی کیل جن میں شدید جلن ہو  
[Anthraxin - 30]  
ooo
- اکتھائی اولم  
چہرے پر کیل۔ جمیل سرخ مادہ وغیرہ  
[Ichthyolum - 30]  
ooo
- بورکس  
چہرے پر سرخ کھجلی کرنے والی کیل۔  
[Borax - 30]  
ooo

• ارسنک بروم چہرے پر سرخ کیل - ہشیشی رنگ کے ابھار

[Arsenic Brom - Q]

(2-4 بوند ایک گلاس بھرے پانی میں O)

• لپا رکٹیم کیل کھلی کے تر دانے چہرے پر - یہ بھی نو جوان

[Lappa Arctiam - 6]

لڑکیوں کے چہرے اور گردن پر کیل کے لئے مفید ہے

ooo

• کالی ارس چہرے پر کیل - دانے وغیرہ - خاص طور پر عورتوں

[Kali Ars - 30]

میں حیض کے دوران

ooo

• پوساٹلا نو جوان عورتوں کے چہرے پر کیل جن کے ایام

[Pusatilla - 30]

ماہواری میں نقص ہو تو کوئے اور ہتھیلیاں گرم ہوں

ooo

• اینٹیم ٹارٹ چہرے پر ضدی قسم کے کیل جن میں پیپ پڑنے

[Antim Tart - 200]

لگے

ooo

• سلفر چہرے پر کیل - پرانی تکلیف - جلد سخت - کھردری -

[Sulphur - 30]

باسی منہ O

• سنگویناریا عورتوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے - چہرے پر

[Sanguinaria - 30]

کیل - حیض کی کمی دوران خون سست اور بے قاعدہ

ooo

● چہرے پر سخت کیل۔ جنسی بے اعتدالی کی وجہ سے

کالی برومیٹم

[Kali Bromatum - 30]

ooo

● چہرے پر کیل جن میں سے پیپ خارج ہو

کیلکیریا سلف

[Calcareo Sulph - 30]

ooo

● چہرے پر کیل۔ تانبے کے رنگ کے سرخ مائل دانے

کاربو انیمالس

[Carbo Animalis - 30]

ooo

● چہرے پر کیل ان عورتوں میں جن کا رجحان فربہی کی

کیلکیریا کارب

طرف ہو، جنسی خرابیاں

[Calcareo Carb - 30]

ooo

● چہرے اور رخساروں پر سرخ کیل۔ چھوٹے پردرو

لیڈم پال

[Ledam Pal - 30]

ہو۔

ooo

● چہرے پر کیل۔ چہرہ ہر وقت چکنار ہے۔ نمکین اشیا

نیزم میور

کی خواہش۔ قبض کی شکایت

[Natrum Mur - 200]

ooo

● سن بلوغ میں چہرے پر کیل جو پک جائیں اور درد

انڈیم

کریں

[Indiam - 30]

ooo

● سورنیم غیر شادی شدہ لڑکیوں کے چہرے پر دانے۔ حیض کی

خرابی

[Psorinum - 30]

● میٹھی چیزیں۔ کافی۔ گوشت اور چربی کی چیزیں

oo

کھانے سے زیادہ ہو

● چہرے پر دانے۔ کیل۔ مہاسے نیکہ لگنے کے بعد

تھو جا

[Thuja - 30]

● چہرے پر موٹی درو کرنے والی کیل کے لئے شاندار

ہایوسکس

[Hyocyamus - 30]

دوا ہے۔

ooo

### سکتہ [Apoplexy]

● سکتہ ہو جائے جس میں پاخانہ اور پیشاب از خود نکل

ارنیکا

جائے

[Arnica - 200]

● سر میں چوٹ لگنے سے۔ کسی حادثہ میں۔ گر پڑنے

ooo

سے سکتہ

● جسمانی کمزوری۔ اعصابی کمزوری۔ کسی وجہ سے

جلسیمیم

شدید دماغی پریشانی سے سکتہ

[Gelsemium - 30]

ooo

گلوٹائن

● شدید گرمی۔ لو لگ جانے سے سکتے

[Glonoine - 200]

ooo

امونیم کاسٹیکم

● کسی وجہ سے زیادہ خون کے اخراج سے۔ دل کی کمزوری سے سکتے۔

[Ammon Caust - 200]

ooo

بیلادونا

● جب سکتے فوری اور شدید ہو۔ چہرہ سرخ ہو شرا نینیں تر پتی ہوں

[Belladonna - 30]

ooo

ادیئم

● جب سکتے فوری اور شدید ہو۔ مریض کو بے ہوشی ہو۔ سانس خراٹے دار ہو۔

[Opium - 30]

ooo

اکوناٹ

● سکتے اچانک ہو۔ جب نبض بھری ہوئی ہو۔ بے چینی موجود ہو تو اکوناٹ فوراً استعمال کرنی چاہئے

[Aconite Nap - 6]

ooo

نوٹ:- شدید حالت میں یا موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ دوائیں کم طاقتوں میں کئی بار دس دس۔ پندرہ پندرہ منٹ پر دینا چاہئے۔

## جوڑوں کی سوجن [Arthritis]

ایوڈیم • جوڑوں میں درم اور ان میں درد۔ پرانی جوڑوں کے  
سوجن کی تکلیف۔ جوڑوں میں اکڑن۔ چھوٹے اور  
[Iodum - 30]  
حرکت سے زیادتی۔ 000

اکونائٹ • جوڑوں میں درم۔ سوجن چمکدار سرخ اور مادہ حصص  
ذرا بھی چھو ا جانا برداشت نہ کر سکیں۔ درد کریں۔  
[Aconite - 200]  
شام اور رات کے وقت تکلیف بڑھے۔ درد ٹھنڈا اور  
000 سردی کے موسم میں بڑھے

سورنم • جوڑوں میں درم۔ بائیں گھٹنے اور بائیں بغل میں  
پھنسن۔ کہنیوں اور کلائیوں پر ابھار  
[Psorinum - 30]  
000

نیٹرم سلف • جوڑوں میں درم۔ خاص طور سے انگلیوں کی جوڑوں  
میں درم اور درد  
[Natrurn Sulph 200]  
000

کالی میور • جوڑوں کے گرد درم۔ پرانا مرض۔ زبان سفید۔  
حرکت سے درد میں زیادتی  
[Kali Mur - 200]  
000

مینگنم • پاؤں کے جوڑوں میں درم۔ رات کے وقت ناقابل  
برداشت دردوں کے ساتھ۔  
[Manganum - 30]  
000  
• ٹخنوں کے جوڑوں میں درد اور چمکدار درم

● جوڑوں میں ورم اور اکثرین اور درد۔ جوڑوں کا پرانا  
[Natrium Mur - 200] ورم۔ جوڑوں میں کڑکھن۔

000

● جوڑوں میں ورم۔ پیشاب گہرا لال رنگ کا۔ خاص  
[Natrium Phos - 200] طور سے انگلیوں کے جوڑوں کا ورم۔ گھٹنوں کے

000

● گھٹنوں میں سوجن اور درد۔ چلنا مشکل ہو۔ دونوں  
[Calotropis - 30] ٹانگوں اور رانوں میں درد

000

● گھٹنوں میں سوجن اور درد۔ جوڑوں میں ورم بچھن  
[Kali Iodide - 30] اور درد۔ رات کو زیادتی

000

● بہت سارے جوڑوں کی سوجن  
[Ichthyolum - 30] اکٹھائی اولم

000

● جوڑوں میں ورم۔ حدت اور سرخی۔ درد شدت کے  
[Sticta Palmonaria - 30] اور کھینچنے والے ہوتے ہیں۔

000

● ماؤف جوڑوں میں ایک گہرا سرخ نشان ہوتا ہے۔  
یہ سرخ نشان اس دوا کی ایک خاص علامت ہے۔

● گھٹنے کی ٹوپی کے نیچے ورم اور رطوبت کے اجتماع  
کے لئے یہ ایک حکمی دوا ہے

F- 4a

لیڈم • گھٹنوں میں ورم اور سونیاں چبھنے کے سے تناؤ والے  
[Ledam - 30]  
درد پاؤں میں ورم۔ پاؤں کے انگوٹھے متورم اور  
000 درد کریں فخنے سو جے ہوئے۔ تمام جوڑ پیلے ہوں اور  
متورم ہوں درد کریں جو بستر کی گرمی سے بڑھیں۔  
مریض کو ٹھنڈی جگہ کی تلاش ہو۔

فارمک ایسڈ • پرانی جوڑوں کی سوجن۔ چوٹ کی وجہ سے جوڑوں  
[Formic Acid - 30]  
میں ورم  
000

برائی اونیا • تمام اعضاء میں تھکن اکڑن جوڑ سو جے ہوئے اور  
[Bryonia - 200]  
سرخ۔ درد ذرا سی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں یا  
000 بڑھتے ہیں۔

مرک سال • جوڑوں میں درد اور سوجن۔ رات کو تکلیف کی  
[Merc Sol - 30]  
زیادتی۔  
000

اپس • گھٹنے سو جے ہوئے چمکدار۔ پھوڑے کا سا اور ڈنک  
[Apis - 30]  
لگنے جیسا درد جوڑوں کے گرد ورم۔ پیاس کم۔ ٹھنڈ  
000 سے آرام۔ گرمی سے تکلیف یہ دوا آہستہ کام کرتی  
ہے اس لئے اس کو جلد نہ بدلنا چاہئے۔

پلساٹلا • جوڑوں میں ورم اور سرخی۔ ڈنک لگنے کے سے  
[Pulsatilla - 200]  
دردوں کے ساتھ گھٹنوں میں ورم بغیر درد کے بھی۔  
000 اور کھینچنے والے اور پھاڑنے والے دردوں کے  
ساتھ۔ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو۔



اکتھائی اولم

• ایک ساتھ کئی جوڑ ورم اور درد میں مبتلا ہوں

[Ichthoylum - 6]

ooo

## ٹخنے [Ankles]

روٹا

• ٹخنوں اور کلائیوں میں بائی کا درد اور فالجی کیفیت

[Ruta G - 200]

ooo

ایکٹیا اسپائی کاٹا

• ٹخنوں اور کلائیوں میں بائی کا درد

[Actea Spicata - 30]

ooo

لیڈم

• ٹخنوں میں درد اور ورم۔ ٹھنڈک سے سکون۔ ٹخنوں

میں جلدی موج آجائے

[Ledam - 30]

ooo

سٹرونٹیم کارب

• ٹخنوں میں پرانی موچیں اور ورم

[Strontium Carb - 30]

ooo

اکوناٹ

• گولی لگنے جیسے اور پھاڑنے والے درد ٹخنوں میں۔

گھٹنوں میں۔ انگوٹھوں میں اور پیروں میں۔

[Aconite - 200]

ooo

- کالوفائلم  
[Caulophylum - 200]  
○○○  
● ٹخنوں۔ پیروں اور انگلیوں میں سوراخ کرنے والے درد
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb - 30]  
○○○  
● ٹخنوں میں بغیر سرخی کے سوجن پھاڑنے والے درد کے ساتھ جس کو سینکنے سے آرام ہو
- کیلکیر یا فلوریکا  
[Calcareo Flourica - 30]  
○○○  
● ٹخنوں کے جوڑ کی ہڈی اور کلائیوں کے جوڑ کی ہڈی پر ہڈی بڑھ جائے اور ابھار معلوم ہو۔
- اناکارڈیم  
[Anacardium - 30]  
○○○  
● ٹخنوں میں درد جیسے موج کھا گیا ہو
- سیلیشیا  
[Silicea - 30]  
○○  
● ٹخنے کمزور ہوں۔ جس کی وجہ سے جلد موج آجایا کرے
- سیسٹس کین  
[Cistus Can - 200]  
○○  
● ٹخنوں کا گہرا پرانا زخم جس میں سے تیز سوزش پیدا کرنے والا رقیق نکلے۔
- نفائلم  
[Gnaphilum - 200]  
○○○  
● ٹخنوں کے جوڑ اور ٹانگوں میں رات کے وقت بستر میں بائی کا درد

● ٹخنوں میں بہت زیادہ سوجن اور درد۔ حرکت سے  
درد میں زیادتی ہو۔

[Kalmia - 30]

ooo

● ٹخنوں اور ٹکوں میں پھاڑنے والا درد پیروں کی سوجن  
کے ساتھ۔

[Paraffin - 30]

ooo

● ٹخنے کا جوڑ پھولا ہوا ہو۔

[Kali Mur 200]

ooo

● ٹخنوں اور گھٹنوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو

[Ferrum Phos - 30]

ooo

● ٹخنوں کے جوڑوں میں درد اور چمکدار اورم

[Manganum - 30]

ooo

● ٹخنوں میں آرام کرنے کی حالت میں درد ہو

[Colchicum - 30]

ooo

● ٹخنے کمزور اور جلد مزجایا کریں۔

[Natrium Mur - 200]

ooo

● ٹخنوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ  
[Nitric Acid - 30] ہو۔

000

● بھس۔ خون کی کمی [Anaemia]

● فیرم فاس خون کی کمی کی بہترین دواؤں میں سے ایک ہے۔  
[Ferrum Phos - 6X] خون میں لال اجزا کی کمی ہوتی ہے۔ کمزوری۔ چہرا  
زرد اور ناخن سفید ہوتے ہیں۔ بھوک ٹھیک لگتی ہے۔

000

● اکنیشیا خون میں لال اجزا کی کمی۔ جسم میں درد۔ تھکاوٹ۔  
[Echinacia - 6] کمزوری جیسے کہ بہت دن سے بیمار ہو

000

● سیونوٹھس بھس کے مریض جن میں تلی اور جگر کی خرابی ہو  
[Ceonothus - 30]

000

● نیٹرم میور بھس زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔  
[Natrur Mur - 6] خون پتلا اور پانی جیسا ہو

000

● بھس کی خاص دوا ہے  
● بھوک ٹھیک لگتی ہے

الیومنا ● خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کے بھس کے لئے مفید

[Alumina - 30]

ہے جن میں حیض پیلا اور مقدار میں کم ہو اور جو غیر

ہضم شدہ چیزیں کھاتی ہوں جیسے چاک، چونا، پنسل

ooo

وغیرہ

سکھرمین ● بھس میں تھکاوٹ۔ کمزوری اور کمزوری پیدا کرنے

والی بیماری میں غذائیت اور ٹانگ کا کام کرتی ہے۔

[Saccharam off 200]

● وزن اور طاقت بڑھاتی ہے۔

ooo

● بھس کی بہترین دوا ہے۔ خون میں لال اجزا کو

بڑھاتی ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔

[Iridium - 30]

ooo

● بھس میں اس کا استعمال بہت کامیاب ہے۔

● بھس کی مریضوں میں حیض بہت جلد جلد ہوتے

[Manganum - 30]

ہیں یا بہت ہی کم مقدار میں

ooo

● ہاضمہ کی خرابی ہوتی ہے اور بھوک کم لگتی ہے

● بھس کے لئے ارسنک البم اور فرم فاس بہت بہترین

ارسنک البنم

دوائیں ہیں

[Arsenic Alb - 3X]

● ارسنک کے مریض میں بھوک کی کمی ہوتی۔ فرم فاس

ooo

میں بھوک ٹھیک لگتی ہے

● ارسنک میں کھال ہڈیوں سے چپٹی ہوتی ہے جب کہ

فرم فاس میں کھال لٹکی ہوتی ہے

لیک ویک ڈف • خون کی بہت کمی ہوتی ہے

[Lac Vac Def - 200]

000

فیرمٹ • جب مریض کا چہرہ ایک وقت میں تو خوب سرخ دکھا

[Ferrum Met 6]

دے اور دوسرے وقت میں زرد اور پھیکا

• ہاتھوں اور پاؤں پر اماں ہو جاتا ہے 000

چائنا • بھس کی بہت اچھی دوا ہے جب کہ خون کی کمی

[China - 30]

رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے پیدا ہو

جیسے دست تے۔ چوٹ لگنے پر اخراج خون۔ 000

کثرت حیض۔ کثرت مجامعت۔ بچوں کو دودھ پلانا

وغیرہ۔

کیلکیر یا فاس • بھس کی بہت اچھی دوا ہے۔ اسے فرم فاس 6X کے

[Calcare Phos 6X]

ساتھ دس

000

فاسفورک ایسڈ • مباشرت کی زیادتی سے خون کی کمی

[Phosphoric Acid 200]

000

کیلکیر یا کارب • جن عورتوں کو حیض جلد جلد اور زیادہ مقدار میں ہو

[Calcare Carb -200]

00

- پیٹرولیم  
[Petroleum - 200]  
000  
نوجوان لڑکیوں میں خون کی کمی کے لئے بہت اچھی دوا ہے
- فیرمٹ  
[Ferrum Met 6]  
000  
بخار کے بعد خون کی کمی۔ جلد زرد۔ چہرہ سرخ۔  
مریض استقامت میں مبتلا۔ پھولا ہوا ہو۔
- ایک ایسڈ  
[Acetic Acid - 30]  
000  
خون کی کمی۔ کمزوری لاغری کے ساتھ۔ بھوک کی کمی۔ پیاس اور پیشاب زیادہ۔ پیشاب زرد رنگ کا
- لیسی تھین  
[Lacithin - 6]  
000  
یہ خون میں لال اجزاء کو بڑھاتا ہے۔ ہیموگلوبن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے

### دافع تکلیفات دوائیں [Anti Ailment Medicines]

- کیلنڈولا  
[Calendula - 30]  
000  
یہ دوا ایک بہترین دافع سمیات ہے۔  
دافع جراثیم ہے۔ زخموں کو جراثیم سے صاف کر کے  
پکنے سے روکتی ہے۔
- کالی فاس  
[Kali Phos - 30]  
000  
دافع سمیات ہے اور جسم میں سمیاتی کیفیت کو روکتی ہے۔

● سکھارم آف یہ دوا دافع زہر۔ دافع جراثیم اور دافع سمیات ہے

[Saccharum off - 30]

000

● اکنیشیا یہ دوا دافع سمیات ہے۔ حاد یا مزمن بیماریوں میں

اگر سمیت پیدا ہو جائے تو اس دوا کا فوری استعمال

ضروری ہے۔

[Echinacea - 6]

000

● خارجی طور پر Q طاقت صفائی اور کمی کیفیت کو روکنے کے لئے

● دافع زہر ہے۔ زہر سے پیدا شدہ جلن کے لئے

کیمر

[Camphor - 6]

000

● یہ دوا دافع پیراسائٹ اور دافع سمیات ہے

● یہ دوا طاقت Q میں زخموں اور پھوڑوں کی عفونت اور

سمیت کو مارتی ہے۔ خارجی استعمال

000

● دافع فالج ہے۔ سیلان خون کے بعد خون کے

چھوٹے چھوٹے لوتھڑوں کی نسلوں میں موجودگی سے

اکثر فالج پیدا ہوتا ہے۔ ارنیکا ان لوتھڑوں کو جذب

کر کے باہر پھینک دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے فالج

نہیں ہونے پاتا

ارنیکا

[Arnica - 200]

00



ارسینک البم ● دافع ملیریا۔ یہ اس کی بہت اچھی دوا ہے۔

[Arsenic Alb - 6]

000

میگنیشیا فاس ● یہ دوا دافع اینٹھن ہے۔ اور دافع تشنجی دوروں کے

لئے ہے اور اسی لئے اس کا استعمال چائیک اینٹھن۔ [Magnesia Phos 200]

ٹٹ نرس وغیرہ میں ہوتا ہے۔ 000

تھلپسی ● یہ دوا دافع سیلان خون ہے۔

ایسی بیماری کے لئے جس سے سیلان خون کا خدشہ [Thalaspi 6]

ہو۔ یہ دوا اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ 000

Q طاقت میں 10-15 قطرے دن میں دو تین بار ●

بھی دی جاسکتی ہے۔

کاربالک ایسڈ ● یہ دوا بھی دافع سمیات ہے۔ عمل جراحی میں اس دوا کا

محلول استعمال ہوتا ہے۔ [Carbolic Acid - 30]

000

کالی پرمنگنیٹ ● یہ دوا دافع سمیات ہے۔ افیون اور مارفیا کے زہر کو

مٹانے کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ سانپ کے [Kali Parmanganate 3X]

کانٹے میں۔ سخی کیفیات میں اندرونی اور بیرونی طور 000

پر استعمال ہوتی ہے۔

فلورک ایسڈ ● دافع جراثیم کی بہت طاقت ور اور اچھی دوا ہے

[Flouric Acid 6]

000

- سلفیورک ایسڈ  
[Sulphuric Acid 6]  
000
- یہ دافع جراثیم کی طاقت و ردو ہے
- نائٹرک ایسڈ  
[Nitric Acid - 6]  
000
- دافع جراثیم کی طاقت و ردو ہے
- ایوڈیم  
[Iodine - 6]  
000
- جراثیم کو مارنے کی بہت اچھی دوا ہے

### زائدہ کا درد، ورم [Appendisitis]

- ہائی ڈرائسٹس  
[Hydrastis - 200]  
000
- زائدہ میں شدید کانٹے والے تیز درد ہوں
- لیک ویک ڈف  
[Lac Vac Def 200]  
000
- زائدہ میں ورم ہو درد ہو اور تے ہوتی ہے
- لیکس  
[Lachasis - 200]  
000
- زائدہ کے درد اور ورم کے لئے بہت خاص اور اچھی دوا ہے
- زائدہ میں سوئی چبھنے جیسا درد ہو۔ سارے شکم میں دکھن ہو

- کرڈٹیلس ہوڑ  
[Crotallus Horrid - 30]  
زائدہ میں ورم اور درد کے لئے بہت اچھی دوا ہے  
[SepticCondition] 000
- الفلفا  
[Alfalfa - Q]  
زائدہ کا درد پرانا ہو [Chronic]  
دس قطرے 000
- ایرس ٹنکس  
[Iris Tanex - 30]  
زائدہ میں شدید درد ہو۔ دباؤ بہت زیادہ ہو  
مریض کو زائدہ میں زخم ہونے کا اندیشہ ہو  
متلی اور قے ہو 000
- کولچیکم  
[Colchium 200]  
زائدہ کے درد کے لئے بہت اچھی دوا ہے  
جہاں اپریشن کے سوا کوئی علاج نہ ہو۔ یہ دوا کارگر  
ہوتی ہے 000
- بیلاڈونا  
[Belladonna - 200]  
زائدہ میں شدید درد ہو۔ ہلنے یا دھچکا لگنے سے زیادتی  
ہو۔ 000  
● ذرا چھو جانا برداشت نہ ہو۔  
● قے بھی ہوتی ہو۔ نیند نہ آتی ہو  
● درد رہ رہ کر اٹھتا ہے
- برائی اونیا  
[Bryonia - 200]  
زائدہ میں سوئی لگنے جیسی جلن دار درد ہو جو تھوڑی سی  
حرکت سے زیادہ ہو جائے۔ درد والی طرف لینے  
سے آرام ہو۔ گہری سانس لینے پر درد زیادہ ہو۔  
ٹھنڈی چیز پینے کی پیاس ہو۔ 000

• ڈائسکوریا زائیدہ میں تیز متواتر درد ہو۔ مریض ڈرڈ سے نجات نہ  
[Dioscorea - 200] پارہا ہو۔

• پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام ہو۔

• کالوسنتھ زائیدہ میں شدید درد ہو۔ کانٹے والا ہو۔ دہرا کر کے  
[Colocynth - 200] والا ہو۔ آٹھن دار ہو

• کالی باکرام زائیدہ پر زخم ہو جائے یا زخم کا اندیشہ ہو۔

• [Kali Bichrome - 30]

• لاگو پوڈیم زائیدہ میں درد ہو۔ ریاچ کی زیادتی اور قبض ہو۔

• [Lycopodium - 30] درد میں کمی کے بعد 1M طاقت ہفتہ میں ایک بار

• مرک سال زائیدہ میں درد۔ پچیش کی حالت موجود ہو۔ زائیدہ کے

• [Merc Sol - 30] حصہ میں گولہ معلوم ہو۔ رات میں درد کی زیادتی۔

• رٹاکس زائیدہ میں جلن اور شدید درد۔ سخت بے چینی

• [Rhus Tox - 30]

• اگنیٹیا زائیدہ میں شدید درد۔ آپریشن کا ڈر ہو۔ مریض ذہنی

• [Ignatia - 30] اور جسمانی طور پر ڈکی الحس ہو۔

•

- کالی میو زائندہ کے ورم اور درد کے لئے یہ ایک نہایت باوثوق
- [Kali Mur - 3X] دوا ہے
- ہر گھنٹہ پر دیں آپریشن کا ڈر ہو
- 3X طاقت کی 10-15 گولی پانی میں حل کر کے
- ایک ایک چمچہ ہر گھنٹہ پر دیں۔ دوسری دوائیں بھی
- ساتھ میں کھلاتے رہیں۔

### الرجی [Allergy]

- نیو برکولینم الرجی دودھ سے
- [Tuberculinum - 200] دودھ سے بنی اشیاء سے
- ہر چوتھے دن انڈے سے۔
- مچھلی سے
- سر میں لگانے والے رنگ سے
- سورنیم الرجی گیہوں سے جس سے اکوتہ پیدا ہو
- [Psorinum - 30] باسی منہ
- فراگیریا الرجی۔ اسٹریبری کھانے سے جس کی وجہ سے پتی
- [Fragaria - 6] اچھل آئے

ooo

پلساٹلا	●	الرجی۔ مچھلی کے تیل سے
[Pulsatilla - 30]	●	چربی سے
000	●	سنترے کے رس سے
	●	نشاۃ سے
	●	وٹامن سے
تھوجا	●	الرجی۔ پیاز کھانے سے
[Thuja - 30]	●	پنی سلن سے
0		
لائکوپوڈیم	●	الرجی۔ مچھلی سے
[Lycopodium - 30]	●	
باسی منہ 0		
سکھارم	●	الرجی۔ گنے کے رس سے
[Saccharum off - 30]	●	چینی سے
000		
ارٹیکا یائورنس	●	الرجی۔ دودھ سے جس سے پتی اچھل آئے
[Urtica Urens 6]		
000		
نیٹرم میور	●	الرجی۔ دودھ سے
[Natrum Mur - 30]	●	انڈے سے
000	●	شہد سے
	●	پیاز سے

• *Chlorophyll*

[08 - 21A - 00064]

500

ن. م. م.

[0E - 26V ± 115Ω]

○○○

●

109

وہم ہمارے

106 - school

•

جائے

(Arbeits-Akt - 20)

●

جائے

- الرجبی۔ گردغبار سے نیٹرم آرس  
[Natrum Ars - 30] ٹھنڈے اور ہوا سے بہت زیادہ ذکی الحس ہو  
000
- الرجبی۔ اینٹی بائیوٹکس سے کاربووج  
[Carbo Veg - 30] خراب شدہ گوشت کھانے سے  
000
- الرجبی۔ پنی سلن سے۔ جلدی بیماری ایپس  
[Apis - 30] کریم بورڈ سے چہرے کی جلد میں جلن کھلی  
000
- الرجبی۔ پنی سلن سے۔ جلدی بیماری کیلکیر یا فلوریکا  
[Calcaria Flourica - 30]  
000
- الرجبی۔ پنی سلن سے۔ دل کی بیماری ارسنک البم  
[Arsenic Alb - 30] عام تکالیف پنی سلن سے  
000
- الرجبی۔ پنی سلن سے پھلوں کے کھانے سے۔ پیٹ خراب ہو  
000
- الرجبی۔ پنی سلن سے نکس وامایکا  
[Nux Vom - 30] اچار سے  
00 دوپہرات
- الرجبی۔ پنی سلن سے اسلیشا  
[Silicea - 30]  
00



- بوستا ● الرجی۔ گیس سے۔ دم گھٹے
- [Bovista - 30] ● کوئلے کے دھوئیں سے۔ دم گھٹے۔ بد اثرات
- ● کریم بورڈ وغیرہ سے۔ چہرے کی جلد میں جلن۔
- کھجلی ہو۔
- ایسی ٹک ایسڈ ● الرجی۔ گیس سے دم گھٹے [08 - mubasf]
- [Acetic Acid - 30] ● کاربن مونو آکسائیڈ سے
- 
- امونیم کارب ● الرجی۔ کوئلے کے دھوئیں سے
- [Ammon Carb - 30]
- 
- ارنیکا ● الرجی۔ کوئلے کے دھوئیں سے
- [Arnica - 30]
- 
- ہپر سلف ● الرجی۔ کھجلی۔ جو لوگ اون کا کاروبار کرتے ہیں۔
- [Heper Sulph - 30] ● کھجلی۔ جو لوگ اون کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں
- 
- مان سی ٹلا ● جلد کی الرجی۔ کیمیاوی چیزوں سے۔ جامد سرخ
- [Mancinella - 30] ● ہو جائے۔ کھجلی ہو یا پانی بھرے۔ چھوٹے چھوٹے
- ● دانے پیدا ہو جائیں۔ الرجی۔ الرجی کا رد عمل جب
- کوئی چیز جلد سے لگ جائے یا سوئی لگائی گئی ہو یا منہ
- سے کھائی جائے۔

- الرجی۔ صابن سے
- صفائی کرنے والی چیزوں کے استعمال سے
- سورج کی روشنی کی کرنوں سے
- ریڈیم ● جلد کی الرجی۔ جس میں جلد میں جلن۔ سرخی کھجلی اور
- [Radium - 30] ورم ہو
- جلد کی الرجی۔ تمام جسم میں کھجلی۔ جلن جیسے جلد میں
- آگ لگی ہو۔
- زیرو فاکس ● جلد کی الرجی۔ خاص طور سے گھٹنوں پر
- [Xerophyllum - 30]
- پلساٹلا ● الرجی ادنیٰ کپڑوں سے۔ جس سے کھجلی اور دانے
- [Pulsatilla - 30] پیدا ہوں۔
- الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ آنکھوں میں کھجلی
- الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ آنکھوں سے پانی آنا
- الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ آنکھوں میں سوجن
- الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ جلد میں کھجلی۔ چہرے کی
- اسنک البم ● الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ آنکھوں میں کھجلی
- [Arsenic Alb - 30] ● الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ آنکھوں سے پانی آنا
- الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ آنکھوں میں سوجن
- الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ چہرے کی جلد میں جلن
- الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ چہرے کی جلد میں کھجلی

- سلفر  
الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ چہرے کی جلد میں جلن
- [Sulphur - 30]  
الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے۔ چہرے کی جلد میں کھجلی

باسی منہ ○

- الیومنا  
الرجی۔ آلو کھانے سے۔ پیٹ کی خرابیاں پیدا ہوں۔ قبض ہو۔
- [Alumina - 200]

○○○

- برائی اونیا  
الرجی۔ گوبھی کھانے سے۔ پیٹ کی خرابی۔ گیس وغیرہ
- [Bryonia - 30]

○○○

- کاربوائینی  
الرجی۔ مکھن کھانے سے۔ پیٹ کی خرابی
- [Carbo Ani - 30]

○○○

- ایسیٹک ایسڈ  
الرجی۔ چٹنی کھانے سے۔
- [Acetic Acid - 30]

○○○

### منہ آنا۔ منہ میں دانے [Aphthae]

- ارسنک البم  
منہ میں دانے۔ منہ میں خشکی۔ پیاس کی زیادتی۔ تھوک کی کمی
- [Arsenic Alb - 6]

○○○

- پرانے اور بہت خراب حالت کے منہ آنے کے لئے Q طاقت بہترین دوا ہے۔ گولیاں Q طاقت کی بنائیں۔ دن میں تین چار بار دیں۔

● مرک سال منہ میں دانے۔ زخم۔ شگاف جن میں شدید جلن اور درد ہو۔ رال ہے [Merc Sol - 6]

ooo

● اگر یکس منہ کا آنا۔ منہ کے اندر اوپر کی طرف دانے اور زخم۔ [Agaricus - 30]

ooo

● اور نیم کارب منہ کے اندر اور زبان پر بغیر درد کے پانی بھرے دانے [Ammon Carb - 30]

ooo

● اینٹیم ٹارٹ منہ اور زبان پر چیچک کی طرح کے دانے جن میں جلن اور درد کہ نگنا مشکل ہو۔ کھانا مشکل ہو [Antim Tart - 30]

ooo

● بورکس منہ اور زبان میں سفید سرخ رنگ کے دانے جن میں درد اور جلن ہو کہ کھانا مشکل ہو [Borax - 30]

ooo

● مرک پرینس ہونٹوں اور گالوں کے اندر زبان پر چھالے اور پھیلنے والے زخم جن میں شدید درد اور جلن ہو [Merc Perinis - 30]

ooo

● ارم ٹریفائلیم منہ میں دانے۔ درد اور جلن کی زیادتی کہ کھانا پینا مشکل ہو۔ بچہ چلائے حلق میں بھی درد اور جلن ہو [Arum Triphylum - 30]

ooo

- منہ میں۔ مسوڑوں میں اور زبان پر پیلے رنگ کے زخم۔ درد بھرے  
[Helleborus - 30]  
ooo
- کالی میور  
چھوٹے بچوں کے یا دودھ پلانے والی ماں کے منہ میں سفید دانے یا زخم جن میں جلن اور درد ہو  
[Kali Mur - 30]  
ooo
- نکس و امیکا  
منہ کے اوپری حصہ، زبان۔ حلق۔ مسوڑھے میں دانے جن میں بدبو ہو پرانے اور خراب حالت کے منہ آنے میں جب کہ کھانا مشکل ہو  
[Nux Vom - 6]  
دوپہر۔ رات 00
- اکنیشیا  
منہ میں دانے۔ منہ اور ہونٹوں پر زخم جس سے کہ صحت خراب ہوتی جائے۔ اندرونی طور پر Q طاقت لگائیں  
[Echinacea - 6]  
ooo
- انس  
منہ کا آنا۔ منہ اور حلق کی زخمی جھلیوں کو ٹھیک کرتی ہے  
[Alnus - 6]  
ooo
- نائٹرک ایسڈ  
منہ آنے کی خراب حالت کے لئے بہترین دوا ہے  
[Nitric Acid - 30]  
ooo
- نیٹرم میور  
منہ میں اور زبان کے کناروں پر دانے  
[Natrium Mur - 30]  
ooo

● بربرس دگلرس گالوں اور ہونٹوں کے اندر دانے

[Berberis Vulgaris 30]

ooo

● ایلیم سائیوا منہ میں دانے۔ منہ کے اندر زخم

[Allium Sativa - 30]

ooo

● مرکب سائینس منہ آنا۔ منہ کے اندر زخم جس پر بھورے رنگ کا

[Merc Cyanatus - 30]

غلاف ہو

ooo

### بازو [Arms]

● ارنیکا بازوؤں میں بجلی کے جھٹکوں جیسے درد

[Arnica - 200]

● بازوؤں کے اوپری حصوں میں پھڑکن

● بازوؤں میں تھکن جیسے کوٹے پیٹے گئے ہوں۔ جس

ooo

● کی وجہ سے مریض انگلیاں نہ سکوڑ سکے

● بازوؤں کو سکوڑنے اور پھیلانے سے درد

● بازوؤں میں بجلی کے جھٹکوں جیسے درد

فاسٹولا

● بازوؤں میں سختی محسوس ہو

[Phytolacca 200]

● بازوؤں میں درد زیادہ تر صبح کے وقت

ooo

● بازوؤں کو اٹھانے میں تکلیف ہو

اکونائٹ • بازوؤں۔ اگلے بازوؤں۔ کلائیوں اور انگلیوں کے جوڑے میں شدید درد۔ [Aconite 200]

000

الیومنا • بازوؤں کو اوپر اٹھانے یا ہلانے میں دقت اور درد [Alumina 200]  
• بازوؤں اور ٹانگوں پر شدید خارش کے دانے جن کو کھجلائے سے ہلکا خون سے

000

انٹیم کروڈ • بازوؤں میں انگلیوں میں اور انگلیوں کے جوڑے میں کھینچنے والا درد [Antim Crude - 30]

000

انڈیگو • بازوؤں میں اعصابی درد [Indigo - 30]  
• بازوؤں میں کمزوری

000

• درد گردن سے انگلیوں تک ہوتا ہے  
• درد میں حرکت کرنے سے آرام ہو

رشاکس • بازوؤں۔ کندھوں۔ کہنیوں۔ کلائیوں ہاتھوں اور انگلیوں میں کاٹنے والا درد [Rhus Tox - 200]

000

• بازوؤں کو اوپر اٹھانے میں ہلانے میں یا پیچھے کی طرف موڑنے میں فالجی درد

کیلکیر یا فاس • بازوؤں میں کندھوں سے نیچے تک پورے بازو میں درد ہو۔ [Calcareo Phos 200]

000

• بازوؤں کو اوپر اٹھانے میں تکلیف ہو

- سگونیہ یا کین [Sanguinaria 30]  
000  
بازوؤں کو رات کے وقت اٹھانے میں درد ہو
- ارسنک البم [Arsenic Alb - 30]  
000  
بازوؤں میں کھینچنے والے کاٹنے والے درد کہنیوں سے کندھوں تک رات میں
- بازوؤں میں درد۔ رات میں جس کے بل مریض لیٹتا ہو اس بازو میں درد  
000  
بازوؤں کا فالج
- سلیسیا [Silicea - 200]  
00  
بازوؤں اور کندھوں میں رات میں درد جس کو سینکے سے آرام ہوتا ہے
- امونیم کارب [Ammon Carb - 200]  
000  
بازوؤں اور انگلیوں میں سختی اور سن ہو جانا رات میں
- اورم مٹ [Aurum Met - 30]  
000  
بازوؤں اور ٹانگیں لیٹ جانے سے زیادہ سن ہو جاتے ہیں بہ نسبت چلنے کے
- اگلے بازو آرام کرنے کی حالت میں بھاری معلوم ہوں لیکن حرکت کرنے پر نہ ہوں  
000  
صبح کے وقت جاگنے پر بازوؤں میں بے بسی
- نکس وامیکا [Nux Vom - 200]  
00  
بازوؤں میں لینے پر سن ہو جاتے ہیں۔ دوپہر۔ رات



- پلساٹلا
- بازوؤں میں بھاری پن اور سن ہونے کا احساس جیسے پیٹے گئے ہوں [Pulsatilla - 200]
  - 
  - بازوؤں میں، کندھوں میں ہاتھوں اور انگلیوں میں کھینچنے اور پھاڑنے والے درد
  - جاگنے پر وہ حصص سن معلوم ہوں جن پر مریض رات بھر لیٹا رہا ہے
  - 
  - بازوؤں کی ہڈیوں میں بار بار کھینچنے والے اور پھاڑنے والے درد
  - کام کرتے وقت بازوؤں کو اوپر اٹھانے میں بھاری پن اور سن ہونے کا احساس ہوتا ہے
  - 
  - بازوؤں اور کندھوں میں شدید درد جو رات میں بڑھ جائے [Magnesia Phos - 200]
  - 
  - اگلے بازوؤں - کلائیوں - انگلیوں اور انگوٹھوں میں اکثر ن والے درد [Calcareo Phos - 30]
  - 
  - بازوؤں میں اعصابی اور بائی کے درد [Gelsemium - 30]
  - 
  - کام کرتے وقت بازوؤں میں کمزوری اور ناطقتی لاگو پوڈیم [Lycopodium - 30]
  - بازوؤں اور کندھوں میں پھرنکن
  -

فلورک ایسڈ • بازو۔ کان۔ کھوپڑی سن ہو جائیں دوران خون کی  
[Flouric Acid - 30] کمزوری سے

000

امبرا گریسیا • بازو جلدی سو جایا کریں  
[Ambra Grasia - 30]

000

انا کارڈیم • جسم کا ہر حصہ جس کو بغیر حرکت چھوڑ دیا جائے سو  
[Anacardium - 30] جائے

000

امونیم میور • شام کے وقت تمام جسم میں۔ اگلے بازوؤں اور  
[Ammon Mur - 30] خاص طور سے سینہ پر شدید کھجلی جس کو کھجلائے سے  
باریک باریک دانے ابھر آئیں

000

سپیا • بازوؤں میں استسقاءی ورم۔ پیاس کم  
[Sepia - 30]

000

سپائی جیلیا • بازوؤں میں رعشہ  
[Spigelia - 30]

000

## دائیں بازو میں درد وغیرہ [Arm Right]

- لائگو پوڈیم  
دائیں بازو، ہاتھ، کلائی اور انگلیوں میں درد  
[Lycopodium - 30]  
000
- بازو اور انگلیاں جلد سوج جائیں  
دائیں بازو کی ہڈی میں رات کے وقت درد  
000
- بازو کے اندرونی سطح میں کھینچنے والے درد  
بازو اور کندھے میں آٹھن
- ڈلکامارا  
دائیں بازو میں درد۔ ہلانا مشکل ہو جیسے کہ فالج زدہ ہو  
[Dulcamara - 30]  
000
- میگنیشیا فاس  
دائیں بازو، دائیں کندھے میں شدید درد، رات کو زیادتی  
[Mag Phos - 30]  
000
- سگونیرویا کین  
رات کے وقت دائیں بازو میں درد کہ اٹھایا نہ جاسکے  
[Sanguinaria Can - 30]  
000
- بیلاڈونا  
پورے دائیں بازو اور انگلیوں میں شدید اعصابی درد  
[Belladonna 200]  
000
- پائپر میتھاسٹیکم  
دائیں بازو میں درد جو ہر طرف پھیلے  
[Piper Methysticum 30]  
000

گوانیکم

[Guaiacum - 6]

000

دائیں بازو کے اوپری حصہ میں شدید پھاڑنے والا

کاربووج

[Carbo Veg - 30]

000

دائیں بازو میں درد اور اس کا سن ہو جانا

رس ٹاکس

[Rhus Tox - 200]

000

دائیں بازو کے اوپری حصہ میں ناطا قتی جب ہلایا

جائے

آرام کرنے کی حالت میں درد کی زیادتی جو ہلانے

ڈلانے سے کم ہو جائے

مرک پر ڈوٹوائڈ وڈیش

[Merc Proto Iodatus 200]

000

بازو میں درد

دائیں بازو بہت بھاری اور وزنی معلوم ہو

امونیم کارب

[Ammon Carb - 30]

000

دائیں بازو میں ناطا قتی و کمزوری، بے جان جیسے سو گیا

ہو

دائیں بازو میں اینٹھن

میگنیشیا کارب

[Mag Carb - 30]

000

دائیں بازو کو اوپر اٹھانے سے تکلیف اور درد

ایپس • داسنے بازو کو اوپر سر تک اٹھانے میں تکلیف اور درد۔

[Apis Mel - 30]

ooo

### بائیں بازو میں درد وغیرہ [Arm Left]

اکونائٹ • بائیں بازو سن۔ مشکل سے ہلایا جاسکے

[Aconite - 200]

• بائیں بازو میں درد اور جھنجھناہٹ

• بائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں جھٹکے

ooo

• بائیں بازو میں درد جیسے فالج زدہ ہو جب حرکت میں

ڈکلامارا

[Dulcamara - 30]

نہ ہو

• درد حرکت کرنے سے کم ہو جائے

ooo

• بائیں بازو میں گولی لگنے جیسا درد اور ریگن چنچناہٹ

برائی اونیا

[Bryonia - 200]

ooo

• بائیں بازو میں فالجی درد کندھے سے کلائی تک

امونیم کارب

[Ammon Carb - 30]

ooo

• پورے بائیں بازو اور انگلیوں تک شدید اعصابی

بیلادونا

[Belladonna - 30]

درد۔ ایسا ہی درد داسنے بازو میں بھی ہو۔

ooo

- ایبرس • بائیں بازو اور ہاتھ میں جھنجھناہٹ اور سن ہو جانا
- [Iberis - 6] • یہ دل کی بیماری کی اچھی دوا ہے
- 000
- پٹیسیا • بائیں بازو میں درد کندھے سے نیچے پورے بازو
- [Baptisia T-30] میں
- 000 • کندھے اور بائیں سینے کے بیچ میں درد ہو
- زنہا کساکم • بائیں بازو میں بجلی کے جھٹکے جیسا درد۔
- [Xanthoxylum - 30] • بائیں بازو میں جھٹکے
- 000 • بایاں بازو سن ہو جائے
- پائپر متھاسٹیکم • بائیں بازو اور کندھے میں درد
- [Piper Methysticum - 30]
- 000
- انڈیم • بائیں بازو میں درد کندھے سے کہنی تک۔ کبھی کبھی یہ
- [Indiam - 30] درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ
- 000 پورا بایاں بازو بے کار ہو جاتا ہے۔
- کمی سی فیوگا • بایاں بازو سن۔ ایسا معلوم ہو جیسے ایک طرف باندھ
- [Cimicifuga - 30] دیا گیا ہو
- 000 • بائیں بازو کی بے قاعدہ مسلسل حرکت
- دل کے مقام سے درد پورے سینے میں پھیلے اور
- بائیں بازو تک آئے دھڑکن ہو۔ سانس پھولے۔

سائکونادی ● پورے بائیں بازو میں نیچے انگلیوں تک پھاڑنے والا  
[Cicuta V - 30] درد

000 ● بائیں بازو اوپر اٹھانے میں بھاری معلوم ہوا اور بہت تیز درد ہو  
[Aesculus Hip - 30]

000 ● بائیں بازو میں انگلیوں تک ناطاتی  
000 ● بائیں بازو اور انگلیوں میں پھڑکنے

کاسٹیکم ● بائیں بازو میں درد اور فالج  
[Causticum - 200] ● بائیں بازو سر تک نہ اٹھایا جاسکے۔ درد ہو

000 ● رٹاکس  
[Rhus Tox - 200] ● اگلے بائیں بازو میں چوٹ کا سادرد  
000 ●

الیومنا ● بائیں اگلا بازو روزانہ سو جایا کرے اور اس میں ہاتھ  
[Alumina - 30] سے کہنی تک چنچنا ہٹ ہو  
000

انارکارڈیم ● بائیں بازو اور انگلیاں سو جاتی ہوں۔  
[Anacardium - 30] ●

000 ●  
●  
●  
●  
F- 5a

## مقعد کا باہر نکل آنا۔ کانچ نکلتا [Anus Prolapsus]

- ایسکولس ہپ • پاخانہ کے بعد کانچ نکل آتی ہو۔ کمر میں درد ہو۔  
[Aesculus Hip - 30]  
000
- فلورک ایسڈ • پاخانہ سخت خشک۔ بڑا اور مشکل سے ہو۔  
[Flouric Acid - 30]  
000
- امونیم کارب • پاخانہ کے دوران کانچ باہر نکل آئے اور اس میں تیز درد ہو جس سے کہ چلنا مشکل ہو  
[Ammon Carb - 200]  
000
- بغیر پاخانہ کے بھی کانچ نکل آئے لیکن لینے کے بعد واپس ہو جائے
- انٹیم کروڈ • پاخانہ کے دوران کانچ باہر نکل آئے  
[Antim Crud - 30]  
000
- ارسنک البم • کانچ اپنے آپ باہر نکل آئے اور شدید درد ہو  
[Arsenic Alb - 200]  
000
- خون نکل جانے کے بعد بھی کانچ باہر نکلی رہتی ہو
- مقعد میں جلن اور کھجلی ہوتی ہو
- پوڈوفائلیم • پاخانہ کے ساتھ کانچ کئی انچ باہر نکل آئے  
[Podophylum - 200]  
000
- کھانسنے سے یا جھینکنے سے کانچ باہر نکل آئے یا پیشاب کرتے وقت
- بعض وقت مہرز کے ورم کی وجہ سے کانچ کئی دن باہر نکلی رہے



- پاخانہ کے بعد۔ دوران حیض۔ وضع حمل کے بعد کانچ باہر نکل آئے۔  
[Kali Phos - 30]  
000
- حرکت کرنے سے کانچ باہر نکل آئے جس میں جلن  
روٹا  
[Ruta G - 200]  
000
- کانچ نکل آئے پاخانہ سے پہلے  
سپیا  
[Sepia - 30]  
000
- ریاخ خارج کرتے وقت کانچ باہر نکل آئے۔  
ویلرینا  
[Veleriana 30]  
000
- دست کرتے وقت کانچ نکل آئے  
ڈکامارا  
[Dulcamara - 30]  
000
- بواسیر کے مرض کے دوران کانچ نکل آیا کرے  
کالسنونیا  
[Collinsonia - 30]  
000

[Ignatia - 200]

فیرم مٹ

[Ferrum Met - 30]

[Nux Vom - 200]

[Merc Sol - 30]

[Muriatic Acid - 30]

[Lycopodium - 30]

## [Anus] مقعد

● مقعد میں رات کے وقت درد اور جلن جس سے نیند سار سپریلا

اچاٹ ہو جائے

[Sarsapilla - 30]

000

● مقعد میں ریٹنگن جیسے کہ سوتی کیڑے باہر نکل آئیں

ایپ کاک

گے

[Ipecac - 30]

000

● مقعد میں درد اور جلن جیسے کہ بواسیر میں ہوتا ہے

● پتلے پاخانہ کے بعد مقعد میں جلندار درد

● پاخانہ کے بعد مقعد کے اندرونی حصہ میں شدید کھلی

ایوڈیم

[Iodium - 30]

000

● پاخانہ کے دوران اور بعد میں مقعد میں جلن اور چھین

ٹرنٹولا ایسپ

[Tarentula Hisp - 30]

000

● مقعد کے اندرونی حصہ میں آگ جیسی جلن۔

ایلو

[Aloe - 200]

● خارش۔ خونی بواسیر کے سے انگور کے گچھے

● کی طرح باہر نکل آئیں۔ کانٹے جیسا درو جیسے چھوٹی

000

● چھوٹی لکڑیاں مقعد کے اندر رکھی ہوں۔

● ہر پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن دار درد

مرک سال

[Merc Sol - 30]

000

- اکونائٹ ● رات کے وقت مقعد میں ناقابل برداشت  
[Aconite - 30] سرسراہٹ اور خارش جیسے کیزوں سے ہو یا واقعی  
000 کیزوں کی وجہ سے ہو
- الیومنا ● مقعد میں شکاف اور جلن۔ قبض۔ خارش۔ سوئی چھنے  
[Alumina - 200] جیسے درد  
000
- امونیم کارب ● مقعد میں کھجلی۔ پاخانہ کے بعد جلن اور کٹن۔ جلن کی  
[Ammon Carb - 30] وجہ سے رات میں سونہ سکے۔  
000
- انٹیم کروڈ ● مقعد اور مقعد کے اندرونی حصہ میں تیز کھجلی اور  
[Antim Crud - 30] جلن۔ دوران پاخانہ مقعد میں درد  
000
- ارجنٹم نائٹرکیم ● سوئی کیزوں کی وجہ سے مقعد میں کھجلی  
[Argentum Nit - 30]  
000
- ارسنک البم ● مقعد کی وریدیں بڑھ جائیں جس میں بیٹھنے اور چلنے  
[Arsenic Alb - 30] میں شدید درد ہو  
000
- 000 ● پیٹ میں درد اور بے چینی کے بعد پاخانہ کے ساتھ  
کالے رنگ کی رطوبت خارج ہو مقعد میں آگ کی  
سی جلن ہو  
● دست کے دوران مقعد میں شدید جلن

- مقعد کے بوا سیری مسوں میں آگ کی سی جلن نیند آنا  
مشکل ہو۔ چلتے وقت شدید درد ہو [Zingiber - 30]  
000
- مقعد سرخ اور سوجی ہوئی ہو  
[Zingiber - 30]  
000
- مقعد کے چاروں طرف سوجن اور درد۔ مقعد کے  
اندونی حصہ میں چبھن۔ پاخانہ سخت مشکل سے ہو۔ [Auram Met - 30]  
000
- مقعد میں مسلسل خارش کیڑوں کی وجہ سے  
[Teucrium - 6]  
000
- مبرز (Rectum) میں گومڑ  
[Teucrium - 6]  
000
- مقعد میں خارش اور ریگن پاخانہ سے پہلے۔  
[Spongia - 30]  
000
- مقعد میں خارش اور جلن بوا سیری کے مریضوں میں۔  
[Aesculus Hip - 30]  
000
- کمر میں سخت درد۔  
[Aesculus Hip - 30]  
000
- مقعد میں ورم  
[Aesculus Hip - 30]  
000
- مقعد اور شرم گاہ میں خارش  
[Ambra G. 30]  
000

- لاکسیس • مقعد میں درد کھانتے وقت
- [Lachasis - 30] • مقعد سکڑی ہوئی سے اندر نہ جائیں
- ooo
- پیٹرولیم • مقعد کے چاروں طرف دانے جن پر پھڑکی ہو اور
- [Petroleum - 200] • کھجلی ہو
- ooo
- کاسٹیکم • مقعد میں پھنسیاں اور ابلے۔ مقعد میں شگاف
- [Causticum - 200] • مقعد میں درد چلتے وقت
- ooo
- کیلکیر یا سلف • مقعد کے اندرونی حصہ میں کھجلی
- [Calcareo Sulph - 200] • مقعد بھیگی بھیگی معلوم ہو۔ پانی سارے۔
- • مقعد پر پھوڑا۔ درد۔ پیپ کا اخراج پاخانے میں۔
- • مقعد میں شگاف
- کالی فاس • حرکت کرنے سے مقعد میں درد اور جلن ہو
- [Kali Phos - 30]
- ooo
- سلفورک ایسڈ • مقعد کے اندرونی حصہ میں دانے
- [Sulphuric Acid - 30]
- ooo

- ناسفورس • مبرز [Rectum] میں گومڑ۔ مقعد کی جگہ پھولی ہوئی۔ [Phosphorus - 30] 000
- مقعد کے اندرونی حصہ میں رسولی یا بد گوشت 000
- مقعد میں ڈھیلا پن۔ کھلی ہوئی معلوم ہو 000
- مقعد سن معلوم ہو۔ [Capsicum - 30] 000
- مقعد میں جلن دار درد جیسے مقعد جھل گئی ہو 000
- [Euphorbium - 30] 000
- [Ratanhia - 200] 000
- مقعد میں جلن اور درد پاخانہ کرنے کے بہت دیر بعد 000
- پاخانہ سوکھا اور سخت۔ بواسیری سے باہر نکل آئیں 000
- اور قطرہ قطرہ خون آئے 000
- مقعد اور مقعد کے اندرونی حصے میں سوجن۔ جلن۔ 000
- [Piper Nigrum - 30] 000
- مریض درد کے ڈر کی وجہ سے پاخانہ جانے سے ڈرے 000
- مقعد میں شگاف 000
- مقعد میں درد بیٹھنے سے۔ لیٹنے سے آرام ہو 000
- [Manganum - 30] 000

گرافٹس • مریض درد کی وجہ سے پاخانہ جانے سے ڈرے۔  
[Graphitis - 200] مقعد میں شگاف۔ مقعد میں شدید درد مریض بیٹھنے

000 سے ڈرے 000

کپسیکم • مقعد میں شدید جلن وارد درد  
[Capsicum - 30]

000

اناکارڈیم • مقعد سکڑی ہوئی اور تنگ۔ ڈھیلا پاخانہ بھی مشکل  
[Anacardium - 30] سے ہو۔ مقعد پر خارش

000 • مقعد سے نمی کا اخراج۔ مقعد بھیگی معلوم ہو

• مقعد سے خون کا اخراج پاخانہ کرتے وقت

نیزم سلف • مسے کی طرح کے دانے مقعد پر اور جانگوں پر  
[Natrum Sulph - 200] • مسوں کی پیدائش کار۔ حجان آنکھوں۔ کھوپڑی۔

000 • چہرے۔ سینہ اور مقعد پر

کوئڈورنگو • مقعد کا کافی بڑھا ہوا کلمہ (کینسر) اس دوا سے  
[Condorango - Q] درست ہوا ہے

15 قطرے 00

کاربوسلف • مقعد میں دانے۔ مقعد میں سرسراہٹ  
[Carbonium Sulph - 200] • مقعد میں ناسور (فچولا)

000 • مقعد بھیگی معلوم ہو۔ پانی سارے۔



- پی اوٹیا • مقعد اور اس کے اطراف میں زخم۔ ناسور۔ جلن
- [Peonea - 200] • مقعد میں شگاف۔ خارش۔ پاخانہ کے بعد درد
- 000 • مقعد میں شگاف قبض۔ بواسیری تکلیفات۔ پانی سا
- رے • [000 - muawtth9]
- ٹائٹریک ایسڈ • مقعد میں زخم جو جلد ٹھیک نہ ہو۔ مقعد میں تھوڑا تھوڑا
- [Nitric Acid - 200] • درد برابر ہے
- 000 • مقعد کا کینسر۔ آکھ
- 000 • مقعد کے گرد لال لال پھنسیاں
- کاربواینی • مقعد میں شگاف کے لئے بہترین دوا ہے
- [Carbo Ani - 200] •
- 000 •
- ایگنس کاسٹس • مقعد میں گہرے شگاف جن کی وجہ سے چلتے وقت
- [Agnus Castus - 200] • درد ہو
- 000 •
- کیلکیر فلوریکا • مقعد میں شگاف۔ شگاف میں پھوڑے کا سا شدید
- [Calcaria Flourica - 30] • درد
- 000 • مقعد میں خارش جیسے کیڑوں سے ہو
- 000 • بواسیر کے مریض کی مقعد میں اتنا شدید درد کہ پاخانہ
- کرتے وقت وہ رو دے
- کیلکیر یا فاس • ممبرز [Rectum] میں گومڑ
- [Calcaria Phos - 200] • مقعد میں شگاف
- 000 • مقعد میں ناسور فچو لا۔ ان آدمیوں میں جن میں ہر
- موسم کی تبدیلی پر ہر جوڑ میں درد ہوتا ہو

- مقعد کے اندرونی حصہ میں۔ ناک میں اور رحم میں  
[Petroleum - 200] 000
- مقعد میں ناسور پھولا  
[Petroleum - 200] 000
- مقعد میں شگاف اور ناسور  
[Silicea - 200] 000
- مقعد سرخ ہو جائے اور جلن ہو  
[Sulphur - 30] 000
- مقعد سے نمی کے اخراج کا بہت پرانا مرض صرف اسی  
[Pulsatilla - 30] 000
- مقعد میں چھوٹا گومڑ یا سختی والا ورم جس کو چھونے سے  
[Thuja - 30] 000
- سرخ درد بھری گانٹھ مقعد پر جیسے کہ مسا ہو  
[Magnesia Phos - 30] 000
- ہر پاخانہ کے بعد مقعد میں درد  
[Magnesia Phos - 30] 000

- کالی سلف  
[Kali Sulph - 30]  
000  
● مقعد سے زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج جس سے  
جا لگیہ میں زرد داغ پڑ جائے
- مرک سال  
[Merc Sol - 30]  
000  
● مقعد سے خون کا اخراج اس وقت بھی جب مریض  
پیشاب کرے
- اینٹیم کروڈ  
[Antim Crud - 30]  
000  
● مقعد سے پیلی رطوبت کا اخراج جس سے جا لگیہ پر  
پیلے رنگ کا داغ پڑ جائے
- رٹنہیا  
[Ratanhia - 30]  
000  
● مقعد سے خون قطرہ قطرہ ٹپکے۔ پاخانہ بہت سخت  
مریض چلائے اور درد کافی دیر بعد تک قائم رہے
- فاسفورس  
[Phosphorus - 30]  
000  
● مقعد سے خون کا اخراج پاخانہ کے دوران  
مقعد سے خون کا اخراج ریاخ خارج کرتے وقت
- امونیم کارب  
[Ammon Carb - 30]  
000  
● مقعد سے خون کا اخراج پاخانہ کے بعد  
مقعد سے خون کا اخراج حیض سے پہلے
- اکالیفانڈیکا  
[Acalypha Ind - 30]  
000  
● مقعد سے خون کا اخراج۔ صبح کو زیادتی

کو بالٹم • مقعد سے برابر خون کا اخراج قطرہ قطرہ لیکن پاخانہ

[Cabaltum - 30] • پا پٹن لہذا ریشہ پا میں خون نہ ہو

000

انٹراکسن • مقعد سے سیلان خون

[Anthracin - 30]

000

نیٹرم میور • مقعد سے رقیق مادہ کارساؤ جس سے مقعد گیلی معلوم

[Natrum Mur - 30] • ہو

000

سپیا • مقعد سے مسلسل رقیق مادہ کارساؤ جس سے مقعد ہڑ

[Sepia - 30] • وقت گیلی رہے

000

استقاط حمل [Abortion - Miscarriage]

• حمل کے گرنے کا خدشہ حمل کے تیسرے مہینے میں ہو

[Sabina - 200]

000

سیکیل کور • استقاط حمل کا ڈر حمل کے ابتدائی مہینوں میں پیدا

[Secale Cor - 200] • ہو جائے یا پچھلے مہینوں میں

000

000

وائی برنم • اسقاط حمل کو روکنے کے لئے یہ خاص دوا ہے جب کہ  
[Viburnum - Q] دردیں کمر سے شکم کے نچلے حصہ اور رانوں میں جاتی  
10 قطرے دن میں چار بار ہوں۔

• جن عورتوں کو اسقاط حمل کی عادت پڑ گئی ہو ان کے  
لئے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے

ارنیکا • چوٹ لگنے۔ گر پڑنے۔ کسی حادثہ کی وجہ سے جب  
[Arnica - 200] دردزہ شروع ہو جائے اور ساتھ ہی خون بھی خارج  
ہو۔

کروکس • اسقاط کا خدشہ۔ معمولی حرکت سے خون بہنا۔ خون  
[Crocus - 30] سیاہ اور تاردار ہو  
ہو۔

روٹا • اسقاط کا ڈر حمل کے پانچویں مہینے میں  
[Ruta G - 200] ہوتا ہے۔

کیمولا • زیادہ ڈر۔ خوف۔ غصہ یا جذبات کی زیادتی سے  
[Chamomilla - 200] اسقاط کا خدشہ۔

ریوکس کرسپس • ریوکس کی کھانسی بعض وقت دوروں کی شکل میں آتی  
[Rumex Crispus - 6] ہے اور 10-5 منٹ تک رہتی ہے  
یہ کھانسی اتنی تنگ کرنے والی ہوتی ہے کہ حاملہ عورت  
15 منٹ پر  
کے حمل بھی ساقط ہو جاتے ہیں

• ساموم - جب اعضا کو کچا وٹ پہنچے۔ یا غلط قدم پڑ جائے یا  
[Ginnamomum - Q]

5 قطرے ہر گھنٹہ پر بکثرت خون آنے لگے۔

• اگیشیا - اچانک صدمہ پہنچنے سے۔ یا کسی قریبی رشتہ دار کی  
[Ingatia - 6]

• ہر گھنٹہ پر موت کی خبر سے جب اسقاط کا ڈر پیدا ہو

• اگوناٹ - خوف یا دہشت کی وجہ سے یا ایک اسقاط کا اندیشہ

• [Aconite - 6] پیدا ہو جائے۔ بے چینی اور گھبراہٹ ہو۔ پیاس

• ہر گھنٹہ پر زیادہ ہو۔ بخار ہو

• سکی سی فیوگا - اسقاط کو روکنے کے لئے یہ بھی بہت موثر دوا ہے۔

• [Cimicifuga - Q] دردیں شکم میں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف

10 قطرے ہر دو گھنٹہ پر جاتی ہوں۔ مریضہ دوہری ہو جاتی ہو

• بیلاڈونا - دردیں اچانک شروع ہوں اور فوراً ہی کم ہو جائیں۔

• [Belladonna - 6] درد کمر ہو نیچے کی جانب بہت بوجھ ہو گویا ہر چیز اندام

• ہر گھنٹہ پر نہانی سے باہر نکل جائے گی۔

• سپیا - اسقاط پانچویں ماہ کے بعد۔ حاملہ عورتوں کے شکم میں

• [Sepia - 200] پھوڑے کا سادرد ہو اور بچے کی حرکات کو زیادہ محسوس

• کرے۔ مریضہ دہلی تپلی اور نازک ہو

• اپیکاک - ناف کے گرد کانٹے والی دردیں ہوں۔ سرخ رنگ کا

• [Ipecac - 30] سیلان خون ہو۔ متلی اور تھکے کی بھی شکایت ہو۔

کالوفائلیم • درد درجہ میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ کمر میں سخت درد ہو۔

[Caulophyllum - Q]

شکم کے دونوں طرف درد ہو۔ رحم کا سکلڑاؤ بہت کمزور

5 قطرے ہر گھنٹہ کے بعد

ہواور تھوڑا تھوڑا خون نکلتا ہوں۔

جلسیسیم

• اسقاط حمل ذہنی اکساہٹ کی وجہ سے

[Gelsemium - 200]

000

پائروجنیم • اسقاط حمل کے بعد کی کیفیت یا کئی کیفیت کا اندیشہ۔

[Phrogenum - 30]

000

000

بورکس • یہ دوا اسقاط حمل کو روکنے کے لئے بہت مفید ہے۔

[Borax - 30]

000

000

رٹنہیا • یہ دوا اسقاط حمل کو روکتی ہے۔

[Ratanhia - 200]

000

000

ایلٹریس اف • عادت اسقاط حمل

[Aletris F - 6]

[Pyrogenum - 200]

000

000

تھوجا • تیسرے مہینے میں اسقاط حمل کا خطرہ

[Thuja - 30]

[Thuja - 30]

000

000

- فائو کا Q طاقت میں یہ دوا اسقاط حمل پیدا کرتی ہے  
[Phytolacca Q]  
10-15 قطرے 000

### اسقاط۔ بعد کی تکلیفات [Abortion-after effect]

- اکوناٹ اسقاط حمل کے بعد کی تمام تکالیف کے لئے بہت اچھی دوا ہے فوراً استعمال کرنا چاہئے  
[Aconite - 200]  
000
- ارنیکا اسقاط حمل کے فوراً بعد اس دوا کے استعمال سے بہت سی تکلیفات سے نجات مل جاتی ہے۔ فوراً استعمال کرنا چاہئے۔  
[Arnica - 200]  
000
- کینٹھرس اسقاط کے بعد اگر انول رک گئی ہو  
[Cantharis - 6]  
000
- پائروجن پافونتی بخار کی خاص دوا ہے۔  
[Pyrogenium - 200]  
000
- اسقاط کے بعد کسی کیفیت پیدا ہو جائے یا کسی کیفیت کا اندیشہ ہو۔ بعد میں برابر تکلیف جاری رہے۔  
000
- چائنا اسقاط کے بعد کی کمزوری کے لئے بہترین دوا ہے  
[China - 200]  
000



سیکیل کار • اسقاط حمل کے بعد کی بہت سے تکلیفات کی بہت

[Secale Cor - 30] اچھی دوا ہے۔ [O. silvestris]

• اسقاط کے بعد رحم پوری طرح نہ سکڑنے

• پتلے کالے رنگ کا بدبودار رقیق کا نکلنا

• انول اندر رہ گئی ہو [O. mullatum]

• انول کے رک جانے کے لئے

[Mag Phos - 200] •

[Ustilago]

• اسقاط کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی جائے یا اندھیرا

[Zincum Met - 200] • چھا جائے

[ascending-Aliments From]

• اسقاط کے بعد اگر خون نہ بند ہو رہا ہو

[Thalaspi - Q]

[Coca]

10-15 قطرے

• اگر اسقاط کرایا گیا ہو یا ایریش کرایا گیا ہو۔ شدید درد

[Hypericum - 200]

[Galathea Pinos - 30]

• اسقاط کے بعد کے درد کے لئے

[Caulophyllum - 30]

[Spc]

[Cario veg - 30]

ہیماٹس رات بوقت بوقت سے ہوتا ہے۔ اسقاط کے بعد کافی خون کا بہنا۔ بند نہ ہونا۔

[Hamamalis Q]

5 بوند ہر آدھ گھنٹہ پر

ملی فولیم اسقاط کے بعد کافی خون کا بہنا۔ بند نہ ہونا۔

[Millifoleum - Q]

5 بوند ہر آدھ گھنٹہ پر

اسٹیل لاگو اسقاط کے بعد کافی خون کا بہنا۔ بند نہ ہونا۔

[Ustilago - 6]

ہر آدھ گھنٹہ پر

[Aconite 200]

چڑھائی چڑھنے سے تکلیفات (Ascending-Ailments From)

کوکا زینہ۔ اونچائی وغیرہ پر چڑھنے سے دھڑکن اور دم

[Coca - 6]

پھولنا۔ پہاڑیوں پر چڑھنے سے تکلیفات بڑھتی

ہیں۔ دم پھولنا۔ غشی۔ سردی۔ دل میں درد وغیرہ پیدا

ہوتے ہیں کلکیر یا فاس

[Calcarea Phos - 30]

کمزوری پیدا ہوتی ہے۔

کاربونک زینہ چڑھنے پر گھٹنوں میں درد ہو

[Carbo veg - 30]

کیورارے • زینہ چڑھنے سے بے حد پریشان کن دم پھولنا اور سانس میں دقت  
[Curare - 30]

000

منیا تھیس • زینہ چڑھنے سے درد سر پیدا ہو یا سر میں بھاری پن پیدا ہو  
[Menyanthes - 30]

000

اناکارڈیم • زینہ چڑھنے پر بہت تھکن محسوس ہو  
[Anacardium - 30]

000

ارسینک البم • زینہ چڑھنے پر ایسا احساس ہو جیسے ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی  
[Arsenic Alb - 30]

000

اسٹانم • زینہ چڑھنے پر یا حرکت کرنے سے سانس لینا مشکل ہو جائے  
[Stannum - 30]

000

کالی فاس • زینہ چڑھنے پر یا ذرا بھی دماغی اکساہٹ سے دھڑکن ہو  
[Kali Phos - 30]

000

اسپونجیا • زینہ چڑھتے وقت تکلیفات بڑھتی ہیں  
[Spongia - 30]

000

سلفر ● زینہ چڑھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں

[Sulphur - 30]

باسی منہ ○

اینٹیم کروڈ ● اٹھنے سے زینہ پر چڑھنے سے تکلیف بڑھتی ہے۔

[Antim crud - 30]

آرام کرنے سے اور لیٹ جانے سے تکلیف کم ہوتی ہیں۔

○○○

روٹا ● زینہ چڑھنے سے تھکاوٹ بڑھتی ہے

[Ruta - 30]

○○○

سارپریلا ● زینہ چڑھنے سے اوپر جانے سے۔ یا نیچے اترنے سے تکلیف بڑھتی ہے

[Sarsapilla - 30]

○○○

سینگا ● زینہ چڑھنے سے سینہ کی تکلیف بڑھتی ہے

[Senega - 30]

○○○

فاسفورس ● زینہ چڑھنے سے تکلیف بڑھتی ہے

[Phosphorus - 30]

○○○

امونیم کارب ● چند زینہ چڑھنے پر بھی سانس پھولے

[Ammonium Carb - 200]

○○○

ابرس • زینہ چڑھنے سے سانس پھولے

[Iberis-6]

000

## تکلیفات یکے بعد دیگرے [Ailments - Appear alternately]

ایلو • سرد در دھیک ہو جائے تو کمر کا درد شروع ہو جائے اور

[Aloe - 200]

جب درد کمر ٹھیک ہو تو درد سر شروع ہو جائے۔

000

بیلادونا • کان کے درد کے بعد آنکھ میں درد شروع ہو جائے

[Belladonna - 30]

اور جب آنکھ کا درد ٹھیک ہو جائے تو کان کا درد

شروع ہو جائے

000

پوڈوفانکم • آنکھ میں سوجن کے بعد پیر میں ورم ہو جائے اور

[Podophyllum - 30]

جب پیر کا ورم ٹھیک ہو جائے تو آنکھ میں سوجن

ہو جائے

000

ابروٹانم • بانی کا درد ٹھیک ہو تو قلبی تکلیف شروع ہو جائے اور

[Abrotanum - 30]

جب قلبی تکلیف ٹھیک ہو تو بانی کا درد شروع ہو جائے

000

ایمل نائٹریٹ • ماتھے کا درد ٹھیک ہو تو گدی میں درد شروع ہو جائے

[Amyl Nitrate - 6]

اور جب گدی کا درد ٹھیک ہو تو ماتھے کا درد شروع

ہو جائے

000

سیلیسیا ● ایک آنکھ کی تکلیف ٹھیک ہو تو دوسری آنکھ میں شروع ہو جائے اور جب دوسری والی آنکھ ٹھیک ہو تو پہلی والی آنکھ میں شروع ہو جائے [Silicea - 30] 00

پوڈوفانئم ● شکم کی تکلیف ٹھیک ہو تو سر کی تکلیف شروع ہو جائے اور جب سر کی تکلیف ٹھیک ہو تو شکم کی شروع ہو جائے [Podophylum - 30] 000

اگریکس ● شکم کا درد ٹھیک ہو تو دانت کا درد شروع ہو۔ جب دانت کا درد ٹھیک ہو تو درد شکم شروع ہو جائے [Agaricus M - 30] 000

لیک کنیم ● داہنی جانب کی تکلیف ٹھیک ہو تو بائیں میں شروع ہو جائے اور جب بائیں جانب کی ٹھیک ہو تو داہنی جانب شروع ہو جائے۔ [Lac Canium - 200] 000

کالی فاس ● درد سر ٹھیک ہو تو دانت کا درد شروع ہو جائے اور دانت کا درد ٹھیک ہو تو درد سر شروع ہو جائے [Kali Phos - 30] 000

ہایوسکس ● گردن کا درد ٹھیک ہو تو درد سر شروع ہو جائے اور جب درد سر ٹھیک ہو جائے تو گردن کا درد شروع ہو جائے۔ [Hyoscyamus N - 30] 000

اسکوئلا ● سرد درد ٹھیک ہو تو متلی شروع ہو جائے اور جب متلی ٹھیک ہو تو سرد درد شروع ہو جائے [Squilla Mart - 30] 000

- کالسنوینا  
[Collinsonia - 30]  
شروع ہو جائے اور جب دل کی تکلیف ٹھیک ہو  
جائے تو بوا سیر شروع ہو جائے  
000
- اگریکس  
[Agaricus M -30]  
بچگی آنا بند ہو تو ڈکاریں آنا شروع ہو جائیں اور جب  
ڈکاریں آنا بند ہو جائیں تب بچگی شروع ہو جائے  
000
- سورینم  
[Psorinum - 30]  
دست آنا بند ہو تو بخار آجائے اور جب بخار اتر جائے  
تو دست آنا شروع ہو جائے  
000
- پوڈوفانم  
[Podophylum - 30]  
دست آنا بند ہو تو قبض ہو جائے۔ جب قبض ٹھیک  
ہو جائے تو دست شروع ہو جائے  
000
- ارکٹیم لپا  
[Arctium Lappa - 6]  
دست بند ہو جائے تو بائی کا درد شروع ہو جائے۔  
جب بائی کا درد بند ہو تو دست شروع ہو جائے  
000

یکے بعد دیگرے۔ قبض۔ دست

(Alternate-Coustipation/Diarrhoea)

- ایوڈیم  
[Iodium - 30]  
کسی وقت شدید قہقہہ ہو اور کسی وقت شدید  
دست ہو  
000

- اکوناٹ نیپ کبھی ملین پاخانہ اور کبھی دست ہو  
[Aconite Nap - 200]  
000
- اینٹیم کروڈ بوڑھے لوگوں میں کبھی قبض کبھی دست ہو  
[Antim Crud - 30]  
000
- ارسنک البم کبھی قبض اور کبھی دست ہو  
[Arsenic Alb - 30]  
000
- چلیڈونیم قبض اور دست یکے بعد دیگرے ہو  
[Cheledonium - 30]  
000
- چائنا کبھی قبض ہو اور کبھی دست ہو  
[China - 200]  
000
- پوڈوفانلم دست آنا بند ہو تو قبض ہو جائے۔ جب قبض ٹھیک ہو جائے تو دست شروع ہو جائے  
[Podophyllum-6/30]  
000
- اس دوا کی بہت چھوٹی طاقت [6] قبض کے لئے اور اونچی طاقت [200] دست کے لئے مناسب ہوتی ہے



● کارڈوس ایم کبھی قبض تو کبھی دست ہو

[Cardus M - 6]

ooo

● گریفائٹس کبھی شدید قسم کا قبض ہو جائے اور کبھی پتلا پاخانہ لے

[Graphitis - 30] عرصے تک جاری رہے

ooo

● نیٹرم میور قبض اور دست یکے بعد دیگر ہو

[Natrur Mur - 200]

ooo

● میگنیشیا میور کبھی قبض ہو جائے تو کبھی دست ہو

[Magnesia Mur - 30]

ooo

ایڈس [AIDS]

[Acquired Immune Deficiency Syndrome]

علامات [Symptoms]

1. کمزوری
2. وزن کا گھٹنا
3. سوکھی کھانسی
4. گلا خراب
5. منہ میں چھالے
6. بخار کارہجان۔ بار بار بخار کا ہونا
7. دست یا ڈھیلا پاخانہ دن میں تین چار بار

دوائیں	ارسنگ البم [Ars. Alb]۔ ایلو [Aloe]
[Medicines]	ارجنٹم نائٹرکم [Arg. Nit.]۔ مرک سول [Merc Sol]
	Sol]
	چائنا [China]۔ نکس دام [Nux vom]
	کاربوووج [Carbo veg]۔ نیٹریم میور [Nat. Mur.]
	پپٹیسیا [Baptisia]۔ برائی اونیا [Bryonia]
	کاسٹیکم [Causticum]۔ پلساٹلا
	[Pulsatilla]
طاقت	کم سے کم 200 طاقت میں
[Potency]	
استعمال	دن میں تین بار [000] علامات کے حساب سے۔
[Use]	

### ٹھونٹ میں درد [Amputation Pain after]

ایلیم سیپا	• آپریشن سے کسی اعضا کو کاٹ کر الگ کر دیئے جانے کے بعد ٹھونٹ میں اعصابی ڈنک لگنے جیسا درد ہو
[Allium Ceba - 30]	
000	
امونیم میور	• آپریشن سے کسی اعضا کو کاٹ کر الگ کر دیئے جانے کے بعد ٹھونٹ کے سرے پر اعصابی درد ہو
[Ammon. Mur - 30]	
000	

## تکلیفات - ٹھیک وقفہ پر نمودار ہوں

### [Ailment-Recur-Same time]

سڈرن ● تکلیفات ٹھیک وقفہ پر گھڑی کی طرح نمودار ہوں۔  
[Cedron - 30] اعصابی درد ٹھیک وقفہ کے بعد نمودار ہوا کرتے ہیں  
نوبتی بخار ٹھیک وقفہ پر یا ہر دوسرے دن ٹھیک وقت پر شروع ہوتے ہیں۔

ارینیاڈی ● اعصابی درد ایک ہی وقت پر ہر روز۔ ہر دوسرے دن۔ ہر تیسرے دن۔ ہر ہفتہ۔ ہر مہینہ یا ہر مرتبہ  
[Arannea D - 30] ٹھیک وقفہ پر ہوتے ہیں۔

چینینم ارس ● دمہ کا دورہ ٹھیک وقفہ کے بعد نمودار ہو۔  
[Chininum Ars - 30] ملیر یا بخار ٹھیک وقفہ پر ہر رات نمودار ہو۔

چینینم سلف ● اس دوا کا اثر ملیر یا بخاروں میں بہت یقینی ہے۔  
[Chininum Sulph - 30] خاص طور سے اس وقت جب کہ بخار کا وقفہ بہت نمایاں ہو یعنی ٹھیک وقفہ کے بعد نمودار ہو۔

### تکلیفات قطر اظاہر ہوں [Ailments-Appear Diagonally]

اگرکس ایم ● تکلیفات ایک ساتھ دونوں طرف قطر اظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے جسم کا داہنا اوپری حصہ اور بائیں نچلا حصہ یا بائیں اوپری حصہ اور داہنا نچلا حصہ۔  
[Agaricus M - 30]

ایومنا • تکلیفات ایک ساتھ دونوں طرف قطر اظہار ہوتی ہیں۔ جیسے جسم کا داہنا اوپری حصہ اور بائیں نچلا حصہ یا بائیں اوپری حصہ اور داہنا نچلا حصہ

[Alumina - 200]

ooo

بوٹھراپس • تکلیفات ایک ساتھ دونوں طرف قطر اظہار ہوتی ہیں۔ جیسے جسم کا داہنا اوپری حصہ اور بائیں نچلا حصہ یا بائیں اوپری حصہ اور داہنا نچلا حصہ

[Bothrops - 30]

ooo

### بیماری بہتر/بدتر [Ailment-Better/Worse]

کاسٹیکم • بیماری میں آرام آنے کے کچھ وقفہ بعد آرام ہونا رک جائے

[Causticum - 200]

ooo

کیلکیر یا کارب • پرانی بیماری ایک دن بہتر دوسرے دن خراب۔ پھر بہتر پھر خراب

[Calcarea Carb - 30]

ooo

ایومنا • مریض کچھ وقت کے لئے بہتر ہو جائے اور پھر بغیر کسی ظاہری وجہ کے کچھ وقت کے لئے بدتر۔ پھر بہتر۔ پھر کچھ وقت کے لئے بدتر

[Alumina - 200]

ooo

سلفر • جب کوئی مناسب دوائے مرض میں فائدہ پہنچاتے پہنچاتے اپنا اثر کرنا بند کر دے تو ایسی حالت میں سلفر کی ایک یا دو خوراک قوت منعکسہ کو تیز کر کے

[Sulphur - 30]

باسی منہ

دوبارہ اثر کرنے کے لئے میدان صاف کر دیتی ہے اور دوا فائدہ پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔

سورینم • سلفر کی طرح سورینم بھی وہی اثر کرتی ہے جو سلفر کرتی ہے لیکن پرانے [Chronic] مرض میں۔ [Psorinum - 30]

oo

### تکلیفات ایک طرف ظاہر ہوں [Ailments on one side]

پلساٹلا • تکلیفات جسم کے کسی ایک طرف کے آدھے حصے میں ظاہر ہوں یہ اس دوا کی خاصیت ہے [Pulsatilla - 30]

ooo

اسافوٹیدا • تکلیفات جسم کے بائیں حصے میں ظاہر ہوں۔ جیسے بائیں سر میں۔ بائیں کندھے میں۔ بائیں ہاتھ میں۔ بائیں سینہ میں بائیں ٹانگ میں وغیرہ وغیرہ [Asafotida - 30]

ooo

### شریانوں کی پھیلاوٹ [Artery Aneurysm]

بریٹا کارب • شریانوں کے باریک ہو جانے کی حالت میں اس دوا سے بہتر اور کوئی دوا نہیں ہے۔ جس کی وجہ دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ معمولی سی محنت سے مریض جلدی تھک جاتا ہے اس پر پرنینڈ کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ [Baryta Carb - 30]

ooo

• شریانوں کی نالیاں نرم پڑ کر خون کے دباؤ سے پھول جائیں اور بعد میں خون کی زیادتی کی وجہ سے پھٹ کر سکتے کا موجب بنیں۔

• شریانوں میں ریشہ دار گانٹھیں

● شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے  
[Lycopodium - 30] تکلیفات [Aneurysm]

000

● شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے  
[Ferrum Phos-30] تکلیفات [Aneurysm] یہ دوا خون کے بہاؤ کو  
ٹھیک کرتی ہے اور دل کے فعل کی زیادتی کو ٹھیک  
000

● شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے  
[Phosphorus - 30] تکلیفات [Aneurysm]  
000

● شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے  
[Aconite - 6] تکلیفات [Aneurysm]  
000

● شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے  
[Carboveg - 30] تکلیفات [Aneurysm]  
000

● شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے  
[Cactus - 6] تکلیفات [Aneurysm]  
000

● شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے  
[Cactus - 6] تکلیفات [Aneurysm]  
000

لیکس

• شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے

تکلیفات [Aneurysm]

[Lachasis - 30]

ooo

اسپائی جیلیا

• شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے

تکلیفات [Aneurysm]

[Spigalia - 30]

ooo

اسپونجیا

• شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے

تکلیفات [Aneurysm]

[Spongia - 30]

ooo

برٹامور

• شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے

تکلیفات [Aneurysm]

[Baryta Mur - 30]

ooo

ڈجیٹلس

• شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے

تکلیفات [Aneurysm]

[Digitalis - 30]

ooo

نوٹ:- (1) انیورزم میں کئی تکلیفات پیدا ہو سکتی ہیں۔

خون کے دباؤ میں کمی یا زیادتی۔ دھیمبا بخار رہے۔

نبض دھیمی ہو۔ دھڑکن ہو۔ غشی ہو۔ خون کی نالی

پھٹ جائے۔ سکتہ ہو جائے۔ سیلان خون ہو۔ وغیرہ

(2) شریانوں کی سختی [Arterio Sclorosis] کے

لئے دیکھے خون کے دباؤ کی زیادتی [High

Blood Pressure]

## [Alimentary Canal] خوراک کی نالی

• ارسنک البم پوری خوراک کی نالی کی سوجن کی وجہ سے ہے۔

[Arsenic Album - 30] دست - پچیش - منہ آنا - منہ میں زخم - پیٹ اور

000 انتڑیوں میں زخم اور مقعد میں گینگرین پیدا ہوتا ہے۔

## [Anus/Rectum - Cancer] مقعد/مبرز کا کینسر

• کنڈورنگو مقعد کا کافی بڑھا ہوا کینسر اس دوا سے درست ہوا ہے

[Candorango Q]

15 قطرے 00

• نائٹرک ایسڈ مقعد میں زخم اور کینسر

[Nitric Acid - 200]

000

• سکروفلوریا یہ دوا خاص طور سے مقعد - پستان - جلد اور رحم کے

[Serofuloria - 6] کینسر میں استعمال ہوتی ہے - Q طاقت خارجی طور

000 پر لگائیں۔

• سمپروایوم ٹی یہ دوا مقعد - پستان - زبان اور دوسری طرح کے

[Sempervivum T - 6] کینسر میں استعمال ہوتی ہے

000



روٹا • مقعد کا کینسر۔ پاخانہ کے ساتھ خون شدید درد۔ کانچ

[Ruta - 30] ٹکنا پاخانے میں زور لگاتے وقت پاخانہ مشکل سے

000 000 قبض ہو۔

لاکیس • مقعد کا کینسر۔ پاخانہ کی مسلسل حاجت۔ شدید درد۔

[Lachasis - 30] سیاہ خون کا سیلان۔ چھونے سے ذکی الحس۔

000 000

ہائی ڈرائسٹس • مقعد کا کینسر۔ قبض۔ کانچ کا ٹکنا۔ پاخانہ کرتے وقت

[Hydrastis - 6] شدید درد مقعد میں شگاف

000 000

رٹنہیا • مقعد کا کینسر۔ کانٹے والے شدید جلند درد پاخانہ

[Ratanhia - 30] کرنے کے کافی دیر بعد تک رہے۔ قبض۔ خون کا

000 000 قطرہ قطرہ ٹپکنا۔ خونی بواسیر۔

ایومنا • مقعد کا کینسر۔ شدید قبض۔ ملائم پاخانہ بھی مشکل سے

[Alumina - 200] ہو۔ مہرز کے فعل میں نا طاقی۔

000 000

000 000

## کمٹی مرض [Ameleoration]

کیلکیر یا فلوریکا • ٹھنڈے۔ سینے سے اور رگڑنے سے تکلیفات عام

[Calcarea Flourica - 30] طور سے کم ہوتی ہیں۔ سہلانے سے۔ گرمی سے آرام

000 000 ہوتا ہے۔

● سلجیا • تکلیفات۔ گرمی سے۔ گرم کمرے میں اور موسم گرما

[Silicea - 30] میں کم ہوتی ہیں۔ پیٹ کا درد۔ کھانسی اور بائی کے

000 دردوں میں گرمی سے گرم کمرہ میں آرام ہوتا ہے۔

● ایپس • ہر طرح کی سوجن۔ بھراؤ اور درد میں ٹھنڈے سے آرام

[Apis - 30] ہوتا ہے اور گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ ٹھنڈے

000 پانی میں نہانے سے آرام ملتا ہے۔

● لائکوپوڈیم • حرکت کرنے سے تکلیف میں آرام ملتا ہے اور آرام

[Lycopodium - 30] کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پیٹ کی تکلیف کو گرم

000 چیزوں سے آرام ہوتا ہے۔ حلق کی تکلیف کو گرم اشیا

پینے سے آرام ہوتا ہے

● ارجنٹم نائٹریکیم • گرم اشیا پینے سے آرام ہوتا ہے اور ٹھنڈی چیزوں

[Argentum Nit - 30] سے پیٹ کے درد میں اضافہ ہوتا ہے ڈکار آنے

000 سے آرام ہوتا ہے۔

● ارسنک البم • چلنے پھرنے۔ کھڑے ہونے سے تکلیف میں آرام

[Arsenic Alb - 30] ہوتا ہے اور بیٹھنے سے۔ لیٹنے سے مرض میں زیادتی

000 ہوتی ہے۔

● سر کے درد کو ٹھنڈے سے آرام ہوتا ہے۔ جب کہ دوسری

تکلیفات میں گرم سینک سے آرام ملتا ہے۔ گرم غذا

گرم پانی سے آرام ہوتا ہے۔

چینم آرس • تکلیفات کو گرم چیزوں سے آرام ملتا ہے

[Chininum Ars - 30]

000

نیزم سلف • گرمی سے گرم موسم میں اور کھلی ہوا میں آرام ملتا ہے

[Natrum Sulph - 30]

000

فرم فاس • دردوں میں ٹھنڈے آرام ملتا ہے اور حرکت سے

[Ferrum phos - 30]

000

کالی فاس • اعصابی درد میں آہستہ چلنے سے آرام ہوا کیلے رہنے

[Kali Phos - 30]

000

آرام کرنے سے۔ اچھی غذا سے۔ گرمی

سے۔ دھیرے دھیرے ٹہلنے سے۔ لوگوں کے

ساتھ رہنے سے تکلیف کو آرام ملتا ہے۔

کالی سلف • تکلیفات میں ٹھنڈی ہواؤں سے آرام ملتا ہے اور

[Kali Sulph - 30]

000

مینگنیشیا فاس • دردوں کو سینکنے سے۔ گرمی سے۔ دبانی سے۔ دوہرا

[Magnesia Phos - 30]

000

نثرم میور • پیٹھ کے درد کو کسی سخت چیز پر لیٹنے سے آرام ملتا ہے۔

[Natrum Mur - 200]

کھلی ہوا میں۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے۔ ٹھنک

000

کپڑے پہننے سے آرام ملتا ہے۔ خالی پیٹ سے

تکلیف کم ہوتی ہے۔

• کھانسی کو ٹھنڈک سے آرام ہوتا ہے۔

[Nitric Acid - 30]

000

• دباؤ سے۔ دیرینہ پوری کر لینے سے۔ آرام سے

[Nur Vomica - 30]

آرام

دوپہر۔ رات 00

• دبانے سے۔ درد والی طرف لیٹنے سے آرام ملتا ہے۔

[Bryonia - 30]

• آرام کرنے سے آرام ملتا ہے حرکت سے تکلیف

000

• بچہ کی تکلیف کو اسے گود میں لینے سے آرام ملتا ہے۔

[Chamomilla - 30]

• پیٹھ کے آجانے سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔

000

• گرمی سے۔ گرم موسم میں۔ گرم کپڑوں سے

[Psorinum - 30]

• تکلیفات کو آرام ملتا ہے

000

• گرمی سے۔ گرم موسم میں۔ گرم کپڑوں سے

● فاسفورس • ٹھنڈے پانی میں دھونے سے۔ نیند کے آجانے سے۔  
[Phosphorus - 30] سے۔ ٹھنڈی غذا سے۔ ٹھنڈی کھلی ہوا میں تکلیف کو

آرام ملتا ہے 000

● کونیم • روزہ رکھنے سے۔ حرکت سے۔ دبانی سے۔ پاؤں  
[Conium - 30] اٹھا کر کرسی پر رکھنے سے آرام ہوتا ہے

000

● سلفر • خشک گرم موسم میں تکلیفات کو آرام ملتا ہے  
[Sulphur - 30]

باسی منہ 0

● لیکسیس • رکی ہوئی رطوبات کے جاری ہونے سے۔ حیض کے  
[Lachasis - 30] جاری ہو جانے سے آرام مل جاتا ہے۔ نزلیہ جاری

000 ہونے سے آرام ہو جاتا ہے۔ کھلی ہوا میں گھر کے

باہر آرام ہوتا ہے۔

● ڈلکامارا • چلنے پھرنے۔ حرکت کرنے سے گرمی سے آرام ملتا  
[Dulcamara - 30] ہے

000

● پلساتلا • کھلی ہوا میں۔ کھڑکیاں کھلی رکھنے سے۔ ٹھنڈی چیز  
[Pulsatilla - 30] لگانے سے۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے دھونے

000 سے۔ ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے سر کو اونچا کر کے لینے

سے آرام ملتا ہے۔

000

لیڈم • پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے آرام ملتا ہے

[Ledam - 30]

000

لائکوپوڈیم • حرکت کرنے سے گرم خوراک سے گرم چیزیں

[Lycopodium - 30]

000

اگریکس • نیند سے آرام ملتا ہے

[Agaricus - 30]

000

کاربووج • ڈکاروں سے پتکھا کرنے سے ٹھنڈے آرام

[Carbo Veg - 30]

000

کالوسنٹھ • ڈکار آنے سے آگے کی طرف جھکنے سے دبانی

[Colocynth - 30]

000

جلسی میم • کثرت سے پیشاب ہو جانے سے آگے کی طرف

[Gelsemium - 30]

000

رشاکس • گرم خشک موسم میں لگاتار حرکت سے چلنے

[Rhus Tox - 30]

000

ملتا ہے۔

ایومنا • کھلی ہوا میں۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے دھونے

[Alumina - 200] سے۔ نمدار موسم میں آرام ملتا ہے

000

کیلکریا کارب • مریض اپنے آپ کو اس وقت بہتر محسوس کرتا ہے

[Calcarea Carb - 30] جب اس کو قبض ہوتا ہے۔

000

امبرا گریشیا • تکلیفات ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے کم ہوتی ہیں

[Ambra Grisea - 30]

000

کیوپرم مٹ • ٹھنڈا پانی پینے سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ تھک چکی۔

[Cuprum Met - 30] تشنجی دورے ٹھنڈا پانی پینے سے کم ہوتے ہیں۔

000

اینٹیم کروڈ • گھر کے باہر ٹھنڈی کھلی ہوا سے مریض کو تکلیف میں

[Antim Crud - 30] آرام ملتا ہے

000

سپیا • کھلی ہوا میں مریض کو آرام ملتا ہے

[Sepia - 30]

000

سیکیل کار • ٹھنڈی کھلی ہوا میں تکلیف سے آرام ملتا ہے

[Secale Cor - 30]

000

سلیمنیم • گھر کے باہر ٹھنڈی کھلی ہوا میں مریض کو تکلیف میں

[Selenium - 30] آرام ملتا ہے

000

000

اناکارڈیم • ٹھنڈے تکلیف کو آرام ملتا ہے

[Anacardium - 30]

000

000

فلورک ایسڈ • ٹھنڈے تکلیفات میں کمی ہوتی ہے

[Flouric Acid - 30]

000

000

اورم مت • حرکت کرنے سے گرم ہونے سے تکلیفات میں کمی

[Auram Met - 30] ہوتی ہے

000

000

ارجنٹم مت • زور سے دبانیے پر درد کو آرام ملتا ہے لیکن اس کے

[Argentum Met - 30] بعد پھر شروع ہو جاتا ہے

000

000

الپس کار • آرام کرنے سے آرام۔ حرکت یا محنت سے

[Elaps Cor - 30] تکلیف۔

000

000



## زیادتی مرض۔ خالی پیٹ [Aggr-Empty Stomach]

● ہائڈروسیانک ایسڈ  
[Hydrocyanic Acid - 30]  
پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے جو کھانے پینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

○○○

● نایٹرم سلف  
[Natrium Sulph - 30]  
ناشتہ سے پہلے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تب پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

○○○

● سپائی جیلیا  
[Spigelia - 30]  
خالی پیٹ مریض بہت زیادہ کمزوری محسوس کرے کھانے پینے سے آرام۔

○○○

● کروکس سائیوا  
[Crocus Sativa - 30]  
بھوکے رہنے۔ خالی پیٹ۔ روزہ رکھنے سے یا فاقہ کشی سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔

○○○

## زیادتی مرض۔ ٹھنڈی چیز پینے سے

### [Aggr - from Cold water- Drinks]

● رٹاکس  
[Rhus Tox - 30]  
ٹھنڈا پانی پینے یا ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔

○○○

● سلیسیا ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیف بڑھتی ہے

[Silicea - 30]

000

[Hydrocyanic Acid - 30]

● برائی اویٹا ٹھنڈا پانی پینے سے تکلیف بڑھتی ہے

[Bryonia - 30]

000

[Ipecac - 30]

● ایپیکاک ٹھنڈا پانی پینے سے یا ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیٹ کا

درد بڑھتا ہے۔

[Ipecac - 30]

000

● مریض گرمی یا سردی کے موسم کو برداشت نہیں

کر سکتا۔

● ان مریضوں کے لئے جن کی تکلیفات ٹھنڈی اشیاء

پینے سے بڑھ جاتی ہیں

[Elaps Cor - 30]

000

[Crucis Galva - 30]

● ہپرسلف ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں

[Hepar Sulph - 30]

000

● ارجنٹم نائٹریکم معدہ کا درد ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے بڑھ جاتا ہے

[Argentum Nit - 30]

● اور گرم اشیاء پینے سے آرام ملتا ہے

● معدہ کا زخم ٹھنڈی اشیاء۔ ٹھنڈی غذا کھانے سے

000

بڑھ جاتا ہے۔

## زیادتی مرض آرام کی حالت میں [Aggr From Rest]

- لاگو پوڈیم  
[Lycopodium - 30]  
تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں بڑھتی ہیں اور  
حرکت کرنے چلنے پھرنے سے کم ہوتی ہیں  
ooo
- ارجنٹم مٹ  
[Argentum Met - 30]  
بہت سی تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں بڑھتی  
ہیں۔ نیند سے تکلیف بڑھتی ہے۔  
ooo
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb - 30]  
تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں یعنی لیٹنے سے  
بڑھ جاتی ہیں۔  
ooo
- زخم یا کینسر کا درد آرام کرنے کی حالت یا لیٹنے سے  
بڑھ جاتا ہے اور کھڑے ہونے چلنے پھرنے سے کم  
ہو جاتا ہے  
ooo
- کیلکیر یا فلوریکا  
[Calcareo Flourica - 30]  
تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں یا نم موسم میں  
بڑھ جاتی ہیں  
ooo
- سلفر  
[Sulphur - 30]  
آرام کرنے سے۔ کھڑے رہنے پر۔ بستر کی گرمی  
سے۔ نہانے دھونے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی  
ہے۔  
باسی منہ o
- رشاکس  
[Rhus Tox - 30]  
آرام کرنے کی حالت میں تکلیف میں زیادتی ہوتی  
ہے۔ حرکت کے آغاز پر تکلیف بڑھتی ہے مسلسل  
حرکت سے تکلیف کم ہوتی ہے۔  
ooo

اگر یکس ایم • آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے

[Agaricus - 30]

000

امونیم کارب • آرام کی حالت میں تکلیف کی زیادتی

[Ammonium Carb - 30]

000

انٹیم کروڈ • آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے

[Antim Crud - 30]

000

کیوملا • آرام کی حالت میں تکلیف کی زیادتی اور حرکت سے

[Chamomilla - 30]

000

کلیمیس • آرام سے تکلیف ہوتی ہے

[Clematis - 30]

000

کالوسنتھ • آرام کرنے سے تکلیف ہوتی اور چلنے پھرنے سے

[Colocynth - 30]

000

کونیم • آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے اور

[Conium - 30]

000

زنگمٹ • آرام کرنے یا بیٹھی ہوئی حالت میں تکلیف بڑھتی ہے یا پیدا ہوتی ہے لیکن چلنے پھرنے سے یا کھلی ہوا میں کم محسوس ہوتی ہے۔ [Zincum Met - 30] 000

کالی فاس • اکیلے خاموش بیٹھے رہنے سے اعصابی درد زیادہ محسوس ہوتا ہے اور چلنے پھرنے سے کم ہوتا ہے [Kali Phos - 30] 000  
آرام کرنے کی حالت میں جوڑوں میں اکڑن اور تکلیف پیدا ہوتی ہے

میگنیشیا کارب • آرام کرنے سے درد ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں مریض کو اٹھ کر ٹہلنا پڑتا ہے [Magnesi Carb - 30] 000

نیٹرم سلف • آرام کرنے سے بہت سی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ حرکت سے چلنے سے اور محنت سے آرام ہوتا ہے۔ [Natrum Sulph - 30] 000

روٹا • آرام سے تکلیف بڑھتی ہے۔ حرکت سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ [Ruta - 30] 000

زنگمٹ • آرام کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے [Zincum Met - 30] 000

نکس دامیکا • آرام کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے

[Nux Vomica - 30]

دوپہر۔ رات 00

زیادتی مرض۔ رات میں [Aggr. In Night]

مرک سال • رات کے وقت یا آدھی رات کے وقت۔ بستر کی

[Merc Sol - 30] گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے

000

کیمولا • رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے

[Chamomilla - 30]

000

ارسنگ البم • رات کے وقت۔ آدھی رات کے وقت۔ شام کو۔

[Arsenic Alb - 30] تکلیفات بڑھتی ہیں

000

چائنا • تکلیفات رات کو بڑھتی ہیں

[China - 30]

000

ڈلکامارا • رات میں تکلیفات کی زیادتی

[Dulcamara - 30]

000

● رات میں تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے

[Carbo Veg - 30]

000

● رات کے وقت۔ نیند کے دوران۔ نمدار یا بارش کے

[Rhus Tox - 30]

000

● رات کے وقت۔ چھونے سے۔ حرکت سے۔ بادل

[Syphilinum - 200]

0

● اس دوا کی خاص علامت یہ ہے کہ تکلیفات سورج

[Auram Met - 30]

غروب سے لے کر آفتاب نکلنے تک بڑھتی ہیں یعنی

رات کے وقت

000

● تکلیفات عموماً رات کو بڑھتی ہیں

[Colchicum - 30]

000

● تکلیف رات کے وقت بڑھتی ہے

[Manganum - 30]

000

● بہت سی علامات رات کو اور شام کے وقت بڑھتی ہیں

[Pulsatilla - 30]

000

اسٹرونٹیم کارب • تکلیفات رات کے وقت بڑھتی ہیں

[Strontium Carb - 30]

000

سلفر • تکلیفات آدھی رات اور آدھی رات کے بعد بڑھتی ہیں

[Sulphur - 30]

باسی منہ 0

روٹا • رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے

[Ruta - 30]

000

سارپریلا • تکلیف رات کے وقت بڑھتی ہے

[Sarsapilla - 30]

000

سینگا • تکلیفات رات کے وقت اور صبح کے وقت بڑھتی ہیں

[Senega - 30]

000

اسٹافی ساگیرا • تکلیفات رات کے وقت۔ شام سے صبح تک بڑھتی ہیں

[Staphisagaria - 30]

000

وریٹریم البم • رات کے وقت تکلیفات بڑھتی ہیں

[Veratrum Alb - 30]

000



زنگر مٹ • رات کو تکلیف بڑھتی ہے

[Zincum Met - 30]

000

زیادتی مرض۔ شام کو [Aggr in evening]

ارسنک البم • شام کے وقت۔ لیٹ جانے سے۔ آدھی رات کے

[Arsenic Alb - 30]

وقت تکلیفات بڑھ جاتی ہیں

000

کالی سلف • شام کے وقت تکلیفات میں زیادتی اس دوا کی خاص

[Kali Sulph - 30]

علامت ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے آرام ہوتا ہے۔

000

گریفائٹس • شام کے وقت۔ رات میں اور گرمی سے تکلیفات

[Graphitis - 30]

میں زیادتی ہوتی ہے

000

لائکوپوڈسیم • شام کے وقت تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ شام کے چار

[Lycopodium - 30]

اور آٹھ بجے کے دوران

00

اینٹیم کروڈ • تکلیفات شام کو بڑھ جاتی ہیں

[Antim Crud - 30]

000

کاربووج • شام کو تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے  
[Carbo veg - 30]  
000

رشاکس • تکلیفات شام کے وقت بڑھتی ہیں  
[Rhus Tox - 30]  
000

پلساٹلا • بہت سی علامت شام کو اور رات میں بڑھ جاتی ہیں  
[Pulsatilla - 30]  
000

اسٹرونٹیم کارب • تکلیفات شام کے وقت بڑھتی ہیں  
[Strontium Carb - 30]  
000

زنک مٹ • شام کو تکلیف بڑھتی ہے  
[Zincum Met - 30]  
000

زیادتی مرض۔ صبح کے وقت [Aggr In the Morning]

نکس وامیکا • تکلیفات صبح کو زیادہ بڑھتی ہیں۔ صبح کو تکلیف کا بڑھنا  
[Nux Vomica - 30]  
00 دوپہر۔ رات 00

نیزم میور • صبح کے وقت تکلیف بڑھتی ہے  
[Natrurn Mur - 30]

000

برائی اویٹا • تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں  
[Bryonia - 30]

000

کالی کارب • صبح کے قریب تین چار بجے تکلیف بڑھتی ہے  
[kali Carb - 30]

000

سلفر • صبح کے وقت قریب گیارہ بجے قبل از دوپہر تکلیف بڑھتی ہے  
[Sulphur - 30]

000

اگنیشیا • تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں  
[Ignatia - 30]

000

الیومنا • صبح کے وقت جاگنے پر گرم کمرے میں تکلیف بڑھتی ہے  
[Alumina - 30]

000

لیک لینیم • تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں  
[Lac Canium - 200]

000

دُجی ٹلس ● علامات صبح جاگنے پر بڑھتی ہیں [Digitalis - 30]  
[Natrium Mur - 30]

000 000

اورم مٹ ● صبح سویرے جاگنے پر اور سردی لگنے سے تکلیفات زیادہ ہوتی ہیں [Aurum Met - 30]  
[Bryonia - 30]

000 000

رشاکس ● تکلیف نیند کے بعد صبح کے وقت بڑھتی ہے [Rhus Tox - 30]  
[Kali Carb - 30]

000 000

نیزم سلف ● بہت سی تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں۔ ناشترے کے بعد اور کھلی ہوا میں کم ہوتی ہیں [Natrium Sulph - 30]  
[Natrum Sulph - 30]

000 000

نائٹرک ایسڈ ● بہت سی علامات صبح کے قریب ظاہر ہوتی ہیں [Nitric Acid - 30]  
[Nitric Acid - 30]

000 000

اسٹرونٹیم کارب ● تکلیفات صبح سویرے 2-3 بجے بڑھتی ہیں [Strontium Carb - 30]  
[Strontium Carb - 30]

000 000

روٹا ● صبح کے وقت اٹھنے پر چکر بڑھتا ہے [Ruta - 30]  
[Ruta - 30]

000 000

• سنگین تکلیفات صبح کے وقت اور رات کے وقت بڑھتی ہیں

[Senega - 30]

000

• صبح سویرے تکلیفات بڑھتی ہیں

[Staphisagaria - 30]

000

• صبح جاگنے پر تکلیفات بڑھتی ہیں

[Veratrum Alb - 30]

000

زیادتی مرض - حرکت سے [Aggr from Motion]

• فیرم فاس تکلیفات حرکت کرنے پر چلنے پھرنے سے بڑھتی

[Ferrum Phos - 30]

• بانی کے درد چلنے پھرنے سے بڑھ جاتے ہیں اور گرمی

سے کم ہوتے ہیں

• حرکت - چلنے پھرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں

[Bryonia - 30]

000

فائٹولاکا • کھڑے ہونے اور حرکت کرنے سے تکلیف بڑھتی

ہے۔ چلنے سے۔ بازو اوپر اٹھانے سے تکلیف بڑھتی [Phytolacca - 30]

000 ہے 000

فاسفورس • حرکت سے۔ محنت سے۔ چلنے سے خصوصاً تیز چلنے

سے۔ دماغی یا جسمانی محنت سے تکلیف بڑھتی ہے [Phosphorus - 30]

000 000

لیڈم • حرکت سے۔ خصوصاً جوڑوں کی حرکت سے۔ چلنے

وقت قدم اٹھانے سے بڑھتی ہے۔ آرام سے کمی [Ledam - 30]

000 ہوتی ہے۔ 000

نکس وامیکا • حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ دماغی محنت سے

تکلیف بڑھتی ہے۔ صبح کو تکلیف کا بڑھنا نکس کی [Nux Vomica - 30]

ایک نمایاں علامت ہے۔ رات میں گروٹ بدلنے دوپہر۔ رات 00

سے تکلیف بڑھتی ہے۔

کالمیا • حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے یہاں تک کہ آنکھوں

کی حرکت سے بھی تکلیف بڑھتی ہے۔ حرکت سے [Kalmia - 30]

چکر آتا ہے 000

کالی میور • حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے

[Kali Mur - 30]

000

جلسی میم • حرکت سے بہت سی تکلیف بڑھ جاتی ہیں۔ مگر پٹھوں

[Gelsemium - 30] کے درد اور دل کی تکلیف کو آرام ملتا ہے۔ اپنی جگہ

000 سے اٹھنے سے دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ہارمونیم یا

پیانو بجانے سے بازوؤں میں تکلیف ہوتی ہے۔

ڈجی ٹلس • حرکت سے علامات میں زیادتی ہوتی ہے۔ [Digitalis - 30]

000

چائنا • حرکت کرنے سے چکر۔ اور دوسرا اور متلی بڑھتی ہے [China - 30]

000

000

کمی سی فیوگا • حرکت سے تکلیفات بڑھتی ہیں مگر آرام کرنے سے [Cimicifuga - 30]

000 تکلیفات کم ہوتی ہیں

000

اگریکس • کھلی ہوا میں چلنے پھرنے سے۔ حرکت سے تکلیفات [Agaricus - 30]

000 بڑھتی ہیں

000

رینن کولس بلب • حرکت سے۔ چلنے سے۔ کروٹ بدھنے سے تکلیف [Ranunculus Bulb - 30]

000 بڑھتی ہے

000

000

[Gelsemium - 30]

000

سلفر • حرکت سے۔ کھڑے ہونے سے۔ جھکنے سے۔ بازو

[Sulphur - 30] اٹھنے سے۔ اٹھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ [08]

باسی منہ • [000]

سفلینم • حرکت سے۔ چھونے سے۔ بازو اوپر اٹھانے سے۔

[Syphilinum - 200] بادل کے گر بنے سے۔ رات کے وقت تکلیف

• بڑھتی ہے۔ [08]

اپس کور • حرکت کرنے یا محنت سے زیادتی مرض۔ آرام

[Elaps Cor - 30] کرنے سے آرام [08]

• [000]

کیلکیر یا سلف • چلنے پھرنے سے۔ یا تیز چلنے سے تکلیفات بڑھ جاتی

• ہیں [Calcarea Sulph - 200]

• [08]

گرنفائٹس • حرکت سے۔ گاڑی میں سوار ہونے سے بہت سی

[Graphitis - 30] تکلیف بڑھتی ہیں اور آرام سے آرام ہوتا ہے۔ [08]

• [000]

نیٹرم سلف • اپنی جگہ پر سے اٹھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں

[Natrum Sulph - 30]

• [000]

اسٹرنشیم کارب • حرکت سے خاص طور سے چلنے سے تکلیف بڑھتی

• ہے۔ جسمانی محنت سے تکلیف بڑھتی ہے [Strontium Carb - 30]

• [000]



سارپریلا • حرکت سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ آرام سے آرام ملتا ہے۔  
[Sarsaprilla - 30]

000

سینگا • حرکت سے سینہ کی سامنے والی ہڈی کے نیچے درد ہوتا ہے۔ بازوؤں کو حرکت دینے سے سینہ کی دیواروں میں درد ہوتا ہے۔  
[Senega - 30]

000

اسپائی جیلیا • حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے اور آرام سے آرام ہوتا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھنے۔ جھکنے اور آگے کی طرف جھکنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔  
[Spigelia - 30]

000

اسٹانی سکیریا • حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے اور آرام سے کمی ہوتی ہے۔  
[Staphisagaria - 30]

000

وریرم الم • تکلیفات حرکت کرنے سے بڑھتی ہیں۔  
[Veratrum Alb - 30]

000

زنکم مٹ • حرکت کرنے سے۔ سواری کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ جھٹکوں سے تکلیف بڑھتی ہے۔ بچہ کو جب ہلایا جائے چلاتا ہے۔ چلنے سے بوجھ اٹھانے سے اور محنت سے تکلیف بڑھتی ہے۔  
[Zincum Met - 30]

000

000

000

000

رٹاکس ● حرکت کے آغاز پر تکلیف بڑھتی ہے۔

[Rhus Tox - 30]

ooo

زیادتی مرض۔ گرمی سے [Aggr from Warmth]

ایپس ● تکلیفات گرمی سے بڑھتی ہیں اور ٹھنڈے کم ہوتی

ہیں۔

[Apis - 30]

● مریض گرم مزاج ہوتا ہے۔ گرم مکان میں تکلیفات

ooo

بڑھتی ہیں۔ سر کا درد بھی گرمی سے بڑھتا ہے۔

کیلکیر یا سلف ● گرمی سے۔ جسم کے گرم ہو جانے سے تکلیفات پیدا

ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں

[Calcarea Sulph - 30]

ooo

● رات میں یا بستر کی گرمی سے درد اور سوجن بڑھ

لیڈم

جاتے ہیں۔ مریض اوڑھنا نہیں چاہتا بلکہ ان حصوں

[Ledam - 30]

کو ٹھنڈے پانی میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیڈم میں بائی

ooo

کے درد پیروں سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر کی

طرف پھیلتے ہیں۔

● مریض گرم مزاج ہوتا ہے۔ جسم کی حرارت بڑھی ہوئی

پلساٹلا

ہوتی ہے۔ گرم مکان میں گرم کھانے سے۔ بھٹی کی

[Pulsatilla - 30]

گرمی سے۔ چولہے کی گرمی سے تکلیفات میں زیادتی

ooo

ہوتی ہے۔

- سکیل کور  
[Secale Cor - 30]  
000  
مریض گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ کپڑے اتار پھینکنا چاہتا ہے۔ گرمی سے دردوں میں زیادتی ہوتی ہے۔
- اینٹیم ٹارٹ  
[Antim Tart - 30]  
000  
گرمی سے سر کی تکلیفات بڑھتی ہیں۔ گرم پانی سے کھانسی بڑھتی ہے۔ بستر کی گرمی سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے۔
- برائی اونیا  
[Bryonia - 30]  
000  
گرم ہواؤں سے۔ گرم مکان میں کھانسی میں زیادتی ہوتی ہے۔
- ڈروبرا  
[Drosera - 30]  
00  
گرمی سے کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے
- ڈلکامارا  
[Dulcamara - 30]  
000  
گرمی سے جھینکیں یا پتی کا اچھلنا بڑھ جاتا ہے۔
- گریفائٹس  
[Graphitis - 30]  
000  
گرمی سے۔ شام کے وقت۔ رات کو تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔
- چولہے کی گرمی سے کھجلی بڑھ جاتی ہے
- ائپیکاک  
[Ipecac - 30]  
000  
نم گرم ہواؤں سے تکلیفات بڑھتی ہیں

ہائڈروفوبینم • دھوپ کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے

[Hydrophobinum - 30]

000

لیکسیس • بستر کی گرمی سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ دھوپ

[Lachasis - 30]

000

لائکوپوڈیم • گرمی سے کھجلی بڑھ جاتی ہے۔ گرم مکان میں کھانسی

[Lycopodium - 30]

000

اینٹیم کروڈ • گرمی سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں

[Antim Crud - 30]

000

کیمولا • گرمی سے۔ حرارت سے رات کے وقت تکلیف

[Chamomilla - 30]

000

سلفر • گرمی سے۔ دھوپ سے تکلیفات بڑھتی ہیں

[Sulphur - 30]

000

روٹا • گرمی سے اور گرم چولہے سے جاڑا معلوم ہوتا ہے

[Ruta - 30]

000

سارپریلا • گرمی سے۔ گرم کمرے سے باہر ٹھنڈی ہوا میں۔  
[Sarsaprilla - 30] پانی سے پتی اچھلتی ہے

000

سینگا • گرم ہوا میں۔ گرم مکان میں تکلیفات اور آنکھوں  
[Senega - 30] پانی کی زیادتی ہوتی ہے

000

### زیادتی مرض۔ برسات کے موسم میں [Aggr Rainy Season]

ارنیاڈی • ان مریضوں کے لئے جن کی تکلیفات برسات کے  
[Aranea - D - 30] موسم میں بڑھ جاتی ہیں

000

رن کولبس بلیوس • تکلیفات برسات کے موسم میں اور ٹھنڈے بڑھ جاتی ہیں  
[Ranunculus bulb - 200]

000

امونیم کارب • مرطوب طوفانی موسم میں۔ نہانے سے۔ ماؤمہ حصص  
[Ammonium Carb - 30] کو دھونے سے تکلیف بڑھتی ہے

000

جلسی میم • آندھی۔ بارش سے تکلیف پریشانی بڑھتی ہے۔  
[Gelsemium - 30]

000

● رشاکس بارش سے پہلے۔ برسات میں۔ موسم کی تبدیلی سے

[Rhus tox - 30] تکلیفات بڑھتی ہیں

000

● اسپائی جیلیا آندھی۔ پانی طوفان کے موسم میں تکلیف بڑھتی

[Spigelia - 30] ہے۔

000

● سفلیئم بادل کے گرجنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔

[Syphilinum - 200]

0

● زیادتی مرض۔ سردی۔ ٹھنڈ سے [Aggr - from Winter - Cold]

ایگریکس ایم۔ زیادتی مرض سردی کے موسم میں

[Agaricus M - 30]

000

● پیٹرولیم مرض میں زیادتی، خاص طور سے جلدی بیماری کی،

[Petroleum - 30] سردی کے موسم میں ہوتی ہے۔ اور آرام گرمی سے

گرم سینک سے یا گرم ہوا سے ہوتا ہے۔

000

● کچھ مرض آندھی طوفان میں پیدا ہوتے ہیں یا بڑھ

جاتے ہیں

000

● کالی فاس اس دوا کے دوا کے درد کو بڑھاتی ہیں

[Kali Phos - 30]

000

● میگنیشیا فاس اس دوا کے درد دہنی طرف زیادہ ہوتے ہیں جن میں

[Magnesia Phos - 30]

زیادتی ٹھنڈے۔ ٹھنڈی ہواؤں سے ٹھنڈے

پانی میں نہانے سے یا دھونے سے اور چھونے سے

000

ہوتی ہے

● اور آرام گرمی سے۔ گرم سینک سے۔ دبانے سے۔

دوہرا ہونے سے اور رگڑ کرنے سے ہوتا ہے

● کاربوسلف مرض میں زیادتی ٹھنڈے یا ٹھنڈے موسم میں ہوتی

[Carbo Sulph - 30]

ہے۔

● ٹھنڈے یا ٹھنڈے موسم میں کئی شکایتیں پیدا ہوتی

000

ہیں یا بڑھ جاتی ہیں۔

● ٹھنڈے پانی میں نہانے سے کئی تکلیفات پیدا ہوتی

ہیں۔

● تمام تکلیفات ٹھنڈے۔ ٹھنڈے یا سرد موسم میں بڑھ

ارسینک البم

[Arsenic Alb - 30]

جاتی ہیں اور گرمی سے۔ گرم سینک سے کم ہوتی

000

ہیں۔ مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں

کھانے پینے سے تکلیف بڑھتی ہے

● مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ ٹھنڈی یا سردی سے نفرت

کیلکیر یا کارب

[Calcarea Carb - 30]

کرتا ہے۔

● ٹھنڈ اور نمی سے ذکی الحس

000

● ٹھنڈے۔ نم موسم میں ہر طرح کے درد یا بانی کے درد میں زیادتی ہوتی ہے

● ٹھنڈ لگ جانے پر مریض جسم کے اندرونی حصوں میں بھی لپکپی محسوس کرتا ہے [China - 30]

● ٹھنڈ لگ جانے پر باہری گرمی سے مریض بالکل آرام محسوس نہیں کرتا۔ [Causticum - 200]

● کھانسی۔ دست اور بانی کے درد ٹھنڈے سے بڑھ جاتے ہیں۔

● ٹھنڈے یا سردی سے فالج پیدا ہوتا ہے

● ٹھنڈے۔ نم موسم سے یا نم جگہ پر رہنے سے مرض پیدا ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے [Dulcamara - 30]

● کھانسی۔ نزلہ۔ زکام۔ اعصابی درد سرد موسم یا ٹھنڈے سے بڑھ جاتے ہیں

● ٹھنڈی ہواؤں سے۔ ٹھنڈے۔ ٹھنڈی رقیق اشیاء کے پینے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں سردی لگ جانے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں [Hepar Sulph - 200]

● یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے۔ ٹھنڈے اور سردی کے موسم میں بانی کے درد بڑھ جاتے ہیں [Phosphorus - 30]

● فارسفورس



- رٹاکس  
[Rhus Tox - 30]  
تکلیفات سردی سے۔ ٹھنڈے۔ ٹھنڈی نم ہواؤں سے۔ ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیدا ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں  
000
- سپیا  
[Sepia - 30]  
سردی سے۔ ٹھنڈے پھنسی یادانوں میں کھجلی پیدا ہوتی ہے  
000
- سلیشیا  
[Silicea - 30]  
تکلیفات سردی سے۔ ٹھنڈے۔ ٹھنڈی نم ہواؤں سے۔ ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیدا ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں  
000  
پورے چاند میں بڑھتی ہیں۔ تکلیفات پیروں کے پسینہ دہنے سے۔ پیروں کے ٹھنڈے ہو جانے سے۔ طوفان کے پہلے اور صبح کے وقت بڑھتی ہیں۔
- سورینم  
[Psorinum - 200]  
اکوتہ یا اکوتہ کی طرح کی تکلیفات سردی میں پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتی ہیں  
ہفتہ میں دو بار
- ایلو  
[Aloe - 30]  
اکوتہ یا اکوتہ کی طرح کی تکلیفات۔ سردی میں پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتی ہیں۔  
000
- ریوکس  
[Rumex - 30]  
ٹھنڈی ہواؤں سے کھجلی بڑھ جاتی ہے اور گرمی سے کم ہو جاتی ہے۔  
000
- جسم اور نائگوں میں کھجلی کپڑا اتارنے سے بڑھ جاتی ہے۔  
000

● کنیشیا • ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے درد بڑھ جاتا ہے  
[Ignatia - 30] ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔

ooo

● لائکوپوڈیم • ٹھنڈی غذا کھانے سے دست یا کھانسی بڑھ جاتی ہے  
[Lycopodium - 30]

ooo

● اورم مٹ • ٹھنڈی چیزوں سے پیٹ کا درد بڑھتا ہے اور گرم چیزوں کے استعمال سے کم ہوتا ہے  
[Aurum Met - 30]

ooo

● نیٹرم میو • تکلیفات ٹھنڈے موسم میں بڑھ جاتی ہیں  
[Natrium Mur - 30]

ooo

● نکس وامیکا • سردی سے۔ ٹھنڈے تکلیف بڑھتی ہے  
[Nux Vomica - 30]

دوپہر۔ رات 00

● مرک سال • ٹھنڈے موسم۔ سردی سے تکلیف بڑھتی ہے  
[Mercur Sol - 30]

ooo

● کالی کارب • ٹھنڈے موسم میں۔ سردی سے تکلیف بڑھتی ہے  
[Kali Carb - 30]

ooo

● نائٹرک ایسڈ یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے۔ مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔

[Nitric Acid - 30]

جسم عام طور پر ٹھنڈا رہتا ہے۔ خاص طور سے پاؤں

کے تلوے۔ ٹھنڈے نزلہ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے

لیکن کھانسی کی تکلیف ٹھنڈے کم ہو جاتی ہے۔

● بیلادونا ٹھنڈی جگہوں پر جانے سے۔ ٹھنڈی ہواؤں سے

[Bella dona - 30]

تکلیفات بڑھ جاتی ہیں

000

● برائیوونیا سردی کے موسم میں۔ ٹھنڈے تکلیف بڑھتی ہے اور

[Bryonia - 30]

گریموں میں ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات پیدا ہوتی

ہیں یا بڑھ جاتی ہیں۔

000

● سلفر سردی میں۔ ٹھنڈے۔ ٹھنڈی ہواؤں سے۔

[Sulphur - 30]

ٹھنڈے نم موسم میں تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر

کینٹ کی رپورٹ کے مطابق سردیوں میں جسم کے

اندرونی حصوں اور ہڈیوں میں برف جیسی ٹھنڈک

محسوس ہو۔

باسی منہ 0

● اسٹافی ساگیرا موسم سرما میں۔ موسم کی تبدیلی سے۔ سردی سے

[Staphisagaria - 30]

تکلیفات بڑھتی ہیں۔

000

● سارسپریلا گرم مکان سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جانے سے پتی

[Sarsapilla - 30]

اچھلتی ہے

000

## زیادتی مرض۔ نم جگہ سے [Aggr - Damp Places]

• ان مریضوں کے لئے جن کی تکلیفات نم جگہ۔ بھیگی  
ہوئی یا سیلن والی کوٹھری یا مکانوں میں رہنے سے  
بڑھ جاتی ہیں۔ [Aranea D - 30] 000

• ان مریضوں کے لئے جو ہائڈرو جینائیڈ  
[Hydrogenide] طبیعت کے ہوں

• نیرم سلف  
تکلیفات نم جگہ۔ بھیگی ہوئی یا سیلن والی کوٹھری یا  
مکانوں میں رہنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ [Natrum Sulph - 200] 000

• ڈلکامارا  
نم جگہ پر رہنے سے مرض پیدا ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے  
[Dulcamara - 30] 000

• نکس وامیکا  
گیلی جگہ۔ نم جگہ۔ سیلی جگہ رہنے سے تکلیف بڑھتی  
[Nux Vomica - 30] 000

دوپہر۔ رات 00

## زیادتی مرض کھٹی چیز کھانے سے [Aggr - Eating sour Things]

• اینٹیم کروڈ  
کھٹی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے  
[Antim Crud - 30] 000

• تمام کھٹی چیزوں سے تکلیف بڑھتی ہے۔

انٹیم ٹارٹ

[Antim Tart - 30]

ooo

• کھٹی چیزوں کے کھانے کے بعد متلی اور تے

فرم مٹ

[Ferrum Met - 30]

ooo

• کھٹی چیزوں کے کھانے کے بعد متلی اور تے

نکسی و امیکا

[Nux Vomica - 30]

دو پہر۔ رات 00

• کھٹی چیزیں کھانے کے بعد تکلیفات بڑھ جاتی

مرک سال

[Merc Sol - 30]

ہیں۔

ooo

• کھٹی چیزیں کھانے کے بعد تکلیفات بڑھ جاتی

فاسفورس

[Phosphorus - 30]

ہیں۔

ooo

• کھٹی تیزابی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے۔

سپیا

[Sepia - 30]

ooo

• کھٹی۔ تیزابی اشیاء کے استعمال سے تکلیفات بڑھتی

لیکسیس

[Lachasis - 30]

ہیں۔

ooo

## زیادتی مرض۔ نم موسم میں [Aggr - Damp Weather]

• ان مریضوں کے لئے جن کی تکلیفات نم موسم میں  
بڑھ جاتی ہیں۔ [Aranea D - 30]

الپس کور

• ان مریضوں کے لئے جن کی تکلیفات نم موسم میں  
بڑھ جاتی ہیں [Elaps Cor - 30]

نیرم سلف

• تکلیفات نم موسم میں بڑھ جاتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں۔  
[Natrurn Sulph - 200]

کیلکیر یا فلوریکا

• تکلیفات نم موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔  
[Calcareia Flourica - 30]

فاسفورس

• اندرونی گرمی اور جلن تیز ٹھنڈ پانی پینے کی خواہش پھر  
بھی ٹھنڈا نم موسم برداشت نہ ہو اور تکلیفات بڑھ  
جاتی ہیں۔ قوت مدافعت میں کمی۔ [Phosphorus - 200]

ارسنک ایوڈائیڈ

• ٹھنڈے نم موسم میں اور ٹھنڈی ہوا سے تکلیفات بڑھ  
جاتی ہیں۔ [Arsenic Iodide - 30]

● رزن کیولس بلوس - رزن کیولس بلوس کے موسم کا اور ٹھنڈا کا بہت ذکی  
[Ranunculus Bulb - 30] الحس ہوتا ہے۔

000

● ڈکامارا - ڈکامارا اور نم موسم تمام تکلیفات کو بڑھا دیتا ہے۔ مریض  
[Dulcamara - 30] خشک اور معتدل موسم میں بہتر محسوس کرتا ہے۔

000

● سپا - سپا ٹھنڈے موسم اور نم ہواؤں سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔  
[Sepia - 30] پورے جسم میں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔

000

● جلسیم - جلسیم مرطوب موسم میں زکام زیادہ تر ہو جاتا ہے۔  
[Gelsemium - 30] مرطوب موسم سے یا ٹھنڈے مرطوب موسم سے  
تکالیف بڑھتی ہیں۔

000

● گرافٹیس - گرافٹیس ٹھنڈی مرطوب ہوا سے۔ ٹھنڈی ہوا سے۔ نہانے  
[Graphitis - 30] سے تکلیف بڑھتی ہے۔

000

● گلوٹائن - گلوٹائن مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں۔  
[Glonine - 30]

000

● لائکوپوڈیم - لائکوپوڈیم مرطوب موسم میں۔ طوفانی موسم میں۔ تیز ہواؤں  
[Lycopodium - 30] سے تکلیف بڑھتی ہے۔

000

مینگنم • تکلیفات ٹھنڈے مرطوب موسم میں۔ موسم کی تبدیلی سے بڑھتی ہیں۔

[Manganum - 30]

ooo

رشاکس • موسم کی تبدیلی سے۔ مرطوب طوفانی موسم میں

[Rhus Tox - 30] تکلیف بڑھتی ہے۔

ooo

سلفر • ٹھنڈی مرطوب ہوا سے تکلیف بڑھتی ہے۔

[Sulphur - 30]

باسی منہ 0

روٹا • تکلیفات مرطوب موسم میں بڑھتی ہیں۔

[Ruta - 30]

ooo

سارپریلا • مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں۔

[Sarsapilla - 30]

ooo

ورٹیرم البم • مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں۔ بانی کے درد

[Veratrum Alb - 30] مرطوب موسم میں بڑھتے ہیں۔

ooo

کیلکیر یا کارب • نم موسم میں ہر طرح کے درد اور بانی کے درد بڑھ جاتے ہیں۔

[Calcare Carb - 30]

ooo



مرک سال • غم ٹھٹھٹے موسم سے تکلیف بڑھتی ہے۔

[Merc Sol - 30]

000

زیادتی مرض۔ دبانی سے [Aggr From Pressing]

• نثرم میور • تکلیفات دبانی سے اور چھونے سے بڑھتی ہیں۔

[Natrum Mur - 30]

000

اپیں • دبانی سے اور چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے۔

[Apis - 30]

000

کالی کارب • دبانی سے بہت سی تکلیفات بڑھتی ہیں۔

[Kali Carb - 30]

000

کیلکیر یا کارب • دبانی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ کپڑے کے دباؤ سے

[Calcarea Carb - 30]

000

فائٹو لاکا • دبانی سے جوڑوں میں درد اور زخم میں تکلیف بڑھتی

[Phytolacco - 30]

000

ہیپر سلف • دبانے سے۔ ماؤف حصص کے بل لیٹنے سے۔ بوجھ سے تکلیف بڑھتی ہے۔ [Hepar Sulph - 30]

000

000

سلیشیا • دبانے سے۔ چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے۔ ٹوپی کے بوجھ سے درد سر پیدا ہوتا ہے۔ [Silicea - 30]

000

رینن کولس بلب • دبانے سے۔ چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے۔ [Ranunculus Bulb - 30]

000

000

ایوڈیم • دبانے سے۔ چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے۔ [Iodium - 30]

000

000

سارسپریلا • تکلیفات دبانے سے۔ چھونے سے۔ کھجلائے سے بڑھتی ہیں۔ [Sarsapilla - 30]

000

000

سینگا • تکلیفات دبانے سے۔ چھونے سے۔ سہلانے سے بڑھتی ہیں اور کھلی ہوا میں چلنے سے کم ہوتی ہے۔ [Senega - 30]

000

000

اسٹافی سکیریا • تکلیفات دبانے سے۔ بوجھ اٹھانے سے۔ چھونے سے بڑھتی ہیں۔ [Staphisagaria - 30]

000

000

دریغ الم ● تکلیفات دبانے سے۔ چھونے سے بڑھتی ہیں۔  
[Veratrum Alb - 30]

000

زکرم ● تکلیفات دبانے سے۔ چھونے سے بڑھتی ہیں۔  
[Zincum Met - 30]

000

### زیادتی مرض۔ متفرق [Aggr - Misc]

کالی فاس ● تمام شکایات اکساہٹ سے۔ رنج و غم سے۔ دماغی  
اور جسمانی محنت سے بڑھ جاتی ہیں۔  
[Kali Phos - 30]

000

● مرض کی زیادتی آواز سے شور و غل سے ہو۔ بیٹھی  
ہوئی حالت سے اٹھنے پر۔ محنت سے۔ بیٹھنے سے  
جوڑ میں اکڑن اور جب مریض اکیلا رہے۔

سیکیر یا سلف ● پانی میں کام کرنے سے۔ پانی میں نہانے دھونے  
سے۔ چلنے سے۔ تیز چلنے سے تکلیفات پیدا ہوتی  
ہیں یا بڑھتی ہیں۔  
[Calearea Sulph - 30]

000

فلورک ایسڈ ● کھڑے رہنے سے یا بیٹھے رہنے سے تکلیفات بڑھتی  
ہیں اور کھلی ہوا میں کم ہو جاتی ہیں۔  
[Flouric Acid - 30]

00

● میٹھی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھتی ہیں۔

● کالجیکم  
پیت کی تکلیفات جیسے درد۔ دست خاص طور سے  
طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بڑھتی ہیں۔  
[Colchicum - 200]  
یہ اس دوا کا مخصوص نشان ہے۔  
000

● سی سی فیوگا  
عورتوں کی تمام شکایات حیض کے دوران بڑھ جاتی  
ہیں۔ یہ اس دوا کی خاص علامت ہے۔  
[Cimicifuga - 200]  
000

● نیٹرم میو  
نہانے سے اکوتہ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔  
تکلیفات عام طور سے صبح کے وقت بڑھتی ہیں۔  
[Natrurn Mur - 200]  
ہمدردی ظاہر کرنے پر مریض کی تکلیف بڑھتی ہے۔  
000

● ایلپس کار  
عام طور سے تکلیفات پھل کھانے سے خشک میوہ  
جات سے۔ ٹھنڈی اشیاء پینے سے اور نم یا بارش کے  
[Elaps Cor - 30]  
موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔  
000

● کیلیر یا فاس  
اعصابی شدید درد موسم کی تبدیلی سے بڑھ جاتے  
ہیں۔ یہ درد بار بار ہوتے ہیں جن میں رینگنے کا۔ سن  
[Calcare Phos - 30]  
ہونے کا اور ٹھنڈک کا یا بجلی کے جھٹکوں کا احساس ہوتا  
000  
ہے یہ درد گہرائی میں معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ہڈیوں  
میں ہو۔

● نیٹرم سلف  
رنجیدہ گانے کی دھنوں سے تکلیفات میں اضافہ ہوتا  
ہے۔ نمدار موسم۔ نمدار جگہ پر رہائش سے مرض میں  
[Natrurn Sulph - 30]  
زیادتی ہوتی ہے۔  
000

تھو جا • تھو جا کی یہ ایک عجیب علامت ہے کہ در دیں  
[Thuja - 6]  
بازوؤں اور ناگوں کو پھیلانے سے بڑھ جاتے ہیں۔

00

ارجنٹم نائٹرکیم • میٹھی چیزوں کے کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے۔  
[Argentum Nit - 30]  
ناف کے اوپر کی ایک جگہ سے درد ہر طرف پھیلتا ہے  
جودبانے سے بڑھ جاتا ہے۔

000

زئکم وٹ • میٹھی چیزوں کے کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے۔  
[Zincum Met - 30]

000

کالی کارب • بہت سی تکلیفات چھونے سے اور دبانے سے بڑھتی  
[Kali Carb - 30]  
ہیں

000

انٹیم کروڈ • تیزابی چیزوں سے۔ شراب پینے سے۔ پانی سے۔  
[Antim Crud - 30]  
نہانے دھونے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے۔

000

سپیا • دھونے سے۔ نمی سے۔ ہمدردی ظاہر کرنے پر۔  
[Sepia - 30]  
آنکھیں بند کرنے پر کپڑا دھونے سے تکلیفات میں

000

نکس وامیکا • صبح کے وقت۔ دماغی کام سے۔ کھانا کھانے کے  
[Nux Vomica - 30]  
بعد۔ شور و غل سے۔ گرم مصالحے سے۔ کھلی ہوا سے۔

00

دوپہر۔ رات • گیلی جگہ میں بیٹھنے یا رہنے سے۔ تمباکو نوشی سے۔

بستر میں کروٹ لینے سے۔ پینٹ دواؤں سے۔  
ورزش نہ کرنے سے۔ بیٹھے رہنے سے۔ آرام کرنے سے  
تکلیفات بڑھتی ہیں۔

● برائی اوینا [Bryonia - 30]  
صبح کے وقت۔ کھانا کھانے سے۔ زیادہ کام کرنے سے۔  
چھوٹے سے۔ چھوٹے سے۔ کرخت آواز سے بغیر تکلیف  
والی طرف لینے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔

● چائنا [China - 30]  
چھوٹے سے۔ رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے۔  
دست کے آنے سے۔ پھل کھانے سے۔  
تکلیفات بڑھتی ہیں۔

● کیوملا [Chamomilla - 30]  
بغیر درو والی طرف لینے سے۔ حرارت یا گرمی سے۔  
کھلی ہوا میں۔ رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے۔

● مرک سال [Merc Sol - 30]  
گیلے نمدا موسم میں۔ گرم اور ٹھنڈے موسم میں۔  
پسینہ آنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ بستر کی گرمی سے  
تکلیف بڑھتی ہے۔

● سورینم [Psorinum - 30]  
کافی پینے سے۔ موس کی تبدیلی سے۔ دھوپ میں۔  
سورج کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے۔  
باسی منہ

● سلیشیا [Silicea - 30]  
ہمدردی ظاہر کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے۔ سینے اور  
پورے چاند پر۔ دھونے سے۔ کپڑے اتارنے سے۔  
لینے سے۔ حیض کے دوران تکلیفات بڑھتی ہیں۔

● فاسفورک ایسڈ - 30 [Phosphoric Acid - 30]  
محنت کی زیادتی سے۔ رطوبات زندگی کے اخراج میں  
[Phosphoric Acid - 30]  
[Phosphoric Acid - 30]

000

● فاسفورس - 30 [Phosphorus - 30]  
جھونے سے۔ دماغی یا جسمانی محنت کی زیادتی سے۔  
[Phosphorus - 30]  
[Phosphorus - 30]  
تیز روشنی سے۔ بجلی گرنے سے۔ بجلی کے جھٹکے  
لگنے سے۔ گرم موسم میں بھیگ جانے سے۔ طوفان  
کے دوران۔ زینہ چڑھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔

000

● ہائیڈروفوبینم - 30 [Hydrophobinum - 30]  
بہتے پانی کو دیکھنے سے۔ یا اس کی آواز سننے سے۔  
[Hydrophobinum - 30]  
چند حیانے والی تیز روشنی سے۔ سورج کی گرمی  
سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔

00

● اسٹرامونیم - 30 [Stramonium - 30]  
اندھیرے کمرے میں۔ چمکدار اور تیز روشن اشیا کو  
[Stramonium - 30]  
دیکھنے سے غیند کے بعد تکلیف بڑھتی ہے۔

000

● کونیئم - 30 [Conium - 30]  
بستر میں لیٹنے پر۔ بغیر شادی کے زندگی گزارنے  
[Conium - 30]  
[Conium - 30]  
دماغی اور جسمانی محنت سے تکلیفات میں  
زیادتی ہوتی ہے۔

000

● لیکسیس - 30 [Lachasis - 30]  
سونے کے بعد۔ سوتے وقت۔ گرم اشیا پینے سے۔  
[Lachasis - 30]  
[Lachasis - 30]  
آنکھیں بند کرنے پر۔ تنگ کپڑا پہننے سے۔ حیض  
کے بند ہونے سے۔ تکلیفات میں زیادتی ہوتی  
ہے۔

000

لیڈم • نیچے کی طرف حرکت کرنے سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔ [Ledam - 30]

ooo

بورکس • نیچے کی طرف حرکت کرنے سے۔ شور سے۔ تیز آواز سے۔ تمباکو نوشی سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے۔ [Borax - 30]

ooo

کالوسنتھ • عضو کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے۔ [Colocynth - 30]

ooo

اگنیٹیا • بری خبر سے۔ کھانے کے بعد۔ کافی پینے سے۔ تمباکو نوشی سے۔ شور و غل سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے۔ [Ignatia - 30]

ooo

کاربووج • چربی خوراک سے۔ مکھن سے۔ پیسٹری کھانے سے۔ کافی پینے سے۔ دہی سے۔ دودھ پینے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے۔ [Carbo Veg - 30]

ooo

پلساٹلا • چربی خوراک کھانے سے۔ پیسٹری کھانے سے۔ کھانا کھانے کے بعد تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے۔ [Pulsatilla - 30]

ooo

کالی میور • چربی خوراک کھانے سے۔ تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے۔ [Kali Mur - 30]

ooo



● بیلادونا سے۔ شور و غل سے۔ تیز آواز سے۔ لیٹنے سے۔  
[Belladonna - 30]  
000

● اسٹافیسیگاریا سے۔ عضو کرنے سے۔ برہم ہونے سے۔ غم سے۔  
[Staphisagaria - 200]  
00  
جنسی بے اعتدالی سے۔ تمباکو نوشی سے۔ دوسروں سے۔  
کے غلط کاموں کی وجہ سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے۔  
بوجھ اٹھانے سے۔

● رٹساکس سے۔ نمدار موسم میں۔ بارش کے دوران۔ بارش میں۔  
[Rhus Tox - 30]  
000  
بھگ جانے سے۔ کمر کے بل لیٹنے سے تکلیف بڑھتی ہے۔

● کوکا سے۔ اونچائی سے نیچے اترنے سے تکلیف میں زیادتی۔  
[Coca - 6]  
000

● جلسیم سے۔ جذبات کی اکساہٹ سے۔ بری خبر سے۔ تمباکو نوشی سے۔  
[Gelsemium - 30]  
000  
اپنی تکلیف کے بارے میں سوچنے سے۔  
تکلیف بڑھتی ہے۔

● سلفر سے۔ تکلیف دودھ پینے سے۔ مٹھائی کھانے سے۔  
[Sulphur - 30]  
● شراب پینے سے بڑھتی ہے۔ کھڑے رہنے سے۔  
بستر کی گرمی سے۔ نہانے سے تکلیف بڑھتی ہے۔  
باسی منہ ○

اسپائی جلیا • تکلیفات چھونے سے بڑھتی ہیں یہاں تک کہ  
[Spigelia - 30] کپڑوں کا بوجھ اور تناؤ بھی ناقابل برداشت ہوتا  
000 ہے۔ سرد و طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے  
ساتھ بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

ورٹرم البم • ذرا اور خوف سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔  
[Veratrum Alb - 30]  
000

رنک مٹ • شکر کھانے سے۔ شراب سے۔ دودھ پینے سے  
[Zincum Met - 30] تکلیفات بڑھتی ہیں۔ جھٹکا لگنے سے بوجھ اٹھانے  
000 سے تکلیف بڑھتی ہے۔

سارپریلا • کھجلائے سے تکلیف بڑھتی ہے۔  
[Sarsaprilla - 30]  
000

سینگا • سہلانے سے تکلیف بڑھتی ہے۔  
[Senega - 30]  
000

## مزمن کھانسی (ہوا کی نالی کی سوجن) [Bronchitis]

- مزمن کھانسی بلغم سبزی مائل زرد پیپ کی طرح بلغم  
 مشکل سے نکلے۔ اور سانس میں تنگی ہوتی ہے  
 [Arsenic Iodide 30]  
 000
- مزمن کھانسی، ہوا کی نالیوں کا نزلہ، بلغم کی زیادتی، بلغم  
 زرد بعض وقت خون ملا۔  
 [Calcarea Sulph-200]  
 000
- یہ دوا بوڑھے اور کمزور آدمیوں کے ہوا کے نالیوں  
 کے درم میں مفید ہے جو سردی یا سرد موسم میں بڑھ  
 جاتی ہے  
 [Ammonicum Gummi-30]  
 000
- سینہ میں پکے ہوئے بلغم کا بھر جانا۔ بلغم سخت اور  
 گاڑھا جسکو ناکا لنا مشکل ہو۔  
 • بوڑھے آدمیوں کے سینے میں گھڑ گھڑا ہٹ  
 • سردی میں بلغم کی تکلیف بڑھ جاتی ہے  
 • ضدی قسم کی مزمن کھانسی جس پر دوسری دواؤں کا  
 اثر نہ ہو  
 [Calcarea Acetica-30]  
 000
- بلغم کی کھڑکھڑا ہٹ، کھانسی میں بلغم کے چھوٹے  
 چھوٹے ٹکڑے نکلیں۔  
 • مزمن کھانسی جس کا حملہ بار بار ہو۔  
 • بچوں میں مزمن کھانسی، بلغم تھوڑا نکلے، کبھی خون  
 ملا، سینہ میں درد۔  
 [Ferrum Phos-30]  
 000

پکس لکوئڈا ● فلو کے بعد مزمن کھانسی، سینہ میں آواز ہو۔

[Pix Liquida-30]

000

گرنڈیلیا ● مزمن کھانسی، ہوا کی نالیوں میں بلغم کی زیادتی، بلغم

[Grnidelia-30]

000

کالی سلف ● مزمن کھانسی، بلغم زرد یا سبز پانی کی طرح پتلا اور

[Kali Sulph-200]

000

نیرم میور ● مزمن کھانسی، ہوا کی نالی کا نزلہ

[Natrum Mur-200]

000

سلیشیا ● مزمن کھانسی

[Silicea-30]

000

اری ڈکٹیون ● سیدھا ہوا کی نالیوں میں زیادہ اثر کرنے والی ہے۔

[Eriodictyon-6]

000

● مزمن کھانسی، ہوا کی نالیوں کی سوجن۔

● فلو کے بعد مزمن کھانسی۔

کالی بانکرام ● مزمن کھانسی، بلغم گاڑھا، مشکل سے نکلے۔

[Kali Bichrom-30]

000

فاسفورس

- مزمن کھانسی اور نمونیہ ساتھ ساتھ۔

[Phosphorus-30]

ooo

امونیم کارب

- بھوڑھے لوگوں کی مزمن کھانسی، بلغم نہ نکال سکیں۔

[Ammon Carb-30]

ooo

کاربووج

- مزمن کھانسی، وہ آدمی جو مزمن کھانسی سے کمزور ہو

[Carbo Veg-30]

ooo

- بلغم لساء، مواد ملا اور گاڑھا ہوتا ہے۔

- بوڑھے آدمیوں کی مزمن کھانسی جو کمزوری کی وجہ

سے بلغم نہ نکال سکیں۔

ایپاک

- مزمن کھانسی، دور سے والی۔

[Ipecac-30]

ooo

- چھوٹے بچوں کی مزمن کھانسی کیلئے یہ دوا کسیر ہے۔

- سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، بچہ کھانسا ہے

اور تے کی کوشش کرتا ہے، اسکا دم گھٹتا ہے

### براؤنکونمونیا [Broncho-Pneumonia]

انٹیم تارٹ

- براؤنکونمونیا سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، کمزوری،

عنودگی، سانس میں دقت بعض اوقات متلی اور تے۔

[Antim Tart-200]

ooo

گرم کمرہ میں زیادتی۔

ارسک ایواڈانڈ ● براکٹو نمونیا انفلو انزا کے بعد۔

[Arsenic iodide-30]

000

فاسفورس ● براکٹو نمونیا، بخار تیز ہو، نبض تیز ہو، کھانسی کمزور ہو۔

[Phosphorus-30]

000

کیموللا ● براکٹو نمونیا، بچہ جڑ جڑا، ضدی، دن کو کھانسی تر رات کو۔

[Chamomilla-30]

000

اپیکاک ● براکٹو نمونیا، چہرہ زرد و آنکھوں کے گرد نیلگوں

[Ipecac-30]

000

ہیپرسلف ● براکٹو نمونیا، کھانسی کا زرد و آدھی رات کے بعد، ٹھنڈی

[Hepar Sulph-30]

000

برائی ادینا ● براکٹو نمونیا، ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس، کھانسی

[Bryonia-30]

000

خشک سہخت اور تکلیف وہ ہو، پانی پینے کے بعد کھانسی

ہوتی ہو، جب بچہ کو اٹھایا جائے تو وہ چلائے چپ

چاپ لیئے رہنے سے آرام ہو۔

## سانس لینے پر سینہ میں درد [Breathing.Chest Pain]

- ارنیکا

● گہری سانس لینے میں سینہ کے بائیں طرف درد ہو۔

[Arnica-30]

000
- اسٹینم

● سانس لینے میں سینہ کے بائیں طرف درد ہو۔ جھکنے پر زیادہ ہو۔

[Stannum-30]

000
- بورکس

● سانس لینے سے سینہ میں شدید درد۔

[Borax-30]

000
- برائی اونیا

● سانس لینے سے سینہ میں تیز درد، چھونے اور حرکت کرنے سے بھی درد ہو۔

[Bryonia-30]

000
- چیلڈونیم

● سانس لینے سے سینہ میں داہنی پسلیوں کے نیچے سوئی چھنے جیسا درد ہو۔

[Cheledonium-30]

000
- نیرم فاس

● سانس لینے سے اور بانے سے سینہ میں درد۔

[Natrum phos-30]

000

ایوڈیم • سانس لینے سے اور چھوڑنے سے سینہ میں درد۔

[Iodium-30]

ooo

ارسینک البم • سانس اندر لینے میں سینہ کے اوپری دائیں یا بائیں

حصہ میں درد ہو۔

[Arsenic Alb-30]

ooo

اورم مٹ • سانس لینے پر سینہ کے بائیں طرف چھن والا درد

ہو۔

[Auram Met-30]

oo

فرم فاس • سانس لینے پر سینہ میں سوئی چھنے جیسا درد

[Ferrum phos-30]

ooo

پیرافین • سانس لینے میں سینہ میں درد۔

[Parafin-30]

ooo

رنین کولس بلب • سانس اندر لینے پر سینہ میں سوئی چھنے جیسا درد۔

[Ranunculas Bulb-30]

ooo



## سانس اندر لینے میں تکلیف [Breathing, Inspiration]

ایوڈیم • سانس اندر لینے میں تکلیف۔

[Iodium-30]

000

ایسی ٹک ایسڈ • سانس اندر لینے سے کھانسی پیدا ہو۔

[Acetic Acid-30]

000

ارسنک البم • سانس اندر لینے میں سینہ کے اوپری حصہ دائیں یا

[Arsenic Alb-30]

بائیں میں درد ہو۔

000

• سانس اندر لینے میں دقت اور باہر نکالنے میں

آسانی۔

اورم مٹ

•

سانس اندر لینے میں کمر میں تیز درد ہو۔

[Auram Met-30]

00

ارلیا • سانس لینے میں تکلیف لیکن باہر نکالنے میں آسانی

[Aralia-6]

ہو۔

000

• سانس اندر لینے میں دل کے مقام میں تیز درد۔

کیلکیر یا فاس

[Calcare Phos-30]

000

ریوکس • گہری سانس یا بے قاعدہ سانس اندر لینے سے  
[Rumex-6]  
کھانسی پیدا ہو۔

000

## سانس باہر نکالنے میں تکلیف [Breathing, Expiration]

ایپیک • سانس باہر نکالنے میں تکلیف، ہوا کی بے حد  
[Ipecac-30]  
خواہش، ذرا سی حرکت سے زیادتی، دم گھٹنے کا ڈور۔

000

انٹیم ہارٹ • سانس باہر نکالنے میں تکلیف۔  
[Antim-Tart-30]

000

مفائیس • سانس باہر نکالنے میں تکلیف۔  
[Maphitis-6]

000

کالی کارب • سانس باہر نکالنے میں تکلیف لیکن سانس اندر لینے  
[Kali Carb-30]  
میں آسانی

000

•

000

## [Breathing, Quick] سانس تیز چلے

• سانس تیز چلے، سانس چھوٹی، بھاری، پریشان کن۔

[Antim Tart-30]

000

• سانس تیز چلے۔

ارینیکا

[Arnica-30]

000

• سانس تیز، چھوٹی، پریشان کن۔

ارسنک البم

• دمہ والی تیز سانس۔

[Arsenic Alb-30]

000

• لیٹ جانے کے فوراً بعد سانس میں تکلیف اور ہوا کی

تالیوں میں سیٹی کی آواز۔

• دمہ والی سانس۔

منتھال

[Menthol-30]

000

• سانس تیز چلے، پریشان کن، ہوا کے لئے جھپٹا۔

اپیکاک

• ذرا سی حرکت سے سانس تیز ہو جائے۔

[Ipecac-30]

000

## سانس میں دقت [Breathing, Difficult]

● ارسنک البم سانس میں دقت پریشانی کے ساتھ چلتے وقت سانس پھولے۔  
[Arsenic Alb-30] 000

● سانس اندر لینے میں دقت اور باہر نکالنے میں آسانی۔  
[Arsenic Alb-30] 000

● رات میں سینہ بہت کسا ہوا ہو جس سے سانس میں اور دم مٹ وقت ہو۔  
[Aurum Met-30] 00

● زینہ چڑھنے یا کوئی محنت کا کام کرنے سے سانس کالی فاس میں دقت۔  
[Kali Phos-30] 000

● ہر حرکت پر سانس میں دقت۔  
[Stannum-30] 000

● لکیسیس رات میں سانس لینے میں دقت کی وجہ سے مریض جاگ جائے۔  
[Lachasis-30] 000

● اسپونجیا سانس میں دقت ایسا احساس ہو جیسے اسپنج میں سانس لی جا رہی ہو۔  
[Spongia-30] 000

● رات میں مریض دم گھٹنے کے ذریعے جاگ پڑے۔  
[Spongia-30] 000

اکوناٹ نیپ • سانس میں دقت کر درو کی وجہ سے۔  
[Aconite Nap-200]

ooo

کالی کارب • سانس میں دقت ناک بند ہونے کی وجہ سے۔  
[Kali Carb-30]  
• سانس اندر لینے میں آسانی اور باہر نکلنے میں  
دقت۔

ooo

اگریکس • سانس میں دقت، سانس چھوٹی، چلتے وقت سانس  
لینے کے لئے رکنا پڑتا ہے۔  
[Agaricus-30]

ooo

ایلتھس • سانس بے قاعدہ، بھاری تیز، سانس میں دقت۔  
[Ailanthus-30]

ooo

اینٹیم ٹارٹ • سانس میں دقت سینہ میں کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی  
[Antim Tart-30]  
میں۔

ooo

امونیم کارب • رات کے وقت سانس میں دقت۔  
[Ammon Carb-200]

ooo

امونیم کاسٹ • سانس میں دقت۔  
[Ammon Caust-30]

ooo

• سانس میں دقت، سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، دم گھٹنا

[Arsenic Iodide-30]

[Arsenic Iodide-30]

000

000

• سانس میں بدبو [Breathing, Bad Smell]

000

• سانس میں بدبو، کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو۔ منہ

[Capsicum-30]

[Capsicum-30]

000

000

• سانس میں بدبو، منہ سے بدبو۔

سارجنٹم مٹ

[Argentum Met-30]

[Argentum Met-30]

000

000

• سانس میں آوازیں [Breathing, Sound]

[Iodine-30]

• سانس میں آرے کی سی اور سان سان کی آواز ہو۔

ایوڈیم

[Iodine-30]

000

000

[Acetic Acid-30]

• سانس میں ہس ہس کی آواز ہو۔

ایسیٹک ایسڈ

[Acetic Acid-30]

000

000

[Acetic Acid-30]

000

- کیوملا

● سانس میں ساں ساں، سیٹی کی سی آواز، ہوا کی تالی میں کھڑکھڑاہٹ۔

[Chamomilla-30]

ooo
- برومیم

● سانس میں سیٹی کی سی، کھڑکھڑاہٹ والی، ساں ساں کی آواز، سانس میں دقت۔

[Bromium-30]

ooo
- ایپیکاک

● سانس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز۔

[Ipecac-30]

ooo
- ارسنک ایوڈائیڈ

● سانس میں کھڑکھڑاہٹ، ساں ساں کی آواز۔

[Arsenic Iodide-30]

ooo
- ارسنک البم

● سانس میں سیٹی کی سی، ساں ساں کی آواز۔

[Arsenic Alb-30]

ooo
- انٹیم ٹارٹ

● سانس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز۔

[Antim Tart-30]

ooo
- فہرم فاس

● سانس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز، رات میں زیادتی

[Ferrum Phos-30]

ooo

## گنجاہن [Baldness]

- کیلکیر کارب [Calcarea Carb-30]  
گنچے پن کی چٹے سر کے اطراف میں اور سر کے پیچھے۔ کئی جگہ سے بالوں کے گچھے کے گچھے نکل گئے ہوں
- اسٹیلگو [Ustilago-30]  
سر پورا گنجا ہو جائے اور ایک بال بھی سر پر نہ رہے۔
- بریٹا کارب [Baryta Carb-30]  
گنجا پن، سر پر کوئی بال نہ ہو۔  
گنجا پن، بچوں میں
- بسی لنیم [Bacillinum-200]  
سر میں کئی جگہ پر گنجا پن۔
- ہپیر سلف [Hepar Sulph-30]  
سر میں کئی جگہ پر بال گر جائیں اور ان کی جگہ گنچے پن کے چٹے ہوں۔
- ارسنگ الیم [Arsenic Alb-30]  
پرانے گنچے پن کے لئے۔



کیلکیر فاس

● سر کے مختلف حصوں میں گنجے پن کے چٹے۔

[Calcarea Phos-30]

000

گریفائٹس

● سر کے مختلف جگہ پر گنجے پن کے چٹے۔

[Graphitis-30]

000

کالی فاس

● سر پر گنجے پن کے چٹے۔

[Kali Phos-30]

000

کالی سلف

● سر پر گنجے پن کے چٹے۔

[Kali Sulph-30]

000

ونکامائنر

● سر پر گنجے پن کے چٹے۔

[Vinca Minor-6]

000

ایلیم ساؤا

● گنجاپن۔

[Allium Sat-30]

000

## پھوڑے [Boils Abscess]

- شروع شروع میں جب پھوڑا بن رہا ہو۔ اس حصہ کی جلد میں سرخی جلن اور گرمی ہو۔  
[Belladonna-30]  
000
- چوڑے پر پھوڑے۔  
ہیپر سلف  
[Heper Sulph-30]  
000
- پھوڑے میں جب پیپ پڑ جائے اور بہت درد ہو، پھوڑے کو پکانے اور پیپ کو نکالنے کے لئے، ۶ طاقت میں دن میں تین بار۔  
000
- پھوڑے کے مواد۔ پیپ کو جذب کرنے کے لئے ۲۰۰ طاقت میں دن میں دو بار دیجئے۔
- شدید درد چھونے سے بے حد کی احساس۔
- آنکھوں کی قرینہ (Cornea) میں پھوڑا۔  
کیلکیر یا سلف  
[Calcarea Sulph-200]  
000
- پھوڑے میں جب پیپ پڑ جائے اسکو جذب کرے لئے۔
- آنتوں میں پھوڑے۔
- پھوڑے بغیر درد کے مقید میں
- مذی کے غود میں پھوڑا
- تمام جسم میں چھوٹے یا بڑے پھوڑے یا یکے بعد دیگرے نکلنے والے پھوڑے  
[Anthracinum-200]  
000
- یہ دوا پھوڑوں کی آئندہ پیدائش کو روکتا ہے۔

● فائی ٹو کا بخار کے بعد پھوڑوں کا نکلنا۔

[Phytolacca-30]

ooo

● سلیسیا مستورات کی شرم گاہ (Labia) پر پھوڑا۔

● پھوڑے کو پکانے کیلئے ۶ طاقت میں استعمال کریں [Silicea-30]

● دن میں تین بار۔ ooo

● پھوڑے کے مواد کو جذب کرنے کے لئے ۲۰۰ طاقت

میں دن میں دو بار۔

● پھوڑے کی ناسوری کیفیت ۲۰۰ طاقت میں دن میں

دو بار۔

● پھوڑے مقعد کے قریب پیدا ہو۔

● پھوڑا پکنے کے بعد مواد اچھی طرح خارج نہ ہو رہا

ہو، ۳۰ طاقت میں دیں۔

● ارسنک البم پھوڑوں میں شدید درد، جلن، بے چینی ہو۔

[Arsenic Alb-30]

ooo

● لاکے سیس پھوڑے کے اطراف نیلے اور اس میں سی کیفیت۔

[Lachasis-30]

ooo

● اکینیشیا خون کی خرابی سے بار بار پھوڑے نکلیں۔

● خون کی خرابی سے بار بار پھوڑے نکلیں جو نکل کر رک

جائیں نہ مواد بنے نہ ٹھیک ہوں۔

[Echinacea-6]

ooo

- پھوڑے بنانے والے مادہ کو روکنے کے لئے بہترین دوا ہے۔ Q کے دس قطرے دن میں چار بار دیں۔
- پھوڑے جو ناگوں میں نکلیں۔  
مائٹرک ایسڈ [Nitric Acid-30]  
پھوڑے پیٹھ پر کندھوں کے نیچے۔ چوڑے پر۔ گدی میں جاناگوں پر نکلیں۔
- کان اور ناک کے اندر پھوڑوں کی یہ بہت اچھی دوا ہے۔  
سورنیم [Psorinum-30]  
پھوڑے سر پر جو گندے دکھائی دیں اور جن میں سے گندی بد بو آتی ہو۔
- کان کے اندر پھوڑے نکلیں۔  
پکڑک ایسڈ [Picric Acid-30]  
پھوڑے جو پکے نہیں بلکہ نیلے رہیں۔
- پھوڑے کے ٹھیک ہو جانے کے بعد پھوڑے والی جگہ پر گانٹھ بن جائے جو بہت دنوں تک رہے۔  
لائکو پوڈیم [Lycopodium-200]  
پھوڑے جن میں سے پیلا شفاف رقیق نکلنے جن پر کھلی ہو ایس کھرٹ بن جائے۔
- پھوڑے جو دھیرے دھیرے پکیں اور دھیرے دھیرے ٹھیک ہوں۔  
سیکیل کار [Secole Cor-30]

● کروٹلس ہارڈ خون کی خرابی کی وجہ سے پھوڑے بار بار نکلیں۔

[Crotalus Horrid-30]

000

● کالی میور پھوڑوں میں مواد نہ بننے پائے اور سوجن ختم ہو جائے۔

[Kali Mur-200]

000

● ارکٹیم لپا بہت سے پھوڑے اکٹھا نکلیں۔

[Arctium Lappa-6]

000

● کیلکیم یا ہائپوفاس پھوڑے مواد بھرے یا بغیر مواد کے۔

● [Calcare Hypophos-6] وہ پھوڑے جن میں موادیں بن چکا تھا اور کوئی منہ

بھی نہیں تھا اس دوا کے استعمال سے مواد جذب

000

ہو کر اور منہ کھلے بغیر ٹھیک ہو گئے۔

● کالی سلف آنکھوں کی قرینہ (Cornea) میں پھوڑا۔

[Kali Sulph-200]

00

● نیٹرم سلف کئی سال پرانے ناسوری پھوڑے جن میں سے پانی

جیسا مواد سے اور جن کے چاروں طرف نیلگوں

[Natrum Sulph-200]

لکیریں ہوں۔

000

- فیرم فاس
- حلق میں پھوڑا
- پھوڑے جن میں ورم، سرخی، جلن اور درد ہو۔
- [Ferrum Phos-30]

ooo

- ارنیکا
- پھوڑے یکے بعد دیگرے، پھوڑوں میں سخت درد۔
- [Arnica-30]

ooo

- سلفر
- چوڑوں پر پھوڑے
- [Sulphur-30]

○ باسی منہ

- نکس دامیکا
- پھوڑے، جب کئی چھوٹے چھوٹے پھوڑے مل گئے
- ہو۔
- [Nux Vomica-200]

○ دوپہر۔ رات

- سفلیئم
- سرخ رنگ کے پھوڑے جن میں مواد بھرا ہو۔
- پھوڑے گندے بدبودار مواد اور سیلان کے ساتھ۔
- یکے بعد دیگرے پھوڑوں کے نکلنے میں یہ ایک
- بہترین دوا ہے۔
- [Syphilinum-200]

- کالی بائی کروم
- خونی پھوڑے، پھوڑے جن میں خون بھرا ہو۔
- [Kali Bichrome-30]

ooo

تھوجا • پیٹھ پر خون بھرے پھوڑے، پھوڑے جن میں خون  
[Thuja-30] بھرا ہو۔  
oo

نیٹرم میور • خون بھرے پھوڑے  
[Natrur Mur-200]  
ooo

### آبلے، چھالے (Blisters)

انٹھراکسین • نیلے اور سیاہ آبلے جسم کے مختلف حصوں میں۔  
[Anthracin-200]  
oo

ارسنک البم • آبلے اور زخم پیر کے تلووں میں اور پیر کے انگوٹھے  
[Arsenic Alb-30] میں۔  
ooo

سلیشیا • جسم کے مختلف حصوں میں گلابی رنگ کے چھوٹے  
[Silicea-30] چھوٹے آبلے۔ آبلے زیادہ تر گدی میں پیدا ہوں۔  
ooo

نیٹرم میور • جسم میں آبلے یا پانی بھری چھوٹی پھنسیاں جن پر  
[Natrur Mur-200] سفید کھرنڈ ہو۔  
oo

مانسی ٹار • ابلے جو بڑے ہوں جیسا کہ جل جانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ [Mancinella-30]

000

کینتھیرس • ابلے جن میں جلندار درد ہو۔ [Cantharis-30]

000

رٹاکس • ابلے جن میں بے حد کھجلی ہو۔ [Rhus Tox-30]

000

اینٹیم ٹارٹ • ابلے چھوٹے، بڑے جیسے چمک کے ہوتے ہیں۔ [Antim Tart-200]

000

مرک سال • ابلے جن سے بدبودار رطوبت برے۔ رات کو تکلیف میں زیادتی ہو۔ [Merc Sol-30]

000

ایلتھس • بڑے ابلے جن میں سیاہ گہرا سرخ پانی بھرا ہو۔ [Ailanthus-6]

000

لاکیس • سیاہ آبلے، جن میں سیاہ گہرا سرخ پانی بھرا ہو۔ [Lachasis-30]

000



## دروڑے (Blotches)

- سارپیرلا  
[Sarsapilla-30]  
دروڑے، پتی جیسے، جن میں شدید کھجلی اور ڈنک لگنے جیسے درد ہوں جو تمام جسم پر ہوں، گردن پر، سینہ پر، پیٹوں پر، ہاتھوں پر۔  
ooo
- نیٹرم میور  
[Natrum Mur-200]  
دروڑے بڑے ہوں، سرخ ہوں تمام جسم پر جن میں شدید کھجلی ہو۔  
ooo
- ایپس  
[Apis-200]  
تمام جسم میں بڑے بڑے سفید دروڑے سرخی کے ساتھ جن میں کھجلی اور جلن ہو۔  
ooo
- سلیشیا  
[Silicea-200]  
دروڑے گلابی رنگ کے جن میں کھجلی درد اور جلن ہو۔  
oo
- نیٹرم کارب  
[Natrum Carb-200]  
جلد کو کھجانے کے بعد شدید کھجلی والے دروڑے ابھر آئیں شکم پر ٹانگوں پر اور اعضائے تناسل پر۔  
oo

## جسم (Body)

- لیک فل  
[Lac, Fel-200]  
جسم کے داہنی طرف کا حصہ سر سے لے کر پیر تک بہت کمزور محسوس ہوتا ہے۔  
ooo

فراگیرا

● پورے جسم میں سوجن۔

[Fragaria-200]

oo

ڈکامارا

● پورے جسم میں اچانک سوجن پیدا ہو جائے۔

[Dulcamara-200]

ooo

امونیم میور

● پورے جسم کی جلد میں خارش اور سرسراہٹ جسکے

کھجلائے سے دانے آئیں۔

[Ammon Mur-200]

oo

● باجرے کے سے کھجلی کے دانے جن میں پیپ بھری

ہو اور آپس میں مل کر جسم پر چٹے بن جائیں۔ جلد جسم

کئی جگہ سے پھٹ جائے۔

● تمام جسم کا اوپری حصہ سرخ ہو جیسے کہ لال بخار میں

ہوتا ہے۔

ارم ٹری فائلم

● خسرہ، لال بخار یا بانی کے بخار میں پورے جسم پر

دانے نکل آتے ہیں، جن میں

[Arum Triphyllum-30]

ooo

بہت کھجلی ہوتی ہے، اور اسکے بعد جلد جھل جاتی

ہے۔

● تمام جسم پر چھوٹے چھوٹے گول، سرخ اور سخت دانے۔

● تمام جسم میں لرزہ، جسم میں بے آرامی۔

پرونس اسپائی نوسا

[Prunus Spinosa-30]

ooo

- سکلیل کار [Secale Cor-30] 000
- تمام جسم میں شدید گرمی کا احساس۔
- احساس جیسے جسم کے مختلف حصوں پر آگ کی چنگاریاں گر رہی ہیں۔
- جسم کا ٹھنڈا پن، جسم کا سن ہونا، جسم پر سرخ اور سیاہ نشان۔
- سورنیم [Psorinum-30] 00
- پورے جسم سے تعفن آئے، نہانے کے بعد وہ تعفن قائم رہے۔
- تمام جسم درد کرے۔
- جسم میں جلدی موج آئے۔
- سر اور بازوؤں اور ٹانگوں کا اپنے آپ مڑنا اور پھڑکن لیکن مریض ہوش میں رہتا ہو۔
- بوستا [Bovista-30] 000
- اس دوا سے جسم میں پھیلاوٹ سی آ جاتی ہے۔ اگر مریض قینچی سے کوئی چیز کاٹتا ہے تو انگوٹھے اور انگلی میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔
- ارسنک البم [Arsenic Alb-30] 000
- تمام جسم کی جلد کافی مقدار میں اکھڑتی ہو۔
- پلساٹلا [Pulsatilla-30] 000
- علامات جسم کے کسی ایک طرف کے ادھے حصے میں ظاہر ہوں۔ یہ اس دوا کی بڑی خاصیت ہے۔
- بار بار ہونیوالے یا سخت قسم کی علامات کو باہری کھلی ہوا میں آرام ہوتا ہے۔

اسافوٹا • جسمانی تکلیفات جسم کے بائیں حصہ میں ظاہر ہوں  
جیسے، بائیں طرف سر میں۔ بائیں کندھے میں  
[Asafotida-30]  
بائیں بازو میں، بائیں سینہ میں، بائیں ٹانگ میں  
○○○  
وغیرہ وغیرہ۔

کاسٹیم • جسم کا تمام بائیں حصہ سویا ہوا اور ٹھنڈا محسوس ہو۔  
[Caustium-200]  
جسم کا تمام بائیں حصہ سن ہوا اور مردہ معلوم ہو جیسے کہ  
جلد میں خون کا دوران نہ ہو۔  
○○  
پیرس کواڈ • جسم کا داہنا حصہ ٹھنڈا ہو جبکہ بائیں گرم ہو۔

[Paris Quad-30]  
○○○  
امبرا گریشیا • تمام جسم کی جلد ٹھنڈی ہو سوائے چہرہ، گردن اور  
[Ambra Grasia-30]  
اعضائے تناسل کے۔  
○○○  
رات میں جسم ٹھنڈا ہوا اور تمام اعضا میں بازوؤں اور  
ٹانگوں میں پھڑکن ہو۔

ایوڈیم • اچھی اور طاقت ور غذا کھانے کے باوجود مریض دبلا  
[Iodium-30]  
رہے اور نشوونما کی ہوئی ہو۔  
○○○

لیک ویک ڈف • جسم کی نشوونما رک جائے۔ یا تو مریض میں دبلا پن  
[Lac. Vac. Def.-200]  
اور وزن میں کمی ہوتی ہے، یا پھر مریض موٹا ہو جاتا  
ہے۔  
○○○

کیلکیر فاس • جسم کی نشوونما بے قاعدہ ہو۔

[Calcarea Phos-6]

000

اگنیشیا • تمام جسم میں لرزہ ہو عضلات میں کھینچن اور جھٹکوں کے ساتھ اسلئے مریض کانٹوں پر کھڑا ہونا مشکل

[Ignatia-30]

000

ہو۔

مائی کیل • تمام جسم میں مسلسل حرکت۔

[Mygale-30]

000

پپٹسیا • تمام جسم میں ناقابل بیاں تکلیف کا احساس۔

[Baptisia-30]

000

تمام جسم میں چوٹ کے سے درد کا احساس۔

تمام جسم میں پھوڑے کا سادرد اور رتھکاوٹ۔

اگریکس • جسم کے مختلف حصوں میں اپنے آپ حرکت ہو جب

[Agaricus-30]

000

مریض جاگتا ہو لیکن سو جانے کے بعد نہ ہو۔

الیومنا • جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت پھڑکن کبھی

[Alumine-30]

000

یہاں کبھی وہاں۔ سر اور دوسرے حصوں میں بھی خود

بخود حرکت۔

اپوسائنم • جسم کے مختلف حصوں میں، بازوؤں اور ٹانگوں میں

[Apocynum-30]

000

خود بخود حرکت ہو۔

ہیلی بوریس • ایک بازو اور ایک ٹانگ میں خود بخود حرکت ہو۔

[Helleborus-200]

ooo

منیا تھیس • جسم کے کسی بھی حصہ میں پھڑکن ہو۔

[Manyanthes-30]

ooo

### جسمانی حرارت کی کمی (Body Heat-Lessened)

ارنیکا • سر گرم ہو، باقی جسم کا حصہ ٹھنڈا ہو کم از کم گرم نہ ہو۔

[Arnica-30]

ooo

پیرس کواڈ • جسم کا داہنا حصہ ٹھنڈا ہو جبکہ بایاں گرم ہو۔

[Paris Quad-30]

ooo

سپیا • جسم کی قدرتی حرارت کی کمی ہو۔

[Sepia-30]

ooo

کیلکیر یا فاس • عام جسمانی حرارت کی کمی،

کیلشیم اور فاسفورس جسمانی حرارت کو قائم رکھنے

[Calcareo Phos-30]

کے ذمہ دار ہیں۔

ooo

- ارجنٹم مٹ

● یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے، جسمانی حرارت کی کمی مریض گرم رہنا چاہئے۔

[Argentum Met -30]

ooo
- لیڈم

● جسم زیادہ ٹھنڈا رہتا ہو، جسمانی حرارت کی کمی۔

[Ledam-30]

ooo
- ایسی ٹینالیڈم

● اندرونی ہلکا بخار ہے، جسمانی حرارت کی کمی۔

[Acitinalidum-30]

ooo
- کیمر

● سارا جسم برف کی طرح ٹھنڈا، خون کا دباؤ کم، نبض قریب 60 ایک منٹ میں۔

[Camphor-30]

ooo
- کالی کارب

● اندرونی ہلکا ہلکا بخار ہے، خون کا دباؤ کم، طبیعت گرمی گرمی رہے، تھرما میٹر بخار نہ ظاہر کرے۔

[Kali Carb-30]

ooo
- سکھم آف

● جسمانی حرارت کی کمی، ہلکا بخار، تھرما میٹر بخار میں نہ ظاہر کرے۔

[Saccharam off-30]

ooo
- کالی بروم

● جسمانی حرارت ایک یا دو ڈگری نارمل حرارت سے کم رہتی ہو۔

[Kali Brom-30]

ooo
- ہاتھ اور جسم کے باہری حصے برف کی طرح ٹھنڈے ہوں، نبض قریب ۴۰ فی منٹ ہو۔

- ایکاک • جسم کے اندرونی حصہ میں حرارت اور باہری حصہ میں ٹھنڈ محسوس ہو۔ [Ipecac-30]  
000
- لولیم ٹم • جسم کے اندرونی حصہ میں ٹھنڈ محسوس ہو جبکہ باہری حصہ پر پسینہ ہو، یہ اس دوا کی خصوصیت ہے۔ [Lolium Tim-30]  
000
- ہیلوڈرما • سارا جسم قطب شمالی کی ٹھنڈ کی طرح ٹھنڈا ہو۔ [Helloderma-30]  
000

### جسمانی حرارت کی زیادتی (Body Heat-Increased)

- ایوڈیم • پورے جسم کی حرارت بڑھی ہوئی ہو، تجھیر ہو۔ [Iodium-30]  
000
- پلساٹلا • تمام جسم کی جلد چھونے سے گرم محسوس ہو لیکن بخار نہ ہو، تھرمامیٹر بخار نارمل ظاہر کرے۔ [pulsatilla-30]  
000
- ایپس • تمام جسم چھونے سے جلتا ہوا معلوم ہو لیکن بخار نہ ہو، تھرمامیٹر بخار نہ ظاہر کرے۔ [Apis-30]  
000
- جسم کا کچھ حصہ گرم ہو اور کچھ ٹھنڈا ہو۔
- گرمی کی وجہ سے مریض کپڑے بنانا چاہے۔
- جسم کی جلد سوکھی اور گرم ہو، کچھ جگہ سوکھی یا نیچلی سی ہو۔



## جسم میں چوٹیاں ریگنا (Body,Fomication)

- ارنیکا

● تمام جسم کے ہر ایک حصہ میں چوٹیاں ریگتی معلوم ہو، ریڑھ کی میں اور ہونٹوں پر بھی۔

[Arnica-30]

ooo
- آورم مٹ

● جسم کے تمام حصوں پر چوٹیاں ریگتی معلوم ہوں

[Auram Met-30]

oo
- کیلکیر یا فاس

● تمام جسم پر چوٹیاں ریگتی معلوم ہو۔

[Calcare Phos-30]

ooo
- سیسٹن کین

● تمام جسم پر چوٹیاں ریگنے کا احساس ہو، سر سر اہٹ ہو اور جھنجھناہٹ ہو۔

[Cistus Can-30]

ooo
- پڈیکولس

● تمام جسم میں چوٹیاں ریگنے کا احساس ہو۔

[Pediculas-6]

ooo
- اگریکس ام

● تمام جسم میں یہ احساس ہوتا ہو کہ جلد کے اندر گوشت

[Agaricus M-30]

100 میں اور اندرونی جسم میں چوٹیاں سی ریگ رہی ہوں۔

ooo

## جسم کا بوجھ (Body Weight)

● برائی اونیا  
• نانگیں اس قدر کمزور کہ جسم کا بوجھ نہ برداشت کر سکیں  
اور گھٹنے جھک جائیں۔ [Bryonia-200]

oo

● اگر یکس ام  
• نانگوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ  
ہو اور پورا جسم ڈگمگائے۔ [Agaricus M.-200]

oo

● نائوک ایسڈ  
• ٹخنوں کے جوڑ کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ  
برداشت نہ ہو۔ [Nitric Acid-30]

ooo

● نیٹرم فاس  
• نانگوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ  
ہو، اور چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہو۔ [Natrum Phos-200]

ooo

● سلیشیا  
• گھٹنوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت  
نہ ہو۔ [Silicea-30]

ooo

● اگنیٹیا  
• گھٹنوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت  
نہ ہو اور پورے جسم میں لرزہ ہو کہ کھڑا ہونا مشکل  
ہو۔ [Ignatia-30]

ooo

## تمام جسم میں درد (Bodyache)

- تمام جسم میں درد ہو۔  
پلساٹلا  
[Pulsatilla-30]  
○○○
- جسم میں درد کی وجہ سے بستر میں کروٹ لینے میں تکلیف ہو۔  
○○○
- تمام جسم میں تھکاوٹ، لاغری، کمزوری، بھاری پن، طبیعت کا گرنا، آرام کرنے سے بھی آرام نہ ہو۔  
○○○
- تمام جسم کے مختلف حصوں میں درد جیسے سردی کھا گئے ہوں۔  
[Dulcamara-30]  
○○○
- تمام جسم میں شدید درد جسے کوٹا پیٹا گیا ہو۔  
زنک مٹ  
[Zincum Met-30]  
○○○
- تمام جسم میں سستی، بھاری پن، کمزوری، انگڑائی۔  
○○○
- جسم کے پورے داہنے حصہ میں گولی لگنے جیسا اور کاٹنے والا درد ہو۔  
○○○
- تمام جسم میں پھاڑنے والا درد، خاص طور سے جاگتوں میں۔  
امونیم کارب  
[Ammon Carb-200]  
○○○
- بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر تمام جسم میں اکڑن سختی اٹھنا مشکل لگے انگلیاں بند ہو جائیں، تمام ہاتھ پیر اور جسم کو پھیلا نا پڑے جس سے تمام اعضا ہلنے جلنے کے لائق ہو جائیں۔  
○○○
- تمام جسم میں کھینچنے والے اور دبانیے والے درد۔  
انا کارڈیم  
[Anacardium-30]  
○○○
- تمام جسم کے اندرونی حصوں میں درد۔  
○○○

● گریفائٹس  
تمام جسم میں کھینچنے والا درد جو حرکت کرنے پر بھی ہو  
[Graphitis-200]  
اور آرام کرنے پر بھی ہو۔

● تمام جسم میں کھچاؤٹ ہو۔  
OO

● کالی فاس  
مریض تمام جسم کے درد کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہو۔

● [Kali phos-30]  
درد بار بار ہو جسکے بعد مریض کمزوری اور تھکاؤٹ  
محسوس کرتا ہو۔  
OOO

● اکنیشیا  
تمام جسم میں درد ہو، تھکن، عضلات کی کمزوری جیسے  
[Echinacea-6]  
مدت سے بیمار ہو۔  
OOO

● مینگنم  
جسم کا ہر حصہ چھونے سے پھوڑے جیسا درد کرے۔  
[Manganum-30]  
OOO

### جسم کا استقاء (Body Dropsy of)

● سپیا  
پورے جسم میں استقائی ورم، پیاس کی کمی۔  
[Sepia-200]  
OOO

● ایسیٹک ایسڈ  
پورے جسم میں استقائی ورم، پیاس کی زیادتی،  
[Acetic Acid-200]  
بکثرت پسینہ۔  
OOO

• اینٹیم کروڈ پورے جسم میں استسقاءی ورم۔

[Antim Crud-200]

000

• ہیلیپورس پورے جسم میں استسقاءی ورم، جو سرخ بخار، بلیریا

بخار یا گردے کے سوجن کے بعد پیدا ہوا ہو۔ [Helliborus-200]

000

• ارسنک البم پورے جسم میں استسقاءی ورم، پیاس زیادہ، جگر یا

گردے کی خرابی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ [Arsenic Alb-200]

00

• ایپس پورے جسم میں استسقاءی ورم، گردہ کی سوجن کی وجہ

سے دبائے پر گڑھے پڑیں۔ [Apis-200]

000

• نیٹرم میور پورے جسم میں استسقاءی ورم۔

[Natrur Mur-200]

000

• ویسکیئر یا استسقاء گردے مکمل طور سے۔ کام کرنا چھوڑ دیں

جسکی وجہ سے پیشاب خارج نہ ہو، پیشاب پیدا ہوتا [Vasicaria-Q]

بند ہو جائے، یوریمیا (Uremia) ہو جائے۔ [15 قطرے ہر آدھے گھنٹے پر]

• اورم میور استسقاءی ورم جو جنوبی بخار یا لال بخار کے بعد دل یا

جگر کی تکالیف سے پیدا ہوا اور اس کے ساتھ پیشاب [Auram Mur-30]

000

میں ایومن خارج ہوتا ہو۔

- پیشاب کے رک جانے سے استسقاء گردہ کی تکلیف،  
پیشاب کا قطرہ قطرہ ہوتا۔ دل کا فعل کمزور، نبض بے  
قاعدہ، دل میں بے آرامی۔  
[Digitalis-30]  
000
- قلبی تکلیف کے ساتھ پورے جسم کا استسقاء پیاس  
کی زیادتی۔  
[Apocynum Can-Q]  
10 قطرے 000
- استسقاء ورم جودن میں بڑھتے ہیں اور رات کو کم ہو  
جاتے ہیں۔  
[Bryonia-30]  
000
- استسقاء ہو جائے اگر فطامی بخاروں میں دانہ نہ نکلے  
یا ایک بارگی دانے غائب ہو جائیں۔  
000
- جسم کا استسقاء سینہ اور دل کی استسقاء کیفیتیں دل  
کے عضلات کی خرابی، نبض بے قاعدہ، درد قلب،  
قلب پر چربی چڑھ جائے۔  
[Adonis Vernalis-Q]  
10 قطرے 000

### جلن (Burning)

- سینہ میں شدید جلن جیسے کوئلے دکھ رہے ہوں۔  
کاربودج  
[Carbo Veg-30]  
000
- تمام جسم سرد اور اندونی جلن محسوس ہو جیسے آگ لگی ہو  
لیکن پھر بھی نکلنے کی خواہش۔  
000
- ہتھیلیوں میں شدید جلن، دونوں کندھوں کے  
درمیان پیٹھ میں جلن۔  
[Phosphorus-30]  
000

- سلفر

● جسم میں جلن کے ساتھ ساتھ کھلبلی بھی ہو جسکو ٹھنڈک سے آرام ہو۔

[Sulphur-30]

باسی منہ ○
- پیر کے تلوں میں شدید جلن کہ جازوں میں بھی پیر لفاف کے باہر رکھنا پڑے۔

اپس

● جلن کے ساتھ شدید درد بھی ہو۔

[Apis-30]

ooo
- کپسکیم

● جلن میں ٹھنڈک سے کوئی آرام نہ ملے۔

[Capsicum-30]

ooo
- پلساٹلا

● سینہ میں اور ہاضمہ کی نالی کی جلن میں ٹھنڈے پانی سے آرام ہو۔

[Pulsatilla-30]

ooo
- سیکیل کور

● سارا جسم ٹھنڈا محسوس ہو لیکن اندرونی طور پر جلن کہ جیسے آگ لگی ہو۔

[Secale Cor-30]

ooo
- ارسنگ البم

● جلن جسکو گرم سینک سے آرام ہو۔

[Arsenic Alb-30]

ooo

● لیپٹنڈرا • پیٹ میں جلن اور درد جو ٹھنڈا پانی پینے سے زیادہ ہو جائے۔ [Leptandra-30] 000

● ارسنک سلفر برم • پیٹ میں شدید جلن جسکو ٹھنڈا پانی پینے سے بھی آرام نہ ہو۔ [Arsenic Sulph Rub-30] 000

### دماغ میں پانی اتر آنا (Brain Hydrocephalus)

● بیلادونا • دماغ میں پانی اتر آئے، سر گرم، چہرہ سرخ تھمٹایا ہوا۔ دورانِ نیند چوکنا۔ [Billadona-200] 000

● ایپس • دماغ میں پانی اتر آئے، مریض غفلت میں ہو، پیشاب کم آئے نیند میں چیخ مارتا، اپنا سر ادھر ادھر گھمائے، سر تکیہ میں گھسیڑے۔ [Apis-200] 000

● سلفر • دماغ میں پانی اتر آئے، مریض غنودگی میں ہو، پیشانی پر پسینہ ہو، اور اعضاء میں جھٹکے لگیں۔ [Sulphur-30] 000

● برائی اونیا • دماغ میں پانی اتر آئے، پیاس کی زیادتی، قبض ہو، درد ہو، مرض میں اور درد میں حرکت سے زیادتی ہو۔ [Bryonia-200] 000



- ہیلی بوریس • دماغ میں پانی اتر آئے، یہ اس مرض کی خاص دوا ہے۔ پیاس کی زیادتی پیشاب میں کمی، مریض سر اُدھر اُدھر گھمائے، پیشاب کا بار بار ہونا، مریض اپنا سر تکیہ میں گھسیڑے اچانک چلائے۔ [Helleborus-200] 000
- کیلکیریا کارب • دماغ میں پانی اتر آئے، سر بڑا ہو جائے، سوتے وقت سر پر پسینہ کی زیادتی [Calcarea Carb-30] 000
- ارجنٹم نائٹوکیم • دماغ میں پانی اتر آئے، سر بڑا معلوم ہو۔ [Argentum Nit -30] 000
- کیلکیریا فاس • دماغ میں پانی اتر آنے کی نئی یا پرانی بیماری۔ یہ دوا اس بیماری کو روکنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ [Calcarea Phos-200] 000
- ارنیکا • دماغ میں پانی اتر آنے میں یاریڑھ میں پانی اتر آنے میں یہ ایک اچھی دوا ہے۔ [Arnica-200] 000
- زئکم مٹ • دماغ میں پانی اتر آئے، مریض بچہ سر کو اُدھر اُدھر گھمائے، خوفزدہ ہو اور نیند سے جاگ جائے، سوتے میں عضلات جھٹکتے ہوں۔ [Zincum Met-30] 000
- اپوسائنم کین • دماغ میں پانی اتر آئے، غنودگی ہو، ایک بازو اور ایک ٹانگہ از خود مسلسل حرکت کرتے ہوں۔ [Apocynum Can-Q] 5 قطرے 000

- دماغ میں پانی اتر آئے، سر بڑا، پسینہ سارے سر پر  
سلیشیا  
[Silicea-30]  
آتا ہو، سوتے میں چونکنا۔  
oo

### دورم دماغ، سرسام (Brain Swelling, Meningitis)

- سرسام کی یہ ایک بہت خاص دوا ہے، بے ہوشی، منہ  
میں جھاگ، دانت بیٹھ جائیں، سانس میں دقت،  
تھکنگی بندھی ہو، سر درد۔  
ساکوٹا دیروسا  
[Cicuta Verosa-30]  
ooo

- سرسام، تیز بخار، دماغ میں بھراؤ۔  
وراٹرم ورائڈ  
[Veratrum Vir-30]  
ooo

- سرسام کیلئے بڑی بہترین دوا ہے۔ چہرہ سرخ، بے  
چینی، گھبراہٹ تیز بخار، سرسام کی وجہ سے پاگل  
پن۔  
بیلادونا  
[Belladonna-200]  
ooo

- سرسام، دماغ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے، سخت  
ورزش کرنے سے۔  
ارنیکا  
[Arnica-200]  
ooo

- سرسام میں بخار کم ہو، وحشت زیادہ ہو، ڈر،  
گھبراہٹ۔  
اسٹرامونیم  
[Stramonium-200]  
oo

فیرم فاس • سرسامی کیفیت، غنودگی، دماغ میں بھاری پن۔

[Ferrum Phos-200]

ooo

ہایوسکس • سرسام۔ بڑبڑاہٹ۔ نہ کچھ میں آنے والی بے تکی

[Hyoscyamus-30]

باتیں۔ بخار نہ ہو۔

ooo

برائی اونیا • سرسام۔ شدید درد سر۔ غنودگی۔ قبض۔ پیاس۔

[Bryonia-30]

ooo

بپٹیشیا • سرسام۔ مریض غفلت میں پڑا رہے۔ بدحواسی۔

[Baptisia-30]

کروٹیں بدلے۔ ہاتھ پیر ادھر ادھر مارے۔ بے چین۔

ooo

اپس • سرسام۔ مریض بہت بے چین ہو۔ اپنا سر ادھر ادھر

[Apis-200]

گھمائے۔ سر کو تکیہ میں گھسیڑے۔ چیخے چلائے۔

ooo

• دانوں کے دب جانے سے سرسام

ہیلیپورس • سرسام۔ دبانے والا سر درد۔ ٹھنڈا پسینہ۔ سر تکیہ میں

[Apis-200]

ادھر ادھر گھمائے اور گھسیڑے۔ کراہنا۔ اچانک

ooo

چینیں مارتا۔

• دماغ کا استقاء

گلوٹائن • سرسام۔ تیز دھوپ۔ سخت گرمی کی وجہ سے۔ سر میں

[Glonine-200]

شدید تنک۔

ooo

نیٹرم سلف • دماغ میں چوٹوں کے خراب اثرات کی وجہ سے دماغ  
[Natrum Sulph-200] میں درم -

000

ادیئم • دماغ میں درم کی وجہ سے غنودگی - غفلت - بے ہوشی  
[Opium-200] ہوش - ہوش میں لانا دشوار ہو -

000

زئکم مٹ • سرسام - دانوں کے دب جانے کی وجہ سے - غفلت  
[Zincum Met-30] - پاؤں میں حرکت -

000

بسی لینم • سرسام - جسم میں دق کے مادہ کی وجہ سے -  
[Bacillinum-200]

0

### دماغ میں گومڑ (Brain Tumor)

کیلکیر یا کارب • دماغ میں گومڑ، چکر آئے اور درد سر ہو، پورے سر  
[Calcarca Carb-30] کے اندر دبانے والا بھاری پن، کھوپڑی میں سوجناں  
چھینے جیسا درد ٹھنڈے اور نم موسم میں زیادتی -

000

کیلکیر یا فلوریکا • دماغ میں گومڑ، کیلکیر یا کارب کے ناکام ہونے  
[Calcarca Flourica-200] کے بعد یہ دوا گومڑ تحلیل کر کے تکلیفات ختم کر دیتی

00

مرک ایوڈائنڈ • دماغ میں گومز کو تحلیل کرتی ہے اور مریض کو تندرست کرتی ہے۔  
[Merc Iodide-30]  
ooo

اپومورفینم • دماغ میں گومز، چکر، متلی، تے، سر پر گرمی، خالی ابکائیاں اور سر درد، غنودگی، غشی۔  
[Apomorphinum-6]  
ooo

کیلکیر یا فاس • دماغ میں گومز۔ درد سر۔ پیشانی میں درد۔ چاند پر درد۔ سر کو ہلائے۔ چلتے وقت چکر۔  
[Calcare Phos -200]  
ooo

کالی ایوڈائنڈ • دماغ میں گومز۔ سر کے اطراف میں بجلی کی طرح کی دردیں۔ آنکھوں میں درد۔ دماغ بڑا معلوم ہو۔ سر میں بھاری پن۔  
[Kali Iodide-30]  
ooo

ہائپرکیم • دماغ میں گومز، آہستہ آہستہ بڑھنے والے گومز، سر میں بھاری پن، دماغ بھیچا ہوا محسوس ہو، درد سر کے ساتھ رات میں چکر۔  
[Hypericum-200]  
ooo

تھوجا • دماغ میں گومز، شدید درد سر، پیشانی۔ گدی اور چاند میں پھاڑنے والا درد، جیسے منجھنکی ہو مانتھے اور بازوؤں پر پسینہ۔  
[Thuja-30]  
oo

کالی سائیٹیم • دماغ کے گومز جو شدید سر درد پیدا کریں، چکر چیزیں اپنے گرد گھومتی معلوم ہوں، گدی میں تیز درد۔  
[Kali Cyanatum-30]  
ooo

- دماغ میں گومز، بد مزاجی، شدید غصہ، چپ چاپ پڑا رہنا چاہئے، ہر ایک چیز سے لا پرواہ، دماغی اور جسمانی بے چینی۔  
[Tuberculinum-200]  
ہفتہ میں دوبارہ

### دماغ کا ہل جانا (Brain, Concussion of)

- دماغ کے ہل جانے کی وجہ سے تکلیفات۔  
ارنیکا  
[Arnica-200]  
ooo
- دماغ کے ہل جانے کی وجہ سے تکلیفات۔  
ہیلی بوریس  
[Helleborus-200]  
ooo
- دماغ کے ہل جانے کی وجہ سے تکلیفات۔  
اکونائٹ  
[Aconite-200]  
ooo
- دماغ کے ہل جانے کی وجہ سے تکلیفات۔  
اوپیم  
[Opium-200]  
oo

نوٹ:- دماغ کے ہل جانے کی وجہ:- سر میں چوٹ کا لگنا، تیز جھٹکا لگنا۔ سر کسی چیز سے زور سے ٹکرا جائے، وغیرہ وغیرہ۔  
علامات:- غشی، بے ہوش ہو جانا، چکر آ جانا، آنکھوں میں اندھیرا اچھانا، بے ہوشی میں پاخانہ پیشاب کا

نکل جانا، بخار ہو جائے، سر درد ہو، چہرہ سرخ  
ہو جائے، بے حوشی میں خراٹے دار سانس لینا، نبض  
ست ہو جائے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جائیں، سانس  
آہستہ آہستہ چلے وغیرہ وغیرہ۔

### دماغ میں کمی خون (Brain Anaemia)

● **فیرم مٹ** دماغ میں خون کی کمی کی یہ بڑی قیمتی دوا ہے۔ غشی،  
کمزوری اٹھنے پر چکر، اختلاج قلب، سستی اور  
[Ferrum Met-6]  
کاہلی۔

● **امونیم کارب** دماغ میں خون کی کمی کی یہ ایک اچھی دوا ہے، سستی  
[Ammon Carb-30]  
کاہلی۔

● **ارسینک البم** ملیریا بخار میں کونین کے زیادہ استعمال سے دماغ  
میں خون کی کمی، کمزوری بہت ہو، ہاتھ پاؤں اور چہرہ  
[Arsenic Alb-6]  
پھولا ہوا ہو۔

● **چائنا** جب رطوبات زندگی کے جسم کے اگاتا راج سے  
دماغ میں خون کی کمی واقع ہو تو یہ دوا خاص طور پر موثر  
[China-30]  
ہوتی ہے۔

● **کیلکیر یا فاس** دماغ میں خون کی کمی کی یہ بھی ایک بہت خاص دوا  
[Calcareo Phos-6]  
ہے۔

## جل جانا (Burns)

● یہ دوا جلے ہوئے مگر نہ مندمل ہونے والے زخم پر  
اکسیر کا کام کرتی ہے۔

[X-Rays-30]

ooo

● جلد کا جل جانا، جب جلد جل جائے چاہے اسے  
اندر مواد ہی کیوں نہ آگیا ہوا اسکو صاف ابلے ہوئے  
پانی سے دھو کر اوپر پیرامن لگا دینے سے جلدی فائدہ  
ہوتا ہے۔

[Paraffin-30]

ooo

● جل جانے کی تمام حالتیں خفیف سے شدید ترین  
تک، آبلے پڑے ہوئے۔ کالی میور ۳x طاقت میں  
پانی میں گھول کر جلے ہوئے حصہ پر لگانے سے درد  
میں فوری آرام ہوتا ہے۔

[Kali Mur-200]

ooo

● جل جانے میں جبکہ زخم بن رہا ہو اور پانی بہتا ہو۔  
کاربولک ایسڈ

[Carbolic Acid-30]

ooo

● جلد جل جائے اور ابلے پڑ جائیں۔  
ایسی ٹک ایسڈ

[Acetic Acid-30]

ooo

● اگر جلد جھلس گئی ہو، اوپر سے Q طاقت لگائیں۔  
ارنیکا

[Arnica-30]

ooo



کنیتھرس ● جلد جل گئی ہو اور ابلے پر جائیں اور جلن ہو، اس دوا  
[Cantharis-30] کا مرہم اوپر سے لگائیں، جل جانے کے فوراً بعد اس  
دوا کے اندرونی اور بیرونی استعمال سے چھالے نہیں  
پڑتے۔ 000

کاسٹیکم ● جلد زیادہ جل جائے اور سیاہ پر جائے۔  
[Causticum-200] ● جل جانے کے بعد کے زخم جو کسی طرح ٹھیک نہ ہو  
رہے ہوں۔ 000

کالی بائی کروم ● جلد زیادہ جل جائے اور اتر جائے اور گوشت دکھائی  
[Kali Bichrome-30] دینے لگے۔ 000

اپیس ● جلد جل جائے، جلن ہو اور شدید درد ہو۔  
[Apis-30] 000

ہیپر سلف ● جلد جل جائے، پک جائے، بے حد ذکیا لکھس ہو،  
[Hepar Sulph-200] سینکے سے آرام ہو۔ 000

اریٹیکا یورنس ● جلد کے جل جانے پر، شدید درد ہو، Q طاقت میں  
[Urtica Urens-6] اوپر لگائیں۔ 000

ہائپرکیم ● جلد جل جائے، جلن اور درد ہو، ٹھنڈی چیز لگانے  
[Hypericum-200] سے آرام ہو۔ 00

## گھنڈیاں، سرپستان (Breast-Nipples)

- دودھ پلانے سے سرپستان میں درد ہو۔

ارجنٹم نائٹرکیم [Argentum Nit-30]

ooo
- سرپستان میں شکاف، جلند اور درد، چھونے سے ذکی الحس۔

گرافٹیس [Graphitis-30]

ooo
- مردوں کے سرپستان پھٹ جائیں اور درد کریں۔

سلیشیا [Silicea-30]

oo
- سرپستان پھٹ جائیں اور آسانی سے پک جائیں۔

سارپربلا [Sarsaprilla-30]

ooo
- سرپستان کی نوکیں اندر کی طرف گھسی ہوئی ہوں۔

کیسٹر اکوی [Castor Equi-30]

ooo
- سرپستان لٹک جائیں، پھٹ جائیں، پک جائیں، درد ہو۔

میڈورنیم [Medorrhinum-200]

o
- بہت ملائم ہوں، گولائی والا سیاہ حصہ بالکل سرخ ہو جائے۔

اوٹیم کین [Ocimum Can-6]

ooo
- سرپستان میں شدید درد، چھونے سے سخت تکلیف، بچہ کو دودھ نہ پلا سکے۔

- رٹنہیا ● دودھ پلانے والی عورتوں کے سرپستان میں  
[Ratanhia-30] شگاف۔  
000
- پٹرولیم ● سرپستان میں شدید خارش۔  
[Petroleum-30]  
000
- بالسم پی ● سرپستان پھٹ جائیں۔  
[Balsum P-6]  
000
- فائٹو لکا ● سرپستان میں سوجن، ورم، درد، شگاف اور زخم  
[Phytolacca-30]  
000
- فلینڈرینم ● سرپستان پک جائیں اور درد کریں۔  
[Phillandrinum-30]  
000
- کروٹن ٹیگ ● سرپستان میں درد، درد کنڈھوں تک پھیلے  
[Croton Tig-30]  
000
- انٹھرم ● سرپستان پھٹ جائیں۔  
[Anantharam-30]  
000

کیلکیر کارب • سرپستان میں شکاف اور پھوڑے کا سادرد ہو۔

[Calcarea Carb-30]

ooo

پیرافین • سرپستان میں درد ہو جیسے اندر مواد بھرا ہو۔

[Paraffin-30]

ooo

سلفر • سرپستان میں شکاف جس میں پھوڑے کا سادرد

[Sulphur-30]

باسی منہ ۰

کالی ایوڈائیڈ • مردوں کے سرپستان میں تیز گولی لگنے جیسا درد ہو۔

[Kali Iodide-30]

ooo

### پستان (Breast)

چیمافلا ایلمیا • عورتوں کے پستان بڑے ہوں، یہ دوا چھوٹے پستان

[Chimaphilla Umb-200]

کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔

ooo

پستان جلد ہی چھوٹے ہو جائیں اور مرجھا جائیں۔

پستان میں گومڑ ہو جس میں درد ہو، پستانوں میں

کینسر۔

نوجوان لڑکیوں کے پستانوں میں درد کرنے والی

گلٹیاں۔

چھوٹے بچوں (لڑکے، لڑکی) کے پستانوں میں سختی

اور درد۔

- لیک کینیم  
[Lac Canium-200]  
000
- عورتوں کے پستان بڑے ہوں، چھوٹا کرنے کے لئے 1M-10M چار دن کے وقفے پر دیں۔
  - پستانوں میں درم جس کی زیادتی معمول سے جھلکے سے ہو۔
  - پستانوں میں درد جو چھوٹی چھوٹی سخت گلیٹیوں سے بھرے محسوس ہوں۔
  - پستانوں میں درم، درد دوزنی ہوں، سیرمی چڑھتے یا اترتے وقت پستانوں کو پکڑنا پڑے۔
  - دودھ چھڑانے کے بعد دودھ سکھانے کیلئے۔
  - پستانوں میں سخت گانٹھیں۔
- کیلکیریا فلوریکا  
[Calcarea Flourica-6]  
000
- تھائی رائیڈ نیم  
[Thyroidinum-30]  
000
- پستانوں کے گوڑے میں یہ دوا کسیر کا حکم رکھتی ہے۔
- ارسنک ایواڈائیڈ  
[Arsenic Iodide-30]  
000
- پستانوں میں گلیٹیاں جن میں درد ہو، چھونے سے درد میں زیادتی ہو۔
  - پستانوں کا کینسر جبکہ مواد بن چکا ہو۔
- اسٹریا زرب  
[Asterias Rub-200]  
000
- پستانوں میں درم، سختی اور بھالے لگنے کا سا درد، درد جو بائیں بازو تک جائے۔
  - پستانوں میں سخت گلیٹیاں اور زخم خصوصاً بائیں پستان میں۔

● پستانوں کا کینسر اور زخم، خصوصاً بائیں پستان کا۔

● پستانوں پر باجرے کے سے خارش کے دانے،

خارش کے چٹے۔

● پستانوں اور رحم کا کینسر۔

● کینسر کی پیدائش کو روکنے کی بڑی مفید دوا ہے۔

[Carbonium Sulph-200]

oo

● پستانوں میں چھوٹی چھوٹی سخت درد کرنے والی

گلیٹیاں۔

[Kerosotum-30]

● پستانوں کا چھوٹا ہو جانا اور مرجھا جانا۔

ooo

● پستان سرخ یا نیلے، ان پر کھرٹڈ، کھرٹڈ جیسے ہی

اترے خون بہے۔

● پستانوں سے خون اور پانی کا اخراج۔

● پستان غیر نشوونما، چھوٹے بڑی لڑکیوں میں بھی۔

[Lycopodium-30]

● پستانوں میں سخت گلیٹیاں جن میں جلن ہو اور سوئی

چھبے جیسے درد ہو۔

ooo

● پستانوں میں ڈنک لگنے والے درد اور جلن۔

● پستان چھوٹے اور مرجھائے ہو، پستان کے غدود

بالکل ہی مرجھا جائیں اور ختم ہو جائیں۔

[Iodium-30]

ooo

● غیر نشوونما اور چھوٹے پستانوں کے لئے بہت مفید دوا

ہے۔ حیض یا رحم کی خرابی کی وجہ سے۔

[Sabal Serolota-6]

ooo

- لیک وک دف ● چھوٹے اور مرجھائے پستانوں کے لئے بہت مفید  
[Lac.Vac.Def.-200] دوا ہے۔  
000
- پستانوں میں دودھ نہ اترنے کی اچھی دوا ہے۔  
12-24 گھنٹے میں دودھ اتر آتا ہے۔  
● پستان سوکھ جائیں، دودھ کی کمی۔
- کالی ایوڈائنڈ ● پستان چھوٹے، مرجھائے ہوئے اور ان پر جھریاں  
[Kali Iodide-30] پڑی ہوں۔  
000
- نکس ماشکانا ● پستان بہت چھوٹے ہوں۔  
[Nux Mosh-30] پستان چپٹے ہو جائیں جو پہلے ٹھیک ٹھاک گول تھے۔  
000
- لپس البس ● پستانوں میں مسلسل درد ہو۔  
[Lapis Albus-6] پستانوں میں سختی۔  
000
- کیلنڈولا ● پستانوں میں گلٹیاں اس دوا سے درست ہوتی ہیں۔  
[Calendula-30]  
000
- تھوجا ● مردوں یا لڑکوں کے پستانوں میں گلٹیاں۔  
[Thuja-30]  
000

- کاربوائینی      پستانوں میں گلٹیاں۔
- [Carbo Ani-30]      پستانوں میں درد۔
- 000      پستانوں میں کینسر۔
- انن قمرم      پستانوں میں پتھر کے جسی سخت گائٹھیں۔
- [Anantharum-30]      000
- ایتھوزا      پستانوں میں درم اور درد۔
- [Aethusa-30]      000
- سلجیا      جب بچہ دودھ پئے اندام نہانی سے سیلان خون ہو۔
- [Silicea-30]      پستانوں کے پھوڑے کے مواد کو جذب کرنے کے لئے۔
- 000      پستانوں میں درم، سختی یہ دوا سختی کو اور مواد کو بننے سے روکتی ہے اور جذب کرتی ہے۔
- پستانوں میں سخت گلٹیاں جو پکنے والی ہوں۔
- کیسٹرا کیوی      پستانوں میں درم اور کھجلی۔
- [Castor Equi-6]      پستانوں پر مسے
- 000      000
- ایلیم سائیوا      حیض کے دوران پستانوں، اندام نہانی، شرم گاہ میں دانے پڑ جائے۔
- [Allium Sat-30]      000



- مرک سول  
[Merc Sol-30]  
000  
غیر شادی شدہ لڑکیوں یا چھوٹی لڑکیوں کے پستان  
میں دودھ اتر آئے۔
- لڑکوں کے پستانوں میں دودھ اتر آئے۔  
000  
● لڑکوں کے پستانوں میں سختی پیدا ہو جائے اور بڑھ  
جائیں۔
- کیلکیر یا کارب  
[Calcarea Carb-30]  
000  
پستانوں میں درد خاص طور سے چھونے پر۔
- کینتھرس  
[Cantharis-30]  
000  
پستانوں میں درد اور جلن۔
- فیلنڈریم  
[Phyllanthus-30]  
000  
پستانوں میں سوئی چھینے جیسے اور گولی لگنے جیسے درد  
خاص طور سے داہنے میں۔
- اوکیم کین  
[Ocimum Can-30]  
000  
دودھ پلاتے وقت پستانوں میں شدید درد خاص  
طور سے داہنے میں۔
- کوموکلادیا  
[Comocladia-30]  
000  
پستانوں میں سوجن۔  
دودھ پلاتے وقت پستانوں میں درد۔  
بائیں پستان میں شدید درد۔

اریدیئم ● پستانوں میں پھاڑنے والے اور چبھنے والے درد۔

[Iridium-30]

ooo

انوس موڈیم ● پستانوں چھوٹے، سوکھے اور مرجھائے ہوئے

ہوں۔ پستانوں میں درد۔ [Onosmodium-30]

ooo

فاسفورس ● پستانوں میں گولی لگنے جیسے جلندار درد۔

[Phosphorus-30]

ooo

بورکس ● دودھ پلاتے وقت مخالف پستان میں درد ہو۔

● پستانوں میں درد دودھ پلانے کے دوران اور بعد

میں۔ ooo [Borax-30]

● بائیں پستان میں سوئی چبھنے جیسے درد۔

اپیس ● پستانوں میں گو مز جن میں جلندار ڈنک لگنے جیسے درد

ہوں۔ [Apis-200]

● پستانوں میں سختی ورم، جلن، درد اور پستان پکنے والے ہوں۔

ooo

● پستانوں میں سرخ چمکدار ورم۔

(Erysipelas)

● پستانوں میں جلن، ورم اور درد، بائیں پستان میں

زیادہ۔ [Cimicituga-30]

● غیر شادی شدہ لڑکیوں کے پستانوں میں درد۔

ooo

کیلکیر یا سلف ● پستانوں میں سوجن، درد اور مواد خارج ہو رہا ہو۔

[Calcarea Sulph-200]

000

برائی اونیا ● پہلی بار پستانوں میں دودھ اترنے پر درد اور بھاری

[Bryonia-30]

000 ● دودھ پلانے کے دوران پستانوں میں ورم کی بہت

مفید دوا ہے۔

● پستانوں میں پھوڑا جبکہ شروعات ہو۔

● پستانوں میں درد جو ہلنے چھونے اور حرکت کرنے

سے بڑھے۔

● پستانوں میں پھوڑا پک جائے اور درد ہو، پستان

[Heper Sulph-200]

000 ذکی الحس ہوں۔

● پستانوں میں گومڑیا کینسر۔

[Sulphur-200]

000 ہفتہ میں دو بار

● پستانوں میں پرانی سوجن اور سختی۔

[Cistus Can-200]

00

● پستانوں میں پھوڑے کی شروعات میں جبکہ حصص

[Bellandona-30]

000 سخت اور سرخ ہوں۔

- کیو ملا • چھوٹے بچوں کے پستانوں میں درد۔  
[Chamomilla-200]  
000
- دھلا مارا • دودھ پلانے والی مستورات کے پستانوں پر کھلبلی کے دانے۔  
[Dulcamara-30]  
000
- ہیما میل • پستان چھوٹے ہوں لکڑیا اور حیض کی خرابی سے۔  
[Hamamelis-6]  
000
- سپیا • پستانوں سے خون بہے، سر پستان میں خارش۔  
[Sepia-30]  
000
- پلساٹلا • نوجوان لڑکیوں کے پستانوں میں گھٹیاں اور ختی۔  
[Pulsatilla-30]  
000
- ارنیکا • جب بچہ دودھ پئے رحم میں درد ہو۔  
[Arnica-30]  
000
- لاکیس • چوٹ کی وجہ سے پستانوں میں ورم اور درد۔  
[Lachasis-30]  
000
- پستانوں میں بھالے لگنے کے سے درد جو بازوؤں میں جائیں۔  
پستان نیلگوں اور اس پر سیاہی مائل دھاریاں۔  
پستانوں میں گومڑیا کینسر، رنگ بیگنی، سیاہ پٹاخون نکلتا ہو۔

- لیل ٹیگ  
[Lil Tigrenum-30]  
○○○  
پستان میں انٹھن کے سے درد۔
- سلفر ایوڈائیڈ  
[Sulphur Iodide-30]  
○○○  
پستانوں میں سختی اور کینسر، اگر مرض کے آغاز میں اس دوا کا استعمال کیا جائے تو فوری شفا ہوتی ہے۔
- مرک پروٹو ایوڈائٹس  
[Mere Proto Iodatus-IM]  
○○  
پستان میں گومڑ، مرغی کے انڈے کے برابر۔ زخم، مادہ حصہ نیلا، شدید درد اور تکلیف۔
- اسکروفولاریا  
[Scrofularia-30]  
○○○  
پستانوں میں گانٹھیں۔
- اسافوٹیدا  
[Asafotida-30]  
○○○  
پستانوں میں دودھ دیر سے اور کم پیدا ہو۔
- ریسینس کمیونس  
[Resinus Communis-6]  
○○○  
پستانوں میں دودھ بہت کم یا بالکل ہی نہ پیدا ہوتا ہو۔
- بوفو رانا  
[Bufo Rana -200]  
○○○  
پستانوں کے غدود میں سختی۔
- پستانوں کا کینسر۔
- پستانوں کے کینسر اور اس کے گرد چھالوں کے جلندار درد کو آرام پہونچانے کی بہت اچھی دوا ہے۔

سمبر واؤمٹی ● پستانوں میں کینسر۔  
[Sempervivum T -3X] ● یہ دوا کینسر کی گلیٹیوں میں استعمال ہوتی ہے۔  
000

کونیم ● پستانوں میں گومٹر چیرنے والے  
[Conium -200] ● دردوں کے ساتھ۔ رات میں زیادتی۔  
000 ● پستانوں میں سختی۔ ورم اور پھوڑے کا سادرد۔

● پستانوں میں درد۔  
● پستانوں کا چھوٹا ہو جانا اور مر جھا جانا۔  
● پستانوں کے چوٹ کے لئے سب سے کامیاب دوا  
● ہے۔

کنڈورنگو ● بائیں پستان کا کینسر۔ دوا کی بہت چھوٹی طاقت  
[Condorango -30] ● نمبر اسے درست ہوا۔  
000 ● اس دوا کا استعمال زیادہ تر آکلہ میں کیا جاتا ہے

● جبکہ ان میں درد کاٹنے والے۔ ڈنک لگنے جیسے۔  
● جلندار۔ چیرنے والے ہوتے ہیں۔

ہائڈراستس ● پستانوں میں گومٹر۔ سر پستان اندر گھس جائیں۔  
[Hydrastis Can -30] ●  
000

بیلز پرینس ● پستانوں میں چوٹ سے نیل پڑ جائے۔  
[Bellis Perinis -30] ●  
000 ● پستانوں اور رحم میں ورم۔

- فائٹولاکا (Phytolacca-200) کا اندیشہ ہو۔ پستانوں میں پھوڑے کے پک جانے
- پستانوں میں سختی۔ گانٹھیں۔ ورم۔ درد۔
- پستانوں کا کینسر۔ سختی اور درد۔ رنگ ارغوانی۔
- یہ دوا پستانوں پر خاص اثر کرتی ہے۔ یہ اس عضو کی دوا ہے۔

### پستان کا کینسر (Breast-Cancer)

- فائٹولاکا (Phytolacca-200) پستانوں کا کینسر، سختی اور درد، رنگ ارغوانی۔
- یہ دوا پستانوں پر خاص اثر کرتی ہے یہ اس عضو کی دوا ہے۔
- کاربوانی (Carbo Animalis-30) پستانوں کا کینسر، گٹھیاں اور درد۔
- سلفرایوڈائیڈ (Sulphur Iodide-30) پستانوں میں سختی اور کینسر، اگر مرض کے آغاز میں اس دوا کا استعمال کیا جائے تو فوری شفا ہوتی ہے۔
- سکروفولاریا (Scrofularia-6) پستانوں میں کینسر اور گٹھیاں۔ Q طاقت گٹھیوں پر خارجی طور پر لگائیں۔

- سگونیہ یا کین [Sanguinaria Can-200]  
اگر زخم سے خون آتا ہو، زخم کے کنارے خشک۔  
خراش پیدا کرنے والا ہو، اور مواد بھی ہو۔

ooo

- ارنیکا [Arnica-200]  
اگر کینسر کی وجہ چوٹ ہو یا دباؤ کی وجہ سے ہو۔

ooo

- ارسنک ایوڈائیڈ [Arsenic Iodide-30]  
پستان کا کینسر جبکہ مواد بن چکا ہو۔

ooo

- اسٹریا زرب [Asterias Rub-30]  
پستانوں کا کینسر اور زخم، خصوصاً بائیں پستان کا۔

ooo

- کاربوسلف [Carbonium Sulph-200]  
پستانوں اور رحم کا کینسر۔  
کینسر کی پیدائش کو روکنے کی بڑی مفید دوا ہے۔  
پستانوں کے کینسر کے لئے یہ دوا بہترین ثابت ہوئی ہے۔

oo

- بفورانا [Bufo Rana-200]  
پستانوں کا کینسر۔  
پستانوں کے کینسر اور اسکے گرد چھالوں کے جلندار  
درد کو آرام پہنچانے کی بہت اچھی دوا ہے۔

oo

- سمپرو ویم ٹنگٹورم [Simpervivum Tint-30]  
پستانوں میں کینسر۔  
یہ دوا کینسر کی گھٹیوں میں بھی استعمال  
ہوتی ہے۔

ooo



● کنڈونگو  
[Condorango-30]  
سے درست ہوا۔

● اس دوا کا زیادہ تر استعمال کینسر میں کیا جاتا ہے جبکہ  
ان میں درد کاٹنے والے ڈنک کے سے، جلندار اور  
چیرنے والے ہوتے ہیں۔

### اندھا پن - دن کا (Blindness-Day)

● بوتھراپس  
[Bothrops-200]  
دن کا اندھا پن، سورج نکلنے کے بعد راستہ بھی  
نہیں دکھائی دیتا۔

● سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی  
نہیں دیکھ سکتا۔

● رنین کولیس بلبوس  
[Ranunculus Bulb-200]  
مفید بتاتے ہیں۔

● یہ دوا دن اور رات کے اندھے پن کے لئے یکساں  
مفید ہے۔

● لانگوپوڈیم  
[Lycopodium-30]  
دن کا اندھا پن۔

● سلیسیا  
[Silicca-30]  
دن کا اندھا پن۔

ooo

## اندھاپن رات کا (Blindness-Night)

● لائکوپوڈیم رات کا اندھاپن اس دوا کی خصوصیت ہے۔

[Lycopodium-200]

oo

● رنین کولس بلوسس یہ دوارات اور دن کے اندھے پن کے لئے یکساں

[Ranunculus Bulb-200]

مفید ہے۔

ooo

● فائوسٹگما رات کا اندھاپن۔

[Physostigma-30]

ooo

● چائنا رات کا اندھاپن۔

[China-30]

ooo

## اندھاپن (Blindness)

● بوتھروپس مریض بالکل اندھا ہوا آنکھوں میں بغیر کسی تبدیلی

[Bothrops-200]

کے۔

● ریٹینا (Retina) میں سیلان خون کی وجہ سے

oo

اندھاپن۔

● بیلادونا چکر کی وجہ سے اندھاپن وقتی طور پر ہے۔

[Belladonna-200]

ooo

- چکر کے آنے سے وقتی طور پر اندھا پن، مرگی یا ہسٹیریا
  - یا کے دورے کے بعد بینائی پر گہرا اثر پڑتا ہے وقتی طور پر بینائی چلی جائے۔
  - چتر اور پسینہ کے ساتھ بینائی زائل ہو جائے۔
  - نکسیر کے ساتھ بینائی زائل ہو جائے۔
  - اچانک بینائی کا جاتے رہنا گرمی میں ٹھنڈے پانی میں نہانے سے۔
  - گرم پانی میں نہانے سے بینائی چلی گئی۔ اس دوا کی چھوٹی طاقت کے استعمال سے ٹھیک ہوئی۔
  - اچانک بینائی کا جاتے رہنا۔
  - حیض کے دوران بینائی جاتی رہے۔
  - دوران وضع حمل بینائی جاتی رہے وقتی طور پر۔
  - بینائی وقتی طور پر جاتی رہے وضع حمل کے بعد۔
  - وقتی طور پر بینائی جاتی رہے زچگی کے دوران۔
- ارجنٹم نائٹریکیم  
[Argentum Nit-30]  
000
- اکزالک ایسڈ  
[Oxalic Acid-30]  
000
- اکونائٹ نیپ  
[Aconite Nep-3]  
000
- سپیا  
[Sepia-30]  
000
- کیو پرم مٹ  
[Cuprum Met-30]  
000
- زنکم مٹ  
[Zincum Met-30]  
000
- اورم میور  
[Auram Mur-30]  
000

- فاسفورس  
[Phosphorus-30]  
○○○  
بجلی گرنے سے وقتی طور پر اندھا پن۔
- تمباکو کھانے یا پینے سے بینائی کا وقتی طور پر جاتے رہنا۔
- جماع کی زیادتی سے بینائی کا وقتی طور پر جاتے رہنا۔
- چائنا  
[China-200]  
○○○  
بغیر کسی ظاہری سبب کے اندھا پن۔
- سائیکلیمین  
[Cyclemen-30]  
○○○  
حیض کی خرابیوں کی وجہ سے اندھا پن۔
- پلمبم  
[Plumbum-30]  
○○○  
بینائی کا جاتے رہنا۔
- جلیسی میم  
[Gelsemium-30]  
○○○  
ایک نظر کا زائل ہو جانا۔
- انکھوں سے خون نکلنا جس کی وجہ سے اندھا پن لاحق ہو جائے۔
- بوستا  
[Bovista-30]  
○○○  
انکھوں کے اعصاب کے فالج کی وجہ سے اندھا پن۔

- سلیشیا  
[Silicea-30]  
○○○  
● وقتی طور پر اندھا پن۔
- کاربونیم سلف  
[Carbonium Sulph-30]  
○○○  
● بینائی کا چلے جانا، ایک چیز کا دودھ دیکھنا، قریب نظری، روشنی سے ڈر، بینائی میں دھندلا پن۔
- اپوسانئم کین  
[Apocynum Can-6]  
○○○  
● ایک آنکھ کی بینائی بالکل جاتی رہے جبکہ دوسری آنکھ کی بینائی ٹھیک اور تیز رہے۔

### مثانہ کی سوجن (Bladder-Swelling)

- انتھرم  
[Anantharum-30]  
○○○  
● مثانہ کی سوجن۔
- کیلکیریا سلف  
[Calcarea Sulp-200]  
○○○  
● مثانہ کی سوجن، پرانا مرض، مواد بن جائے۔
- فرم فاس  
[Ferrum Phos-30]  
○○○  
● مثانہ کی سوجن کی شروعات۔ درد، گرمی اور ہلکے بخار کے ساتھ۔

- ٹرنٹولا ہسپ • مثانہ کی سوجن، اچانک پیشاب کا رک جانا۔  
[Tarentula Hisp-30]  
000
- کینٹھروس • مثانہ کی سوجن، پیشاب کی بار بار حاجت۔  
[Cantharis-30]  
000
- نکس وامیکا • مثانہ کی سوجن، حیض یا بوائسیر کا خون رک جانے کا۔  
[Nux Vomica-30]  
000
- ارنیکا • مثانہ کی سوجن، چوٹ لگنے کی وجہ سے۔  
[Arnica-200]  
000
- کالی میور • مثانہ کا ورم، پرانا مرض ہو یا نیا ہو۔  
[Kali Mur-200]  
000
- ڈلکامارا • مثانہ کا ورم، سردی یا مرطوب موسم کی وجہ سے۔  
[Dulcamara -30]  
000
- سلسیا • مثانہ کا ورم، پرانا مرض، مواد بن جائے۔  
[Silicea-30]  
000

• ویسی کیریا • مثانہ کی سوجن، پیشاب نہ ہو، اگر ہو تو قطرہ قطرہ۔

[Vasicaria-Q] پیشاب کے کرنے میں درد۔

5-10 قطرے 000

• کالی سلف • مثانہ کی سوجن، پرانا مرض۔

[Kali Sulph-200]

000

• بربرس وگلرس • عورتوں میں مثانہ کی سوجن۔ پیشاب کی نالی میں

[Berberis Vulgaris-6] جلن۔ درد۔

000

### مثانہ کا فالج (Bladder-Paralysis)

• الیومنا • مثانہ کا فالج جس کی وجہ سے پیشاب کے لئے بہت

[Alumina-200] زور لگانا پڑے پیشاب کا بار بار ہوتا۔

000

• ارسنک البم • مثانہ کا فالج، جس کی وجہ سے پیشاب کا مشکل سے

[Arsenic Alb-30] ہونا یا پیشاب کا رک جانا یا از خود نکل جانا۔

000

• کاسٹیکم • مثانہ کا فالج، پیشاب کھانسنے، چھینکے اور ہنسنے سے

[Causticum-200] نکل جائے۔

000

● مثانہ کا فالج، پیشاب چلتے وقت یا بیٹھتے وقت نکل جائے یا از خود نکل جائے۔  
پلساٹیلہ [Pulsatilla-30]  
000

● مثانہ کا فالج، پیشاب مسلسل اور بار بار۔ از خود نکل جائے۔  
جلسی میم [Gelsemium-30]  
000

● مثانہ کا فالج، احساس کہ مثانہ پورے طور پر خالی نہیں ہوا ہے۔  
سیکیل کار [Secale Cor-30]  
000

### مثانہ میں پتھری (Bladder-Stone In)

● مثانہ میں پتھری یا ریت، پیشاب کے آخری قطروں میں خون۔  
سارپریلا [Sarsapilla-30]  
000

● مثانہ میں پتھری، مثانہ میں پتھری کو دوبارہ بننے سے روکتی ہے۔  
کیلکیر فاس [Calcarea Phos-30]  
000

● مثانہ میں پتھری کی وجہ سے مثانہ میں درم، پیشاب اچانک پتھری کی وجہ سے رک جائے۔  
یودا ارسی [UvaUrsi-Q]  
10-15 قطرے 000



● پریرا بریوا (Parera Brava-Q) • مٹانہ میں پتھری، اور پیشاب میں ریت کی بہت  
اچھی دوا ہے۔ مٹانہ سے مواد کا اخراج۔

5-10 قطرے 000

● لائکوپوڈیم (Lycopodium-30) • مٹانہ میں پتھری۔

[Lycopodium-30]

000

● ملی فولیم (Millifolium-6) • مٹانہ میں پتھری، پیشاب کی رکاوٹ۔

[Millifolium-6]

000

● ارنیکا یورنس (Urtica Urens-Q) • مٹانہ میں پتھری۔

[Urtica Urens-Q]

● گردہ میں پتھری۔

5-10 قطرے 000

● تھلاپی (Thlaspi-6) • مٹانہ میں ریت کا اکٹھا ہونا۔

[Thlaspi-6]

000

● ہائڈرنجیا (Hydrengea-Q) • مٹانہ کی پتھری۔

[Hydrengea-Q]

5-10 قطرے 000

## مثانہ میں جلن (Bladder-Burning In)

- ارسنک البم  
پیشاب کرتے وقت مثانہ میں جلن، پیشاب کی  
[Arsenic Alb-30]  
بار بار حاجت پیشاب مقدار میں کم۔

ooo

- فرم فاس  
مثانہ میں جلن اور درد۔ کھڑے رہنے پر زیادہ مگر  
[Ferrum Phos -30]  
پیشاب کرنے بعد کم ہو جائے۔

ooo

[S-mulotilim]

- پائپر نگریم  
مثانہ میں جلن، ورم اور درد، جلن جیسے گرم کوئلے سے  
[Piper Nig-30]  
ہو۔

ooo

- کالی فاس  
مثانہ میں جلن۔ درد۔  
[Kali Phos-30]

ooo

[S-ig-sktT]

## شانہ کی مختلف تکلیفات (Bladder-Ailments-Misc)

- چیمافیلہ  
مثانہ کا نزلہ پرائیانا، آؤں کے ساتھ۔  
[Chimaphilla-30]  
پیشاب مقدار میں کم جس میں تاردار آؤں یا مواد  
بیٹھ جائے۔

ooo

- پیشاب کرنے سے پہلے کافی زور لگانا پڑے۔
- بغیر کھڑے ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے اور بغیر  
آگے کی طرف جھکے ہوئے پیشاب کا اخراج نہ ہو۔

• شانی سکیر یا پیشاب کے بعد بھی مثانہ بھرا ہونے کا احساس  
[Staphisagaria-30]

• پیشاب میں درد پتھری کے آپریشن کے بعد۔

• عمر رسیدہ لوگوں میں مثانہ کی کمزوری۔

[Causticum-30]  
•

• نکس و امیکا شراب پینے والوں میں مثانہ کی تکلیف۔

[Nux Vomica-30]

• دوپہر۔ رات 00 مثانہ میں درد پیشاب سے پہلے۔

• پالی گونم پیشاب کرتے وقت مثانہ کی گردن میں درد۔

[Polygonum-30]  
•

• کیلکیر یا کارب شانہ میں گومز۔

[Calcarca Carb-30]  
•

• کنیتھرس مثانہ میں درد پیشاب شروع ہونے پر۔

[Cantharis-30]  
•

• پلساٹیلہ مثانہ میں درد پیشاب کے دوران۔ مثانہ میں درد

[Pulsatilla-30]  
• پیشاب روکنے سے۔

- مٹانہ میں درد ہم بستری کے بعد۔

ایلیم سپا

[Allium Cepa-30]

ooo

- مٹانہ میں درد دوران حیض۔

سپا

[Sepia-30]

ooo

### اثرات بد (Bad Effect)

- افیم کھانے کے بد اثرات۔

ورائٹرم البم

[Veratrum Alb-30]

- سگریٹ نوشی کے بد اثرات۔

- کونین کے زیادہ استعمال کے بد

ooo

اثرات۔

- تمباکو زیادہ کھانے کے بد اثرات۔

- سڑی ہوئی غذا کھانے سے بد اثرات۔

ارسینک البم

[Arsenicum Alb-30]

- برف کھانے سے بد اثرات۔

- سرکہ کھانے سے بد اثرات۔

ooo

- خراب گوشت کھانے سے بد اثرات۔

- پنیر کھانے سے بد اثرات۔

- پھل کھانے سے بد اثرات۔

- کونین کے زیادہ استعمال سے بد اثرات۔

- سپیا ✓

[Sepia-30]

000

• زیادہ کافی پینے سے بد اثرات۔
- کوکا ✓

[Coca-6]

000

• تمباکو کھانے سے بد اثرات، بے چینی، چڑچڑاہٹ، اکساہٹ۔
- کلاڈیم ✓

[Caladium-6]

000

• سگریٹ نوشی کے بد اثرات۔

• تمباکو کھانے کے بد اثرات۔
- کیورکس ✓

[Quercus-6]

000

• شراب سے پیدا شدہ اثرات بد کو رفع کرتی ہے۔
- لیڈیم ✓

[Ledam-30]

000

• شراب پینے کے بد اثرات، یہ دوا شراب پینے کی خواہش کو کم دیتی ہے۔
- کاربودج ✓

[Carbo Veg-30]

000

• سڑا ہوا گوشت کھالینے سے بد اثرات۔

• سڑی ہوئی مچھلی کھالینے سے بد اثرات۔

• خراب شدہ گھی، تیل، بکھن وغیرہ کے استعمال کے بد اثرات۔
- کیمفر

[Camphor-30]

000

• تمباکو کھانے کے بد اثرات۔

• مشروم کھانے کے بد اثرات۔

• زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے بد اثرات۔

- اہلیم سائیوا  
[Allium Sativa-30]  
000  
تمباکو پینے یا سگریٹ نوشی سے اک دم سخت اور  
خشک کھانسی کے دورے۔
- چائنا  
[China-30]  
000  
زیادہ چائے پینے سے بد اثرات، مچھلی، پھل سڑے  
ہوئے گوشت، بیر، شراب، خراب پانی اور دودھ کے  
استعمال سے پیدا شدہ بدنتائج کے لئے یہ بہت ہی  
مفید دوا ہے۔
- ریوکس  
[Rumex-30]  
000  
زیادہ چائے پینے سے پیدا شدہ بد اثرات کے لئے  
یہ ایک بہترین دوا ہے۔
- مرک سال  
[Merc Sol-30]  
000  
زیادہ شکر، چینی کے استعمال سے پیدا شدہ بد  
اثرات۔

### حجام کے اترے سے خارش (Barbers-Itch)

- فائی ٹوکا  
[Phytolacca-30]  
000  
حجام کے اترے سے پیدا شدہ خارش۔ Q طاقت  
اوپر سے لگائیں۔
- میگنیشیا فاس  
[Magnesia Phos-30]  
000  
حجام کے اترے سے خارش۔

رٹاکس • جھام کے استرے سے پیدا شدہ خارش کی بہترین

[Rhus Tox-30] دوا ہے۔ [Calcarea Dupl-200]

000 000

لیکیسیس • جھام کے استرے سے پیدا شدہ خارش، پک جائے،

[Lachasis-30] مواد خارج ہو۔ [Graphitis-30]

000 000

سائی کوٹا ویروسا • جھام کے استرے سے یا شیو کرنے سے پیدا شدہ

[Cicuta Virosa-30] خارش کے دانے۔ [Inux Vom-200]

000 000

گریفائٹس • جھام کے استرے سے پیدا شدہ خارش کے دانے،

[Graphitis-30] پانی کا نکلنا۔ [Natrium Mur-200]

000 000

• [Ananthem-30]

داڑھی (Beard)

000

پلمم • داڑھی کے بال گر جائیں۔

[Plumbum-30]

000 000

ارسینک ایوڈائنڈ • داڑھی میں پھنسیاں جن میں سے پانی بے اور کھلی

[Arsenic Iod-30] ہو۔

000 000

• داڑھی کا کو تہ جس میں خارش ہو اور پانی بے اور جس

کی زیادتی دھونے سے ہو۔

کیلکیر یا سلف • داڑھی میں پھنسیاں ہو۔

[Calcarea Sulph-200]

000

گرافٹائٹس • داڑھی کے بال چٹوں کی صورت میں گریں۔

[Graphitis-30]

000

نکس و امیکا • داڑھی کے بال چھوٹے سے درد کریں۔

[Nux Vom-200]

000

نیٹرم میور • داڑھی کے بال گر جائیں۔

[Natrur Mur-200]

000

انٹھرم • داڑھی اور بھوؤں کے بالوں کا گرنا۔

[Anantherum-30]

000

فاسفورک ایسڈ • داڑھی کے بال گر جائیں۔

[Phosphoric Acid-30]

000

سلفر آیوڈائیڈ • داڑھی بنانے کے بعد داڑھی میں دانے پڑ جائیں۔

[Sulphur Iodide-30]

000



## کیڑوں کا کاٹنا (Bite of Insects)

- ایسی ٹک ایسڈ  
[Acetic Acid-30]  
• بڑے (بھڑ) کے کاٹنے میں مفید ہوتی ہے۔  
000
- کسی اور کیڑوں کے ڈنک مارنے میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔  
[Apis-6]  
• بڑے (بھڑ) کے کاٹنے یا ڈنک مارنے میں یہ دوا بہت اہم اور مفید ہے۔  
000
- کلاڈیم  
[Caladium-6]  
• مجھڑ کے کاٹنے میں یا دوسرے کیڑوں کے کاٹنے میں مفید ہے۔  
000
- ارنیکا  
[Arnica-30]  
• بڑے (بھڑ) یا شہد کی مکھی کے کاٹنے میں مفید ہے۔  
000
- نیرم میور  
[Natrum Mur-200]  
• مختلف قسم کے کیڑوں کے کاٹنے میں۔  
000
- اکنیشیا  
[Ehinacea-6]  
• زہریلے پودوں سے اور مختلف قسم کے کیڑوں کے کاٹنے سے یا ڈنک مارنے میں مفید ہے۔ بیرونی طور پر Q طاقت۔  
000

انڈیگو (Bite of Insect) • مکڑی یا سانپ کے کاٹ لینے پر مفید ہے۔ زخم پر

[Indigo-30] باریک پسے ہوئے نیل کا ڈالنا مفید ثابت ہوتا ہے۔

000

لیڈیم • مچھر کے کاٹنے میں بڑے (بھڑ) کے کاٹنے میں

[Ledam-30] اور چوہے کے کاٹنے میں مفید ہے۔

000

کیفر • زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے میں مفید ہے۔

[Comphor-30]

000

[Caladium-30]

000

### جانوروں کا کاٹنا (Bite of Animal)

ارز کا یورنئس • بچھو کے کاٹنے پر مفید ہے، زخم کے اوپر بھی

[Urtia Urens-Q] لگائیں۔

دس قطرے 000

انڈیگو • سانپ یا مکڑی کے کاٹ لینے پر مفید ہے، زخم پر

[Indigo-30] باریک پسے ہوئے نیل کا ڈالنا مفید ہے۔

000

ارسینک الم • پالتو جانوروں سے دو طرح کے نقصان ہوتے

[Ansenic Alb.-30] ہیں۔ ایک تو جلدی بیماری پیدا ہوتی ہے یا پھر

000 پھیپھڑوں کی بیماری یہ بیماری انتہا کس زہر

(Anthrox Poison) کے اثر سے ہوتی

ہے۔

- گولنڈریانہ  
[Golondriana-Q]  
10-15 قطرے 000  
یہ دوا سانپ کے اثر کو زائل کرتی ہے سانپ کے کاٹنے کی بڑی مفید دوا ہے۔ جن علاقوں میں سانپ کثرت سے ہوتا ہے وہاں یہ دوا حفظ ماتقدم کے طور پر استعمال کرتے رہنا چاہئے۔
- سائی رنجیم  
[Sisyrinchium-Q]  
10-15 قطرے 000  
یہ دوا (Rattle Snake) کے زہر کے لئے ایک بہترین دوا ہے۔
- اسٹرامونیم  
[Stramonium-200]  
00  
دیوانے کتے کے کاٹنے میں اسٹرامونیم بہترین دوا ہے۔ مختلف طاقتوں میں اس وقت تک دینا چاہئے جب تک کہ درست نہ ہو جائے۔
- ایسی ٹک ایسڈ  
[Acetic Acid-200]  
000  
بلی یا پاگل بلی کے کاٹنے پر۔
- گوانیکو  
[Guaco-6]  
000  
سانپ، بچھو اور کتے کے کاٹنے پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ دوا ان جانوروں کے زہر کو ماردیتی ہے۔
- اکیشیا  
[Echinacea-Q]  
000  
سانپ کے کاٹنے پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ دوا ان جانوروں کے زہر کو ماردیتی ہے۔

کالی پرمنگینیم • سانپ کے کاٹنے میں اور کمی کیفیات میں یہ دوا  
[Kali Parmanganitum-3x] اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال ہوتی ہے۔

000

ناجا • سانپ کے کاٹنے پر۔  
[Naja-6] 000

ہائڈروفوبینم • کتے یا پاگل کتے کے کاٹنے پر۔  
[Hydrophobinum-200] 00

سینگا • زہریلے اور غصہ میں آئے ہوئے جانوروں کے  
[Senega-30] کاٹنے میں مفید ہے۔ 000

امونیم کاسٹ • سانپ کے کاٹنے پر مفید ہے۔  
[Ammon Caust-200] 000

لیڈم • چوہے کے کاٹنے میں مفید ہے۔ مجھڑ اور بڑے کے  
[Ledam-30] کاٹنے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ بچھو کے ڈبک مارنے پر بھی کارآمد دوا ہے۔ 000

Note: کتے یا پاگل اور غصہ میں آئے ہوئے جانوروں کے کاٹنے پر ارنیکا (Arnica) کا استعمال خطرناک ہوتا ہے۔

## بدبو۔ کسی بھی اخراج سے

### (Bad Smell-from any discharge)

- جسم سے کسی بھی طرح کے اخراج سے بدبو آئے

جیسے خون سے، حیض سے، لکڑیا سے، پاخانہ سے،

پیشاب سے، بلغم سے وغیرہ وغیرہ۔

[Arsenic Alb-30]

000
- زخم سے اس طرح کی گندی بدبو جیسے سڑے ہوئے گوشت سے مریض کے جسم سے بدبو آئے۔

اندام نہانی سے تیز چھیلن پیدا کر نیوالا بدبودار

رطوبت کا اخراج۔

[Psovinum-30]

000
- جسم سے کسی بھی طرح کے اخراج سے بدبو آئے۔

جیسے دست سے لکڑیا سے۔ حیض سے، پسینہ سے

وغیرہ وغیرہ۔

نیرم فاس

[Natrums Phos-30]

000
- بدبودار رطوبت کے اخراج کی بہت خاص دوا ہے۔

چاہے یہ اخراج منہ، ناک، حلق، مقعد یا اندم

نہانی سے ہو یا اور کہیں سے۔

کاربورک ایسڈ

[Carbolic Acid-30]

000
- جسم کے تمام رطوبت کے اخراج میں بدبو ہوتی ہے

تیز ہوتی ہے اور جہاں لگتی ہے چھیلن اور جلن پیدا

کرتی ہے۔

گریفائٹس

[Graphitic-30]

000

کالی فاس • تمام رطوبتیں بدبودار ہوتی ہیں۔

[Kali Phos-30]

000

کاربوسلف • بدبودار رطوبت کے اخراج کی ایک خاص دوا ہے۔

[Carbo Sulph-30]

000

چاہے وہ منہ ناک، حلق، مقعد یا اندم نہانی وغیرہ

سے ہو۔

سلیشیا • تمام رطوبتوں کا اخراج بدبودار ہوتا ہے۔

[Silicaa-30]

000

### پیدائشی تکلیفات (By Birth-Ailments)

تھوجا • پیدائشی کالے لعل جسم پر یا چہرے پر IM طاقت

[Thuja-IM]

ایک ہفتہ میں دو بار دیں۔ کئی ہفتہ کھلائیں، تھوجا مرجم

ہفتہ میں دو دن صبح اور شام لگائیں۔

ایسی ٹک ایسڈ • چہرے پر مختلف قسم کے داغ دھبے جو پیدائش کے

[Acetic Acid-200]

وقت سے ہوں۔

00

کیلکیر یا فاس • پیدائشی آنکھوں کی روشنی میں دھندلا پن ایسے مریض

[Calcareo Phos-200]

بچے وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈی کی بیماری

(RACHITIS) میں مبتلا ہوں۔

000

- سلیشیا • پیدائشی بستر میں پیشاب کرنے کی شکایت۔  
[Silicea-30] اس دوا سے پندرہ سال تک کے بچے جو اس مرض  
000 میں مبتلا تھے ٹھیک ہوئے ہیں۔ 000

### گولے کا احساس (Ball-Sensation)

- لیک دیک ڈف • احساس جیسے سینے کے نیچے سے گولا حلق کی طرف  
[Lac Vac Def-200] جارہا ہے۔  
000 000

- ایلم سپا • حلق میں گولے کا احساس۔  
[Allium Cepa-30]  
000 000

- لائکو پوڈیم • معدہ سے حلق کی طرف گولا اٹھنے کا احساس۔  
[Lycopodium-30]  
00 000

- امونیم کارب • احساس جیسے کوئی گولا حلق میں پھنسا ہے جس سے  
[Ammon Carb-200] نکلنے میں دقت سی ہو۔  
000 (Breakfast-saliments)

- انٹیم کروڈ • حلق کے بائیں طرف گولے کا احساس۔  
[Antim Crud-30]  
000 00

- پیرس کواڈ  
[Paris Quad-30]  
000  
حلق میں جیسے کوئی گولا رکھا ہے۔
- نیٹرم سلف  
[Natrurn Sulph-200]  
000  
حلق میں درد، خشکی، نگلتے وقت گولے کا احساس۔
- ریپھانس  
[Raphanus-30]  
000  
احساس جیسے کوئی گولا شکم سے اٹھ کر حلق میں آ کر رہ گیا ہو۔
- کالی فاس  
[Kali Phos-30]  
000  
احساس جیسے کوئی گولا حلق کی طرف اٹھ رہا ہے۔
- سباڈیلا  
[Sabadilla-30]  
000  
حلق میں گولے کا احساس جس کی وجہ سے بار بار نگلنے کی خواہش ہو۔
- احساس جیسے شکم میں کوئی گولا لڑھک رہا ہو۔

### ناشتہ سے تکلیفات (Breakfast-ailments)

- اناکارڈیم  
[Anacardium-30]  
00  
صبح کے ناشتہ میں بہت کم کھانے کے بعد معلوم ہو کہ زیادہ کھا لیا ہے۔ معدہ میں گرانی پیدا ہو۔



ارسنک البم

● صبح کے ناشتہ کے بعد پیٹ میں درد اور متلی

[Arsenic Album-30]

پیدا ہو۔

دوپہر شام 00

فرم فاس

● صبح ناشتہ کرنے سے پہلے قے یا متلی ہو۔

[Ferrum Phos-30]

000

### ہڈی ٹوٹنا (Bone Fracture)

سمفائٹم

● ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے لئے بہترین دوا

[Symphytum-30]

ہے۔ درد، درم۔

000

روٹا

● ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں شدید درد۔

[Ruta-200]

● ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا نہ جڑنا۔

000

کیلکریہ یا فاس

● ٹوٹی ہوئی ہڈی دھیرے دھیرے جڑے۔

[Calcareo Phos-30]

● ٹوٹی ہوں ہڈیوں کے سروں پر بجا پیدائش۔

000

ارنیکا

● ہڈیوں کا کئی جگہ سے ٹوٹ جانا اور وہ حصہ پک

[Arnica-200]

جائے۔

000

فرم فاس • ہڈیوں کا ٹوٹ جانا اور پاس کے ملائم حصوں میں

[Ferrum Phos-200] زخم ہو۔ [Arsenic Album-30]

000

## ہڈی کا مردہ ہو جانا (Bone-Necrosis of)

کیلکیر یا فلوریکا • ہڈیوں کا مردہ ہو جانا۔

[Calcareo Flourica-30]

000

فلورک ایسڈ • لمبی ہڈیوں اور کان کی ہڈیوں کا مردہ ہو جانا۔

[Flouric Acid-30]

000

ارسینک البم • ہڈیوں کا مردہ ہو جانا۔

[Arsenic Alb.-30]

000

سلیکا • ہڈیوں کا مردہ ہو جانا۔

[Silicea-30]

00

## ہڈی میں زخم (Bone-Ulcer)

سلیکا • ہڈیوں میں زخم ہو جائے۔

[Silicea-30]

00

یوفوربیم • ہڈیوں میں زخم ہو جائے، پرانے زخم جو ٹھیک نہ

[Euphorbium-30] ہوں۔ [08-murboqovv]

000

اسافوٹیدا • ہڈیوں کے آشکی زخموں میں یہ دوا بہت مفید ہے۔

[Asafotida-30] [002-s19201D]

000

[Calcareo Carb-30]

ہڈی کا سڑنا، گلنا (Bone Caries of)

سلیشیا • ہڈیوں کا سڑ جانا جس میں ناسوری سراخ ہو اور

[Silicea-30] جس میں سے پتلا مواد اور ہڈیوں کے ٹکڑے نکلیں۔

[Argentum Nit-30] 00

سمفائٹم • ہڈیاں سڑ جائیں اور بھری بھری ہو جائیں۔

[Symphytum-200] 000

[Asafotida-30]

بوٹھراپس • ہڈیاں سڑ جائیں، گھل جائیں، بھر بھری ہو جائیں۔

[Bothrops-200]

000

انگسٹورا • لمبی ہڈیوں کا سڑنا۔

[Angustura-30]

000

[Fechusced-3]

000

- لائکوپوڈیم  
[Lycopodium-30]  
OOO  
ہڈیوں کا سڑنا۔
- ڈروسرا  
[Drosera-200]  
O  
ریڑھ کی ہڈیوں کے گل جانے کے لئے یہ ایک  
لا جواب دوا ہے۔
- کیلکیریا فلوریکا  
[Calcarca Flourica-30]  
OOO  
ہڈیوں کا سڑنا، جلن، گرمی، درد کے ساتھ اور تیز  
پتے مواد کے اخراج کے ساتھ۔
- ارجنٹم نائٹریکم  
[Argentum Nit-30]  
OOO  
ہڈیوں کی بیماریاں خاص طور سے چھوٹی ہڈیوں کا  
سڑنا گلنا۔
- اسافوٹیدا  
[Asafotida-30]  
OOO  
اتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے سڑنے میں بہت  
مفید ہے۔
- فلورک ایسڈ  
[Flouric Acid-30]  
OO  
ناک کی ہڈیوں کا سڑنا۔ ناک سے بدبو۔  
پنڈلی کی ہڈی گل جائے یا سڑ جائے۔  
لبی ہڈیاں سڑ جائیں، ناسوری سوراخ سے مواد کا  
اخراج ہو جو پاس کی جگہ کو زخمی کر دے۔
- اکیینیشیا  
[Echinacec-6]  
OOO  
ناک کی ہڈیوں کے سڑ جانے میں یہ دوا بڑی کارآمد  
ہے۔

## ہڈی کا نرم ہو جانا (Bone-Softening of)

- ہڈیوں کا نرم پڑ جانا خاص طور پر بچوں میں۔

سلیشیا

[Silecea-30]

oo

- ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں، سختی نہیں باقی رہتی، کمزور اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔

کیلکیر یا کرب

[Calcaria Carb-200]

oo

- ہڈیاں اسٹخ کی طرح ہو جاتی ہیں۔

گوایاکم

[Guaiacum-200]

ooo

- ہڈیاں نرم پڑ جائیں آتشک کی شکایت کی وجہ سے۔

مرک سال

[Merc Sol.-200]

ooo

## ہڈی میں چوٹ لگنا (Bone-Injury)

- ہڈیوں کے چوٹ کے لئے بہترین دوا ہے۔

روٹا

[Ruta-200]

ooo

- ریزہ کی ہڈی یا دھچکی کی ہڈی کی چوٹ کی بہترین دوا ہے۔

ہائپرکیم

[Hypericum-200]

ooo

ارنیکا ● ہڈیوں کے چوٹ کیلئے اچھی دوا ہے۔

[Arnica-200]

000

[08-692512]

کیلکیر یا فلوریکا ● ہڈیوں میں چوٹ کی وجہ سے سخت گومڑ، گانٹھ۔

[Calcarea Flour-30]

000

[005-300]

### ہڈی میں گانٹھیں (Bone-Knots on)

[005-300]

اورم مٹ ● ہڈیوں میں گھنٹھادی گانٹھیں۔

000

[Auram Met-30]

000

[005-300]

سٹاربرس ● پنڈلی کی ہڈیوں میں گانٹھیں۔

000

[Cinnaberis-30]

000

لیڈم ● ہڈیوں کے جوڑوں میں سخت گانٹھیں جن میں درد

000

[Ledam-30]

000

[005-300]

پوکا لپٹس ● ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی پانچوں ہڈیوں کے جوڑوں

000

میں گانٹھیں جن میں درم ہو اور حرکت سے درد ہو۔

[Eucalyptus-6]

000

● پاؤں میں ٹخنوں اور انگلیوں کے بیچ کی ہڈیوں

000

کے جوڑوں میں گانٹھیں جن میں درم ہو اور حرکت

فارمیکا روفہ • ہڈیوں کے جوڑوں پر گانٹھیں، جلد میں سرخی جلن

[Formica Rufa-30] اور درد۔

000

کاسٹیکم • ہڈیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں۔

[Causticum-200]

000

فاسفورس • لمبی ہڈیوں میں گانٹھیں۔

[Phosphorus-200]

000

ہکلا لاولا • سر اور جڑے کی ہڈیوں میں گانٹھیں۔

[Hekla Lava-6]

000

کیلکیر یا فلوریکا • ہڈیوں میں گانٹھوں کیلئے بہت مفید دوا ہے۔

[Calcaria Flourica-30]

000

• ہڈیوں پر نوکیلی ہڈی کی گانٹھیں۔

• نخنے اور کلائیوں کی ہڈیوں میں ہڈی کی گانٹھیں۔

• ہڈیوں میں چوٹ کی وجہ سے سخت گومڑ گانٹھ۔

کیلکیر یا فاس • ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے سروں پر گانٹھیں یا بے چا

[Calcaria Phos-30]

000

پیدائش۔

اورم میور • ہڈیوں میں گانٹھیں، درد، ورم، سرخی۔

[Auram Mur-200]

000

## ہڈی کے سروں کا بڑھ جانا (Bone-Bony Growth at end)

- کیلکیر یا فاس  
[Calcare Phos-30]  
000  
غیر قدرتی طور پر ہڈیوں کا بڑھنا، سروں کا بڑھ جانا۔
- نوٹی ہوئی ہڈیوں کے سروں پر بیجا پیدائش۔
- سلیشیا  
[Silicea-30]  
00  
دائے ہاتھ میں کڑی کی ہڈی کا بڑھ جانا۔
- کالی باکرام  
[Kali Bichrome-200]  
00  
سر کی ہڈیوں کا غیر قدرتی طور پر بڑھ جانا۔
- ہکلا لاوا  
[Hekla Lava-6]  
000  
جڑے کی ہڈیوں کے سر سے بڑھ جائیں اور درد کریں۔
- مرک کار  
[Merc. Cor-200]  
00  
اگر سفلس کی وجہ سے ہڈیاں بڑھ جائیں۔
- کیلکیر یا فلوریکا  
[Calcarca Flourica-30]  
000  
ہڈیوں کے سروں کا بڑھ جانا۔
- انکچورا  
[Angustura-30]  
000  
جڑے کی ہڈی کا غیر قدرتی طور پر بڑھ جانا۔



ڈکامارا

- بازوؤں کی ہڈیوں کے سروں کا بڑھ جانا۔

[Dulcamara-200]

000

## ہڈی کی سوجن (Bone-Swelling)

فیرم فاس

- ہڈیوں میں سوجن کی شروعات کے لئے۔ ہڈیوں کی

[Ferrum Phos-30]

بیماری جس میں ہڈیوں کے پاس کے نرم حصے پر

سرخ، سوجن اور درد ہو۔

000

انگسچورا

- لمبی ہڈیوں میں درم۔

[Angustura-30]

000

لائکوپوڈیم

- ہڈیوں کے سروں میں سوجن۔

[Lycopodium-30]

000

سمفائٹم

- ہڈیوں میں درم اور پھوڑوں کے لئے بہت مفید

[Symphytum-30]

ہے۔

000

کیلکیریا فاس

- ہڈیوں کے چاروں طرف کی جھلیوں کی سوجن۔

[Calcarea Phos-30]

000

• ریڑھ کی ہڈیوں کی سوجن۔ ڈکامارا

[Dulcamara-200]

000

• جڑے کی ہڈیوں کی سوجن۔ کیلکیر یا فلوریکا

[Calcarea Flourica-30]

000

• ہڈی میں درد (Bone-Pain In)

[Ruta-200]

000

• ہڈیوں میں چوٹ کا سادرد۔ روٹا

[Ruta-200]

000

• ہڈیوں میں شدید دردرات کے وقت۔ پلمم

[Plumbum-30]

000

• ہڈیوں میں دردرات میں۔ سفلیس کے مریضوں

[Mezerium-200]

000

• بخار کی حالت میں ہڈی ہڈی میں درد جسے ہڈی توڑ

[Eupatorium Perf-200]

000

• بخار کہتے ہیں۔

• ہڈیوں میں درد لمبی ہڈیوں میں درد جسکی زیادتی گرمی  
ڈرو سیرا [Drosera-200]  
سے ہو۔

• ہڈیوں میں جلدنار درد، جسکی زیادتی گرمی سے ہوا اور  
یوفوربیم [Euphorbium-30]  
ٹھنڈ سے آرام ہو۔

• چہرہ، سر کی چوٹی، ماتھے اور کنپٹی کی ہڈیوں میں مسلسل  
ارجنٹم نائٹریکم [Argentum Nit-30]  
کانٹے والا درد۔

• ہڈیاں جہاں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ وہاں  
کیلکیر یا فاس [Calcare Phos-30]  
درد، جیسے کھوپڑی کی ہڈیوں کا جوڑ وغیرہ۔

• اس ہڈی میں درد جس پر مریض بیٹھتا ہو۔  
کیلکیر یا سلف [Calcare Sulph-200]

• بازوؤں کی ہڈیوں میں پھاڑنے والا درد جو بار بار  
پلساٹیلہ [Pulsatilla-200]  
ہو۔

• ٹھنڈ کی وجہ سے ہڈیوں میں درد بڑھ جائے۔  
گرافٹیس [Graphitis-200]

## پیٹھ (Back)

● اکونائٹ  
[Aconite-200]  
000  
پیٹھ اکڑی ہوئی ہو، درد کی وجہ سے سانس ٹھیک سے نہ لے سکے۔

● کسی سی فیوگا  
[Cimicifuga-30]  
000  
پیٹھ کے نچلے حصہ یعنی چھوٹی کمر کے درد کی شاندار دوا ہے۔

● نکس دامیکا  
[Nux Vom-30]  
00  
پیٹھ کا درد رحم کی تکلیفات کی وجہ سے ہو۔  
دوپہر۔ رات 00

● اگریکس ایم  
[Agaricus M-30]  
000  
پیٹھ کمزور ہونے کی وجہ سے سیدھا بیٹھنا بغیر کسی سہارے کے مشکل ہو۔

● پیٹھ اور کمر درد کی بہترین دوا ہے۔ اٹھنے پر ایسا احساس ہو جیسے پیٹھ یا کمر ٹوٹ جائیگی۔  
● پیٹھ میں ٹھنڈک جیسے ٹھنڈا پانی بہ رہا ہو۔

● کالی فاس  
[Kali Phos-200]  
00  
پیٹھ کمزور ہونے کی وجہ سے سیدھا بیٹھا جانا بغیر کسی سہارے کے مشکل ہو۔ پیٹھ میں درد بیٹھے سے اٹھنے پر۔

● ڈلکامارا  
[Dulcamara-30]  
000  
پیٹھ کے بیچ میں سانس لینے پر درد۔

- الیومنا • پوری پیٹھ میں شدید درد اوپر سے نیچے تک۔  
[Alumina-200]  
ooo
- کیلکیر یا کرب • پیٹھ اور کمر میں سخت درد کھڑا ہونا مشکل ہو۔  
[Calcarea Carb-30]  
oo
- فاسفورس • پیٹھ میں کمزوری زیادہ ہم بستری کی وجہ سے۔  
[Phosphorus-30]  
ooo
- پیٹھ اور چھوٹی کمر میں شدید درد کہ اٹھنا مشکل ہو۔  
• پیٹھ میں رہ رہ کر اٹھنے والا ناقابل برداشت درد کہ چلنا مشکل ہو۔
- امونیئم میور • پیٹھ میں درد جیسے کوئی پٹی گئی ہو جسکی وجہ سے رات میں لینا مشکل ہو۔  
[Ammonium Mur-200]  
oo
- پیٹھ میں برف جیسی ٹھنڈک۔
- ارسنک البم • پیٹھ میں درد جو رانوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا منحنی تک جائے۔  
[Arsenic Alb-30]  
ooo
- کیلکیر یا فلوریکا • پیٹھ میں درد جو پہلی حرکت پر زیادہ ہو اور بعد میں کم ہو جائے۔  
[Calcarea Flourica-30]  
ooo
- میگنیشیا فاس • گردن میں پیٹھ کے نچلے حصہ میں اور چھوٹی کمر میں درد۔  
[Magnesie Phos-200]  
oo

- نیٹرم میور - پیٹھ میں درد جو سخت جگہ پر لیٹنے سے کم ہو۔  
[Natrum Mur-200]  
000
- ایٹھنے پر پیٹھ کے نچلے حصہ میں درد۔  
[Gnaphilum-30]  
000
- پیٹھ میں پرانا درد جو پیٹھ کے عضلات کے پرانے درد کی وجہ سے ہو۔  
[Cobaltum-30]  
000
- پیٹھ اور کمر میں درد جو بیٹھنے پر بڑھے اور لیٹ جانے سے اور حرکت کرنے سے کم ہو۔  
[Rhus Tox-30]  
000
- پیٹھ میں درد جو سخت فرش پر لیٹنے سے اور مسلسل حرکت سے کم ہو۔  
[Ruta-30]  
000
- پیٹھ کا درد جو چت لیٹنے سے کم ہو۔  
[Arnica-200]  
00
- پیٹھ میں درد جو بوا سیر کی وجہ سے ہو۔  
[Asculus Hip-200]  
00

سارپرلا • آلپن کے سروں کے برابر چھوٹی چھوٹی سرخ  
[Sarsapilla-30] پھنسیاں پیٹھ پر اور خانگوں پر جن میں گرمی سے کھجلی  
000 ہو۔ 000

سپیا • پیٹھ کا درد بیٹھنے یا لیٹنے سے کم ہو اور چلنے پھرنے پر  
[Sepia-30] زیادہ ہو۔ 000  
000

کالی کارب • چلتے وقت پیٹھ میں درد ایسا معلوم ہو جیسے پیٹھ ٹوٹ گئی  
[Kali Carb-200] ہو یا جوٹ لگی ہو اس لئے لیٹ جانا پڑے۔ پیٹھ کا  
00 درد حیض کے بعد وضع حمل یا اسقاط کے بعد۔ 000

چائنا • کمزور کرنے والی تکلیفات کے بعد پیٹھ میں  
[China-200] کمزوری۔ 000  
000

اگنیشیا • ہسٹرکل عورتوں میں پیٹھ کی کمزوری۔  
[Ignatia-30] 000  
000

انٹم کروڈ • پیٹھ میں شدید کھجلی بغیر کسی دانے کے۔  
[Antim Crud-30] 000  
000

ولیریاٹا • گرمی دانے پیٹھ پر اور سینے پر۔  
[Valeriana-30] 000  
000

- فرم فاس  
[Ferrum Phos -30]  
000  
پیٹھ میں، کمر میں اور گردوں کے اوپر درد۔  
● پیٹھ میں چلک پڑے۔
- ہاملس  
[Hamamalis-30]  
000  
پیٹھ میں پھوڑے جیسا درد ہو۔
- کیلکیر یا فاس  
[Calcarea Phos-30]  
000  
پیٹھ اور کولہے سن ہو۔
- کیلکیر یا سلف  
[Calcarea Sulph-30]  
000  
پیٹھ اور دلچکی میں درد ہو۔
- اکنیشیا  
[Echinasia-30]  
000  
پیٹھ میں درد، پیٹھ میں درد گردوں کے اوپر ہو۔

### برتھ کنٹرول (Birth Control)

- پلساٹیللا  
[Pulsatilla-200]  
ہم بستری کے فوراً بعد ایک خوراک  
ہم بستری رات میں ہو یا دن میں اسکے فوراً بعد  
عورت کو چاہئے کہ پلساٹیللا ۲۰۰ اور نیرم میور ۲۰۰  
طاقت کی ایک ایک خوراک یکے بعد دیگرے یا  
دونوں دوائیں ایک ساتھ ملا کر کھانے سے حمل کا  
خوشہ نہیں رہے گا اور خدانہ خواستہ اگر ہو بھی گیا تو  
"حمل نہ ٹھرنے پائے" کا نسخہ استعمال کریں۔

See "Pregnancy to Avoid"



نیٹرم میور

[Natrum Mur-200]

ہم بستری کے فوراً بعد ایک خوراک

## خون کا دوران۔ کمزور (Blood Circulation-Weak)

پلساٹلا

● خون کا دوران کمزور ست۔

[Pulsatilla-30]

ooo

اینٹیم کروڈ

● خون کے دوران کی کمزوری اور سستی کی وجہ سے نزلہ

پرانا ہو جاتا ہے۔

[Antim Crud-30]

ooo

کروٹلس ہارڈ

● خون کا دوران ست ہو، خون کے دباؤ میں کمی۔

[Crotolus Horrid-30]

ooo

اگریکس

● خون کا دوران کمزور، خون کے دباؤ میں کمی۔

[Acaricus M-30]

ooo

فلورک ایسڈ

● خون کا دوران سست ہونے کی وجہ سے خون کی

دباؤ میں کمی۔

[Floric Acid-30]

oo

● خون کا دوران سست ہونے کی وجہ سے جسم کا بہت

ساحصہ کن ہو جائے یہ اس دوا کی بڑی خاصیت

ہے۔

ایومنا • خون کا دوران ہاتھوں اور پاؤں میں اور ہاتھ کی پشت میں کمزور جسکی وجہ سے سردی کے موسم میں ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے رہتے ہیں اور ان میں شگاف پڑ جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔

[Alumina-200]

000

کیلکیر یا فاس • خون کے دوران کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے حصے محسوس ہوں۔

[Calcarca Phos-30]

000

بیلادونا • خون کے دوران کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہاتھ ٹھنڈے ہوں اور سر اور ماتھا گرم ہو۔

[Belladonna-200]

000

لیڈم • یہ دو بار یک نسوں میں خون کی سست رفتاری کو ٹھیک کرنے والی ہے خاص طور

[Ledam-30]

000

سے جسم اور ہاتھ پاؤں کی باہری سطح کی۔ اس خون کی سست رفتاری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں اور جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔

سلفر • خون کے دوران کی بے قاعدگی کو درست کرتی ہے

[Sulphur-30]

000

باسی منس •

سپیا • خون کے دوران کی بے قاعدگی کو درست کرتی ہے۔

[Sepia-30]

000

کیلوٹروپس ● یہ دوا جلد میں خون کے دوران کو بڑھاتی ہے اور جسم پر پسینہ لاتی ہے۔ [Calotropis-30]  
000

### خون کا تھوکنا (Blood-Spitting)

اکونائٹ نیپ ● خون کا تھوکنا، کھنکھارتے وقت یا کھانتے وقت خون آسانی سے آجائے۔ [Aconite Nap-30]  
000

ڈلکامارا ● خالص خون کا تھوکنا۔ [Dulcamara-30]  
000

فسفورس ● خون منہ میں آجائے جسکو تھوکنا پڑے۔ [Phosphorus-30]  
000

فیرم فاس ● گر جانے کے بعد یا غشی کے بعد خون تھوکنا۔ [Ferrum Phos-6]  
000

تھلاپی ● خون تھوکنا۔ [Thlaspi-6]  
000

- پہلے ہرے رنگ کا مواد کی طرح کا بار بار خون تھوکنا  
کھانٹے وقت کالا جما ہوا خون تھوکنا

[Kreosotum-30]  
000
- جھاگدار خون کے تھکے تھوکنا کھانٹے وقت۔

[Arnica-30]  
000
- کھانٹے وقت خون تھوکنا۔

[Arsenic Alb-30]  
000
- خون تھوکنا، سینہ میں درد یا پھیپھڑوں کے ورم کی  
تکلیفات میں خون تھوکنا ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔

[Bothrops-30]  
000
- خشک کھانسی اور اس کے بعد خون تھوکنا، خون سیاہ۔

[Elaps Cor-30]  
000
- کھانسی کے ساتھ خون تھوکنا،

[Trillium-Q]  
5-10 قطرے 000
- کھانسی کے ساتھ خون تھوکنا، خون سرخ خون  
چمکدار۔

[Millefolium-6]  
000

• امونیم کارب کھانسی کے ساتھ خون تھوکانا۔

[Ammonium Carb-30]

ooo

## سیلان خون (Bleeding)

• ایسی ٹک ایسڈ جسم کے کسی بھی مخرج سے سیلان خون کے لئے

[Acetic Acid-30]

۔ ناک، حلق، ہیمہوے، پیٹ، پاخانہ، رحم سے اور

اسقاط حمل کے بعد۔

ooo

• سیلان خون کے پرانے مرض کے لئے سچ سچ میں

[Sabina-30]

سلفر اور سورنیم کے استعمال سے مرض مستقل طور پر

ٹھیک ہو جاتا ہے۔

ooo

• جسم کے ہر ایک مخرج سے خون کا آنا، خون کا رنگ

[Bothrops-30]

سیاہ ہوتا ہے، خون میں سمیت۔

ooo

• معمولی سی چوٹ پر سیلان خون، جو ہفتوں بہتار ہوتا

[Secale Cor-30]

ہے اور رکنے کا نام نہیں ہوتا کیونکہ خون پتلا ہوتا ہے

اور اس میں منجمد ہونے کی طاقت نہیں ہوتی۔

ooo

• جسم کے ہر مخرج سے سیلان خون ہوتا ہے۔ ناک

[Ammon Carb-30]

سے، منہ سے، مسوڑھوں سے، پیشاب کی نالی

سے، بوا سیر میں۔

ooo

انٹراکسن • سیلان خون ناک سے، منہ سے، مقعد سے، آلات  
[Anthracin-30] تاسل سے، خون کا لے رنگ کا گڑھا کولتار کی  
طرح۔ 000

اشوکا • ہر طرح کے سیلان خون کے لئے بہترین دوا ہے۔  
[Ashoka-Q] (Bleeding) ناخن لالہ

5-10 قطرے 000  
ارجنٹم مت • ناک چھینکنے پر ناک سے سیلان خون یعنی نکسیر۔  
[Argentum Met-30] 000

ارنیکا • زخموں سے سیلان خون، خون کی باریک نالیوں کے  
[Arnica-30] پھٹ جانے سے سیلان خون۔  
جسم کے مختلف مخرج سے سیلان خون۔ 000

• اگر آنکھوں سے سیلان خون ہو تو یہ دوا خون کو بند  
[Botrops-30] کرے گی۔ 000

نیٹرم سلف • چوٹ لگنے سے یا خود بخود خون کی باریک نالیوں سے  
[Natrurn Sulph-200] خطر ناک سیلان خون۔  
گوٹز، نیومر کوکاٹ دئے جانے کے بعد کا سیلان  
خون۔ 000

• حیض کے دوران شدید سیلان خون۔  
[Chininum Ars-30] جینیم آرس  
منہ کی اندرونی جھلیوں سے سیلان خون۔ 000

- جسم کے مختلف مخرجوں سے سیلان خون، خون سرخ  
 فیرم فاس [Ferrum Phos-6]  
 چمکدار اور جلدی ہی منجمد ہو جائے۔  
 000
- سیلان خون سیاہ، تھکوں میں اور گاڑھا۔  
 کالی میور [Kali Mur-200]  
 000
- سیلان خون سیاہ، پتلا اور نہ منجمد ہونے والا، سُئی  
 کالی فاس [Kali Phos-30]  
 سیلان خون۔  
 000
- سیلان خون منہ سے، مسوڑھوں سے۔  
 کاربوسلف [Carbo Sulph-30]  
 000
- یہ دوا دافع سیلان خون ہے۔ سیلان خون اور یورک  
 تھلاپی [Thalaspi-6]  
 ایسڈ کی زیادتی میں مفید ہے سیلان خون کسی بھی  
 مخرج سے جو نہ رکنے والا ہو۔  
 000
- پھیپھڑوں سے سیلان خون، سیاہ، کالا سیاہی کی  
 الپس کار [Elaps Cor-30]  
 طرح، پتلا۔  
 000
- پھیپھڑوں سے خون آئے۔  
 ٹریلیئم [Trillium-6]  
 یہ دوا غیر قدرتی سیلان خون کو روکنے کی بہترین دوا  
 میں سے ایک ہے۔  
 000
- سیلان خون کی وجہ سے کمزوری اور بے چینی اور غشی  
 ضرور موجود ہوتی ہے۔

- خون سرخ چمکدار اور زیادہ بہتا ہے۔
- سیلان خون وضع حمل کے بعد یا اسقاط حمل کے بعد خون زیادہ ہے۔
- سن یاس میں سیلان خون۔
- رحم سے سیلان خون ریشہ دار گومڑ کی وجہ سے۔
- سیلان خون حرکت سے بڑھتا ہے۔
- Q طاقت کے 5-10 قطرے دن میں تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
- سیلان خون مسوڑھوں سے دانت نکلوانے کے بعد۔

● جسم کے تمام مخرج سے سیلان خون، بھیسڑے سے، مقعد سے، جسکی زیادتی صبح کے وقت ہو۔

اکالیفانڈیکا

[Acalypha Indica-6]

ooo

- سیلان خون سرخ چمکدار، زیادہ مقدار میں، متلی کے ساتھ۔

اپیکاک

[Ipecac-30]

ooo

- سیلان خون جسم کے مختلف مخرج سے، خون پتلا، سرخ چمکدار بغیر کسی تکلیف کے۔

ملی فولیم

[Millefolium-30]

ooo

- سیلان خون زخم سے، سوچے ہوئے حصوں سے، وریدوں سے خون سیاہ، بدبودار اور دھیرے دھیرے ہے۔

کاربودرج

[Carbo Veg-30]

ooo



- ہامیلس

● سیلان خون جسم کے مختلف مخرج سے خون کا رنگ سیاہ پتلا مسلسل ہو۔

[Hamamelis-30]

ooo
- کروکس سائیوا

● جسم کے مختلف مخرج سے سیلان خون جیسے ناک سے، زخم سے وغیرہ۔ خون سیاہ، لیدار اور منجمد ہو، لمبے لمبے تار بن جائیں۔

[Crocus Sativa-30]

ooo
- پلساٹلا

● سیلان خون کبھی بند ہو جائے پھر کچھ گھٹنے کے بعد جاری ہو جائے خون سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے۔

[Pulsatilla-30]

ooo
- فاسفورس

● جسم کے تمام مخرج سے سیلان خون، خون پتلا ہو، نہ منجمد ہونے والا آسانی سے نکلے، زیادہ مقدار میں نکلے۔

[Phosphorus-30]

ooo
- کیکنس

● قلبی تکلیفات میں جب جسم کے کسی مخرج سے سیلان خون ہو تو کیکنس یقینی دوا ہوتی ہے۔

[Cactus G.-6]

ooo
- کروٹلس ہارڈ

● جسم کے تمام مخرج سے سیلان خون، خون مسلسل بہتا ہو، مقدار میں زیادہ خون پتلا اور نہ منجمد ہونے والا۔

[Crotallus Horrid-30]

ooo
- فرم مت

● کمزور شدہ مریضوں میں سیلان خون کی بہترین دوا ہے سیلان خون جسم کے مختلف مخرج سے ہوتا ہے جیسے ناک سے پھیپھڑے سے رحم سے وغیرہ۔

[Ferrum Met -6]

ooo

- اکونائٹ  
[Aconite Nap-30]  
000  
دستوں کے ساتھ خالص خون کا سیلان۔
- لاکیس  
[Lachasis-30]  
000  
معمولی کھانسی سے زیادہ مقدار میں سرخ چمکدار خون کا سیلان۔
- کریازوٹم  
[Kreosotum-30]  
000  
خون کا سیلان جبکہ خون سیاہ ہو، جلد منجمد نہ ہو اور خون زیادہ مقدار میں بہے۔ خون پتلا ہوتا ہے۔ پتلا اور نہ منجمد ہونے والا۔
- سوئی چبھ جانے پر سرخ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔
- جماع کے بعد آلات زنا نہ سے سیلان خون اس دوا کا مخصوص نشان ہے۔

### خون کا کینسر (Blood Cander-Leukemia)

- بنزیم  
[Benzinum-30]  
000  
خون کے کینسر کی یہ ایک خاص اور بھولی ہوئی دوا ہے۔ خون میں سفید اجزاء (White Blood Cells) کی کافی زیادتی اور سرخ اجزاء (Red Blood Cells) کی کافی کمی ہو جاتی ہے اور اسی حالت کو آجکل عام طور پر (Blood Cancer) کہتے ہیں۔ او (Leukemia) بھی کہتے ہیں۔

- لیوکیمیا اور خون کی کمی۔

اکس ریز

[X-Rays-30]

ooo
- لیوکیمیا اور خون کی کمی۔

کیلکیر فاس

[Calcareo Phos-6]

ooo
- لیوکیمیا، شدید قسم کا۔

نیٹرم سلف

[Natrum Sulph-30]

ooo
- لیوکیمیا اور خون کی کمی۔

فرم فاس

[Ferrum Phos-6]

ooo
- لیوکیمیا۔

نیٹرم فاس

[Natrum Phos-30]

ooo
- خون میں سفید اجزاء کی زیادتی (Lenkemia) تلی میں دروبے چینی۔

سیونٹھس

[Ceonathus-30]

ooo
- لیوکیمیا، چہرہ پیلا، خون کی کمی۔

نیٹرم میور

[Natrum Mur-200]

ooo

- شدید قسم کا لیوکیما۔  
[Natrum Ars -30]  
000
- خون کے کینسر کے مریضوں کے بہت سے علامات  
اس دوا میں ملتے ہیں اسلئے یہ دوا بھی خون کے کینسر  
میں استعمال کی جاتی ہے۔  
[Iodium-30]  
000
- خون میں سفید اجزاء کی زیادتی، لیوکیما۔  
[Baryta Mur-30]  
000

### خون کے دباؤ کی کمی (Blood Pressure Low)

- خون کے دباؤ میں کمی، بخار دھیمار ہا کرے۔  
[Acitanil-30]  
000
- خون کے دباؤ کی کمی، نبض قریب 60 ایک منٹ میں  
جسم ٹھنڈا اور بخار کم۔  
[Camphor-30]  
000
- خون کے دباؤ کی کمی والے مریضوں کے لئے  
Q طاقت میں بھیگی گولیوں کی چند خوراکیں تحفہ ثابت  
ہوتی ہیں۔ یہ ایک ناکام کام کرتی ہے خون بنانا  
ہے۔ حاضمرہ کو ٹھیک کرتی ہے۔  
[Arsenec Alb-Q]  
000

- کاربووج

[Carbo Veg-30]

000

یہ دوا خون کے دباؤ کی کمی اور خون کے دباؤ کی زیادتی دونوں میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس دوا میں دونوں کے علامات ملتے ہیں۔
- ایلم سائیوا

[Allium Sat-6]

000

خون کے دباؤ کی کمی کے لئے بہت بڑی اور اچھی دوا ہے۔
- کالی کارب

[Kali Carb-6]

000

خون کے دباؤ کی کمی کیلئے بہت مخصوص اور کارگر دوا ہے۔ اکسین ہلکا بخار رہتا ہے اور طبیعت گرم گرمی رہتی ہے۔
- نیزیم

[Benzeum-30]

000

خون کے دباؤ کی کمی کیلئے ایک بہت اچھی اور مخصوص دوا ہے جس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بھولی ہوئی دوا ہے۔
- کرائی گس

[Crataegus Ox.Q]

000

خون کے دباؤ کی کمی کے لئے۔
- دس قطرے

000

دل کے ڈھکن کے بڑھ جانے سے دل کا فیل ہو جانا۔
- ایسڈ فاس

[Acid Phos-30]

000

خون کے دباؤ کی کمی کے مریضوں کے لئے بہت اہم دوا ہے۔
- فرم مٹ

[Ferrum Met-6]

000

کمزوری اور دل کی دھڑکن لینے اور بیٹھنے سے محسوس ہوتی ہے یہ علامت خون کے دباؤ کی کمی والے مریضوں میں دکھائی دیتی ہے اس لئے یہ اسکی بہت اچھی دوا ہے۔

- یہ ایک بڑی اچھی دوا ہے ان مریضوں کے لئے جن میں خون کا دباؤ کم بلکہ بہت ہی کم ہوتا ہے جس سے اکثر مریض غش کھا جاتا ہے۔

فاسفورس  
[Phosphorus-30]  
ooo
- اس دوا میں خون کا دوران بہت کم ہوتا ہے اسلئے یہ خون کے دباؤ کی کمی کے لئے ایک اچھی دوا ہے۔

فلورک ایسڈ  
[Flouric Acid-30]  
ooo
- یہ دوا جب مریض کو سونگھائی جاتی ہے تو خون کے دباؤ میں فوری کمی واقع ہو جاتی ہے اس لئے یہ دوا ونچی طاقت میں خون کے دباؤ کی کمی کو ٹھیک کر دیتی ہے۔

ایمل نائٹروسم  
[Amylenum Nitrosum-200]  
ooo
- اس دوا میں بھی دوران خون سست ہوتا ہے مریض ٹھنڈ محسوس کرتا ہے اسلئے یہ خون کے دباؤ کی کمی کے لئے اچھی دوا ہے۔

پلساٹلا  
[Pulsatilla-6]  
ooo
- یہ دوا خون کی نالیوں میں پھیلاوٹ پیدا کرتی ہے جسکی وجہ سے خون کے دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لئے یہ خون کے دباؤ کی کمی میں استعمال ہوتی ہے۔

ملی لوٹس  
[Melilotus-6]  
ooo
- خون کے دباؤ میں کمی۔ سردی سے ذکی الحس، نبض کمزور۔

تھائی روڈینم  
[Thyroidinum-6]  
ooo

- خون کے دباؤ میں کمی، خون کی تالیاں تحلیل ہو جائیں۔  
[Viscum Album-6]  
000
- نبض ست، گٹھیا، بائی کی تکلیف کے ساتھ۔  
000

### خون کے دباؤ کی زیادتی (Blood Pressure High)

- زیادہ خون کے دباؤ کی بہترین دوا ہے۔  
[Belladonna-200]  
000
- خون کے دباؤ کی زیادتی سے مریض پاگل سا ہو جاتا ہے، خود پر قابو نہیں رکھ پاتا اور چلاتا ہے۔ شدید درد سر ہو۔  
[Glonoine-200]  
000
- خون کے دباؤ کے دورے کے وقت اسکا استعمال مفید ہوتا ہے۔  
000
- خون کے دباؤ کی زیادتی کے وقت اسکا استعمال سے سکون ملتا ہے جبکہ بے چینی بہت ہو اور کبھی خون بھی آجائے۔  
[Aconite-200]  
000
- خون کے دباؤ کی زیادتی میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہے۔  
[Natrum Mur-200]  
000
- خون کے زیادہ دباؤ کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے۔  
[Iodium-30]  
000

ریڈیم برومائڈ • خون کے زیادہ دباؤ کی بہت اچھی دوا ہے۔

[Radium Brom-30]

ooo

کیکٹس • خون کے زیادہ دباؤ کی یہ ایک بہت مفید اور کارآمد دوا ہے۔ [Cactus-6]

ooo

• مریض کو دباؤ کی زیادتی سے سکتے تک ہو جاتا ہے۔

کاربودج • یہ دوا خون کے دباؤ کی زیادتی اور خون کے دباؤ کی کمی دونوں میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس دوا میں دونوں کے علامات ملتے ہیں۔ [Carbo Veg-30]

ooo

اسکونڈا مارٹ • خون کے دباؤ کی زیادتی میں یہ دوا اس وقت زیادہ اچھا کام کرتی ہے جب مریض کے گردے خراب ہوں، مایا جب پرانا استبقا ہو اور پیشاب کم آتا ہو۔ [Sqilla Mart-30]

ooo

ادیم • خون کے دباؤ کی زیادتی سے سر میں درد ہو اور شریانیں پھڑکتی ہوں۔ [Opium-30]

ooo

اسٹرونشیم کارب • خون کے دباؤ کی زیادتی، چہرہ چمکدار ہو، وریڈوں میں پھڑکن ہو۔ چلنے پر سانس پھولے۔ [Strontium Carb-30]

ooo

• ٹھنڈے زیادتی ہو، گرمی سے یا لیٹ جانے سے آرام ہو۔

• اگر خون کے دباؤ کی زیادتی کا علاج وقت پر نہ کیا گیا تو سکتے ہو سکتا ہے۔



● نکس و امیکا [Nux Vom-200]  
 خون کے دباؤ کی زیادتی کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے۔ کیونکہ کھانا کھانے کے بعد دباؤ میں یقیناً زیادتی ہوتی ہے اور نکس میں کھانا کھانے کے بعد طبیعت گر جاتی ہے۔

● سیکیل کور [Secale Cor-30]  
 خون کے دباؤ کی زیادتی کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے۔ مستورات میں اگر دباؤ کی زیادتی بچہ دانی کی خرابی سے ہو۔

● کیلکیر یا فلوریکا [Calcarea Flour-6]  
 زیادہ دنوں تک اسکے استعمال سے شریانوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مریض ہمیشہ کے لئے خون کی دباؤ کی زیادتی سے چھٹکارہ پا جاتا ہے۔

● ارنیکا [Arnica-30]  
 اس دوا کا اثر خون پر زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ خون کے دباؤ کی زیادتی کی اچھی دوا ہے۔ خون کے دباؤ کی زیادتی کے بعد کے فالج کے لئے۔

● اسپونجیا [Spongia-30]  
 خون کے دباؤ کی زیادتی کی بہت اچھی دوا ہے۔ خون سر کی طرف بہت تیزی سے دوڑتا ہے۔ گردن کی شریانیں پھڑکتی دکھائی دیتی ہیں سر میں بھاری پن دن بھر رہتا ہے، چکر آتے ہیں۔

- ایڈری نالین

● یہ خون کے دباؤ کی زیادتی کی بہت اچھی

[Adrenalin-200]

دوا ہے زیادہ انجی طاقت میں استعمال کرنا چاہئے

000

کیونکہ زیادہ مقدار میں دوا کھانے سے خون کا دباؤ

فوراُ بڑھ جاتا ہے۔
- میگنیشیا کارب

● اگر خون کے دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے پورے سر

[Magnesia Carb-30]

میں گدی میں سر کے اوپری حصہ میں شدید درد ہو۔

000
- ڈیجیٹلیس

● خون کے دباؤ کی زیادتی اگر گردوں کی خرابی سے ہو

[Digitalis-6]

تو یہ بہت اچھی دوا ہے۔

000
- اورم مٹ

● شریانوں کی تختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں

[Aurum Met-30]

زیادتی۔

000
- پریٹیا میور

● شریانوں کی تختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں

[Baryta Mur -30]

زیادتی۔

000
- کیلکیر کارب

● شریانوں کی تختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں

[Calcaria Carb. -30]

زیادتی۔

000
- لیکس

● شریانوں کی تختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں

[Lachasis -30]

زیادتی۔

000

● لیکٹک ایسڈ  
شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں  
زیادتی۔ [Lactic Acid-30]

ooo

● پلمم  
شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں  
زیادتی۔ [Plumbum -30]

ooo

● سلیشیا  
شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں  
زیادتی۔ [Silicea -30]

ooo

● ارسنک آیوڈائیڈ  
شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں  
زیادتی۔ [Arsenic Iodide -30]

ooo

● اسٹروپنٹھس  
شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں  
زیادتی۔ بوڑھوں میں۔ [Strophanthus -30]

ooo

### خون میں سمیت (Blood Poisoning-Pyemia)

● ارسنک البم  
خون میں سمیت پیدا ہو جائے اور پھوڑے نکلیں۔  
● [Arsenic Alb.-30]  
خون میں سمیت پیدا ہو جائے آپریشن کے بعد یا  
زخموں کی گندگی سے۔  
ooo

اکنیشیا ● خون میں سمیت پیدا ہو جائے اور بار بار پھوڑے نکلیں۔  
[Echinacea -6] 000

● Q طاقت کے 5-10 قطرے دن میں تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

ارنیکا ● بچہ کی پیدائش کے بخار میں خون میں سمیت کو روکنے کے لئے۔  
[Arnica -200] 000

پائروجن ● خون میں سمیت، زہریلے بخار، رسمی بخار۔  
[Pyrogenum -200] 00

ارسنک ایوڈائیڈ ● خون میں سمیت کے لئے بہت اہم ہے۔  
[Arsenic Iodide -30] 000

انٹھراکسن ● خون میں سمیت۔  
[Anthracin -200] 00

کروٹلس ہارڈ ● خون میں سمیت، خون میں سڑے ہوئے پس کا مادہ۔  
[Crotalus Horrid-30] 000

بوٹھراپس ● خون میں سمیت۔  
[Bothrops -30] 000

پٹیشیا ٹنکٹورا

- خون میں سمیت، کم درجہ حرارت کا بخار، بلیریا کا

[Baptisia Tinctora -30] زہر۔

000

ایلتھس

- خون میں سمیت۔

[Ailanthus -6]

000

نیرم سلف

- یہ دوا خون میں سمیت کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ اسنو

[Natrum Sulph -200] فیلیا (Eosinophila) کی بہترین دوا ہے۔

000

اس دوا سے خون میں اسنو فیل زروں کی تعداد جلدی

گھٹ جاتی ہے اور 65% سے گھٹ کر کے

10% ہو جاتی ہے۔

### خون پتلا ہو (Blood-Thin-Watery)

فاسفورس

- خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے۔

[Phosphorus -30]

000

کروٹلس ہارڈ

- خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے۔

[Crotallus Horrid -30]

000

لاکیسیس

- خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے۔

[Lachasis -30]

000

● کالی فاس خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے۔

[Kali Phos -30]

ooo

● امونیم کارب خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے۔

[Ammon Carb -30]

ooo

● سیکیل کار خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے۔

[Secale Cor -30]

ooo

● الپس کار خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے۔

[Elaps Cor -30]

ooo

### خون منجمد نہ ہو (Blood Non-Coagulating)

[Phosphorus -30]

● خون جلد منجمد نہ ہو۔

لا کیسیس

[Lachasis -30]

ooo

● خون مشکل سے منجمد ہو۔

فاسفورس

[Phosphorus -30]

ooo

[Phosphorus -30]

● خون سیاہ ہوا اور منجمد نہ ہو۔

کالی فاس

[Kali Phos -30]

ooo

● خون منجمد نہ ہو۔

انٹھراکسن

[Anthracin -200]

oo

● خون مشکل سے منجمد ہو۔

کروٹلس ہارڈ

[Croallus Horrid -30]

ooo

### خون میں تھکے (Blood Clots)

● ارنیکا میں بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اکسین خون کے

ارنیکا

تھکوں اور رے سے ہوئے خون کو جذب کرنے کی بڑی

[Arnica -200]

طاقت ہے۔

ooo

● اگر سیلان خون کے بعد فالج ہو جائے تو اسکی اس

خوبی کی وجہ سے خون کے تھکے اور رسا ہوا خون

جذب ہونے کے بعد فالج دور ہو جاتا ہے۔

● چوٹ لگنے پر یا کسی اور وجہ سے جلد کے نیچے خون جمع

ہو جائے اور دھبے پڑ جائیں تو اس دوا سے جلد

صاف ہو جاتے ہیں۔

- وائپراکوم  
[Vipera.C -30]  
000

• ناٹگوں کی وریدوں میں خون کے تھکے جمع ہونے سے  
ناٹکس سوج جاتی ہیں اور ان میں جلند اور درد ہوتا  
ہے، مریض ناٹگوں کو اوپر اٹھا کر رکھنے پر مجبور ہو، اگر  
وہ لٹکے رہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پھٹ  
جائیں گے اور درد بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔
- وریڈوں میں گانٹھیں اور ورم اور درد۔
- کالی میور  
[Kali Mur -200]  
000

• خون کے چھوٹے چھوٹے تھکے اور غیر جسمانی شے  
خون میں تیرتے ہیں (EMBOLISM)  
• خون کی ایسی حالت ہو جسکی وجہ سے خون کے تھکے  
بن جاتے ہیں اور رکاوٹ کا کام کرتے ہیں ان کو یہ  
دوا جذب کر لیتی ہے۔
- سلیشیا  
[Silicea -200]  
000

• اس دوا میں یہ طاقت موجود ہے کہ ریشوں میں خونی  
اور البومن رساؤ کو یہ جذب کر لیتی ہے۔
- ہیپامالیس  
[Hamamalis -30]  
000

• وریڈوں میں سوجن، وریڈوں کے اندر کے ڈھکنوں  
کے بے قاعدہ فعل سے وریڈوں میں خون اکٹھا  
ہو جائے۔
- بوٹھراپس  
[Bothrops -30]  
000

• خون کی نسوں میں خون کے تھکے بن جانا  
(Thrombosis)



## خون کی نالی میں گومڑ (Blood Vessel-Tumor)

- کیلکیر یا فلوریکا  
[Calcarea Flourica -30]  
000  
یہ دوا خون کی نالیوں کے گومڑ اور گانٹھ کے لئے اور نالیوں کے بڑھ جانے میں اکسیر ہے۔
- جب ٹیو برکیولر جراثیم دل اور خون کی نالیوں میں سرایت کر جائیں تو یہ دوا جراثیم کو ہلاک کر کے ماؤفہ بھیص کو از سر نو زندگی بخشی ہے۔

## خون کی تے (Blood Vomiting)

- ایلو  
[Aloe -30]  
000  
مریض کو خون کی تے ہو۔
- بوتھراپس  
[Bothrops -30]  
000  
شدید خون کے تے معدہ سے۔

- ارسنک البم  
[Arsenic Alb.-30]  
000  
خون کی تے،

- فرم فاس  
[Ferrum Phos -6]  
000  
سرخ چمکدار رنگ کی خون کی تے۔

- خون کے قے ہو، خون کا تھوکنا، سیلان خون کو روکتی ہے۔

تھلپس

[Thlaspi -6]

ooo

## خون میں شکر (Blood Sugar)

- سکھارم آف خون میں شکر کے اجزاء کی کمی، اسکی وجہ سے انضمام اعصابی میں تکلیف پیدا ہوتی ہے۔

[Saccharum Off -200]

oo

- کیورارے خون اور پیشاب میں شکر کی زیادتی۔
- ذیابیطس شکاری میں بھی مفید ہے۔

[Curare -6]

ooo

نوٹ:- باقی دوائیں ذیابیطس شکاری والی استعمال کریں۔

## خون صفا (Blood Purifier)

- اکنیشیا انگس اکنیشیا خون کو صاف کر کے طاقت بخشتی ہے۔
- [Echinacea Angus -Q] اکنیشیا خون اور جسم کے دیگر رطوبت کو صاف کر کے طاقت بخشتی ہے۔

1-10 قطرے ooo

- سارسپرلا خون صاف کرنے کی یہ بھی ایک دوا ہے، اس کے استعمال سے رخسار بالکل صاف اور چمکنے ہو جاتے ہیں۔

[Sarsaprilla -6]

ooo

## نہانے دھونے سے تکلیفات

### (Bathing Washing Ailments from)

● تلکیفات بھیگ جانے سے، سردی زکام وغیرہ

ایلیم سیپا

[Allium Cepa -30]

ooo

● نہانے سے ٹھنڈ لگ جائے۔

ارسنک ایواڈاڈ

[Arsenic Iod -30]

ooo

● بھیگ جانے سے مریض کو فوراً ٹھنڈ لگ جائے۔

ایٹیم کروڈ

[Antim Crud -30]

ooo

● ٹھنڈے پانی سے دھونے سے ہاتھ نیلے ہو جائیں

امونیم کارب

[Ammon Carb -30]

ooo

● سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے

سیسٹس کین

[Cistus Can -30]

oo

● ہر قسم کی غنی یا پرانی تلکیفات جو بارش میں یکا یک

رٹاکس

[Rus Tox -30]

ooo

بھیگ جانے سے پیدا ہوں۔

## نہانے دھونے سے تکلیفات

### (Bathing Washing Ailments from)

- ایلیم سیپا ● تکلیفات بھیگ جانے سے، سردی زکام وغیرہ

[Allium Cepa -30]

ooo
- ارسنک ایواڈانڈ ● نہانے سے ٹھنڈ لگ جائے۔

[Arsenic Iod -30]

ooo
- اینٹیم کروڈ ● بھیگ جانے سے مریض کو فوراً ٹھنڈ لگ جائے۔

[Antim Crud -30]

ooo
- امونیم کارب ● ٹھنڈے پانی سے دھونے سے ہاتھ نیلے ہو جائیں

[Ammon Carb -30]

ooo
- سیسٹس کین ● سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے

[Cistus Can -30]

oo
- رشاکس ● ہر قسم کی غنی یا پرانی تکلیفات جو بارش میں یکا یک

[Rus Tox -30]

ooo

• ڈکامارا تکلیفات بھیگ جانے اور دھونے سے پیدا ہوں۔

[Dulcamara -30]

ooo

• لیک ویک ڈف مریض ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتا، صرف گرم پانی

سے ہی نہا سکتا ہے۔ [Lac Vac Def -200]

ooo

• کیلکیر یا کارب پانی میں کام کرنے سے یا دھونے سے تکلیفات یا تو

بڑھ جاتی ہیں یا پیدا ہو جاتی ہیں۔ [Calcaria Carb -30]

ooo

• کیلکیر یا فاس نہانے کے بعد جلد سرخ ہو جاتی ہے اور کھجلی ہوتی

ہے۔ [Calcaria Phos -30]

ooo

• کیلکیر یا سلف پانی میں کام کرنے سے یا دھونے سے تکلیفات یا تو

پیدا ہو جاتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں۔ [Calcaria Sulph -200]

oo

• ملیئڈرینم ٹھنڈے موسم میں یا ٹھنڈے پانی میں دھونے سے

ہاتھوں اور پیروں کی جلد میں شگاف پڑ جائے۔ [Melandrinum -30]

ooo

• کاربوسلف نہانے سے تکلیف، ٹھنڈو وغیرہ لگ جائے۔

[Carbo Sulph -30]

ooo

مفائس

- مریض برف جیسے ٹھنڈے پانی میں نہانا چاہے۔

[Maphitis -6]

ooo

اسپائی جیلیا

- ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔

[Spigelia -30]

ooo

اسٹافی سکیریا

- تکلیفات نہانے سے بڑھتی ہیں۔

[Staphisagaria -30]

ooo

فاسفورس

- ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پیر دھونے سے تکلیفات

بڑھتی ہیں۔

[Phosporus-30]

ooo

### بچوں کا حافظہ کمزور (Child-memory weak)

- اگر کیس ایم  
[Agaricus M - 200]  
OO

بچوں کا حافظہ کمزور۔ سبق یاد نہیں رکھ سکتا۔ غلطیاں کرتا ہے۔ نہ پڑھ سکیں نہ یاد رکھ سکیں۔
- برٹیا کارب  
[Baryta Carb - 200]  
O

حافظہ بہت کمزور۔ بھول جائے۔ بچہ پڑھائی لکھائی کی طرف دھیان نہ دے۔ پڑھنے میں دل نہ لگے۔ نہ پڑھ سکے نہ یاد رکھ سکے۔
- کیلکیر یا فاس  
[Calcare Phos - 200]  
OO

حافظہ کمزور
- فاسفورک ایسڈ  
[Phosphoric Acid - 200]  
OO

دماغ کمزور۔ حافظہ کمزور۔ جو کچھ پڑھتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور فوراً ہی بھول جاتا ہے
- ارسنک مٹ  
[Arsenic Met - 30]  
OOO

بچہ جو کچھ پڑھتا ہے فوراً بھول جاتا ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔
- سورینم  
[Psorinum - 30]  
O

حافظہ کمزور۔ یاد نہیں رکھ سکتا۔
- اولینڈر  
[Oleander - 30]  
OOO

بچہ اپنی پسندیدہ کتاب پڑھنے میں بھی اپنا دماغ مرکوز نہیں کر سکتا۔ دماغ غیر حاضر حافظہ کمزور۔

- ملینڈرینم  
[Melandrinum - 30]  
000  
جو کچھ بھی کچھ گھنٹہ پہلے پڑھا ہے بالکل بھول جائے  
اور یاد نہ آئے کہ کیا پڑھا تھا۔
- کالی فاس  
[Kali Phos - 200]  
00  
حافظہ کمزور۔ دماغ میں خیالات گڈمڈ ہو جائیں۔  
پڑھنے میں الجھن ہو۔ طبیعت نہ لگے۔
- لیک کنیم  
[Lac Canium - 200]  
000  
بچہ اپنا دماغ پڑھائی کی طرف مرکوز نہ کر سکے۔

### بچوں کی کھانسی [Child - Cough]

- اینٹیم ٹارٹ  
[Antim Tart - 30]  
000  
جب بچہ روئے یا غصہ کرے تو کھانسی پیدا ہو۔  
ہر طرح کی کھانسی سانس کی دقت اور سینہ  
میں کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ
- زنک مٹ  
[Zincum Met - 30]  
000  
کھانتے وقت بچہ اپنے عضو تناسل کو پکڑے
- کیلکیریا فاس  
[Calcare Phos - 30]  
000  
بچوں میں دم ٹھننے والی کھانسی۔ لیٹنے سے آرام۔  
بیٹھنے سے بڑھ جائے۔  
دانت نکالنے والے بچوں میں کالی کھانسی جن کی  
صحت خراب ہو۔



سمبوکس نگرا • بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی۔ بچے سوتے میں رات کو جاگ جائیں۔ [Sambucus Nigra - 30]

000

انا کارڈیم • بچوں میں بولنے سے یا غصہ کے دورے کے بعد کھانسی پیدا ہو یا بڑھ جائے۔ کھانا کھانے کے بعد کھانسی کم ہو جائے لیکن دو گھنٹہ بعد پھر ظاہر ہو جاتی ہے۔ [Anacardium - 30]

000

اسٹیکٹا پی • بچوں میں خسرہ کے بعد کھانسی کا پیدا ہونا [Sticta P - 30]

000

پرتیسن • بچوں میں کالی کھانسی [Purtussin - 30]

000

کیلکیر یا سلف • بچوں کی شدید کھانسی سینہ میں بے چینی اور تکلیف کے ساتھ۔ [Calcarea Sulph - 30]

000

سلیشیا • بیمار بچوں میں کھانسی رات میں پسینہ کی زیادتی [Silicea - 30]

000

مفائٹس • بچوں میں دوروں والی شدید کھانسی جس سے بچہ نیلا پھیلا ہو جائے اور سانس باہر نہ نکال سکے [Maphitis - 30]

000

• دورہ والی کالی کھانسی دن میں کم لیکن رات میں زیادہ

- برومیم  
[Bromium - 30]  
بچوں میں بھیڑ کی مانند خشک کھانسی۔ زرخرہ میں سوزش۔ ہوا کی نالی میں سوجن۔ بچہ اپنے گلے کو پکڑے اور بڑا اندوہ گین دکھائے دے۔  
ooo
- برائی اونیا  
[Bryonia - 6]  
بچوں کی خشک کھانسی۔ شدید خشک کھانسی۔ کچھ عرصہ تک یہ دوا کھلانے سے پرانی خشک کھانسی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔  
ooo
- شدید خشک کھانسی۔ شدید خشک کالی کھانسی جس سے پورا جسم ہل جاتا ہو۔  
ooo
- اناکارڈیم  
[Anacardium - 30]  
بچوں کی کھانسی جس میں ہوا کی نالیوں میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ ہو  
ooo
- ایلیم سیپا  
[Allium Cepa - 30]  
بچوں کے سینہ میں بلغم بھرا ہوا ہو۔ کھانتے وقت بچہ اپنے گلے کو پکڑ لے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔  
ooo

**NOTE:** اوپر لکھی دواؤں کے علاوہ کھانسی کے لئے دوسری بہت ساری دوائیں بھی ہیں جو علامات کے حساب استعمال کرنی جائیں۔

## بچوں کا فالج [Children - Poliomyelitis]

- بچوں کے فالج کے لئے بہت کامیاب دوا ہے۔ یہ لٹھائرس  
[Lathyrus - 30]  
ooo
- دوا مرض کو ٹھیک کرتی ہے اور مرض کے روک تھام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔  
واپرا  
[Vipera - 30]  
ooo
- بچوں کے فالج کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔ بیلادونا  
[Belladonna - 1M]  
ooo
- بچوں کے فالج کی بہت اچھی دوا ہے۔ فالج کے ساتھ بخار کے لئے بھی بہت مفید ہے۔  
رٹاکس  
[Rhustox - 200]  
ooo
- بخار کے بعد اگر بچوں کو فالج ہو جائے تب یہ دوا بہت مفید ہے۔  
کالی فاس  
[kali Phos - 200]  
ooo
- بچوں کے فالج کی یہ ایک اچھی دوا ہے۔  
نکس وامیکا  
[Nux Vom-1M]  
سوئے وقت 0

## بچوں میں رونا چلانا۔ وغیرہ [Child Weeping Crying etc.]

● سورینم  
بچہ دن میں کھیلے کودے۔ خوش رہے لیکن رات میں  
روئے۔ چلائے۔ بے چین ہو اور تکلیف دہ ہو۔ [Psorinum - 30]

● 00  
بیمار بچہ کو دن میں یا رات میں نیند نہ آئے۔

● لائکوپوڈیم  
بچہ دن میں روئے چلائے۔ بے چین رہے لیکن  
رات میں سکون سے رہے اور آرام سے سوئے۔ [Lycopodium - 30]

00

● جلاپا  
بچے دن بھر خوش و خرم رہیں۔ رات میں زیادہ رونیں  
اور پریشان کریں۔ اس دوا سے بچہ کو سکون ملتا ہے  
اور آرام سے رات میں سوتا ہے۔ [Jalapa - 30]

000

● ریوم  
بچے۔ رونیں۔ چلائیں۔ بے چین رہیں۔ رات  
میں چلائیں کروٹیں بدلیں ٹھیک سے سونہ سکیں۔ [Rheum - 30]

000

● کیلکیر یا فاس  
بچے رات میں چلائیں۔ رونیں۔ [Calcareo Phos - 30]

000

● ہلیبوریس  
کمزور بیمار بچے رات میں چیخیں اور چونکے۔ [Helleborus - 30]

000

● کالی فاس  
بچہ چیخے چلائے۔ چڑچڑاہو۔ رات میں ڈرے۔ [Kali Phos - 30]

00

لیک کنیم  
● بچہ ہر وقت روتا۔ چلاتا رہتا ہے خاص طور سے رات  
میں [Lac Canium - 200]

000

### بچوں میں دست [Child - Diarrhoea]

کالی بروم  
● چھوٹے بچوں میں دست کی پرانی شکایت کے لئے۔  
[Kali Brom - 30]

000

ریئس کیونس  
● بچوں میں دست کے ساتھ بخار میں یہ دوا بہت مفید  
[Ricinus Communis - 6]

000

کیلکیر یا سلف  
● بچوں میں شدید کھانسی اور ہرے دست کے لئے۔  
[Calcarea Sulph - 30]

000

● بچوں میں کھانے کے بعد دست۔  
● بچوں میں کھانے کے بعد بغیر درد کے خود بخود  
دست۔ موسم کی تبدیلی سے دست۔

رشاکس  
● بچوں میں دست کے ساتھ بخار میں یہ دوا بہت اہم  
[Rhus Tox - 30]

000

اکوناٹ نیپ  
● بچوں میں شدید دست۔ صفراوی دست۔ پیٹ میں  
[Aconite Nap - 200]

000

درد۔ برے دست۔ اگر بچہ کو پانی کی طرح دست  
آ رہے ہوں اور بچہ روتا ہو۔ منہ کی کٹا ہو۔ بہت بے  
چین ہو اور نیند نہ آتی ہو تو اکوناٹ جلدی ہی آرام  
دیتی ہے۔

ایلو  
● مھوٹے بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں آواز کے ساتھ دست۔ [Aloe - 6]  
ooo

ایٹم کروڈ  
● بچوں کے دست میں خاص بات یہ ہے کہ پانی جیسے دست کے ساتھ اس میں غیر ہضم شدہ کھانا اور مھوٹے مھوٹے سدے ہوں۔ [Antim Crud - 30]  
ooo

● اس دوا میں شدید دست اور شدید قے دونوں ساتھ ہوتے ہیں۔  
● اگر دست پرانا ہو جائے تو بچے کو سوکھا روگ ہو جائے گا۔

● کچھ بھی کھانے کے بعد قے کر دے۔  
● بچہ کو دست آتے ہیں اگر اس کی ماں شکر۔ چینی زیادہ کھاتی ہے۔ [Argentum Nit - 30]  
ooo

● بچہ جب دودھ پیئے دست کر دے۔ یا جب بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے تب دست آتے ہیں۔ دست جھاگدار ہوتا ہے۔ میٹھا کھانے سے بچوں میں دست۔

بوڈو فاکلم  
● دست بانی جیسا تیلہ جو کٹے کے ماہر نکل جائے۔ [Podophylum - 200]  
● کھانے کے مقابلے میں مقدار میں زیادہ دست۔  
● اس دوا میں دست اور قبض یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں۔ قبض میں مھوٹی طاقت کا استعمال کیجئے۔  
oo

- بچوں میں ہرے رنگ کا دست جیسے پھینٹا ہوا اٹھا۔  
مقدار میں زیادہ جس سے مقعد میں جلن پیدا ہو۔

مرک ڈلس

[Merc Dulsis - 30]

ooo

- بچوں میں بد بودار دست۔ سر پر پسینہ۔ شکم سخت ہو  
اچھا ہوا ہو دست پیلے رنگ کا۔

سلیشیا

[Silicea - 30]

oo

- چھوٹے بچوں میں دست۔ بد بھنسی۔ منہ میں  
چھالے۔

سلفیورک ایسڈ

[Sulphuric Acid - 30]

ooo

- بچوں میں بہت سی بیماریاں خاص طور سے ہاضمہ کی  
اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اس کی ماں شکر کا  
استعمال بہت زیادہ کرتی رہتی ہے۔

سکھارم آف

[Saccharum Off - 200]

ooo

- چھوٹے بچوں کے دست کی بہترین دوا ہے جب بچہ  
ماں کا پہلا دودھ وضع حمل کے بعد کا پئے۔ دانت  
نکالنے کے زمانہ کا دست۔ دست زرد پانی کے سے  
صفراوی۔ مقدار میں زیادہ۔ کھٹے۔ تیز سورش پیدا  
کرنے والے۔

کولسٹرم

[Colostrum - 6]

ooo

- ہر قسم کے دست اگر حرارت ساتھ ہو۔

ہیپٹیسیا

[Baptisia - 30]

ooo

- بچوں کے پانی جیسے ہرے رنگ کے دست۔ حرارت  
اور زکام کے ساتھ۔

بیلادونا

[Bella dona - 200]

ooo

- بچوں میں ہرے رنگ کے دست متلی اور تے کے ساتھ۔

اپیکاک [Ipecac - 30]

000
- دانت نکالنے والے بچوں میں دست۔ چڑچڑے اور ضدی بچے۔

کیموٹلا [Chamomilla - 30]

000
- بچوں میں دست جن کو اوپر کا دودھ دیا جا رہا ہو۔ ماں کا دودھ نہیں۔ کھٹی بو والے دست۔

کیلیر یا کارب [Calcarea Carb - 30]

000
- بچوں میں بالکل ہرے رنگ کا جھاگدار دست۔

مینگنیشیا کارب [Magnesia Carb - 30]

000
- بچوں میں دودھ پینے کے بعد دست کی زیادتی

سپیا [Sepia - 30]

000
- نوٹ:- جسم میں پانی کی کمی کے لئے چائے 30 نمبر طاقت کی دن میں چار بار دیں اور چینی اور نمک کا گھول ایک ایک تہچہ بار بار پلائیں۔
- پہاڑ پر رہنے سے دست خاص طور سے بچوں میں۔

ڈلکامارا [Dulcamara - 30]

000



● کروٹن ٹیگ دودھ پینے کے بعد بچوں میں دست۔

[Croton Tig - 30]

000

● ایسی ٹک ایسڈ بچوں کے پرانے دست جس میں بچے بہت زیادہ

[Acetic Acid - 30]

000

### بچوں کا قبض [Child Constipation]

● پیرافن بچوں کا شدید قبض۔

[Parafin - 30]

000

● نیرم فاس بچوں میں عادتاً قبض۔ ضدی قبض۔ مقعد میں کھجلی

[Natrum Phos - 30]

000

● میگنیشیا فاس چھوٹے بچوں کا قبض۔ پاخانہ کرنے سے پہلے

[Magnesia Phos - 30]

000

● ایومنا چھوٹے بچوں کا قبض

[Alumina - 200]

000

برائی اونیا • بچوں کا پاخانہ خشک۔ مشکل سے خارج ہو۔ پیاس  
[Bryonia - 30] زیادہ۔ منہ۔ زبان اور ہونٹ بھی خشک ہوں

000

نکس و امیکا • پاخانہ تھوڑا آئے لیکن حاجت برقرار رہے۔ پیٹ  
[Nux Vomica - 30] میں درد ہو جو پاخانہ ہو جانے کے بعد کم ہو جائے۔

دوپہر۔ رات 00

اوپیم • جب کئی کئی دن تک بالکل ہی پاخانہ نہ آئے۔  
[Opium - 30]

000

نیرم میور • بچوں کا قبض۔ پاخانہ مشکل سے نکلے۔  
[Natrur Mur - 30]

000

نوٹ: اور دوسری دوائیں بھی علامات کے حساب  
سے استعمال کریں۔

000

## بچوں میں دودھ کی تے [Child Milk Vomiting]

ایٹھس • بچہ کا معدہ دودھ قبول نہ کرے۔ دودھ پینے کے فوراً  
[Aethus - 30] بعد دہی کی صورت میں تے۔ بچہ دودھ ہضم نہ

000

بچہ دودھ برداشت نہ کر سکے۔

● کیلکیر یا کارب بچہ دودھ کو دہی کی صورت میں تے کر دے۔

[Calcarea Carb - 30]

000

● کیلکیر یا فاس بچہ ہر وقت دودھ پینا چاہے لیکن آسانی سے تے

[Calcarea Phos - 30]

000

● نیٹرم فاس بچہ دہی کی صورت میں دودھ کی تے کر دے۔

تیزابیت جس میں ہرے رنگ کا کھٹی بو والا پاخانہ

[Natrum Phos - 30]

000

● سلیشیا بچہ دودھ پینے کے فوراً بعد تے کر دے۔

[Silicea - 30]

000

● پوڈوفائلم بچوں میں دودھ کی تے۔

[Podophyllum - 30]

000

### بچوں کے دانت نکلنے کا زمانہ [Child Teething period]

● سیلیر یا کارب اس دوا سے نہ صرف دانت آسانی سے نکلتے ہیں بلکہ

بچہ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ تکلیف کی روک تھام

[Calcarea Carb - 30]

000

کے لئے ہفتہ میں دو دن۔

● دانت نکالتے وقت بچہ کو چاک کی طرح سفید پاخانہ

ہوتا ہے۔

- دودھ کے دانت گرنے کے بعد نیا دانت دیر سے نکلے۔

- بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ کی یہ ایک خاص دوا ہے۔ بچے پہلے سے زیادہ تندرست ہو جاتا ہے۔ دست پانی کا سا۔ سفید۔ خود بخود نکل جائے۔ دانت نکلنے کے زمانہ میں سر پر پسینہ کا آنا یہ اس دوا کی خاص علامت ہے۔ بچہ چلائے۔ بے چین ہو۔ اپنی مٹھیوں کو کاٹے۔ نیند نہ آئے۔ بچہ کو بخار ہو جائے۔

اکونائٹ نیپ

[Aconite Nap - 30]

000

- اس دوا کا اثر بچوں پر دانت نکلنے کے زمانے میں ہوتا ہے۔ جوں ہی دانت نکلتے ہیں بوسیدہ اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔

کریازوٹم

[Kreosotum - 30]

000

- دانت نکلنے کے زمانہ میں بچہ چڑچڑاہو۔ چلائے۔ پانی کے سے کھٹے سبز دست ہوں۔ بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت گود میں لیئے رہا جائے۔

کیموملا

[Chamomilla - 30]

000

- بچوں میں دانت دیر سے نکلیں۔ مشکل سے نکلیں۔

زنکم مٹ

[Zincum Met - 30]

000

- دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کو دست آواز کے ساتھ ہو۔

الیو

[Aloe - 6]

000

کیلکیر یا فاس [Calcarea Phos - 30] ● دانت نکلنے کے زمانہ میں بچوں میں سوکھا۔ دانت دیر سے نکلیں۔ دست آویں۔

000

بورکس [Borax - 30] ● بچوں میں دانت دیر سے نکلیں۔ دست سبز رنگ کا ہو۔ دبلا پن۔ سر گرم ہو۔ شکم گرم ہو۔ اور بخار ہو۔ چورا دانت دیر سے نکلیں۔ منہ آ جائے۔ منہ میں سفید دانے۔

000

پوڈوفالیم [Podophylam - 30] ● دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کو ہرے زرد رنگ کے دست ہوں۔ جو کھٹے بدبودار ہوں۔

000

میگنیشیا کارب [Magnesia Carb - 30] ● بچے کو ہرے رنگ کے پھٹکی دار دست درد کے ساتھ ہوں۔

000

مرک سال [Merc Sol - 30] ● دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کا منہ آ جائے۔ زبان پر سرخ دانے۔ رال ہے۔ دست شکم میں درد کے ساتھ ہو۔

000

ہلیبورس [Helleborus - 30] ● دانت نکلنے کے زمانہ کی بہت اچھی دوا ہے۔ بچے روئیں۔ چائیں اور سوتے میں چوکیں۔

000

سلیشیا [Silicea - 30] ● دانت مشکل سے نکلیں۔ مسوزھے پھولے ہوں اور ذکی الحس ہوں۔ بچے بار بار مسوزھوں کو دبائے۔

00

بایو کم نمبر 21 • دانت نکلنے کے زمانہ کی بہت سی تلکینوں سے بچہ بچا رہتا ہے۔ اس دوا کو دوسری دواؤں کے ساتھ ساتھ [Biochem Comb No.21] دو گولی 000 دیں۔

بیلادونا • دانت نکلنے کے زمانہ میں بخار۔ مسوڑھے سو جے ہوئے۔ [Belladonna - 200] 000

فرم فاس • دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کو بخار ہو اور دوسری تلکینات ہوں۔ [Ferrum Phos - 30] 000

ایتھوسا • دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف۔ دانت مشکل سے نکلیں۔ [Aethusa - 30] 000

### بچوں کے کھانے کی خواہش [Child Eating Desire]

الیومنا • بچوں میں چاک۔ کوئلہ۔ مٹی۔ کھریا مٹی۔ دیوار کا چونا چائنا۔ اور ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش۔ [Alumina - 200] 000

کیلکیر یا کارب • بچوں میں چاک۔ کوئلہ۔ پنسل۔ دیوار کا چونا۔ کھریا مٹی اور ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش جس کی وجہ سے وہ دست کے شکار رہتے ہوں۔ نمکین چیزوں کی زیادہ خواہش۔ [Calcaria Carb - 30] 000

● بچوں میں کوئلہ کھانے کی بہت رغبت ہو۔ اس کے علاوہ اور ناقابلِ شمم چیزیں جیسے کھریا مٹی چاک وغیرہ کی خواہش جس سے مریض بچہ کو آسودگی ہوتی ہو۔

[Cicuta. V. 30]

ooo

● بچوں میں چینی کھانے کی بہت خواہش ہو۔

[Thyroidinum - 30]

oo

● بچوں میں نمکین چیزیں جیسے نمکین گوشت۔ تندوری گوشت۔ تندوری مرغ وغیرہ کی خواہش ہو۔

[Calcarea Phos - 30]

ooo

● بچوں میں مٹھی چیزوں کی زیادہ خواہش جیسے مٹھائی۔ چینی۔ گڑ وغیرہ۔

[Lycopodium - 30]

oo

● بچوں میں مٹھائی اور دوسری مٹھی چیزوں کی خواہش ہو۔

[Argentum Nitricum - 30]

ooo

● بچوں میں کھٹی چیزیں کھانے کی خواہش جیسے املی۔ کچا آم وغیرہ۔

[Sepia - 30]

ooo

فلورک ایسڈ • چٹپٹا کھانا اور چھٹی چیزیں کھانے کی خواہش۔

[Flouric Acid - 30]

oo

لیک کین • چٹپٹا کھانا اور چھٹی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ

خواہش۔ [Lac Canium - 200]

ooo

نیرم میور • نمکین اور کھٹی چیزیں یا نمکین غذا کی خواہش۔

[Natrum Mur - 200]

ooo

### [Child Abdomen Large] بچوں کا شکم بڑا ہو

برٹیا کارب • بچوں کا شکم بڑا ہو۔ باہر نکلا ہوا ہو۔

[Baryta Carb - 30]

oo

کیو پرم مٹ • بچوں کا شکم بڑا ہو۔ باہر نکلا ہوا ہو۔

[Cuprum Met - 30]

ooo

سلیشیا • بچوں کا شکم بڑا ہو۔ باہر نکلا ہوا ہو۔

[Silicea - 30]

oo



● بچوں کا شکم بڑا ہو۔ باہر نکلا ہوا ہو۔ بازو، ٹانگیں پتلی

سلفر

[Sulphur - 30]

ہوں۔

باسی منہ ○

### بچوں میں نکسیر [Child Epistaxis]

● عام طور پر بچوں میں نکسیر کے لئے۔ خون سرخ ہو۔

ملی فولیم

[Millifoleum - 30]

○○○

● بچوں میں نکسیر پھوٹنا۔ خون کا رنگ سیاہ ہو۔

کروکس

[Crocus - 30]

○○○

● بچوں میں نکسیر۔ خون کا رنگ سیاہ۔ پتلا۔ بار بار

ہاملس

[Hamamalis - 30]

نکلے۔

○○○

● نکسیر میں خون کافی مقدار میں نکلے۔ بار بار نکلے۔

فاسفورس

[Phosphorus - 30]

○○○

● نکسیر میں خون کا رنگ سرخ ہو۔ خون بار بار نکلے۔

فرم فاس

[Ferrum Phos - 6]

○○○

## [Child Headache] بچوں کا درد سر

کیلکریہ یا فاس • اسکول جانے والے بچوں کے درد سر کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔ [Calcarea Phos - 30]

000

فرم فاس • یہ بچوں کے درد سر کی خاص دوا ہے۔ سر میں تپکن والا درد۔ چہرہ سرخ۔ سر ہلانے سے جھکنے سے اور حرکت سے زیادتی ہو۔ [Ferrum Phos - 30]

000

کالی فاس • طالب علموں کا درد سر جو دماغی محنت کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں۔ اعصابی درد سر۔ کانوں میں بھنسنے کی آواز۔ رونا آئے۔ کھانے سے درد سر کو آرام [Kali Phos - 30]

000

میگنیشیا فاس • طالب علموں کا درد سر جو گدی سے شروع ہوا اور تمام [Mangesia Phos - 30]

سر میں پھیلے جس کی زیادتی 9-10 بجے صبح ہو یا 4-8 بجے شام کو ہو۔ سرد درد تیز منتقل ہونے والا۔ رہ رہ کر ہونے والا دماغی محنت کے بعد ہو۔

نیٹرم میور • اسکول جانے والے بچوں کا درد سر۔ لڑکیوں میں دوران حیض ہو۔ درد سر تھوڑا لگنے والا۔ عام طور سے [Natrum Mur - 30]

صبح کو زیادتی۔ آنکھوں میں زور پڑنے سے سرد درد۔ سرد درد قبض کے ساتھ ہو۔

## بچوں کی صحت کی دوائیں [Child Health Boon]

● کیلکیر یا ہائی پوفاس  
عضلات کی طاقت کا زائل ہو جانا۔ اس لئے حرکت کرنے کی خواہش کا نہ رہنا بھوک نہ رہنا طاقت کا جلد جلد کم ہونا۔ سینہ کی زیادتی۔ جلد پر پیلاہین ہاتھ پاؤں ہمیشہ ٹھنڈے رہیں۔  
[Calcare Hypophos6]  
000

● کیلکیر یا فاس  
عضلات ڈھیلے ڈھالے۔ سکڑے ہوئے۔ دبے پتلے۔ سوکھے بچے۔ طاقت کم ہوتی جائے لاغر ہوتے جائیں۔ گردن پتلی ہو۔ خون کی کمی۔ جسم کے بڑھنے اور نشوونما کے لئے بہترین ہے۔ ہڈیوں کو سختی دیتا ہے۔  
[Calcare Phos - 6]  
000

● فیرم فاس  
کمزور بچوں کے لئے۔ بھوک کا نہ لگنا۔ ڈھیلے ڈھالے۔ وزن میں کمی۔ طاقت میں کمی۔ جسم کے نشوونما کے لئے۔ خون کی کمی۔  
[Ferrum Phos - 6]  
000

● اریڈیم  
کمزور اعضا والے۔ دبے پتلے اور جلد جلد بڑھنے والے بچوں کے لئے بہت مفید ہے۔ یہ دوا کی خون کے لئے بہترین ہے۔  
[Iridium - 6]  
000

● الفلفا  
کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ کھانا جزو بدن نہیں ہوتا۔ بھوک کی کمی کیلئے اکسیر ہے۔ وزن بڑھ جاتا ہے۔ جسمانی کمزوری۔ اس دوا کو لگاتار جاری رکھنا چاہئے۔ جب تک کہ اچھے اثرات ظاہر نہ ہو جائیں۔  
[Alfalfa - Q]  
5-10 قطرے چار چھ بار

## بچوں میں پیشاب کی تکلیفات [Child - Urination]

- چھوٹے بچوں میں پیشاب بار بار ہو۔ 10-15  
منٹ کے وقفہ پر بچہ پیشاب کرنے سے پہلے  
روئے۔

بورکس [Borax - 30]  
000
- بچہ پیشاب کرنے سے پہلے چلاتا ہے

سارپریلا [Sarsapilla - 30]  
000
- پیشاب کرتے وقت درد ہو

پولیگونم [Polygonum - 30]  
000
- پیشاب کے شروع ہونے میں دقت ہو۔ پیشاب کی  
تالی میں جلن اور بار بار حاجت۔

ہائی ڈرنجیا [Hydrangia - 30]  
000
- پیشاب کرنے پر بچہ چلائے۔ پیشاب کرتے وقت  
درد ہو۔ پیشاب کی بار بار حاجت۔ پیشاب میں  
نخت ہو۔

اری جیرون [Erigeron - 30]  
000
- پیشاب کرتے وقت دیر تک انتظار کرنا پڑے

کالی کارب [Kali Carb - 30]  
000

اکونائٹ • نوزائیدہ بچوں میں پیشاب رک جائے۔

[Aconite - 30]

000

### بچوں کا ہیضہ [Children - Cholera]

ہیضہ طفلی کی یہ ایک خاص دوا ہے جب کہ مرض بستمہ •

اچانک اور تیزی سے شروع ہو۔ دست پانی جیسے [Bismuth - 30]

شدید دست۔ بے درد کے دست۔ بدبودار ہوں۔ 000

شدید پیاس۔ قے زیادہ مقدار میں ہو۔

کیلکیر یا فاس • ہیضہ طفلی

[Calcarea Phos - 30]

000

فرم فاس • ہیضہ طفلی۔ دست پتلے پانی جیسے۔ کبھی خون ملا۔ 000

[Ferrum Phos - 30]

000

ایٹھوسا • دودھ کسی طرح برداشت نہ ہو۔ فوراً قے ہو جائے۔ 000

[Aethusa - 30]

000

پوڈوفائلم • ہرے رنگ کے پانی جیسے زیادہ دست۔ قے۔ خاص

طور سے دانت نکلنے کے زمانہ میں۔ [Podophyllum - 200]

000

● شدید متلی اور تے ہیضہ کے سے بغیر درد کے دست۔

ٹوبیکم

جسم ٹھنڈا۔ ٹھنڈا پسینہ۔

[Tabacum - 30]

000

● بچہ پر مردنی چھار ہی ہو۔ ہیضہ کی آخری حالت۔

میڈورینم

[Medorrhinum - 200]

00

● شدید تے۔ اسہال زیادہ۔ بد بودار۔ زرد یا بھورے

ارسنک الم

دست۔ تیزی سے کمزوری کا بڑھنا بے چینی زیادہ

[Arsenic Alb - 30]

ہو۔ پسینہ کم ہو۔ تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید

000

پیاں۔

● بچوں کا ہیضہ زیتون کے تیل کی طرح سبز پانی جیسے

ایلیٹریم

دست جو زور سے نکلیں۔

[Elaterium - 30]

000

● بچوں کا ہیضہ۔ دست چاول کی بیج کی طرح پتلے۔

کاربولک ایسڈ

بے حد بد بودار سرے ہوئے انڈوں کی طرح۔ سیاہ

[Carbolic Acid - 30]

رنگ کا۔

000

**[Child - bed wetting] بچوں کا بستر میں پیشاب کرنا**

● بچوں کا رات کے وقت پیشاب نکل جانا

ایکویزٹم

[Equisitum - 6]

000

فاسفورس • رات کو بستر میں پیشاب نکل جانا

[Phosphorus - 30]

000

اکوناٹ • رات کو بستر میں پیشاب نکل جانا۔ پیاس زیادہ ہو

[Aconite Nap - 200]

000

بیلادونا • رات کے وقت بستر میں پیشاب خود بخود نکل

[Belladonna - 200]

000

امونیم کارب • رات کے وقت بچہ سوتے میں پیشاب کر دے۔ صبح

[Ammon Carb - 30]

000

سلیشیا • ایک پندرہ سال کے بچے کو جسے بیدارش کے وقت

[Silicea - 30]

000

سے ہی بستر میں پیشاب کرنے کی عادت تھی اس دوا

سے ٹھیک ہوا۔

• بچہ کو رات کے وقت پیشاب نکل جائے۔ پیٹ میں

کیڑوں کی وجہ سے یا ریشہ کی وجہ سے۔

کیلکریہ یا فاس • رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

[Calcareo Phos - 30]

000

لیک کنیم • رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

[Lac Canium - 200]

000

کریازوٹ • رات کو بستر میں پیشاب کر دینا۔ بچہ کو جگنا مشکل

ہو۔ بچہ سوتے میں پیشاب کرنے کا خواب دیکھے اور [Kereosote - 200]

پیشاب کر دے۔ 000

یوپاٹوریم پرف • بچہ کو رات میں خود بخود پیشاب نکل جائے۔

[Eupatorium Purf - 200]

000

کالی فاس • بڑے بچوں میں رات کے وقت بستر میں پیشاب

نکل جائے۔ [Kali Phos - 30]

• مٹانہ اور مٹانہ کے سوراخ کی فالجی کیفیت کی وجہ سے

پیشاب نکل جائے۔ 000

نیرم فاس • بچوں میں پیشاب کا خود بخود نکل جانا۔ تیزابیت کے

ساتھ۔ [Natrum Phos - 30]

000

تھو جا • رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے۔

• کھانستے وقت پیشاب نکل جائے۔ [Thuja - 30]

00

کاربوسلف • رات کے وقت بستر میں از خود پیشاب نکل جائے۔

[Carbo Sulph - 30]

000



تھائی روڈینیم • رات کو بستر میں پیشاب کا نکل جانا۔

[Thyroidinum - 30]

000

انٹھرم • رات کو نیند میں پیشاب کا از خود نکل جانا۔ مثانہ میں

[Anantherum - 30]

ذرا سا بھی پیشاب نہ رک سکے۔ مثانہ میں ورم۔

• چلتے وقت پیشاب نکل جائے۔

000

کاسٹیکم • رات میں پہلی نیند میں بستر میں پیشاب نکل جائے۔

[Cansticum - 200]

000

میگنیشیا فاس • رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے۔

• بچہ زیادہ مقدار میں پیشاب کرے۔

[Magnasia Phos - 30]

000

سپیا • بچہ رات میں پیشاب کر دے۔

• چھوٹی لڑکیوں میں رات کے وقت بستر میں پیشاب

[Sepia - 30]

نکل جائے۔

000

سنا • سوتی کیزوں کی وجہ سے رات میں بستر میں بچوں

میں پیشاب نکل جائے۔

[Cina - 30]

000

ریڈیم • رات کو بستر میں پیشاب نکل جانے کی یہ ایک اچھی

دوا ہے۔

[Radium - 30]

00

• رات میں بستر میں از خود پیشاب کا نکل جانا۔

[Arsenic Alb - 30]

000

• رات کے وقت از خود پیشاب نکل جائے۔

[Verbascum - Q]

1-5 قطرے 000

• رات کے وقت بچہ سوتے میں پیشاب کر دے۔

[Petroleum - 30]

000

• جو نہی بچہ نیند سے جاگے بستر میں پیشاب کر دے۔

[Quassia - 6]

000

• رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے۔

[Gelsemium - 30]

000

[Chloroform - 30]

### بچوں میں تشنج (Child-Convulsion)

• بچوں کا تشنج۔ دانت نکالنے کے زمانہ میں تشنج بچہ

[Belladonna - 200]

اچانک سخت ہو جائے۔ تشنج اچانک آتا ہے۔ جسم پر

ہمیشہ بخار کی سی گرمی رہتی ہے۔ یہ دورے روشنی سے

000

یا ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے بڑھتے ہیں۔

• بچوں میں کیڑوں کی شکایت کی وجہ سے تشنج۔ بچہ  
بد مزاج۔ جلد کے پٹھوں کا پھڑکنا۔ [Cina - 30]

• دانت نکالنے والے بچوں میں تشنج۔ بچہ ضدی اور  
چڑچڑاہو۔ دست ہوتے ہوں۔ ماں کے غصہ کی  
حالت میں دودھ پلانے کے بعد بچوں میں تشنج۔ [Chamomilla - 30]

• بچوں میں تشنجی دورے۔ شدید قسم کے غشی سی  
ہو جاتی ہے۔ تشنجی دورے جس کے ساتھ ہاتھ پیر  
ٹھنڈے ہوں۔ آنکھوں کے دھیلے نیچے کی طرف گھوم  
جائیں۔ کمزوری نیند کے ساتھ بچہ جب دودھ پینے  
قے کر دے۔ [Aethusa - 30]

• جو بچے سبق یاد نہیں کر سکتے۔ جن کا حافظہ کمزور ہو۔  
غلطیاں کرتے ہوں۔ اگر ایسے بچوں کو جھڑک دیا  
جائے یا تنبیہ کی جائے تو وہ تشنج کے دورے میں مبتلا  
ہو جاتے ہیں [Agaricus M - 30]

• بچوں میں تشنج۔ عضلات میں تشنج اور کپکپی۔ پیٹھ اکڑ کر  
کمان کی طرح ہو جائے۔ [Cicuta Virosa - 30]

• ڈر جانے کی وجہ سے تشنج۔ عام طور سے نیند کی حالت  
میں۔ [Opium - 200]

• بچوں میں تشنج ذرا اور خوف کی وجہ سے۔ بچہ اکڑ جاتا

[Ignatia - 30]

ہے اور پیچھے کی طرف جھک جاتا ہے۔ نیم بے

ہوشی۔ انگوٹھوں کا ہتھیلی میں لگ جاتا۔ چہرے پر نیلا

پن۔

000

• چمک کائیکہ لگوانے کے بعد بچوں میں تشنجی دورے۔

[Silicea - 30]

000

• دودھ پلانے والی مستورات میں اور دانت ٹکانے

والے بچوں میں تشنج کے دورے۔ [Artimisia Vulgaris - 6]

000

000

[Heber Sulph - 30]

000

## بچوں کے سر پر خونی گومڑ

### [Child- Bloody Tumer- on head]

• کیلکیر یا کارب نوزائیدہ بچے کے سر پر خونی گومڑ۔

00

[Calcareo Carb - 200]

0

• کیلکیر یا فلوریکا نوزائیدہ بچے کے سر پر خونی گومڑ

[Calcareo Flourica - 30]

[Calcareo Flourica - 30]

000

000

## سوکھاپن بچوں کا [Children Marasmus of]

ایبروٹنم • سوکھاپن نیچے پیروں میں شروع ہو کر اوپر کو جائے۔  
 پیٹ پھولا ہو۔ پیٹ کے غدود بڑھے ہوئے۔ قبض۔  
 [Abrotanum - 30]  
 دست باری باری۔ جسم پر جھریاں ہوں۔ پیر ناگنیں  
 000  
 پتلی۔ بھوک کی زیادتی۔ غذا بغیر ہضم ہوئے نکل  
 جائے۔ غذا جزو بدن نہ ہو۔

ایسیٹک ایسڈ • سوکھاپن بچوں کا۔  
 [Acetic Acid - 30]  
 000

ہیپر سلف • بچوں کے سوکھاپن میں اس دوا کو نہ بھولنا چاہئے۔ یہ  
 دوا بچوں کی بہت سی تکلیفات کی بہت اچھی دوا ہے۔  
 [Heper Sulph - 30]  
 ہاضمہ خراب بچہ کمزور۔ اچھی غذا کے باوجود سوکھا  
 000  
 پن۔

ارسنک البم • بچوں کے سوکھے کی یہ ایک بہترین دوا ہے۔ خوراک  
 بار بار نہ دہرائیں۔ دوا ایک دن کے وقفہ پر  
 [Arsenic Alb - 30]  
 دیں۔ صبر سے کام لیں۔ بچہ ٹھیک۔ صحت مند  
 00  
 ہو جائے گا۔ پورے جسم کا سوکھاپن۔

نیٹرم فاس • بچوں کے سوکھاپن کے لئے۔  
 [Natrurn Phos - 30]  
 000

ایڈیم • بچہ کا سوکھا پن۔ بھوک بڑھی ہوئی۔ پیٹ پھولا ہوا۔

[Iodium-30]

000

پیٹ کے غدود سوجے ہوئے۔

کیلکیر یا کارب • بچوں کا سوکھا پن۔ پیٹ پھولا ہوا۔ دودھ ہضم نہ ہو۔

[Calcarea Carb - 30]

000

سر پر پسینہ کی زیادتی۔ دست سبز۔ کل

جسم لاغر۔ دانت دیر سے اور دقت سے نکلیں۔

نیٹرم میور • بچوں کا سوکھا پن۔ خاص طور سے گردن پتلی۔ سوکھا

[Natrur Mur - 30]

000

پن گردن سے شروع ہو کر نیچے کو جائے بھوک کی

زیادتی۔ کمزوری بڑھتی جائے۔

پلمسم • بچوں کا سوکھا پن۔ عضلات میں لاغری۔ شدید

[Plumbum - 30]

000

قبض۔

کیلکیر یا فاس • دانت نکالنے والے بچوں میں۔ ہاضمہ خراب۔

[Calcarea Phos - 30]

000

سانی کولا • بچوں کا سوکھا پن۔ بچہ بوڑھا معلوم ہو۔ جھریاں

[Sanicula - 30]

000

پڑی ہوئیں۔ کھال لٹکی ہوئی۔ یہ دوا بچوں کے سوکھے

کی بیماری میں اکسیر ہے۔

ارجنٹم نائٹریکیم • بچوں کا سوکھا پن۔ دبلا۔ مرجھایا ہوا۔ بدن اور چہرہ

[Argentum Nit - 200]

000

کی ہڈی نکلی ہوئی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہو۔

● بچہ بوڑھا نظر آئے۔ گندا اور تیل لگا نظر آئے۔ جلد پر پیکرک ایسڈ  
[Picric Acid - 30] جھریاں پڑی ہوں۔

000

### بچوں کی متفرق تکلیفات [Child- Misc ailments]

● بچوں کے سر پر بال نہ نکلیں۔ تھو جا

[Thuja - 30]

o

● بچوں کے بال سر پر چپک جائیں گتھ جائیں جن کا الگ کرنا مشکل ہو۔ بال کاٹنے پر بڑھنے کے بعد پھر دیسے ہی چپک جائیں اور گتھ جائیں۔  
[Borax - 30]

000

● چھوٹے بچوں کے پستان سخت ہو جائیں۔ پستان درد کریں۔ بچہ چڑچڑا ہوا اور ضدی ہو۔ گود میں رہنا چاہے۔  
[Chamomilla - 30]

000

● بچوں کو نیند بالکل نہ آئے۔ زنم ویل

[Zincum Val - 30]

000

● جب بچہ دودھ پئے۔ اس کی ناف کے مقام میں درد ہو جس کی وجہ سے بچہ چلائے روئے۔ بچوں کی نانگلیں کمان کی طرح ٹیڑھی ہوں۔ بچہ دیر سے چلنا  
[Calcarea Phos - 30]

000

سیکھے۔ بچہ کے سر کی ہڈی دیر سے جڑے۔ سر کی ہڈی  
نرم اور پتلی ہوں۔

انٹیم ٹارٹ

[Antim Tart - 30]

● بچہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کو چھوئے۔ چھونے پر  
بچہ چلاتا ہے۔ بچہ کو جب غصہ آتا ہے تو کھانتا ہے۔  
یہ اس دوا کی خاص علامت ہے۔ بچہ گود میں رہنا  
چاہتا ہے۔ چڑچڑاپن۔ چلانا۔ سسکیاں لینا۔

ooo

انٹیم کروڈ

[Antim Crud - 30]

● بچہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھوئے یا دیکھے۔ چھونے  
پر یاد رکھنے پر بچہ روتا ہے۔ چلاتا ہے اور ماں سے  
جھٹ جاتا ہے۔

ooo

برائی اونیا

[Bryonia - 200]

● بچوں کے ”براکنومونیہ“ کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔  
بچے کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ اس بیماری  
کے خطرناک مریض اس دوا کی 200 یا 6 طاقت کو  
باری باری دینے سے ٹھیک ہوئے ہیں۔

ooo

امونیئم کارب

[Ammnium Carb - 200]

● بچہ کورات میں قریب 3-4 بجے صبح بہت شدید کھانسی  
اٹھے۔ بچہ نہانا نہیں چاہتا۔ سلفر کے بچوں کی  
طرح۔

ooo

اگریکس ایم

[Agaricus M - 200]

● بچہ بولنا اور چلنا دیر سے سیکھے۔ زبان میں لکنت۔

oo

نیٹرم میور

[Natum Mur - 200]

● بچہ دیر سے بولنا سیکھے۔

oo



کیلکیر یا کارب ● بچہ دیر سے چلنا سیکھے۔ نوزائیدہ بچے کے سر پر خونی  
[Calcarea Carb - 30] گومڑ (200 طاقت دن میں ایک بار)۔ نوزائیدہ

بچوں کے سر پر مہا سے۔ چھوٹے چھوٹے گومڑ یا  
توڑیاں اس دوا سے رفع ہو جاتی ہیں

شانی سکیر یا ● بچہ کہنا نہ مانے۔ نہایت غصہ ور۔  
[Staphisagaria - 200]

● بچے نیند میں دانت پیٹتے ہیں۔ ہر وقت ناک کریدا  
[Cina - 30] کرتے ہیں۔ رات میں بستر میں پیشاب کر دیتے

● بچے چوڑا اونچا کر کے سوتے ہیں۔ نہ تو سر پر  
کنگھی کرنے دیتے ہیں اور نہ بالوں کو صاف کرنے  
دیتے ہیں۔ اجنبیوں کو دیکھ کر چلاتے ہیں۔ کسی کو  
چھونے نہیں دینا چاہتے۔ ہر دم گود میں رہنا چاہتے  
ہیں۔ بیٹ میں سوتی کپڑے۔

● یہ دوا ان بچوں کی تکلیفات کے لئے بہت مفید ہے  
جن کی مائیں مرچا بہت کھاتی ہیں۔

اکونائٹ ● بچہ کے بخار کی یہ ایک خاص دوا ہے۔ سر گرم۔ شکم  
[Aconite - 200] گرم۔ ہتھیلی گرم۔ بچے اپنے عضو تناسل پکڑتا ہے۔

پسلی چلنے کی بہترین دوا ہے۔ نمونہ کی بہت اچھی دوا  
ہے جب سانس میں دقت ہو اور دم پھولتا ہو۔

سنگا • موٹے تازے اور خون کی زیادتی والے بچوں میں  
[Senega - 30]  
کالی کھانسی جس میں بلغم انڈے کی سفیدی کی طرح  
ہو جس کا نکالنا مشکل ہو۔ حلق میں شدید خشکی کہ  
بو لنے میں تکلیف ہو۔

ملینڈرینم • بچہ ہر وقت اپنے عضو کو سہلایا کرے۔  
[Malandrinum - 30]  
000

میڈورینم • بچہ اپنے عضو تناسل کو مسلا کرے۔  
[Medorrhinum - 200]  
0

لیک کینیم • بچہ اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے۔ بچہ بہت جلد رو دیتا  
[Lac Canium - 200]  
ہے۔  
000

ارنیکا • بچوں کو زور سے رونے اور سسکیاں لینے کے بعد  
[Arnica - 200]  
کھانسی ہو۔  
000

ارسنک ایم • بچوں میں آنکھ اٹھ جانا۔ روشنی برداشت نہ ہو۔  
[Arsenic Alb-6]  
آنکھوں سے آنسو بہے۔ پونے چپک جائیں بچہ  
000  
کے سوکھے کی بیماری کے ساتھ بخار میں یہ بہت اچھی  
دوا ہے۔

ارم ٹریفیکم ● بچہ کے منہ اور حلق میں اتنی جلن اور خراش ہو کہ کھانے یا پینے کی کوئی چیز دیئے جانے پر بچہ چلائے روئے اور انکار کر دے۔ [Arum Triphyllum - 30]

سلیشیا ● بچہ کے سر کا تالو بڑا ہو۔ سر بڑا ہو باقی جسم سوکھا ہو سوائے شکم کے جو گرم ہو اور بڑھا ہوا ہو۔ [Silicea - 30]

تھارائڈینم ● بچوں کی نشوونما میں کمی۔ [Thyroidinum - 200]

ٹیوبریکولانٹم ● بچہ کی نشوونما رک جائے۔ [Tuber culinum - 200]

کپسکیم ● بچہ ست اور کاہل ہو۔ [Capsicum - 200]

سبائنا ● عورتوں کی شرم گاہ [Vulva] پر پلے گومز [Cyst]

[Sabina - 30]

● دھنی آنکھ کے اوپری پچھلے پر پلپے گومز۔

پلائٹس

[platanus - Q]

1-5 قطرے 000

● جوڑوں پر پلپے گومز نما سوجن۔

کیلکیریا فلوریکا

[Calcareo Flourica - 30]

000

● رحم۔ اندام نہانی اور مقعد کے درمیان بڑا پلپا گومز۔

میورکس

[Murex - 6]

000

● جسم کے کسی بھی حصہ میں پلپے گومز۔

کیلکیریا فاس

[Calcareo Phos - 30]

000

● یہ دوا پلپے گومزوں۔ گومزوں (Tumors) اور

فائٹولاکا

[Phytolacca - 30]

● گانٹھوں کو گلانے کی بہت مفید دوا ہے۔

000

● پلپے گومز۔

ایوڈیم

[Iodium - 30]

000

● پلپے گومز۔

کونیم

[Conium - 30]

000

تھوجا • چلیے گومز۔  
[Thuja - 30]

0

برینامیور • چلیے گومز۔  
[Baryta Mur - 30]

000

• چلیے گومز۔  
[Coma] کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی

ہایوسکس • کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔  
[Hyoscyamus - 200]

000

لیکسیس • کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔  
[Lachasis - 200]

000

اسٹرامونیم • کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔  
[Stamonium - 200]

000

سائی کوناوی • کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔  
[Cicuta V - 200]

000

• کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔ سکتہ میں۔  
[Opium - 200]

000

• کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔ خسرہ میں۔  
[Gelsemium - 200]

000

• کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔ مانفامد بخار  
[Baptisia - 200]

000

• کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔ تیز لمیر یا بخار  
[Natrur Mur - 200]

000

• کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔ سمیت والے  
[Pyrogen - 200]

00

• کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔ سمیت والے  
[Lac Canium - 200]

000

• کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔ خسرہ یا چچک  
[Rhus Tox - 200]

000

● کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔ مرگی کے  
[Bufo Rana - 200] دورے میں۔

000

● کوما۔ غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی۔ مرگی کے  
[Hydrocyanic Acid - 200] دورے میں۔

000

● کوئلے کے دھوئیں سے تکلیفات

[Coal fumes- Ailments From]

● کوئلے کے دھوئیں سے پیدا شدہ زہریلے اثرات  
[Arnica - 200] سے تکلیف۔

00

● کوئلے کے دھوئیں سے پیدا شدہ زہریلے اثرات  
[Ammon Carb - 200] سے تکلیف۔

00

● کوئلے کی گیس سے سانس کارکنا۔ دم گھٹنا۔ اور اس  
[Carbo Sulph - 30] کے بد اثرات۔

000

● لکڑی کے کوئلے کے دھوئیں سے پیدا شدہ اثرات۔  
[Bovista - 30]

000

## سردی جلد لگ جائے [Cold- tendency to take cold]

- سردی جلد لگ جائے جس کی وجہ سے سرد درد آنکھوں سے آنسو۔ حلق کی سوجن کھانسی اور نزلہ۔ کھلی ہوا سے ذکی الحس۔ چھینکیں۔

[Petroleum - 30]

000
- سردی جلد لگ جائے۔ دافع سردی ہے یعنی سردی کے روک تھام کے لئے استعمال ہوتی ہے

[Alumina - 30]

000
- سردی جلد لگ جائے۔ جس سے ناک سے گاڑھا البومن کی طرح کا نزلہ بہے۔ چھینکیں آئیں۔ ماتھے میں سرد درد ہو۔

[Calcareo Phos - 30]

000
- سردی جلد لگ جائے۔ نزلہ پیدا ہو جو پک جائے اور گاڑھا زرد پکا ہوا نزلہ بہے۔

[Calcareo Sulph - 30]

000
- سردی لگ جانے سے نزلہ کی کیفیت پیدا ہو جس میں ناک سے کافی مقدار میں گاڑھا۔ بدبودار نزلہ بہے۔

[Copiva - 30]

000
- سردی لگ جانے سے ناک میں خشکی اور جلن کا احساس ہو اور نزلہ انڈے کی سفیدی جیسا بہے۔

[Natrurn Mur - 30]

000



● سردی لگ جانے سے گاڑھ پکا ہوا زرد رنگ کا نزلہ  
نیزم فاس [Natrurn Phos - 30]  
نہے۔

000

● مریض کو ہمیشہ سردی جلد لگ جاتی ہو جس سے نزلہ  
اور نزلہ وی تکلیفات پیدا ہوں۔ نہانے سے سردی  
لگ جائے۔ نہانے کے بعد تکلیفات بڑھ جائیں۔  
[Arsenic Iodide - 30]  
000

● مریض کو سردی بہت جلد اثر کر جائے۔ بھیگ جانے  
سے یا ٹھنڈے پانی میں نہالینے سے فوراً سردی لگ  
جائے۔  
[Antim Crud - 30]  
000

### سردی سے ذکی الحس [Cold- Sensitive to]

● مریض باہر کی ٹھنڈی ہوا سے بہت ذکی الحس ہو۔  
امونیم کارب [Ammon Carb - 200]  
000

● مریض ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے  
ذکی الحس ہو۔  
کیلکیریا کارب [Calcarea Carb - 30]  
000

● مریض سردی کا بے حد ذکی الحس ہوتا ہے اور سرد ہوا  
سے اس کی ذکی الحس بڑھ جاتی ہے۔  
الیومن [Alumen - 30]  
000

- مریض سردی سے ذکی الحس ہو۔ دن بھر جاڑا لگتا رہے۔

سلیشیا [Silicea - 30]

ooo
- سردی سے ذکی الحس۔

ارسنک البم [Arsenic Alb. - 30]

ooo
- سردی سے بہت زیادہ ذکی الحس۔

گرافٹس [Graphitis - 30]

ooo
- سردی سے ذکی الحس۔ ذرا سی بھی ٹھنڈی ہوا برداشت نہ ہو۔

ہیپر سلف [Hepar Sulph - 30]

ooo
- سردی سے ذکی الحس۔

ڈروسرا [Drosera - 30]

oo
- مریض سردی اور سردی کے موسم سے ذکی الحس ہو۔ کان۔ ناک۔ نائگیں وغیرہ بہت ٹھنڈی رہتی ہوں۔

مرک سال [Merc Sol - 30]

ooo

## [Coryza] نزلہ

[08 - 30]

● کیلکیر یا کرب شدید بہتا ہوا نزلہ۔ چھینکیں۔ درد سر۔

[Calcarea Carb - 30]

000

[08 - 30]

● ارجنٹم مٹ شدید بہتا ہوا نزلہ اور بار بار چھینکیں۔

[Argentum Met - 30]

000

[08 - 30]

● ارنیکا شدید نزلہ۔ بار بار چھینکیں۔

[Arnica - 30]

000

[08 - 30]

● ارسنک البم نزلہ میں ناک سے بے اختیار پانی جیسا نزلہ ہے۔

[Arsenic Alb - 6]

000

چھینکیں ہوں یا نہ ہوں۔ پانی جیسا نزلہ تیز ہو جس سے نتھنے میں جلن پیدا ہو۔ نزلہ قطرہ قطرہ نچکے نزلہ کی زیادتی کی وجہ سے خفیندہ آئے۔

[08 - 30]

● کیلکیر یا فاس نزلہ گاڑھا پانی جیسا۔ بند کمرے میں بہتا ہوا زکام۔

[Calcarea Phos - 30]

000

جو گرم ہوا یا گھر کے باہر بند ہو جائے۔ چھینکیں۔  
نتھنوں میں جلن۔ ناک کی جڑ میں دباؤ اور ماتھے میں درد۔

[08 - 30]

● کالی کرب خشک نزلہ یا بہتا ہوا نزلہ۔ سرد درد کے ساتھ۔ عام

[Kali Carb - 30]

000

کمزوری۔ ہلکے بخار کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔  
آنکھوں میں دباؤ اور درد۔ ماتھے میں درد اور  
دباؤ۔ کنپٹیوں میں درد اور دباؤ۔ ناک رات میں بند  
ہو جائے۔

- نزلہ گاڑھا۔ زرد یا سفید۔ مواد جیسا۔ پکا ہوا۔  
کیلکیر یا سلف [Calcarea Sulph - 30]  
000
- نزلہ گاڑھا۔ سفید رنگ کا۔ خشک نزلہ۔ زبان سفید۔  
کالی میور [Kali Mur - 200]  
000
- پرانے نزلہ کے لئے بہترین دوا ہے۔  
کاربوسلف [Carbo Sulph - 200]  
000
- شدید بہتا ہوا زکام جس کی زیادتی ٹھنڈا یا سردی میں  
گرافیٹس [Graphitis - 200]  
00
- نزلہ پانی جیسا۔ سونگھنے اور چکھنے  
نیٹرم میور [Natrum Mur - 30]  
000  
کی قوت جاتی رہے۔ اس دوا کا مریض نزلہ جلد  
حاصل کر لیتا ہے۔ ناک کے پچھلے حصہ میں خشکی۔  
اور درد صبح کو شدید چھینکیں۔ تمام علامتوں میں صبح کو  
زیادتی ہو۔
- نزلہ بہتا ہوا۔ ناک کے پچھلے حصہ سے نزلہ کا بہنا جو  
یوفوربیم [Euphorbium - 30]  
000  
حلق میں گرے۔ بار بار چھینکیں۔ ناک میں جلن۔

- نزلہ۔ نزلہ میں آنکھوں اور ناک سے زیادہ پانی کا  
بہنا۔ مکان کے اندر زیادتی چھینکیں۔  
[Anthemis Nobilis - 6]  
000
- نزلہ بخار اور سردی کے ساتھ۔ چھینکیں۔ پیاس۔ بے  
چینی۔ نکتوں میں خشکی۔ ناک کی جڑ میں دباؤ درد۔  
زکام کھلی ہوا میں بہتر ہو جائے۔ زکام کے دب  
جانے سے نیند نہ آئے۔ سر میں بھراؤ۔ بھاری پن۔  
[Aconite Nap - 200]  
000
- تریا خشک نزلہ کی بہت مفید دوا ہے۔ صبح کو چھینکیں  
شدید۔ ناک زخمی معلوم ہو۔ ناک کی جڑ میں ورم اور  
درد۔ ناک کے پچھلے حصہ میں گاڑھا نزلہ ہے آواز  
بیٹھی ہوئی۔  
[Petroleum - 30]  
000
- تریا خشک نزلہ۔ تر نزلہ زیادہ چھینکوں کے ساتھ۔  
ایوڈیم  
[Iodium - 30]  
000
- صبح کے وقت تر نزلہ کھانسی اور بلغم کے ساتھ۔  
آنکھوں سے تیز پانی کا بہنا۔  
[Euphrasia - 30]  
000
- بار بار نزلہ اور زکام کا ہونا۔ آنکھیں سرخ ہوں۔  
شدید کمزوری۔ مریض لیٹ جانا چاہے۔ کبھی ناک کا  
بند ہو جانا۔  
[Allumina - 200]  
000

بنزیم ● شدید بہتا ہوا نزلہ اور شدید چھینکیں۔

[Benzium - 30]

ooo

الینتھس ● نزلہ بہتا ہوا۔ پتلا زیادہ تیز نزلہ جس کی وجہ سے ناک

[Ailanthus - 30]

میں جلن اور اوپری ہونٹ میں زخم اور پٹری بن جائے۔ سوگھنے کی طاقت جاتی رہے۔ پرانا نزلہ۔

ooo

ناک سے سانس لینا مشکل ہو۔

الیم سیپا ● نزلہ پانی کی طرح بہتا ہوا۔ جوتیز ہوا اور ناک سے

[Allium Cepa - 30]

ٹپکے۔ نزلہ کی زیادتی گھر کے اندر۔ کھلی ہوا میں نزلہ میں کمی۔

ooo

امونیم کارب ● تر نزلہ۔ نیا یا پرانا۔ ناک سے پانی کا ٹپکنا۔ رات

[Ammon Carb - 200]

میں زیادہ تر ناک بند ہو جائے۔ صبح کو چھینکوں کی زیادتی۔

ooo

اناکارڈیم ● نزلہ بہت شدید ہو۔ بخار کے ساتھ۔ چھینکیں۔

[Anacardium - 30]

آنکھوں سے پانی آئے۔

ooo

امبروسیا ● تر نزلہ۔ پانی کی طرح۔ آنکھوں سے پانی بہنا۔

[Ambrosia - 30]

پوٹوں میں کھجلی۔ سر اور ناک میں بھراؤ۔

ooo

جلسیم ● تر نزلہ۔ پانی کی طرح۔ گرمی کا نزلہ۔ صبح کے وقت

[Gelsemium - 30]

شدید چھینکیں۔

ooo

- ڈکامارا  
[Dulcamara - 30]  
ٹھنڈے یا سردی کے موسم میں نزلہ اور کھانسی کی زیادتی۔  
000
- ایریدیئم  
[Iridium - 30]  
شدید نزلہ۔ نزلہ پانی کی طرح۔ نزلہ کو گھر کے اندر آرام ہو۔  
000
- بیلاڈونا  
[Belladonna - 200]  
شدید نزلہ ایک نٹھنے سے۔ نزلہ تر ہو۔ بار بار چھینکیں خشک نزلہ سے شدید سردی۔  
000
- ایلیم سائیوا  
[Allium Sativa - 30]  
نزلہ۔ پانی کی طرح بہتا ہوا۔ ناک کی جڑ میں درد۔  
000
- ہائیڈراستس  
[Hydrastis Can - 30]  
نزلہ پانی کا سا۔ سوزش پیدا کرنے والا۔ جلن دار۔ ٹیس والا ناک میں پھیلن پیدا کرنے والا  
000
- کالی ایوڈائیڈ  
[Kali Iodide - 200]  
نزلہ پر نزلہ ہوتا رہے۔ ہر مرتبہ سردی لگنے سے نزلہ۔ چھینکیں۔  
00
- سورنیم  
[Psorinum - 200]  
مریض جو جاڑے کے موسم میں نزلہ کے شکار رہتے ہوں۔  
ہفتہ میں دو بار

● نیرم سلف مریض جو بارش کے موسم میں نزلہ کے شکار رہتے

[Natrurn Sulph - 200] ہوں۔

ooo

## نزلہ گرمی کے موسم میں [Coryza - Summer]

● نیرم میور مریض جو گرمی کے موسم میں نزلہ کے شکار ہوتے

[Natrurn Mur - 30] ہوں۔

ooo

● سلفر مریض جو زیادہ تر گرمی کے موسم میں نزلہ کے شکار ہوتے ہوں۔ نزلہ یا زکام کی وجہ سے سننے میں دقت

[Sulphur - 30]

ہو۔ باسی منہ 0

● پٹیشیا پرانا نزلہ۔ ہر موسم میں۔

[Baptisia - 200]

0

● جلسیم گرمی کے موسم کے نزلہ کے لئے بہت مفید دوا ہے۔

[Gelsemium - 30]

ooo

● ایلیم سیپا موسم بہار یا گرمی کے موسم کا نزلہ۔ ہے بخار۔ Hey

[Allium Cepa - 30] Fever

ooo



## پرانازلہ [Coryza - Chronic]

● کاربودوج  
پرانازلہ۔ مریض ہمیشہ نزلہ کا شکار رہے۔ سرد یا گرم  
موسم ناقابل برداشت ہو۔  
[Carbo Veg - 30]  
ooo

● امونیم کارب  
پرانازلہ۔ صبح کو چھینکوں کی زیادتی۔  
[Ammon Carb - 200]  
ooo

● اینٹیم کروڈ  
جسمانی کمزوری اور دوران خون ست ہونے کی وجہ  
سے نزلہ پرانے نزلہ میں تبدیل ہو جائے  
[Antim Crud - 30]  
ooo

● سلینیم  
پرانازلہ۔ ناک بالکل بند ہو۔  
[Selenium - 30]  
ooo

● سیلیسیا  
پرانازلہ۔ ناک کی جھلی کی سوجن۔ خشکی اور پٹری  
نکلنا۔ سونگھنے کی طاقت جاتی رہے۔  
[Silicea - 30]  
ooo

● بالسم  
پرانازلہ۔ ناک کا نزلہ۔ ناک سے زیادہ مقدار میں  
گاڑھی رطوبت۔  
[Balsmum P - 6]  
ooo

● اورم آرس  
پرانازلہ جو کسی دوا سے ٹھیک ہونے میں نہ آئے۔  
[Auram Ars - 200]  
ooo

## [Coryza Posterior Nare discharge] نزلہ حلق میں گرے

● حلق میں گاڑھا اور لیسڈار نزلہ گرے۔ نزلہ میں زرد ہائڈراستس

سبزی مائل بدبودار رطوبت ہو۔ [Hydrastis Crab - 30]

ooo

● ناک کے پچھلے حصے حلق میں نزلہ گرے۔ اسپاٹجیلا

[Spigelia - 30]

ooo

● ناک کے پچھلے حصے گاڑھا نزلہ حلق میں گرے۔ پٹرولیم

[Petroleum - 30]

ooo

● نزلہ۔ نزلہ ناک کے پچھلے حصے حلق میں گرے۔ منتھول

[Menthol - 6]

ooo

● زرد گاڑھا نزلہ ناک کے پچھلے حصے حلق میں اینٹیم کروڈ

[Antim Crud - 30]

ooo

● زرد رنگ کا گاڑھا نزلہ ناک کے پچھلے حصے حلق کیلیر یا سلف

[Calcarea Sulph - 30]

میں گرے۔

ooo

● نزلہ پچھلے ناک سے حلق میں پکے چھینک اور خراب  
میکنیشیا فاس [Magnesia Phos - 30]  
گلے کے ساتھ۔

000

● ناک کے پچھلے حصہ سے نزلہ کا بہنا جو حلق میں  
یوفوربیم [Euphorbium - 30]  
گرے۔

000

● گاڑھا زرد نزلہ ناک کے پچھلے حصہ سے حلق میں  
نیٹرم فاس [Natrurn Phos - 30]  
گرے۔ رات کو زیادتی۔

000

### بغیر نزلہ کے پانی کا بہنا

#### [Coryza Absent - But watery Discharge]

● بغیر زکام یا نزلہ کے ناک سے پانی کا ٹپکنا۔  
مرک سال

[Merc Sol - 30]

000

● بغیر نزلہ کے یا نزلہ کی وجہ سے ناک سے پانی کا  
امونیم کارب [Ammon Carb - 200]  
ٹپکنا۔

000

● بغیر نزلہ کے کبھی کبھی چھینکوں کے ساتھ ناک سے  
کوکا [Coca - 6]  
پانی کا ٹپکنا۔

000

اگریکس ایم • بغیر نزلہ کے ناک سے صاف پانی کا ٹپکنا۔

[Agaricus M. 30]

ooo

### نزلہ زکام کے اثرات [Coryza- Cold- after effect]

سلفر • نزلہ زکام کی وجہ سے سننے کی طاقت نہ رہے۔

[Sulphur - 30]

باسی منہ o

پلساٹلا • نزلہ زکام کی وجہ سے چکھنے کی قوت نہ رہے۔

[Pulsatilla - 30]

ooo

میگنیشیا میور • نزلہ زکام کی وجہ سے سونگھنے اور ذائقہ کی قوت نہ

[Magnesia Mur - 30]

رہے۔

ooo

### کھانسی خشک [Cough - Dry]

کپور پرم مٹ • کھانسی خشک۔ آواز بیٹھی ہوئی۔ رات میں شدید

[Cuprum Met - 30]

سوکھی کھانسی۔

ooo

- کرپوزوٹ  
[Kereosote - 30]  
000  
کھانسی خشک۔ سیٹی کی آواز والی شام کو اور رات کو زیادہ۔
- کاربوانی  
[Carbo Ani - 30]  
000  
صرف رات کے وقت خشک کھانسی۔ دم گھٹنے والی کھانسی۔
- ایکالیفا انڈیکا  
[Acalypha Indica - 30]  
000  
شدید خشک کھانسی۔ جسکی زیادتی صبح کے وقت اور رات کے وقت ہو۔ سینہ میں مسلسل درد۔ پچھپھڑوں سے خون آئے جو مقدار میں زیادہ نہ ہو۔
- اکونائٹ نیپ  
[Aconite Nap - 200]  
000  
کھانسی خشک۔ جھوٹی۔ درد بھری۔ دورہ والی۔ بلغم نہ نکلے۔ خونی ہو۔ ٹھنڈ لگ جانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے تمباکو پینے سے۔ شام کو۔ رات کو اور آدھی رات کے بعد زیادہ ہو۔
- الینتھس  
[Ailanthus - 30]  
000  
کھانسی خشک جو بار بار ہو۔ لیٹنے یا اٹھنے پر گہری درد پیدا کرنے والی کھانسی کے دورے۔ بلغم زرد یا خون ملا ہوا۔ بلغم نکل جانے کے بعد آرام ہو۔
- برائی اونیا  
[Bryonia - 30]  
000  
کھانسی بہت زیادہ خشک۔ جس سے پورا جسم بل جائے۔ دورے والی۔ کھانسی گرم کمرے میں زیادہ ہو۔ کھانسی سے احساس جیسے سر اور سینہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔
- نمبر 6 طاقت کی کچھ زیادہ دن کھلانے سے پرانی خشک کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دن میں چار بار۔

• شدید خشک کھانسی کا دورہ اچانک پیدا ہو جائے۔  
[Antim Crud - 30]  
گاڑھے بلغم کا اخراج ہو۔

000

• کھانسی خشک رات کو۔ صبح اور دن میں تر۔  
[Pulsatilla - 30]

000

• خشک نہ رکنے والی کھانسی۔ بولنے سے۔ ٹھنڈی ہوا  
میں سانس لینے سے رات کے وقت لیٹ جانے  
[Rumex C - 30]

000

سے بڑھے۔ خشک دورہ والی کھانسی۔ خشک کھانسی کی  
وجہ سے نیند نہ آ سکے۔ اگر جسم کو اور سر کو بستر میں چادر  
وغیرہ سے ڈھک لیا جائے تو کھانسی کا نام و نشان  
مٹ جاتا ہے۔

• خشک کھانسی۔ خشک کھانسی سے آواز بیٹھ جائے۔ سینہ  
میں درد۔  
[Bromium - 30]

000

• کھانسی خشک۔ بھونکنے والی۔ گھون گھون کی آواز  
نکلے۔ سیٹی بجانے والی ارہ کشی کی آواز۔ سینہ میں  
[Spongia - 30]

000

جلن۔ کھانسی رات میں زیادہ ہو۔ آواز بیٹھ جائے۔

• کھانسی خشک۔ جیسے حلق میں کچھ پھنسا ہو۔ حلق میں  
دباؤ سے یا جاگنے کے بعد زیادتی۔  
[Lachasis-30]

000

- فاسفورس  
کھانسی خشک۔ کھوکھلی۔ اونچی آواز سے۔ پڑھنے سے۔ بولنے سے۔ ہنسنے سے۔ پانی پینے سے  
[Phosphorus - 30]  
بڑھے۔ کھانسی سے شکم میں درد پیدا ہو۔ بلغم جھاگدار خون ملا۔ مشکل سے نکلے۔  
○○○
- کاسیکم  
کھانسی خشک چھوٹی۔ دورے والی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے آرام۔ کھانسنے سے پیشاب نکل جائے  
[Causticum - 30]  
○○○
- ہیوسکس  
رات کے وقت خشک دورے والی کھانسی جس کی زیادتی لیٹ جانے سے ہو۔ حلق کا کوا متورم جس سے حلق میں خراش پیدا ہو اور خشک کھانسی پیدا ہو۔  
[Hyoscyamus - 30]  
○○○
- سینگا  
بوڑھے آدمیوں میں شدید خشک کھانسی جس سے پورا جسم بل جائے۔  
[Senega - 30]  
○○○
- نکس وامیکا  
کھانسی خشک۔ رات کو اور صبح کو زیادتی۔  
[Nux Vom - 200]  
دوپہر ○
- کونیم  
کھانسی خشک۔ حلق میں سرسراہٹ۔ لینے سے۔ ہنسنے سے۔ بولنے سے زیادتی۔  
[Conium - 30]  
○○○
- منتھاپیراٹا  
کھانسی خشک مسلسل جو ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے پیدا ہو۔ پڑھنے سے۔ بولنے سے۔ کبرے سے۔ تمباکو کے دھوئیں سے زیادتی۔  
[Mentha Piprata - 30]  
○○○

- ارسینک البم  
[Arsenic Alb - 30]  
000  
کھانسی گہری اور خشک۔ رات میں بڑھ جائے۔  
کھانسی کی وجہ سے رات میں دم گھٹے اٹھ کر بیٹھ جانا  
پڑے۔ لینے سے بڑھ جائے۔ خنجرہ میں گندھک  
کے دھویں کا احساس۔
- فرم فاس  
[Ferrum Phos - 30]  
000  
گہری خشک کھانسی۔ ہوا کی تالی میں سرسراہٹ کی  
وجہ سے چھوٹی خشک کھانسی۔
- یوفوربیم  
[Euphorbium - 30]  
000  
مسلل خشک کھانسی جو دن اور رات ہو۔ ہوا کی تالی  
میں سرسراہٹ۔
- مینگنم  
[Manganum - 30]  
000  
خشک کھانسی۔ اونچی آواز سے پڑھنے یا بولنے سے۔  
بہت دیر کھانسنے کے بعد بلغم نکلے۔ کھانسی بغیر بلغم کے  
جس کو لینے سے آرام ہو۔ خنجر میں درد کی وجہ سے  
کھانسی پیدا ہو۔
- اکتھائی اولم  
[Ichthyolum - 30]  
000  
تنگ کرنے والی خشک کھانسی۔ بوڑھے آدمیوں کی  
پرانی کھانسی۔
- بیلاڈونا  
[Belladonna - 200]  
000  
خشک کھانسی۔ جودن بھر وقفہ سے ہوتی رہے۔ جس  
سے حلق میں درد پیدا ہو۔ کھانسی رات کو یا گرم  
کمرے میں زیادہ ہو۔ کھانسی باہر کی ہوا میں بڑھ  
جائے اور تھوڑی مقدار میں بلغم نکل جانے سے آرام  
ہو جو مشکل سے نکلے۔



رشاکس ● خشک گہری تکلیف دہ کھانسی۔ کھانسی سے سینہ اور پیٹ میں درد ہو۔ شام کو اور رات میں بڑھ جائے۔ [Rhus Tox - 30]  
000 کھانسی بولنے سے۔ لینے سے۔ خاموش بیٹھنے سے زیادہ ہو۔

لائیکوپوڈیم ● خشک کھرکھری کھانسی خاص طور سے رات میں ہو۔ [Lycopodium - 30]  
000 کالے رنگ کا بلغم کھانسنے پر نکلے۔ کھانسنے پر ہرے رنگ کا بلغم صبح کو نکلے۔ زرد رنگ کا پکا ہوا بلغم کافی کھانسنے کے بعد نکلے جس سے سینہ میں درد ہو۔

امبروسیا ● کھانسی جس میں ساں ساں کی آواز ہو۔ ہوا کی اور پھپھڑوں کی تالی میں سرسراہٹ کی وجہ سے کھانسی اور دم کشی کے دورے۔ [Ambrosia - 6]  
000

## کھانسی۔ بلغم آسانی سے نکلے

### [Cough - easy expectoration]

کریوزوٹ ● کھانسی بلغم زیادہ آسانی سے نکلے۔ گاڑھا پیلا یا سفید۔ [Kereosote - 30]  
000

بسی لینم ● کھانسی۔ بلغم کا آسانی سے نکلنا۔ جلد خارج ہونے والا گاڑھا بلغم ہوا کی تالی سے نکلے۔ [Bacillinum - 30]  
00

- اینٹیم ہارٹ کھانسی جس میں جھاگدار بلغم آسانی سے نکلے یا نہ نکلے۔ بلغم کی زیادتی۔ کھانسی نزلاوی۔ [Antim Tart - 30]  
000
- کھانسنے سے یا سانس لینے سے سینہ میں بلغم کی گھڑ گھڑاہٹ۔
- سینتھس مزمن کھانسی جس میں مقدار میں زیادہ بلغم ہو۔ [Ceonothus - 30]  
000
- کاربوسلف کھانسی دن اور رات۔ بلغم مقدار میں زیادہ۔ خون ملا۔ سبزی مائل۔ مواد ملا۔ بدبودار۔ نمکین۔ لیسدار۔ [Carbo Sulph - 30]  
000
- سلیشیا دورے والی کھانسی۔ بلغم مقدار میں زیادہ۔ بدبودار۔ مواد ملا۔ دودھ کا سا۔ جلن پیدا کرنے والا۔ بعض اوقات زردی مائل۔ [Silicea - 30]  
000

### کھانسی قے کے ساتھ [Cough with Vomiting]

- کاربووج بلغم نکالنے کی کوشش پر قے ہوتے ہو جانے کے بعد کھانسی رک جائے۔ [Carbo Veg - 30]  
000
- نائٹرک ایسڈ کھانسی جس سے بلغم اور غذا کی قے ہو۔ [Nitric Acid - 30]  
000

اچیکاک • کھانسی سے بغیر متلی کے قے ہو۔  
[Ipecac - 30]  
000

ڈروسرا • کھانسی کے بعد غذا کا قے کرنا۔ خشک دورے والی  
[Drosera - 30]  
00

ارنیکا • کھانسی جس سے قے ہو۔  
[Arnica - 30]  
000

ہیپر سلف • کھانسی سے قے ہو۔  
[Hepar Sulph - 30]  
000

• کھانسی سے قے ہو۔  
[Cough Barking]  
000

### کھانسی کتے بھونکنے والی [Cough Barking]

ایوڈیم • خشک کتے بھونکنے والی کھانسی۔ سانس میں اراکشی کی  
[Iodum - 30]  
000

بیلادونا • کتے بھونکنے والی کھانسی۔  
[Belladonna - 30]  
000

• کتے بھونکنے والی کھانسی۔  
[Belladonna - 30]  
000

اسپونجیا • خشک کتے بھونکنے والی کھانسی۔  
[Spongia - 30]  
000

ریوکس • کھرکھڑی کتے بھونکنے والی کھانسی۔  
[Rumex - 6]  
000

### کھانسی موسم سرما میں [Cough in Winter]

سورائنم • کھانسی ہر سردی کے موسم میں لوٹ آئے۔  
[Psorinum - 30]  
000

کاسٹیکم • کھانسی، دست، بانی کے درد سردی کے موسم یا ٹھنڈ  
[Causticum - 30]  
میں زیادہ ہو۔  
000

ڈلکامارا • موسم سرما کی خشک تنگ کرنے والی کھانسی۔ مریض کو  
[Dulcamara - 30]  
بلغم نکالنے کے لئے بہت دیر تک کھانسا پڑے۔  
000

ریوکس • کھانسی خصوصاً ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے۔  
[Rumex - 30]  
بولنے سے بڑھ جائے۔ کھانسی حلق میں سرسراہٹ  
000  
سے پیدا ہوتی ہے۔

• اگر جسم اور سر کو بستر میں ڈھک لیا جائے تو کھانسی کا  
نام و نشان مٹ جاتا ہے۔

- اکٹھائی اولم ● بوڑھے آدمیوں کی سردی کی کھانسی کی بہترین دوا  
[Ichthyolum - 30] ہے۔ بورھے آدمیوں کی پرانی یا نئی کھانسی۔

ooo

### کھانسی صبح کے وقت [Cough Moring]

- ایلیم اشائیوا ● کھانسی صبح کو بستر چھوڑنے کے بعد ہو جس میں بلغم  
[Allium Sativa - 30] مشکل سے نکلے اور گاڑھا ہو۔

ooo

- الیومن ● صبح کی پرانی کھانسی۔  
[Alumen - 30]

ooo

- ارسنک البم ● شدید قسم کی صبح کی کھانسی۔ کھانسی خشک۔ چھوٹی۔  
[Arsenic Alb - 30] تکلیف دہ شدید جیسے گندھک کے دھوئیں سے ہو۔  
سینے میں گاڑھا بلغم جو مشکل سے نکلے۔

ooo

- نیٹرم سلف ● کھانسی صبح کو زیادہ ہو۔  
[Natrurn Sulph - 30]

ooo

- بریٹا ایوڈائیڈ ● کھانسی صبح کے وقت۔ خنجرے میں یا ہوا کی نالی میں  
[Baryta Iodide - 30] سرسراہٹ سے دورے والی۔ دم گھٹنے والی کھانسی۔

ooo

• کوکس کیکٹائی دورے والی صبح کی کھانسی۔ کھانسی لیسڈ اربلغم کی تے پر ختم ہو۔ [Coccus Cactai - 30]

000

• میفائٹس ہر روز صبح کھانسی کے دورے سے بلغم نکلے۔ [Maphitis - 6]

000

• سائنا صبح اٹھنے کے بعد کھو کھلی کھانسی۔ آواز بیٹھی ہوئی۔ آنکھوں میں پانی آجائے۔ [Cina - 30]

000

### کھانسی۔ رات میں [Cough- at Night]

• بیسی لائٹم رات کی پرانی تنگ کرنے والی کھانسی کے لئے بہت مفید ہے۔ [Bacillinum - 200]

0

• برومیم رات بھر اور دن بھر کھانسی۔ بلغم نہ نکلے۔ [Bromium - 30]

000

• کریوزوٹ خشک سیٹی والی کھانسی رات کو بستر میں۔ [Kreosote - 30]

000

- رات کی شدید دورے والی کھانسی۔

اگریکس ایم [Agaricus M - 30]

000
- خشک کھانسی صرف رات میں۔ دم گھٹنے والی۔

کاربوائینی [Carbo Ani - 30]

000
- رات کی کھانسی۔ آدھی رات میں شدید خشک کھانسی۔  
خنجرہ میں سرسراہٹ کی وجہ سے۔ کھانسی سے سینے  
کی ہڈی میں درد ہو۔ کھانسی جیسے حلق میں گرد لگی ہو۔

امونیم کارب [Ammonium Carb - 30]

000
- رات کی کھانسی۔ رات میں کھانسی بہ نسبت دن کے  
زیادہ ہو۔

اناکارڈیم [Anacardium - 30]

000
- شدید کھانسی رات میں لیٹنے کے بعد۔ خشک کھانسی گلا  
گھٹنے والی۔

ایپس [Apis - 200]

000
- کھانسی رات کو سوتے میں۔

ارنیکا [Arnica - 30]

000
- کھانسی رات میں جس کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھنا  
پڑے۔ خشک چھوٹی۔ تھکانے والی شدید کھانسی  
جیسے گندھک کے دھوئیں سے ہو۔ سینہ میں گاڑھا  
لیسیدار بلغم جو مشکل سے نکلے۔

ارسنک البم [Arsenic Alb - 30]

000

- رات میں شدید کھانسی۔ شدید درد سر۔ کھانسی کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھنا پڑے اور سر کو تھام لے۔  
[Niccolum - 30]  
ooo
- کھانسی سینہ میں کھڑکھڑاہٹ والی رات کو زیادتی۔  
[Ferr Fhos - 30]  
ooo
- رات کے وقت خشک دورے والی کھانسی جس کی زیادتی لیٹ جانے سے ہو۔ حلق کا کوا متورم جس سے حلق میں خراش پیدا ہو اور خشک کھانسی پیدا ہو۔  
[Hyoscyamus - 30]  
ooo
- حلق میں سرسراہٹ کی وجہ سے۔ ٹھنڈی اشیا پینے سے کھانسی جورات میں زیادہ ہو جب مریض لیٹ جائے۔ آواز بیٹھ جائے۔  
[Silicea - 30]  
ooo
- شام کے وقت اور بستر میں لیٹنے کے بعد خشک دم گھٹنے والی کھانسی کے دورے۔ کھانسی کے ساتھ نکسیر کا پھوٹنا انڈیگو کی ایک مخصوص علامت ہے۔  
[Indigo - 30]  
ooo
- رات کو مریض کو کھانسی کے سخت دورے۔ کھانسی خشک شدید جس کے بعد پھیپھڑے سے رات میں خون آئے۔ صبح کے وقت بھی خشک کھانسی اور پھیپھڑے سے خون آئے۔  
[Acalypha Indica - 30]  
ooo
- رات کو شدید کھانسی کے دورے جو تکیہ پر سر رکھتے ہی شروع ہوا اور اس وقت تک جاری رہیں جب تک کہ مریض بستر میں رہے۔  
[Euphorbium - 30]  
ooo



## کھانسی پیٹ سے اٹھے

## [Cough arising from stomach]

• اینٹیم کروڈ • خشک کھانسی۔ احساس جیسے شکم سے کھانسی اٹھ رہی ہو۔

[Antim Crud - 30]

000

• کالی میور • اونچی آواز کی کھانسی جو پیٹ سے اٹھتی ہو۔ چھوٹی۔

[Kali Mur - 200]

000

• ڈروسیرا • احساس جیسے کھانسی شکم سے اٹھ رہی ہو۔

[Drosera - 30]

00

• فاسفورس • کھانسی فم معدہ کی سرسراہٹ سے پیدا ہو۔

[Phosphorus - 30]

000

• نیٹرم میور • چھوٹی خشک کھانسی دن اور رات۔ فم معدہ کی

[Natrum Mur - 30]

000

• سپیا • چھوٹی خشک کھانسی ایسا معلوم ہو جیسے معدہ سے اٹھ

[Sepia - 30]

000

## کھانسی حلق سے اٹھے

### [Cough arising from throat]

- لاکسیس  
کھانسی حلق سے۔ نخرہ پردباؤ سے یا حلق میں کسی چیز کی موجودگی سے پیدا ہو۔ جاگنے کے بعد کھانسی میں زیادتی۔  
[Lachasis - 30]  
ooo
- سلفر  
کھانسی نخرہ میں جھیلن سے پیدا ہو۔ رات کو۔  
[Sulphur - 30]  
باسی منہ o
- بیلاڈونا  
کھانسی حلق میں خراش سے پیدا ہو۔ آواز مٹھی ہوئی۔ ننگنے میں دقت۔  
[Belladonna - 30]  
ooo
- کونیم  
کھانسی حلق میں سرسراہٹ سے پیدا ہو۔ خاص کر لیٹنے سے۔ ہنسنے سے یا بولنے سے۔  
[Conium - 30]  
ooo
- چیلیدونیم  
کھانسی حلق میں گرد یا مٹی کے احساس سے پیدا ہو۔  
[Cheledonium - 30]  
ooo
- امونیم کارب  
کھانسی نخرہ میں سرسراہٹ سے۔ خشک کھانسی خاص طور سے رات میں حلق میں خاک کے احساس سے۔  
[Ammonium Carb - 30]  
ooo

● کھانسی حلق میں چھلن کے احساس سے پیدا ہو۔ فاسفورس

[Phosphorus - 30]

ooo

● کھانسی خیرہ میں سرسراہٹ اور درد سے پیدا ہو۔ فرم فاس

[Ferrum Phos - 30]

ooo

● کھانسی حلق میں سرسراہٹ سے پیدا ہو۔ سلیشیا

[Silicea - 30]

ooo

● کھانسی جیسے حلق میں پر سے سرسراہٹ کی جارہی ڈروسرا

[Drosera - 30]

ooo

● کھانسی جیسے حلق میں مٹی لگ گئی ہو۔ جیسے حلق میں کیلکیر یا کارب

[Calcarea Carb - 30]

ooo

● کھانسی خیرہ میں سرسراہٹ سے پیدا ہو۔ اکونائٹ

[Aconite Nap - 30]

ooo

## [Cough arising from chest] کھانسی سینہ سے اٹھے

- نکس وامیکا  
[Nux Vomica - 200]  
خشک کھانسی سینہ میں سرسراہٹ سے پیدا ہو۔ صبح کو  
اور رات میں زیادتی۔  
دوپہر 0
- امونیم کارب  
[Ammonium Carb - 30]  
کھانسی سینہ کی گہرائی سے اٹھے۔ کھانسی سے سینہ کی  
سامنے والی ہڈی میں درد۔  
000
- فرم فاس  
[Ferrum Phos - 30]  
چھوٹی خشک کھانسی سینہ میں ہوا کی نالی میں  
سرسراہٹ سے۔  
000
- گرینڈیلیا  
[Grindelia - 30]  
کھانسی پرانی۔ ہوا کی نالیوں میں بلغم کی زیادتی سے  
پیدا ہو۔ کھانسی میں سیٹی یا ہس کی آواز ہو۔  
گاڑھا بلغم مشکل سے نکلے۔ بلغم نکل جانے سے آرام  
ہو۔  
000
- نیٹرم میور  
[Natrum Mur - 30]  
کھانسی پرانی۔ سینہ کی سامنے والی ہڈی کے پیچھے  
سرسراہٹ سے پیدا ہو۔ جس سے سرد درد پیدا ہو۔  
پیشاب نکل جائے۔ آنکھوں میں پانی آجائے۔  
000
- کپسیکم  
[Capsicum - 30]  
خنجرہ اور ہوا کی نالی میں سرسراہٹ سے خشک  
کھانسی۔ خاص طور سے شام کو لیٹ جانے کے بعد  
000

## [Cough with urination] کھانسی۔ پیشاب نکل جائے

کر یوزوٹ ● کھانسنے پر پیشاب نکل جائے۔

[Kereosote - 30]

ooo

فرم فاس ● ہر مرتبہ کھانسی سے پیشاب نکل جائے۔ دورے والی

کھانسی میں بھی پیشاب اپنے آپ نکل جائے۔ [Ferr Phos - 30]

ooo

نیٹرم میور ● کھانسنے پر پیشاب نکل جائے۔

[Natrum Mur - 30]

ooo

سلفر ● کھانسی کے دوران پیشاب نکل جائے۔

[Sulphur - 30]

○ باسی منہ

رہوکس ● کھانسی کی وجہ سے پیشاب نکل جائے۔

[Rumex - 6]

ooo

ٹرنٹولا ہسپ ● کھانسنے پر اپنے آپ پیشاب نکل جائے۔

[Tarentula Hisp - 30]

ooo

کاسٹیم • کھانسی سے پیشاب نکل جائے۔  
[Causticum - 30]  
000

کالی کارب • کھانسی وقت اور چھینکتے وقت پیشاب کا از خود نکل جاتا۔  
[Kali Carb - 30]  
000

پلساٹیل • کھانسی سے پیشاب نکل جائے۔  
[Pulsatilla - 30]  
000

کپسکیم • کھانسی سے پیشاب نکل جائے۔  
[Capsicum - 30]  
000

تھوجا • کھانسی وقت پیشاب نکل جائے۔  
[Thuja - 6]  
00

### کھانسی دن اور رات [Cough Day and Night]

برومیم • کھانسی رات و دن۔ کھانسی ڈھیلی معلوم ہو لیکن بلغم نہ نکلے۔ کھانسی میں زیادتی محنت سے یا گرم کمرے میں داخل ہونے سے۔  
[Bromium - 30]  
000

• کھانسی سے رات اور دن میں کوئی آرام نہ ملے۔

[Antim Sulph Auram - 30]

000

• مسلسل کھانسی۔ سینہ بطن سے بھر معلوم ہو لیکن نہ نکلے۔

[Ipecac - 30]

000

• کھانسی رات اور دن جسے دمہ میں ہو۔ مسلسل کھانسی۔ صبح کو بطن کی زیادتی۔

[Euphorbium - 30]

000

• رات و دن کھانسی۔ گلا بیٹھا ہوا۔

[Calcare Phos - 30]

000

• دن اور رات چھوٹی خشک کھانسی معدہ کے منہ پر سرسراہٹ سے۔

[Natrum Mur - 30]

000

### کھانسی بوڑھے لوگوں میں [Cough Old persons]

• کرپوزوٹ بوڑھے لوگوں کی تکلیف دہ کھانسی۔ بطن گاڑھا۔ زرد یا سفید۔

[Kerosotle - 30]

000

• بوڑھے لوگوں کی کھانسی میں یہ دوا بہت مفید ہے۔  
[Senega - 30]  
سینہ میں بلغم بھرا ہوا اور سینہ میں کھڑکھڑاہٹ ہو۔

ooo

• بوڑھے لوگوں میں کھانسی جس میں صبح کافی مقدار  
[Alumen - 30]  
میں تاردار بلغم نکلے۔

ooo

• بوڑھے لوگوں کی تکلیف دہ کھانسی۔ بلغم گاڑھا۔ زرد یا  
[Bacillinum - 30]  
سفید۔

oo

• بوڑھے لوگوں کی پرانی کھانسی۔  
[Ichthyolum - 30]  
اکٹھائی اوم

ooo

### کالی کھانسی [Cough Whooping]

• کالی کھانسی ضدی قسم کی۔ یادانت نکالنے والے  
[Calcare Phos - 30]  
چھوٹے بچوں میں جن کی صحت خراب ہو۔ ٹھنڈک  
سے اور موسم کی تبدیلی سے زیادتی۔

ooo

• کالی کھانسی۔ متلی اور غذا کی قے کے ساتھ۔  
[Ipecac - 30]  
اپیکاک

ooo



• ڈروسرا کالی کھانسی۔ آدھی رات کے بعد زیادتی۔  
[Drosera - 30]

000

• میفائٹس کالی کھانسی۔ دن میں کم اور رات کو زیادہ۔ قے کے  
[Maphitis - 30]

000

• گرئڈیلیا کالی کھانسی۔ زیادہ بلغم کا اخراج۔  
[Grnidelia - 30]

000

• کالی سلف کالی کھانسی۔ زرد بلغم کا اخراج۔  
[Kali Sulph - 200]

000

• میگنیشیا فاس کالی کھانسی دورے والی رات کے وقت۔  
[Magnasia Phos - 30]

000

• سپیا کالی کھانسی جو لمبے عرصے تک چلتی رہے۔  
[Sepia - 30]

000

• کپروم مٹ کالی کھانسی جو ٹھنڈا پانی پینے سے کم ہو۔  
[Cuprum Met - 30]

000

- اس دوا کا دوسرا نام Pertussin ہے۔
  - کالی کھانسی کے مریض چاہے وہ بوڑھے ہوں جو ان ہوں یا بچے ہوں۔
  - یہ دوا کالی کھانسی کے روک تھام کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔
  - کالی کھانسی۔
- کا کو لیوچینم  
[Coqueluchinum - 30]  
000
- ویکسی ٹائیم  
[Vaccinium - 30]  
000
- تھوجا  
[Thuja - 30]  
000

### کھانسی۔ دورے والی [Cough Spasmodic]

- دورے والی کھانسی۔ اچانک وقفہ سے ہو۔ بغیر بلغم
  - دورے والی کالی کھانسی رات کے وقت۔
  - دورے والی کھانسی۔
- میگنیشیا فاس  
[Magnesia Phos - 30]  
000
- پوتھوز  
[Pothos - 6]  
000

● خشک کھانسی دورے والی۔ بلغم نہ نکلے۔ اکونائٹ نیپ

[Aconite Nap - 30]

ooo

● خشک کھانسی۔ لینے یا اٹھنے پر گہری درد پیدا کرنے لینتھس

والی کھانسی کے دورے۔ [Ailanthus - 30]

ooo

● خشک کھانسی۔ دورے والی۔ جس سے پورا جسم بل برائی ادوینا

جائے۔ [Bryonia - 30]

ooo

● خشک دورے والی کھانسی۔ ریوکس کرس پس

[Rumex C - 30]

ooo

● کھانسی خشک۔ چھوٹی دورے والی۔ کاسٹیکم

[Causticum - 30]

ooo

● رات کے وقت خشک دورے والی کھانسی۔ ہیوسمس

[Hyoscyamus - 30]

ooo

● صبح کے وقت دورے والی کھانسی۔ بریٹا ایوڈائیڈ

[Baryta Iodide - 30]

ooo

● کوکس کیکٹائی صبح کی دورے والی کھانسی۔

[Cocus Cactai - 30]

ooo

● اگرکس ایم رات کی شدید دورے والی کھانسی۔

[Agaricus M - 30]

ooo

● ایکالیفا انڈیکا رات کو سخت دورے والی کھانسی۔

[Acalypha Indica - 30]

ooo

● بوفوریم رات لو شدید دورے والی کھانسی جو تکیہ پر سر رکھتے ہی

شروع ہوا اور اس وقت جاری رہے جب تک کہ [Euphoribium - 30]

مریض بستر میں رہے۔ ooo

● کالی کارب دوسرے والی کھانسی۔ 3-4 بجے صبح کو زیادتی۔ سینہ

میں تکلیف۔ [Kali Carb - 30]

ooo

### کھانسی بڑھ جانا۔ کم ہو جانا [Cough Aggr and Amel]

● لائکوپوڈیم کھانسی اور حلق کی تکلیفات ٹھنڈے سے بڑھ جاتی ہیں۔

● ٹھنڈی اشیاء سے کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ خشک کھانسی [Lycopodium - 30]

رات میں بڑھ جائے۔ ooo

- نکس وامیکا  
[Nux Vomica - 30]  
دوپہر شام 00  
کھانسی ٹھنڈ سے بڑھ جاتی ہے۔ چت لینے سے  
کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ زینہ چڑھنے سے کھانسی  
بڑھتی ہے۔
- فاسفورس  
[Phosphorus - 30]  
000  
کھانسی ٹھنڈ سے بڑھ جاتی ہے۔
- سپیا  
[Sepia - 30]  
000  
کھانسی ٹھنڈ سے بڑھ جاتی ہے۔
- ریوکس  
[Rumex C - 30]  
000  
کھانسی ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے رات کے  
وقت لیٹ جانے سے۔ کپڑا اتارنے سے بڑھ جاتی  
ہے۔
- کھانسی گرمی میں کم ہوتی ہے۔ سر اور منہ اور جسم کو بستر  
میں چادر وغیرہ سے پورا ڈھک لیا جائے تو کھانسی ختم  
ہو جاتی ہے۔
- اکونائٹ  
[Aconite Nap - 30]  
000  
کھانسی ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھ جاتی ہے۔ کھانسی  
سردی سے بڑھ جاتی ہے۔ کھانسی سردی لگ جانے  
سے اور تمباکو کے دھوئیں سے بڑھ جاتی ہے۔ کھانسی  
لینے سے بڑھتی ہے۔ کھانسی آدھی رات کے بعد بڑھ  
جائے۔

- کھانسی کو ٹھنڈے پانی کے گھونٹ سے آرام ہوتا ہے۔  
[Causticum - 30] 000
- کھانسی۔ نزلہ اور اعصابی درد سردی سے بڑھ جاتے ہیں۔  
[Dulcamara - 30] 000
- لیٹنے سے کھانسی اور درد سر بڑھتے ہیں۔  
[Nitric Acid - 30] 000
- کھانسی کو سردی سے آرام ہوتا ہے۔  
[Antim Tart - 30] 000
- کھانسی گرم پانی پینے سے بڑھتی ہے۔  
[Bryonia - 30] 000
- کھانسی گرم ہوا اور گرم مکان میں بڑھتی ہے۔  
[Drosera - 30] 000
- کھانسی گرمی سے بڑھتی ہے۔ لیٹنے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے۔  
[Natrum Mur - 30] 000

ہیوسکس • مریض چٹ لیتا ہے لیکن لینے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے۔  
[Hyoscyamus - 30]

ooo

ارسنک البم • کھانسی آدھی رات کے بعد بڑھ جائے۔  
[Arsenic Alb - 30]

ooo

مینگنم • کھانسی چٹ لینے سے کم ہو جائے۔  
[Manganum - 30]

ooo

ارجنٹم نائٹرکیم • کھانسی کو تمباکو نوشی سے آرام ہو۔  
[Argentum Nit - 30]

ooo

سٹافی سکیریا • کھانسی تمباکو نوشی سے بڑھ جائے۔  
[Staphisagaria - 30]

ooo

### کھانسی متفرق [Cough Miscellaneous]

انٹیم ٹارٹ • کھانسی جب بچہ غصہ کرے یا روئے۔  
[Antim Tart - 30]

ooo

- غصہ سے کھانسی اور سینہ میں درد ہو۔  
[Argentum Nit - 30]  
ooo
- کھانسی کی وجہ سے تمام رات نیند نہ آئے۔  
● کھانتے وقت بچہ اپنے عضو تناسل کو پکڑے۔  
[Zincum Met - 30]  
ooo
- بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی۔ لینے سے آرام۔  
● بیٹھنے سے بڑھ جائے۔  
[Calcare Phos - 30]  
ooo
- سردی میں یا مرطوب موسم میں تنگ کرنے والی  
● کھانسی۔  
[Dulcamara - 30]  
ooo
- ٹھنڈی ہوا سے کھانسی بڑھ جائے۔  
[Hepar Sulph - 30]  
ooo
- بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی۔ بچے سوتے میں رات  
● کو جاگ جائیں۔  
[Sambucus Nigra - 30]  
ooo
- کھانسی اور زکام کے ساتھ شدید چھینکیں۔  
[Gelsimium - 30]  
ooo



انا کارڈیم • کھانا کھانے کے بعد کھانسی کم ہو جائے لیکن دو گھنٹہ

[Anacardium - 30] بعد پھر ظاہر ہو جائے۔

000 • بچوں میں بولنے سے یا غصہ کے دورے کے بعد

کھانسی پیدا ہو یا بڑھ جائے۔

نکس و امیکا • کھانا کھانے کے بعد کھانسی پیدا ہو۔

[Nux Vomica - 30]

دوپہر۔ شام 00

یوفیریشیا • کھانسنے پر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔

[Euphrasia - 30]

000

اسٹیکٹا پی • خسرہ کے بعد کھانسی کا پیدا ہو جانا۔

[Sticta P - 30]

000

مینٹنم • کھانسی صرف دن کے وقت ہو۔

[Manganum - 30]

000

مرک سال • کھانسی صرف رات میں ہو۔

[Merc Sol - 30]

000

- کپسکیم کھانسنے سے آنسو نکل آئیں۔
- [Capsicum - 30] کھانسنے سے جسم کے دور کے مختلف اعضا میں درد ہو جیسے مثانہ۔ کان۔ گھٹنے وغیرہ میں۔ 000
- لاروسریس کھانسی لینے سے مسلسل جاری رہے۔ مریض خواہ کسی کڑوا لے۔ [Laurocerasus - 30] 000
- پوتھوز کھانسی یا دمہ گردوغبار میں سانس لینے سے پیدا ہوا زیادہ ہو جائے کھانسی دوروں والی۔ [Pothos - 6] 000

### کینسر متفرق حالات

#### [Cancer Miscellaneous Conditions]

- ایکس ریز: کینسر کے مریضوں کی کنزورٹی۔ [IX-Rays - 30] 000
- فاسفورک ایسڈ: کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کے لئے۔ [Phosphoric Acid - 30] 000

- کالی فاس  
[Kali Phos - 30]  
000  
● کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کے لئے۔
- لاکسیس  
[Lachasis - 30]  
000  
● کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کے لئے۔
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb - Q]  
1-2 قطرہ 000  
● کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کے لئے۔
- کونیئم  
[Conium - 30]  
000  
● کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کے لئے۔
- کاربوسلف  
[Carbonium Sulph - 200]  
000  
● کینسر کے بڑھنے کو روکنے کی ایک مخصوص دوا ہے۔
- اکنیشیا  
[Echinacea - Q]  
5-10 قطرے 000  
● کینسر ٹھیک ہونے میں نہ آئے یا ٹھیک ہوتے ہوتے رک جائے اور اس کے کنارے نیلگوں ہو جائیں اور شدید درد ہو۔
- کینسر کے دردوں کو سکون دینے کے لئے بہترین دوا ہے۔

- اگر خاندان میں کینسر کی ہسٹری ہو یا کسی کو کینسر ہو تو  
[Carcinocin - 200] اس دوا کی ایک خوراک ہفتہ دو ہفتہ میں دینے سے  
ہفتہ دو ہفتہ میں ایک بار احتیاط رہتی ہے۔
- اگر جسم میں کسی جگہ گلٹی ہو یا دانہ ہو جو کافی دنوں سے  
[Cadmium Sulph - 200] ہو اور کینسر کا شک ہو۔  
00 کینسر کے شروعات میں۔
- کینسر کی تکلیفات۔ جلدی تکلیفات کینسر کی۔  
[Arsenic Iodide - 30] ارسنک آیوڈائیڈ  
000
- کینسر کے زخم کے چاروں طرف کالا پن۔ بدبودار  
[Conium - 200] کوئیم  
000 رطوبت کا ساؤ۔
- کینسر کے زخم سے سیلان خون۔ شدید درد۔  
000 ریڈیم
- جلد کا کینسر۔ زخم جلدی ٹھیک نہ ہو۔ جلد میں شدید  
[Radium - 30] جلن جیسے آگ لگی ہے۔  
000
- شدید درد ان کینسر کے لئے جو چوٹ لگنے کی وجہ سے  
[Arnica - 200] پیدا ہوئے ہوں یا شروعات ہو خاص طور سے پستان  
000 کے زہرے لے گومز میں۔
- کینسر کے شدید اور تکلیف دہ دوروں کے لئے۔  
[Calcarea Aceticum - 30] کیلکیر یا اسیٹیم  
000

● رونا کینسر کے شدید درد جس میں بہت ٹیس ہو۔ بے چینی  
[Ruta - 200]  
ہو خاص طور پر جب درڑ ہڈیوں۔ ہڈیوں کی جھلی۔  
○○○ کریوں میں ہو۔

نوٹ :- اعضا کا کینسر مختلف اعضا میں دیکھئے۔

### سن یاس کا زمانہ [Climacteric period]

● اہل تاثریت سن یاس کے زمانہ کے دور دوسرا اور تہماہٹ کے  
[Amyl Nitrate - 6]  
دورے بے حد پریشانی اور دھڑکن کے ساتھ۔ سن  
○○○ یاس میں خون کی زیادتی اور چہرے کا بار بار تہمتانا  
جس کے ساتھ پسینہ آئے۔

● کمی سی فیوگا یہ دوا سن یاس میں خصوصاً مفید ہوتی ہے۔ بے چینی۔  
[Cimicifuga - 30]  
بے خوابی۔ دل کا بیٹھنا۔ گھبراہٹ غمگینی۔  
○○○

● سپیا سن یاس کے زمانہ میں شرم گاہ سے سیلان خون۔  
[Sepia - 30]  
اچانک تہمتاہٹ کے دورے جس کے بعد پسینہ آئے  
○○○ اور کمزوری پیدا ہو۔

● مینٹانم سن یاس کے زمانہ میں لکڑیا جو تفتے سے بہتا ہو۔  
[Manganum - 30]  
○○○

ٹریلیم • سن یاس کے زمانہ میں سیلان خون۔ سیلان خون

[Trillium P - 6] قریب ہر ہفتہ دو ہفتہ بعد ہوتا ہے۔ بہت کمزوری۔

000

کیلکیر یا کارب • سن یاس میں وقفہ وقفہ سے سیلان خون۔

[Calcarea Carb - 30]

00

ونکامار • سن یاس کے زمانہ میں مسلسل سیلان خون۔

[Vinca Minar - 6]

000

لاکس • سن یاس کے زمانہ کی تکلیفات جیسے دھڑکن۔

[Lachasis - 30]

000

تمتہاٹ۔ سیلان خون۔ درد سر۔ غشی کے دورے  
وغیرہ کے لئے بہت مفید دوا ہے۔ چڑچڑاہٹ۔  
جاگنے کے بعد تکلیف کی زیادتی غمگینی۔

سلفر • سن یاس میں تمتہاٹ کے ساتھ پسینہ۔

[Sulphur - 30]

باسی منہ 0

کالینسونیا • سن یاس میں۔ اختلاج قلب۔ گھبراہٹ۔

[Colinsonia - 30]

000

- سن یاس کے زمانہ میں۔ تمناہٹ۔ سر میں بوجھ۔  
متلی۔ بے ہوشی۔ چکر۔ پاؤں کا سوج جانا

[Clonine - 30]

ooo

- سن یاس کے زمانہ میں خون کا بار بار آنا۔

[Argentum Nit - 30]

ooo

### سینہ [Chest]

- سینہ۔ دماغ۔ شکم۔ رحم۔ ٹانگ۔ چہرہ میں استقاء۔  
پیشاب تھوڑا تھوڑا اور بار بار ہو۔

[Helleborus - 30]

ooo

- سینہ میں استقائی ورم۔ پیاس زیادہ۔

[Apocynum - 30]

ooo

- سینہ اور چہرے پر سرخ پھنسیاں۔

[Zincum Met - 30]

ooo

- سینہ اور اگلے بازوؤں میں خاص طور پر اور ویسے  
پورے جسم میں شام کے وقت کھلبلی جس کو کھلانے  
سے پھنسیاں پیدا ہو جائیں۔

[Auram Mur - 30]

ooo

● سینہ اور چہرے پر پھنسیاں۔

ہائڈروکوتائل

[Hydrocutile - 6]

ooo

● سینہ کا استقاء۔

ایپوسائنم کین

[Apocynum Can - Q]

10 قطرے ooo

● پھیپھڑوں میں استقائی ورم۔

انٹیم ٹارٹ

[Antim Tart - 30]

ooo

● سینہ اور خنجرے میں استقائی ورم۔ پیاس ندارد۔

ایپیس

[Apis Mel - 30]

● گرمی دانے۔ انھوری سینہ پر اور شکم پر۔

ooo

● سینہ کا استقاء۔

لائکوپوڈیم

[Lycopodium - 30]

ooo

● سرخ بخار کے بعد سینہ کا استقاء۔

لیکسیس

[Lachasis - 30]

ooo

● سینہ کی استقائی کیفیت۔

ایڈونس ورنالس

[Adonis Vernalis Q]

10 قطرے ooo



- سینہ بہت زیادہ کمزور ہو۔  
ارجنٹم مٹ  
[Argentum Met - 30]  
000
- سانس کی تنگی تیز چلنے سے۔ اونچائی چڑھنے سے۔  
ارسنک البم  
[Arsenic Alb - 30]  
000
- اندھی پانی میں۔ گرم اور تنگ کپڑا پہننے سے۔ موسم کی تبدیلی سے بڑھتی ہے۔  
● سینہ کی سامنے والی ہڈی میں درد۔  
امونیم میور  
[Ammonium Mur - 30]  
000
- سینہ پر خارش کے سرخ دانے۔ سینہ پر خارش۔  
کھجانے سے دانے نکل آئیں۔ دانوں میں کھجلی ہو اور بعد میں جلن۔  
کاربووج  
[Carbo Veg - 30]  
000
- سینہ میں کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس۔  
سٹانم  
[Stannum - 30]  
000
- گرمی دانے سینہ پر اور پیٹھ پر۔  
ویلیریاٹا  
[Valeriana - 30]  
000
- زینہ چڑھنے سے سانس میں تنگی۔  
سینگا  
[Senega - 30]  
000
- بوڑھے لوگوں کے سینہ کی کمزوری کی وجہ سے پرانی کھانسی۔

- ایومنا • سینہ اور حلق پر شدید کھجالی۔  
[Alumina - 30]  
ooo
- ایٹیم کروڈ • سینہ پر بار بار شدید کھجالی ہو۔ پورے جسم میں خارش  
[Antim Crud - 30]  
ooo
- کیلکیر یا فاس • جسم کے اوپری حصہ میں پھنسیاں اور دانے۔  
[Calcarea Phos - 30]  
ooo
- ارسنک ایوڈائیڈ • سینہ اور دل بہت کمزور ہو۔  
[Arsenic Iodide - 30]  
ooo
- نیٹرم سلف • سانس لینے سے یارقیق اشیاء نکلنے سے سینہ کی  
[Natrurn Sulph - 200]  
ooo
- کالی کارب • سانس لینے سے یارقیق اشیاء نکلنے سے سینہ کی  
[Kali Carb - 30]  
ooo
- ایومن • بوزھے لوگوں کا سینہ کافی کمزور ہو جس کی وجہ سے ہضم  
[Alumen - 30]  
ooo

## [Chest Pain] درد سینہ

- اکونائٹ  
اچانک ٹھنڈ یا سردی لگ جانے سے سینہ میں درد پیدا ہو جائے۔ دہنی کروٹ میں نہ لیٹ سکے۔ پیٹھ کے بل یا چت ہی لیٹ سکے۔  
[Aconite - 30]  
000
- رنین کولس بلب  
سینہ میں درد سوئی چھینے جیسا۔ زیادہ تر بائیں طرف۔ چھونے سے حرکت سے۔ جھکنے سے اور سانس لینے سے تکلیف۔ زیادتی ٹھنڈ سے۔ گرم موسم سے نم موسم میں تبدیلی یا طوفانی موسم میں۔  
[Renunculus Bulb-30]  
000
- چیلڈونیم  
سانس لیتے وقت دہنی پسلی کے نیچے سوئی چھینے جیسا درد ہو۔  
[Cheledonium - 30]  
000
- کالی کارب  
دہنی طرف سینے کے نیچے درد ہو۔ بات کرتے وقت سینہ میں درد۔ سینہ کے دونوں طرف درد سانس لینے پر اور رقیق نکلنے وقت سینہ کی سامنے والی ہڈی کے پیچھے درد۔  
[Kali Carb - 30]  
000
- نیٹرم سلف  
بائیں طرف سینے کے نیچے درد ہو۔ جس کی زیادتی سانس لینے یا دبانے سے ہو۔  
[Nat Sulph - 30]  
000
- سٹوئیریاکین  
سینہ کے دہنی طرف سے داہنے کندھے تک درد۔ مریض اپنا ہاتھ سر تک نہ اٹھا سکے۔  
[Sanguinaria Can - 30]  
000

برائی اونیا • سینہ میں درد۔ سانس لینے سے۔ چھونے سے۔  
[Bryonia - 30] معمولی حرکت سے اس دوا سے تکلیف جلدی ٹھیک  
ہو جاتی ہے۔ 000

بورکس • سینہ میں درد۔ سانس لینے سے۔ ٹھنڈے پانی سے  
[Borax - 30] آرام۔ 000

سیلیسیا • سینہ میں گہرائیوں میں درد۔ پتھر کاٹنے والوں کے  
[Silicea - 30] سینہ میں درد۔ 000

رشاکس • سینہ میں درد ٹھنڈک سے۔ نہانے سے۔ بارش میں  
[Rhus Tox - 30] بھگنے سے۔ 000

ارنیکا • سینہ میں درد۔ تھکن سے۔ محنت سے۔ بوجھ اٹھانے  
[Arnica - 200] سے۔ 000

میگنیشیا فاس • سینہ میں درد اور کھنچاؤ۔ حرکت سے زیادتی۔  
[Magnesia Phos - 30] 000

کیلکیر یا سلف • پورے سینہ میں درد ادھر سے ادھر۔  
[Calcare Sulph - 30] 000

- نیرٹرم سلف  
[Natrum Sulph - 200]  
000  
سینہ میں درد۔ جس کی زیادتی سانس لینے یا وبانے سے ہو۔
- ایوڈیم  
[Iodium - 30]  
000  
سینہ کے دونوں طرف درد سانس لینے سے یا چھونے سے۔ سوکھی کھانسی سے سینہ میں گولی لگنے جیسا درد۔
- ارسنک البم  
[Arsenic Album - 30]  
000  
رات میں سینہ میں درد اور کھنچاؤ جس کی وجہ سے مریض کو بستر چھوڑنا پڑے۔
- سانس اندر لینے سے سینہ کے دائیں طرف یا بائیں طرف اوپری حصہ میں درد۔ کھانسنے سے سینہ کی ہڈیوں میں درد۔
- ایپس  
[Apis - 30]  
000  
سینہ میں درد جیسے کہ چوٹ لگی ہو۔
- ارجنٹم نائٹریکیم  
[Argentum Nit - 30]  
000  
سینہ کے پٹھوں میں شدید درد۔
- اورم مٹ  
[Auram met - 30]  
000  
سانس لینے سے سینہ کے بائیں طرف درد۔ سینہ میں شدید کساوٹ۔ سینہ کے دونوں طرف شدید درد۔ رات میں سینہ میں بہت کساوٹ جس سے سانس لینے میں دقت ہو۔

● فرم فاس - سینہ میں درد - سانس میں دقت - دم پھولنا -  
[Ferrum Phos - 30]

000

● نٹرم فاس - سینہ میں درد - دبانے سے گہری سانس لینے سے  
[Natrum Phos - 30]

000

● پیرافین - سانس لینے سے سینہ میں درد -  
[Paraffin - 30]

000

● سٹانم - سینہ میں پھوڑے جیسے درد کا احساس - سینہ کے  
[Stannum - 30]  
بائیں جانب پیٹھ کی طرف شدید درد جو پورے سینہ  
000 میں پھیلے - سینہ کے بائیں جانب تیز سونئیوں کا  
احساس جس کی زیادتی جھکنے سے ہو -

● کاربووج - سینہ کے بائیں حصہ میں چھوٹی پسلیوں کی طرف  
[Carbo Veg - 30]  
درد - سینہ میں کساوٹ کی وجہ سے بہت آہستہ چلنے  
000 سینہ میں کھنچاوٹ کی وجہ سے سانس میں دقت -

● ہیمپرسلف - سینہ میں درد گولی لگنے جیسا اندر پیٹھ کی طرف - سینہ کی  
[Hepar Sulph - 30]  
ہڈی میں درد سانس لینے اور چلنے سے  
000

● کاربووج - سینہ کے بائیں حصہ میں چھوٹی پسلیوں کی طرف  
[Carbo Veg - 30]  
درد -  
000

- سیسہ کے بائیں طرف پانچویں۔ چھٹی پہلی کے نیچے  
[Cimicifuga - 30]  
درد۔
- دل کے مقام سے درد بائیں سینہ سے ہوتا ہوا بائیں  
بازو کے نیچے تک جائے۔  
[Apis - 30]  
اپیس
- سینہ کے بائیں جانب درد۔  
[Arnica - 30]  
ارنیکا
- گہری سانس لینے سے سینہ کے بائیں جانب درد۔  
[Natrum Sulph - 200]  
نایٹرم سلف
- چھیدنے والا درد خاص طور سے سینہ کے بائیں  
طرف جس کی زیادتی سانس لینے یا دبانے سے ہو۔  
[Euphorbium - 30]  
یوفوربیم
- سینہ کے بائیں طرف گولی لگنے جیسا درد جو بار بار  
ہو۔  
[Rumex Crispus - 30]  
ریومکس کرسپس
- سینہ کے بائیں طرف قلب کے نزدیک سوئیاں چھینا  
یا جلندار درد۔ جس کی زیادتی سانس لینے پر ہواور  
رات میں بستر میں لیٹنے سے ہو۔  
[Dulcamara - 30]  
ڈلکامارا
- سینہ کے بائیں جانب چوٹ لگنے جیسا درد۔ سینہ کی  
بائیں طرف کی پسلیوں میں دھیمادھیمہ ہونے والا  
درد۔ سینہ میں شدید گولی لگنے جیسا درد کبھی بائیں  
طرف کبھی داہنی طرف۔

## درد سینہ۔ داہنی طرف [Chest Pain- Right side]

- سینہ کے دائیں طرف درد۔ سینہ کے داہنی طرف  
 دبانے سے دھیمادرد ہو۔  
 [Dulcamara - 30] 000
- سینہ میں شدید گولی لگنے جیسا درد کبھی داہنی طرف کبھی  
 بائیں طرف۔  
 [Sanguinaria Can - 30] 000
- سینہ کے داہنی طرف سے کندھے تک درد۔ مریض  
 اپنا ہاتھ سر تک نہ اٹھا سکے۔  
 [Bromium - 30] 000
- چلتے وقت سینے کے داہنی طرف تیز درد۔  
 [Arsenic Album - 30] 000
- سینہ کے داہنی حصہ میں درد۔  
 [Chloroform - 30] 000
- سینہ کے داہنی طرف لمبی سانس لیتے وقت تیز درد۔  
 [Stannum - 30] 000
- سینہ کے داہنی طرف شدید درد۔ ایسا لگے جیسے سانس  
 رک جائے گی۔  
 [Stannum - 30] 000



کالی کارب • دہنی طرف سینہ کے نیچے درد ہو۔

[Kali Crab - 30]

ooo

### سینہ میں کھڑکھڑاہٹ۔ [Chest- Rattling]

بسی لینیم • بلغم کی زیادتی سے سینہ میں کھڑکھڑاہٹ۔ گاڑھے

[Bacillinum - 200]

بلغم کا آسانی سے نکلنا۔

o

ایوڈیم • سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ۔

[Iodium - 30]

ooo

کیمولا • سانس لینے پر سینہ میں کھڑکھڑاہٹ۔ سٹی بجنے کی سی

[Chamomilla - 30]

اور سانس کی آواز۔

ooo

برومیئم • سینہ میں حلق میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ۔

[Bromium - 30]

ooo

ایپیکاک • سانس لینے پر سینہ میں اور ہوا کی تالیوں میں

[Ipecac - 200]

کھڑکھڑاہٹ۔ کھانسی کے باوجود بلغم مشکل سے

نکلے۔

ooo

- ایلیم شایوا • سینہ میں اور ہوا کی نالیوں میں بلغم کا متواتر  
[Allium Sativa - 30] کھڑکھڑانا۔ کھانسی جس میں لیسڈ از بلغم مشکل سے  
نکلے۔ 000
- ڈکامارا • مرطوب موسم میں تر کھڑکھڑاہٹ دار کھانسی۔ بلغم کو  
[Dulcamara - 30] نکالنے کے لئے دیر تک کھانسا پڑے۔ 000
- سینگا • بوڑھے لوگوں میں سینہ میں بلغم بھرا ہوا اور اس میں  
[Senega - 30] کھڑکھڑاہٹ ہو۔ بلغم مشکل سے نکلے۔ 000
- ڈوریم • بوڑھے لوگوں کے سینہ میں کھڑکھڑاہٹ۔ بچے  
[Dorema - 30] ہوئے بلغم کا سینہ میں اجتماع جو مشکل سے نکلے۔  
ٹھنڈے موسم میں زیادتی۔ بلغم گاڑھا سخت ہو۔ 000
- امونیئم کارب • سینہ میں اور ہوا کی نالیوں میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ۔  
[Ammonium Carb - 200] 000
- اناکارڈیم • سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ۔ کھانسی کے ساتھ بلغم  
[Anacardium - 30] نکلے۔ 000
- اینٹیم ٹارٹ • سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ کا مطلب اینٹیم ٹارٹ  
[Antim Tart - 30] ہے۔ یہ اس ملامت کی خاص دوا ہے۔ کھانسی کے  
ساتھ کھڑکھڑاہٹ۔ 000
- مریض بلغم نکل جانے پر بہت آرام محسوس کرتا ہے۔

● فیرم فاس  
کھانسی سے سینہ میں کھڑکھڑاہٹ۔ رات کو زیادتی۔  
[Ferrum Phos - 30]

000

● کالی سلف  
سینہ میں بہت زیادہ کھڑکھڑاہٹ۔ کھانسنے پر  
کھڑکھڑاہٹ۔ زرد رنگ کا بلغم آسانی سے خارج  
[Kali Sulph - 200]  
ہو۔ شام کو اور رات میں زیادتی۔  
000

● نیٹرم میور  
سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ۔ بلغم صاف۔ پتلا۔ ہوا  
کی تالیوں کی سوجن۔ بلغم کبھی کبھی مشکل سے نکلے۔  
[Natrum Mur - 200]  
000

● بالسم پی  
کھانسی سے سینہ میں کھڑکھڑاہٹ۔ بلغم زیادہ۔  
لیسدار۔ زرد یا سفید۔ مشکل سے نکلے۔ ہوا کی تالی  
[Balsmum - P - 30]  
کی سوجن۔  
000

### سینہ میں جلن [Chest Burning]

● کاربوسلف  
سینہ کے درمیان میں اور سینے کے بائیں طرف جلن  
[Carbonium Sulph - 30]  
ہو۔  
000

● ٹرنٹولا ہسپ  
سینہ میں جلن جو حلق سے نیچے سینہ تک معلوم ہو۔  
[Tarentula Hisp - 30]  
000

● سینہ میں کسی ایک جگہ گرمی محسوس ہو۔ امونیم میور

[Ammonium Mur - 30]

ooo

● سینہ میں خشکی اور جلن۔ اکونائٹ نیپ

[Aconite Nap - 30]

ooo

● سینہ کے سامنے والے حصہ میں جلن اور درد۔ اپیس

[Apis - 30]

ooo

● سینہ میں زیادہ گرمی معلوم ہو۔ سانس میں دقت۔ برومیم

[Bromium - 30]

ooo

● سینہ میں جلن جیسے کوئلہ دہک رہا ہو۔ کاربووج

[Carbo Veg - 30]

ooo

● سینہ میں جلن۔ درد اور کھنچاؤ۔ فاسفورس

[Phosphorus - 30]

ooo

● سینہ میں جلن جو طلق تک جائے۔ مرک سال

[Merc Sol - 30]

ooo

سلفر • سینہ میں جلن جو چہرہ تک جائے۔  
[Sulphur - 30]

باسی منہ ○

اسپانجیا • دن اور رات سوکھی کھانسی سینہ میں جلن کے ساتھ۔  
[Spongia - 30]

○○○

سنگوئیزیا • سینہ کی سامنے والی ہڈی میں جلن۔  
[Sanguinaria - 30]

○○○

زنکم مٹ • سینہ میں جلن اور درد۔  
[Zincum Met - 30]

○○○

سینگا • سینہ کی سامنے والی ہڈی کے نیچے جلن اور درد۔  
[Senega - 30]

○○○

ارسنک البم • سینہ کی سامنے والی ہڈی میں درد۔ جلن۔  
[Arsenic Alb - 30]

○○○

## سینہ جکڑا ہوا [Chest Congestion]

● سینہ جکڑا ہوا۔ چھوٹی کھانسی جس سے بلغم مشکل سے نکلے جو نکلے مریض نکل جائے یا مشکل سے نکالنے پر تے ہو۔

[Lachasis - 30]

ooo

● سینہ جکڑا ہوا۔ سینہ بلغم سے بھرا ہوا۔

[Allium Cepa - 30]

ooo

● سینہ جکڑا ہوا۔ مسلسل کھانسی۔ بلغم نہ نکلے۔ حالاں کہ سینہ بھرا معلوم ہو۔

[Ipecac - 200]

ooo

● سینہ جکڑا ہو۔ داہنی طرف کے پھیپھڑے میں جکڑن اور روم۔

[Bothrops - 30]

ooo

● سینہ جکڑا ہو۔ سینہ بلغم سے بھرا ہوا بغیر کھانسی کے۔

[Calcareia Carb - 30]

ooo

● سینہ جکڑا ہو۔ سینہ لیسدا از بلغم سے بھرا ہو جس کو کھانسی کر نکالنا مشکل ہو۔

[Arsenic Alb - 30]

ooo

باسم پی • سینہ جکڑا ہوا۔ سینہ میں گاڑھے بلغم کی زیادتی۔ سینہ میں بلغم کی گھڑ گھڑا ہٹ اونچی آواز میں۔ کھانسی جس میں بلغم بہت کم نکلے۔

[Balsmum P - 6]

ooo

انٹیم ٹارٹ • سینہ جکڑا ہوا۔ کھانسی سے سینہ میں بلغم کا بولنا لیکن بلغم نہ نکلے۔

[Antim Tart - 30]

ooo

### قبض [Constipation]

ایومن • شدید قسم کا قبض۔ پاخانہ کئی کئی دن نہ ہو۔ سنگ مرمر کے ٹکڑوں کی طرح۔ پاخانہ خشک۔ زیادہ سخت۔ سیاہ۔ لمبے لمبے ٹکڑوں یا بکری کی مینگنیوں کی طرح کبھی مقعد سے خون آئے۔

[Alumen - 200]

ooo

الیومنا • قبض۔ پاخانہ کی کوئی حاجت نہیں معلوم ہوتی اور نہ ہی پاخانہ نکالنے کی طاقت ہوتی ہے جب تک کہ زیادہ پاخانہ آنتوں میں نہ جمع ہو جائے۔

[Alumina - 200]

ooo

• پاخانہ سخت خشک گانٹھ دار جس کی حاجت ہی نہ ہو۔ بعد میں خون آئے۔

• قبض چھوٹے بچوں کا۔ بوڑھوں کا عورتوں کا جنہیں گھر کے باہر نکلنے کا موقع کم ملتا ہے۔

لیک ویک ڈف • بہت شدید قبض۔ انیما یا قبض کشا گولیوں سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ پاخانہ لمبا سخت پاخانہ کرتے وقت مریض چلائے۔ پرانا قبض۔ پاخانہ بہت زور لگانے سے نکلے۔ پاخانہ کی بے سود حاجت۔ پاخانہ کے ساتھ خون۔

[Lac Vac Dof - 200]

ooo

ایلو • یہ دوا دو ہر اکام کرتی ہے۔ 6 طاقت میں دینے سے  
[Aloe- Q] دست ٹھیک ہوتا ہے۔ Q طاقت میں 1-10 قطرہ  
000 دن میں تین بار دینے سے سخت قسم کا قبض ٹھیک ہوتا  
ہے۔

سلینینم • شدید قبض۔ پاخانہ سخت اور مقدار میں زیادہ۔ مبرز  
[Salenium - 30] میں جمع ہو جائے اور مشکل سے نکلے۔ انگلیوں یا  
000 دوسرے طریقے سے نکالنا پڑے۔ پاخانہ کے بعد  
اکثر خون آئے۔

امونیم کارب • قبض۔ پاخانہ مشکل سے نکلے۔ پاخانہ سخت۔ پاخانہ  
[Ammonium Carb - 200] کرتے وقت یا بعد میں خون آئے۔  
000

میگنیشیا میور • پاخانہ خشک۔ بکری کی مینگیوں کی طرح۔ پاخانہ کئی  
[Magnasia Mur - 200] دن نہ ہو۔  
000

نکس وامیکا • قبض ان لوگوں میں جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا جن کو  
[Nux Vom - 30] گھر کے باہر نکلنے کا موقع کم ملتا ہو۔  
00 دوپہر۔ شام 00

برائی اوینا • قبض۔ آنتوں میں خشکی کی وجہ سے۔ پاخانہ سخت۔  
[Bryonia - 200] بڑا اور خشک۔  
000

[005 - 1000000000]



- ایٹم کروڈ
- قبض۔ پاخانہ تین تین۔ چار چار دن نہ ہو۔
- [Antim Crud - 30]
- 000
- لاگو پوڈیم
- قبض پاخانہ سخت اور خشک۔ پہلا حصہ سخت بعد میں نرم احساس کہ جیسے پاخانہ کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا ہے۔
- [Lycopodium - 30]
- 000
- سورنیم
- پرانا قبض۔ پاخانہ سخت۔ مشکل سے ہو۔ اونچی طاقت کی ایک خوراک دینے کے بعد انتظار کیجئے۔
- [Psorinum - 200]
- باسی منہ 0
- [1M]
- کیلکیر یا فاس
- قبض۔ پاخانہ سخت خون کے ساتھ۔ خاص طور سے بوڑھے لوگوں میں۔
- [Calcare Phos - 200]
- 000
- پوڈوفائلیم
- یہ دوا دودھ ہرا کام کرتی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی طاقت 3 یا 6 قبض کے لئے اور اونچی طاقت 200-30 دست کے لئے۔
- [Podophylum - 6]
- 000
- کالی میور
- قبض۔ پاخانہ ہلکے رنگ کا پت کی کمی کی وجہ سے۔ جگر کی کمزوری۔ خاص طور سے ان لوگوں میں جن کو چکنائی۔ تیل۔ پیسٹری وغیرہ موافق نہ آتی ہو۔
- [Kali Mur - 200]
- 000
- پلمبم
- پاخانہ خشک۔ سخت قبض۔ گولیوں کی طرح۔ پاخانہ کئی کئی دن نہ ہو۔ آنتوں کی فالجی کیفیت کی وجہ سے قبض۔ پاخانہ سخت خشک۔
- [Plumbum - 200]
- 000

- کارڈرس ایم  
[Cardus M - 6]  
000  
قبض۔ ضدی قسم کا قبض جو مشکل سے ٹھیک ہو۔
- گریفائٹس  
[Graphitis - 200]  
00  
پرانا قبض۔ اس دوا میں شدید قبض بھی ہوتا ہے اور  
لبے عرصے تک رہنے والا پتلا پاخانہ۔ پاخانہ بڑا  
سدے دار۔
- میگنیشیا فاس  
[Magnesia Phos - 200]  
000  
قبض۔ پاخانہ۔ خشک۔ سخت۔ سیاہ۔ بھورا۔ جو مشکل  
سے ہو۔
- نیٹرم میور  
[Natrur Mur - 200]  
000  
چھوٹے بچوں کا قبض۔ پاخانہ کرنے سے پہلے  
اچانک درد جس سے بچہ چیخے چلائے۔  
قبض۔ آنتوں میں خشکی اور کمزوری کی وجہ سے قبض۔  
زبان صاف ہو۔ آنتوں میں نمی کی کمی
- سلیشیا  
[Silicea - 30]  
000  
قبض۔ مقعد کی فالجی کیفیت کی وجہ سے۔ پاخانہ باہر  
نکل کر کے واپسی اندر چلا جائے۔ انگلی سے باہر نکالنا  
پڑے۔
- اوپیم  
[Opium - 200]  
000  
قبض۔ آنتوں کی کمزوری سے۔ پتھر کی طرح سخت۔
- نائٹرک ایسڈ  
[Nitric Acid - 200]  
000  
قبض۔ پاخانہ درد کے ساتھ۔ مقعد میں جلن۔ بعد  
میں خون آئے۔

● شدید قبض۔ پاخانہ لمبا اور سخت۔ پاخانہ مشکل سے  
اشوکا [Ashoka - 6]  
ہو۔ پاخانہ سے پہلے پیٹ میں درد ہو۔

000

● قبض کی یہ ایک خاص دوا ہے۔  
مائی ریکا [Myrica - 6]

000

● شدید قبض۔ پاخانہ سخت۔ خشک۔ کالا۔ لمبا۔ مشکل  
پایروجنیم [Pyrogenium - 30]  
سے ہو۔

00

● قبض جو ٹھنڈا دودھ پینے سے رفع ہو جائے۔  
ایوڈیم [Iodium - 200]

00

● قبض کے لئے بہت مفید ہے۔ پیٹ کی شکایات کو  
اورسک بروم [Arsenic Brom Q]  
دور کرتی ہے۔ Q طاقت کے 2-4 قطرے پورے  
بھرے گلاس میں دن میں دو تین بار لیں۔  
2-4 قطرے 000

● قبض۔ پاخانہ سخت۔ سیاہ۔ سرد۔ یہ دوا دوسری  
بایو کم نمبر 4 [Bio-Comb No4]  
دواؤں کے ساتھ ساتھ دیں۔

3 گولی 000

● شدید قبض۔ پاخانہ بہت سخت۔ پاخانہ کے بعد درد۔  
انڈیم [Indium - 30]  
کبھی کبھی خون نکل آئے۔ پاخانہ پر زور لگانے سے

000

شدید درد۔

- چھوٹے بچوں کا شدید قبض۔  
[Parafin - 30]  
ooo
- چھوٹے بچوں میں عادتاً قبض۔ مقعد میں کھلی اور  
جلن کبھی کبھی دست بھی ہو جائے۔  
[Natrurn Phos - 30]  
ooo

### رخسار کی ہڈی [Cheek Bone Zygoma]

- دلیر یا نہ  
[Valeriana - 6]  
ooo
- رخسار کی ہڈیوں میں شدید پھاڑنے والا درد۔  
[Auram Met - 30]  
ooo
- رخسار کی ہڈیاں چھونے سے درد کریں۔  
[Heper Sulph - 200]  
ooo
- رخسار کی ہڈیوں میں شدید درد۔  
[Nitric Acid - 30]  
ooo

نیرم سلف • رخسار کی ہڈی میں درد۔

[Natrum Sulph - 200]

000

اری ڈیم • بائیں رخسار کی ہڈی میں درد۔ بائیں رخسار کی ہڈی

سے گرمی شروع ہو کر تمام جسم میں پھیل جائے۔ [Iridium - 30]

000

اپس • رخسار کی ہڈی میں ڈنک لگنے کے سے درد۔

[Apis - 30]

000

ورباسکم • رخسار کی ہڈیوں اور چہرے میں درد۔

[Verbascum - 30]

000

کپسیکم • چہرے کی ہڈیوں اور چہرہ میں درد۔

[Capsicum - 200]

000

کیلکیر یا کارب • چہرے کی ہڈیوں میں پھاڑنے والے درد۔

[Calcareo Carb - 30]

000

## رخسار [Cheek]

- رخساروں کی۔ ناک کی۔ ہونٹوں کی جلد چھل جائے  
اور خون بہے جیسے کہ سرد ہوا کے لگ جانے سے ہوتا ہے۔

[Arum Triphyllum - 30]

000
- رخساروں کی جلد چھل جائے۔ پھٹ جائے جیسے کہ سرد ہوا کے لگ جانے سے ہوتا ہے۔

[Silicea - 30]

00
- رخساروں پر سخت ورم درد کے ساتھ۔ یاد درد دانت کے ساتھ۔

[Calcarea Flourica - 30]

000
- رخساروں میں سرخ ورم۔

[Euphorbium - 30]

000
- رخساروں میں ورم اور درد۔

[Kali Mur - 30]

000
- رخساروں میں سخت ورم۔

[Ammonium Carb - 30]

000
- رخساروں میں کینسر کے زخم جو اس دوا کی 6 طاقت سے ٹھیک ہوئے۔

[Lapis Alba - 6]

000

- رخسار میں منہ میں اندر کی طرف زخم جس میں درد ہو  
[Petroleum - 30]  
منہ بند کرنے پر۔

000

- کھاتے وقت مریض اپنے رخسار اور زبان کاٹ  
[Nitric Acid - 200]  
لے۔

000

- کھاتے وقت مریض اپنے رخسار کاٹ لے۔  
[Causticum - 200]

000

### رخسار پردانے وغیرہ [Cheeks Eruption etc]

- رخساروں کے دونوں طرف خارش کرنے والے  
[Antim Crud - 30]  
دانے جن پر پیلا کھرٹ ہو۔

000

- رخساروں اور چہرے پر پتی اچھل آئے۔
- رخساروں میں گرمی اور کھجلی۔

- رخساروں پر تر خارش کرنے والے دانے۔  
[Dulcamara - 30]

000

- رخساروں پر دانے اور چھوٹی چھوٹی گائیں جس میں  
[Ammon Carb - 30]  
سے خون اور پانی نکلتے۔

000

● چمک کی طرح کے دانے رخساروں پر۔

[Arnica - 30]

ooo

● رخساروں پر مسے کی طرح کے زخم۔

[Arsenic Alb - 30]

ooo

● رخساروں پر اور ماتھے پر بہت چھوٹے چھوٹے دانے

[Echinesia - 6]

پھنسیاں۔

ooo

● رخساروں پر سرخ خارش کرنے والے دانے اور

[Borax - 30]

پھنسیاں۔

ooo

### رخسار سرخ کھانسنے پر [Cheek red on coughing]

● کھانسنے پر رخسار سرخ ہو جاتے ہیں اور تھما اٹھتے

کپسکیم

[Capsicum - 30]

ہیں۔ یہ اس دوا کی بڑی خاص علامت ہے۔ ایسا

زیادہ تر بچوں میں دیکھا جاتا ہے۔

ooo

● کھانسنے پر رخسار سرخ ہو جائیں۔

سنگوئیریا کین

[Sanguinaria Can - 30]

ooo



• کھانسنے پر سانس پھولے اور رخسار نیلے ہو جائیں۔

[Opium - 30]

ooo

• کھانسنے پر رخسار نیلے ہو جائیں۔

[Aconite - 200]

ooo

• کھانسنے پر رخسار نیلے ہو جائیں اور چہرہ پھول

[Apis - 30]

ooo

• کھانسنے پر رخسار بیگنی رنگ کے ہو جائیں۔

[Thuja - 30]

oo

### [Chin- pimples on] ٹوڑھی میں پھنسیاں

• ٹوڑھی پر دانے جن میں کھجلی ہو۔

[Dulcamara - 30]

ooo

• ٹوڑھی میں سرخ گول خت پھنسیاں۔

[Nitric Acid - 30]

ooo

- زنگمٹ ٹوڑھی میں بہت ساری پانی بھری پھنسیاں جو ایک جگہ اکٹھا ہوں جن میں بہت کھجلی ہو۔  
[Zincum Met - 30]  
ooo
- سلفر ٹوڑھی میں درد بھری پھنسیاں۔  
[Sulphur - 30]  
باسی منہ o
- امونیم کارب ٹوڑھی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اور گانگھیں جن میں سے خون اور پانی نکلے۔ منہ کے کناروں پر اور گالوں پر۔  
[Ammonium Carb - 30]  
ooo
- پانی بھری پھنسیاں ٹوڑھی پر۔ گالوں پر۔ کنپٹیوں پر۔ ماتھے پر۔
- ٹوڑھی کی جلد میں کھرند ہو جس میں شدید کھجلی ہو۔
- نیٹرم سلف پانی بھری پھنسیاں ٹوڑھی میں اور منہ کے چاروں طرف۔  
[Natrurn Sulph - 200]  
ooo
- کاربونیم سلف ٹوڑھی پر دانے۔ دانے ناک پر۔ ہونٹوں پر اور منہ کے چاروں طرف۔  
[Carbonium Sulph - 30]  
ooo
- نکس وامیکا ٹوڑھی میں دانے جن میں کھجلی ہو۔  
[Nux Vomica - 30]  
پہر۔ رات 00

یونیورسٹی • نوڑھی میں سرخ سرخ چھوٹی گانٹھیں جو چھونے سے  
[Euphorbium - 30] درد کریں۔

000

ہیوسکس • نوڑھی میں زیادہ تر داہنی طرف چپک کی طرح کے  
[Hyoscyamus - 30] دانے۔

000

اینٹیم کروڈ • نوڑھی اور نوڑھی کے نیچے کچھ ایسی جگہ ہوں جن کو  
[Antim Crud - 30] چھونے سے جلن ہو اور ڈنک لگنے کے سے درد  
ہوں۔

000

کنڈورنگو • نوڑھی پر زخم۔  
[Condorango - 30]

000

### تشخ۔ ایٹھن [Convulsions]

بیلاڈونا • تشخ کی بہترین دوا ہے۔ آنکھیں گھورتی ہوئیں  
[Belladonna - 200] تپلیاں پھیلی ہوئیں۔ تشخ عام جسمانی ہو یا کسی ایک  
حصہ کا۔ یہ تشخ نہ صرف جسم کے اوپر بلکہ خون اور  
رطوبتوں کی نالیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔  
مثال۔ پتے کی نالی کے تشخ سے پتھری کا انکنا اور  
مریض کا چیخنا چلانا۔

000

- بے خوابی کے بعد تشخ۔

کوکولس انڈیکا

[Cocculus Ind - 30]

ooo
- تشخ۔ تمام اعضاء میں رعشہ کی سی تشنجی حرکات۔

ارجنٹم نائٹرکیم

[Argentum Nit - 200]

ooo
- تشخ۔ بازوؤں میں جھٹکے بازو اوپر

نائٹیس اوپر کھینچی ہوئی۔

نیچے جھٹکیں۔

ooo
- تشخ۔ بخار کے ساتھ ہو۔ کمر اور گردن کی سختی۔

جلسی میم

[Gelsemium - 200]

ooo
- تشخ۔ اینٹھن۔ تشنجی دورہ۔ مردہ کے طرح لیٹے

رہنا۔ سانس کا محسوس نہ ہونا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں

کھولے اور ہوش میں آجائے۔ لیکن شدید کمزوری

باقی رہ جائے۔

ارسینک البم

[Arsenic Alb - 30]

ooo
- تشخ جس میں بازو۔ نائٹیس یا پورا جسم اکڑ جائے۔

انگلیاں مڑی ہوئی انگوٹھا اندر کی طرف کھنچا ہوا۔

مینگنیشیا فاس

[Magnesia Phos - 200]

ooo
- نیند کے دوران تشنجی کیفیت۔

زئکم مٹ

[Zincum Met - 30]

ooo

- ادویم ● ڈراور غم کی وجہ سے تشنجی دورے۔  
[Opium - 30]  
ooo
- کیوپرم مٹ ● کالی کھانسی کے دوران تشنج۔  
[Cuprum Met - 30]  
ooo
- کیومولا ● ضد اور غصہ کی وجہ سے تشنجی کیفیت تمام جسم میں۔  
[Chamomilla - 30]  
ooo
- سائی کونا ویروسا ● دماغ میں چونٹوں سے پیدا شدہ تشنج۔ کیڑوں سے۔  
[Cicuta Virosa - 200]  
ooo
- بدبھمی سے وضع حمل کے دوران یا بعد میں۔ افیون سے پیدا شدہ تشنجی دورے ان سب دوروں میں مرگی کی سی یا کزاک کی کیفیت ہوتی ہے۔ آنکھیں ایک جگہ پر گڑی ہوئیں۔ چہرے اور جسم بھر میں جھٹکے۔  
[Cicuta Virosa - 200]  
ooo
- نکس دامیکا ● غصہ کی شدت سے تشنج۔  
[Nux Vomica - 30]  
ooo
- ارٹی میٹیا ولگرس ● دانت نکالنے والے بچوں میں اور دودھ پلانے والی مستورات میں تشنج کے دورے۔  
[Artimisia vulgaris - 6]  
ooo

- ہیلی بوریس نائگر  
[Helleborus Niger - 30]  
عضلات میں تشنج۔ بستر میں لڑھک جائے۔ تشنج بے  
حد ٹھنڈے پن کے ساتھ۔ بے حد کمزوری مانگیں  
ادھر کھینچ کر لیئے۔  
000
- ہیوسکس  
[Hyoscyamus - 30]  
حسد۔ رقابت۔ مایوس کن محبت۔ ڈر اور دماغی  
جذبات سے پیدا شدہ تشنج۔  
000
- ہائیڈروفوبینم  
[Hydrophobinum - 200]  
چمکدار اشیاء سے خصوصاً چلتے ہوئے پانی کی آواز  
سے تشنج پیدا ہو۔  
000
- ہائی پرکیم  
[Hypericum - 200]  
چوٹ کے بعد تشنجی دورے۔  
000
- اونانٹھ کروکاتا  
[Onanthe Crocata - 30]  
تشنجی دورے حیض کے دوران۔  
000

### ہیضہ [Cholera]

- کیوپرم مٹ  
[Cuprum Met - 30]  
ہیضہ میں دست پککاری کی طرح نکلیں۔ پانی کے  
سے پتلے قے مقدار میں زیادہ ہو۔ مریض کا جسم نیلا  
ہو گیا ہو۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے مریض مکمل طور پر ٹھنڈا  
ہو گیا ہو۔ ہاتھ اور پاؤں میں انٹھن ہو۔  
000

- کیمر • ہیضہ۔ اعضاء برف کی مانند ٹھنڈے۔ مردنی چھا چکی ہو۔ کیمر میں مردنی کے ساتھ بغیر درد کے دست ہوتے ہیں یا دست بالکل ہی نہیں ہوتے۔ بند ہیضہ قے نہ ہو۔ اچانک کمزوری ہو جائے۔
- [Camphor - 30] 000
- ہیضہ کے دنوں میں بچاؤ کے لئے Q طاقت کے 3-4 قطرے پانی میں دن میں تین بار دیں
- ارسنک البم • ہیضہ۔ مسلسل قے اور دست تمام اعضاء ٹھنڈے۔ کمزوری۔ تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس۔
- [Arsenic Alb - 30] 000
- ورائٹرم البم • پانی جیسے دست۔ اچانک کمزوری۔ قے نہ ہو۔ پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ۔
- [Veratrum Alb - 30] 000
- کیوپرم آرس • دست اور قے زیادہ۔ پیاس کی زیادتی۔ اعضاء میں اینٹھن مردنی کی سی کیفیت۔
- [Cuprum Ars - 30] 000
- سیکل کار • شدید دست جیسے مقعد کھلی پڑی ہے۔ شدید قے۔ مردنی کی سی کیفیت۔ جسم برف کی مانند سرد۔
- [Secale Cor - 30] 000
- کاربووج • یہ ہیضہ کی آخری حالت کی دوا ہے۔ کمزوری بہت ہو۔ نبض کمزور جو تیز ہو اور دھماگے کی طرح باریک۔
- [Carbo Veg - 30] 000
- قے اور دست نہ ہوں۔ نہ ہی درد۔ مردنی چھا چکی

● ہائڈروسیانک ایسڈ [Hydrocyanic Acid - 30]  
ہیضہ کی آخری حالت۔ مردنی چھاگنی ہو۔ رطوبتیں  
یکدم بند ہو چکی ہوں۔ مریض کی زندگی آخر ہوتی  
دکھائی دے۔ کاربووج کے برخلاف اس میں غشی  
تشخی دورے۔ موجود ہوں۔

● جڑوفا [Jatropha - 30]  
ہیضہ چاول کی تیج کے سے دست۔ تے۔ جڑوفا میں  
دست اور تے بہت گاڑھے اور لیسدار ہوتے ہیں۔  
بے حد کمزوری۔ ہیضہ کا ایک شروع ہو جانا۔  
پینہ۔ اسٹن موجود ہو۔ پیشاب کی رکاوٹ۔

● ایپیکاک [Ipecac - 30]  
متلی۔ دست پتلے پیٹ میں درد۔ زور لگانا پڑے۔  
دست سبز یا لیمو کی طرح زرد ہوں۔ بدبودار۔ خون  
آلود ہو۔

● چائنا [China - 200]  
اسہال بڑے۔ پانی کے سے۔ بدبودار۔ کمزوری  
بہت ہو۔ شکم میں بہت اچھار ہو۔

● سلفر [Sulphur - 6]  
دست پانی کے سے پتلے۔ جھاگدار بدبودار۔  
اچانک زور سے نکلیں۔ پیشاب میں جلن۔ دست صبح  
زیادہ آتے ہوں۔ دست گرم ہوتے ہیں۔ دست  
جہاں لگتے ہیں جلا دیتے ہیں۔

● کالجیکی کم [Colchicum - 30]  
دست لگاتار پانی جیسے آتے ہوں۔ زور رنگ کے  
دست۔ بغیر درد کے دست جو خود بخود نکل جاتے  
ہوں۔ مریض کو معلوم ہی نہ ہو۔ بدبودار دست۔  
دست جانے والے ہوتے ہیں جہاں سے مزرین  
جلا دیں۔



- فاسفورس دست پانی کے سے پتلے جس میں چھوٹے چھوٹے نکڑے ہوں۔ مقعد ہر وقت کھلی معلوم ہو بے درد کے کمزور کرنے والے دست۔ بے حد کمزوری دست خود بخود نکل جائے۔

[Phosphorus - 30]

ooo

### کولائٹس۔ بڑی آنت کی سوجن [Colitis]

- ارسنک البم جب کولائٹس غذا کی بداحتیاتی۔ پانی کی خرابی یا غذا کی زہر کی وجہ سے پیدا ہو۔ آنتوں میں شدید درد۔ معدے میں درد جس کو شکر ملے دودھ پینے سے آرام ہو۔ پاخانہ پتلا۔ سیاہ۔ بدبودار۔ سوزش پیدا کرنے والا۔ کمزوری بہت ہو۔ پیاس زیادہ ہو تھوڑے پانی کی۔

[Arsenic Alb - 200]

oo

- پوڈوفالکم دست پانی جیسا۔ بے درد کا۔ بدبودار۔ زور سے نکلے جس میں آؤں ہو۔ شکایت گرمی کے موسم میں زیادہ ہو۔

[Podophyllum - 200]

oo

- ارجنٹم نائٹریکم ان لوگوں میں کولائٹس جن کی زندگی بڑی جلد باز ہوتی ہے۔ جیسے آج کل کی زندگی۔ یہ شکایت جذبات کی اکساہٹ اور پریشانیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ دست پانی جیسا۔ بدبودار شکم میں بہت اچھار کے ساتھ۔

[Argentum Nit - 200]

oo

- نکس وامیکا [Nux Vomica - 200]  
ان لوگوں میں جو قبض کشا چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں دست ہو یا قبض ہو اور پاخانہ دوپہر۔ شام 00 کی بے سود حاجت ہو۔
- چائنا [China - 200]  
کولائٹس کی کمزوری کو دور کرنے کے لئے اس دوا کو کئی دن استعمال کریں۔ 00
- کوپایوا [Copaiva - 30]  
آؤں والی کولائٹس۔ پاخانہ آؤں سے لپٹا ہوا۔ آؤں کی وجہ سے درد شکم۔ 000
- فاسفورس [Phosphorus - 200]  
کولائٹس۔ شدید یا پرانی پچیش۔ 00
- کیوپرم آرس [Cuprum Ars - 30]  
کولائٹس۔ دست۔ پچیش۔ جلن اور شکم کے اینٹھن والے درد کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔ 000

### اینٹھن اعضاء میں [Cramp in Limbs]

- وائیپرا [Vipera - 30]  
نچلے اعضاء میں یعنی۔ جاگوں۔ پنڈلیوں۔ پیروں اور پیر کی انگلیوں میں اچانک شدید اینٹھن۔ جس میں تکلیف اور درد ہو۔ رات میں زیادتی۔ 000

- کاربونیم سلف  
[Carbonium Sulph-30]  
000  
اعضاء میں۔ بازوؤں میں۔ رانوں میں۔ جاگوں میں۔  
بستر کے اندر۔ پنڈلیوں میں۔ پاؤں میں تلوں  
میں اور پاؤں کی انگلیوں میں اینٹھن ہوں جس میں  
تکلیف اور درد ہو۔ رات میں تکلیف کی زیادتی۔
- بازوؤں اور ناگوں کے عضلات اور جوڑ بندوں میں  
اچانک کھنچن جس میں درد بھری تکلیف ہو۔ رات  
میں تکلیف کی زیادتی۔
- بازوؤں۔ ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں  
اینٹھن۔
- میگنیشیا فاس  
[Magnasia Phos - 200]  
000  
رات کے وقت نچلے اعضاء میں یعنی جاگوں۔  
پیروں۔ پیر کی انگلیوں۔ پنڈلیوں کے عضلات میں  
اچانک کھنچن اور اینٹھن۔
- جلسیم  
[Gelsemium - 200]  
000  
اینٹھن۔ جاگوں سے پیر کے انگوٹھے تک یعنی  
جاگوں میں پنڈلیوں میں۔ پاؤں میں۔ پاؤں کی  
انگلیوں میں اینٹھن۔ حرکت سے زیادتی۔
- نیفانم  
[Gnaphylum - 30]  
000  
پیروں میں۔ پیروں کی انگلیوں میں اینٹھن۔ رات  
میں لپٹنے پر۔
- ہیلپورس  
[Helleborus - 30]  
000  
ریڑھ کی ہڈی کے عضلات میں اینٹھن۔

## پنڈلی میں اینٹھن [Calf- Cramp]

- اکوناٹ  
[Aconite - 200]  
000  
پنڈلیوں میں اینٹھن۔
- کاسٹیم  
[Causticum - 30]  
000  
دہنی پنڈلی کے نیچے کے عضلات میں شدید پھاڑے والا درد۔
- بریٹا کارب  
[Baryta Carb - 30]  
000  
ناگموں کو پھیلانے سے پنڈلیوں میں اینٹھن۔
- کیلکیر یا فاس  
[Calcareo Phos - 30]  
000  
پنڈلیوں میں اینٹھن کی بہت اچھی دوا ہے۔
- میگنیشیا فاس  
[Magnesia Phos - 30]  
000  
پنڈلیوں میں اینٹھن۔
- یفریشیا  
[Euphresia - 30]  
000  
پنڈلیوں میں اینٹھن کھڑے ہونے پر۔

- گرفائٹس ● پنڈلیوں میں اینٹھن۔  
[Graphitis - 30] ● بائیں پنڈلی کے عضلات میں پھڑکن۔  
ooo
- کیلکیر یا کارب ● پنڈلیوں میں اینٹھن رات میں۔  
[Calcarea Carb - 30] ● پنڈلیوں میں اینٹھن چلتے وقت۔ پنڈلیوں میں  
اینٹھن پیر موڑنے سے۔  
ooo
- جلسی میم ● اینٹھن جاگوں سے پیر کے انگوٹھے تک۔ حرکت  
[Gelsemium - 30] سے زیادتی۔  
ooo
- مزیریم ● پنڈلیوں میں اینٹھن کی وجہ سے مریض سونہ سکے۔  
[Mezerium - 30]  
ooo
- ارسنک البم ● پنڈلیوں میں اینٹھن۔ حرکت سے زیادتی۔ گھٹنے  
[Arsenic Alb - 30] موڑنے سے کمی ہو۔  
ooo
- الیومنا ● جب مریض اپنی ایک ناگ کو دوسری ناگ پر رکھے  
[Alumina - 30] تب پنڈلیوں میں درد بھری اینٹھن ہو۔  
ooo
- میگنیشیا کارب ● پنڈلیوں میں اینٹھن۔  
[Magnesia Carb - 30] ● جب مریض کو دست اور قے ہو تب پنڈلیوں میں  
اینٹھن ہو۔  
ooo

● پنڈلیوں اور پیروں میں اینٹھن جب مریض بستر پر لیٹے۔  
[Gnaphilum - 30]

ooo

● پنڈلیوں اور پیروں میں درم دیر تک کھڑے رہنے یا دیر تک پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے۔  
[Rhus Tox - 30]

ooo

● پنڈلیوں میں اینٹھن۔ رات میں زیادتی۔  
[Vipera - 30]

ooo

● پنڈلیوں میں اینٹھن۔ رات کو زیادتی۔  
[Carbonium Sulph - 30]

ooo

● پنڈلیوں میں اینٹھن۔ درد۔  
[Graphitis - 30]

ooo

### پنڈلیوں میں درد [Calf Pain]

● پنڈلیوں میں درد۔ تمام رات بے چینی اور پریشانی رہے۔  
[Argentum Nit - 30]

ooo

● پنڈلیوں میں درد۔ تمام رات بے چینی اور پریشانی  
رہے۔ [Sepia - 30]

000

● پنڈلیوں کی گہرائی میں شدید درد۔  
[Ammon Carb - 30]

000

● پنڈلیوں میں شدید درد جیسے کہ رسی سے باندھ دی گئی  
ہوں۔ [Lolium Tem - 30]

000

● پنڈلیوں کی ہڈی میں دبانے اور پھاڑنے والے  
درد۔ [Merc Perenis - 30]

000

● پنڈلیوں کے درد کے لئے تریاق ہے۔  
[Valeriana - 30]

000

● پنڈلیوں میں درد ہو۔  
[Myrica - 6]

000

● پنڈلیوں میں در درات کے وقت ہو۔  
[Lycopodium - 30]

000

یوپیون • پنڈلیوں میں درد جو رات کو زیادہ ہو جائے۔

[Eupion - 200]

ooo

مینگنم • پنڈلیوں میں درد۔ خاص طور سے پنڈلی کی ہڈی

میں۔ [Manganum - 30]

ooo

اگنیشیا • پنڈلیوں میں درد۔

[Ignatia - 30]

ooo

کیلکیر یا فاس • پنڈلیوں میں درد کی یہ ایک اچھی دوا ہے۔ خاص کر

بچوں میں جن میں چونا کی کمی ہو۔ [Calcare Phos - 30]

ooo

نکس و امیکا • پنڈلیوں اور رانوں میں فالجی کھنچاؤٹ۔ چلنے میں درد

[Nux Vom - 30]

ہو۔

دوپہر۔ شام ۰۰ رات میں پنڈلیوں میں جھٹکے۔

فائٹولاکا • پنڈلیوں کی ہڈی میں درد رات کے وقت۔

[Phytolacca - 30]

ooo

کیلکیر یا کارب • پنڈلیوں پر سرخ انھی ہوئی دھاریاں جن میں

سہلانے کے بعد خارش اور جلن ہو۔ [Calcare Carb - 30]

ooo



### دہنی پنڈلی میں درد وغیرہ [Calf- right- pain etc.]

برائی اونیا • دہنی پنڈلی میں پھاڑنے والے۔ سوئی چبھنے کے سے

[Bryonia - 200] درد اور بھاری پن۔

ooo

کاسٹیکم • دہنی پنڈلی کے نیچے کے عضلات میں شدید درد۔

[Causticum - 200]

ooo

بالسم • دہنی پنڈلی یا بائیں پنڈلی میں شدید درد۔

[Balsmum P - 30]

ooo

ایریدیئم • دہنی پنڈلی اور تلوے میں درد۔

[Iridium - 30]

ooo

ایلیٹرس فارنی نوسا • دہنی پنڈلی میں درد اور سنسناہٹ۔

[Aleteris F - 6]

ooo

### بائیں پنڈلی میں درد وغیرہ [Calf- Left- Pain etc.]

گرافیٹس • بائیں پنڈلی کے عضلات میں پھڑکن۔

[Graphitis - 30] پنڈلیوں میں اٹھن۔ درد۔

ooo

- بالسم  
[Balsmum P - 30]  
000  
بائیں پنڈلی یا دائیں پنڈلی میں شدید درد۔
- امبرا گریشا  
[Ambra G. 30]  
000  
ناٹکیں گھٹنوں سے لے کر پنڈلی اور پیر تک کافی سوجی ہوئی ہوں درد ہوں۔ خاص طور پر پیروں میں سوجن۔

### جاڑا۔ لرزہ۔ کپکپی [Chilliness]

- اسپائی جیلیا  
[Spigelia - 30]  
000  
صبح کے وقت جاڑا۔ جسم کی حرکت سے۔ بازو ہلانے سے جاڑا کا احساس۔ رات میں کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا اور جاڑا۔
- ایوڈیم  
[Iodium - 30]  
000  
غیر معمولی جاڑا جس سے گرم کمرہ میں لرزہ محسوس ہو۔ اور دن بھر خود کو اچھا محسوس نہ کرے۔
- تھو جا  
[Thuja - 30]  
0  
تھو جا میں بخار نہیں ہوتا لیکن جاڑا اتنا شدید ہوتا ہے کہ کوئی دوسری دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی گرم ہوا ٹھنڈی معلوم ہو۔ دھوپ سے بھی جاڑا نہ جائے۔ گرم ہوا میں کپڑا اتارنے سے جاڑا اور لرزہ۔ ہاتھ ٹھنڈے۔

اپیکاک • شدید جاڑا۔ گرم چیز کے پاس بیٹھنے سے بھی جاڑا۔  
[Ipecac - 30]  
تمام رات بستر میں جاڑے کی وجہ سے سونہ سکے۔

000 ہاتھ اور پیر برف جیسے ٹھنڈے۔

• سردی یا گرمی کا موسم برداشت نہ ہو۔

سورینم • یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے۔ مریض دوسروں کے مقابلے  
[Psorinum - 30]  
زیادہ جاڑا محسوس کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بھی  
گرم کپڑا استعمال کرنے کی خواہش۔  
باسی منہ 0

کاسٹیکم • اس دوا کی مخصوص علامت یہ ہے کہ باوجود تمام

[Causticum - 30]  
احتیاط کے جسم کی اندرونی سردی زیادہ ہی محسوس ہو۔

000 مریض محسوس کرے کہ جسم کی تمام گرمی ختم ہو چکی  
ہے۔ مریض باہری فضا سے بہت ذکی الحس ہو اور  
دوسروں کے مقابلے زیادہ جاڑا محسوس کرے۔

لیک ویک ڈف • مزاج ٹھنڈا۔ جسم ٹھنڈا۔ گرم کپڑے سے بھی گرمی نہ  
[Lac Vac Def - 200]  
محسوس ہو۔ بند کمرے میں بھی ٹھنڈی ہوا محسوس

000 کرے۔

ایس نگرا • جاڑا بہت محسوس ہو جیسے کہ خون کی جگہ نسوں میں  
[Abies Nigra - 30]  
برفیلہ پانی دوڑ رہا ہو۔

000

میوریاٹک ایسڈ • رات اور دن گرم نہ ہو سکے۔ چلنے پھرنے سے بھی  
[Muriatic Acid - 30]  
نہیں۔ چھونے سے جسم ٹھنڈا معلوم ہو۔

000

ڈلکامارا • جاڑے کی وجہ سے پورے جسم میں کپکپی اور جس کی وجہ سے چولہے کے پاس بھی گرم نہ ہو سکے۔ [Dulcamara - 30]

000

اکونائٹ • جاڑا شروع میں شدید ہو۔ شام کو اور لینے کے بعد جاڑا زیادہ معلوم ہو۔ [Aconite - 30]

000 • جاڑے کے ساتھ اندورنی گرمی محسوس ہو۔

اگریکس • جاڑا زیادہ محسوس ہو۔ پیٹھ میں جاڑا جیسے کہ ٹھنڈا پانی اوپر سے نیچے بہہ رہا ہو۔ [Agaricus M - 30]

000

امرا گریشیا • رات میں پورے جسم میں جاڑا محسوس ہوتا رہے۔ [Ambra Grasia - 30]

000

امونیم کارب • شام کے وقت جاڑا۔ کپکپی۔ جاڑے کی وجہ سے دانت بجیں۔ کپڑا اتارتے وقت جاڑا۔ [Ammon Carb - 30]

000

اناکارڈیم • گرم کمرے میں بھی مسلسل جاڑا۔ بار بار برقی لہر جسم میں دوڑے۔ ہاتھ اور پیر برف کی طرح [Anacardium - 30]

000 • ٹھنڈے۔ جسم گرم لگنے کے باوجود جاڑا لگنے کی شکایت۔

• شکایت۔

● از جنٹم مٹ یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے۔ جسمانی گرمی کی کمی۔ خود کو گرم رکھنا چاہے۔ [Argentum Met - 30]

ooo

● ارسنک البم پانی پینے کے بعد جاڑا اور کچپی۔ رات کے کھانے کے بعد لرزہ۔ کھلی ہوا میں لرزہ۔ جاڑے کے دوران پیاس نہ لگے۔ مریض سرد مزاج ہو۔ [Arsenic Alb - 30]

ooo

● اورم مٹ رات کو بستر میں پیر کے تلوے بہت ٹھنڈے ہو جائیں۔ پورے جسم میں جاڑا۔ ناخن نیلے ہو جائیں۔ پیٹھ میں لرزہ۔ تمام رات جاڑا لگے سونہ سکے۔ [Aurum Met - 30]

oo

● لیڈم جسمانی حرارت کی کمی۔ ہر وقت جاڑا محسوس ہو۔ جلد کی سطح کی خون کی باریک نسوں میں دوران خون کی کمی جس کی وجہ سے ہمیشہ جاڑا لگے۔ [Ledum - 30]

ooo

● سلیسیا جسمانی حرارت کی کمی۔ تمام دن جاڑا لگے۔ حرکت سے بھی جاڑا محسوس ہو۔ [Silicea - 30]

ooo

● اس دوا کی IOM طاقت کی ایک خوراک سے مریض کمرے والی ٹھنڈک اور تیز ٹھنڈی ہوا کو بردات کر لیتا ہے اور آرام سے کام کاج کرتا ہے۔

● سلفر جسم کے اندرونی حصوں میں اور ہڈیوں میں برقی ٹھنڈک محسوس ہو (ڈاکٹر کنٹ کی رپورٹ)

[Sulphur I M]

باسی منہ۔ ہفتہ میں ایک بار

کیلکیر یا کارب • مریض سرد مزاج ہو۔

[Calcarea Carb - 30]

oo

گریفائٹس • مریض سرد مزاج ہو۔

[Graphitis - 30]

ooo

ہیپر سلف • مریض سرد مزاج ہو۔

[Heper Sulph - 30]

ooo

نائٹریک ایسڈ • مریض سرد مزاج ہو۔

[Nitric Acid - 30]

ooo

فاسفورس • مریض سرد مزاج ہو۔

[Phosphorus - 30]

ooo

ڈرویرا • مریض سرد مزاج ہو۔

[Drosera - 30]

ooo

کاربودج • سردی یا گرمی کا موسم برداشت نہ ہو۔ ہاتھ۔ پیر۔

[Carbo Veg - 30]

ناک گھٹنے بہت زیادہ سرد ہو جائیں۔

ooo

- نکس وامیکا  
[Nux Vomica - 200]  
سوتے وقت 0  
تمام جسم میں جاڑا لگے۔ مریض ٹھنڈی کھلی ہوا برداشت نہ کر سکے اور نہ ہی وہ کپڑے اتارنا چاہے۔
- کالوسنتھ  
[Colocynth - 30]  
000  
تمام جسم میں جاڑا لگے۔ سردی یا ٹھنڈک کی وجہ سے بہت سی تکلیفیں بڑھ جائیں جیسے پیٹ کی شکایات۔ پیٹ کی سوجن۔ نزلہ زکام۔ بانی کا درد۔ چہرے کا اعصابی درد۔
- نیٹرم سلف  
[Natrum Sulph - 200]  
000  
جسم میں اندرونی جاڑا۔ شام کو برقی ٹھنڈک اور جاڑا۔
- فرم فاس  
[Ferrum Phos - 30]  
000  
روزانہ دن میں ایک بجے جاڑا لگے۔
- نیٹرم میور  
[Natrum Mur - 30]  
000  
جاڑا صبح سے شروع ہوا اور دو پہر تک رہے۔ درد سر۔ بخار اور پیاس کے ساتھ۔

### پسلی چلنا [Croup]

- اکونائٹ  
[Aconite - 6]  
000  
بخار۔ تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی۔ بے چینی۔ گھبراہٹ۔ سانس تیز۔ جلدی جلدی۔ سانس میں پریشانی وقت۔
- ٹھنڈ یا سردی میں تمام تکلیف میں زیادتی۔

- اسٹینیا • بخار کم یا بالکل نہ ہو۔ سانس جلدی جلدی۔ خشک  
[Spongia - 6] بھونکنے والی کھانسی سانس میں سیٹی کی سی آواز یا آ آ  
000 کشی کی آواز۔ احساس جیسے اسپنج میں سانس لی  
جاری ہے۔ لینے سے زیادتی سانس میں دقت۔  
کھانسی میں گھوں گھوں کی آواز نکلے۔
- ہیپر سلف • کھانسی تر ہو۔ سانس تیز۔ سینہ میں خرخر کی آواز پیدا  
[Heper Sulph - 6] ہو۔ بلغم مشکل سے نکلے۔ دم گھٹنے والی کھانسی۔ تمام  
000 تکلیف ٹھنڈ سے بڑھ جائے۔
- ایوڈیم • پسلی چلنا۔ خشک بھونکنے والی کھانسی۔ سانس میں سیٹی  
[Iodium - 30] یا ارہ کشی کی آواز۔ سینہ میں درد۔ سانس میں دقت۔  
000
- انٹیم ٹارٹ • پسلی چلنا۔ سینہ پر بوجھ معلوم ہو۔ سینہ بلغم سے بھرا  
[Antim Tart - 30] ہو۔ سانس لینے میں سینہ پر کھڑکھڑاہٹ کی آواز ہو۔  
000 کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی۔
- بڑے آدمیوں میں پسلی چلنا۔
- ایسی ٹک ایسڈ • پسلی چلنا۔ پسلی چلنے کے آخری درجہ میں۔ سینہ میں  
[Acetic Acid - 30] ساں ساں کی آواز۔ سانس اندر لینے پر کھانسی۔  
000 پیاس کی زیادتی۔
- ہوا کی تالی کی سوجن اور دم پھولنا۔



● کالی بانگرام کالی بانگرام پھل چلنا۔ کروپ کھانسی کا آغاز۔ زیادتی 2-3 بجے

صبح دم گھٹنے والی کھانسی۔ سینہ میں درد۔ بلغم لیسدا اور اور [Kali Bichrom - 30]

تاردار کھانسی میں سینہ میں کھڑکھڑاہٹ۔ 000

● کیموٹلا کیموٹلا پھل چلنا۔ بچہ چاہے کہ اسے گود میں لئے رہیں۔

سانس لیتے وقت ہوا کی تالیوں میں سیٹی اور [Chamomilla - 30]

گھڑگھڑاہٹ کی آواز۔ حلق میں بلغم کی وجہ سے آواز 000

بیٹھ جائے۔ سینہ میں دم گھٹنے والی تنگی۔

● برومیم برومیم پھل چلنا۔ مرض ٹھیک ہو جانے پر دوبارہ پھر پھل چلنے

لگے اس دوا سے وہ پھل چلنا ٹھیک ہوئی جس میں [Bromium - 30]

اکونائٹ ایوڈیم۔ بہر سلف۔ اسپنجیا وغیرہ ناکام رہی 000  
تھیں۔

● آواز کا بیٹھ جانا۔ دم گھٹنے والی کھانسی۔ حلق میں بلغم کی

کھڑکھڑاہٹ۔ سانس اندر لینے پر کھانسی۔

● کیلکیر یا فلوریکا کیلکیر یا فلوریکا پھل چلنے کی یہ ایک خاص دوا ہے۔

[Calcareo Flourica - 30]

000

● نیرم فاس نیرم فاس پھل چلنا۔ بخار کے ساتھ۔

[Ferrum Phos - 6X]

000

● پسلی چلنا۔

کالی میور

[Kali Mur - 6X]

ooo

(یہ دونوں دوائیں یعنی فرم فاس اور کالی میور باری باری سے دی جاسکتی ہیں)

● پسلی چلنا۔ خشک کھانسی۔ سینہ جکڑا ہوا۔ سانس میں

فاسفورس

[Phosphorus - 30]

دقت۔

ooo

● دم گھٹنے کی وجہ سے بچہ سوتے سے جاگ پڑے۔

سمبوکس

[Sambucus Nig - 30]

سانس میں سیٹی کی آواز۔ کروپ کھانسی۔

ooo

### رعشہ [Chorea]

● رعشہ کی اور اعصابی درد کی یہ ایک خاص دوا ہے۔

ارسک الہم

[Arsenic Alb - 30]

ooo

● یہ دوا رعشہ کے لئے ایک بہترین دوا ہے۔

مائی گیل

[Mygale - 30]

ooo

میگنیشیافاس

● رعشہ۔ محروں کا رعشہ۔

[Magnasia Phos - 30]

ooo

اگریکس ایم

● رعشہ۔ رعشہ صرف جاگنے کی حالت میں۔ نیند کے

دوران بند ہو جائے۔

[Agaricus M - 30]

ooo

ایونیا سائیوا

● بوڑھوں کا رعشہ۔

[Avena Sativa Q]

10-15 قطرے oo

جلسی میم

● محروں کا رعشہ۔ تمام اعضا میں رعشہ۔

[Gelsemium - 200]

ooo

مرک سال

● ہاتھوں میں رعشہ کمزوری کے ساتھ جس کی وجہ سے

مریض نہ کھا سکے اور نہ کپڑے پہن سکے۔

[Merc Sol - 30]

● اس دوا میں سرکا۔ ہاتھوں کا اور زبان کا رعشہ پایا جاتا

ooo

ہے۔

● رعشہ انگلیوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ رعشہ کمزوری

اور فالج کا ہوتا ہے اسی لئے یہ دوا فالج مع رعشہ کے

لئے ایک بہترین دوا ہے۔

سی سی فیوگا

● اعضا کے رعشہ کی وجہ سے چلنے میں دقت۔

[Cimicifuga - 30]

ooo

- اسٹرامونیم جب رعشہ ڈرکی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو یہ یقینی دوا بن جاتی ہے۔ [Stramonium - 200]
- یہ دوا رعشہ کی لاثانی دوا ہے۔ 000
- انٹیم ٹارٹ شرابیوں کا رعشہ۔ حرکت سے ہاتھوں میں مسلسل تھرتھری۔ [Antim Tart - 200]
- 000
- سلیسیا تمام اعضاء میں خاص طور سے ہاتھوں میں رعشہ۔ [Silicea - 30]
- رعشہ کی وجہ سے بچوں میں پیشاب نکل جائے۔ 000

### بوائی پھٹنا [Chillblain]

- پٹرولیم بوائی پھٹنے کی یہ بہترین دوا ہے۔ [Petroleum - 200]
- 00
- اگریکس بوائی پھٹنے کی یہ ایک خاص دوا ہے۔ ہاتھوں پیروں کی انگلیوں میں جلن۔ کھجلی۔ سرخی۔ جلد پھٹ جائے۔ [Agaricus M - 30]
- 000
- فراگیریا گرمی کے موسم میں بوائی پھٹنے کی یہ ایک اچھی دوا ہے۔ [Fragaria - 30]
- 000

سورینم • سردی کا موسم نہ ہونے پر بھی انگلیوں میں بوائی پھنے  
جس میں کھجلی جلن اور درد ہو۔ [Psorinum - 30]

00

اینٹیم کروڈ • پیروں کی انگلیوں میں بوائی پھننا جس میں سرخی اور  
درد ہو۔ [Antim Crud - 30]

000

زنک مٹ • ہاتھوں کی انگلیوں میں بوائی پھننا جس میں شدید کھجلی  
ہو اور درد ہو۔ [Zincum Met - 30]

000

رنیس کیولس بلب • بوائی پھننا۔ [Ranunculas Bulb - 200]

000

کالی میور • ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں بوائی پھننا یا جسم  
کے کسی اور حصے میں۔ [Kali Mur - 200]

000

کالی فاس • ہاتھوں کی انگلیوں میں۔ پیر کے انگوٹھے میں۔ یا کانوں  
میں بوائی پھننا۔ [Kali Phos - 30]

000

سلیسیا • بوائی پھننا۔ [Silicea - 30]

000

● سردی کے موسم میں ہاتھ اور پیر پھٹ جائیں شگاف  
پڑ جائے۔ یا ٹخنڈے پانی میں ہاتھ پیر دھونے سے۔  
[Melandrinum - 30]

000

● بوائی پھٹنا۔ پتی اچھلنا۔ جمبل۔ زہر باد۔ کیل  
وغیرہ۔  
[Ichthyolum - 6]

000

● ہاتھوں کی انگلیوں پر سرخ موٹی بوئیاں۔  
[Sulphur - 30]

باسی منہ ○

### دبھی [Coccyx]

● دبھی کے سرے پر ناقابل برداشت خارش۔  
[Bovista - 30]

000

● دبھی میں شدید خارش۔  
[Borax - 30]

000

● دبھی میں اور پیٹھ میں درد۔  
[Calcarea Sulph - 30]

000

یونوریم • دہچی میں درد۔

[Euphorbium - 30]

000

سلیشیا • دہچی درد کرے جیسے دیر تک گاڑی کی سواری کی ہے۔

[Silicea - 30]

اپنی جگہ سے اٹھتے وقت دہچی کے سرے میں ڈنک لگنے کے سے درد جو دبانے سے درد کرے

000

سٹس کین • دہچی میں جلندار کوٹے پیٹے جانے کا سادرد جو بیٹھنے

[Cistus Can - 30]

بند دے۔ درد چھونے سے زیادہ ہو۔

000

کریوزوٹ • دہچی میں شدید درد۔ بیٹھنے سے شدید تکلیف۔

[Kereosote - 200]

000

کالی بانی کروم • دہچی میں شدید درد۔ چھونے سے اور چلنے سے شدید

[Kali Bichrom - 200]

تکلیف۔

000

گرافٹس • دہچی میں شدید درد۔ پیشاب کرتے وقت۔

[Graphitis - 200]

000

کاسٹیم • دہچی میں چوٹ کا سادرد۔

[Causticum - 200]

000

- پی او نیا • دچی میں زخم۔  
[Paeonea - 200]  
○○○
- لیڈم • دچی میں درد۔  
[Ledam -30]  
○○○
- ہا پرکیم • دچی میں درد۔ دچی میں چوٹ لگنے کی وجہ سے درد اور زخم۔ یہ درد ریزھ پر پھیلیں یا ناٹگوں کو جائیں۔  
[Hypericum - 200]  
○○○

### شکم میں درد [Colic]

- کیمولا • کیمولا کا مریض شکم کے درد کے لئے اتنا حساس ہوتا ہے کہ سنجیدہ سے سنجیدہ مریض چپنے۔ چلانے۔  
[Chamomilla - 200]  
○○○
- دانت بھینچنے اور ہاتھ پاؤں چلانے پر مجبور ہوتا ہے۔
- شکم میں ریاحی درد ہوتا ہے۔
- شکم کا درد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے۔
- شکم کے درد میں گرم کپڑا لگانے سے آرام ہوتا ہے۔
- کیمولا کا مریض دروں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔
- تمام شکم میں شدید کانٹے والے درد۔
- شکم کے بائیں جانب درد کی وجہ سے مریض کو دہنی کروٹ لینا پڑے۔  
[Kali Carb - 30]  
○○○
- کالی کارب



● شکم میں درد جیسے کہ شکم پھٹ جائے گا۔ ہایوسکس

[Hyoscyamus - 30]

ooo

● شکم میں کانٹے والے اور نوچنے والے درد۔ نائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid -30]

ooo

● شکم میں بہت شدید درد ہو کہ آرام حاصل کرنے کے کالوسنٹھ

[Colocynth - 200]

لئے مریض میز کے کنارے کو شکم میں دبائے۔

● شکم کے درد کے ہر دورہ کے بعد پورے جسم میں بے

ooo

چینی ہو۔

● شکم کا درد ناقابل بیان ہو۔

● شکم کا درد زیادہ تر ناف کے مقام میں جس سے

مریض کو دہرا ہونا پڑے۔

● درد کی وجہ سے بے حد بے چینی اور وضع بدلنے پر

چینا۔

● درد شکم کی وجہ سے مریض شکم کو دباتا ہے لیکن مریض

اسی علامت کے بغیر بھی صحت یاب ہوتا ہے۔

● درد شکم کو سینے اور آگے کی طرف جھکنے سے آرام ہو۔

● شکم میں درد اور اچھار ہو۔

میگنیشیا فاس

[Magnesia Phos - 30]

ooo

- انٹیم کروڈ [Antim Crud - 30]  
درد شکم کے ہر حصہ میں ناقابل برداشت شدید درد۔  
درد شکم بھوک کی کمی کے ساتھ۔  
شدید درد کے دورے معدہ کے حصہ میں۔
- ارسنک البم [Arsenic Alb - 30]  
کھانا کھانے کے بعد شکم میں درد۔  
درد شکم وقفہ وقفہ پر لوٹ آتا ہو۔  
آخری پسلیوں کے نیچے شکم کے دونوں طرف کاٹنے والے درد جو چھونے سے بڑھ جائے۔
- آدھی رات قریب دو بجے کے بعد اور صبح اٹھنے پر شکم میں تیز درد۔  
درد شکم کی شدت سے مریض زمین پر لوٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔
- نکس وامیکا [Nux Vom - 200]  
نکس میں درد شکم بد ہضمی سے ہوتا ہے اور زیادہ کھالینے سے یا کوئی پینے سے بڑھ جاتا ہے۔  
اس میں ریاحی درد شکم بھی ہوتا ہے جس میں دباؤ اگر اوپر کی طرف ہوتا ہے تو سانس پھولتی ہے اور اگر دباؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔
- تھوڑا سا کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہوتا ہے جو کافی وقت تک پیٹ کے اوپری حصہ میں رہتا ہے۔  
ناف کے حصہ میں اچھا ہوتا ہے جس میں چھونے سے درد ہوتا ہے۔

- پٹسم درد شکم کی بڑی خاص دوا ہے چاہے قبض ہو یا نہ ہو۔
- [Plumbum - 30] ناف کے مقام میں تیز سوزش پیدا کرنے والے درد جو شکم کے مختلف حصص میں گولی لگنے کی طرح پھیلیں۔
- شکم میں شدید کانٹے والے درد بڑی بے چینی کے ساتھ۔
- درد شکم چاروں طرف پھیلتا ہے۔
- الیومن سیمسہ کے کارخانہ میں کام کرنے والوں کے Lead Colic کی بہترین دوا ہے۔
- [Alumen 200]
- چائنا شکم کے نچلے حصہ پیڑ کی گہرا میں ریاجی درد۔
- [China - 200] پھل کھانے کے بعد درد شکم کی بہترین دوا ہے۔
- درد شکم کو دوباہر ہونے سے آرام ہو
- کیلکیریا کارب شکم میں درد رو رہ کر ہو۔ ریاج شکم میں پھنسی ہوئی ہو۔
- [Calcarea Carb - 30]
- شکم میں لڑکڑاہٹ ہو اور خمیر بننے کا احساس ہو۔
- امیس ناگرا کھانا کھانے کے بعد معدے میں درد ہو۔
- [Abies Nig - 30] تیز اہیت۔
- ڈائیوسکوریہ یہ دوا درد شکم، درد گردہ، پتے کی پتھری کے درد اور
- [Dioscorea - 200] شیانک اعصاب کے درد کے لئے بہترین دوا ہے۔
- اس میں درد ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوتا ہے

اور چاروں طرف اوپر نیچے اور اطراف میں پھیلتا ہے۔

● درد کی وجہ سے مریض دوہرا ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔

● اکوناٹ کے درد شکم میں بے چینی اور پیاس بہت ہوتی ہے۔ [Aconite - 200]

● مریض درد شکم کی وجہ سے دوہرا ہونے پر مجبور ہوتا ہے لیکن کسی طرح کا آرام نہیں ہوتا۔

● بیلادونا درد شکم جس میں یہ احساس ہو جیسے شکم کے ایک مقام کو ناخن سے پکڑ لیا گیا ہے۔ [Belladonna - 200]

● شکم میں کبھی یہاں کبھی وہاں شدید کانٹے والے درد۔

● شکم میں پھوڑے کا سایا چوٹ کا سادرد۔

● درد شکم جو یکا یک ظاہر ہوں اور تھوڑی یا زیادہ دیر رہنے کے بعد یکا یک غائب ہو جائیں۔

● نیرم فاس کھانے کے بعد شکم میں کسی ایک جگہ درد ہو۔ [Natrium Phos - 30]

● نیرم میور شکم پھولا ہوا ہو۔ ریاچ پھنسی ہوئی ہو۔ روزانہ درد ہو۔ [Natrium Mur - 200]

●

● کیو پرم مت [Cuprum Met - 30]  
درد شکم کاٹنے والے کھینچنے والے ہوتے ہیں اور  
مریض کو متلی معلوم ہوتی رہتی ہے۔

● ہیسٹہ کے دوران درد شکم کی یہ پہلی دوا ہے۔ 000

● امونیم کارب [Ammon Carb - 30]  
درد شکم ملین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہوتا ہو۔  
● شکم میں درد اور گڑگڑاہٹ۔

● ناف کے اوپر دباؤ۔ 000

● شکم کے بائیں جانب دبانے والا درد۔

● پلساٹیل [Pusatilla - 30]  
جب مٹائی یا مرغن غذا کھانے سے درد ہو۔ شکم میں  
گڑگڑ کی آواز پیدا ہوتی ہو۔

000

● اپیکاک [Ipecac - 30]  
درد شکم ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جاتا ہے۔

000

### درد شکم بائیں طرف [Colic on left side]

● ارجنٹم نائٹرک [Argentum Nit - 30]  
شکم کے بائیں طرف درد ہو۔

[Argentum Nit - 30]

000

● ارسنک البم [Arsenic Alb - 30]  
شکم میں درد بائیں طرف ایک جگہ پر مجتمع ہو۔

[Arsenic Alb - 30]

000

• شکم کے بائیں جانب دبانے والا درد۔ امونیم کارب

[Ammon Carb - 30]

ooo

## درد شکم دائیں طرف [Colic on right side]

• شکم میں درد دہنی طرف ہوا اور شکم ریاح سے اچھرا ہوا اکنیشیا

[Echinesia - 6]

ooo

• شکم میں درد دہنی طرف ہو۔ اوسیم کین

[Ocimum Can - 30]

ooo

• شکم کے نچلے دہنی طرف درد ہو جو پھیل کر کولہوں کے اکس ریز

[X-rays - 30]

ooo

• شکم کے دہنی حصہ میں درد ہو جو مثانہ میں جائے اور لائکو پوڈیم

[Lycopodium - 30]

ooo

درد شکم۔ مریض زمین پر لوٹتا ہے

### [Colic Patient Rolls on floor]

- ارسنک البم  
[Arsenic Alb - 200]  
شکم میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ مریض بے حد بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی پہلو پر چین نہیں ملتا اور وہ زمین پر لوٹتا ہے۔ 000

### [Colic Frequent] درد شکم رہ رہ کر ہونے والا

- ارسنک البم  
[Arsenic Alb - 30]  
درد شکم مڑوڑ کے ساتھ رہ رہ کر ہوتا ہے۔ 000
- بیلاڈونا  
[Belladonna - 30]  
شدید درد شکم جو رہ رہ کر ہوتا ہے۔ 000
- کیلکیریا کارب  
[Calcarea Carb - 30]  
درد شکم جو رہ رہ کر ہوتا ہے۔ 000

## [Colic Amel Smoking] درد شکم میں آرام۔ تمباکو پینے سے

● درد شکم میں آرام ہو تمباکو نوشی اور کافی پینے سے۔

کالوسنٹھ

[Colocynth - 30]

000

## درد شکم میں آرام۔ پیچھے اکڑنے سے

## [Colic Amel Bending Backwards]

● درد شکم میں پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام ہو۔

ڈانسکوریہ

[Dioscorea - 30]

000

## درد شکم میں آرام سینک سے۔ [Colic Amel Hot Application]

● درد شکم کو کپڑے کی سینک سے آرام ملتا ہے۔

کیموملا

[Chamomilla - 30]

000

● درد شکم کو سینکنے سے آرام ملتا ہے۔

میگنیشیافاس

[Mag. Phos - 30]

000



● درد شکم کو سینکنے اور آگے کی طرف جھکنے سے آرام ہو۔

[Colocynth - 30]

ooo

**درد شکم میں آرام۔ دبانی سے [Colic Amel by Pressing]**

● درد شکم کو دبانی اور سہلانے سے آرام ہو۔

[Plumbum - 30]

ooo

● درد شکم کو زور سے دبانی پر آرام ہو۔

[Colocynth - 30]

ooo

**درد شکم۔ سیسہ کے کارخانے میں کام کرنے والوں کا**

**[Colic Lead factory workers]**

● سیسہ کے کارخانے میں کام کرنے والوں کے

Lead colic کی بہترین دوا ہے۔

[Alumen - 30]

ooo

## [Colic Eating Fruit] درد شکم۔ پھل کھانے کے بعد ہو

- پھل کھانے کے بعد درد شکم کی بہترین دوا ہے۔

چائنا

[China - 30]

ooo

## [Colic Radiates Around] درد شکم کے چاروں طرف پھیلے

- درد شکم ایک چھوٹی جگہ سے شروع ہوتا ہے اور شکم کے چاروں طرف پھیلتا ہے۔

ڈائسکوریا

[Dioscorea - 30]

ooo

- درد شکم ناف کے مقام سے شروع ہو کر شکم کے مختلف حصص میں گولی لگنے کی طرح پھیلے۔

پلم

[Plumbum - 30]

ooo

## [Colic After meals] درد شکم کھانے کے بعد ہو

- کھانا کھانے کے بعد معدہ میں درد ہو۔

ایس ناگرا

[Abies Nig - 30]

ooo

- کھانا کھانے کے بعد شکم میں درد ہو۔

ارسنک البم

[Arsenic Alb - 30]

ooo

● نکس وامیکا  
کھانا کھانے کے بعد شکم میں درد ہوتا ہے جو کافی  
وقت تک پیٹ کے اوپری حصہ میں رہتا ہے  
[Nux Vom - 30]

ooo

● نکس مو شکانا  
درد شکم کھانا کھانے کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ شکم بے حد  
اچھرا ہوا۔  
[Nux Moschata - 30]

ooo

● شکم میں درد خصوصاً کھانے کے بعد رات کے  
وقت۔  
[Colic Radiates Around]

● چائنا  
شکم میں درد خصوصاً کھانے کے بعد رات کے  
وقت۔  
[China - 30]

ooo

درد شکم۔ شکم میں ایک جگہ پر ہو [Colic- at one spot]

● نیٹرم فاس  
کھانا کھانے کے بعد شکم میں کسی ایک جگہ درد ہو۔  
[Natrurn Phos - 30]

ooo

درد شکم میں مریض دوہرا ہو جائے

[Colic Patient Bends Double]

● ڈائسکوریا  
درد شکم کی وجہ سے مریض دوہرا ہونے پر مجبور ہو۔  
[Dioscorea - 200]

ooo

● درد شکم کو دو ہر ہونے سے آرام ہو۔

چائنا

[China - 200]

ooo

● درد شکم کی وجہ سے مریض دو ہر ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔

اکونائٹ

[Aconite - 200] لیکن کسی طرح کا آرام نہیں ہوتا۔

ooo

### درد شکم۔ بد ہضمی سے ہو [Colic From indigestion]

● درد شکم بد ہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کھالینے سے یا

نکس و امیکا

[Nux Vom - 30] کوئی پینے سے بڑھ جاتا ہے۔

ooo

### درد شکم ملین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہو

### [Colic Before and after stool]

● درد شکم ملین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہوتا ہے۔

امونیم کارب

[Ammon Carb - 30]

ooo

## درد شکم۔ ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جائے

### [Colic Aggr Cold Drinks]

- اپیکاک
- درد شکم ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جاتا ہے۔
- [Ipecac - 30]
- مریض موسم سرما یا گرمی کا موسم برداشت نہیں کر سکتا۔

ooo

### درد شکم۔ خالی پیٹ ہو [Colic Empty Stomach]

- ہائڈروسیانک ایسڈ
- معدہ میں درد جس کی زیادتی اس وقت ہو جب معدہ خالی ہو۔ کھانے کے بعد آرام ہو جاتا ہے۔
- [Hydrocyanic Acid-30]

ooo

- نیتروم سلف
- معدہ میں درد جس کی زیادتی اس وقت ہو جب ناشتہ سے پہلے معدہ خالی ہو۔ کھانے کے بعد آرام ہو جاتا ہے۔
- [Natrurn Sulph - 30]

ooo

### ریاحی درد شکم [Colic Flatulence]

- نکس وامیکا
- ریاچی درد شکم۔ اگر دباؤ اوپری حصہ پر ہو تو دم پھولتا ہے اور اگر دباؤ نیچے کی طرف ہو تو پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔
- [Nux Vom-200]
- رات میں ○

- نیتروم میور
- ریاچ شکم میں پھنسی ہوئی۔ روزانہ درد شکم۔ شکم پھولا ہوا۔
- [Natrurn Mur - 30]

ooo

- چائنا ● ریاحی درد۔ پیڑ کی گہرائی میں۔  
[China - 200]  
ooo
- اورمٹ ● ریاحی درد معمولی کھانا کھانے کے بعد۔ ریاح سے  
پریشانی۔ ریاح بائیں طرف کی پسلی کے نیچے کٹھا  
[Auram Met - 30]  
oo ہو جائے اور درد ہو۔ شکم میں گڑگڑاہٹ ہو۔ ریاح  
بچھنی ہو۔
- نیرم سلف ● صبح کے ناشتہ سے پہلے جب شکم خالی ہو ریاحی درد  
[Natrurn Sulph - 200]  
ooo ہو۔
- میگنیشیافاس ● ریاحی درد شکم جس سے مریض دو ہرا ہونے پر مجبور  
[Magnesia Phos - 30]  
ooo ہو۔ درد میں آرام ہو سہلانے سے۔ گرم سینکے سے  
اور دبانے سے۔
- ریاحی درد ناف کے مقام سے چاروں طرف پھیلتا  
ہے۔ بے چینی کے ساتھ۔  
● چھوٹے بچوں کا درد شکم۔  
● شکم میں بھراؤ محسوس ہو اور کپڑا ڈھیلا کرنے سے  
آرام ہو۔
- نیرم فاس ● ریاحی درد۔ دست۔ قبض یا کیزروں کی وجہ سے۔  
[Natrurn Phos - 30]  
ooo

• اناکارڈیم  
ریاجی درد جب ریا ح شکم میں پھنسی ہوئی ہو۔ درد کا  
حملہ بار بار ہو۔ [Anacardium - 30]

00

• باپو کیمک نمبر 3  
ریاجی درد۔ چھوٹے بچوں اور بڑوں میں۔ چھوٹے  
[Bio Chem Combination No3] بچے درد کی وجہ سے اپنے پیرسکولز لیں۔ دانت نکلنے  
3-4 نمبر 000 کے زمانہ میں ریاجی درد۔ ریاجی درد ریا ح کے پھنسنے  
جانے سے یا قبض کی وجہ سے ہو۔ درد دوروں کی  
صورت میں ہومو ریفنس دوہرا ہو جائے۔

### گردن کی گریوں میں سوجن۔ درد۔ [Cervical Spondylitis]

• سی سی فیوگا  
گردن کے عضلات میں درد اور اکڑن۔ ہاتھوں کو  
[Cimicifuga - 30] بلانے سے یہ درد بڑھ جائے۔ گردن کو پیچھے جھکانے  
000 سے گردن کی گریوں میں درد۔ سر کو ادھر ادھر بلانے  
میں بھی درد۔ گردن کی گریوں میں سوجن۔

• کاسٹیم  
گردن میں اکڑن۔ سختی اور درد۔ گردن کے عضلات  
[Causticum - 30] بندھے معلوم ہوں۔ گردن کی گریوں میں سوجن۔  
000 جوڑ بندوں میں سکڑن۔ سر کو بلانا مشکل ہو۔ گردن  
میں دبانے والا اور اینٹھن کا سادرو۔

• کالوسنتھ  
گردن میں اکڑن سختی۔ سر بلانے پر گردن کے بائیں  
[Colocynth - 200] طرف کھینچنے والا شدید درد۔ جس کی زیادتی حرکت  
000 سے ہو۔ گریوں میں سوجن درد۔ سر کسی طرف بلانے  
سے درد۔

سلیشیا ● گردن کی گریوں کی سوجن [Potts Disease] - گردن میں اکثر گردن ہلانے سے درد۔ گردن کی گریوں کی نشوونما کی خرابی۔ [Spina Bifida] 000

کیلکیر یا فاس ● گردن میں اکثرن۔ سر میں بھاری پن۔ گردن کے مقام میں شدید درد۔ گردن کی گریوں میں سوجن [Calcareo phos - 30] 000 [Potts Disease] گردن کی طرف ہلانے میں گریوں میں درد۔ گردن کی گریوں کی نشوونما کی خرابی [Spina Bifida] 000

کیلکیر یا فلوریکا ● گردن کے چکدار ریشوں میں سختی۔ گردن کی گریوں کی ہڈی کا بڑھ جانا۔ سر ادھر ادھر ہلانے سے گردن میں درد۔ گردن کی گریوں میں سوجن [Spina Bifida] 000 [Calcareo Flourica - 30] 000

کاکیلوس انڈیکا ● گردن کی گریوں میں سختی اور اکثرن۔ گردن جھکانے میں شدید درد کہ مریض چیخ اٹھے۔ گردن کو ہلانے سے گردن میں درد کرنے والی اکثرن۔ [Cocculus Indica - 200] 000

### گردن کے غدود [Cervical Glands]

کیلکیر یا کارب ● گردن کے غدودوں کا سخت اور متورم ہونا۔ درد۔ [Calcareo Carb - 30] 000



● گاردن کے غدود میں سوجن اور درد۔

کالی کارب

[Kali Carb - 30]

000

● گاردن کے غدود میں سوجن۔

کاسٹیکم

[Causticum - 30]

000

● گاردن کے غدود کی سوجن۔

امونیم کارب

[Ammon Carb - 30]

000

● گاردن کے غدود کی سوجن۔

نیرٹرم میور

[Natrurn Mur - 200]

000

● گاردن کے غدود پتھر کی طرح سخت ہو جائیں۔

کیلکیر یا فلوریکا

[Calcareia Flourica - 30]

000

● گاردن کے غدود میں سوجن اور سختی۔

سلیشیا

[Silicea - 30]

000

## کری کی ہڈی [Cartileges]

● جسم کی تمام کری کی ہڈیوں پر اس کا خاص اثر ہوتا ہے  
[Argentum Met - 30]  
اسی لئے کری کی تکالیف میں اس کا استعمال  
ہوتا ہے۔

● اس دوا کا اثر بھی کریوں پر ہوتا ہے۔ کریوں کی  
تکالیف۔  
[Natrum Mur - 200]

● کریوں کی تکالیف پیدا ہو جانے میں اچھی دوا ہے۔  
[Silicea - 30]

## گٹے [Corns]

● پیروں کے تلوے پر گٹے۔ سخت اور بڑے بڑے۔  
[Antim Crud - 200]  
درد کریں چلنا مشکل ہو۔

● گٹے پیروں کے انگوٹھوں کے قریب۔  
● کانٹے پر پھر بڑھ جائیں۔  
● جوتا پہننا مشکل ہو۔

● گٹوں میں شدید درد آرام کی حالت میں بھی۔ گٹوں  
[Sepia - 30]  
میں سوئی چھینے کا سادرد۔ چھین سے چیخ نکل جائے۔

کالی کارب • گئے بہت درد کرتے ہوں۔

[Kali Carb - 30]

ooo

سلفر • پیروں کے گئے میں بار بار شدید درد ہو۔

[Sulphur - 30]

o باسی منہ

برائی اونیا • گئے ذرا سا بھی چھونے سے درد کریں۔ بستر کا کپڑا

[Bryonia - 30] بھی لگ جانے سے درد ہو۔

ooo

لائکوپوڈیم • گٹوں میں شدید درد۔

[Lycopodium - 30]

oo

بریٹا کارب • گٹوں میں سوئی چھینے جیسا درد ہو۔

[Baryta Carb - 30] • انگوٹھوں پر گئے۔

ooo

رشاکس • گٹوں میں جوتوں کے دباؤ سے جلن دار درد۔

[Rhus Tox - 30]

ooo

نکس وامیکا • انگوٹھوں کے گٹوں میں درد جیسے زخم یا پھوڑے میں

[Nux Vom - 200] • رات میں

o رات میں

میگنیشیافاس • پیروں کے تلوں میں گئے تکلیف دہ درد۔ جوتا پہننا مشکل ہو۔  
[Magnesia Phos - 200]

ooo

نیزم میور • گٹوں میں گولی لگنے جیسا درد۔  
[Natrum Mur - 200]

ooo

بوستا • گئے اور سے پیروں میں۔ تیز درد۔  
[Bovista - 30]

ooo

کیلکیر یا کرب • گٹوں میں درد۔  
[Calcarea Carb - 30]

oo

سلیشیا • انگوٹھوں اور پیروں میں گئے۔ شدید درد اور جلن ہو۔  
[Silicea - 200]

oo

رن کولس بلب • گٹوں میں جلن اور درد۔  
[Ranunculus Bulb - 200]

ooo

سمبروائی دم۔ ٹی • پیروں کے تلوں میں سے اور گئے۔  
[Sempervivum T - 30]

ooo

ooo

## سرطان۔ کاربنکل [Carbuncle]

● سرطان جس میں ناقابل برداشت درد اور جلن ہو اور  
جن میں سے کافی مقدار میں بدبودار مواد نکلے۔  
[Anthracin - 200]

ooo

● سرطان۔ درد۔ جلن۔ سینکے سے سکون ہو۔ پیاس  
ہو۔  
[Arsenic Alb - 200]

oo

● سرطان۔ ریڑھ کے ساتھ ساتھ۔  
[Silicea - 200]

oo

● سرطان۔ کنارے نیلے اور اس کے چاروں طرف  
چھوٹے چھوٹے پھوڑے۔ زخم یا سوراخ ہوں  
[Lachasis - 200]

oo

● سرطان۔ جلد گرم۔ سرخ۔ درم اور تپکن۔  
[Belladonna - 200]

ooo

● سرطان پٹھ پر۔  
کیلکیر یا سلف

[Calcarea Sulph - 200]

ooo

● سرطان۔ پھوڑے۔ وغیرہ۔ فیرم فاس

[Ferrum Phos - 200]

ooo

● سرطان۔ درد۔ چھونے سے بہت ذکی الحس۔ سینکے بہر سلف  
[Heper Sulph - 200] سے سکون۔

ooo

● سرطان۔ چاروں طرف کافی درم۔ ٹھنڈک سے  
آرام۔ جلن ہو۔ ڈمک لگنے کا سادرد ہو۔ ایپس  
[Apis - 200]

ooo

● سرطان۔ مواد نہ بننے پائے اور سوجن ختم ہو جائے۔ کالی میور  
[Kali Mur - 200]

ooo

## پرانی بیماریوں کی دوائیں

### [Chronic Diseases- Medicine for]

● پرانی بیماریوں کے علاج کے لئے یہ دوا بہترین  
دواؤں میں سے ایک ہے۔ لیک ویک ڈف  
[Lac Vac Def - 200]

ooo

● پرانی بیماریاں بغیر اس دوا کے ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ سورینم  
[Psorinum - 200]

باسی منہ 0

کیلکیر یا کارب • پرانی بیماریوں میں مریض کی حالت ایک دن زیادہ خراب معلوم ہوتی ہے اور دوسرے دن ٹھیک۔ پھر خراب ہو جائے پھر ٹھیک ہو جائے۔  
[Calcarea Carb - 200]

ارسینک البم • زندگی بھر کی لنگی ہوئی پرانی بیماری کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے۔  
[Arsenic Alb - 200]

• [Apsis 200]  
[Apsis 200]

• [Kali Mur - 200]  
[Kali Mur - 200]

• [Chronic Diseases - Medicine for]  
[Chronic Diseases - Medicine for]

• [Ac Vac Dgt - 200]  
[Ac Vac Dgt - 200]

• [Fosomur - 200]  
[Fosomur - 200]

## ذیابیطس سادہ (Diabetes-Insipidus)

- ایسی ٹک ایسڈ ● ذیابیطس سادہ۔ بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب زرد یا پانی کی طرح، جلد جسم گرم اور خشک، شدید پیاس  
[Acitic Acid 30] ○ ○ ○
- ذیابیطس میں شکر ہو یا نہ ہو لیکن پیاس شدید ہو  
○ ○ ○
- الفلفا ● ذیابیطس سادہ بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب کی زیادتی۔ اس دوا سے نہ صرف  
[Alfalfla.Q] 5-10 قطرے دن میں کئی بار پیشاب کی زیادتی اور شکر کم ہوتی ہے بلکہ پیشاب کی فاسفیٹ بھی ختم ہو جاتی ہے
- فاسفورک ایسڈ ● ذیابیطس سادہ کی بہت اچھی دوا ہے۔ پیشاب کی بار بار حاجت پیشاب مقدار میں زیادہ۔ اس سے  
[Phosphoric Acid 3X] ○ ○ ○
- پیشاب میں شکر کی زیادتی بھی کم ہو جاتی ہے  
○ ○ ○
- اسکونڈا ایم ● پیشاب کی بار بار حاجت۔ مقدار میں زیادہ۔  
[Squilla M-6] ○ ○ ○
- پیشاب زرد رنگ کا  
○ ○ ○
- میورکس ● پیشاب بار بار۔ رات میں پیشاب کی زیادتی  
[Murex-30] ○ ○ ○
- کاسٹیم ● بوڑھے لوگوں میں پیشاب کی بار بار حاجت  
[Causticum-30] ○ ○ ○



جلسی میم ● بوڑھے لوگوں میں زیادہ مقدار میں پیشاب

[Gelsemium-200] اور پیشاب کی بار بار حاجت۔

○○○

یورینیم نائٹ ● پیشاب کی بار بار حاجت۔ شدید پیاس

[Uranium Nit-30]

○○○

ارجنٹم مٹ ● ذیابیطس سادہ۔ پاؤں اور فوطوں میں

[Argentum Met-30] استسقاء ورم۔

○○○

### ذیابیطس شکاری (Diabetes-Mellitus)

کیورارے ● ذیابیطس شکاری۔ پیشاب میں اور خون میں شکاری

[Curare-6] زیادتی۔ بے حد پیاس۔ بے حد کمزوری۔ پیشاب

مقدار میں زیادہ ○○○

لیک ویک ڈف ● یہ ذیابیطس شکاری کی خاص دوا ہے۔ پیشاب میں شکاری

[Lac Vac Def-200] کی زیادتی۔ پیشاب بار بار ہو۔ پانی جیسا ہو۔ مقدار

میں زیادہ ہو ○○○

کیلکیر یا فاس ● ذیابیطس شکاری جس میں پھیپھڑے کی تکالیف شامل

[Calcarea Phos-200] ہوں

○○○

● نیتروم سلف  
[Natrum Sulph-30]  
○ ○ ○  
ذیابیطس شکری کی بہت خاص دوا ہے۔ خاص طور سے وہ مریض جو گھٹیا بانی کے مرض میں مبتلا ہوں

● سزی جیم  
[Syzygium-Q]  
10-15 قطرے دن میں کئی بار  
یہ دوا ذیابیطس شکری کی بہترین دوا ہے۔ کوئی دوسری دوا پیشاب سے شکر گھٹانے میں اتنی مفید ثابت نہیں ہوئی جس قدر یہ دوا ثابت ہوئی ہے

● جم نیما سلوسٹری  
[Gymnema Syl-Q]  
10-15 قطرے دن میں کئی بار  
یہ دوا ذیابیطس شکری کی بہت اچھی دوا ہے۔ مریض میں خون کی شکر نارمل ہوگئی اور پیشاب کی شکر ختم ہوگئی

Note: سزی جیم اور جم نیما یہ دونوں ملا کر دن میں کئی بار کافی عرصہ تک استعمال کرنے سے ذیابیطس شکری یا خون کی شکر ختم ہو جاتی ہے۔

● انسولن  
[Insulin-30]  
○  
اگر اس دوا کا استعمال ذیابیطس شکری کے مریض کو وقفہ سے کرائی جائے تو شکر کا توازن قائم رہتا ہے اور پیشاب میں شکر ختم ہو جاتی ہے

● لیٹک ایسڈ  
[Lactic Acid-30]  
○ ○ ○  
یہ دوا ذیابیطس شکری کے لئے بہترین ہے۔ پیشاب میں شکر کی زیادتی، بھوک اچھی، پیاس زیادہ، پیشاب زیادہ۔ یہ دوا ان مریضوں کو زیادہ فائدہ کرتی ہے جنکے جوزوں میں بانی کے درد موجود ہوں۔

یورینیم نائٹریٹ • ذیابیطس شکاری، پیشاب بار بار، زیادہ مقدار میں۔

[Uranium Nit-30] 000

• پیاس کی زیادتی، ہاضمہ کی خرابی۔

گلسرین • ذیابیطس شکاری، پیشاب مقدار میں زیادہ،

[Glycerinum-200] پیشاب بار بار ہو۔ 000

رس ایرومیتیکا • ذیابیطس شکاری، پیشاب کی مقدار میں زیادتی،

[Rhus Aromatica-Q] پیشاب بار بار ہو۔ 000

15-20 قطرے 000

فاسفورک ایسڈ • ذیابیطس شکاری، پیشاب میں شکر کی زیادتی کو کم

[Phosphoric Acid - 3x] کرتی ہے پیشاب بار بار اور زیادہ مقدار میں یہ کافی

000 حد تک مرض کو قابو میں رکھتی ہے۔

سفلینڈرا انڈیکا • ذیابیطس شکاری، پیشاب مقدار میں زیادہ، پیشاب

[Cephalandra Indica-Q] کرنے کے بعد بے حد کمزوری۔ 000

5-10 قطرے 000

ابروما آگستا • ذیابیطس شکاری، بھوک بڑھی ہوئی، چڑچڑاہٹ،

[Abroma Augusta-Q] نگاہ کی کمزوری۔ منہ میں مسلسل خشکی، ٹھنڈے پانی کی

5-10 قطرے 000 زیادہ سے زیادہ مقدار میں پیاس لیکن منہ کی خشکی

وہی ہی رہے۔

آئرس وری کولر • ذیابیطس شکری، یہ دوا اس مرض میں بہت مفید ہے۔

[Iris Vercicolor-30]

پیشاب میں زیادتی، پیشاب میں شکر کی زیادتی،  
دائیں آنکھوں کے گڑھے میں درد، لبلبہ میں درد۔  
• لبلبہ کی تکلیف کی وجہ سے ذیابیطس شکری، لبلبہ میں  
ورم اور جلن۔

000

• اس دوا کا اثر لبلبہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔

[Mg-30]

آرسنک بروم • ذیابیطس شکری میں یہ دوا بہت ہی مفید ہے۔

[Arsenic Brom-Q]

• تین قطرے آدھے گلاس پانی میں

[Mg-30]

000

• ذیابیطس شکری میں یہ دوا بہت ہی مفید ہے۔

پیشاب کی بار بار حاجت، پیشاب کی تالی  
میں جلن، شکر کی زیادتی۔

[Hydrangea-Q]

5-10 قطرے 000

• ذیابیطس شکری مٹھنوں کے ورم کے ساتھ، ذیابیطس  
شکری کے مریضوں کا موثر تیار بند۔

[Saccharam Off-200]

000

نوٹ:- اوپر لکھی دوائیں خون میں شکر

Blood Sugar کے لئے بھی استعمال ہوتی

ہیں۔

## پیش (Dysentery)

- پیش، دھما دھیمہ بخار، موسم خزاں یا موسم گرما میں  
پیشیا [Baptisia-30]  
پیش جس کے ساتھ بے حد کمزوری ہو۔  
بہت آؤں ملی۔ 000
- موسم گرما کی دہائی پیش، آؤں اور خون ملے  
مرک سال [Merc Sol-30]  
دست، شدید مروڑ پاخانہ سے پہلے اور بعد میں بھی۔  
سردی کے موسم کی پیش۔ 000
- پیش، آؤں، خون، مروڑ کے ساتھ آؤں جس  
مرک کار [Merc Cor-6]  
میں خون ملا ہو۔ 000
- امیوبک پیش۔  
تھوجا [Thuja-30]  
000
- پیش۔ جس موسم میں دن گرم اور راتیں ٹھنڈی  
اکونائٹ نیپ [Aconite Nap-200]  
ہوں۔ 000
- رات کے وقت پیش کے دست، درد شکم شدید  
سلفر [Sulphur-30]  
مروڑ کے ساتھ جس کی آؤں میں خون کی دھاریاں  
ہوں۔ موسم خزاں کی پیش۔ 0

● ٹائٹرک ایسڈ - پچش۔ مروڑ کے ساتھ سیاہ، بدبودار، خون، آؤں،  
[Nitric Acid-30] مقعد میں جلن۔  
○○○

● نکس وامیکا - پچش، مروڑ ہو لیکن پاخانے کے بعد مروڑ ختم  
[Nux Vomica-30] ہو جائے۔  
○○○ رات میں سوتے وقت ○

● کالی میور - پچش بے حد مروڑ اور لسدار پاخانوں کے ساتھ۔  
[Kali Mur-200]  
○○○

● کیلوڑوپس - حاد پچش۔  
[Calatropis-6]  
○○○

● یوفریم آف - آئینہ، ہونٹوں پر پچش۔  
[Euphorbium off-30]  
○○○

● کالی بائی کروم - ہر سال موسم گرما کے شروع میں  
[Kali Bichrom-30] پچش، پاخانے میں جھاگدار پانی کی رطوبت  
○○○ خون ملی، مروڑ کے ساتھ۔

● ارسنک البم - خوراک کی تالی میں اوپر سے نیچے تک ورم اور  
[Arsenic Alb-30] سوجن پیدا ہو جانے کی وجہ سے قے، دست،  
○○○ پچش، منہ آنا۔ معدہ اور آنتوں میں زخم پیدا  
ہوتے ہیں۔ مقعد میں کینگریں بھی۔

● بائیو کیمک کومب نمبر ۹ پاخانہ کرنے سے پہلے درد، پاخانے میں آؤں

[Bio Comb No.9] اور خون، برابر پاخانہ کی حاجت بنی رہے۔ [06-b]

تین گولی ۰۰۰

● ارجنٹم نائٹرکیم زیادہ شکر یا مٹھائی وغیرہ کھانے سے پیچش یا دست۔

[Argentum Nit-30] [06-6] [Nux Vomica]

۰۰۰

● میگنیشیا فاس پیچش جس میں اینٹھن والے درد ہوں۔

[Magnesia Phos-30] [005-ruM iisK]

۰۰۰

## پیش پرائی (Dysentery Chronic)

● ایوڈیم پیچش جو پرائی ہو چکی ہو۔ سفید آؤں کے ساتھ

[Iodium-6] ساتھ دست بار بار کبھی خون کے ساتھ۔ [06-6]

۰۰۰

● اپیکاک پرائی پیچش، مریض پیچش سے مایوس ہو چکا ہو

[Ipecac-200] ہو، پیچش میں آؤں آئے مروڑ کے ساتھ۔ [06-mo]

۰۰۰

● فاسفورس پرائی اور نئی پیچش، سفید آؤں کے لچھے۔

[Phosphorus-30] [06-dia pingsiA]

۰۰۰

- ڈکامارا (Dulcamara-30) ● ٹھنڈے یا ٹھنڈے مرطوب موسم میں بار بار ہونے والی پچیش۔ پرانی پچیش۔  
○○○
- ارجنٹم نائٹرکیم (Argentum Nit-30) ● بگڑی ہوئی پرانی پچیش جسم میں آنتوں میں زخموں کا ٹھک ہو، خون ملی آؤں۔  
○○○
- کالوسنتھ (Colocynth-30) ● پرانی پچیش۔ پچیش کے سے دست، پچیش زیادہ، جسم میں خون زیادہ ہو شدید درد، بار بار درد ہو، مروڑ ہو، شدید کمزوری، غشی۔  
○○○
- تھلاسپی (Thalasp-30) ● پرانی پچیش، ہر دفعہ پاخانہ کے بعد خون ملی آؤں اور بعض وقت صرف خون کا آتا۔  
5 قطرے ○○○
- ارنیکا (Arnica-200) ● بگڑی ہوئی پرانی پچیش کی آخری حالتوں میں جب مریض پر مردنی چھا رہی ہو، درد شکم میں ہو۔  
○○○
- کیلکیر ایوڈائیڈ (Calcareo Iodide3x) ● پرانی امیوبک پچیش جو بہت زیادہ سالوں کی پرانی ہو۔  
○○○

(Discharges Acid etc) غش



## پچش خونی (Dyrentery Bloody)

- اکوناٹ نیپ  
شدید قسم کی پچش جس میں خالص خون نکلے  
ایسی حالت میں مروڑ موجود ہوتا ہے۔  
[Aconite Nap-200]  
○○○
- مرک سال  
خونی پچش میں یہ دوا بہت مفید ہے۔  
[Merc Sol-6]  
○○○
- مرک کار  
خونی پچش میں یہ دوا بھی بہت مفید ہے، اس  
دوا کو اور مرک سال کو باری باری دینے سے  
[Merc Cor-6]  
○○○
- کاربونیم سلف  
پچش خونی آؤں کے ساتھ۔  
[Carbonium Sulph-30]  
○○○
- ٹری لیم  
پچش جس میں زیادہ خون ہی آئے، پچش  
جب دست مکمل خون کے ہوں۔  
[Trillium-30]  
○○○

## بونا پن (Dwarfishness)

● میڈورنیم ذاکٹر گلبرٹ کے مطابق بچوں میں بونا پن،

[Medorrhinum IM] نشوونما کی کمی اور جنازیر (Scrofula) کو

بہتے میں ایک بار پشتینی سوزاک (Gonorrhoea)

بتاتے ہیں ایسے مریضوں کے لیے میڈورنیم

دوا ہوتی ہے۔

● تھائرائڈ نیم تھائرائڈ غدود کے ہارمون (Harmone)

[Thyroidinum- 30] کی عملی کمی کی وجہ سے جسم کا سارا انضمام متاثر

ہوتا ہے جسکی وجہ سے دماغی کمی اور بونا پن پیدا

ہوتا ہے۔

نوٹ:- اگر دل کمزور ہو یا خون کا دباؤ بڑھا

ہوا ہو یا تپ دق ہو تو اس دوا کو یعنی تھائرائڈ

نیم کو استعمال نہ کرنا چاہئے۔

نوٹ:- اوپر لکھی دواؤں کے علاوہ جو دوائیں

استعمال ہوئی ہیں اسے ”قد بڑھانا“

”Height to Gain“ میں دیکھئے۔

## رطوبتیں- تیز (Discharges Acrid etc.)

● گریفائٹس تمام رطوبتیں نہایت تیز ہوں جہاں لگیں

[Graphitis-30] وہاں جلن، خارش وغیرہ پیدا کر دیں۔

ooo

● جلد کی رطوبتیں تیز جس سے جلن، خارش پیدا ہو۔  
کالی فاس [Kali Phos-30]

● رطوبتیں بد بودار ہوں۔ 000

● تمام رطوبتیں تیز اور جلن خارش پیدا کرنے والی ہوں جیسے ناک، منہ، حلق، مقعد، اندام نہانی وغیرہ سے۔  
کاربوسلف [Carbo Sulph -30] 000

● رطوبتیں بد بودار بھی ہوں۔

● تمام رطوبتیں شہد جیسی پیلے رنگ کی ہوں جس سے جلن اور خارش پیدا ہو۔  
نیزم فاس [Natrum Phos -200] 000

● تمام رطوبتیں بد بودار ہوں۔  
سلیشیا [Silicea -30] 000

● تمام رطوبتیں جلن اور خارش پیدا کریں۔  
سپیا [Sepia -30] 000  
پاخانہ سے، پیشاب سے لیکور یا سے جلن، خارش ہو۔

● تمام رطوبتیں شفاف پانی کی طرح ہوں اور جلد میں جلن خارش پیدا ہو۔  
نیزم میور [Natrum Mur -30] 000

● رطوبتیں جلد میں تیز ہوں۔  
[Graphite-30] 000

## شرابیوں کی تکلیفات (Drunkards-Ailments of)

[0- mulicili]

● شرابیوں کا استقاء

فلورک ایسڈ

[Flouric Acid -30]

○○○

● شرابیوں کی کھانسی۔ عادی شرابی کے لیے بہترین دوا

اسٹرامونیم

[Strammonium -30]

● ہے ہر طرف سے جانور اپنی طرف آتے ہوئے

دیکھے

○○○

[00- scilicet]

● شراب پینے کے بد اثرات کو ذائل کرتی ہے

اونیا سٹیوا

[Avena Sativa -30]

● اعصابیت اور بے خوابی

○○○

[000- Calceas Sulph -500]

● شراب پینے کے اثرات بد کو ذائل کرتی ہے۔

کپسی کم

[Capsicum -30]

● قے صبح کے وقت۔

○○○

[00- scilicet]

● شرابیوں کی تکلیفات کی بہترین دوا ہے۔

رینن گولس بلبوسس

[Renunculus Bulb -200]

● شرابیوں میں ریشہ

● شرابیوں میں دورے والی بھگی

○○○

[00- bulb -30]

● شرابیوں کی ہڈیاں۔ غشی

[Petroleum -30]

○○○

● شراب کے بد اثرات کو ذائل کرتی ہے

[Ledam -30]

○○○

ایلائی سیم (Illicium) • شرابیوں کے معدے کی تکلیف کے واسطے بڑی مفید

[Illicium -6] دوا ہے

○○○

ارسک الہم • شراب کے بد اثرات کو زائل کرتی ہے۔ قے کا

[Arsenic Alb -30] رجحان۔ دست۔ بازوؤں کی کاہنا۔

○○○

ارنیکا • شراب کے بد اثرات کو زائل کرتی ہے

[Arnica -30]

○○○

کیلکیر سلف • شرابیوں کی صحت کے لیے اچھی دوا ہے

[Calcare Sulph -200]

○○○

کافیا • شراب نوشی سے درد سر جیسے کہ سر میں کیل گاڑی جا

[Coffea -30] رہی ہو۔ بے خوابی۔ بے اختیار ہنسی اور زندہ دلی

○○○

اٹم کرڈ • شراب نوشی کی وجہ سے کافی عرصہ تک جی متلاتا

[Antim Crud -30] رہے۔

○○○

نکس و امیکا • شراب نوشی کی وجہ سے معدہ میں جلن، بے چینی، سر

[Nux Vomica -200] چکراتا۔

○○○

• یہ دلی شراب کے اثر کو دور کرتی ہے۔ دوپہر اور رات

○○

● شراب نوشی سے ہڈیاں۔ زیادہ بڑ بڑ کرے، بے خوابی، بے اختیار ہنسی اور رونا۔  
[Hyoscyamus -30]

○○○

● پرانے شرابیوں کے لیے  
[Opium -30]

○○○

● پرانے شرابیوں کے لیے، شراب ملائے بغیر پانی نہ  
[Sulphuric Acid -30]

○○○

● مریض پیلا، کمزور، چہرہ پر جھریاں پڑی ہوئی  
[Syphilinum -200]

○

● تھوڑی سی شراب سے بھی نشہ ہو جائے  
[Alumina -200]

○

● زیادہ شراب نوشی سے قے ہو۔ باتونی، شراب دیکھ کر  
[Petroleum -30]

○○○

## شراب کی عادت چھڑانا (Drinking Habit- Removal of)

سلفر • شراب پینے کی خواہش صبح سے شام تک

[Sulphur -1 M]

○ باکی منہ

سلفیورک ایسڈ • شراب کی عادت چھڑانے کے لیے اس دوا کا ایک

[Sulphuric Acid -Q]

حصہ اور شراب کا تین حصہ {1:3} ملا کر اس محلول کا

10-15 قطرے 10-15 دن میں تین بار دو چار ہفتے تک دیں

فاسفورس • معدہ میں جلن کے پیدا ہونے سے شراب کی خواہش

[Phosphorus -6]

ختم ہو جاتی ہے

○ ○ ○

اسٹرو فینٹھس • اس دوا کے Q طاقت کے 7 قطرے تھوڑے پانی

[Strophanthus -Q]

میں ملا کر پلانے سے شراب کی خواہش ختم ہو جاتی

ہے اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے 7 قطرے ○ ○ ○

لیڈم • شراب کی خواہش کو ختم کر دیتی ہے

[Ledam -30]

شراب کے بعد کے اثرات کو ختم کرتی ہے

○ ○ ○

اسارم یوروپیم • شراب کی نہ بچھنے والی پیاس

[Asarum Europium -6]

○ ○ ○

- کاربالک ایسڈ (Dandru) ● شراب کی خواہش۔  
 [Carbolic Acid -6]  
 000
- کیورکس ● یہ دوا شراب کی عادت چھڑا دیتی ہے۔ 10 قطرے  
 [Quercus -Q]  
 10 قطرے 000  
 سے دست پیدا ہوتے ہیں۔  
 ● شراب کے بد اثرات کو بھی دور کرتی ہے۔
- انجیلیکا ● طاقت کے پانچ قطرے تموزے پانی میں دن  
 [Engilika -Q]  
 5 قطرے 000  
 میں تین بار دینے سے شراب سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔
- اوینا سٹیوا ● شراب کی خواہش دور کرتی ہے۔ بے خوابی،  
 [Avena Sativa -Q]  
 اعصابیت  
 10 قطرے 000  
 افیم کھانے کی عادت کو چھڑانے کے لیے بہت مفید ہے۔
- سفلینم ● شراب کی شدید خواہش، پستی شراب کی رغبت ہوتی  
 [Syphilinum -200]  
 ہے  
 00
- اسٹرکولیا ● شراب کی خواہش کم کرتی ہے۔ اور عادت کو چھڑاتی  
 [Sterculia -Q]  
 ہے  
 5-10 قطرے 000



## سر میں بھوسی۔ خشکی۔ بفا (Dandruff)

سانی کیولا • سر میں بہت زیادہ پیڑی دار بھوسی۔

[Sanicula -30]

○○○

سلفر • سر میں بھوسی

[Sulphur -30]

○ باسی منہ

تھوجا • سر میں سفید چھلکے دار بھوسی۔

[Thuja -30]

○

کالی کارب • سر میں سفیدی مائل زرد بھوسی۔

[Kali carb -30]

○○○

کینتھرس • سر میں بھوسی کی زیادتی

[Cantharis -30]

○○○

گریفائٹس • سر میں بھوسی کی زیادتی جسکی وجہ سے سر میں تکلیف دہ

[Graphitis -30]

○○○

مزیریم • سر میں سفید چھلکے دار بھوسی۔ سر میں شدید کھجلی۔

[Mezerium -30]

○○○

- کیلکیر یا سلف • سر میں بھوسی کی زیادتی۔ زرد بھوسی  
[Calcareo Sulph -30]  
○○○
- کالی میور • سر میں سفید بھوسی  
[Kali Mur -30]  
○○○
- کالی سلف • سر میں زرد بھوسی  
[Kali Sulph -30]  
○○○
- میگنیشیا فاس • سر میں بھوسی کی زیادتی  
[Magnesia Phos -30]  
○○○
- نٹرم میور • سر میں سفید بھوسی۔  
[Natrum Mur -200]  
○○○
- سپیا • سر میں بھوسی جو دائروں میں ہو  
[Sepia -30]  
○○○
- کاربونیم سلف • سر میں بھوسی۔ پرت دار  
[Carbonium Sulph -30]  
○○○

سورینم	● سر میں بھوی جس میں سے بد بو آئے	[Psorinum -30]	000
فلورک ایسڈ	● سر میں خشک بھوی۔	[Flouric Acid -30]	000
ارسنک البم	● سر میں خشک پرت دار بھوی	[Arsenic Alb -30]	000

### ڈیوڈنم۔ بارہ انگشتی آنت (Duodenum)

کالی میور	● ڈیوڈنم کا نزلہ۔ اسکے نزلے سے یرقان پیدا ہوتا ہے۔	[Kali Mur -30]	000
کالی سلف	● ڈیوڈنم اور معدہ کے نزلہ سے یرقان پیدا ہوتا ہے۔	[Kali Sulph -30]	000
یورینم نائٹ	● ڈیوڈنم میں زخم۔ معدہ اور ڈیوڈنم کے جوڑ کے منہ میں ورم اور زخم اور درد۔	[Uranium Nit. -30]	000

بیلادونا

• ڈیوڈنم کے اوپری حصہ میں سوجن

[Belladonna -30]

○○○

سلیسیا

• معدہ اور ڈیوڈنم کے جوڑ کے منہ میں سختی۔

[Silicea -30]

○○○

لائکوپوڈیم

• ڈیوڈنم کا پرانا ورم

[Lycopodium -30]

○○

کارڈس ایم

• ڈیوڈنم کا نزلہ۔ اس کے نزلہ سے یرقان پیدا ہوتا ہے۔

[Cardus M -6]

○○○

### خواب (Dream)

اورم مٹ

• ڈراؤ نے خواب۔ اس طرح کا خواب کہ مریض

[Aurum Met -30]

○○○

بہت اونچائی سے نیچے گرنے کے قریب ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کے خواب۔ خواب لڑنے جھگڑنے کے۔ چوروں کے ڈراؤ نے خواب جسکی وجہ سے مریض سوتے میں چلاتا ہے۔

تھوجا

• مرے ہوئے لوگوں کے خواب۔ اونچائی سے گرنے کے خواب۔ تکلیف دہ اور پریشان کن خواب

[Thuja -1 M]

○ ہفتہ میں

● مرے ہوئے لوگوں کے خواب۔ چوروں کے  
خواب۔ قتل کے۔ لاشوں کے خواب۔  
[Slicea -1 M]

○ بنتے میں

● ڈراؤنے خواب۔ پریشاں کن خواب۔ قبروں کے  
خواب  
[Arnica -200]

○○○

● مرے ہوئے لوگوں کے خواب۔ آگ۔ سیلاب۔  
ڈاکوؤں اور لڑائی جھگڑے کے خواب۔ خواب میں  
[Magnesia Carb -200]

چونکنا۔ چلانا

○○○

● قتل۔ موت۔ مردہ جسم۔ مرے ہوئے لوگوں کے  
خواب  
[Crotalus Horrid -200]

○○

● مرے ہوئے لوگوں کے خواب  
نیزم فاس

[Natrum Phos -200]

○○○

● ڈراؤنے خواب۔ چونکنا۔ دم پھولنا۔ حادثات کے  
خواب  
[Nux Vomica -200]

○ سوتے وقت

● لاش اور جنازوں کے خواب۔  
چلیڈونیم

[Cheledonium -200]

○○○

- قتل۔ ڈاکوؤں اور آگ کے خواب۔ پریشان کن  
[Belladonna -200] خواب 000
- ڈاکوؤں۔ چوروں۔ آگ کے خواب۔ ڈراؤنے  
[Natrum Mur -1 M] خواب 00
- موت کے خواب۔ بھوت کا خواب کہ سینہ پر بیٹھا ہے  
[Paeonia -200] اور اس کا سانس روک رہا ہے 000
- خواب میں چونکنا اور چلنا  
[Bryonia -200] برائی ادویہ 00
- خواب میں دل کی گھبراہٹ اور چلاتا  
[Argentum Met. -200] از جنٹم مٹ 00
- ڈراؤنے خواب۔  
[Cocculus -200] کوکولس 00
- ڈراؤنے خواب۔  
[Calcareia Carb -200] کیلکیریا کارب 00

ارسک الیم پاپا بھگت سادھاں • ذراؤنے خواب۔

[Arsenic Alb -200]

○○

گریفٹیس • بھیا تک خواب

[Graphitis -200]

○○

لائکوپوڈیم • بھیا تک خواب۔

[Lycopodium -200]

باسی منہ ○

ارجنٹم نائٹریم • بھیا تک خواب

[Argentum Nit. -200]

○○

پلساٹلا • ذراؤنے خواب۔

[Pulsatilla -200]

○○

سلفر • ذراؤنے خواب۔

[Sulphur -30]

باسی منہ ○

کالی فاس • خواب اونچائی سے نیچے گرنے کے۔ آگ

[Kali Phos -200]

○○

کیلکیر یا سلف • ڈراؤنے خواب۔

[Calcarea Sulph -200]

○○

### اترے وقت تکلیفات (Descending-Ailment from)

رشاکس • پہاڑی سے یا اونچائی سے یا زینہ وغیرہ سے اترتے

[Rhus Tox -30]

وقت مریض خود یا مانگوں یا گھٹنوں میں اکڑن محسوس

کرے لیکن جب وہ برابر یا ہموار جگہ پر چلے تو اکڑن

○○○

جاتی رہے۔

مرک پرینس • مریض جب اوپر سے نیچے اترے اسکو چکرا نہیں

[Merc Perinis -30]

○○○

### وضع حمل کے دوران تکلیفات (Delivery- ailments during)

پلساٹلا • وضع حمل کے دوران دردزہ کمزور ہو اور وقفہ وقفہ پر ہو

[Pulsatilla -30]

• وضع حمل کے دوران مردہ بچے وغیرہ کو نکالنے کے

لیے بہت مفید ہے۔

○○

• وضع حمل کے دوران کمزوری کی وجہ سے دردزہ کمزور

چائنا

[China -200]

○○○



- وضع حمل کے دوران بہت کمزوری ہو اور رحم کے منہ میں سختی ہو  
[Caulophyllum- 30]  
○○○
- وضع حمل کے دوران رحم کے منہ میں سختی ہو۔ کمزوری ہو۔ درد زہ کم ہو اور بے قاعدہ ہو  
[Gelsemium -200]  
○○○
- وضع حمل کے دوران آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے  
[Cuperum Met. -30]  
○○○
- وضع حمل کے دوران درد زہ اکبارگی شروع ہو اور اکبارگی بند ہو جائے۔ رحم میں سکڑن ہو۔  
[Belladonna -200]  
○○○
- وضع حمل کے دوران دود زہ زیادہ تیز لیکن بہت کمزور ہو، جس سے وضع حمل میں دیر لگتی ہے۔  
[Cimicifuga -200]  
○○○
- وضع حمل کے دوران بہت کمزوری ہو، درد زہ بے قاعدہ اور کمزور ہو۔ درد برداشت کرنا مشکل ہو، غشی بھی ہو، وضع حمل طویل ہو معلوم ہو کہ بچہ پیدا ہو رہا ہو لیکن نہ ہوتا ہو۔  
[Kali Phos -30]  
○○○
- وضع حمل کے دوران درد زہ بے قاعدہ ہوں، ہر مرتبہ درد زہ کے وقت پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو بعض مرتبہ میں درد زہ بالکل ہی نہ دوپہر۔ راتوں۔  
[Nux Vomica -200]  
دوپہر۔ رات ○○

کنٹھرس • وضع حمل کے دوران مردہ بچے کو شکم سے نکالنے کے

[Cantharis -Q] لئے Q طاقت میں یہ دوا بہت کامیاب ہے۔

2-3 قطرے آدھا گھنٹہ پہلے

سائی کوٹا ویرسا • وضع حمل کے دوران یا بعد میں تشنّج۔

[Cicuta Verosa -200]

ooo

اکونائٹ • دردزہ بہت شدید ہوں اور بار بار ہوں۔

[Aconite -200]

ooo

وضع حمل آسان بنا (Delivery-to make easy)

کی سی فیوگا • حمل کے دوران اور خاص طور سے حمل کے آخری

[Cimicifuga -30] مہینوں میں اس دوا کے استعمال سے بچہ کی پیدائش

آسان ہو جاتی ہے اور تکلیف زیادہ نہیں ہوتی۔

کیلکیر فلوریکا • یہ دوا بھی وضع حمل کو آسان بنادیتی ہے اور تکلیف

[Calcarea Flourica -30x] بہت کم ہوتی ہے۔

بایو کامب نمبر 26 • اگر اس دوا کو پورے حمل کے دوران استعمال کیا

[Bio Combination No 26] جائے تو یہ نہ صرف وضع حمل کو آسان بناتی ہے بلکہ

تین نکلیا۔ ooo ماں اور بچہ دونوں صحت مندرہتے ہیں، یہ دوا بچہ

گرنے سے بھی روکتی ہے۔

کالی فاس • اگر ساتوں یا آٹھوں مہینے میں اس دوا کا مسلسل استعمال کیا جائے تو وضع حمل آسان ہو جاتا ہے۔ [Kali Phos -6]  
اور ماں اور بچہ دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ ۰۰۰

### وضع حمل کے بعد کی تکلیفات (Delivery-Ailments after)

سی سی فیوگا • وضع حمل کے بعد کے درد کے لئے بہت مفید ہے۔  
[Cimicifuga -30]  
وضع حمل کے بعد رحم پیڑو کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ ۰۰۰  
ارنیکا • وضع حمل کے فوراً بعد اس دوا کے استعمال سے بہت سی تکلیفات سے نجات مل جاتی ہے اسے فوراً ہی استعمال کرنا چاہئے۔ [Arnica -200]  
۰۰۰

اکونائٹ نیپ • وضع حمل کے بعد کی تمام تکلیفات کے لئے بہت اچھی دوا ہے اسے بھی فوراً ہی استعمال کرنا چاہئے، بعد کے درد شدید ہوں۔ لمبے عرصہ تک ہوں۔ [Aconite Nap -200]  
۰۰۰

کینتھرس • دودھ کا بخار، بخار کے شروع ہونے پر، بخار تیز بے چینی ہو۔ [Cantharis -6]  
وضع حمل کے بعد اگر انول اندر رک جائے۔ ۰۰۰

سیکل کور • وضع حمل کے بعد کے درد تکلیف دہ ہوں۔ [Secale Cor -30]  
وضع حمل کے بعد کی بہت سی تکلیفات کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔ ۰۰۰

- وضع حمل کے بعد رحم پوری طرح نہ سکڑے۔
  - وضع حمل کے بعد پتلے کالے رنگ کا بدبودار قیق مادہ کا نکلا۔
  - وضع حمل کے بعد انول اندر رہ گئی ہو۔
  - وضع حمل کے بعد پیشاب رک جائے۔
  - وضع حمل کے بعد کے عفونی بخار کی خاص دوا ہے۔
  - وضع حمل کے بعد سخی کیفیت پیدا ہو جائے یا پیدا ہوئے کا اندیشہ ہو۔
  - وضع حمل کے بعد تکلیفات بہت دنوں تک جاری رہیں۔
  - وضع حمل کے بعد انول اندر رک جائے۔
  - وضع حمل کے بعد رحم میں سوجن۔
  - دودھ کا بخار، پستان سوجے ہوں اور درد ہو۔ ساتھ میں بخار۔
  - وضع حمل کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی جائے یا اندھیرا چھا جائے۔
  - اگر وضع حمل آپریشن کے ذریعہ کرایا گیا ہو اور شدید درد ہو۔
- پاروجن [Pyrogenium -200] 00
- میگنیشیا فاس [Magnesia Phos -200] 000
- بیلادونا [Belladonna -200] 000
- زکیمٹ [Zincum Met- 30] 000
- ہائپرکیم [Hypericum -200] 000

- وضع حمل کے بعد اگر خون نہ بند ہو رہا ہو۔

تھلپی

[Thalaspia -Q]

10-15 قطرے ۰۰۰

- وضع حمل کے بعد کافی خون کا بہنا، خون کا بند نہ ہونا۔

ہیاملس

[Hamamalis -Q]

5- قطرے ہر آدھا گھنٹہ پر

- وضع حمل کے بعد کافی خون کا بہنا، خون کا بند نہ ہونا۔

ملی فولیم

[Millefolium -Q]

5- قطرے ہر آدھا گھنٹہ پر

- وضع حمل کے بعد کافی خون کا بہنا، خون کا بند نہ ہونا۔

اسٹیلگو

[Ustilago -6]

ہر آدھا گھنٹہ پر

- وضع حمل کے بعد درد کیلئے۔ وضع حمل کے بعد رحم اپنی

کالوفانم

[Caulophyllum -30]

اصل جگہ پر نہ پہنچے۔ وضع حمل کے بعد سیلان

خون جو مسلسل ہو۔

۰۰۰

- عنقوتی بخار نفاس کے رک جانے کی وجہ سے۔

- وضع حمل کے بعد کی کمزوری کے لئے بہترین دوا

چائنا

[China -200]

ہے۔

۰۰۰

● ہایوسامس وضع حمل کے بعد تشنج یا تشنجی دورے۔

[Hyoscyamus -30]

○○○

● ہائڈروسیانک ایسڈ وضع حمل کے بعد کی بے ہوشی اور تشنج، چہرہ پر نیلا

[Hydrocyanic Acid -200]

پن۔

○○○

● ساکوتا ویروسا وضع حمل کے بعد تشنج۔

[Cicuta Virosa -200]

○○○

● برائی دنیا ذرا سی حرکت سے یا گہری سانس لینے سے دروازہ

[Bryonia -30]

بڑھ جائے۔

○○○

● پنسیا غفوتی بخارنائفاؤڈ کی سی علامت کے ساتھ۔

[Baptisia -30]

○○○

● نکس وامیکا وضع حمل کے بعد کے شدید درد۔

[Nux Vomica -200]

”پہرے رات“ ○○○

● وٹسکم البم وضع حمل کے بعد انول رک جائے۔

[Viscum Alb -6]

○○○

- لاکیس  
[Lachasis -30]  
000  
● عوفتی بخار میں نفاس بد بودار۔ پیشاب رکا ہوا۔  
● چہرے پر نیلا پن، شکم تنا ہوا۔
- ارنیکا  
[Arnica -30]  
000  
● وضع حمل کے بعد پیشاب کا قطرہ قطرہ نہ آتا۔
- برائی دنیا  
[Bryonia -30]  
000  
● عوفتی بخار، پستان تنے ہوئے سینہ میں درد ہر میں  
درد حرکت سے زیادتی، نفاس بند ہو جانے کے  
بعد قبض ہو، زبان اور منہ خشک ہو، پیاس زیادہ  
ہو، دودھ کا بخار قبض ہر درد، سانس کی تکلیف،  
پستانوں میں درد کی زیادتی (3x طاقت میں 000)
- اکی نیشیا  
[Echinacea -6]  
000  
● عوفتی بخار میں جب خون میں کمی کیفیت پیدا  
ہو جائے تو یہ دوا زہر کے اجزاء کو مارنے میں بہت  
مفید ہے۔
- پلساٹلا  
[Pulsatilla -30]  
000  
● دودھ کا بخار، بخار کے ساتھ بائی کی درویں، خشک  
جلانے والا بخار شام کو یا رات کو ہو، سردی تمام جسم پر،  
یہ دوا دودھ کی زیادتی میں بھی استعمال ہوتی  
ہے۔ جب پستانوں میں دودھ بہت آتا ہے۔  
[3x طاقت میں 000]
- کیلکیر یا کارب  
[Calcarea Carb -3x]  
000  
● دودھ کی زیادتی میں جب پستانوں میں دودھ بہت  
آتا ہو۔

## نفاس۔ وضع حمل کے بعد (Delivery Lochia after)

- سی سی فوگا  
[Cimicifuga -30]  
وضع حمل کے بعد نفاس کا رک جانا۔  
نفاس رک جانے کی وجہ سے دماغی تکلیفات۔  
○○○
- اکونائٹ نیپ  
[Aconite Nap -200]  
وضع حمل کے بعد نفاس کا رک جانا، چلنے پھرنے سے  
پھر جاری ہو جائے۔  
○○○
- برائی اونیا  
[Bryonia -200]  
وضع حمل کے بعد نفاس کا رک جانا، پھنسنے والے درد  
سر کے ساتھ۔ جس میں زیادتی حرکت سے ہو۔  
○○○
- ڈلکامارا  
[Dulcamara -30]  
سردی اور مرطوبیت سے نفاس رک جائے۔  
○○○
- سلفر  
[Sulphur -30]  
اگر وضع حمل کے بعد نفاس مقدار میں زیادہ ہو یا  
نفاس رک جائے اور زیادتی اور رکنے کی وجہ سے بھی  
کیفیت پیدا ہو جائے تو سلفر بہت مفید ہے۔  
باسی منہ ○
- پلساٹا  
[Pulsatilla -30]  
وضع حمل کے بعد نفاس رک جائے اور پستان میں  
دودھ بھی بند ہو جائے۔  
○○○
- سیکل کار  
[Secale Cor -30]  
وضع حمل کے بعد نفاس کا رک جانا، اس کی وجہ سے  
بخار اور رحم میں ورم اور درد پیدا ہو جائے۔  
○○○
- نفاس سیاہ بدبودار، مقدار میں کم یا زیادہ، بغیر درد کے  
یا نیچے دبانے والے درد کے ساتھ۔  
○○○



● کالوفائلکم وضع حمل کے بعد نفاس تھوڑا تھوڑا اور عرصہ تک جاری رہے۔  
[Caulophyllum -30]

○○○

● پیٹیا نفاس تیز سوزش پیدا کرنے والا، بدبودار بے حد کمزوری پیدا کرنے والا۔  
[Baptisia -30]

○○○

● کرپوزوٹ وضع حمل کے بعد نفاس بدبودار اور سوزش پیدا کرنے والا۔  
[Kereosote -30]

○○○

● نکس وامیکا وضع حمل کے بعد نفاس مقدار میں کم اور بدبودار۔  
[Nux Vomica -200]

دوپہر۔ رات ۰۰

● کیلکیر یا کارب وضع حمل کے بعد نفاس زیادہ اور بہت عرصہ تک جاری رہے۔  
[Calcarea Carb. -30]

○○○

● اری جیرن وضع حمل کے بعد نفاس رک جائے جو زرا سی حرکت سے دوبارہ شروع ہو جائے۔  
[Erigeron -6]

○○○

● پائر و جن وضع حمل کے بعد نفاس میں بے حد عفونت، نفاس بدبودار، تیز سوزش پیدا کرنے والا، نفاس کے رک جانے سے جازا بخار اور بدبودار چہنہ۔  
[Pyrogenum -30]

○○○

نری لیمیم • نفاس بہت زیادہ خارج ہو۔

[Trillium -30]

○○○

ماں کا دودھ۔ وضع حمل کے بعد

(Delivery-Mother's milk-after)

اسافوئیدا • وضع حمل کے بعد دودھ میں کمی، دودھ دیر میں پیدا

[Asafotida -30]

ہو۔

• دودھ میں کمی کو پورا کرنے کی یہ بہت اچھی دوا ہے۔

○○○

لیک ویک ڈف • جب دودھ کم ہو جائے تو یہ دوا دودھ کو جاری کر دیتی

[Lac Vac Def -200]

ہے۔

• اس دوا سے پستانوں میں دودھ 12 سے 14 گھنٹے

○○○

کے اندر آتا ہے۔

کیلکیر یا کارب • پستان پھولے ہوئے لیکن دودھ کم ہو، وہ عورتیں جو

[Calcarea Carb -30]

ظاہرہ طور پر تندرست نظر آتی ہوں مگر دودھ کم ہوتا

ہو۔

○○○

• دودھ پتلا، بد ذائقہ، اور کھٹا ہو، بچہ دودھ پینے سے

انکار کر دے۔

لیک کینیٹیم • دودھ پلانے کے زمانہ میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے

[Lac Canium -30]

دودھ میں کمی، دودھ چھڑانے کے بعد دودھ سکمانے

کے لئے (200,lm)

○○○

ریس کمونس  
● اس دوا سے دودھ اچھا خاصا پیدا ہو جاتا ہے بغیر کسی  
تکلیف کے، ریڈی کے پتوں کی پٹنس پستانوں میں  
[Ricinus Communis -6]

باندھنے سے دودھ کثرت سے پیدا ہو جاتا ہے۔ 000

پوساٹلا  
● وضع حمل کے بعد دودھ میں کمی۔ اس دوا سے نہ صرف  
دودھ پیدا ہوتا ہے بلکہ دودھ اچھا ہوتا ہے۔  
[Pusatilla -30]

(Delivery-Mother's milk after) 000

برائی اونیا  
● دودھ کم پیدا ہو، دودھ کا ٹھکنا بند ہو جائے۔  
[Bryonia -30]

000

اگنس کاسٹس  
● دودھ میں کمی یا بالکل ہی نہ ہو۔  
[Agnus Castus -30]

000

ایسی ٹک ایسڈ  
● ماں کا دودھ نیا، کھٹا، جس میں غذائیت مکھن وغیرہ  
کی کمی ہو۔  
[Acetic Acid -30]

000

کیلکیر یا فاس  
● بچے ماں کا دودھ پینے سے انکار کرے کیونکہ دودھ  
نمکین ہوتا ہے اور نیا اپن ہوتا ہے۔  
[Calcarea Phos-30]

000

بورکس  
● ماں کا دودھ گاڑھا ہو اور بد ذائقہ ہو بچے دودھ پینے  
سے انکار کرے۔  
[Borax-30]

000

ریوم • ماں کا دودھ زرد رنگ کا ہو اور کڑوا ہو بچہ دودھ پینے سے انکار کر دے۔ [Rheum-30]

○○○

لاکیسیس • ماں کا دودھ پتلا ہو اور اس میں نیلا پن ہو۔ [Lachasis-30]

○○○

### دودھ پلانے کا زمانہ۔ تکلیفات

#### (Delivery-Nursing period ailments)

برائی اونیا • وضع حمل کے بعد پستان میں جب دودھ پہلی بار ۱۰۸ اترے تو پستانوں میں درد اور بھاری پن۔ دودھ [Bryonia -30]

○○○

چھڑاتے وقت پستان بھاری ہو جائیں۔

کروٹن ٹیگ • جب بچہ دودھ پینا شروع کرے تو درد پیٹھ اور کمر تک پہنچے۔ [Croton Tig -30]

○○○

پلساٹلا • جب بچہ دودھ پیتے تو درد رگم تک پہنچے۔ [pulsatilla -30]

○○○

○○○

فانتولا • جب بچہ دودھ پئے تب درد تمام جسم میں پھیلے۔ [Phytolacca -30]

○○○

● جب بچہ دودھ پئے تو اندام نہانی سے خون جاری  
سلیشیا  
[Silicea -30] ہو جائے۔  
○○○

● دودھ چھڑانے کے بعد پستانوں سے خود بخود دودھ  
کوئیم  
[Conium -30] بنے لگے۔  
○○○

● عرصہ تک دودھ پلانے سے کمزوری۔  
چائنا  
[China -200]  
○○○

● دودھ پلانے کے بعد پستان میں درد جسکو دبانے میں  
بورکس  
[Borax -30] آرام ہو۔  
○○○

● دودھ پلاتے وقت دودھ کی تالیوں میں ناقابل  
فلینڈریم  
[Phellandrium -30] برداشت درود۔  
○○○

### وضع حمل کے بعد سیلان خون (Delivery Bleeding after)

● وضع حمل کے بعد خون کے سیلان کو روکنے کے لئے۔  
ارنیکا  
[Arnica -200]  
○○○

● وضع حمل کے بعد کی بہت سی تکلیفات کے لئے۔

● وضع حمل کے بعد شدید سیلان خون جس پر قابو پانا  
تھلاسپی  
[Thlaspi -Q]  
مشکل ہو۔  
○○○ 10-15 قطرے

چائنا • وضع حمل کے بعد سیلان خون اور شدید کمزوری کے لئے۔ [China -200] 000

ٹرلیم • وضع حمل کے بعد شدید سیلان خون، بے چینی اور کمزوری۔ [Trillium -6] 000

### پست ہمتی (Depression)

کالی فاس • پست ہمتی، غمگینی، رونے کی خواہش، اعصابی، چڑچڑاہٹ، ذکی الحس، پریشانی، دماغی اور جسمانی تھکاوٹ، آہیں بھرنا، لوگوں سے ملنے کی رغبت نہ ہو، کاروبار سے بے حد لاپرواہی۔ [Kali Phos -200] 00

اناکارڈیم • پست ہمتی، چڑچڑاہٹ، پریشانی، غمگینی، لاپرواہی، حافظہ کمزور، غصہ ور، اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو۔ [Anacardium -30] 000

ایگنیٹیا • پست ہمتی، مایوسی، پریشانی، غمگینی، آنسوؤں بہانا، بزدلی، ہر ایک چیز سے لاپرواہی، بے چین، اکیلے بیٹھ کر افسوس کرنا، ٹھنڈی سانس اور سسکیاں لینا۔ [Ignatia -30] 000

اورم مت • پست ہمتی، ناامید، زندگی سے بیزار، خودکشی کی رغبت، وحشی، خود کو گراہوا خیال کرنا، اداس ہونے والا، پریشان، چڑچڑاہٹ، خود پر بھروسہ نہ کرنا، غمگینی۔ [Auram Met -30] 000

● نثرم میور  
پست ہمتی، غمگینی، جلد رو دینا، تسلی دلانے سے حالت  
اور بگڑ جائے، اکیلا رہنا چاہے، بے حد چڑچڑاپن، بد  
[Natrum Mur -200]  
مزاجی، جلد غصہ میں آجائے، مایوسی، دماغی کام  
○○○  
سے نفرت، حافظہ کمزور۔

● سی فیوگا  
پست ہمت، غم میں ڈوبا رہنا، پریشانی، سسکیاں  
لینا، بے چینی، تاریک بنی، پاگل ہونیکا خوف، رحمی  
[Cimicifuga -200]  
تکلیفات۔  
○○○

● کونیم  
پست ہمت، غمگین، بزدل، دماغی محنت کی تا  
اہلیت، کاروبار کرنے کو جی نہ چاہے، آنسو  
[Conium -200]  
بہانا، دماغی کمزوری۔  
○○○

● لاکسیس  
پست ہمت، غمگین، جلد رونا آئے، تاریک بنی، بے  
چین۔ کاروبار سے لاپرواہ، لوگوں سے ملنا جلنا نہ  
[Lachasis -200]  
چاہے، زندگی سے بیزارشکی مزاج، دماغی اور جسمانی  
○○○  
کمزوری۔ خودکشی کا رجحان، زہر دئے جانے کا  
ڈر، پریشانی۔

● سپائی جیلا  
پست ہمتی، بہت زیادہ کمزوری، مریض کو حرکت سے  
تکلیف اور آرام کرنے سے آرام معلوم ہوتا ہے، یہ  
[Spigelia -30]  
دوا ان مریضوں کے لئے مفید ہے جو قلبی تکلیف میں  
○○○  
بتلا ہوں۔ غمگین، خودکشی کے خیالات، جلد غصہ میں  
آئے، نوکیلی چیزوں سے خوف جیسے سوئی پن وغیرہ

پلساٹلا • پست ہمت، غمگین، مایوس، جلدی رونا آئے، مریض  
[Pulsatilla -200] اپنی کیفیت بتاتے وقت رونے لگے، غیر مستقل  
مزاجی۔ کاروبار سے الگ تھلگ، سرد آہ بھرنا، سوچے  
کہ وہ تباہ ہو جائے گا، دلی پریشانی، بعض وقت خود  
کشی کی رغبت۔

کیلکریا فاس • خود بخود آہیں بھرنا۔  
[Calcarea Phos -30]  
○○○

### دُفِ تھیریا۔ خناق (Diphtheria)

ایپس • خناق کی بہترین دوا ہے، اس مرض میں اکسیر  
[Apis -200] ہے۔ یہ دوا بچاؤ کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔  
○○○  
حلق میں جلن، ڈنک لگنے کا سادرو، حلق میں گرمی اور  
خشکی سوجن حلق میں کانٹے کا سا احساس پیاس  
بہت کم۔

مرک سایانیٹس • اس دوا کا اثر حلق پر بہت نمایاں ہے، دُفِ تھیریا یا کیلے  
[Merc Cyanatus-30] بہت اچھی دوا ہے۔ کمزوری بہت آ جاتی ہے۔ یہ دوا  
○○○  
نہ صرف اس مرض کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ اس مرض کی  
روک تھام کی ایک بہترین دوا ہے۔



● اس دوا میں جسم کے مختلف جگہ جھلی بن جاتی ہے جیسے  
حلق میں، ناک میں منہ میں، ہوا کی نالی میں، آواز  
[Kali Bichrom -30]  
کالی بائی کروم  
○○○  
کے آلہ میں، رحم میں، اندام نہانی میں، وغیرہ اسلئے  
ذتھیر یا کی بہت اچھی دوا ہے، حلق میں جلن جو معدہ  
تک جائے بے حد کمزوری حلق میں خشکی۔

● گرمی سے یا گرم ہو جانے سے، اور بچہ کا مزاج گرم  
ہو تو بچہ کو ذتھیر یا پیدا ہو جائے گا، اس طرح کے مرض  
[Bromium -30]  
برومیم  
○○○  
میں ہی یہ دوا کارگر ہے۔ کیونکہ یہ دوا خود بھی گرم دوا  
ہے اس کی ہر تکلیف گرمی سے یا گرم ہو جانے سے  
بڑھ جاتی ہے۔

● حلق میں درد اور سوجن کو اسوجا ہوا، حلق میں  
خشکی، حلق میں زخم، جلن منہ اور سانس میں  
[Kali Permanganate -30]  
کالی پرمنگنیٹ  
○○○  
بدبو، رطوبتیں بدبودار، یہ ذتھیر یا کی علامتیں ہیں  
اس لئے یہ دوا ذتھیر یا کیلئے بہت اچھی دوا ہے۔

● ذتھیر یا میں جھلی چمکدار، سفید ہو، حلق میں جلن اور  
درد، سرسراہٹ ہو، جس سے کھانسی آئے، ذتھیر یا  
[Iac Canium -200]  
لیک کین  
○○○  
میں حلق میں اکڑن محسوس ہوتی ہے۔ ذتھیر یا میں  
علامات ایک جانب سے دوسری جانب بار بار  
بدلتی رہتی ہیں۔

● یہ دوا ذتھیر یا کے روک تھام بچاؤ کے لئے استعمال  
ہوتی ہے۔

● دفتر یا کے بعد فالج۔

• آرٹنک الیم [Ansenic Album -30]  
ذتھیر یا کی بیش قیمت دوا ہے، یہ دوا ان باریک پیدائش کو ماردیتی ہے جس سے ذتھیر یا کی جھلی پیدا ہوتی ہے۔ سانس میں بدبو، حلق میں زخم، سوجن، اس دوا میں ذتھیر یا کی جھلی خشک ہوتی ہے اور اس میں جھریاں پڑی ہوتی ہیں، یہ دوا اس مرض کی روک تھام کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔

• فائی ٹولا کا [Phytolacca -200]  
ذتھیر یا کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے، ننگے وقت زبان کی جز اور حلق میں سخت درد جو کانوں میں گولی کی طرح لگے، حلق میں جیسے کوئی گرم گولا رکھا ہے، حلق میں جلن، گرم چیز پینے سے تکلیف میں زیادتی، حلق پکا ہوا۔

• پائر و جنیم [Pyrogenium -200]  
ذتھیر یا کی یہ ایک اچھی دوا ہے، بے حد بدبو دار رطوبتیں۔

• ایسی ٹک ایسڈ [Acetic Acid -30]  
حلق میں سفید جھلی کا نمودار ہونا، حلق میں جلن، پیاس کی زیادتی۔

• کیلکیر یا فلوریکا [Calcareo Flourica -30]  
ذتھیر یا جبکہ تکلیف ہوا کی نالی تک پہنچ چکی ہو۔

- کالی میور      ذُفْطیر یا اورٹانس کے بڑھ جانے میں کالی میور یعنی  
[Kali Mur -200]      دوا ہوتی ہے حلق کے پک جانے میں 3x طاقت کی  
○○○      تین نکلیا ہر گھنٹہ پر دیں۔
- کاربولک ایسڈ      ذُفْطیر یا۔ بے حد بدبودار ہو۔ نکلنے کی کوشش پر رقیق  
[Carbolic Acid -30]      اشیاء ناک کے راستے باہر نکلے۔  
○○○
- کروٹلس ہری ڈس      ذُفْطیر یا۔ حلق میں زخم، خون کا سیلان، بدبو بہت  
[Crotalus Horrid -30]      ہوتی ہے۔  
○○○
- ذُفْطیری نم      ذُفْطیر یا۔ اس میں جھلی موٹی سرخ مائل سیاہ ہو، بے  
[Diphtherinum -200]      درد کا ذُفْطیر یا۔ بے حد کمزوری، نیم بے ہوشی سانس  
○○○      اور منہ سے بدبو، یہ دوا اس مرض کے روک تھام کے  
لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔
- ذُفْطیر یا کے بعد کے پیدا ہونے والا فالج اور ریرٹھ کی  
تکلیفات اس دوا سے بہت جلد درست ہوتی ہیں۔
- لیک ویک ڈف      ذُفْطیر یا کے بعد کے اثرات، ذُفْطیر یا کے بعد کا  
[Lac Vac Def -200]      فالج۔  
○○○
- کالی فاس      ذُفْطیر یا کے بعد بینائی کی تکلیف۔
- [Kali Phos -30]      ذُفْطیر یا کے بعد بچہ گائپن۔ (Squint)  
○○○

## ہاضمہ کمزور سُست (Digestion-Weak Slow)

- ایوڈیم

● ہاضمہ بہت کمزور، بدلتی ہوئی بھوک، کبھی بہت زیادہ بھوک لگے اور کبھی بھوک بالکل ہی نہ لگے۔

[Iodium -30]

○○○
- سارپریلا

● ہاضمہ کمزور اور سُست۔ معدہ میں بے چینی اور خمیر کا بنا۔

[Sarsaprilla -30]

○○○
- کیڈمیم سلف

● کسی لمبی بیماری کے بعد ہاضمہ بہت کمزور، کھانا بالکل ہضم نہ ہو، کھایا پیاتے ہو جائے۔

[Cadmium Sulph -30]

○○○
- آلنس

● ہاضمہ کی کمزوری جو ہاضمہ کی رطوبت کی کمی سے ہو۔ غذا جزو بدن نہ ہوتی ہو، معدہ کی خرابیوں کو دور کر کے غذا کو جزو بدن بناتی ہے اور پیٹ کے بڑھے ہوئے غدودوں کو کم کرتی ہے۔

[Alnus -6]

○○○
- نیکولم

● ہاضمہ کمزور۔

[Niccolum -30]

○○○
- اسکولس ہپ

● ہاضمہ سُست جسکی وجہ سے قبض ہو۔

[Asculus Hip -30]

○○○

● ہاضمہ کمزور، مریض دھیرے دھیرے کمزور اور دبے

ہوتے جاتے ہیں اور وزن گھٹتا جاتا ہے، معدہ کی

کمزوری۔

[Anacardium -30]

○○○

● ہاضمہ کی خرابی ہاضمہ کی رطوبت کی کمی کی وجہ سے۔

الیومنا

[Alumina -30]

○○○

● ہاضمہ کمزور، غذا بہت دیر میں ہضم ہو۔

لائکوپوڈیم

[Lycopodium -30]

○○○

● آنتوں اور آلات ہاضمہ کے فعلی خرابی کو دور کرنے کی

لیک ویک ڈف

[Lac Vac Def -200]

بہترین دوا ہے۔

○○○

● ہاضمہ کمزور، جلدی خراب ہو جائے، ہاضمہ کی

نیشترم کارب

کمزوری۔

[Natrum Carb -30]

○○○

● ہاضمہ کمزور پیٹ کی گہری ہو حالت کی وجہ سے۔

پلساٹا

[Pulsatilla -30]

○○○

● بوزھے لوگوں میں آلات ہاضمہ کی کمزوری۔

چینیم سلف

[Chininum Sulph -30]

○○○

الستونیا • باضمہ کمزور، غذا جذو بدن نہ ہو۔

[Alstonia -6]

○○○

## سانس پھولنا۔ دم پھولنا (Dyspnoea)

امونیم کارب • چند قدم چلنے پر سانس کا پھولنا۔ چند زینے چڑھنے پر

[Ammonium carb -200]

بھی سانس پھولے اور سانس میں دقت ہو۔

○○○

[Antim Tart -30]

• معمولی حرکت سے سانس پھولنے لگے۔ بیٹھنے پر بھی

انیم تارٹ

سانس پھولے اور سانس میں دقت ہو

[Antim Tart -30]

○○○

[Arsenic Alb -30]

• چلنے پر سانس پھولے۔ ہر حالت میں تکلیف دہ

ارسنک البم

سانس کا پھولنا۔ کھانسی کے بعد سانس پھولنے میں

[Arsenic Alb -30]

زیادتی جس سے سینہ یا معدہ میں سکڑن کا احساس

○○○

ہو۔ شدید سانس پھولنا جسکی وجہ سے چہرے پر

○○○

نیلا پن ٹھنڈے پسینہ کے ساتھ۔ شدید بے چینی

• دل کے حصے میں درد کے ساتھ سانس کا پھولنا۔

سورنیم

[Psorinum -30]

○○○

باکی منہ ○

• اعصابی لوگوں میں ذرکی وجہ سے سانس کا پھولنا۔

اکونائٹ نیپ

سانس کا پھولنا جس سے دل میں درد ہو۔ دم

[Aconite Nap -30]

گھٹتا ہوا اور شدید پسینہ چھوٹ پڑتا ہو۔

○○○

کوکا • بوڑھے لوگوں کے لیے جن کی سانس جلد پھول جاتی

[Coca -6] ہو۔

○○○

اگریکس ایم • سانس پھولنا۔ سانس میں دقت۔ چلتے چلتے سانس

[Agaricus M -30] ٹھیک کرنے کے لیے رکنا پڑے۔ عام کمزوری۔

○○○ چلنے میں لڑکھڑاہٹ۔

سنگونیریا کین • شدید سانس کا پھولنا۔ دمہ کی شکایت۔

[Sanguinaria Can -30]

○○○

کیورارے • بے حد پریشان کن سانس کا پھولنا، جس کی زیادتی

[Curare -6] زینہ یا کسی دوسری چڑھائی سے ہو۔

○○○

کنولیریا • چلنے سے سانس پھولے، ذرا سی حرکت سے

[Convolaria 30] گھبراہٹ۔

○○○

فلینڈریم • چلنے سے سانس پھولے۔ صبح کے وقت سانس

[Phellandrium -30] پھولے۔ لیٹنے پر سانس پھولے اور سانس میں دقت

○○○ ہو۔

ایبیرس • قلبی کمزوری سے سانس کا پھولنا۔ زینہ چڑھنے سے

[Iberis -6] سانس کا پھولنا۔

○○○

ایلیم سائیوا

● پرانا سانس پھولنے کا عارضہ۔

[Allium Sativa -30]

○○○

ایپیکاک

● سانس پھولنا۔ مریض ہوا کے لیے کھڑکی کی طرف

جھپٹتا ہے تھوڑی حرکت سے سانس پھولنا بڑھ جائے

[Ipecac -30]

○○○

لوبلیا انفلاٹا

● مسلسل دم پھولنا جس کی زیادتی ذرا سی حرکت سے

ہو اور اس قدر بڑھ جائے کہ دمہ کا دورہ محسوس ہونے

[Lobalia Inflata -30]

لگے۔

○○○

اسٹرونٹیم کارب

● چلنے سے سانس کا پھولنا۔ خون کا دباؤ بڑھا

ہوا۔ چہرے پر تمنا بہت

[Strontium Carb -30]

○○○

کیکٹس جی

● اس دوران سانس کا پھولنا اور نبض کی کمزوری ہوتی

[Cactus G. -6]

ہے۔

○○○

## غنودگی (Drowsiness)

اینٹیم کرود

● دن میں بہت زیادہ غنودگی دوپہر میں زیادہ ہو۔

قریب سات بجے شام کو میند کا بہت زیادہ آنا۔

[Antim Crud -30]

جمایہوں کی کثرت۔

○○○



اوپیم ● ہر وقت غنودگی اور نیند کا آنا۔

[Opium -30]

000

اناکارڈیم ● بیٹھے رہنے پر یا پڑھتے وقت غنودگی اور کمزوری جیسے

[Anacardium -30]

000

نکس مویشکاٹا ● غنودگی۔ خواب کی سی کیفیت۔ آنکھیں بند

[Nux Meschata -30]

000

چیلیڈونیم ● غنودگی۔ انگڑائی۔ جمایوں کی کثرت

[Cheledonium -30]

000

ڈیگامارا ● غنودگی بہت ہو۔ ساتھ میں تسابی اور جمایوں کا آنا

[Dulcamara -30]

000

کیلکیر یا فاس ● غنودگی خاص طور سے بوزھے لوگوں میں

[Calcare Phos -30]

000

کالی فاس ● غنودگی۔ رات کو نیند کا نہ آنا۔ بے چینی

[Kali Phos -30]

000

لائکو پوڈیم

● کھانا کھانے کے بعد غنودگی اور جماہیاں۔

[Lycopodium -30]

○○○

میگنیشیا فاس

● پڑھتے وقت غنودگی

[Magnasia Phos -30]

○○○

نیٹرم سلف

● غنودگی صفرادی علامات کے ساتھ۔ دوپہر سے پہلے

زیادتی۔ پڑھتے وقت غنودگی۔

[Natrum Sulph -200]

○○○

کیلکیر یا سلف

● دن میں غنودگی۔ رات کو جاگنا۔ نیند کا نہ آنا

[Calcareia sulph -30]

○○○

نیٹرم میور

● غنودگی مستقل اور بہت زیادہ سونے کی خواہش۔

[Natrum Mur -200]

○○○

نیٹرم فاس

● بہت زیادہ غنودگی۔ مریض بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔

[Natrum Phos -30]

○○○

کالی بروم

● غنودگی اس دوا کی خصوصیت ہے۔ مریض کرسی پر

بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔ جگائے جانے پر پھر غنودگی

[Kali Brom -30]

○○○

میں بھونچ جاتا ہے۔

## دست (Diarrhoea)

- دست ایک گھنٹے میں کئی بار ہو۔ دست پتلے جھاگدار رشا کس  
خون ملے ہوئے۔ پاخانہ میں مردہ کی سی بو۔ [Rhus Tox -30]  
○○○
- دست یا پیش برف چھونے والوں کا یا وہ لوگ جو کولڈ ڈکامارا  
اسٹورج میں کام کرتے ہیں۔ مرطوبیت سے۔ سردی [Dulcamara -30]  
لگ جانے سے ○○○
- پاخانہ پتلا زردی مائل۔ پانی کی طرح جو بہت زور کروٹن ٹنگ  
سے گولی کی طرح نکلے۔ زیادتی کھانے یا پینے سے [Croton Tig -30]  
○○○
- کھانے یا پینے کے بعد فوراً پاخانہ کے لیے بھاگنا ایلو  
پڑے۔ پانی کا سا۔ کمزوری پیدا کرنے والا۔ [Aloe -6]  
○○○
- ریاخ خارج کرتے وقت پاخانہ از خود نکل جاتا ہے۔
- نمبر 6 کی طاقت دست کے لیے بہت مناسب ہے
- اور قبض کے لیے Q طاقت کی 10-1 قطرے دن  
میں تین بار
- بار بار چھونے پتلے سیاہ بدبودار اور سوزش پیدا کرنے پیشیا  
والے دست۔ دن اور رات۔ کمزوری پیدا کرنے [Baptisia Tint -30]  
والے ○○○
- خون کے دست جن میں مروڑ ہوا کرتا ہے

- اپیس 6 طاقت میں دست کی بہترین دوا سے بخار ہو  
یا نہ ہو۔ دن اور رات میں کئی بار ہوتا ہے۔ دست  
[Apis -6] 000  
آؤں ملا اور گہرے ہرے رنگ کا۔ پانی جیسا۔ سیاہ  
● استقاء دست کے ساتھ۔ بغیر اس دوا کے ٹھیک کرنا  
مشکل ہے  
[Pyrogallum -30]
- ارسنک البم صبح اٹھنے کے بعد دستوں کی زیادتی۔ آدمی رات کے  
بعد زیادتی  
[Arsenic Alb -30] 000  
● پھل۔ ترکاریاں اور ٹھنڈی چیز جیسے اُس کریم وغیرہ  
کھانے کے بعد دست۔  
[Opium -30]
- خون ملا پانی کا سا کالے رنگ کا بدبودار  
● کالوسنٹھ پیش کے سے دست جو ہر دفعہ کھانے یا پینے کے بعد  
بڑھ جائیں  
[Colocynth -30] 000  
● خون ملا۔ پانی کا سا پتلا  
● درد اور پاخانہ کی فوری حاجت تھوڑی سی غذا سے یا الو  
کھانے سے  
[Cassia -30]
- شدید درد اور کمزوری  
● پوڈوفائلم دست کی مقدار کھانے پینے کے مقابلے میں کہیں  
زیادہ ہو۔  
[Podophyllum -200] 000  
● اونچی طاقت دستوں کے لیے اور چھوٹی طاقت قبض  
کے لیے

یوفوریم • دست دن میں کئی بار ہو جسکے بعد مقصد میں خارش ہو  
[Euphorbium -30] اور جلن ہو

○○○

پائروجن • پانی کی طرح کے دست بغیر درد کے۔ اپنے آپ نکل  
[Pyrogenium -30] جائے

○○○ دست بے حد بدبودار۔

• ریاچ کے اخراج کرنے پر دست نکل جائے۔

اولینڈر • دست پتلے ملین اور زرد

[Oleander -30] ریاچ کے اخراج کرنے پر دست نکل جائے۔

○○○

بایو کیمک کمبائنیشن نمبر 8 • پانی جیسے پتلے دست۔ پیاس۔ چربی غذا سے

[Bio-Chemic Combination -8] دست۔ کمزوری

○○○

ڈلکامارا • پہاڑ پر رہنے سے دست۔ خاص طور سے بچوں میں۔

[Dulcamara -30] یہ اس مرض کی خاص دوا ہے۔ سرد موسم میں یا سرد

○○○ مرطوب موسم میں۔

نیٹرم فاس • تیزابیت کی وجہ سے دست۔ کھٹی بودا لاسبز۔ جیلی کی

[Natrum Phos -30] طرح درد کے ساتھ۔ پاخانہ کی فوری حاجت رو کنا

○○○ مشکل ہو۔

- دست کھانے پینے سے۔ گرمیوں میں۔ بچوں میں  
[Croton Tig -30]  
دودھ پینے کے بعد۔ پانی کے سے۔ زرد سبز رنگ  
کے۔ سفید پھٹکی دار۔ بار بار حاجت۔  
○○○
- دست زرد رنگ کا۔ ملین۔ پانی جیسا۔ زبان پر زرد  
[Kali Sulph-30]  
میل کے ساتھ۔  
○○○
- دست بیاہ، شادی، اسکول، بازار، چرچ یا کسی دوسری  
[Argentum Nit-30]  
محفل میں شمولیت کیے لئے تیار ہونے  
پر۔ اعصابیت، گھبراہٹ کی وجہ سے دست  
○○○
- بغیر درد کے، پانی کے سے، دست کوئی کمزوری محسوس  
[Phosphoric Acid-30]  
نہ ہو۔  
○○○
- دست صبح ہوں، مریض کو فوراً بستر چھوڑنا پڑے۔  
[Sulphur -30]  
○○○
- دست بغیر درد کے، پانی کے سے، کمزوری پیدا  
[China -30]  
کرنیوالے۔  
○○○
- گرمی کے موسم میں دست پیدا ہوتے ہیں، کھانے  
کے بعد شکم میں بھاری پن۔  
○○○
- دست ہرے رنگ کے جھاگ دار، کھٹی بو آئے۔  
[Magnesia Carb-30]  
○○○

مرک کار • دست مروڑ کے ساتھ، خون ملا ہوا ہو۔

[Merc Cor-6]

○○○

پاروجن • زہریلے دست، پانی کی طرح بہت دبودار بغیر درد

[Pyrogenium -200] کے۔

○○

کونیم • دست نیند کی حالت میں نکل جائے۔

[Conium -30]

○○○

کالچیکم • دست غذا کی خوشبو سے، متلی کے ساتھ، کمزوری پیدا

[Colchicum -30] ہو۔

○○○

فاسفورس • کھانے کے فوراً بعد دست، جیسے کہ مقعد کھلی پڑی

[Phosphorus -30] ہے، حمل کے دوران دست، ٹھنڈے پانی کی

○○○

اپیکاک • دست، گھاس کے سے سبز، متلی اور درد کے

[Ipecac -30] ساتھ، بار بار ہوں کبھی خون طے، دست کے بعد

○○○

بیلادونا • سبز دست، جھاگدار، پتھکی دار۔

[Belladonna -30]

○○○

نکس و امیکا

- بد ہضمی کی وجہ سے دست۔

[Nux Vomica -30]

○○○

فلورک ایسڈ

- گرم اشیاء پینے سے دست اور ریاح۔

[Flouric Acid -30]

○○○

کاربولک ایسڈ

- دست، پتلا، سیاہ، بدبودار۔

[Carbolic Acid -30]

○○○

ائرس ورسیکولر

- بغیر درد کے پاخانہ میں خون اور آؤں مروڑ کے

[Iris Versicolor -30]

○○○

فرم مت

- ایسے مریض جن میں خون کی کمی ہو، غیر ہضم شدہ کچا

[Ferr Met -6]

پتلا پاخانہ بغیر درد کے۔ بھوک بدستور ہو۔

○○○

پلساٹیل

- دست جن کی وجہ مرغن غذا ہو، متلی اور ڈکار

[Pulsatilla -30]

آئے، رنگت تبدیل ہوتی رہے۔ پھل یا بالائی

○○○

کھانے سے آئیں دست رات میں زیادہ آئیں۔

پٹرولیم

- دست صرف دن کے وقت، دستوں سے پہلے درد

[petroleum -30]

ہو۔

○○○



دست سفید، یرقان، پیلیا میں۔ ● ڈالی کس

[Dolicus -30]

000

000

دست کی وجوہات (Diarrhoea-due to)

دست دودھ پینے سے، ٹھنڈی غذا سے دست کی ● لاکو پوڈیم

زیادتی۔ [Lycopodium -30]

[Carbolic Acid -30]

00

دست پانی کی گندگی کی وجہ سے یا لمبریا کی وجہ سے۔ ● اسٹونیا

[Alstonia -6]

[The Versicolor -30]

000

دست پانی پینے سے دست۔ ● زنجبیر

[Zingiber -30]

[The Versicolor -30]

000

پھل کھانے سے دست، گرمی کے موسم میں دست۔ ● چائنا

[China -30]

[The Versicolor -30]

000

دودھ پینے سے دست، دست پانی جیسا اور سفید۔ ● سینا

[Cina -30]

[The Versicolor -30]

000

- ارسنک البم [Arsenic Alb -30]  
پھل، سبزی، سرکہ، پنیر، خراب گوشت، بازاری برف، ٹھنڈی چیزیں جیسے آئیس کریم وغیرہ کے کھانے پینے سے دست۔  
○○○
- کیلکیر یا فاس [Calcarea phos -30]  
جیلی خراب کھٹی چیزیں، پھل وغیرہ کے کھانے پینے سے دست پھل کھانے سے دست کی زیادتی۔  
○○○
- الپس کور [Elaps Cor -30]  
پھل کھانے سے، ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے اور نم موسم میں مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔  
○○○
- فرم فاس [Ferrum Phos -30]  
ٹھنڈی سردی سے دست۔  
○○○
- کالی میور [Kali Mur -30]  
چربی غذا جیسے گھی تیل، مکھن وغیرہ کے زیادہ استعمال سے دست۔  
○○○
- کالی فاس [kali Phos-30]  
ذری کی وجہ سے دست، کمزوری کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے دست، دست بدبودار ہو۔  
○○○
- نیٹرم فاس [Natrurn Phos-30]  
زیادہ تیزابیت کی وجہ سے دست۔  
○○○

- کاسٹیکم • ٹھنڈکی وجہ سے دست، کھانسی، بائی کے درد بڑھ جائیں۔ [Causticum -30]  
○○○
- فاسفورس • ٹھنڈکی وجہ سے دست کی زیادتی۔ [Phosphorus -30]  
○○○
- سلفر • ٹھنڈ اور سردی کے موسم میں دست کی زیادتی۔ [Sulphur -30]  
○○○
- اینٹیم کروڈ • سرکہ سے، کھٹی شراب سے، زیادہ گرمی سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے دست۔ [Antim Crud -30]  
○○○
- کیلکیریا کارب • دودھ پینے سے دست، دودھ ہضم نہ ہو، ہاضمہ خراب۔ [Calcaria Carb-30]  
○○
- لیک ویک ڈف • دودھ پینے سے دست۔ [Lac Vac Def-200]  
○○○
- نیکولم • دودھ پینے سے دست۔ [Niccolum -30]  
○○○

- ایومنا • زیادہ آلو کھانے سے دست۔  
[Alumina -200]  
000
- پلساٹلا • پیاز زیادہ کھانے سے دست، گرمی کی زیادتی سے۔  
[Pulsatilla -30]  
000
- نیٹرم سلف • زیادہ ہبزی کھانے سے دست، مرغن غذا سے پھل  
[Natrum Sulph -30]  
000
- تھوجا • چچک کا ٹیکہ لگنے کے بعد دست۔  
[Thuja -200]  
0
- کاسٹیکم • زیادہ گوشت کھانے سے دست۔  
[Causticum -30]  
000
- چینینم ارسنی کوسم • اٹھنے اور مچھلی کھانے سے دست۔  
[Chininum Ars.-30]  
000
- نائٹرک ایسڈ • دست سردی کے موسم میں۔  
[Nitric Acid -30]  
000

جلسی میم ● ڈریا بری خبر کے سننے سے دست۔

[Gelsemium -30]

000

اوپیم ● اچانک خوشی کی خبر سے دست۔

[Opium -200]

000

نکس موشکاٹا ● گرم دودھ پینے سے دست۔

[Nuo Moschata -30]

000

ارجنٹم نائٹریکیم ● دست بیاہ، شادی، اسکول، بازار یا کسی دوسری محفل

[Argentum Nit -30]

میں شمولیت کے لئے تیار ہونے پر اعصابیت کی وجہ سے دست، گھبراہٹ کی وجہ سے دست۔

000

کروٹن ٹیگ ● گرمی کے موسم میں دست۔

[Croton Tig-30]

000

کالوسنتھ ● آلو کھانے سے دست۔

[Colocynth -30]

000

نکس وامیکا ● بد ہضمی کی وجہ سے دست۔

[Nux Vomica -30]

000

رشاکس • بھگ جانے کی وجہ سے یا پاؤں بھگ جانے کی وجہ سے

[Rhus Tox -30] سے دست۔ [Mere 30-01]

000

دست، مقعد میں جلن (Diarrhoea-Anus burning)

ارسنگ الیم • دست کے ساتھ مقعد میں شدید جلن۔

[Arsenic Alb.-30]

000

یوفوربیم • دست کے بعد مقعد میں جلن اور کھجلی۔

[Euphorbium -30]

000

امونیم کارب • درد بھرے دست، دست کے بعد مقعد میں جلن۔

[Ammonium Carb -30]

000

امونیم میور • بزر چھپے، پتلے دست، دست کے بعد مقعد میں جلن۔

[Ammonium Mur-30]

000

ایپیکاک • دست کے بعد مقعد میں جلن اور درد۔

[Ipecac -30]

000

مرکب سول • دست کے ساتھ اور بعد میں مقعد میں جلن۔

[Merc Sol-30]

000

کیلکیر یا سلف • دست کے دوران مقعد میں جلن اور خارش۔

[Calcaria Sulph-30]

000

آئرس وری کوار • دست کے بعد مقعد میں جلن ہو۔

[Iris Versicolor-30]

000

دست، پانی جیسے (Diarrhoea-Watery)

اکونائٹ نیپ • دست پانی کے سے پتلے، دست کا از خود نکل جانا۔

[Aconite Nap-200]

000

کروٹن ٹیگ • دست پانی کے سے پتلے، زرد رنگ کے، بزرگ

[Croton Tig-30]

000

کے، دست میں سفید سفید پتلی، بار بار حاجت،

دست پکاری کی طرح نکلیں۔

000

کیلکیر یا فاس • دست پانی کے سے پتلے، گرم گرم ہوں، زیادہ

[Calcaria Phos-30]

000

مقدار میں، بد بودار، آواز کے ساتھ۔

000

● کالی سلف دست پانی کے سے پتلے، زرد رنگ کے، زبان پر زرد میل کے ساتھ۔ [Kali Sulph-30]

○○○

● میگنیشیافاس دست پانی کے سے، قے کے ساتھ، پنڈلیوں میں اٹھن، [Magnesia Phos-30]

○○○

● نیرم مور دست پانی کے سے جھاگدار۔ [Natrum Mur-200]

○○○

● کالی فاس دست پانی کے سے پتلے، بغیر درد کے، چاول کی چچ کی طرح، بدبودار۔ اکثر خون ملا ہوا مروڑ کے ساتھ۔ [Kali Phos-30]

○○○

● ورائزم البم دست پانی جیسا، سبز رنگ کا، پھکی دار، تیزی سے نکلے، زیادہ، چاول کی چچ کی طرح، پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے ساتھ۔ کمزوری پیدا ہو، درد کے ساتھ، شدید قے۔ [Veratrum Alb-30]

○○○

● فاسفورک ایسڈ دست پانی کے سے، بغیر درد کے، کمزوری محسوس نہ ہو۔ [Phosphoric Acid-30]

○○○

● چائنا دست بغیر درد کے پانی کے سے، کمزوری پیدا کرنے والے۔ [China -30]

○○○



پائروجن ● دست پانی کی طرح کے، بہت بدبودار، بغیر درد  
[Pyrogenium -200] کے، زہریلے دست۔ [Kali Sulph-30]  
○○○

گمبوجیا ● موسم گرما میں بوڑھے لوگوں میں پانی کے سے پتلے  
[Gambogia -30] دست۔ [Magnesia Phos-30]  
○○○

انٹیم کروڈ ● دست پانی جیسے۔ ٹھوس ٹھوس نکلے، شدید  
[Antim Crud-30] تے۔ [Natum Muls-30]  
○○○

پوڈوفائلیم ● پانی کے سے پتلے دست، صبح کو ہوں، زرد یا سبز رنگ  
[Podophyllum -200] کے۔ ریاچ زیادہ خارج ہو۔ [Kali Phos-30]  
○○○

ارسنک البم ● پانی کے سے پتلے دست، شدید پیاس تھوڑے  
[Arsenic Alb-30] تھوڑے پانی کی۔ کمزوری پیدا ہو۔ [Kali Phos-30]  
○○○

مرک سال ● پانی کے سے پتلے، بدبودار دست، زرد، آؤں اور  
[Merc Sol-30] خون ملے مروڑ کے ساتھ، موسم گرما میں  
○○○

دست، دست کے ساتھ یا بعد میں مقعد میں جلن۔

## دست کھانے کے بعد (Diarrhoea-After eating)

- ایلو

● کھانے پینے کے فوراً بعد دست۔

[Aloe-6]

ooo
- فرمٹ

● دست کھانا کھانے کے دوران یا کھانے کے فوراً بعد۔

[Ferr Met- 30]

ooo
- کیلکیر یا سلف

● ذرا سا کھانے کے بعد دست بغیر درد کے

[Calcarea Sulph-30]

ooo
- برومیئم

● ہر کھانے کے بعد دست۔

[Bromium -30]

ooo
- چائنا

● کھانے پینے کے بعد دست۔

[China -30]

ooo
- الستونیا

● مریض کو کھانا کھاتے کھاتے دست کی زہر دست

[Alstonia -6]

ooo
- ایپوسائٹم کین

● غیر ہضم شرہ غذا کے دست۔

[Apocynum Can- 6]

ooo

● رقیق اشیاء کے پینے کے بعد دست۔

[Argentum Nit-30]

○○○

[8-90A]

● کھانے پینے کے بعد دست۔

[Arsenic Alb-30]

○○○

[108-19M 30]

● بہت کھانے یا پینے کے بعد دست۔

[podophyllum -200]

○○○

[Calceas Sulph-30]

### دست سفید (Diarrhoea-White)

● سفید دست کی یہ ایک بہترین دوا ہے لیکن اس دوا

میں زرد اور بنزرنگ کے دست بھی ہوتے ہیں۔

[Sacle Cor-30]

○○○

● سفید اوں ملا دست۔

[Dulcamara-30]

○○○

● سفید رنگ کے دست۔

[Cheledonium-30]

○○○

[Apocynum (30)]

## دست کے ساتھ بخار (Diarrhoea with fever)

- دست کے ساتھ بخار کی یہ ایک خاص دوا ہے۔  
رٹاکس  
[Rhus Tox-30]  
○○○
- دست بخار کے ساتھ، دست بغیر درد کے یا درد کے ساتھ۔ چاول کے بیج کے سے دست، دست زیادہ ہو بار بار ہو۔  
ری نٹس کیونس  
[Ricinus Communis- 6]  
○○○
- بچوں میں دست کے ساتھ بخار کی یہ بہت اچھی دوا ہے۔  
ایپس  
[Apis-6]  
○○○
- دست کے ساتھ بخار کو ٹھیک کرنا مشکل ہے لیکن اس دوا سے خطرناک قسم کے دست جس میں بخار ہو یا نہ ہو یہ ایک بہترین دوا ہے، دست دن رات ہوتے ہیں اور کئی بار آتے ہیں۔  
اکینیشیا  
[Echinacea -6]  
○○○
- ناقابلِ بخار دست کے ساتھ ہو۔

## دست، ریاح خارج کرتے وقت

### (Diarrhoea-on passing flatus)

- ریاح خارج کرتے وقت دست نکل جائے بغیر اندازہ لگائے۔  
وارٹرم البم  
[Varatrum Alb- 30]  
○○○

ایلو • ریاح خارج کرتے وقت دست نکل جائے، یہ نہ معلوم ہو کہ ریاح خارج ہوگی یا دست۔ [Aloc -6]

○○○

ایٹیم کروڈ • ریاح کے ساتھ دست نکل جائے۔ [Antim Crud -30]

○○○

ارسنک البم • بغیر علم کے ریاح خارج کرتے وقت دست نکل جائے۔ [Arsenic Alb-30]

○○○

نیٹرم میور • انداز نہ ہو کہ ریاح خارج ہوگی یا دست، لیکن ریاح کے ساتھ دست نکل جائے۔ [Natrum Mur-30]

○○○

اولینڈر • ریاح خارج کرتے وقت دست نکل جائے۔ [Oleander -30]

○○○

پائروجنن • ریاح خارج کرتے وقت دست نکل جائے۔ [Pyrogenium -200]

○○

## دست پرانے (Diarrhoea-Chronic)

● کالی بائی کروم پرانے دست جو انتوں میں زخم کی وجہ سے ہوں۔

[Kali Bichrom-30]

○○○

● کالی بروم بچوں کے پرانے دست۔ پانی کے سے پتلے۔

[Kali Brom-30]

○○○

● ایسی ٹک ایسڈ پرانے دست۔ شکم میں درد۔ انتوں سے خون کا آنا۔

[Acetic Acid-30]

○○○

تپ دق کے مریضوں کا دست جبکی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں ورم ہو۔

● بچوں کے پرانے دست جس میں بچے بہت زیادہ سوکھ جائیں۔

● ارسنک البم پرانے دست۔

[Arsenic Alb-3X]

○○○

● ایکٹنس کاسٹس بڑی عمر کے لوگوں کے پرانے دست یعنی بوڑھوں

● میں [Agnus Castus-30]

○○○

● ارجنٹم نائٹریکم پرانے دست

[Argentum Nit -30]

○○○

● کالوسنتھ  
[Colocynth-30]  
○ ○ ○  
پرانے دست۔ ذرا سا بھی غذا سے فوری دست کی  
ضرورت یا صرف آلو کھانے سے۔ شدید درد شکم۔  
وقفہ سے درد ہو۔

● انگچورا  
[Angustura-30]  
○ ○ ○  
پرانے دستوں سے جسم کا سوکھنا

● فاسفورک ایسڈ  
[Phosphoric Acid-30]  
○ ○ ○  
پرانے دست۔ پتلے دست۔ بدبودار

● نیٹرم سلف  
[Natrurn Sulph-200]  
○ ○ ○  
پرانے دست جو مشکل سے ٹھیک ہوں

● چیمیم آرس  
[Chininum Ars- 30]  
○ ○ ○  
پرانے دست۔ ملیر یا بخار کے ساتھ دست۔

### عام استقنا (Dropsy-General)

● اسکوئلا مارٹ  
[Squilla Mart-30]  
○ ○ ○  
پرانہ استقنا۔ پیشاب کم۔  
فوری اور شدید قسم کی استقنائی کیفیت۔ پیاس کم

● اپوسائیم  
[Apocynum Can-Q]  
○ ○ ○  
عام استقنائی کیفیت۔ جسم کے تمام حصوں میں درم  
دل کی تکلیفات کے ساتھ عام استقنا۔ جگر اور گردے  
کی خرابی سے بھی۔ سارے بہت زیادہ

- ایوڈیم • عام استسقا۔ جسم کی حرارت بڑھی ہوئی۔ تبخیر  
[Iodium-30]  
○○○
- ارسنک البم • عام استسقا۔ پیاس کی زیادتی تھوڑے تھوڑے پانی  
[Arsenic Alb-30]  
○○○
- عام استسقا جگر اور گردے کی تکلیفات سے  
• اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استسقا چہرے سے یا  
چیروں سے شروع ہو۔  
[Cardus-M-30]  
○○○
- اپس • عام استسقای کیفیت۔ جگر اور دل کی خرابی سے۔  
[Apis-200]  
○○○
- لیک وک ڈف • عام استسقای کیفیت۔ جگر اور دل کی خرابی سے یا  
[Lac. Vac Def.-1 M]  
○○
- کالی میور • عام استسقا۔ دل کی کمزوری۔ جگر کی خرابی۔ گردے  
[Kali Mur.- 200]  
○○○
- برائی ادنیا • استسقای کیفیت سورج کے طلوع ہونے کے بعد دن  
[Bryonia-200]  
○○○
- میں بڑھتی ہے اور دھیرے دھیرے سورج کے  
غروب ہونے کے بعد رات میں ختم ہو جاتی ہے۔  
یہی بات برائی دنیا کے درد سر میں بھی پائی جاتی ہے۔



فرم فاس • استقامتی کیفیت خون کے ذالغ ہونے سے

[Ferrum Phos-6/6x]

○○○

مرک ڈلیس • استقامتی کیفیت جودل۔ جگر اور گردے کی خرابی سے

[Merc Dulcis-30]

پیدا ہوئی ہو

○○○

اس میں پیلیا کی بیماری ساتھ ہوتی ہے۔

کارڈوس ایم • عام استقامتی کیفیت جو جگر کی خرابی سے ہو

[Cardus- M-6]

○○○

کیلکریا فلوریکا • استقامتی جودل کی خرابی سے پیدا ہو۔

[Calcarea Flourica- 30]

○○○

ایبرس • استقامتی جودل کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیدا ہو۔ یہ

[Iberis- 6]

دل کی خرابی کی خاص دوا ہے

○○○

لاکیس • استقامتی جودل کے لئے بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے۔

[Lachasis- 200]

جب مریض میں پیشاب کی حاجت بڑھ جائے تو

○○○

سمجھنا چاہیے کہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے۔

## کھانے کے بعد تکلیفات (Eating-Ailment after)

- لائکوپوڈیم  
[Lycopodium -30]  
○○○  
کھانا کھانے کے بعد نہ رکنے والی عنودگی۔
- نائٹرک ایسڈ  
[Nitric Acid -30]  
○○○  
خواہش، طبیعت گر جائے۔
- کھانا کھانے کے فوراً بعد طبیعت خراب ہو جائے۔  
○○○
- اناکارڈیم  
[Anacardium -30]  
○○○  
کمزوری معلوم ہو طبیعت گرم گرمی سی ہو جائے۔
- کھانا کھانے کے بعد شکم میں ریاہ کا گھومنا، شکم میں  
بوجھ اور دباؤ معلوم ہو۔  
○○○
- کھانا کھانے کے بعد جسم میں بہت کمزوری محسوس ہو  
عنودگی ہو اور کسی طرح کا کام نہ کر سکے۔  
○○○
- کھانے کے بعد ڈکاریں آویں اور منہ میں پانی چڑھ  
آئے۔  
○○○
- اینٹیم کروڈ  
[Antim Crud -30]  
○○○  
کھانا کھانے کے بعد شکم میں شدید اچھار ہو جائے۔
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
○○○  
کھانا کھانے کے بعد پریشانی اور کمزوری ہو۔
- کھانا کھانے کے بعد بھگی آوے۔  
○○○

چیلڈ و نیم ● کھانا کھانے کے بعد بے حد سستی، کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہے۔ [Cheledonium -30]

○○○ ● کھانا کھانے کے بعد غنودگی اور کمزوری معلوم ہو۔  
● کھانا کھانے کے بعد پورا جسم جلتا معلوم ہو جیسے بخار چڑھ گیا ہو۔

زنم مٹ ● رات کا کھانا کھانے کے بعد بہت سی تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں۔ [Zincum Met-30]

اگر یکس ● رات کا کھانا کھانے کے بعد بے حد غنودگی۔ [Agaricus -30]

امونیم کارب ● رات کا کھانا کھانے کے بعد متلی کا احساس، پیٹ میں بھاری پن دباؤ، احساس جیسے بہت کھالیا ہو، بات چیت کرنا مشکل ہو، اور نائگوں میں کمزوری کا احساس ہو۔ [Ammonium Carb.-30]

اورمٹ ● رات کا کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ خیند کا غلبہ۔ [Auram Met -30]

ایوڈیم ● رات کا کھانا کھانے کے بعد کمزوری کا احساس، طبیعت کی عجیب سی خرابی خیند کا آنا۔ [Iodium -30]

○○○

## نکسیر پھوٹنا (Epistaxis)

- ملی فولیم نکسیر پھوٹنا معمولی حالتوں میں، خون سرخ، پتلا۔  
[Millifolium -30]  
ooo
- فیرم فاس نکسیر پھوٹنا خاص طور پر بچوں میں، خون سرخ چمکدار۔  
[Ferrum Phos-6]  
ooo
- برائی اونیا صبح کے وقت نکسیر پھوٹنا، خون سیاہ۔  
[Bryonia -30]  
ooo
- امونیم کارب منہ دھونے پر قریب قریب روز آنا نکسیر پھوٹے، خون سرخ ہو۔  
[Ammon Carb -30]  
ooo
- کروکس سائیوا ناک سے نکسیر پھوٹے خون سیاہ، جما ہوا، تاردار۔  
[Crocus Sativa -30]  
ooo
- ہاملس نکسیر، خون سیاہ پتلا، نکسیر بار بار ہو۔  
[Hamamelis -30]  
ooo
- کاسٹیکم شدید نکسیر، بائیں نچھنے سے خون کا زیادہ سیلان۔  
[Causticum -30]  
ooo

- فاسفورس (Epistaxis) • نکسیر، خون زیادہ اور بار بار۔  
[Phosphorus -30]  
○○○
- رٹانہیا • شدید قسم کی نکسیر پھوٹنا، خون زیادہ۔  
[Ratanhia -30]  
○○○
- اری جیرون • نکسیر کا پھوٹنا، خون کی مقدار زیادہ، خون سرخ  
[Erigeron -30]  
چمکدار۔  
○○○
- ٹری لیم • نکسیر شدید قسم کی، خون کی مقدار زیادہ، خون سرخ  
[Trillium -6]  
چمکدار۔  
○○○
- انڈیگو • ہر کھانسی کے ساتھ نکسیر کا پھوٹنا اس دوا کی خاصیت  
[Indigo -30]  
ہے۔  
○○○
- کاربودج • بوڑھے لوگوں میں بار بار نکسیر پھونے۔  
[Carbo Veg. -30]  
○○○
- اکزالک ایسڈ • نکسیر پھوننے کے ساتھ مینائی کا جاتے رہنا۔  
[Oxalic Acid -30]  
○○○

## جذبات کی اکساہٹ سے تکلیفات (Emotions Ailments from)

- کاسٹیم [Causticum -30] ● تکلیفات اچانک جذبات کی اکساہٹ سے ڈر سے خوشی سے غصہ سے پیدا ہوں۔  
○○○
- جلسی میم [Gelsemium -30] ● تکلیفات جذبات کی اکساہٹ سے۔ ڈر خوف سے، بری خبر سے پیدا ہوں۔  
○○○
- کافیا [Coffea -30] ● غیر معمولی خوشی کے جذبہ سے پیدا شدہ تکالیف۔  
○○○
- سکی فیوگا [Cemicifuga -30] ● دماغی جذبات کی اکساہٹ سے تکلیفات۔  
○○○
- کالی فاس [Kali Phos -30] ● جذبہ کی اکساہٹ سے، دماغی پریشانی سے، دماغی یا جسمانی محنت سے، شور و غل سے، اکیلے خاموش بیٹھنے سے اعصابی درد۔  
○○○
- ویلیر یاٹا [Valeriana -30] ● جذبات کی خرابیاں، جیسے بے حد خوشی کے بعد نہایت گہرا غم، رحم کے بعد بے رحمی، ضد کے بعد۔ بے صبری، بے حد زندہ دلی کے بعد غمگینی وغیرہ۔  
○○○
- نوٹ:- اچانک جذبات کی اکساہٹ سے تکلیفات:- دست، بوا سیر، خون کا دباؤ کم یا زیادہ، دھڑکن روتا، غشی کی کیفیت وغیرہ۔

## کھانے کی خواہش۔ مختلف چیزوں کی

### (Eating Desire-Different things)

● چاک، کوئلہ، مٹی، کھریا مٹی، دیوار کا چونا چاٹنا اور نا  
قابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش۔ [Alumina -200]

● نو جوان لڑکیوں میں اوپر لکھی چیزوں کے کھانے کی  
خواہش سے ان میں خون کی کمی۔ ○ ○ ○

● چاک، کوئلہ، پنسل دیوار کا چونا چاٹنا، کھریا مٹی اور  
نا قابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش جسکی وجہ سے  
مریض دست کے شکار رہتے ہیں۔ [Calcarea Carb -30]

● نمکین چیزوں کی زیادہ خواہش۔ ○ ○ ○

● کوئلہ کھانے کی بہت رغبت، اسکے علاوہ اور نا قابل  
ہضم چیزیں جیسے کھریا مٹی، چاک وغیرہ کھانا جس  
سے مریض کو اسودگی ہوتی ہے۔ [Cicuta V. -30]

● چینی کھانے کی بہت خواہش ہو۔ [Thyroidinum -30]

● نمکین چیزیں گوشت، تندوری گوشت مرغی وغیرہ۔  
کیلکریا فاس [Calcarea Phos-30]

● لایکو پوڈیم  
[Lycopodium -30]  
میٹھی چیزوں کی جیسے مٹھائی چینی، گڑ وغیرہ کی بہت زیادہ خواہش۔  
○○○

● کیلکیر یا سلف  
[Calcareo Sulph-200]  
پھل، چائے، ہری کھٹی سبزیوں کی خواہش۔  
○○○

● کاربودج  
[Carbo Veg -30]  
نمکین اور میٹھی دونوں طرح کے چیزوں کی خواہش۔  
○○○

● ارجنٹم نائٹرکیم  
[Argentum Nit-30]  
مٹھائی اور دوسری میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش۔  
○○○

● سپیا  
[Sepia -30]  
کھٹی چیزوں کی خواہش۔  
○○○

● فلورک ایسڈ  
[Flouric Acid -30]  
چمپا کھانا اور چمپی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ خواہش۔  
○○○

● لیک کین  
[Lac Canium -200]  
چمپا کھانا اور چمپی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ خواہش۔  
○○○



● نمکین اور کھٹی چیزیں یا نمکین غذا کے خواہش۔

نیزم موری

[Natrum Mur -200]

○○○

### دانے (Eruption)

● تمام جسم پر کھرٹڈالے دانے جن میں بے حد خارش ہو جن کو کھجلائے سے خون نکل آئے۔

پکس لکویڈا

[Pix Liquida -200]

○○○

● چہرے پر تر دانے جس میں بہت خارش ہو۔

کاربونیم سلف

● جسم پر زرد رنگ کے پانی بھرے دانے۔

[Carbonium Sulph -30]

○○○

● اس دوا میں خارش اس وقت زیادتی ہوتی ہے جب مریض کام کرتا ہوا گرم ہو جائے۔

جگ لانس سائیریا

[Juglans Cineria -30]

● چھوٹی چھوٹی جگہوں پر خارش کبھی یہاں کبھی وہاں۔

○○○

● چھوٹے چھوٹے اور اکوتہ جیسے دانے جو کافی دنوں تک رہیں اور جن میں خارش ہو۔

● چیچک کے سے آبلے۔

● خارش میں ٹھنڈ سے زیادتی ہو، کھجلی کے دانے گھٹنوں پر کہنیوں میں اور جوڑوں کی تہ میں ہو۔

سپیا

[Sepia -30]

○○○

- سلفر ● خشک خارش کے دانے، جس کی زیادتی رات کو اور  
[Sulphur -30] کپڑا اتارنے کے بعد ہو۔ مزے دار سرسراہٹ والی  
باسی منہ ○ خارش جس میں کھجلا نے کے بعد جلن اور درد ہو۔
- سورینم ● خارش، خارش کے تر اور خشک دانے، مواد  
[Psorinum -30] گندہ، بدبودار، موسم سرما میں زیادتی، خارش میں  
باسی منہ ○ زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو۔
- مرک سال ● خارش کرنیوالے خشک یا تر دانے، آبلے رطوبت  
[Merc Sol -30] تیز۔ رات کو تکلیف کی زیادتی۔  
○○○
- رٹاکس ● خارش اور جلن والے آبلے یا دانے رات کو یا کپڑا  
[Rhus Tox -30] اتارنے کے بعد خارش ہو۔ ٹھنڈے مرطوب موسم  
○○○ میں زیادتی، انہور یا، گرمی دانے جس میں خارش  
ہو برسات کے موسم میں زیادتی۔
- ہپرسلف ● خارش ان لوگوں میں جو اون کی فیکٹری میں کام  
[Hepar Sulph -30] کرتے ہیں۔  
○○○
- ایٹھوسا ● خارش کرنے والے دانے جو جوڑوں کے گرد  
[Aethusa -30] نکلیں، گرمی سے زیادتی۔  
○○○
- سائی کوناوی ● خارش کرنے والے جلندار دانے چہرے پر۔  
[Cicutav -30]  
○○○

● نیٹرم سلف  
[Natrum Sulph -200]  
● دانے، زرد رنگ کے پانی بھرے، پھٹ جانے کے  
بعد اس پر زور کھرٹ پیدا ہو جائے۔

○○○

● ارسنک ایوڈائیڈ  
[Arsenic Iodide -30]  
● خشک خارش کرنے والے، کھرٹ والے، جلنے والے  
دانے۔

○○○

● ایومنا  
[Alumina -200]  
● ایومنا کی کجھلی سلفر کی خارش سے کہیں زیادہ ہوتی  
ہے اور عام طور پر دانوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن  
بعض مریضوں میں بغیر دانوں کے بھی خارش ہوتی  
ہے۔

○○○

● عام طور پر خارش کی زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد یا  
بستر کی گرمی سے بڑھتی ہے لیکن ایسا ضروری بھی نہیں  
ہے۔ دن میں بھی ہوتی ہے باریک باریک شدید  
خارش کرنے والے دانے بازوؤں اور ٹانگوں میں  
بغیر سرخی کے، جن کو کھجلائے پر خون نکلتا ہے۔

● سلفر کے ناکام ہو جانے پر ایسے مریض اس دوا کی  
IM طاقت سے ٹھیک ہوئے ہیں جس میں خارش اتنی  
شدید تھی کہ روز آ نہ کھجلائے پر کئی جگہ سے خون نکل  
آتا تھا۔

● ریڈیم برومائیڈ  
[Radium Brom -30]  
● دانے، جلد میں ورم۔

○○○

- پٹرولیم پرانا تراکوٹہ۔
- [Petroleum -30] ترخارش کے دانے فوطوں پر اور فوطوں اور جانگہوں کے بیچ۔
- عورتوں کی شرم گاہ پر جلن اور نمی جس میں شدید خارش ہو۔
- خارش میں زیادتی ٹھنڈا یا سردی سے ہو۔
- ان کولس بلب آبلے کے سے دانے جیسے جلنے سے ہوان میں خارش ہو۔
- [Ranunculus Bulb-30] چھوٹے شفاف دانے جو آپس میں مل جائیں اور ان میں جلن خارش اور درد ہو اور ان کے اوپر نوکدار کھرنڈ بن جائے۔
- اناکارڈیم پورے جسم پر بہت شدید خارش پیدا کرنے والے دانے، خارش کو گرم پانی سے سکون ہو۔
- [Anacardium -30] امو نیم میوز باریک باریک دانے کو لھوں پر، جانگوں پر اور ناگوں پر راجن میں رات کو اور صبح کو بہت شدید خارش ہو۔
- [Anacardium -30] پانی بھری چھوٹی پھنسیاں سینہ پر اور ناگ پر جس میں خارش ہو۔
- جلد میں خارش اور سرسراہٹ جن کو کھجلا نے کو جی چاہے بعد میں خارش کے دانے نکل آئیں۔
- باجرے کے سے دانے جن میں پیپ ہو اور آپس میں مل کر چنے بن جائیں اور خارش ہو۔

- سار پریلا سارخ چھوٹے چھوٹے آل پن کے سر کے برابر پیٹھ
- [Sarsapilla -30] اور جاگوں پر جن میں گرمی سے شدید خارش ہو۔

○○○

- نیٹرم میور پورے جسم پر گرمی دانے جس میں شدید خارش ہو۔
- [Natrum Mur -200] پورے جسم پر خارش ہو۔

○○○

- بڑے بڑے سرخ چنے جن میں بے حد خارش ہو۔
- خارش کے دانے جس میں سے تیز سوزش پیدا کرنے والی رطوبت رہے۔

- شفاف پانی بھرے دانے جن پر کھرند بن جائے، کھرند گرجانے کے بعد دانے دوبارہ پیدا ہوں۔

- بوستا پورے جسم پر دانے اور چھوٹی پھنسیاں جس میں جلن اور خارش ہو۔
- [Bovista -6]

○○○

- ایپس پورے جسم پر گہرے سرخ رنگ کے دانے جن میں جلن ہو اور شدید خارش ہو جلد سرخ اور گرم ہو۔
- [Apis -30]

○○○

- مرک کار دانے جو آپس میں مل جائیں، پک جائیں، خون نکلے، رات میں بستر کی گرمی سے زیادتی۔
- [Merc Cor -30]

○○○

سورنیم • دانے جس میں سے لسد اور متعفن رطوبت کا اخراج

[Psorinum -30] ہو۔

باسی منہ ○ خارش کو کھلانے پر پانی بھرے یا مواد بھرے دانے نکل آئیں۔

• جلد پر تانبے کے رنگ کی پکنے والی پھنسیاں۔

انگلز • خشک بھوسی کے سے خارش والے دانے خاص طور

[Anagalis -30] سے ہاتھوں اور انگلیوں میں ہتھیلی زیادہ متاثر ہو،

○○○ خارش گول چٹوں کی شکل میں۔

اینٹیم کروڈ • اس دوا میں دانے زیادہ تر چہرے اور ناک پر ہوتے

[Antim Crud -30] ہیں۔

○○○ ابھار والے دانے جن میں رات میں بستر کی گرمی

سے کجھلی ہو جس سے نیند اچاٹ ہو جائے۔

• سرخ دانے بالوں کی طرح یا چپک کی طرح کے جسم

کے مختلف حصوں میں جن میں درد ہو۔

• خارش کرنے والے گرمی کے دانے، انہوریاں، گرمی

کے موسم میں زیادتی۔

اینٹیم ٹارٹ • مواد بھرے دانے چہرے پر، گھٹکھائیو پر، منہ پر،

[Antim Tart -30] اور فیکس میں، پیٹ میں اور اعضائے تناسل پر۔

○○○ چپک کے سے دانے تمام جس پر کھرغڈ والے۔

ارسنک البم • باجرے کی طرح کے دانے جن میں پیزی جمر جاتی

[Arsenic Alb-30] ہے۔

○○○ خارش کے تردداتوں کے لئے بہترین دوا ہے۔

- کلیمٹس  
جلد پر سرخ جلد ارکھر نڈ والے دانے، جن میں  
شدید خارش ہو جو نہانے کے بعد زیادہ ہو۔  
[Clematis -30]  
○○○
- اکتھائی اولم  
پھوڑے، جمبل، اکوتہ، پتی، جن میں شدید خارش ہو۔  
[Ichthyolum -6]  
○○○
- ملینڈرینم  
خشک دانے جو مسلسل آہستہ آہستہ نکلتے رہیں جن پر  
کھر نڈ ہو اور خارش ہو۔  
[Melandrinum -30]  
○○○
- سلیسیا  
درد کرنے والے اہلوں کے سے دانے جو پکنے کے  
بعد زخم بن جائیں۔ اکوتہ کے دانے، پھوڑے  
نکا اکریں۔ تمام ابھاروں میں خارش ہو۔  
[Silicea -30]  
○○○
- کاربونیم سلف  
دانے ناک، ٹوڑھی، ہونٹوں اور منہ کے چاروں  
طرف۔  
[Carbonium Sulph -30]  
○○○
- بفورانا  
تمام جسم میں پھنسیاں جیسے کہ چھوت دار سوکھی خارش  
ہو۔  
[Bufo Rana -30]  
○○○
- ویکسینا  
آبلے جو پھٹ جائیں جلد کھر کھری ہو جائے اور  
بدبودار رطوبت کا اخراج ہو۔  
[Vaccininum-200]  
○○○
- ویکسینا  
جسم کے مختلف حصوں میں چپک کی طرح کے  
دانے۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، سرخ پھنسیاں اور  
دوڑے۔ جن کی زیادتی گرمی سے ہو۔  
○○○

● مواد بھری پھنسیاں جن کا نچلا حصہ گہرا سیاہی مائل

سرخ ہوا اور جن میں سے مواد کا اخراج ہو کھجلی کے

ساتھ۔

لیکیسیس

● باجرے کے سے دانے آہستہ آہستہ ظاہر ہوں سیاہ یا

نیلے پڑ جائیں۔

[Lachasis -30]

○○○

آل نس

● خارش کے تر دانوں کے لئے بہت مفید ہے۔

[Alnus -30]

○○○

ہائڈروکوٹائل

● خشک دانے۔ جلد موٹی ہو جائے اور اس پر بھوسی

آجائے۔

[Hydrocotile -6]

○○○

لائکو پوڈیم

● خشک اور تر دانے۔ دانے ہونٹوں پر۔ کانوں کے

پیچھے۔ ناک پر اور اعضائے تناسل پر۔

[Lycopodium -30]

○○○

سلفر ایوڈائیڈ

● ڈاڑھی بنانے کے بعد ڈاڑھی میں دانے پڑ جائیں۔

[Sulphur Iodide -30]

○○○

انیلینم

● کھائی پر تر خارش کے دانے۔ دانے کھائی کے گرد اس

طرح معلوم ہوں جیسے پہونچی پہونچی ہو۔

[Anilinum -30]

○○○



- گریفائٹس [Graphitis -30]
  - چھوٹے سرخ خارش پیدا کرنے والے دانے جن کے سروں پر مواد بھرا ہو۔ جن کو کھلانے پر جلن ہو۔
  - جسم کے مختلف حصوں میں کھجالی جسکو کھلانے سے چھوٹے پانی بھرے دانے پیدا ہوں۔
  - خارش کے تر دانوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ یہ بیماری مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے۔

○○○

- مزیریم [Mezerium -30]
  - چھوٹی بڑی پھنسیوں پر موٹی کھرنڈ جسکے نیچے مواد ہو۔ کھلانے پر مواد یا خون طے مواد کا اخراج ہو۔
  - جہاں لگے جلن پیدا کر دے۔

○○○

- کالی فاس [Kali Phos -30]
  - پھوڑے یا کاربیکل میں جب رطوبت بد بودار ہو جائے۔ کھرنڈ چکنائی لگے ہو اور اس میں شدید بد بو ہو۔

○○○

### دبے ہوئے دانوں کو ابھارنا (Eruption To bring back)

- انٹیم ٹارنٹ [Antim Tarnt -6]
  - یہ دوا اس وقت استعمال ہوتی ہے جب دانے نہ ابھریں، یا دبے ہوئے دانوں کو ابھارنا مقصود ہو۔
  - چیچک میں دانوں کے نہ ابھرنے سے تشخیصی دور سے ہوں۔

○○○

- برائی اونیا [Bryonia -6]
  - چیچک یا خسرہ کے دانے یا تو نہ ابھریں یا نکل آنے کے بعد ایک دم جسم کے اندر چلے جائیں اور اس سے پیدا ہونے والی تکلیف۔

○○○

زنکمرٹ • کمزوری کی وجہ سے دانے اچھی طرح نہ نکل رہے  
[Zincum Met -30] ہوں۔

○○○

کیوپریم مرٹ • خسرہ کے دانے دب جانے کی وجہ سے تشنجی  
[Cuprum Met-30] کیفیات۔

○○○

کاربودج • خسرہ کے دبے ہوئے دانوں کو ابھارنے کے لئے  
[Carbo Veg -6] اس دوا سے قریب بارہ گھنٹے میں دانے ابھر آتے  
ہیں۔

○○○

سلفر • بیرونی دوا کے استعمال سے جو دانے دبا دیئے گئے  
[Sulphur-30] ہوں سلفر سے پھر ابھر آتے ہیں۔

○○

پٹرولیم • دانے یا اکوتہ کے دب جانے سے دل یا دماغ کی  
[Petroleum -30] بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ایسے مریضوں کے لئے  
پٹرولیم اور کیلکیر یا کارب بہت مخصوص اور اہم  
دوائیں ہیں جو دانوں یا اکوتہ کو دوبارہ ابھار کر کے  
مرض کو ٹھیک کرتی ہیں۔

○○○

### دانے کھجلی سردی میں (Eruption-Winter)

ایلو • جیسے ہی موسم سرما شروع ہوتا ہے کھجلی غمو دار ہو جاتی  
[Aloc -200] ہے اور گرمی کے موسم میں غائب ہو جاتی ہے۔

○○○

- سورینم  
[Psorinum -30]  
خشک کھرند دار کھجلی کے دانے۔ اکوتہ۔ موسم گرما میں غائب ہو جائیں اور جاڑے میں پھر نمودار ہو جائیں۔  
○○○
- پٹرولیم  
[Petroleum -200]  
جلدی تکالیف سردی کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور گرمی میں کم ہو جاتی ہیں۔  
○○○
- سپیا  
[Sepia -30]  
پھنسیوں میں کھجلی سردی کے موسم میں بڑھ جاتی ہے۔  
○○○

### دانے پانی بھرے چھوٹے آبلے (Eruption-Vesicles)

- رین کولس بلب  
[Ranunculus Bulbusus -30]  
چھوٹے چھوٹے آبلے کے سے دانے جیسے جلنے سے ہوتے ہیں سیاہی مائل نیلے چھوٹے شفاف دانے جو آپس میں مل جل جائیں اور ان میں جلن خارش اور درد ہو اور ان کے اوپر سخت نوکدار کھرند بن جائیں۔  
○○○
- نیٹرم سلف  
[Natrurn Sulph -200]  
چھوٹے چھوٹے پانی بھرے آبلے جن سے زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج ہو۔  
○○○
- کرائی سارینم  
[Chrysorbinum -6]  
چھوٹے چھوٹے پانی بھرے آبلے، یا کھجلی کے دانے جن سے مواد نکل کر کھرند بن جائے، ابلوں میں سے بدبودار رطوبت کا اخراج ہو جو بعد میں کھرند بن  
○○○

جائے اور ایسا لگے کہ پوری جگہ کو ایک کھرٹڈ ڈھکے ہوئے ہے۔

- خشک کھرٹڈے والے دانے آنکھوں اور کانوں کے چاروں طرف۔ کھرٹڈ جس کے نیچے مواد بھرا ہوا ہو۔

### دانے، نملہ کے دانے (Eruption-Herpes)

سارسپریلا ● دوسری جلدی تکلیفات کے علاوہ ہر پیز اس دوا کی خاص علامت ہے جو جسم کے مختلف حصوں میں ظاہر ہوتی ہے۔

[Sarsapilla -30]

○○○

آلنس ● دیرینہ ہر پیز۔

[Alnus -6]

○○○

نٹرم میور ● ہر پیز سرخ رنگ کے چپک کے سے دانے کی طرح ہونٹوں پر ہر پیز زوسٹر پانی بھرے ہوئے دانوں کے ساتھ۔

[Natrur Mur -200]

○○○

بوستا ● ہر پیز خشک یا تر۔

[Bovista -6]

○○○

اسٹریا زرب ● یہ دوا ہر پیز زوسٹر، جمیل اور چہرے پر کیل کے لئے بہت ہی مفید ہے۔

[Astrias Rub-6]

○○○

- سورینم  
[Psorinum -30]  
خشک کھرنڈ دار کھجلی کے دانے۔ اکوتہ۔ موسم گرما میں غائب ہو جائیں اور جائزے میں پھر نمودار ہو جائیں۔  
○○○
- پٹرولیم  
[Petroleum -200]  
جلدی تکالیف سردی کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور گرمی میں کم ہو جاتی ہیں۔  
○○○
- سپیا  
[Sepia -30]  
پھنسیوں میں کھجلی سردی کے موسم میں بڑھ جاتی ہے۔  
○○○

### دانے پانی بھرے چھوٹے آبلے (Eruption-Vesicles)

- رینن کولس بلب  
[Ranunculus Bulbusus -30]  
چھوٹے چھوٹے آبلے کے دانے جیسے جلنے سے ہوتے ہیں سیاہی مائل نیلے چھوٹے شفاف دانے جو آپس میں مل جل جائیں اور ان میں جلن خارش اور درد ہو اور ان کے اوپر سخت نوکدار کھرنڈ بن جائیں۔  
○○○
- نیشترم سلف  
[Natrurn Sulph -200]  
چھوٹے چھوٹے پانی بھرے آبلے جن سے زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج ہو۔  
○○○
- کرائی سارینم  
[Chrysorbinum -6]  
چھوٹے چھوٹے پانی بھرے آبلے، یا کھجلی کے دانے جن سے مواد نکل کر کھرنڈ بن جائے، ابلوں میں سے بدبودار رطوبت کا اخراج ہو جو بعد میں کھرنڈ بن  
○○○

- ارسنک البم • دیرینہ ہرپیز کی شکایت۔  
[Arsenic Alb-30] ہرپیز کے دانوں کے دب جانے سے اختلاج  
○○○ قلب۔ ○○○
- کالی میور • ہرپیز، ہرپیز زدہ سڑ۔  
[Kali Mur -200] ○○○
- میگنیشیافاس • ہرپیز کے چنے جن میں سفید کھرٹ ہو۔  
[Magnesia Phos-30] ○○○
- ڈلکامارا • ہرپیز کے لئے یہ ایک بہت مفید دوا ہے۔  
[Dulcamara -30] ○○○

### سرخ بادہ زہر باد (Erysipelas)

- ارسنک البم • سرخ بادہ اچانک پیدا ہو جائے جسکے ساتھ بہت بے  
[Arsenic Alb -30] چینی، پریشانی پیاس ہو، اکثر زخم پیدا ہو جائے جس  
○○○ میں جلن اور درد ہو، بخار ہو۔ ○○○
- ایپس • تیزی سے بڑھنے والا سرخ بادہ جس میں شدید جلن  
[Apis -30] ہو سو جن ہو جسکو ٹھنڈے سے آرام ہو، حلق کے سرخ بادہ  
○○○ میں حلق میں بہت درد اور جلن ہو۔ ○○○

- سرخ بادہ، چکنا، سرخ چمکدار ہو، جلد میں درد اور  
[Natrum Sulph -200] سو جن ہو  
○○○
- سرخ بادہ جلد چکنی، صاف، سرخ ہو جس میں جلن اور  
[Belladonna -200] گرمی ہو۔  
○○○
- بچوں کے مقدار اور اسکے چاروں طرف سرخ بادہ  
جس میں دانے پڑ جائیں اور پک جائیں۔  
○○○
- سرخ بادہ، جلد میں سو جن اور درد، بخار۔  
[Ferrum Phos -200]  
○○○
- سرخ بادہ چہرے پر، جو چہرے کے داہنی طرف سے  
[Rhus Tox -200] شروع ہو کر بائیں طرف کو جائے، جس میں خارش  
ہو اور چھوٹے دانے ہوں۔  
○○○
- دیرینہ سرخ بادہ، جلد میں ورم، سرخی، جلن۔  
[Cistus Can -30]  
○○○
- سرخ بادہ جس میں جلد میں کافی ورم ہو اور اس پر  
[Carbonium Sulph -30] دانے ہوں۔  
○○○
- سرخ بادہ کے چنے، مابھوار، بکے سرخ رنگ  
[Phytolacea -200] کے، جلد سے تھوڑا اٹھے ہوئے جو بعد میں گہرے  
سرخ رنگ کے ہو جائیں۔  
○○○

- لاکیسیس • سرخ بادہ، جو بائیں طرف سے شروع ہو کر دہنی طرف کو جائے، چہرہ پر سرخ بادہ۔ [Lahasis -30]  
○○○
- گریفائٹس • سرخ بادہ، بار بار ہونے والا سرخ بادہ۔ [Graphitis -30]  
• یہ دو اسرخ بادہ کے روک تھام کے لئے بڑی کامیاب دوا ہے۔ ○○○
- ہپر سلف • سرخ بادہ، شدید درد، چھوٹے اور ٹھنڈک سے بہت ذکی الحس، پکنا بھی شروع ہو جائے۔ [Heper Sulph -200]  
○○○
- یوفریم • چہرے پر سرخ بادہ کے لئے بہت مخصوص ہے۔ [Euphorbium -200]  
○○○
- زئم اسیٹٹ • سرخ بادہ بوزھے لوگوں میں۔ یہ دوا ان کے لیے بہت مخصوص ہے۔ [Zincum Acetate -30]  
○○○
- انٹراکسن • سرخ بادہ جس میں بہت جلن اور درد ہو اور رطوبت سے جس میں بد بو ہو۔ [Anthracin -200]  
○○○
- اکنیشیا • سرخ بادہ، جس میں زخم اور بد بو ہو۔ [Echinasia -6]  
○○○



- اکٹھائی اولم  
[Ichthyolum -6]  
سرخ بادہ، جلد میں گرمی، خارش، اسکے علاوہ یہ  
دوا پتی، جمبل کیل، بوائی پھننے (چل بلین) وغیرہ میں  
بہت مفید ہے۔  
○○○

## مرگی (Epilepsy)

- ماسکس  
[Moschus -6]  
مرگی کے دورے کے دوران اس دوا کو بار بار دینا  
بہت مفید ہوتا ہے۔  
کئی بار
- سائی کونا  
[Cicuta V -30]  
مرگی کا دورہ شدید ہو جسکی وجہ سے آنکھیں اور پورا  
جسم الٹ جائے۔  
○○○
- ارمیشیا وگلرس  
[Artimisia Vulgaris -6]  
یہ دوا مرگی کے لئے مخصوص ہے، دورہ ڈرغصہ یا سر پر  
چوٹ لگنے سے ہو۔ دورے جلد جلد ہوتے ہیں،  
دماغی تحریک سے بھی دورہ پڑ جاتا ہے مرگی کا دورہ  
بچے کو دودھ پلاتے وقت۔  
○○○
- یہ دوا ان نوجوان لڑکیوں کے لئے خاص ہے جنکے  
حیض بے قاعدہ ہوں، دوروں کے دوران مریض  
اپنی زبان کاٹ لے، دورہ کے دوران بدبودار  
پسینہ۔

- بفوراٹا  
[Bufo Rana -200]  
یہ دوا مرگی کی بہترین دوا ہے اس سے وہ مرگی کے  
مریض ٹھیک ہونے بسے جن میں مکمل بے ہوشی  
ہوتی ہے اور دورہ بہت جلد جلد ہوتا ہے۔  
○○○

- دورہ حیض سے پہلے ہوتا ہے، نئے چاند میں ہوتا ہے، جماع کے دوران ہوتا ہے اور مردوں میں جلق کی زیادتی کے نتیجے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
- اورم آس [Auram Ars -200] ہو یا نہ ہو  
○○○
- مرگی کے دورے حیض کے دوران، ڈر کی وجہ سے رات میں ہوتے ہیں۔ [Argentum Nit -30] ارجنٹم نائٹرکیم  
○○○
- اس دوا کے مرگی کے دوروں میں یہ ایک خاص بات ہے کہ دورے سے پہلے اور بعد میں آنکھوں کی بینائی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مریض وقتی طور پر اندھا ہو جاتا ہے۔
- ڈر یا غصہ سے پیدا شدہ مرگی کے دوروں کے لئے۔ [Stramonium -200] اسٹرومونیم  
○○○
- چمکدار اشیاء کو دیکھنے سے مرگی کے دورے پیدا ہوں۔
- مرگی کے دورے، پورے جسم اور ہاتھوں پیروں کا کاناپنا۔ [Arsenic Alb. -30] ارسنک البم  
○○○
- تمام جوڑوں میں آکڑن، مریض آکڑ جائے اور بالکل نہ چلے۔
- مرگی کے دورے صرف اوگوں کی موجودگی میں ہوں۔ تنہائی میں نہ ہوں۔ [Tarentula Hisp -200] نرن ٹوالا ہسپانیکا  
○○○

- کالی فاس

● ذر کی وجہ سے مرگی کے دورے۔

[kali phos -30]

○○○
- گر بنائنس

● مرگی یا مرگی ہسٹیریا کے لئے بہت مفید دوا ہے۔

[Graphitis -200]

○○○
- سلیسیا

● مرگی کے دورے رات میں ہوں۔

[Silicea -30]

○○○
- اونٹھی کروکاتا

● مرگی، مرگی کا دورہ اچانک اور مکمل ہو، بے ہوشی ہو، جبرے مینہ جائیں اور منہ سے جھاگ آئے۔

[Onanthy Crocata -6]

○○○
- اورم مٹ

● مرگی اور ہسٹیریا ساتھ ساتھ۔

[Auram Met -200]

○○○
- سنا

● بچوں میں سوتی کیڑوں کی وجہ سے مرگی، مقعد میں خارش اور جلن خاص علامت یہ ہے کہ بچہ چوڑا ٹھا کر سوئے۔

[Cina -30]

○○○
- پلساٹا

● مرگی، حیض نہ ہونے کی وجہ سے یا حیض میں کمی کی وجہ سے مرگی۔

[Pulsatilla -30]

○○○

کیلکیر یا ارس • مرگی، نہ درست ہونے والی مرگی کے لئے یہ دوا بہت مفید ہے۔ [Calarca Ars -30]

○○○

ٹینا سیٹم • ہر قسم کی مرگی میں چاہے وہ کسی وجہ سے کیوں نہ ہو یہ دوا بہت مفید ہے۔ [Tanacetum -6]

○○○

ملی بوٹس • سر میں چوٹ لگنے سے پیدا شدہ مرگی۔ [Melilotus -30]

○○○

کیو پرم مٹیلکیم • مرگی کی اور خاص کر بچوں کی مرگی کی یہ ایک خاص دوا ہے۔ [Cuprum Met -30]

○○○

• چہرہ اور ہونٹ نیلے ہوں آنکھیں ادھر ادھر حرکت کریں، منہ سے جھاگ آئے۔

ہائڈروسیانک ایسڈ • مرگی، اچانک بے حوش ہو کر گر پڑنا۔ حلق میں سکڑن۔ دم گھٹنا، منہ پر نیا اپن، منہ سے جھاگ آنا۔ [Hydrocyanic Acid -30]

○○○

انڈیگو • مرگی کا دورہ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ہو، مریض پست ہمت غمگین ہو اور اس رہتا ہو۔ [Indigo -30]

○○○

کیلکیر یا کارب • مرگی، ذرا اور خوف کی وجہ سے، چھانٹ کے دب جانے کی وجہ سے حلق یا کثرت جماع کے سبب یہ مرض پیدا ہوا ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ [Calcareo Carb -30]

○○○

- مرگی اور تشنح کے لئے یہ دوا بہت مفید ہے۔ اس دوا کی طاقت روئی یا رومال میں بھگو کر کے سنگھانے سے جلد آرام ہو جاتا ہے۔
- اول ٹائٹ [Amyl Nit -6] 000

### بجلی سے جھٹکا (Electric Shock-Bad effect)

- بجلی کے جھٹکے سے پیدا شدہ تشنح یا دوسری تکلیفات
- مارفینم [Morphinum -200] 000
- بجلی کے جھٹکے سے پیدا شدہ تکلیفات۔
- فارفسورس [Phosphorus -200] 000

### معدہ کا منہ، درد وغیرہ (Epigastrium-pain etc.)

- معدہ کے منہ اور معدہ کے دونوں طرف شدید درد۔
- ایپیکاک [Ipecac -200] 000
- معدہ کے منہ میں شدید درد اور دباؤ، بہت بے چینی کے ساتھ۔
- کیموملا [Chamomilla -200] 000
- معدہ کے منہ اور چھوٹی پسلیوں کے نیچے دباؤ اور درد جسکی وجہ سے سانس میں دقت ہو۔

- معدہ کے منہ پر شدید کانٹے والا اور چھیلنے والا درد۔

اگریکس ام [Agaricus M.-200]

○○○
- معدہ کے منہ پر پھاڑے والا درد، معدہ کے منہ پر اور معدہ میں انٹھن والا درد جس سے سانس لینے میں دقت ہو اور دم گھٹتا معلوم ہوتا ہو۔

اکتیا اسپائی کاٹا [Actea Spicata -30]

○○○
- معدہ کے منہ پر شدید درد۔

انٹیم ٹارٹ [Antim Tart-200]

○○○
- معدہ کے منہ پر سوجن، درد، عام طور پر قبض۔

برائی اونیا [Bryonia -30]

○○○
- معدہ کے منہ پر سوجن، درد، ریا ح کی زیادتی، مسلسل دباؤ اور کوچن۔

کاربودج [Carbo Veg -30]

○○○
- کھانا کھانے کے بعد معدہ کے منہ میں اور غذا کی مالی میں درد جیسے کہ کھانا اوپر پھس گیا ہو، معدہ کے منہ میں بھراؤ کا احساس درد شکم کے ساتھ۔

ارسنک البم [Arsenic Alb.-30]

○○○
- معدہ کے منہ میں کو نچنے والا درد۔

فاسفورس [Phosphorus -30]

○○○

● کالی کارب • معدہ کے منہ میں درد جو پیٹھ تک جائے۔

[Kali Carb -30]

○○○

● میگنیشیا فاس • معدہ کے منہ میں درد جو چھوٹے سے بڑھ

جائے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دوبارہ ہو جائے۔

[Magnesia Phos-30]

○○○

● مرک پیری نس • معدہ کے منہ پر گومڑ جو چھوٹے سے بہت ذکی الحس

ہو۔

[Merc perenis -6]

○○○

● فرم فاس • معدہ کے منہ میں سوجن اور درد۔

[Ferrum Phos -30]

○○○

● کالی فاس • معدہ کے منہ میں مستقل درد۔

[Kali Phos -30]

○○○

### کھنی (Elbow)

● ڈکامارا • داہنی کھنی کے جوڑ میں درد جیسے چوٹ لگ گئی ہو۔

● بانئیں کھنی کے جوڑ میں فالج کیفیت اور درد۔

[Dulcamara -30]

○○○

● امونیم کارب کے کہنیوں کے جوڑوں میں اکڑن اور حرکت کرنے پر  
[Ammonium Carb -200] کڑکن۔

○○○

● انگچو ریا کے کہنیوں کے جوڑوں اور ہاتھوں میں فالجی کمزوری کہ انکو  
[Angustura -30] بلانا مشکل ہو۔

○○○

● اینٹم کروڈ کے کہنیوں کے جوڑوں کے عضلات میں درد بھری سوجن  
[Antim Crud-30] اور سرخی ہو جس سے کہنیوں کو موڑنا مشکل ہوا اور درد

○○○

● حرکت کرنے پر جوڑوں میں کڑکن۔

● کیلکیر یا فاس کے کہنی کے جوڑوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو۔

[Calcare Phos -200]

○○○

● پلساٹلا کے کہنی کے جوڑوں کے عضلات میں بازو، ہلانے  
[Pulsatilla -30] سے درد ہو۔

○○○

● میگنیشیا کارب کے کہنی کے جوڑوں میں شدید پھاڑنے والا درد۔

[Magnesia Carb -30]

○○○

● چیلون کے کہنی کے جوڑوں کے چاروں طرف درد ہو۔

[Chelone -6]

○○○



- لائکوپوڈیم  
[Lycopodium -30]  
○○○  
کھنبی اور کندھوں کے جوڑوں میں پھاڑنے والا درد ہو۔
- نیٹرم میور  
[Natrum Mur -200]  
○○○  
کھنبی کے جوڑوں میں اکوتہ، اس جگہ کی جلد کھرکھری ہو جاتی ہے اور ٹیس ہو جس میں تیز قسم کی رطوبت رے جس سے کھرٹ بن جائے اور پھٹ جائے، دھونے اور نہانے سے زیادتی ہو۔

### فیل پا (Elephantiasis)

- کیلونڈرپس  
[Calotropis -Q]  
○○○ 10-15 قطرے  
یہ دوا فیل پا، حزام، سفلس اور شدید پچش میں بہت مفید ہے۔
- امبرا گریشیا  
[Ambra Grasia-30]  
○○○  
نانگلیں گھٹنے سے لے کر نیچے تک خاص طور سے پاؤں بہت سوجے ہوئے ہوں۔
- ہائڈوکونائل  
[Hydrocutile -200]  
○○○  
فیل پا کیلئے بہت مفید ہے، جلد بہت زیادہ موٹی ہو اور اکھڑتی ہو۔
- مائی رسٹیکا سیبی فیرا  
[Myristica Sebifera -3]  
○○○  
فیل پا کے لئے یہ ایک بہت اچھی دوا ہے۔

## ڈکاریں (Eructations)

- ڈکار عموماً کھٹی اور بعض اوقات بدبودار۔  
ہائڈرائسٹس  
[Hydrastis -30]  
○○○
- ڈکار اونچی آواز کی ہو اور بے اختیار ہو۔  
سلیشیا  
[Silicea -30]  
○○○
- کھٹی تیز سوزش پیدا کرنے والی ڈکاریں۔  
اینٹیم کروڈ  
[Antim Crud -30]  
○○○
- کھانے کے بعد ڈکاریں۔  
امونیم کارب  
[Ammon Carb -30]  
○○○
- ڈکار اونچی آواز کی ہو۔ کھٹی ہو۔  
ڈلکامارا  
[Dulcamara -30]  
○○○
- شام اور رات کا کھانا کھانے کے بعد بار بار خالی ہوا  
کی ڈکار آئے بار بار حلق تک پانی چڑھ آئے۔  
ارجنٹم نائٹریکیم  
[Argentum Nit -30]  
○○○
- کھاتے وقت بار بار ڈکار آئے جس سے کھانا حلق  
میں واپس آئے، ڈکار خالی ہو۔  
یوفوربیم  
[Euphorbium -30]  
○○○
- ڈکار اونچکی ساتھ ساتھ آئے۔  
یوفوربیم  
[Euphorbium -30]  
○○○
- کھٹی رطوبت والی ڈکار، کھانے کے بعد متلی۔  
یوفوربیم  
[Euphorbium -30]  
○○○
- شدید اور بار بار ہونے والی خالی ڈکار۔  
یوفوربیم  
[Euphorbium -30]  
○○○

یورکس • جسم کے کسی حصہ کو دبانے سے ڈکار آئے۔

[Borax -30]

○○○

سلفر • پیٹ کو دبانے سے ڈکار آئے۔

[Sulphur -30]

○ باسی منہ

چیلڈونیم • مسلسل ڈکار آئے۔

[Cheledonium -30]

○○○

نکس و امیکا • خالی پیٹ یا روزہ رکھنے کی حالت میں ڈکار آئے۔

[Nux Vom -30]

○○ دوپہر۔ رات

چائنا • خالی ڈکار آئے، صرف خالی ہوا کی۔

[China -30]

○○○

اری جیرون • خالی ہوا کی ڈکار آئے۔

[Erigeron -6]

○○○

اگریکس ایم • ڈکار کی زیادتی، کبھی ڈکار کبھی بھگی، کھانے کے بعد

کھانے کے ذائقہ کی ڈکار، اکثر خالی ڈکاروں کا

آتا۔

[Agaricus M.-30]

○○○

- ایوڈیم
- خالی ڈکاریں صبح سے شام تک آئیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غذا کا ہر ایک ذرہ ریا ح میں تبدیل ہو گیا ہے۔
- [Iodium -30]
- 

## دبلا پن (Emaciation)

- ٹرنٹولا ہسپانیا
- بہت زیادہ دبلا پن ایسا معلوم ہو جیسے جسم میں گوشت ہے ہی نہیں۔
- [Tarentula Hispania -30]
- 

- فرم مٹ
- بچے دبلے اور کمزور، ہاضمہ کمزور، غذا جزو بدن نہ ہو۔
- [Ferrum Met -6]
- 

- ایوڈیم
- دبلا پن بھوک کی زیادتی کے ساتھ۔ اچھا کھانا کھانے کے باوجود جسم کی نشوونما میں کمی۔ غذا جزو بدن نہ ہو۔ شدید دبلا پن ہڈی کا ڈھانچہ معلوم ہو۔ پرانا دبلا پن، جلدی جلدی دبلا ہوتا جائے۔
- [Iodium -30]
- 

- سارپریلا
- دبلا پن، خاص طور سے گردن کا، غذا جزو بدن نہ ہو۔
- [Sarsaprilla -30]
- 

- لیک ویک ڈف
- بڑھتا ہوا دبلا پن، وزن میں کمی۔
- [Lac. Vac Def -200]
-

سفلانیم ● تمام جسم کا شدید دبلا پن۔

[Syphilinum -200]

صبح رات ۰۰

سلیمنیم ● بہت زیادہ دبلا پن خاص طور سے چہرے کا، ہاتھوں

کا اور جاگوں کا۔ [Selenium -30]

۰۰۰

نائٹرک ایسڈ ● تمام جسم کا بہت زیادہ دبلا پن خاص طور سے بازوؤں

کا اور جاگوں کا۔ [Nitric Acid -30]

۰۰۰

اسٹیک ایسڈ ● دبلا پن، کمزوری، خون کی کمی، بھوک کی کمی، شدید

پیاس، زیادہ مقدار میں پیلاہ پیشاب یہ دونوں طرح [Acetic Acid -30]

کی ذیابیطیس کے لئے بہت مفید ہے۔ ۰۰۰

امونیم کارب ● پورے جسم کا دبلا پن جو دیکھنے سے معلوم ہو۔

[Ammon Carb -30]

۰۰۰

اناکارڈیم ● بغیر محسوس کئے دبلا ہوتا جائے، خوراک کی تالی منہ

سے متعدد تک متاثر ہوتی ہے ہاضمہ کمزور، دھیرے [Anacardium -30]

دھیرے وزن گھٹتا جائے اور آخر میں بالکل دبلا ہو ۰۰۰

جائے۔

ابروتانم ● دبلا پن پیروں سے شروع ہو کر دھیرے دھیرے

اوپر کی طرف جاتا ہے جسکی وجہ سے چہرہ بہت عرصہ [Abrotanum -30]

تک دبلا نہیں دکھائی پڑتا۔ ۰۰۰

● بھوک کی زیادتی کے باوجود بلا ہوتا جائے۔

● غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے اور جزو بدن نہ ہو۔

● دبلا پن دھیرے دھیرے بڑھے کمزوری کے ساتھ۔

لائکوپوڈیم

[Lycopodium -200]

باسی منہ ○

● دبلا پن ہر سال بڑھتا جائے، دیکھنے میں مریض سوکھا

ارجنٹم نائٹریٹ

ہوا اور بوڑھا معلوم ہونا نگوں میں استثناء۔

[Argentum Nit -30]

○○○

● دبلا ہونے کا رجحان، خون کی کمی، چہرہ پر پیلا پن،

ارجنٹم مٹ

بیروں کا استثناء۔

[Argentum Met -30]

○○○

● پورے جسم کا دبلا پن۔ پسینہ کی زیادتی کے ساتھ۔

ارسنک البم

بہت زیادہ دبلا پن بہت کمزوری۔ آنکھوں کی جلد

[Arsenic Alb -30]

کے نیچے کالا پن۔

○○○

● دبلا پن، جلد میں پیلاہٹ۔

نایٹرم میور

● دبلا پن، اچھا کھانے کے باوجود۔

[Natum Mur -30]

● دبلا پن، خاص طور سے گردن کا۔

○○○

● دبلا پن، گردن سے شروع ہوا اور نیچے کی طرف

جائے۔

● اچھی غذا کھانے کے باوجود مریض دبلا رہتا ہو۔

تھائرائیڈینم

[Thyroidinum -30]

○○

● سلیشیا جسم کے جوڑنے والے ریشوں میں سلیشیا کی کمی سے دبلا پن پیدا ہوتا ہے۔ [Silicea -6x]

تین گولی ۰۰۰

● کالی فاس اچھا کھانے کے باوجود جسم پر گوشت کم ہوتا جائے، دبلا پن۔ [Kali Phos -6x]

تین گولی ۰۰۰

### اکوتہ، تر (Eczema-Wet)

● نثرم میور اکوتہ تر، کانوں کے پیچھے سر پر، ہاتھوں پر کہنی کے موڑ پر، گھٹنے کے موڑ پر، فوطوں پر جس میں کھجلی اور جلد ہو، جلد کھرکھری جس میں سے تیز سوزشی رطوبت رے جس پر کھرند بن جائے اور پھٹ جائے نہانے سے زیادتی ہو، زیادہ نمک کھانے سے اکوتہ۔ [Natrum Mur -200]

۰۰۰

● آل نرس تر اکوتہ کے لئے بہت مفید ہے، اکوتہ جس میں چھالے پڑیں اور کھجلی ہو۔ [Alnus -30]

۰۰۰

● کوموکلڈیا تر اکوتہ، ابلے دار اکوتہ، نانگوں پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر۔ [Comocladia -30]

۰۰۰

• ارسنک ایواڈائیڈ

[Arsenic Iodide -30]

○○○

• نیٹرم سلف

[Natrum Sulph -200]

○○○

• کالی میو

[Kali Mur -200]

○○○

• نیٹرم فاس

[Natrum Phos -30]

○○○

• بوستا

[Bovista -30]

○○○

• کلیمیس

[Clematis -30]

○○○

• گرافٹس

[Graphitis -30]

○○○



- بیٹوں میں اکوتہ اور شگاف، پونے سرخ۔
- ہتھیلیوں پر چہرے پر، نوڑھی پر اور منہ کے گرد تر
- اکوتہ، اکوتہ بائیں کان کے پیچھے جو پھیل کر گالوں اور گردن تک جائے۔

ہیپر سلف

- تراکوتہ، اکوتہ کے ترمازے دانے اصل جگہ کے گرد پیدا ہو جائیں، چھونے سے بہت درد کریں اور ذکی
- الکس ہوں، پکتا ہوا معلوم ہو، سیکنے سے آرام ہو، بدبودار رطوبت کا اخراج ہو اور خون ابھے۔

[Hepar Sulph -200]

○○○

- تراکوتہ، اوپر چڑی اور نیچے مواد بھرا ہو، اکوتہ میں ناقابل برداشت خارش ہو جسکی زیادتی بستر میں اور چھونے سے ہو۔
- اکوتہ جو نیکہ لگنے سے ہو یا ٹیکے کے آبلے کے خراب ہو جانے سے ہو۔

مزیریم

[Mezerium -200]

○○○

- اکوتہ جس میں سرخ رنگ کے ابھار ہوں ناقابل برداشت خارش ہو۔

انیلینم

[Anilinum -30]

○○○

- تراکوتہ، اکوتہ بدبودار مواد سے والا، رات کے وقت گرمی سے اور سردی سے زیادتی، جلن اور ٹیس ہو، ڈنگ لگنے والی خارش ہو۔

مرک سال

[Merc Sol -30]

○○○

- پرانا تراکوتہ، جلد چھلی معلوم ہو، انگلیوں پر، اعضاء تناسل پر، تراکوتہ زیادہ تر گدی پر تر خارش کرنے والا اکوتہ، کھلانے سے درد کرے، سردی کے موسم میں

[Petroleum -200]

○○○

زیادتی، گرمی سے آرام، بستر کی گرمی سے خارش  
بڑھتی ہے۔

● اکوتہ تر، اکوتہ جس میں جگہ بھٹی ہوئی ہو، جلن ہو، جس  
پر موٹی کھرند ہو، رطوبت رستی ہو جو بدبودار ہو،  
[Rhus Tox -200]  
زیادتی برسات اور مرطوب موسم میں اور سردی کے  
موسم میں۔ سینکنے سے آرام۔  
○○○

● تراکوتہ، ہاتھوں کی پشت پر دانے دار جس میں سے  
پانی بہے  
[Natrurn Carb -200]  
○○○

● اکوتہ کانوں کے پیچھے، پورے کان اور آس پاس کی  
جگہ پورا ایک کھرند سا معلوم ہو، کھرند اوپر اور نیچے  
[Chrysarbinum -6]  
مولد۔  
○○○

● تراکوتہ جس میں زرد ہر یا پانی جیسا رساؤ ہو۔  
[Kali Sulph -30]  
○○○

● سر پر اور منہ پر اکوتہ، جلندار خارش، رطوبت رستی  
بال آپس میں گتھ جائیں۔  
[Vinca Minor -6]  
○○○

## اکوتہ خشک (Eczema-Dry)

- خشک اکوتہ جس میں کھجالی ہو چمبل خشک۔  
اکس ریز  
[X-Rays -30]  
○○○
- خشک خارش پیدا کرنے والا اکوتہ ہاتھوں اور پاؤں  
ٹرنٹولا ہسپ  
[Tarentula Hisp -30]  
○○○
- خشک اکوتہ ہاتھوں میں اور انگلیوں کی نوکوں میں ناک  
سیمیٹس کین  
[Cistus Can -30]  
○○○
- جلد ار خشک اکوتہ گرمی سے آرام ٹھنڈے تکلیف  
جس میں کھجالی ہو۔  
ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
○○○
- خشک یا تراگوتہ۔  
ارسنک ایوڈائیڈ  
[Arsenic Iodide -30]  
○○○
- خشک اکوتہ چھلکے دار، جلد موٹی، کھرکھری، جلد میں  
شگاف ہو پھٹ جائے۔  
کیلکیر فلوریکا  
[Calcaria Flourica -30]  
○○○
- بوا سیر کی وجہ سے مقعد میں اکوتہ۔

- کینتھرس  
[Cantharis -30]  
فوطوں اور آلات تناسل پر اکوتہ، سرخ اکوتہ جس میں  
بے حد جلن اور خارش ہو گرمی سے اور قبوہ پینے سے  
زیادتی ہو اور ٹھنڈ سے آرام ہو۔  
○○○
- پوتھوز  
[Pothos -6]  
اکوتہ اور دیگر جلدی تکلیف۔  
○○○
- اکتھائی اولم  
[Ichthyolum -6]  
خشک خارش کرنے والا اکوتہ، اکوتہ کے دانوں پر  
کھرنڈ، جلد میں گرمی۔  
○○○
- سلفر  
[Sulphur -30]  
اکوتہ خشک جس میں بے حد خارش اور جلن ہو، کھجلی  
میں زیادتی نہانے سے یا کھلانے سے۔  
○ باسی منہ
- سورینم  
[Psorinum -30]  
اکوتہ کے دانے خصوصاً گدی پر، جوڑوں میں، کانوں  
کے پیچھے، کھجلی ہو، جسکی زیادتی بستر میں اور گرمی سے  
ہو، مریض کھلائے یہاں تک کہ خون نکل آئے۔  
○○
- ٹیلوریم  
[Tellurium -30]  
کانوں کے پیچھے اکوتہ جس پر موٹے کھرنڈ جم  
جائیں، تمام جسم پر اکوتہ کے گول گول چنے۔  
○○○
- ایرس درسی کولر  
[Iris Versicolor -30]  
اکوتہ کھوپڑی میں، اکوتہ جس میں رات کے وقت کھجلی  
ہو۔  
○○○

● اکوتہ جس میں کھجائی ہو، فوطوں پر اکوتہ جسکی زیادتی  
رات میں ہوشدید کھجائی ہو۔  
[Croton Tig -30]

○○○

● پرانا اکوتہ، جس میں کھجائی ہو، کھجائی گرمی سے، چلنے  
سے کپڑا اتارنے سے بڑھے۔  
[Kali Ars -30]

○○○

● اکوتہ جس کے ساتھ پیشاب کی باضمہ کی جگر کی  
تکلیفات شامل ہو۔  
[Lycopodium -30]

○○○

● سر میں اکوتہ، اکوتہ اس طرح آپس میں مل جاتے ہیں  
جس سے پورے سر میں کھرند کی ٹوپی سی بن جاتی  
ہے۔  
[Cicuta V. -30]

○○○

● اکوتہ کان کے پیچھے اور اسکے چاروں طرف۔  
[Scrophularia -6]

○○○

● خشک پرانے اکوتہ کے لئے بہت مفید ہے بے حد  
خارش، جلد موٹی ہو جائے۔  
[Hydrocutile -200]

○○○

● سر میں اکوتہ جس میں کھرند جمر جائے۔  
[Agaricus M -30]

○○○

- پکس لکویڈا  
[Pix Liquida -6]  
○○○  
● شدید اکوتہ، خارش، کھجلا نے سے خون بہے، جلد پھٹ جائے۔
- فارمک ایسڈ  
[Formic Acid -30]  
○○○  
● گرمی کے موسم میں پیدا ہونے والے اکوتہ کے لئے بہت مفید ہے۔  
● بے حد خارش جسکی زیادتی نمکین غذا کھانے سے ہوتی ہے۔
- اس میں چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں بعد میں جلد سخت ہو جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے۔
- جگھانس سائیزیا  
[Juglans Cinerea -30]  
○○○  
● اکوتہ خاص طور سے ناگوں پر۔
- لیڈم  
[Ledam -30]  
○○○  
● چہرے پر اکوتہ۔  
● لیڈم کا اکوتہ عام طور سے ایک ہی ناگم میں ہوتا ہے، دونوں ناگوں میں ایک ہی وقت میں بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔
- انیلینم  
[Anilinum -30]  
○○○  
● اکوتہ جس میں سرخ رنگ کے ابھار ہوں، ناقابلِ برداشت کھجلی ہو۔

## کانوں سے اخراج (Ear-Discharge)

● بائیں کان سے دن اور رات زیادہ مقدار میں مواد کا اخراج۔  
[Zincum Met -30]  
زنگمٹ

○○○

● داہنے کان سے سفید یا زرد رنگ کے مواد کا اخراج، اخراج پتلا مقدار میں زیادہ خارش اور جلن پیدا کرنے والا، بدبودار۔  
[Arsenic Alb -30]  
ارسنک البم

○○○

● داہنے کان سے دیرینہ مواد کا اخراج۔  
[Lycopodium -30]  
لائکوپوڈیم

○○○

● بائیں کان سے مواد کا اخراج۔  
[Pulsatilla -30]  
پلساٹلا

○○○

● کانوں سے تاردار رطوبت کا اخراج، گرمی اور سرخی کے ساتھ۔  
[Kali Bichrom -30]  
کالی بائی کرام

○○○

● کانوں سے رطوبت گاڑھی اور زرد، زکامی کیفیت۔  
[Belladonna -30]  
بیلادونا

○○○

- کیلکیر یا فاس  
[Calcarea Phos -30]  
کانوں سے رقیق مادہ کا اخراج، بغیر بدبودار، کان کی تالی کے منہ پر سرخی، سوجن، خارش، درد اور گرمی۔  
○○○
- اگر کوئی مریض کسی بیماری کی وجہ سے کمزور اور دبلا ہو رہا ہو اور ساتھ میں کان کے اندرونی ڈھول سے پتلے بدبودار مادہ کا اخراج ہو رہا ہو اس وقت یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔
- کیلکیر یا ہائپوفاس  
[Calcarea Hypophos -6]  
درمیانی کانوں سے پتلے پکے ہوئے رقیق کا اخراج۔  
○○○
- نائٹرک ایسڈ  
[Nitric Acid -30]  
کانوں سے خون آمیز بدبودار رطوبت کا اخراج۔  
○○○
- ٹیلوریم  
[Tellurium -6]  
کانوں سے سیلان، رطوبت تیز اور بدبودار جس میں مچھلی جیسی بو جو جس سے باہری کانوں پر دانے پڑ جائیں۔  
○○○
- ایلپس کار  
[Elaps Cor -30]  
کانوں سے دیرینہ اخراج، کانوں میں گرمی، بہرہ پن۔  
○○○
- مرک سال  
[Mer Sol -200]  
کان عرصہ سے بہتے ہوں، دیرینہ شکایت، کانوں کا تاسور۔  
○○○



- کانوں سے پکی ہوئی رطوبت کا اخراج، پھیلنے والے  
 درد، باہری کان سوجے ہوئے گہری سرخی کے  
 ساتھ۔  
 [Ferrum Phos -30]  
 000
- کانوں سے خونی، بدبودار پکی ہوئے رطوبت کا  
 اخراج۔  
 [Carbonium Sulph -30]  
 000
- کانوں سے بدبودار مواد کا اخراج۔  
 [Klai Phos -30]  
 000
- کانوں سے پکی ہوئی رطوبت کا اخراج۔  
 [Natrum Mur -30]  
 000
- کانوں سے خونی رقیق رطوبت کا اخراج، سوجن اور  
 درد کے ساتھ۔  
 [Causticum -200]  
 000
- اندرونی کان پکا ہوا سوجن کے ساتھ، پانی جیسی  
 رطوبت کا اخراج۔  
 [Silicea -30]  
 000
- کان سے دیرینہ نزلہ کی اخراج۔  
 [Kali Mur -30]  
 000

## کان، بہرہ پن (Ear-Deafness)

- بہرہ پن، انسانی آواز نہ سن سکے۔

ارسینک البم

[Arsenic Alb -30]

○○○

- بہرہ پن، انسانی آواز نہ سن سکے۔

فاسفورس

[Phosphorus -30]

○○○

- بہرہ پن نزلہ سے۔

ایلم سائیوا

[Allium Sativa -30]

○○○

- بہرہ پن کان سے اخراج کی وجہ سے جس میں کبھی کبھی خون بھی شامل ہو۔

کیلکیر یا سلف

[Calcarca Sulph -200]

○○○

- دیرینہ بہرہ پن سر میں آوازوں کے ساتھ، کان میں میل کی زیادتی۔

کوکا

[Coca -6]

○○○

- کان میں سوجن، درد اور کان پک جانے کی وجہ سے بہرہ پن۔

فرم فاس

[Ferrum Phos -30]

○○○

- حلق کے اندرونی غدود کے بڑھ جانے کی وجہ سے بہرہ پن۔

اگرافیس

[Agraphis -30]

○○○

- کالی میور  
[Kali Mur -200]  
○○○  
حلق کے اندرونی غدود کے بڑھ جانے۔ کان کی تالی کی سوجن اور بھراؤ کی وجہ سے بہرہ پن۔
- مینگنم  
[Manganum -200]  
○○○  
کان بند معلوم ہو اور اسکی وجہ سے بہرہ پن۔
- فیرم پیکریم  
[Ferrum Pic -30]  
○○○  
دیرینہ بہرہ پن اور کان میں آوازیں گھٹیا کی وجہ سے
- کالی سلف  
[Kali Sulph -200]  
○○○  
بہرہ پن کان کے ڈھول کے جکڑن یا کان کی تالی کی سوجن اور نزلہ کی وجہ سے۔
- آرنیکا  
[Arnica -200]  
○○○  
کان میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے بہرہ پن۔
- نیٹرم میور  
[Natrum Mur -200]  
○○○  
کان کے اندرونی خانیہ ڈھول کی سوجن کی وجہ سے بہرہ پن۔
- کیلکیر یا کارب  
[Calcareo Carb -30]  
○○○  
پانی میں کام کرنے کی وجہ سے بہرہ پن۔

پائپر نیرا • گاڑی کی سواری میں ہلنے کی وجہ سے بہرہ پن۔

[Piper Nig -30]

ooo

## کان، اونچا سنائی دے (Ear-Hard Hearing)

ارسنک البم • اونچا سنائی دے، سننے میں دقت۔

[Arsenic Alb -30]

ooo

امونیئم کارب • کان میں کھجلی اور پکنے کے ساتھ اونچا سنائی دے۔

[Ammonium Carb -200]

ooo

کیلکیر یا فاس • اونچا سنائی دے، کان میں گانے اور دوسری

[Calcarea Phos -30]

ooo

ٹیلوریم • کان کے اندرونی پردہ میں چوٹ یا خرابی کی وجہ سے

[Tellurium -30]

ooo

سلیشیا • کان کی نالی کی سوجن اور نزلہ کی وجہ سے اونچا سنائی

[Silicea -30]

ooo

● کان کی نالی کے بند ہو جانے سے یا کان کے اندرونی پردہ کے موٹا ہو جانے کی وجہ سے اونچا سنائی دے۔  
[Mer Dulcis -30]  
○○○

● اونچا سنائی دے خاص طور سے انسانی آواز کا۔  
[Rhus Tox -30]  
○○○

### کان درد (Earache)

● بانئیں کان کی نالی میں سوئیاں چبھنے کا سادرد۔  
● رات کے وقت کان میں درد اندر سے باہر کی طرف۔  
[Arsenic Alb -30]  
○○○

● کانوں میں شدید درد، بانئیں کان میں پھاڑنے والا درد۔  
[Aconite Nap -200]  
○○○

● کان کا دیرینہ درد اور ورم، جسم میں کہیں درد ہو کانوں تک آئے کان کا درد رات کا کھانا کھانے کے بعد بڑھ جائے۔  
[Manganum -30]  
○○○

● ننگنے پر کانوں میں کاٹنے والا، پھاڑنے والا شدید درد۔  
[Psorinum -30]  
○○○

● رات میں کانوں میں شدید درد جس سے مریض سونہ سکے۔ کان کے درد کی وجہ سے متلی ہو۔  
[Dulcamara -200]

○○○

● لاکسیس  
حلق کو استعمال کرنے، نگلنے کھانے پینے سے کان میں درد، زیادہ تر بایں کان میں۔  
[Lachasis -30]

○○○

● اگریکس ایم  
ٹھنڈک جانے سے کان میں درد، سرخی، جلن اور کھجلی کے ساتھ۔  
[Agaricus M -200]

○○○

● کپسیکم  
کان کے اندر گہرائی میں کھجلی اور درد۔  
[Capsicum -30]

○○○

● ہیمپر سلف  
کان میں درد، ورم، چھوٹے سے اور ٹھنڈک سے ذکی الحس۔  
[Hepar Sulph -200]

○○○

● سلفر  
کان درد چھینکنے سے۔  
[Sulphur -30]

○ باقی منہ

● کالی کارب  
کان درد حیض کے دوران۔  
[Klai Carb -30]

○○○

● کان درد کسی چیز کے نکلنے پر۔

[Nux Vomica -200]

دوپہر۔ رات ۰۰

● کانوں میں درد حلق کے غدود کی سوجن کی وجہ سے۔

[Calcareo Phos -30]

۰۰۰

● کان درد شدید جیسے کہ کوئی چیز کان کے باہر نکلنے والی

[Natrum Sulph -200]

ہو۔

۰۰۰

● کان درد جو کان سے آنکھ تک پہنچے، ٹھنڈے

[Pulsatilla -30]

آرام ہو۔

۰۰۰

● کان درد جو دانت تک پہنچے۔

[Spigelia -30]

۰۰۰

● حلق کے اندرونی غدود کے بڑھ جانے سے کان کی

[Kali Mur -200]

تالی کی سوجن سے کان میں درد۔

۰۰۰

● کان درد کانوں کے پیچھے۔

[Silicea -30]

۰۰۰

- کیموٹا ● کان درد کانوں کے تالی میں، کان درد گرمی سے اور سینے سے بڑھے۔ [Chamomilla -200] 000
- مرک سال ● کان درد کی زیادتی رات میں اور بستر کی گرمی سے۔ [Merc Sol -30] 000
- کالی سلف ● کان درد کان سے اخراج کی وجہ سے جو پانی جیسا زرد ہو۔ [Kali Sulph -200] 000
- میگنیشیاس ● کان درد، ویسے بھی کان کی کسی بھی طرح کی بیماری کیلئے بہت مفید ہے۔ [Magesia Phos -30] 000
- اکینیشیا ● داہنی کان میں گولی لگنے جیسا درد۔ [Echinasia -6] 000
- لیک کین ● کھلی ہوا میں چلنے سے داہنے کان میں بہت تیز درد ہو۔ [Lac Canium -200] 000



## کانوں میں آوازیں (Ear-Noises)

● کانوں میں بھنسناہٹ، پھڑ پھڑاہٹ، گرج کی لائکویوڈیم

آواز، سنسناہٹ کی آواز۔ [Lycopodium -30]

ooo

● کانوں میں بھنسناہٹ کی آوازیں جیسے ٹیکٹراف فرم پک

کے تار کی آواز ہو۔ [Ferrum Picricum -30]

ooo

● کانوں میں گانے کی آوازیں جیسے دور کوئی جھینگڑ بول کارسٹیکم

رہا ہو، بند ہو جائے پھر شروع ہو جائے۔ [Causticum -200]

ooo

● کانوں میں بھنسناہٹ کی آوازیں، گرج کی اکونائٹ نیپ

آوازیں۔ [Aconite Nap -200]

ooo

● کانوں میں گرج کی، بھنسنی کی، سیٹی کی، پھڑ پھڑاہٹ پلائینا

کی آوازیں۔ [Platina -30]

ooo

● خود کی آواز کان میں گونجتی معلوم ہو۔ نائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid -200]

ooo

● کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں، جیسے گھڑی کی ٹک چائنا

ٹک کی آوازیں، گھنٹہ بجنے کی آواز وغیرہ۔ [China -200]

ooo

• ارسینک البم مریض غیر معمولی طور پر آواز کا ذکی الحس ہو۔

• کانوں میں، گرج کی، گھنٹی کی آوازیں کانوں [Arsenic Alb -30]

میں درد اٹھنے کے ساتھ۔ 000

• ٹانم ناک چھینکنے پر کانوں میں چیخ کی سی آواز۔

[Stannum -30]

000

• امبرا گریشا کانوں میں سیٹی کی آوازیں۔

[Ambra G -30]

000

• کیلکیریا فاس کانوں میں گھنٹی بجنے کی آوازیں، گانے کی اور

[Calcarea Phos -30] دوسری آوازیں۔

000

• نیٹرم سلف کانوں میں آوازیں جیسے گھنٹی بج رہی ہو۔

[Natrurn Sulph -30]

000

• کالی میور ناک چھینکنے پر یا ننگے پر کانوں میں کڑکن کی آواز۔

[Kali Mur -200]

000

• نیٹرم میور چباتے وقت کانوں میں کڑکن کی آواز، کانوں میں

[Natrurn Mur -30] گرج کی آواز۔

000

● کانوں میں آوازیں سر یا دماغ کی سوجن کی وجہ سے،  
[Kali Carb -30] گانے کی آوازیں۔  
000

● کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں، گرج کی آواز۔  
[Carbo Sulph -30]  
000

● کانوں میں گھوں گھوں کی آوازیں۔  
[Alumina -200]  
000

● آواز کا بہت زیادہ ذکی الحس، کوئی آواز برداشت نہ  
[Kali Phos -200] ہو۔  
00

● کانوں میں مختلف آوازیں۔  
[Ferrum Phos -30]  
000

● کانوں میں گانے گرجنے یا کڑکنے کی آوازیں۔  
● نگتے وقت یا چباتے وقت کانوں میں کڑکن کی  
[Calcareo Carb -30] آوازیں۔  
000

## کان میں تہوڑی (Ear-Polypus)

• کانوں میں تہوڑی۔ لائکوپوڈیم

[Lycopodium -30]

ooo

• کانوں میں تہوڑی۔ ٹیوکریم

[Teucrium -6]

ooo

• کانوں میں تہوڑی جس سے خون بہے۔ نائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid -30]

ooo

• کانوں میں تہوڑی۔ تھوجا

[Thuja -200]

ہفتہ میں دو بار

• کانوں میں تہوڑی جس میں سے خون آئے۔ کیلکیریا کارب

[Calcareo Carb -30]

ooo

## کان میں کھجلی (Ear-Itching)

• کانوں میں ناقابل برداشت کھجلی۔ فلورک ایسڈ

[Flouric Acid -30]

ooo

● کانوں میں خارش کی وجہ سے بار بار ٹکنا پڑے۔ نکس وامیکا

[Nux Vomica -30]

دوپہر۔ رات ۰۰

● کان کی تالی میں کھجلی۔ کالی فاس

[Kali Phos -30]

۰۰۰

● کانوں پر کھجلی شدید جسکو کھجلا نے سے خون تک نکل ارجنٹم مٹ

[Argentum Met -30]

آئے۔

۰۰۰

● کانوں میں کھجلی اور جلن۔ کانوں میں درد۔ نیرٹرم میور

[Natrurn Mur -30]

۰۰۰

● کانوں میں ناقابل برداشت کھجلی۔ ایلپس کار

[Elaps Cor -30]

۰۰۰

● کانوں کے پیچھے کھجلی اور اکوتہ کی سی کیفیت۔ گریفائٹس

[Graphitis -200]

۰۰۰

● کانوں کے اندر گہرائی میں کھجلی۔ کپسکیم

[Capsicum -30]

۰۰۰

اگریس ایم • حیض کے دوران کانوں میں خارش۔

[Agaricus.M -30]

ooo

### کان میں میل (Ear-Wax)

کوکا • کانوں میں میل کی زیادتی۔

[Coca -6]

ooo

ایلم سائیوا • کانوں میں سخت پیڑی دارمیل۔

[Allium Sativa -30]

ooo

کونیم • کانوں میں بہت میل پیدا ہو۔

[Conium -30]

ooo

ایلیپس کار • کانوں میں سخت سیاہ میل۔

[Elaps Cor -30]

ooo

کالی میور • کانوں میں نرم میل۔

[Kali Mur -200]

ooo

## کان میں پھوڑے (Ear-Boils)

- سورنیم  
کان اور ناک میں پھوڑوں کی اور پھنسیوں کی  
بہترین دوا ہے۔ [Psorinum -30]

○○○

- پیکرک ایسڈ  
کان اور کان کی نالی میں پھوڑے۔ [Picric Acid -30]

○○○

- بیلادونا  
کانوں میں دانہ یا پھنسی۔ درد۔ [Belladonna -30]

○○○

- ہپرسلف  
کانوں میں دانہ یا پھنسی، درد، سکنے سے سکون۔ [Hepar Sulph -30]

○○○

- مرک سا  
کانوں میں پھنسی جس میں سے مواد بدبودار نکلے۔ [Merc Sol -30]

○○○

## کانوں پر دانے (Ear-Eruption)

- کیلکیر یا کارب  
دائیں کان کے پیچھے خارش کے دانے جو بعد میں تر  
ہو جائیں۔ [Calcareo Carb -30]

○○○

پٹرولیم • کان کے چاروں طرف خارش کے درد کرنے والے

[Petroleum -30] دانے جس میں سے بدبودار، رطوبت خارج ہو۔

000

لائکوپوڈیم • کانوں کے پیچھے خشک یا تر دانے۔

[Lycopodium -30]

000

نیزم میور • کانوں کے پیچھے اکوتہ، اکوتہ کھوپڑی پر۔

[Natrum Mur -30]

000

رشاکس • کانوں پر زہر باد کا سادانے دارورم۔

[Rhus Tox -200] (Ear-External)

000

پلساٹلا • کانوں کے پیچھے مواد بھرے دانے۔

[Pulsatilla -30]

000

ٹیلوریم • کانوں کے پیچھے دانے۔

[Tellurium -30]

000

کیلکیر یا سلف • کان کے چاروں طرف پھنسیاں۔

[Calcarea Sulph -30]

000



• کانوں پر یا کانوں کے چاروں طرف دانے، ابلے  
[Cistus Can -30] اور پھنسیاں۔

ooo

• کانوں کے پیچھے اکوتہ۔ سورنم  
[Psorinum -30]

oo

• کانوں کے چاروں طرف خشک کھرنڈ والے دانے، کھرنڈ کے نیچے مواد بھرا ہو۔ کرائی سارینم  
[Chrysarbinum -6]

ooo

### کان، باہری (Ear-External)

• کان کی لو میں سوجن۔ رشاکس  
[Rhus Tox -30]

ooo

• باہری کان میں جلن شام کے وقت۔ ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]

ooo

• باہری کان میں سرخی اور سوجن۔ اپیس  
[Apis -200]

ooo

- کیلکیر یا سلف      [Calcarea Sulph -30]  
کان کے پیچھے ذکی الحسی اور سو جن جس میں پکنے کا اندیشہ ہو۔  
○○○
- فرم فاس      [Ferrum Phos -30]  
● باہری کان میں سو جن۔  
○○○
- مرک ڈلسس      [Merc Dulcis -30]  
● باہری کان میں نزلاوی سو جن۔  
○○○
- سلیسیا      [Salicea -30]  
● کان کی باہری نالی اور منہ میں سو جن، کانوں لگے پیچھے پھوڑا نہانے کے بعد باہری کان میں سو جن۔  
○○○
- کیلکیر یا فاس      [Calcarea Phos -30]  
● باہری کان بہت ٹھنڈ محسوس کریں، کان ٹھنڈ سے بہت ذکی الحس ہوں، باہری کان کے چاروں طرف کی ہڈیاں درد کریں، اور ان میں تکلیف ہو، باہری کان میں زخم ہو جس میں بہت درد ہو۔  
○○○
- کالی فاس      [Kali Phos -30]  
● بانئیں باہری کان کے پیچھے کی ہڈی میں درد جس میں زیادتی حرکت سے اور کھلی ہو میں ہو۔  
○○○
- گریفائٹس      [Graphitis -200]  
● کانوں کے پیچھے کھلی اور اکوتہ کی سی کیفیت چھپا ہٹ اور نمی۔  
○○○

کریازوٹ میں سے نمائندہ ● کان کی لو پر چھوٹے چھوٹے چپک کی طرح آبلے۔

[Kereosote -30] [Calcareous Globules -30]

○○○

نائٹرک ایسڈ ● کان کی لو پر گوڑے۔

[Nitric Acid -30] [Lithium Fluoride -30]

○○○

مرک سال ● کان کے کنارے اور کان کی لو کٹ جائے۔

[Merc Sol -30] [Mercuric Sulphate -30]

○○○

کاربو انیمالس ● کان کی ہڈیوں پر سوجن۔

[Carbo Animalis -30] [Salica -30]

○○○

مینٹنم ● کان کی ہڈیوں میں درد اور سوجن۔

[Manganum -30] [Calcareous Phos -30]

○○○

فلورک ایسڈ ● خون کا دوران کم ہونے کی وجہ سے کان سن معلوم

[Flouric Acid -30] ہوں۔

○○○

○○○

●

[Fluoride -30]

○○○

## کان، متفرق (Ear-Miscellaneous)

- گرفائٹس ● منہ چلانے پر کانوں میں کڑکن۔  
[Graphitis -200] کانوں میں خشکی۔  
ooo
- مینگنم ● چھینک آنے پر کان بند معلوم ہوں۔  
[Manganum -200] ooo
- سلفر ● چھینکے اور کھانا کھاتے وقت کان بند معلوم ہوں۔  
[Sulphur -30] باسی منہ  
o
- ارسنک البم ● کھانا کھاتے وقت یا خالی نگلنے پر کان بند معلوم ہوں۔  
[Arsenic Alb -30] ooo
- کالی میور ● کانوں میں بند ہونے کا احساس، چھینکنے پر کان میں کڑکن کی آواز۔  
[Kali Mur -30] ooo
- ٹیلوریم ● احساس جیسے اچانک کسی چیز نے کان بند کر دیا ہے، بانیں کان کی تالی سے ہوا کی سیٹی کی سی آواز۔  
[Tellurium -30] ooo
- تھوبا ● کان کے درمیانی حصہ میں گومز۔  
[Thuja -30] o

مرکس سال ● داہنے کان میں گومڑ جس سے خون ہے۔

[Merc Sol -30]

ooo

کیلکیم یا کارب ● کان میں گومڑ۔

[Calcarea Carb -30]

ooo

## دور نظری (Eye-Far-Sightedness)

ارجنٹم نائٹرکیم ● دور نظری۔

[Argentum Nit -200]

ooo

سپیا ● دور نظری۔

[Sepia -200]

ooo

پٹرولیم ● دور نظری اور قریب نظری، مریض دور نظری میں

[Petroleum -200]

باریک حروف بغیر چشمے کے نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی  
نزدیک کی چیز کو صاف دیکھ سکتا ہے۔

ooo

کالی فاس ● دور نظری، بینائی کے پتھوں کی آپس میں سبھی ڈھنگ

[Klai Phos -200]

سے میل نہ ہونے کی وجہ سے نزدیک کی چیز صاف نہ  
دیکھ سکے۔

oo

● کوئیم دور نظری اور قریب نظری، پڑھتے وقت آنکھوں میں

[Conium -200]

دباؤ محسوس ہو چھپی ہوئی عبارت دیکھتے وقت یا

پڑھتے وقت سطریں اوپر نیچے ہلتی معلوم ہوں۔

ooo

● انگچو ریا دور نظری، قریب کی نگاہ کمزور۔

[Angustura -200]

oo

● منائیس باریک چھپائی پڑھنا مشکل ہو، دور نظری۔

[Maphitis -3x]

ooo

● کیلکریا کارب دور نظری، مینائی میں دھندلا پن۔

[Calcarea Carb -30]

ooo

● اگریکس دور نظری، نزدیک کی نظر کمزور، مریض پڑھ نہیں سکتا

[Agaricus M -200]

کیونکہ سطریں ملی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

oo

● بیلاڈونا دور نظری۔

[Belladonna -200]

ooo

## آنکھ، قریب نظری (Eye-Short-Sightedness)

[Carbonium 200]

• قریب نظری۔

امونیم کارب

[Ammonium Carb -200]

○○○

• قریب نظری، مریض دور کی چیزوں کو صاف نہیں

انا کارڈیم

دیکھ سکتا جبکہ نزدیک کی چیز صاف طور سے دیکھ سکتا

[Anacardium -200]

ہے۔

○○

• قریب نظری، نظر میں دھندلا پن، ایک چیز کا دو

یوفریم

دیکھنا، ہر ایک چیز بڑی معلوم ہو۔

[Euphorbium -200]

○○○

• قریب نظری، اس دوا سے جلد جلد بڑھنے والی قریب

فاسفورس

نظری رک جاتی ہے۔

[Phosphorus -200]

○○

• قریب نظری اور دور نظری، قریب نظری میں مریض

پٹرولیم

نزدیک کی چیز صاف دیکھ سکتا ہے۔

[Petroleum -200]

○○

• قریب نظری۔

کاربونیم سلف

[Carbonium Sulph -200]

○○

• قریب نظری، دس قدم دور کی چیز کو پہچانا مشکل ہو۔

گرافٹائٹس

• حروف دو۔ دو دکھائی دیں، لکھتے وقت حروف دو دو

[Graphitis-200]

معلوم ہوں۔

○○

کاربودج ● قریب نظری، جان پہچان کے لوگوں کو کچھ ہی قدم

[Carbo Veg -200] کے فاصلے پر پہچان سکے۔ [Carbo Veg -200]

000

کوئیم ● قریب نظری اور دور نظری۔

[Conium -200] [Conium -200]

000

گریٹی اولہ ● قریب نظری، نزدیک کی چیزیں بالکل صاف دکھائی

[Gratiola -30] دیں بد نسبت دور کی چیزوں کے، نگاہ کی کمزوری۔ [Gratiola -30]

000

آنکھ، تیرتے ہوئے دھبے وغیرہ

[Eyes-Floating of spots etc.]

(Eyes-Floating of spots etc.)

ارجنٹم نائٹرکیم ● آنکھوں کے سامنے میالے داغ اور سانپوں کی ایسی

[Argentum Nit-30] اشیاء حرکت کرتی ہوئی معلوم ہو۔ [Argentum Nit-30]

000

امونیم کارب ● ایک بڑا سیاہ دھبہ آنکھوں کے سامنے تیرتا ہوا دکھائی

[Ammonium Carb-30] دے۔ [Ammonium Carb-30]

000

کالی فاس ● چھوٹے چھوٹے سیاہ دھبے آنکھوں کے سامنے

[Kali Phos-30] تیرتے ہوئے دکھائی دیں۔ [Kali Phos-30]

000



● دہنی آنکھوں کے سامنے ایک مسلسل قائم رہنے والا  
[Silicea -30] سیاہ دھبہ۔

○○○

● آنکھوں کے سامنے آگ کے سے یا نیلے دھبے  
[Secale Cor -30] دکھائی دیں۔

○○○

● آنکھوں کے سامنے چمکدار ستارے اور روشنی کی  
[Belladonna -30] دھاریاں دکھائی دیں۔

○○○

● آنکھوں کے سامنے سیاہ نشان تیرتے ہوئے دکھائی  
[Sulphur -30] دینا۔

○ باسی منہ

● آنکھوں کے سامنے کالے ستارے۔ کالی کھیاں اڑتی  
[Agaricus M -30] ہوئی دکھائی دیں۔

○○○

● آنکھوں کے سامنے چمکدار دائرے اڑتے ہوئے یا  
[Hepar Sulph -30] تیرتے ہوئے دکھائی دیں۔

○○○

● آنکھ کے سامنے سرخ دھبے تیرتے ہوئے دکھائی  
[Dubosia -30] دیں۔

○○○

ایوڈیم • آنکھ کے سامنے چنگاریاں اڑتی ہوئی دکھائی دیں۔

[Iodum -30]

000

000

کاربونیم سلف • آنکھوں کے سامنے ستارے اڑتے ہوئے دکھائی دیں۔

[Carbonium Sulph-30]

000

000

مرک سال • آنکھوں کے سامنے کھیاں یا سیاہ دھبے اڑتے دکھائی دیں۔

[Merc Sol-30]

000

000

اورم مٹ • آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے اڑتے دکھائی دیں۔

[Auram Met-30]

000

000

جس سے دیکھنے میں دقت ہو۔ آنکھوں کے سامنے آگ کی چنگاری اڑتی ہوئی دکھائی دے۔

لیکسیس • آنکھوں کے سامنے چمکدار حلقے جو آگ کے پنے

[Lachasis -30]

000

000

محسوس ہوں، آنکھوں کے سامنے ٹیزھی لکیریں۔

### آنکھ میں کھجلی (Eye-Itching)

پلساٹلا • آنکھوں میں جلن اور خارش جس سے آنکھوں کو ملنے

[Pulsatilla -30]

000

000

اور کھجلاانے کی ضرورت پڑے۔

کاسٹیکم • آنکھوں میں کھلی خاص طور سے پوٹوں میں جو  
[Causticum -30] کھلانے پر ختم ہو جائے۔ [05-murboi]  
000

سلفر • آنکھوں میں کھلی پانی بننے کے ساتھ۔  
[Sulphur -30] [05-Capitulum Sulph-30]  
000

نیٹرم میور • آنکھوں میں کھلی صبح جاگنے پر۔  
[Natrur Mur -30] [05-Merit Sol-30]  
000

ارجنٹم نائٹرکیم • آنکھوں میں کھلی رات کے وقت۔  
[Argentur Nit -30] [05-Aurum Met-30]  
000

نکس وامیکا • آنکھوں میں کھلی جسکو کھلانے سے آرام ہو۔  
[Nux Vom -30] [05-Lachrisis -30]  
000

گرافٹس • آنکھوں میں کھلی خاص طور سے کویوں میں۔  
[Graphitis -30] (Eye-itching)  
000

انٹیم کروڈ • آنکھیں سرخ، سوجی ہوئیں جن میں کھلی ہو۔  
[Antim Crud -30]  
000

- آٹکھوں میں خارش، جلن درد۔  
[Allium Cepa -30]  
○○○
- آٹکھوں میں خارش، ورم، سونیاں چبھنے کے ساتھ،  
پوٹوں میں خارش۔  
[Petroleum -30]  
○○○
- آٹکھوں میں کٹن، خارش، سرسراہٹ خصوصاً دائیں  
آنکھ میں جیسے مٹی سے ہو، آٹکھوں میں کھجلی، ٹیس۔  
[Zincum Met -30]  
○○○
- آٹکھوں میں خارش پیدا کرنے والی گرمی، جلن،  
بوجھ۔  
[Kali Bichrom -30]  
○○○

### آٹکھوں کے ڈھیلے (Eyeballs)

- ایک بفل  
[Lac Felinum -200]  
○○○
- آٹکھ کے بائیں ڈھیلے میں تیز درد جسکی وجہ سے پانی  
بہے اور آٹکھ کے حلقے کے اندر درد ہو۔  
○○○
- آٹکھوں کے دونوں ڈھیلوں میں اور سر میں تیز درد  
جو زرا سی حرکت سے بڑھ جائے۔  
[Cimicifuga -200]  
○○○

- ارسک البم ● آنکھوں کے داہنے ڈھیلے میں حرکت کرنے پر درد ہو۔ [Arsenic Alb -30] ○○○
- آنکھ کے ڈھیلوں کی سفیدی پر نیلے نیلے داغ دھبے۔ ○○○
- بڈی آگا ● آنکھوں کے داہنے ڈھیلے میں اعصابی درد جو پیشانی اور کنپٹیوں تک جائے۔ [Badiaga -30] ○○○
- میگنیشیافاس ● آنکھوں کے حلقوں میں اعصابی درد زیادہ تر داہنی جانب۔ [Magnesia Phos -30] ○○○
- آنکھوں کے ڈھیلوں میں جھٹکے دار حرکت۔ ○○○
- ہیوسکس ● آنکھوں کے ڈھیلے سرخ چمکدار، ڈھیلوں کی سفیدی میں یہاں وہاں سرخی۔ [Hyoscyamus -30] ○○○
- رٹنبیا ● ڈھیلوں کی سفیدی اور کناروں پر خون کے دھبے۔ [Ratanhia -200] ○○○
- بیلادونا ● ڈھیلے سرخ، خون فشاں، ڈھیلے بروقت متحرک رہتے۔ [Belladonna -200] ○○○
- ڈھیلوں کی خون کی نیس شریانیں اور ویدیں پھول جائیں۔ ○○○
- ڈھیلوں میں درد ہو۔ ○○○

چیلڈونیم • ڈھیلے بالکل زرد، یرقانی کیفیت۔

[Cheledonium -200]

000

ریفنس • آنکھوں کے ڈھیلے چکر کی طرح حرکت کرتے۔

[Raphanus -30] رہیں۔

000

روٹا • آنکھوں کے زیادہ استعمال سے یا باریک کام کرنے

[Ruta -30] سے ڈھیلوں میں درد۔

000

رشاکس • ہوا لگنے سے ڈھیلوں میں درد، ڈھیلوں کو ادھر ادھر

[Rhus Tox -30] حرکت کرنے سے یا ان پر دباؤ پڑنے سے درد

000 کریں۔

امونیئم کارب • ڈھیلوں کی سفیدی میں سرخ وریدیں۔

[Ammonium Carb -200]

000

گرافٹیس • ڈھیلوں کی سفیدی میں سرخی۔

[Graphitis -30]

000

ہاماملس • ڈھیلے سرخ، ڈھیلوں کی نیس خون سے بھری

[Hamamelis -30] ہونیں۔

000

• آنکھوں سے سیلان خون کے لئے بہترین دوا ہے۔

• دہنی آنکھ کا ڈھیلہ انہوں نشاں۔

امونیم میور • ڈھیلوں کی سفیدی میں پانی بھری پھنسی۔

[Ammon. Mur -200]

[Ammon. Mur -200]

○○○

ارجنٹم نائٹرکیم • آنکھوں کی رگیں زیادہ سرخ جو اندرونی کونے سے

چھوٹی پتلی تک پھیلتی ہیں، ڈھیلے چھونے سے ذکی

[Argentum Nit -200]

الحس۔

○○

ہیپرسلف • آنکھوں کے ڈھیلوں میں سرخی آنکھوں کی سوجن

کے ساتھ۔

[Hepar Sulph -30]

○○○

کلورلیم • آنکھیں خوں فشاں۔ پانی بھری ہوئی۔

[Chloralum -30]

[Chloralum -30]

○○○

ارنیکا • کھانسنے پر آنکھوں کے ڈھیلے خوں فشاں ہو جائیں۔

[Arnica -200]

[Arnica -200]

○○○

اورمٹ • آنکھوں کے ڈھیلوں میں دبانے والا درد۔

[Auram Met -30]

[Auram Met -30]

○○○

سی سی فیوگا • سر اور آنکھوں کے ڈھیلوں میں زیادہ درد جو ذرا سی

حرکت سے بڑھ جائے۔

[Cimicifuga -30]

○○○

مرک پرینس • آنکھوں کے ڈھیلوں میں خشکی، بھاری پن اور

[Merc Perinis -30] حرکت کرنے پر درد۔

○○○

فاسفورک ایسڈ • آنکھوں کے ڈھیلوں کی سفیدی میں زرد رنگ کے

[Phosphoric Acid -30] داغ ہوں۔

○○○

### پونے (Eye-Lids)

سینگا • سونے کے بعد زیادہ تر آنکھوں کے پونے آپس

[Senega -30] میں چپک جائیں۔

○○○

اپس • پونوں میں استثنائی ورم، آنکھ کے نچلے پونے میں

[Apis -200] تھیلی کی طرح کی سوجن، اوپر کا پونا آنکھ پر تھیلی کی

○○○ طرح ٹھک پڑتا ہے پونوں میں خارش۔

امبروسیا • پونوں میں ناقابل برداشت کھجلی۔

[Ambrosia -30]

○○○

اینٹیم کروڈ • پونوں میں سرخی اور ورم

[Antin Crud -30]

○○○



- ارجنٹم نائٹو کیم [Argentum Nit -30]
  - پوٹوؤں میں اسسقاء ورم۔
  - پوٹوؤں میں مواد ملے کیچڑ کی زیادتی۔ پوٹو نے سو بجے ہوئے اور ان میں سے گاڑھے مواد کا اخراج
- کالی کارب [Kali Carb -30]
  - ابرودوں اور پوٹوؤں کے درمیان تھیلی کی طرح کی سوجن۔ اوپر کے پوٹو نے تھیلی کی طرح لنک جائیں۔ پوٹو نے صبح کے وقت چپک جائیں۔
- رلیم [Rheum -30]
  - پوٹو نے میں تشنجی اینٹھن۔
- گریفائٹس [Graphitis -30]
  - پوٹوؤں کے کناروں پر شدید سوجن۔ صبح کے وقت پوٹو نے چپک جائیں۔
- ارسنک البم [Arsenic Alb -30]
  - پوٹوؤں پر اکوتہ اور شگاف۔ پوٹوؤں کے کنارے اندر کی جانب مڑ جائیں بایاں بچلا پوٹو نچے لنک جائے
  - پوٹوؤں میں سوجن۔ پوٹوؤں کا استسقاء اور پوٹو نے اچانک بند ہو جائیں۔
- خشک ہوں اور جس سے ڈھیلوں میں رگڑ ہو۔
  - پوٹوؤں کے کنارے حرکت کرنے پر درد کریں جیسے کہ
  - پوٹوؤں کے کناروں میں جلن ہو۔ صبح کے وقت
  - چہرے میں اور خاص طور سے پوٹوؤں میں سوجن۔
  - پوٹوؤں میں استسقاء صبح کو زیادہ ہو۔

اورم مٹ • نچلے پوٹوں میں سوجن

[Aurum Met -30]

○○

اگریکس • پوٹوں میں اینٹھن اور پھر کن۔

[Agarius M -200]

○○○

پلساٹلا • پوٹوں میں خارش کے دانے۔ پوٹے صبح کے وقت

[Pulsatilla -30]

○○○

کریوزوٹ • پوٹوں اور ان کے کناروں میں پرانی سوجن

[Kereozote -30]

○○○

کاربونیئم سلف • پوٹے رات کو چپک جائیں۔ پوٹوں پر دانے۔

[Carbonium Sulph. -30]

○○○

پوٹوں میں خارش پوٹوں میں اینٹھن۔ پوٹوں میں

بھاری پن۔ پوٹوں کا گرنا۔ پوٹوں میں پھر کن اور

تھر تھراہٹ۔

پلائینس

• بچوں کی آنکھوں کی پتلیوں کے سامنے چھوٹے

[Platanus -Q]

چھوٹے پلپے گومز جس سے مینائی چلی جائے

• دائیں آنکھ کے اوپری پوٹے میں پلپے گومز

1-5 قطرے

• پوٹے مومے۔ سو جے ہوئے۔ سرخ۔ جلن ہوا اور

[Natrurn Mur -200]

تیز آنسو کا ٹکنا

• پوٹوں میں چھوٹ لگنا۔

○○○

یوفوریم • پوٹوں میں سوجن۔ پونے صبح کے وقت چکے ہوئے۔ پوٹوں کے کونوں میں کچڑ کی زیادتی۔  
[Euphorbium -30]

○○○

سلیٹا • پوٹوں کی سوجن۔ پوٹوں میں پھوڑے۔ رات کے وقت پونے چپک جائیں۔ صبح کے وقت بھی پونے چپک جائیں  
[Silicea -30]

○○

نیوکریم • اوپر کے پونے سرخ اور پھولے ہوئے۔ پوٹوں پر چھوٹی چھوٹی بتوریاں  
[Teucrium- 6]

○○○

پٹرولیم • پوٹوں میں خارش جن کو ملنے کے لیے مجبور ہونا پڑے  
[Petroleum -30]

○○○

رفنس • نیچے کے پونے میں ورم  
[Raphanus -30]

○○○

ایوڈیم • پوٹوں کا استسقاء ورم  
[Iodium -30]

○○○

یوفریٹیا • پوٹوں میں جلن اور ورم۔ پونے لٹک جائیں۔  
[Euphrasia -30]

○○○

• سرک مسال • پوٹوں میں سرخی اور ورم۔ صبح کے وقت چپک جائیں

[Mnc Sol. -30]

ooo

• ہیمپر سلف • پوٹوں میں ورم جس کو چھونے سے درد ہو۔ رات

• کے وقت پوٹوں کا چپکنا۔ پوٹوں میں زخم۔ مواد نکلنے

[Hepar Sulph -30]

• پوٹوں کی افس •

ooo

• رسا کس • پوٹوں میں ورم اور سرخی۔ رات کو چپک جائیں۔

• پوٹوں میں خارش اور جلن۔ پوٹوں میں بھاری پن

[Rhus Tox -30]

• اور سختی جیسے مفلوج ہو گئے ہوں۔ بھیگ جانے سے

ooo

• پوٹوں کا فالج۔

• کاسیکم • اوپر کے پوٹوں کا فالج۔ پوٹوں چپک جائیں۔

• ٹھوڑوں۔ ناک اور پوٹوں پر دیرینہ سے۔

[Causticum -200]

ooo

• بریٹا کارب • صبح کے وقت پوٹوں میں سوجن۔

•

[Baryta Carb -30]

oo

• کالی سلف • پوٹوں پر زرد کھرٹ

•

[Kali Sulph -30]

oo

• نیٹرم فاس • صبح کے وقت پوٹوں میں چپک جائیں

•

[Natrum Phos -30]

ooo

تھو جا • بائیں آنکھ کے اوپری پونے میں تھیلی نما گومڑا۔ اگر  
مریض کو چچک وغیرہ کے ٹیکے لگے ہوں [Thuja -30]

o

### پونوں میں رو ہے (Eye-lid-Granulation)

ارجنٹم نائٹرکیم • پونوں میں سرخ چمکدار رو ہے۔ رو ہے کو ٹھیک  
کرنے کی یہ ایک بہترین دوا ہے۔ [Argentum Nit -200]

ooo

ریوم • رو ہے اوپری پونے میں۔ [Rheum -30]

ooo

ارسنک البم • پونوں میں رو ہے جس سے ڈھیلوں میں رگڑ ہو جلن  
اور درد پیدا ہو پونوں کا اندرونی حصہ بہت زیادہ  
سرخ ہو۔ کچنکٹائیوا گوشت کا سرخ ٹکڑا معلوم ہو [Arsenic Album -30]

ooo

کاربونیم سلف • پونوں میں رو ہے۔ [Carbo Sulph -30]

ooo

نیٹرم میور • پونوں میں رو ہے پانی بے یا نہ بے [Natrum Mur -200]

ooo

نیٹرم سلف • پوٹوں میں رو ہے۔ کثرت سے آنسو بہیں۔ روپا  
[Natrurn Sulph -200] روشنی سے ذکی الحس  
000

کالی میور • پوٹوں میں رو ہے۔ آنکھوں میں ریت کا احساس۔  
[Kali Mur -200] مواس طے کھرغ۔  
000

سنگوینریا • پوٹوں میں رو ہے  
[Sanguinaria -200]  
000

تھوجا • آنکھوں میں رو ہے جو بڑے ہوں اور متے کی شکل کے  
[Thuja -30] ہوں۔  
000

ہپر سلف • رو ہے جن میں کچھ ملا مواد نکلے اور آنکھیں چھونے  
[Hepar Sulph -200] سے درد کریں۔  
00

پوٹوں کا پھر کنا، جھپکنا وغیرہ

(Eyelid-Flickering, Twitching)

لیکفل • دائیں اور بائیں پوٹوں کا جھپکنا۔  
[Lac Felinum -200]  
000

اسپائی جیلیا • پوٹوؤں کے جھپکنے کی دیرینہ بیماری، پوٹوؤں کو جھپکانے

[Spigelia -30] کی عادت۔ رغبت۔ [005- 500]

000 000

اگنیٹیا • پوٹوؤں کے پھڑکنے کی سالوں کی دیرینہ شکایت

[Ignatia -30] (Eye-lid-tremor) [005- 500]

000 000

کیلکیر یا سلف • پوٹوؤں کا جھپکنا۔

[Calarea Sulph -30] [005- 500]

000 000

امونیم میور • نچلے پوٹوؤں کا پھڑکنا۔

[Ammonium Mur -30] [05- 30]

000 000

ارم ٹریفائلیم • اوپر کے پوٹوؤں کا پھڑکنا۔

[Arum Triphyllum -30] [005- 500]

000 000

کاربوسلف • پوٹوؤں کا پھڑکنا۔ تھمرانا بہت تیزی سے۔

[Carbo Sulph -30] [005- 500]

000 000

اگریکس ایم • آنکھ کے پوٹے جلدی جلدی کھلیں اور بند ہوں۔

[Agarius -30] [005- 500]

000 000

● پپوٹے اور منہ جلدی جلدی کھلیں اور بند ہوں۔

مائی گیل

[Mygale -30]

○○○

## پپوٹے پر گومڑ (Eye-Lid-Tumor)

● کیلکیر یا فلوریکا

[Calcarea Flourica -30]

○○○

● فیروم فاس

[Ferrum Phos -30]

○○○

● سیلیشیا

[Silicea -30]

○○○

● تھوجا

[Thuja -30]

○

## پپوٹوں کا فالج (Eye-Lid-Paralysis of)

● ڈاکار مارا

[Dulcamara -200]

○○○



- رٹاکس  
[Rhus Tox -200]  
پوٹوں کا فالج یا آنکھوں کے کسی دوسرے حصہ کا فالج۔  
○○○
- کاسٹیم  
[Causticum -200]  
اوپر کے پوٹوں کا فالج۔  
○○○
- مارفینم  
[Morphinum -200]  
پوٹے فالجی طور پر لنک جائیں۔  
○○○
- پلمبم مٹ  
[Plumbum Met -200]  
اوپر کے پوٹوں کا فالج۔  
○○○
- جلسی میم  
[Gelsemium -200]  
اوپر کے پوٹوں کا فالج۔  
○○○
- کوکولس  
[Cocculus -200]  
پوٹوں کا فالج ذہنیر یا کے بعد۔  
○○○
- سپیا  
[Sepia -200]  
پوٹوں کا فالج حیض کی بے قاعدگیوں کے باعث۔  
○○○

## بینائی کے اعصابی نسوں کا سکڑ جانا

### (Eye-optic Nerve-Atrophy of)

● بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا۔

ارجنٹم نائٹرکیم

[Argentum Nit -200]

○○

● بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا۔

فاسفورس

[Phosphorus -200]

○○

● بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا۔

ارسنک البم

[Arseni Alb -30]

○○○

● بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا۔

زنک فاس

[Zincum Phos -30]

○○○

● بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا۔

نکس و امیکا

[Nux Vomica -200]

○ رات میں

● بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا۔

وریرٹرم ورائڈ

[Veratrum Virid -30]

○○○

## پلکیں (Eye-Lashes)

- پلکوں، بھنوں اور سر کے بال گر جائیں۔

ارسینک البم [Arsenic Alb -30]

○○○
- پلکوں کے بال گر جائیں۔

کرائی ساربن [Chrysorbin -6]

○○○
- پلکوں کے بال آنکھوں کے اندر پلٹ جانے سے شدید درد اور کھجلی۔

اکوناٹ نیپ [Aconite Nap -200]

○○○
- پلکوں کے بال گرنے لگیں۔

رشاکس [Rhus Tox -200]

○○○
- پلکوں کے بال آنکھوں کے اندر پلٹ جائیں جس سے آنکھوں میں تکلیف ہو۔

ارجنٹم نائٹرکیم [Argentum Nit -200]

○○○
- پلکوں کے بال آنکھوں کے اندر مڑ جائیں۔

گرافٹس [Graphitis -200]

○○○
- پلکوں کے بال گر جائیں۔

پٹرولیم [Petroleum -30]

○○○

اشانی سکیر یا • پلکوں کے بال گر جائیں۔

[Staphisagaria -30]

○○○

بورکس • پلکوں کے بال آنکھ کے اندر مڑ جائیں۔

[Borax -30]

○○○

پلسٹلا • پلکوں کے بال آنکھ کے اندر کی طرف مڑ جائیں۔

[Pulstilla -30]

○○○

### قرنیہ (Eye-Cornea)

ارجنٹم نائٹرکیم • چھوٹے بچوں کے قرنیہ میں زخم۔

[Argentum Nit -200] • قرنیہ غیر شفاف۔

○○

کیلکیر یا کارب • قرنیہ غیر شفاف، مینائی میں دھسلا پن۔

[Calcarea Carb -30]

○○○

کیلکیر یا فلوریکا • قرنیہ میں زخم، قرنیہ پر داغ ہوں۔

[Calcarea Flourica -30]

○○○

کیلکیر یا فاس • قرنیہ میں زخم۔

[Calcarea Phos -30]

○○○

کیلکیر یا سلف • قرنیہ میں زخم، قرنیہ میں پھوڑا۔

[Calcarea Sulph -30]

○○○

کالی میور • قرنیہ میں ابلے، قرنیہ میں ورم۔

[Kali Mur -200]

○○○

کالی سلف • قرنیہ میں پھوڑا۔

[Kali Sulph -200]

○○○

نیٹرم میور • قرنیہ پر ابلے، قرنیہ میں سفید داغ۔

[Natrum Mur -200]

○○○

سلیسیا • قرنیہ میں ورم، قرنیہ پر زخم، قرنیہ میں پھوڑا، آنکھوں

میں جالا۔ [Silicea -30]

○○○

ہیپر سلف • قرنیہ میں پھوڑا، شدید تنکین والا درد۔

[Hepar Sulph -30]

○○○

گریفائٹس

- قرنیہ پر زخم، قرنیہ پر ابلے۔

[Graphitis -30]

○○○

میگنیشیا کارب

- قرینہ غیر شگاف، آنکھوں میں جالا۔

[Magnesia Carb -30]

○○○

کنابیس سائیوا

- آنکھوں میں جالا، قرنیہ غیر شگاف۔

[Canabis Sativa -30]

○○○

یوفریسیا

- آنکھوں میں جالا، زخموں کی وجہ سے۔

[Euphrasia -30]

○○○

لائکوپڈیم

- آنکھوں میں جالا، قرنیہ غیر شگاف۔

[Lycopodium -30]

○○○

آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے (Eyes-Dark Ring around)

ایلنٹھس

- آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

[Ailanthus -6]

○○○

چائنا • آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے رنگ کے حلقے، آنکھیں اندر کھسی ہوئیں۔ [China -30]

○○○

وریرٹرم البم • آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ [Veratrum Alb -30]

○○○

لیک ویک ڈف • آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، مکھن نکلے دودھ کے پینے سے جلد بہت صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ [Lac Vac Def -200]

○○○

بسمتھ • آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ [Bismuth -30]

○○○

فرم فاس • آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ [Ferrum Phos -6]

○○○

فرم مٹ • آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ [Ferrum Met -6]

○○○

اناکارڈیم • آنکھوں کے گرد نیلے رنگ کے حلقے۔ آنکھیں اندر دھسی ہوئیں۔ [Anacardium -30]

○○○

● آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

نکس ماشکانا

[Nux Moschata -30]

○○○

● آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے حلقے۔

فاسفورس

[Phosphorus -30]

○○○

● آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

سلفر

[Sulphur -30]

○ باسی منہ

● آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

سیکیل کور

[Secalee Cor -30]

○○○

● آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

کالی ایوڈائن

[Kali Iodide -30]

○○○

● آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

سی سی فیوگا

[Cimicifuga -30]

○○○

● آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

ریفینس

[Raphanus -30]

○○○



فاسفورک ایسڈ • آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

[Phosphoric Acid -30]

ooo

اسٹافیسیگریا • آنکھیں بیٹھی ہوئی اور ان کے گرد سیاہ حلقے۔

[Staphisagaria -30]

ooo

کیلکیریا کارب • آنکھیں اندر تھکی ہوئیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

[Calcarea Carb -30]

ooo

### آنکھ، روشنی کے گرد ہالہ (Eyes-Hollow around Light)

رین کولس بلب • روشنی کے گرد چمکدار ہالہ دکھائے دے۔

[Ranunculus Bulb -200]

ooo

روٹا • شام کے وقت روشنی کے گرد بزم ہالہ دکھائی دے۔

[Ruta -200]

ooo

بیلادونا • موسمِ بہار کی روشنی کے چاروں طرف چمکدار ہالہ خاص طور سے سرخ رنگ کا۔

[Belladonna -200]

ooo

- گرافائٹس  
● شام کے وقت روشنی کے گرد میزھی تر بھی آگ کی سی  
چمکدار لکیریں دکھائی دیں۔  
[Graphitis -30]  
ooo

### بھوئیں (Eye-Brows)

- ارسینک البم  
● بھوؤں کے بال گر جائیں، سر اور پلوں کے بال کا  
بھی گرنا۔  
[Arsenic Alb -30]  
ooo
- سلینیم  
● بھوؤں کے بال گر جائیں، سر اور اعضاء متاسل کے  
بال گر جائیں۔  
[Selenium -30]  
ooo
- انٹھرم  
● بھوؤں اور داڑھی کے بال گر جائیں۔  
● بھوؤں پر مسوں کی طرح کے دانے۔  
[Anantherum -30]  
ooo
- کاسٹیکم  
● دیرینہ مسے بھوؤں پر اور ناک پر۔  
[Causticum -200]  
ooo

## آنکھوں میں کچڑ (Eye-Gum)

● آنکھوں میں کچڑ کی زیادتی، کچڑ کی وجہ سے آنکھیں  
پلاؤنا  
[Belladonna -30]  
○○○

● آنکھوں میں کچڑ کی زیادتی، آنکھوں میں ٹیس۔  
ہیر سلف  
[Hepar Sulph -30]  
○○○

● دن بھر آنکھوں سے کچڑ نکلتا رہے۔  
کیلکیر یا کارب  
[Calcarea Carb -30]  
○○○

● آنکھوں میں سفید کچڑ، مواد طے کھرنڈ۔  
کالی میور  
[Kali Mur -200]  
○○○

● آنکھوں میں کچڑ کی زیادتی۔  
گریفائٹس  
[Graphitis -30]  
○○○

● آنکھوں میں زرد رنگ کا کچڑ۔  
کالی سلف  
[Kali Sulph -30]  
○○○

● آنکھوں میں زرد رنگ کا کچڑ۔  
نیرم فاس  
[Natrurn Phos -30]  
○○○

یوفریم • آنکھوں میں کچھڑکی زیادتی۔

[Euphorbium -30]

ooo

ارجنٹم ٹائٹریم • آنکھوں میں کچھڑکی زیادتی، مریض کو مسلسل کچھڑ

پونچھنا پڑتا ہے۔ [Argentum Nit -30]

ooo

### آئرس کی سوجن، انگوری پردہ (Eye-Iritis)

کالی میور • آئرس کی سوجن۔

[Kali Mur -200]

ooo

کالی ایوائڈ • آئرس کی سوجن۔

[Kali Iodide -200]

oo

مرک سال • آئرس میں ورم۔

[Merc Sol -30]

oo

ٹائٹرک ایسڈ • آئرس میں ورم، مسلسل اور بار بار ہو جائے۔

[Nitric Acid -30]

ooo

## آنکھوں میں چوٹ لگنا (Eye-Injury)

- لیڈم  
آنکھوں میں چوٹ لگنے سے سیاہ یا نیلے داغ پڑ جائیں۔  
[Ledam -30]

○○○

- پوڈوفانکیم  
چوٹ لگنے سے پتلی یا پوٹوں پر زخم ہو جائے یا ان پر خون جمع ہو جائے۔  
[Podophyllum -30]

○○○

- سمفانٹم  
چوٹ لگنے سے آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد۔  
[Symphytum -30]

○○○

- نکس وامیکا  
چوٹ لگنے سے آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے حلقے پڑ جائیں۔  
[Nux Vomica -200]

دوپہر۔ رات ۰۰

## آنکھیں، دوؤں دیکھنا (Eye-Double sight-Diplopia)

- اسٹرامونیم  
ایک چیز کا دوؤں دیکھنا، دائیں بائیں پاس پاس میں۔  
[Stramonium -200]

○○○

- اگریکس  
ایک چیز کا دوؤں دیکھنا، جس جگہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اسکو وہاں نہ دیکھ کر اس سے بنی ہوئی جگہ پر دیکھنا۔  
[Agrecus M -200]

○○○

- سیکیل کار ● ایک چیز کا ڈوڈ یا تین تین دیکھنا۔  
[Secale Cor -200]  
○○○
- اورم مٹ ● مریض چیزوں کو صاف صاف پہچان نہیں سکتا کیونکہ  
[Auram Met -30]  
ایک چیز ڈوڈ دکھائی دیتی ہے اور آپس میں مل جاتی ہے۔  
○○
- کار بونیم سلف ● ایک چیز کا ڈوڈ دیکھنا۔  
[Carbonium Sulph -200]  
○○○
- گریفائٹس ● حروف کا ڈوڈ دیکھنا، لکھتے وقت حروف ایک کے  
[Graphitis -200]  
ڈوڈ دکھائی دیں۔  
○○○
- کوکا ● ایک چیز کا ڈوڈ دیکھنا، لکھتے وقت ایسا معلوم ہو جیسے دو  
[Coca -6]  
قلم سے لکھ رہے ہیں۔  
○○○
- فاسفورس ● ایک چیز کا ڈوڈ دیکھنا۔  
[Phosphorus -200]  
○○
- جلسی میم ● ایک چیز کا ڈوڈ دیکھنا۔  
[Gelsemium -30]  
○○○

- ایک چیز کا ڈوڈ دیکھنا۔

بیلادونا

[Belladonna -6]

○○○

- کبھی کبھی مریض کو ایک چیز کئی کئی دکھائی دے جس

ایوڈیم

[Iodium -30]

○○○

سے اس چیز کا پہچانا مشکل ہو، بینائی کی کمزوری۔

## آنکھوں سے پانی بہنا (Eye-Lachrymation)

- آنکھوں سے پانی کا بہنا، آنکھوں میں درد جسکی وجہ

رین کولس بلب

[Ranunculus Bulb -30]

○○○

سے پڑھائی آدھے گھنٹے کے بعد روکنا پڑے۔

- کھلی ہوا میں آنکھوں سے پانی بہنا، دہنی طرف کی

سلیشیا

[Silicea -30]

○○○

پانی کی تھیلی میں سوجن، پانی گرم ہو، شام کو زیادتی،

آنسو کی تھیلی کی خرابی۔

- کھلی ہوا میں بہت جلد آنکھوں سے پانی بہے۔ رات

فوسفورس

[Phosphorus -30]

○○○

میں بھی بہت زیادہ پانی بہے۔

- پڑھتے وقت آنکھوں سے پانی اور دھندلا پن۔

- خود بخود آنکھوں سے پانی بہے۔

بیلادونا

[Belladonna -200]

○○○

- ارجنٹم نائٹرکیم • آنکھوں سے پانی بہنا، جس میں جلن نہ ہو۔  
[Argentum Nit -30]  
○○○
- اسٹرامونیم • بغیر احساس کے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، آنکھوں سے پانی زیادہ بہے، خود بخود آنسوؤں کا بہنا جیسے رو رہا ہو۔  
[Stramonium -30]  
○○○
- کاسٹیکم • بند کمرے میں بھی آنکھوں سے پانی بہے لیکن خاص طور سے کھلی ہوا میں۔  
[Causticum -30]  
○○○
- ایلنٹھس • کھلی ہوا میں یا تیز چمکدار روشنی سے۔  
[Ailanthus -30]  
○○○
- ایلیم سیپا • آنکھوں سے بہت پانی کا بہنا، یہ پانی تیز نہیں ہوتا۔  
[Allium Ceba -30]  
○○○
- یوفریسیا • تمام وقت آنکھوں سے پانی بہے، یہ پانی تیز سوزش پیدا کرے۔  
[Euphrasia -30]  
○○○
- اولینڈر • پڑھتے وقت آنکھوں سے پانی کا بہنا۔  
[Oleander -30]  
○○○



● امونیم کارب [Ammonium Carb -30]  
آنکھوں سے بہت زیادہ پانی کا بہنا خاص طور سے  
دانی آنکھ سے۔

○○○

● گرافٹس [Graphitis -30]  
آنکھوں سے بار بار پانی بہنا۔

○○○

● نیٹرم میور [Natrur Mur -30]  
آنسو کی مالی کی رکاوٹ کی وجہ سے آنکھوں سے  
پانی بہنا، پانی کے تیز ہونے کی وجہ سے دانے نکل  
آئیں۔

○○○

● نیٹرم فاس [Natrur Phos -30]  
آنکھوں سے جلتا ہوا پانی بہے۔

○○○

### آنکھوں سے سیلان خون (Eyes-Bleeding from)

● ارنیکا [Arnica -200]  
اگر آنکھوں سے خون جاری ہو جائے تو یہ دوا خون کو  
بند کر دے گی اور اس میں سے منجھد خون کو نکال کر

○○○

● نکس وامیکا [Nux Vomica -200]  
آنکھوں سے سیلان خون۔

○○○

کروٹس ہارڈ • آنکھوں سے خون بہنا۔

[Crotalis Horrid -30]

ooo

جلسی میم • آنکھوں سے خون کا ٹکنا جس کے نتیجے کے طور پر

[Gelsemium -200]

ooo

ہیماٹس • آنکھوں سے سیلان خون کے لئے بہترین دوا ہے،

[Hamamelis -30]

ooo

خون سیاہ، پتلا۔

• آنکھوں کی نیس بے حد خون سے بھری ہوئیں۔

### موتیا بند (Eye-Cataract)

فانورس • یہ دوا موتیا بند اور سبز موتیا بند کی لئے بہت مفید ہے۔

[Phosphorus -200]

oo

کیلکیر یا فلوریکا • موتیا بند کے لئے بہترین دوا ہے، یا 30x طاقت میں

[Calcareo Flourica -200]

oo

دن میں تین بار۔

کارسیکم • موتیا بند اور اسکو بڑھنے سے روکنے کے لئے بہت

[Causticum -200]

ooo

اچھی دوا ہے۔

• امونیم کارب  
[Ammonium Carb -200]  
موتیا بند خاص طور سے دہنی آنکھ کے موتیا بند کی بہت  
اچھی دوا ہے آنکھوں کا لینس بھی صاف ہو جاتا ہے۔

○○○

• رٹاکس  
[Rhus Tox -200]  
موتیا بند کے آپریشن کے بعد آنکھ میں زخم باقی رہ  
جانے پر۔

○○

• سلفر  
[Sulphur -200]  
موتیا بند۔

باسی منہ بننے میں دوبار

• کیلکیر یا فاس  
[Calcaea Phos -200]  
موتیا بند اور اندھا پن۔

○○○

• کالی سلف  
[Kali Sulph -200]  
موتیا بند، آنکھوں کا لینس غیر شفاف۔

○○○

• کالی میو  
[Kali Mur -200]  
موتیا بند۔

○○○

• سیلیشیا  
[Silicea -200]  
دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے والوں کا موتیا بند۔

○○

کیلکیر یا کارب [Calcare Carb -30]  
 موتیابند، بینائی میں دھندلا پن۔ ایسا معلوم ہو کہ جیسے پردہ میں سے دیکھا جا رہا ہے۔  
 000

سیکیل کار [Secale Cor -200]  
 موتیابند کا آغاز، موتیابند سخت یا نرم۔  
 بوزھے لوگوں خاص طور سے بوزھی عورتوں میں موتیابند در دسر یا چکر کے ساتھ۔  
 00

سکبارم آف [Saccharum off -200]  
 ذیابیطیس شکاری کے مریضوں کے موتیابند کی یہ ایک مشہور دوا ہے ڈاکٹر برنٹ کے مطابق وہ لوگ جو نمک زیادہ کھاتے ہیں وہی عام طور سے موتیابند کے شکار ہوتے ہیں۔  
 000

نٹرم میور [Natrum Mur -200]  
 موتیابند، آنکھوں کا لینس غیر شفاف۔  
 000

### بصارت، بینائی (Eye-Sight)

اورم مٹ [Auram Met -30]  
 بوزھے لوگوں میں بینائی کمزور بغیر کسی ظاہری آنکھوں کی خرابی کے۔  
 ایسا معلوم ہو کہ کوئی سیاہ پردہ آنکھوں کے سامنے پڑا ہے۔  
 000

- کسی چیز کا آدھا ہی حصہ دکھائی دے۔
- دماغی کمزوری کی وجہ سے بینائی کمزور۔

اسافوئیڈا • زیادہ لکھائی پڑھائی کی وجہ سے آنکھوں میں دھند۔

[Asafotida -30]

○○○

جلسی میم • آنکھوں کے سامنے دھواں سا معلوم ہو جس سے

[Gelsenmium -30]

○○○

رشاکس • آنکھوں میں دھند مرطوب سرد ہواؤں کے اثر سے۔

[Rhus Tox -30]

○○○

فاسفورس • آنکھوں کی اعصابی کمزوری اور کثرت جماع کی وجہ

[Phosphorus -30]

○○○

ٹائی ٹینیم • چیزوں کا صرف ادھار ہی حصہ دکھائے دے۔

[Titanium -30]

○○○

زنک مٹ • جیسے جیسے درد سر بڑھتا جائے بینائی کم ہوتی جائے۔

[Zincum Met -30]

○○○

کالی بانکرام • جیسے جیسے درد سر بڑھتا جائے بینائی تیز ہوتی جائے۔

[Kali Bichrom -30]

○○○

- کاربونیم سلف • بیتائی میں دھندلا پن، قریب نظری، ایک چیز کا دودھ  
[Carbonium Sulph -30]  
دیکھنا، روشنی سے ڈر، وقتی اندھا پن۔  
○○○
- کاسٹیم • ناک چھینکنے پر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے۔  
[Causticum -30]  
○○○
- روٹا • باریک کام کرنے سے بیتائی میں کمزوری۔  
[Ruta -30]  
○○○
- مارفینم • بیتائی دھندلی، بیتائی جیسے کہ کسی جالی کے اندر سے  
[Morphinum -30]  
دیکھ رہا ہو۔  
○○○
- سلیشیا • پاؤں کا پسینہ دب جانے سے بیتائی میں کمزوری۔  
[Silicea -30]  
○○○
- یوفرینیم • بیتائی دھندلی، قریب نظری۔  
[Euphorbium -30]  
○○○
- لیک ویک ڈف • بیتائی میں شدید دھندلا پن۔  
[Lac Vac Def -200]  
○○○

- بڑھے لوگوں میں بینائی کی کمزوری۔  
بریتا کارب [Baryta Carb -30]  
○○○
- بینائی میں دھندلا پن، جیسے کسی جالی میں سے دیکھ رہا ہو، حروف ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہو جائیں۔  
نیٹرم میور [Natrur Mur -30]  
○○○
- جلق کی کثرت سے بینائی میں دھندلا پن۔  
سنا [Cina -30]  
○○○
- کثرت جماع سے بینائی میں دھندلا پن۔  
فاسفورک ایسڈ [Phosphoric Acid -6]  
○○○
- بینائی میں دھندلا پن جیسے کہ آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہو۔  
نیٹرم فاس [Natrur Phos -30]  
○○○
- چائے زیادہ پینے سے یا عورتوں میں رحم کی خرابی کی وجہ سے بینائی میں دھندلا پن۔  
سپیا [Sepia -30]  
○○○
- چیزیں ہرے رنگ کی دکھائی دیں۔  
ارسنک البم [Arsenic Alb -30]  
○○○

- اسٹرامونیم

● چیزیں نیلی دکھائی دیں۔

[Stramonium -30]

ooo
- بلاڈونا

● چیزیں سرخ دکھائی دیں۔

[Belladonna -30]

ooo
- مفائٹس

● باریک چھپائی باریک لکھائی باریک حروف پڑھنے میں دقت ہو۔

[Maphitis -3x]

ooo
- سیکیل کور

● کسی چیز کا صرف نچلا حصہ دیکھ سکے اور پری حصہ سیاہ۔

[Secale Cor -30]

ooo
- کیزیمیم سلف

● باریک چھپائی باریک لکھائی یا باریک حروف نہ پڑھ سکے۔

[Cadmium Sulph -30]

ooo

### پتلی (Eye-Pupil)

- سکھارم آف

● شکر کے زیادہ استعمال سے پتلی میں جالا پیدا ہوتا ہے۔

[Saccharum off -200]

ooo
- یوفریشیا

● آشوب چشم کی خرابی سے پتلیوں میں جالا۔

[Euphrasia -30]

ooo



پوڈوفالکیم	● چلیوں پر زخم۔	[Podophylum -30]	○○○
کروٹن ٹیگ	● چلیوں پر ابلے۔	[Croton Tig -30]	○○○
مرک کار	● تلی پر زخم جو پھیلتا جائے بغیر درد کے۔	[Merc Cor -30]	○○○
ہپرسلف	● تلی پک جائے یا پک جانے کا خدشہ ہو۔	[Hepar Sulph -200]	○○○
اگریکس ایم	● آنکھوں کی پتلیاں گھڑی کے پنڈولم کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہیں۔	[Agaricus M -30]	○○○
پلیئم مٹ	● تلی میں پیپ۔	[Plumbum Met -30]	○○○
ارجنٹم مٹ	● چلیوں میں خارش ہو۔	[Argentum Met -30]	○○○

## آشوب چشم (Eye-Conjunctivitis)

- اکوناٹ نیپ  
[Aconite Nap -30]  
○ ○ ○  
ٹھنڈ سے یا خشک ہوا کے لگ جانے سے آشوب چشم  
آنکھوں میں ریت کے ذرات کا احساس، کھٹک اور  
شدید درد ہو، آنکھوں سے پانی کی زیادتی، آنکھ میں  
کچھ پڑ جانے سے آشوب چشم روشنی برداشت نہ ہو۔
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
○ ○ ○  
چھوٹے بچوں کا آشوب چشم آنکھوں اور پونوں میں  
سوجن اور جلن سوزشی درد، آنکھوں میں ریت کا  
احساس، روشنی بالکل برداشت نہ ہو، آنکھوں سے  
جلتا ہوا پانی بہے، آنکھیں چپک جائیں، گرم پانی یا  
گرم سینک سے آرام ہو۔
- نیٹرم سلف  
[Natrurn Sulph -200]  
○ ○ ○  
دیرینہ آشوب چشم پونوں میں روہوں کے  
ساتھ، آنکھوں میں مواد اور روشنی سے شدید  
خوف، صبح کے وقت مواد اور کیچڑ سے پونے چپک  
جائیں اور روشنی سے ڈر۔
- کیلکیریا سلف  
[Calcarea Sulph -200]  
○ ○ ○  
آشوب چشم، آنکھوں میں سوجن اور گاڑھا روہ کیچڑ  
نکلے آنکھ میں مواد کو جذب کرنے کے لئے۔
- فیرم فاس  
[Ferrum Phos -30]  
○ ○ ○  
شدید آشوب چشم، آنکھیں سوجی ہوئیں، سرخی، جلن،  
نہیں، آنکھوں میں ریت کا احساس شدید کھٹک اور  
درد جیسے کوئی کیل چھ رہی ہو، زرد رنگ کے مواد کا  
اخراج صبح پونے چپک جائیں۔

- کالی سلف  
[Kali Sulph -30]  
○○○  
پیدائشی آشوب چشم۔
- نیتروم میور  
[Natrur Mur -200]  
○○○  
آشوب چشم جس میں سفید مواد کا اخراج ہو اور تیز قسم کا پانی ہے۔
- ارجنٹم نائٹریک  
[Argentur Nit -30]  
○○○  
آشوب چشم میں شدید درد ہو جس میں گرم کمرے میں تکلیف بڑھے اور ٹھنڈی کھلی ہوا میں آرام محسوس ہو، یہ دوا بچوں کے پیدائشی آشوب چشم میں بہت مفید ہے۔
- بیلاڈونا  
[Belladonna -30]  
○○○  
آشوب چشم، آنکھوں میں بہت زیادہ سرخی، ورم، درد روشنی سے خوف اور تکلیف۔
- یوفریشیا  
[Euphrasia -30]  
○○○  
نزلاوی آشوب چشم، سوزشی رطوبت کے اخراج کے ساتھ تمام وقت آنکھوں سے پانی کا بہنا، آنکھوں سے کچھ گاڑھا اور جملن پیدا کرنے والا۔
- نائٹریک ایسڈ  
[Nitric Acid -30]  
○○○  
دیرینہ آشوب چشم، سوزاکی آشوب چشم، پونے سرخ آنکھوں میں کچھ جملن، درد، روشنی سے ڈر، آنکھیں چپک جائیں۔
- رشاکس  
[Rhus Tox -30]  
○○○  
بھیک جانے کی وجہ سے آشوب چشم۔

- ہیر سلف  
[Hepar Sulph -30]  
آشوب چشم، آنکھوں میں ریت کا احساس، آنکھوں سے پانی بہنا آنکھیں سوجی ہوئی اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے دانے، ٹھنڈے ذکی الحس۔  
○○○
- کیلکیر یا کارب  
[Calcareo Carb -30]  
سردی لگنے یا غیر جسمانی چیز کے آنکھوں میں پڑ جانے سے آشوب چشم، درد پٹوں میں ورم سرخی، رات کو چپک جائیں۔  
○○○
- مرک سال  
[Merc Sol -30]  
آشوب چشم، آنکھوں سے پانی کا بہنا، آنکھوں میں پیپ اور کیچڑ۔ آنکھوں میں درد اور جلن۔  
○○○
- مرک کار  
[Merc Cor -30]  
جب آشوب چشم بہت شدید قسم کا ہو، روشنی سے ڈر لگتا ہو، آنکھوں میں خونی نقطہ ہو۔  
○○○
- پلساٹلا  
[Pulsatilla -30]  
آشوب چشم، آنکھوں اور ڈھیلوں میں درد، آنکھوں سے پانی کی زیادتی۔  
○○○
- فاسفورس  
[Phosphorus -30]  
آشوب چشم، یہ دوا دیرینہ اور ضدی قسم کے آشوب چشم میں زیادہ مفید ہے جب کہ دوسری دوائیں ناکام ہو جائیں۔ گرمی اور روشنی ناقابل برداشت ہو، خارش جلن اور درد ہو، کیچڑ لیسدا ارنیکا ہو۔  
○○○
- ارنیکا  
[Arnica -200]  
جب چوٹ لگ جانے کی وجہ سے آشوب چشم کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہو آنکھوں میں ورم، درد، جلن، اور خارش۔  
○○○

● بچوں کا اشوب چشم اس دوا سے بہت جلد رفع ہو جاتا

سکہارم آف

[Saccharum off -30] ہے۔

○○○

● بکٹلیا نیوا پر دانے پھنسی۔

انٹیم تارٹ

[Antim Tart -30]

○○○

### روشنی کا خوف (Photophobia)

● روشنی برداشت نہ کر سکتا، روشنی کی طرف دیکھنا نہ

بیلاڈونا

[Belladonna -200] چاہے۔

○○○

● روشنی سے ذکی الحس، روشنی سے خوف۔

ارسنک البم

[Arsenic Alb -30]

○○○

● مریض دن کی روشنی کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے، روشنی

گریفائٹس

سے خوف روشنی سے آنکھیں چونڈھیا جائیں۔ سورج

[Graphitis -30]

کی روشنی سے آنکھوں سے پانی بہے۔

○○○

● روشنی سے خوف بغیر آنکھوں کی سوجن کے۔

ہیلیبورس

[Helliborus -30]

○○○

● سورنیم  
روشنی کا شدید خوف، مریض اپنے چہرے کو نگہ میں  
گھسیڑ کر لینا رہتا ہے۔  
[Psorinum -30]

○○○

● مرک سال  
آگ کی روشنی آنکھوں کو بہت خیرہ کرتی ہے یا  
چند حیاتی ہے۔  
[Merc Sol -30]

○○○

● رٹاکس  
روشنی بالکل ہی برداشت نہ ہو سکے یہاں تک کہ  
رات کو بھی آنکھیں نہ کھولی جاسکیں۔  
[Rhus Tox -30]

○○○

● یوفریشیا  
روشنی سے بہت زیادہ خوف، جسکی زیادتی شام  
کو ہو، اندھیرے کمرے میں لیٹنا پڑے، مصنوعی  
روشنی کو بھی برداشت نہ کر سکے آنکھوں سے جلندار  
پانی کا بہنا۔  
[Euphrasia -30]

○○○

● کیلکیر یا کارب  
سورج کی روشنی میں کھڑا ہونا ناممکن عام قسم کی روشنی  
بھی برداشت نہ ہو۔  
[Calcarea Carb -30]

○○○

● کاربونیم سلف  
روشنی برداشت نہ ہو سکے۔

[Carbonium Sulph -30]

○○○

## گوہانجی، بلنی (Styes)

- ایک فل بلنی بائیں اوپری اور نیچے داہنی پونے پر۔  
[Lac Felinum -200]  
○○○
- اسانی گیریا یہ دوا اوپری پونوں پر بلنی کے لئے مخصوص ہے بار بار بلنی نکلتی رہے۔  
[Staphisagaria -30]  
○○○
- گریفائٹس یہ دوا نچلے پونوں پر بلنی کے لئے مخصوص ہے۔  
[Graphitis -30]  
○○○
- یہ دوا بلنی کے روک تھام کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔  
○○○
- سلیسیا بلنی، بڑی بڑی، یہ دوا بلنی کے بار بار نکلنے کی عادت کو ٹھیک کرتی ہے۔  
[Silicea -30]  
○○○
- آرکٹیم لپا آنکھوں کے پونوں پر کئی ساری بلنیاں۔  
[Arctium Lappa -6]  
○○○
- کونیم پونوں پر کئی جگہ بلنی نکل آئے۔  
[Conium -30]  
○○○
- پلساٹلا پونوں میں بلنی، جن عورتوں میں حیض کی خرابی ہو ان میں بار بار بلنی نکلے  
[Pulsatilla -30]  
○○○

فرم فاس • دہنی طرف کے نچلے پوٹے پر بلٹی۔

[Ferrum Phos -30]

000

ہیر سلف • بلٹی جب پک جائے یا پکنے کا اندیشہ ہو۔

[Hepar Sulph -200]

000

کیلکیر یا فوریکا • بلٹی ٹھیک ہو جانے کے بعد پوٹوں میں سخت گانٹھ

[Calcarea Flourica -30]

00

کاربونیم سلف • بلٹی بار بار نکلے۔

[Carbonium Sulph -30]

000

•

[Cyclamen -30]

000

### بھینگا پن (Squint)

سائی کوٹاوی • چوٹ یا گرنے کی وجہ سے بھینگا پن۔

[Cicuta V -30]

000

اگرکس ایم • بھینگا پن۔

[Agaricus M -30]

000



سائٹ • بھینگاپن پیٹ میں کیزوں کی وجہ سے۔

[Cina -200] 000

الیومن • بھینگاپن دہنی آنکھ کی پتلی اندونی کوئے کی طرف

[Alumen -200] 000

کیلکیم یا کارب • بھینگاپن، بائیں آنکھ کی پتلی اندونی کوئے کی طرف

[Calcare Carb -200] 00

کالی فاس • بھینگاپن اور میتائی کی کمزوری دھیر یا کے بعد

[Kali Phos -200] 00

الیومنا • دودھ پیئے بچوں کا بھینگاپن۔

[Alumina -200] 000

مینگنیشیا فاس • پٹھوں کے اچانک کھنچ جانے کی وجہ سے بھینگاپن۔

[Magnesia Phos -200] 000

ڈیجیٹلس • بھینگاپن، آنکھوں کی دونوں پتلیاں بائیں جانب

[Digitalis -30] 000

نیزم فاس ● بھینگا پن جو آنٹوں میں جلن اور ابتری سے پیدا ہوتا ہے  
[Natrurn Phos -200] جیسے کیزوں سے ہوتی ہے۔

00 00

اسٹرامونیم ● بھینگا پن۔  
[Stramonium -200]

00 00

اولینڈر ● اگر آنکھوں کو ایک طرف پھیرنے سے دھند بڑھ جائے تو ایسے مریضوں کے بھینگا پن کے لئے یہ دوا  
[Oleander -30] بہت مفید ہے۔

000 000

جلسی میم ● آنکھوں کو استعمال کرتے وقت ڈھیلے اپنے آپ باہر کی طرف گھوم جائیں۔  
[Gelsemium -200]

000 000

سائیکلمن ● بھینگا پن، بائیں آنکھ اندونی کوئے کی طرف مڑی ہوئی ہو۔  
[Cyclamen -30]

000 000

[A. M. 30]

000

### سبز موتیا بند (Glaucoma)

[Chin 30]

فاسفورس ● یہ دوا سبز موتیا بند اور موتیا بند میں بہت مفید ہے  
[Phosphorus -200] پڑھتے وقت حروف پانی میں تیرتے دکھائی دیں۔

000 000

[F. 30]

000

فانی سوسکھا • سبز موتیا بند کی ایک اچھی دوا ہے۔

[Physortigma -200]

000

کوموکلڈیا • سبز موتیا بند، آنکھوں میں بھراؤ کا احساس ڈھیلے

[Comocladia -30]

000

کوکا • سبز موتیا بند، آنکھیں بے نور اور گھورتی ہوئیں۔

[Coca -6]

000

جلسی میم • سبز موتیا بند۔

[Gelsemium -200]

000

رینٹا، پردہ سبکیہ (Retina)

اگریکس ایم • رینٹا میں خون کی کمی۔

[Agaricus M -30]

000

چینیم سلف • رینٹا میں خون کی کمی۔

[Chini Sulph -30]

000

فرم مٹ • رینٹا میں خون کی کمی۔

[Ferrum Met -6]

000

فانورس	● ریٹا میں خون کی کمی۔	
[Phosphorus -30]	● ریٹا کا اکھڑ جانا۔	
○○○		
جلسی میم	● ریٹا میں خون کی کمی۔	
[Gelsemium -200]		
○○○		
ارنیکا	● ریٹا میں خون کی کمی۔	
[Arnica -200]		
○○○		
ہیپر سلف	● ریٹا میں خون کی کمی۔	
[Hepar Sulph -200]		
○○○		
میگنیشیا فاس	● موروٹی بیماری جس میں ریٹا اور ریٹا کے	
[Magnesia Phos -200]	اعصاب خراب ہو جاتے ہیں جسکو hetinitis	
○○○	Pigmentosa کہتے ہیں۔	
بوٹھراپس	● ریٹا سے خون کا سیلان۔	
[Bothrops -30]		
○○○		
کروٹلس	● ریٹا سے خون کا سیلان۔	
[Crotalus Hor -30]		
○○○		

لاکیس • ریٹھا سے خون کا سیلان۔

[Lachasis -200] •

000

فاسفورس • ریٹھا سے خون کا سیلان۔

[Phosphorus -200] • ریٹھا میں جکڑن۔ خون کا زیادہ اکھٹا ہو جانا۔

000

بیلادونا • ریٹھا میں جکڑن۔ خون کا زیادہ اکھٹا ہو جانا۔

[Belladonna -200]

000

کروٹلس • ریٹھا میں جکڑن۔ خون کا زیادہ اکھٹا ہو جانا۔

[Crotole Hor -30]

000

ڈیوبوسیا • ریٹھا میں جکڑن۔ خون کا زیادہ اکھٹا ہو جانا۔

[Dubosia -6]

000

بیلادونا • ریٹھا میں دھندلا پن۔

[Belladonna -200]

000

جلسی میم • ریٹھا میں دھندلا پن۔

[Gelsemium -200]

000

مرک کار • رینٹائس دھندلا پن۔

[Merc Cor -30]

000

بلاڈونا • رینٹائس شریانیں بڑھ گئی ہوں۔

[Belladonna -200]

000

ڈیوبوسیا • رینٹائس شریانیں بڑھ گئی ہوں۔

[Dubosia -6]

000

• رینٹائس شریانیں سکڑ گئی ہوں۔ چھوٹی ہو گئی ہوں۔

اٹل تاثیریت

[Amylnitirate -30]

000

• رینٹائس وریڈیں بڑھ گئی ہوں۔

بلاڈونا

[Belladonna -200]

000

• رینٹائس وریڈیں بڑھ گئی ہوں۔

نیرم میور

[Naturm Mur -200]

000

• رینٹائس عکس یا تصویر دیر تک قائم رہے۔

کالی میور

[Kali Mur -200]

000

• Choroido Retinitis کورائڈ اور رینٹائس

خون کار ساؤ پینٹائی دھندلی نگاہ کی کمزوری، ختم ہوئی

پینٹائی واپس آ جائے۔

- کیلکیر یا فاس ● Choroido Retinitis کورائڈ اور ریتینائٹس  
[Calcarea Phos -200] خون کا رساؤ۔ بینائی دھندلی نگاہ کی کمزوری، ختم ہوئی  
000 بینائی واپس آجائے۔ 000
- کالی فاس ● Choroido Retinitis کورائڈ اور ریتینائٹس  
[Kali Phos -200] خون کا رساؤ۔ بینائی دھندلی نگاہ کی کمزوری، ختم ہوئی  
000 بینائی واپس آجائے۔ 00
- نیٹرم فاس ● Choroido Retinitis کورائڈ اور ریتینائٹس  
[Natum Phos -200] خون کا رساؤ۔ بینائی دھندلی نگاہ کی کمزوری، ختم ہوئی  
000 بینائی واپس آجائے۔ 00
- فرم فاس ● ریتینا کی سوجن (Retinitis)  
[Ferrum Phos -30] 000  
000
- فاسفورس ● ریتینا کی سوجن۔  
[Phosphorus -30] 000  
000
- ڈیوبوسیا ● ریتینا کی سوجن۔  
[Dubosia -6] 000  
000
- جلسی میم ● ریتینا کی سوجن۔  
[Gelsimium -30] 000  
000

● ریٹنا کی سوجن۔

کالی میور

[Kali Mur -30]

○○○

### آنکھوں کی متفرق تکلیفات (Eyes-Miscillancous)

● آپس پر آنکھوں پر پیشانی پر، کھوپڑی پر پھولا پن

[Apis -30] (Puffiness)

○○○

● ارسنک البم آنکھوں میں شدید جلن۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

● اسافوٹیدا رات کے وقت آنکھوں میں اور سر میں تیکن والا

[Asafotida -30]

○○○

● ایلپس کار صبح کے وقت آنکھوں کے چاروں طرف سوجن اور

[Elaps Cor -30]

○○○

● کالی میور آنکھوں میں چھوت کی بیماری لگ جائے۔

[Kali Mur -30]

○○○



- کاربونیئم سلف  
[Carbonium Sulph -30]  
○○○
- آنکھوں کے گرد دانے نکل آئیں۔  
○○○
- گریفائٹس  
[Graphitis -30]  
○○○
- آنکھوں میں شدید جلن۔  
○○○
- میگنیشیافاس  
[Magnesia Phos -30]  
○○○
- تھوڑا سا ہی پڑھنے پر آنکھیں جلدی تھک جائیں۔  
○○○
- نٹرم میور  
[Natrur Mur -200]  
○○○
- آنکھوں کا اعصابی درد جس سے کبھی کبھی پانی بہے اور کچنکلائو اسرخ ہو۔  
○○○
- آنکھوں کے عضلات کی کمزوری کی یہ ایک بہترین دوا ہے۔  
○○○
- اگریکس ایم  
[Agaricus M -30]  
○○○
- آنکھوں کی پتلیاں گھڑی کے پنڈولم کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں۔  
○○○
- روتا  
[Ruta -200]  
○○○
- باریک کام کرنے سے آنکھوں میں درد۔  
○○○
- سمفائٹم  
[Symphytum -30]  
○○○
- چوٹ لگ جانے کی وجہ سے آنکھوں میں درد۔  
○○○

● نیرم میور • لکھتے پڑھتے وقت آنکھوں میں درد، رینا میں تصویر یا

[Nartum Mur -30] عکس دیر تک قائم رہے۔ [08- murmur 30]

○○○

● جہورنڈی • چیزوں کو دیکھنے کے بعد بہت دیر تک ان کی تصویر یا

[Jaborandi -30] آنکھ میں قائم رہی۔ [08- jaborandi 30]

○○○

● ایپس کار • صبح کے وقت آنکھوں کے چاروں طرف سوجن۔

[Elaps Cor -30] [08- elaps 30]

○○○

● اکوناٹ نیپ • کسی غیر جسمانی چیز کے آنکھ میں پڑ جانے سے

[Aconite Nap -30] آنکھوں میں ٹیس اور خارش۔ [08- aconite nap 30]

● پلکوں کے بال کے اندر مڑ جانے سے آنکھوں میں

ٹیس اور خارش۔

● ارسنک البم • آنکھوں میں ریت کا احساس۔ [08- arsenic alb 30]

○○○

● کالی میور • آنکھوں میں ریت کا احساس۔ [08- kali mur 30]

○○○

● کالی فاس • آنکھوں میں بالوں کے ٹکڑے کا یا لکڑی کے ٹکڑے کا

احساس۔ [Kali Phos -30]

○○○

○○○

ریڈیم ● دہنی آنکھ کے اوپر شدید درد جو پھیل کر سر کی گدی اور

[Radium -30] چاند تک جائے۔

○○○

سلیسیا ● دہنی آنکھ میں اعصابی درد۔

[Silicea -30]

○○

کوکا ● لکھتے وقت ایسا معلوم ہو جیسے دو قلم سے رہے ہیں۔

[Coca -6]

○○○

فلورک ایسڈ ● بائیں آنکھ دہنی کے مقابلے چھوٹی ہو، یہ علامت

[Flouric Acid -30] بہت مخصوص ہے جو کبھی کبھی کسی مریض میں ضرور ملتی

○○ ہے۔

ہاملس ● آنکھوں سے سیلان خون کے لئے بہترین دوا ہے۔

[Hamamalis -30]

○○○

ارجنٹم نائٹریک ● آنکھوں کے کوئے خون کی طرح سرخ سو جے ہوئے

[Argentum Nit -30] اور گوشت کے ٹکڑے کی مانند باہر نکلے ہوئے۔

○○○

کیلکیر یا سلف ● آنکھ کے کوئوں میں سوجن، کوئوں میں ماسور۔

[Calcarea Sulph -30]

○○○

کینڈولا ● آنکھوں کے آپریشن کے بعد کی تکلیفات کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ [Calendula -30]

ooo

کرائی سارینم ● آنکھوں کے چاروں طرف خشک کھرنڈ والے دانے کھرنڈ کے نیچے مواد بھرا ہوا ہو۔ [Chrysarbinum -6]

ooo

گریفائٹس ● بائیں آنکھ خود بخود کسی وقت جھپک جائے پھر نہ جائے۔ [Graphitis -30]

ooo

● دائیں آنکھ تیز روشنی میں ہوا میں یا گرد و غبار میں پوری طرح سے بند نہ ہوتی ہو۔

## تیز بخار (Fever-High)

پارڈ جنیم • بہت تیز عفونی بخار۔ تیز بخاران مریضوں میں جن

میں نبض اور بخار میں مناسبت نہ ہو۔ [Pyrogenum-200]

○○○

اپیس • تیز بخار مفرادی قے کے ساتھ۔ یہ اس علامت کی

بہت اچھی دوا ہے [Apis- 200]

○○○

انگیشیا • شدید بخار مریض بے چین خواص باختہ۔

[Ignatia- 30]

○○○

ایوڈیم • نمونہ بخار بہت تیز ہو۔ سانس میں ساں ساں یا

اراکشی کی آواز ہو۔ [Iodium -30]

○○○

بیلادونا • شدید بخار چہرہ سرخ بھر بھرایا ہوا، ہڈیاں کے ساتھ۔

گلسوئے کے شدید بخار میں اس دوا کی IM طاقت

[Belladonna -200]

○○○

بہت مفید ہے، بخار اتنا تیز ہوتا ہے کہ چھونے سے

ہاتھ میں جلندار گرمی محسوس ہو۔ [Argentum Nit 30]

ہیوسکس • بہت تیز بخار کہ چھونے سے ہاتھ میں جلندار گرمی

[Hyoscyamus -30]

○○○

● وراثت وراثت بخار بہت تیز، چہرہ پر تھماٹ، ہڈیاں، مریض بے

[Veratrum Veride -30] چھین بڑاے۔

000

● رٹاکس تیز بخار، بے چینی، ایسا محسوس ہو کہ خون کی جگہ گرم

[Rhus Tox -30] پانی رگوں میں دوڑ رہا ہے، بھگ جانے کے بعد

000 بخار۔

● ویکسی نامم مسلسل تیز بخار اس دوا کی خاص علامت ہے۔

[Vaccinium -200]

000

● ادویم اس دوا میں ہر طرح کا بخار پایا جاتا ہے، بخار 000

[Opium -200] 106% ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔

000

● فاسفورک ایسڈ اس دوا میں بخار اتنا تیز ہوتا ہے کہ مریض بے ہوش

[Phosphoric Acid -200] تک ہو جاتا ہے۔ شدید ٹھنڈک کے ساتھ، بلیریا

000 بخار۔

● نیٹرم میور اس دوا میں بخار اتنا تیز ہوتا ہے کہ مریض بے ہوش

[Natrur Mur -200] تک ہو جاتا ہے شدید ٹھنڈک کے ساتھ، بلیریا بخار۔

000

● اکونائٹ بچوں کی تکلیفات کیساتھ تیز بخار۔

[Aconite -200]

000

## ہلکا بخار، تبخیر (Feverishness)

● ہلکا بخار معلوم ہو، جسم گرم محسوس ہو، تبخیر ہو، ہاتھ پیر  
میں جلن، سر میں ہلکا درد۔

[Ferrum Phos -30]

○○○

● شام کے وقت ہاتھ پیر جلیں، بدن گرم ہو جائے، سر  
میں ہلکا درد۔

[Pulsatilla -30]

○○○

● تبخیر، ہاتھ پیر جلیں، گرم محسوس ہو، طبیعت گر  
جائے، ٹھنڈ لگے، مریض کپڑا اوڑھنا چاہے۔

[Nux Vomica -30]

○○○

● شام کو بخار کی سی کیفیت، بدن جلتا ہوا معلوم ہو،  
طبیعت گر جائے، کمزوری۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

● دوپہر کے بعد شام کو طبیعت گر جائے، بدن گرم معلوم  
ہو بخار کی سی کیفیت آنکھیں جلنے لگیں اور ہلکی سرخی

[Belladonna -30]

○○○

● بعض مریضوں میں جو روز آتا بخار سا محسوس کریں  
بدن میں گرمی کا احساس، طبیعت گرمی گرمی ہو

[Baptisia -30]

○○○

● جائے تبخیر معلوم ہو، ان کے لئے اس دوا کا کچھ دن  
مسلل استعمال بہت مفید ہے۔

ایوڈیم • روز آند بخار سا محسوس ہو، بدن جلتا ہو، طبیعت گرمی  
[Iodum -30] گرمی ہو، جسم کی حرارت بڑھی معلوم ہو۔

○○○

اکونائٹ نیپ • معمولی بخار، موسم کی تبدیلی سے، ٹھنڈ لگ جانے  
[Aconite Nap -30] سے۔

○○○

برائی اونیا • بخار کا احساس، تبخیر، بدن میں سر میں درد، پیاس  
[Bryonia -30] لگے، قبض ہو۔

○○○

جلسی میم • معمولی حرارت، طبیعت گرمی معلوم ہو، زکام ساتھ  
[Gelsemium -30] میں ہو۔

○○○

### دھیمہ بخار نارمل سے کم (Fever-low-Below Normal)

پٹسیا • دھیمہ دھیمہ بخار ہے، خون کی کمی کیفیت، بلیریا کا  
[Baptisia -30] زہر۔

○○○

کالی بروم • اس دوا میں بخار نارمل بخار سے ایک یا دو ڈگری کم  
[Kali Brom -30] ہوتا ہے، نبض چالیس کے آس پاس رہتی ہے۔

○○○

○○○



● جلد چھونے سے گرم معلوم ہوتی ہے جیسے کہ بخار ہو

[Pulsatilla -30] لیکن تھرمائیٹر پر بخار نارمل ہوتا ہے۔

○○○

● ایسی ٹینائیڈم دھیمادھیمابخار ہے، خون کا دباؤ کم۔ اداسی۔

[Acitinalidum -6]

○○○

● ایوڈیم دھیمادھیمابخار جس کی وجہ سے مریض کمزور ہوتا چلا

[Iodium -30] جائے۔

○○○

● چائنا دھیمادھیماندر بخار ہے، جسکی وجہ سے مریض کی

[China -30] صحت گرتی جائے۔

○○○

● جلسیم جلسیم دھیمادھیمابخار ہے، نبض کمزور۔

[Gelsemium-30]

○○○

● ایپس دھیمادھیمابخار ہے۔ پیاس ندارد۔

[Apis -30]

○○○

● دھیمابخار (Fever-Low)

● کالی کارب دھیمادھیمابخار ہے، یہ اس طرح کے بخار کی مخصوص

[Kali Carb -30] دوا ہے، خون کا دباؤ کم، عام اداسی کمزوری۔

○○○

تھائی رائیڈینیم • تھائیرائیڈ ہارمون کی فعلی کمزوری کی وجہ سے دھیمابخار

[Thyroidinum -30] ہوتا ہے۔

000

کیڈمیم سلف • یہ مسلسل دھیمے بخار میں بہت مفید ہے۔

[Cadmium Sulph -30]

00

ویلیرینا • ناقض بخار کے بعد ہر روز شام کو دھیمادھیمابخار

[Veleriana -30] رہے جو کئی دنوں سے چلا آ رہا ہو۔

000

کونیئم • دھیمادھیمابخار ہے جسکی وجہ سے بھوک بالکل ماری

[Conium -30] گئی ہو۔

000

### ملیریا بخار (Fever-Malaria)

• ارسنک بروم یہ دو ملیریا بخار کے لئے بہت مفید دوا ہے، Q

[Arsenic Brom -Q] طاقت کے چار قطرے پانی سے بھرے پورے

چار قطرے 00 گلاس میں ڈال کر کے دن میں دو بار دیں، بعد

میں مقدار کم کرتے جائیں، تین قطرے پھر دو

قطرے۔ پرانے ملیریا بخار کے نا امید مریض ٹھیک

ہو جاتے ہیں۔

● اپیکاک • ملیریا بخار، لرزہ، کپکپی، پیاس کم، مسلسل متلی یا تے۔

[Ipecac -200]

○○○

● چائنا • ملیریا بخار، لرزہ، کپکپی، پیاس کم، بہت کمزوری، ملیریل ٹانفاؤڈ کی بہت اچھی دوا ہے۔

[China -200]

○○○

● اگنیٹیا • پرانے ملیریا بخار میں بہت مفید ہے۔

[Ignatia -200]

○○○

● ارسنک البم • ملیریا بخار، کمزوری، جاڑا، بخار کی زیادتی ایک بجے دن یا ایک بجے رات کو، پیاس کی زیادتی، بے چینی بہت ہو، پرانے ملیریا بخار میں یعنی ملیریل کچکسیا میں بہت مفید ہے یہ دوا دافع ملیریا بخار ہے۔

[Arsenic Alb -200]

○○

● یوپیٹوریم پرف • بخار، جاڑا صبح سے لگنا شروع ہو، بے چینی، زکامی کیفیت پورے جسم میں ہڈی ہڈی میں درد۔

[Epatorium Perf -200]

○○○

● چینیم سلف • ملیریا بخار میں اسکا اثر بہت یقینی ہے جس میں بخار کے آنے کا وقفہ نمایاں ہو، بخار کے حملے ہر روز مقررہ وقت پر ہوتے ہیں، بخار تیز، پیاس زیادہ، متلی میں درد، جاڑا صبح گیارہ بجے ہے۔

[Chininum Sulph -200]

○○○

- نیزم میور ● ملیر یا بخار، جاڑا صبح 10-11 بجے سے پیاس  
[Natrur Mur -200] شدید، تلی بڑھی ہوئی جگر میں ورم، ہونٹ خشک، بخار  
○ ○ ○ بیچھانہ چھوڑتا ہو، کمزوری۔
- جلسی میم ● بچوں کے ملیر یا بخار میں یہ دوا خاص اثر رکھتی  
[Gelsemium -200] ہے، تمام جسم میں درد لرزہ کے دوران مریض چاہتا  
○ ○ ○ ہے کہ کوئی اسے تھامے رکھے، غنودگی، کالی اور سستی  
موجود ہوتی ہے، پیاس کم۔
- کیپی کم ● ملیر یا بخار میں جاڑا بہت لگتا ہے، پیاس شدید لیکن  
[Capsicum -200] پانی پینے سے لرزہ بڑھ جاتا ہے، گرمی سے آرام  
○ ○ ○ معلوم ہو، کھانے پینے سے جاڑے میں زیادتی۔
- سلفر ● جب کسی دوا کی علامت صاف نہ ہوں تو اس دوا سے  
[Sulphur -30] مرض صاف ہو جاتا ہے اور دوا کا انتخاب آسان ہو  
○ ○ ○ جاتا ہے، دانوں کے دب جانے سے جاڑہ بخار،  
ہاتھ پیر میں جلن، پیاس، بے چینی۔
- ڈکامارا ● ملیر یا بخار کی بہت خاص دوا ہے جبکہ بخار روز آنے کا ہو  
[Dulcamara -200] یا تیسرے دن کا ہو۔  
○ ○ ○
- چینیئم آرس ● ملیر یا بخار کی یقینی دوا ہے خاص طور سے جب بخار  
[Chininum Ars -200] رات میں آتا ہو، بخار کا وقفہ نمایاں ہو یہ دوا بچوں  
○ ○ کے لئے بہت اچھی ہے جس میں بچہ دن میں تو ٹھیک  
رہے لیکن رات میں بخار میں مبتلا ہو جاتا ہو۔

نیرم سلف • ملیریا بخار کی ہر حالت میں یہ دوا شافی ہے مگر ادوی  
[Natrurn Sulph -200] قے، اس دوا میں مسلسل بخار بھی ہے اور زرد بخار  
○○○ بھی۔

فرم فاس • ملیریا بخار جسکے ساتھ غذا کی قے ہو۔  
[Ferrum Phos -30] ○○○

کالی فاس • ملیریا بخار جس میں کمزور کرنے والے بدبودار پسینہ  
[Kali Phos -30] کی زیادتی ہو۔ ○○○

ٹرنٹولاہپ • ملیریا بخار جو وقفہ سے آتا ہو، تمام اعضا میں بے چینی  
[Tarentula Hisp -30] اور ہڈیوں میں درد ہو۔ ○○○

نیرم فاس • ملیریا بخار، قے کے ساتھ جو بہت تیز کھٹی رطوبت  
[Natrurn Phos -30] آمیز ہو۔ ○○○

### ٹائفا ئڈ بخار (Fever-Typhoid)

پیشیا • یہ دوا ٹائفا ئڈ بخار کی بہت خاص دوا ہے۔  
[Baptisia -30] • یہ دوا ٹائفا ئڈ بخار کے ہر حالت میں مفید ہے۔  
○○○ • یہ دوا ٹائفا ئڈ میں اس وقت بھی مفید ہے جب کہ بخار  
○○○ کے ہر علامات نہ ملتے ہوں۔  
• یہ دوا ٹائفا ئڈ بخار کے خراب حالات میں بھی مفید

ہے جبکہ ہڈیاں مسلسل کئی کئی دن رہتا ہو۔

● مسلسل بخار ہو، رطوبت بد بودار ہوں، غفلت ہو۔

● ارسنک البم

● نانقا مذ بخار کی ہر حالت میں یہ دوا کامیاب

● ہے، پیاس کی زیادتی لیکن تھوڑے تھوڑے پانی کی

● کمزوری شدید، بے چینی۔

● ارم ٹری فائلیم

● اس دوا کا دوسرا خاص استعمال نانقا مذ میں ہے جب

● مریض غنودگی میں ہو ہڈیاں ہو۔ بہت بے چین

● ہو، مریض کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا رہا ہے، انگلی

● کاٹا ہے، ہونٹ کاٹا ہے۔

● جلسی میم

● نانقا مذ بخار، مسلسل ہو، غفلت ہو، سر درد ہو۔

● کالی فاس

● نانقا مذ بخار کی خاص دوا ہے، زبان بھورے رنگ کی

● ہو رطوبت بد بودار، بے چینی، اعصابی اور دماغی

● کالی سلف

● نانقا مذ بخار جس میں بخار رات کو بڑھ جائے اور صبح

● کو کم ہو جائے۔

● فاسفورس

● نانقا مذ بخار، دست پتلے، پاخانہ خون ملا ہوا، ٹھنڈے

● پانی کی پیاس، صبح کو کمزور کرنے والے پسینے، جب

● نانقا مذ بخار کے ساتھ نمونہ بھی شامل ہو گیا ہو تو یہ دوا

● بڑی قیمتی دوا ہوتی ہے۔

میورانک ایسڈ • ٹائفاؤڈ بخار، یہ دوا بھی مرض کے آخری درجہ میں کام آتی ہے، سانس میں بدبو، شدید کمزوری، دست پانی جیسے، زبان بہت خشک ہو۔ [Muriatric Acid -30] 000

### ہڈی توڑ بخار (Fever-Dengue)

یو پٹوریم پرف • زکامی کیفیت، نزلہ، بخار، ہڈی ہڈی میں شدید درد۔ [Eupatorium Perf -200] 000

جلسی میم • زکام، جھکیں، بخار، سر درد، پورے بدن میں درد۔ [Gelsemium -200] 000

اکونائٹ • بخار، پیاس، بے چینی، پورے بدن میں درد۔ [Aconite -200] 000

رشاکس • بخار، پورے بدن میں درد، گردن میں، پیٹھ میں کمر میں درد۔ [Rhus Tox -30] 000

پٹیشیا • بخار، پورے بدن میں درد، ریشے ریشے میں شدید درد۔ [Baptisia -30] 000

## نزلاوی بخار (Fever-Catarrhal)

- اکونائٹ ● زکام کی شروعات، معمولی بخار، بدن ٹوٹنا۔  
[Aconite -30]  
○○○
- فیرم فاس ● زکام ہو جائے، نزلاوی کیفیت، بخار ہلکا، ٹھنڈا لگنا، تھوڑی تھکیں۔  
[Ferrum Phos -30]  
○○○
- یوفریشا ● زکام، ناک سے پانی کی سی رطوبت، چھینکیں زیادہ ہلکا بخار، ٹھنڈ لگ جانے سے۔  
[Euphrasia -30]  
○○○
- بیلادونا ● زکام، حرارت، سر درد، حلق میں تکلیف، بار بار چھینکیں بنے والا زکام صرف ایک نچھے سے۔  
[Belladonna -30]  
○○○
- کالی میور ● نزلاوی بخار، ٹھنڈ لگنا، ذرا سی ٹھنڈی ہوا تکلیف بڑھاوے آگ کے سامنے بیٹھنے کی طبیعت چاہے، بستر میں بہتر محسوس ہو۔  
[Kali Mur -30]  
○○○
- یوپاٹوریم پرف ● زکام، بخار، بدن میں شدید درد۔  
[Eupatorium Perf -30]  
○○○
- نیٹرم میور ● گرمی کی زیادتی کی وجہ سے زکام، ناک سے پانی جیسی رطوبت کا بہنا اور بخار۔  
[Natrum Mur -30]  
○○○



● زکام کی کثرت چھٹکین زیادہ ناک اور آنکھ سے پانی

ایلم سیپا

کا بہنا بخار، ٹھنڈک سے آرام، ناک کا پانی تیز

[Allium Cepa -30]

ہو، آنکھوں سے پانی تیز نہ ہو۔

○○○

[Aconite -30]

● گرمی کے موسم میں زکام اور بخار، نزلاوی بخار۔

جلسی میم

[Gelsemium -30]

○○○

[Fever-Deficient -30]

● جسم کے ٹھنڈے اور گرم ہو جانے سے نزلاوی

ڈکامارا

[Dulcamara -30]

بخار۔

○○○

[Euphrasia -30]

● زکام، ناک سے پانی بہنا جو تیز ہو، ہلکا بخار، نزلاوی

ارسنک البم

[Arsenic Alb -6]

بخار۔

○○○

[Belladonna -30]

○○○

### مسلسل بخار (Fever-Continued)

● سلفر اگر بخار دو تین یا زیادہ دن مسلسل رہے اور کسی وقت

[Sulphur -6]

نہ اترے ایسے مریض کے لئے سلفر 6 طاقت بہت

باسی منہ ○ مفید ہے۔

● بخاروں اور رات بغیر پیاس یا پسینہ کے سر درد اور

اسپائی جلیا

[Spigelia -30]

بہتے ہو زکام کے ساتھ۔

○○○

[Lobelia -30]

○○○

ایپاک • مسلسل بخار، متلی یا قے کے ساتھ، پیاس کم۔

[Ipecac -200]

○○○

نثرم میور • یہ دوا نہ صرف طیر یا بخار کو بلکہ مسلسل بخار کو جڑ سے

[Natum Mur -200]

○○○

جلسی میم • مسلسل بخار، خاص طور سے بچوں کا۔

[Gelsemium -30]

○○○

پائر جن • بخار کسی طرح سے نہ اترے، اچھی سے اچھی دوا

[Pyrogen -30]

نا کام ہو جائیں۔

○○

اکونائٹ نیپ • تیز بخار کچھ وقت کے لئے اتر جاتا ہے پھر جڑھ جاتا

[Aconite Nap -200]

ہے لیکن رہتا برابر ہے، ایسے بخار کے لئے اکونائٹ

بہترین دوا ہے۔

○○○

ارسک البم • مسلسل بخار۔ بے چینی۔ کمزوری۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

پٹیا • مسلسل بخار، باضمہ کی خرابی، خاص طور سے بچوں کا۔

[Baptisia -30]

○○○

ایٹم کروڈ ● اس دوا سے مسلسل بخار اور طیر یا بخار دونوں ہی طرح

کے بخار ٹھیک ہوتے ہیں۔ [Antim Crud -30]

○○○

### بخار کیڑوں کی وجہ سے (Fever-Worm fever)

سباڈلا ● یہ دوا پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بخار کے لئے بہت

مخصوص ہے، مقعد میں ریگن معلوم ہو، کیڑوں کی

قے تک ہو جائے، پیٹ میں ہر طرح کے کیڑے ہو

سکتے ہیں۔

انڈیگو ● پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بخار۔

[Indigo -30]

○○○

سفا ● پیٹ میں سوتی کیڑے، مقعد میں کھلی، جلن، اور

بخار۔ [Cina -30]

○○○

اکونائٹ ● کیڑوں کی وجہ سے بخار میں اکونائٹ بھی استعمال

ہوتی ہے۔ [Aconite -30]

○○○

بلاڈونا ● کیڑوں کی وجہ سے بخار میں بلاڈونا بھی استعمال

ہوتی ہے۔ [Belladonna -30]

○○○

## بخار رات میں ہو (Fever- At Night)

- ارسنگ الیم

● بخار شام کو اور رات میں ہو، بخار رات کے ایک یا دو بجے اس دوا میں بخار ہر طرح کا ہوتا ہے، مسلسل بخار ہو، طیر یا ہو، روز آ نہ کا بخار ہو یا چوتھے کا بخار ہو یا معمولی بخار ہو۔

[Arsenic Alb -30]

000
- ارسنگ آیوڈائڈ

● بخار دو پہر میں ہو اور رات میں ہو، جاڑا لگتا ہو پرانا طیر یا کا بخار ہو۔

[Arsenic Iodide -30]

000
- لیک ویک ڈف

● بخار رات میں ہو۔ 100 ڈگری ہو۔

[Lac Vac Def -200]

000
- کالی سلف

● بخار رات میں بڑھ جائے۔ صبح کم ہو جائے۔

[Kali Sulph -200]

000
- ٹرنٹولا ہسپ

● رات بھر بخار رہے، اعضاء میں بے چینی اور پورے جسم میں درد۔

[Tarentula Hisp -30]

000
- کیلکیر یا آرس

● بچہ میں بخار ہمیشہ رات میں آئے اور جائے۔

[Calcareo Ars -30]

000

• بچوں میں جاڑا شام کو ہو اور تمام رات بخار رہے۔

شنا

[Cina -30]

○○○

• جاڑا صبح 11 بجے شروع ہو، بخار دوپہر بعد شروع ہو

بربرس و لگرس

اور رات میں بڑھ جائے۔

[Berberis Vulgaris -30]

○○○

• بخار صرف رات میں ہی آوے اور رہے، ہفتوں

فلورک ایسڈ

بامہینوں چلتا رہے۔

[Flouric Acid -30]

○○○

### بخار، پیٹ کی خرابی سے (Fever-Gastric)

• پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔

جلسی میم

[Gelsemium -30]

○○○

• پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔

برائی اونیا

[Bryonia -30]

○○○

• پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔

فرم فاس

[Ferrum Phos -30]

○○○

کالی میور • پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔ زبان پر سفید میل  
[Kali Mur -30] میل  
[Hydrasils -30]

○○○ ○○○

کالی فاس • پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔  
[Kali Phos -30]  
[Inux Vomica -500]

○○○ ○○○

کالی سلف • پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔ رات میں بخار کی  
[Kali Sulph -30] زیادتی صبح کو کم۔  
[Fever (39-40°C)]

○○○ ○○○

چشیا • پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔  
[Baptisia -30]  
[Pyrogen -500]

○○○ ○○○

اینٹیم کروڈ • پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔ زبان پر سفید میل۔  
[Antim Crud -30]  
[Aurascia -500]

○○○ ○○○

پلساٹلا • پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔  
[Pulsatilla -30]  
[Caulophyllum -30]

○○○ ○○○

ارسنک البم • پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔  
[Arsenic Alb -30]  
[Kali Phos -500]

○○○ ○○○

ہائڈرائسٹس • پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔

[Kali Mus - 30]

[hydrastis -30]

000

000

نکس و امیکا • پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے۔

[Kali Nos - 30]

[Nux Vomica -200]

000

دوپہرات 00

عنفوتی بخار (Fever-Septic)

[Kali Sulph - 30]

000

پائروجن • عنفوتی بخار، بخار 103-104 یا زیادہ، کسی زہریلے

مادہ کے جسم کے اندر پہنچ جانے سے بخار، ایسے

بخاروں میں یہ دوا بہت مفید ہے، زچہ کا بخار۔

000

00

انٹراکسین • سخی کیفیت، سخی بخار، بہت زیادہ کمزوری، جسم میں

مواد یا زہریلے مادے کے پہنچ جانے سے عنفوتی

000

بخار۔ خون میں زہریلا پن۔

000

کالوفانم • نفاس رک جانے کی وجہ سے سخی کیفیت اور عنفوتی

[Caulophyllum - 30]

[Caulophyllum -30]

000

000

کالی فاس • زہریلے مادے کی وجہ سے، چھوت دار بیماری لگ

جانے سے عنفوتی بخار اور اعصابی یا دماغی بخار۔

000

[Kali Phos -200]

00

پٹیشیا • غفوتی بخار، خون میں زہریلا پن، زچہ کا بخار۔

[Baptisia -200]

o o

کالی سلف • خون میں سمیت کی وجہ سے بخار۔

[Kali Sulph -200]

o o o

بخار، دانے نکلنے سے (Fever-Eruptive)

جلسی میم • دانوں کے نکلنے سے بخار، بخار تیز ہو لیکن بے چینی

[Gelsemium -30] اکوتاٹ کے مقابلہ کم ہو۔

o o o

ویراٹرم ورائڈ • دانوں کے نکلنے سے شدید بخار۔

[Veratrum Viride -30]

o o o

ارسنک الیم • کسی بھی طرح کا بخار جس میں دانے نکل آئیں۔

[Arsenic Alb -30]

o o o

پلساٹلا • یہ دوا دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار کے لئے بہت

[Pulsatilla -30] مفید دوا ہے چاہے وہ خسرہ ہو یا سرخ بادہ ہو وغیرہ۔

o o o



فرم فاس • دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار چاہے وہ خسرہ

[Ferrum Phos -30]

ہو، سرخ بادہ ہو وغیرہ۔

ooo

مرک ڈلسیس • دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار چاہے وہ منہ میں

[Merc Dulcis -30]

ہوں یا آلات تناسل پر ہوں، یا پورے جسم پر ہوں

وغیرہ۔

ooo

تھوبا • دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار ہو، دانہ دار خارش

[Thuja -30]

باجرے کے سے دانے چپک وغیرہ۔

oo

رشاکس • دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار ہو، چپک وغیرہ۔

[Rhus Tox -30]

ooo

پنیشیا • دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار، گلابی رنگ کیے

[Baptisia -30]

دانے یا چلتے یا دوڑے زیادہ تر شکم پر نکل آئیں اسے

انٹرک بخار کہتے، اس مرض کی یہ ایک بہترین دوا

ہے۔

ooo

برائی اونیا • دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار، انٹرک بخار جیسا

[Bryonia -30]

کہ پنیشیا میں لکھا ہے، اس میں پیاس، قبض

ہو، دانے اچھی طرح نکل آئے ہوں۔

ooo

## سرخ بخار (Fever-Scarlet)

- سرخ بخار کی بہترین دوا ہے، تمام جسم میں سرخی، حلق  
بیلادونا [Belladonna -200]  
○○○  
سرخ اور اس میں درد، ہڈیاں۔
- سرخ بخار، بے چینی شدید، جسم میں خشکی، پیاس، حلق  
اکونائٹ [Aconite -200]  
○○○  
میں درد۔
- سرخ بخار، شدید بے چینی، ہڈیاں، حلق میں زخم  
ارم ٹری فانیلم [Arum Triphyllum -30]  
○○○  
اور درد، ناک اور نتھوں میں خراش۔
- سرخ بخار، حلق میں درد، تالو میں سوجن پیشاب کم۔  
ایپس [Apis -30]  
○○○
- سرخ بخار، دانے دیر سے ابھریں، شدید کمزوری۔  
کیو پرم مٹ [Cup.Met -30]  
○○○
- سرخ بخار، حلق کی تکلیف، درد، سرخ، رطوبت بدبو  
کالی فاس [Kali Phos -30]  
○○○  
دار۔
- سرخ بخار، حلق میں درد، حلق گہرا سرخ نیلا ہٹ کے  
ایلنٹھس [Ailanthus -30]  
○○○  
ساتھ۔

● سرخ بخار، شدید بے چینی، مریض مسلسل کروٹیں  
بدلتا رہے۔

[Rhus Tox -30]

o o o

● سرخ بخار میں یہ دوا بڑے کام کی ہے، سر درد، زیادہ  
پانی کی زیادہ پیاس دیر کے بعد، سینہ میں درد، جسم پر  
دھبے دانے ٹھیک سے نہ نکلے ہوں، ہڈیاں ہوں۔

[Bryonia -30]

o o o

● سرخ بخار، ٹھنڈا پسینہ، جلد سے باریک کھال کا اترنا۔

[Kali Sulph -30]

o o o

### بخار، زرد بخار (Fever-Yellow Fever)

● زرد بخار کے ابتدائی مرحلہ میں بہت مفید ہے جبکہ  
بخار ہو بے چینی ہو، پریشانی ہو، پیاس کافی لگتی  
ہو، برقان کی سی کیفیت۔

[Aconite -30]

o o o

● زرد بخار کے ابتدائی درجہ میں بہت مفید ہے، جبکہ  
مریض بہت ست اور کامل ہو۔

[Gelsemium -30]

o o o

● زرد بخار کی شروعات ہو، قبض، پیاس اور حرکت سے  
تکلیف ہو۔

[Bryonia -30]

o o o

- نیزم سلف ● زرد بخار کی بہت مفید دوا ہے۔  
[Naturm Sulph -200]  
○○○
- ارسنک البم ● زرد بخار، مریض کو لگا تار متلی اور قے آتی ہوں۔  
[Arsenic Alb -30]  
○○○  
قے میں پت یا سیاہ رنگ کا مادہ خارج ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس، ٹانفا ٹڈ بخار کی سی کیفیت پیدا ہو جائے۔
- کڈیم سلف ● زرد بخار، معدہ میں جلن، متلی، جو چیز کھائے پئے فوراً قے ہو جائے قے سیاہ ہو۔  
[Cadmium Sulph -30]  
○○○
- لیکیس ● زرد بخار، قے آتی ہے، شکم دکھتا ہے، متلی ہوتی ہے، پیشاب سیاہ رنگ کا۔  
[Lachasis -30]  
○○○
- کروٹیلز ہارڈ ● زرد بخار، قے سیاہ آتی ہو، کمزوری بہت ہو، خون میں سمیت موجود ہو، جلد زرد، جسم کے ہر مخرج سے سیلان خون ہو، یرقان ہو۔  
[Crotalus Horrid -30]  
○○○
- چیلڈونیم ● زرد بخار، آنکھیں، چہرہ پیشاب، جلد وغیرہ سب زرد یرقان ہو۔  
[Cheledonium -30]  
○○○
- چائنا ● زرد بخار، شدید کمزوری۔  
[China -200]  
○○○

- کاربودج  
یہ دوا زرد بخار کے روک تھام کے لئے بہت مفید ہے  
[Carbo Veg -30]  
مرض کے تیسرے درجے میں کام آتی ہے جبکہ  
حالت غشی کی سی ہو، جسم ٹھنڈا ہو، قوت زیست نہایت  
○ ○ ○  
ہی کمزور ہو۔

### بخار، متفرق کیفیات (Fever-Misc)

- ارجنٹم مٹ  
بار بار آنے والا بخار جو روز صبح قریب 11 بجے شروع  
[Argentum Met -30]  
ہو اور دو تین گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے۔  
○ ○ ○

- نکسی دامیکا  
بخار صبح کے وقت ہو۔  
[Nux Vomica -200]  
رات میں ○

- جلسی میم  
ذہنی انتشار کی وجہ سے بخار۔  
[Gelsemium -30]  
بخار کے دوران پیاس نہ ہو۔  
○ ○ ○

- کالی فاس  
ذہنی انتشار کی وجہ سے بخار، دماغی بخار۔  
[Kali Phos -30]  
○ ○ ○

- سلفر  
سلفر کا بخار عام طور سے دوپہر میں شروع ہوتا ہے اور  
[Sulphur -30]  
آدھی رات کے بعد اتر جاتا ہے۔  
باسی منہ ○

- پلساٹلا ● بخار دو پہر بعد قریب 1-2 بجے شروع ہوتا ہے  
[Pulsatilla -30] جاڑے کے ساتھ جس میں کان اور ہاتھ گرم ہوتے ہیں، بخار کے دوران پیاس نہ ہو، منہ میں خشکی۔  
○○○
- چائنا ● بخار کے دوران پیاس نہ ہو، کھاتے وقت پیاس نہ ہو۔  
[China -30] ہو۔  
○○○
- کالی سلف ● بخار شام کو اور رات میں بڑھ جائے اور صبح کو کم ہو جائے۔  
[Kali Sulph -30]  
○○○
- ایپس ● بخار کے دوران یا استقاء میں پیاس نہ ہو۔  
[Apis -30]  
○○○
- اگنیشیا ● بخار کے دوران پیاس نہ ہو، لیکن جاڑے کے دوران پیاس ہو اندرونی بخار باہری جاڑا گرمی سے جاڑے کو آرام ملے، بخار کی تکلیفات اوڑھنے سے بڑھ جاتی ہیں جاڑے کے دوران چہرہ سرخ ہوتا ہے۔  
[Ignatia -30]  
○○○
- اکونائٹ ● بخار کے دوران شدید پیاس، بہت بے چینی۔  
[Aconite -30]  
○○○
- ویراٹرم ورائڈ ● بخار کے دوران پیاس کی زیادتی۔  
[Veratrum Viride -30]  
○○○

• ارسنک البم بخار کے دوران شدید پیاس لیکن پانی ایک وقت میں  
[Arsenic Alb -30] تھوڑا تھوڑا پیئے، بخار کے دوران پسینہ۔  
○○○

• رشاکس بخار کے دوران پیاس کی زیادتی۔  
[Rhus Tox -30]  
○○○

• بیلاڈونا بخار کے دوران پیاس نہ ہو یا بہت تھوڑی پیاس ہو۔  
[Belladonna -30] ٹانفس بخار (خونی بخار) کی بہت کامیاب دوا ہے۔  
○○○

• اگرکیس ٹانفس بخار (خونی بخار) میں بے چینی، شمع اور  
[Agaricus M -30] اعضاء میں رعشہ۔  
○○○

• مرک سال ٹانفس بخار (خونی بخار) میں حلق کے غدود میں  
[Merc Sol -30] سوجن ہومنے سے بہت بد بو آئے۔  
○○○

### چہرے پر دانے، داغ (Face-Eruptions-Spots)

• نائٹرک ایسڈ چہرے پر پھنسیاں، چہرے پر خارش کے دانے خاص  
[Nitric Acid -30] طور سے ماتھے پر۔  
○○○

• چہرے پر کالے باریک سوراخ۔  
○○○

• چہرے پر سخت کیل۔

• چہرے پر جھائیاں سیاہ۔

- سپیا  
[Sepia -30]  
○○○
- چہرے پر ہلکے پیلے یا بھورے داغ۔
  - چہرے پر پھنسیاں اور دانے۔
- سلیسیا  
[Silicea -30]  
○○○
- چہرے کی جلد جگہ جگہ سے پھٹ جائے، جلد سیاہ لال
  - کھردری ہو جائے۔
- لائکوپوڈیم  
[Lycopodium -30]  
○○○
- چہرے پر بھورے یا تانبے کے رنگ کے داغ۔
  - شکم پر بھورے داغ۔
  - چہرے پر اور منہ کے کناروں پر دانے۔
- اپیس  
[Apis -30]  
○○○
- چہرے پر بھورے داغ۔
- سلینیم  
[Selenium -30]  
○○○
- چہرے پر چکناہٹ اور چمک معلوم ہو۔
  - چہرے پر خارش کے دانے چکناہٹ کے ساتھ۔
  - چہرے پر بلیک ہڈس، کمڈونس (Comdones)
- کالی کارب  
[Kali Carb -30]  
○○○
- چہرے پر پھنسیاں جن کے سروں پر مواد ہو۔
- ایلینتھس  
[Ailanthus -30]  
○○○
- چہرے پر باریک دانے سرخ رنگ کے۔
  - باجرے کے سے دانے جو سیسہ کے رنگ کے ہوتے
  - ہیں چٹوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، یہ چنے
  - چہرے پر اور زیادہ تر ماتھے پر ہوتے ہیں۔



- مہاگنی لکڑی کی طرح چہرے پر سیاہی ہوتی ہے، بے قاعدہ داغ۔

الیومنا

- چہرے پر شدید خارش۔

[Alumina -30]

- چہرے پر سرخ درد کرنے والے دھبے۔

○○○

- چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے، خارش۔

امونیم کارب

- چہرے پر دانے اور آبلے۔

[Ammon Carb -30]

- چہرے پر چھوٹی چھوٹی کانٹھیں جس میں پانی یا خون

○○○

نکلے۔

- چہرے پر سفید داغ۔

امیراگریشا

- چہرے پر دانے پھنسیاں۔

[Ambra G. -30]

○○○

- پورے چہرے پر دانے خاص کر لڑکیوں میں۔

کیلکیر یا فاس

[Calcare Phos -30]

○○○

- چہرے پر دانے اگر انکی نوک پر مواد ہو۔

کیلکیر یا سلف

[Calcare Sulph -30]

○○○

- چہرے پر چھوٹے آبلے۔

ایسیٹک ایسڈ

- چہرے پر پیدائشی مختلف قسم کے داغ۔

[Acetic Acid -30]

○○○

لیڈم ● سرخ خارش پیدا کرنے والے دانے چہرے ماتھے پر

[Ledam -30]

اور خساروں پر۔

○○○

سیمنس کین ● چہرے پر دانے، اکوتہ۔

[Cistus Can -30]

○○○

پوفوربیم ● چہرے پر سرخ بادہ کے لئے بہت خاص دوا ہے۔

[Euphorbium -30]

○○○

کونیم ● چہرے پر خارش پیدا کرنے والے دانے۔

[Conium -30]

● چہرے اور تمام جسم پر بہت ہی باریک اور قریب

قریب نہ دکھائی دینے والے دانے۔

○○○

سائکوناوی ● چہرے پر پرانے پکنے والے دانے، چہرہ سرخ اور

[Cicuta V. -30]

سوجا ہوا۔

○○○

ارکٹیم لپا ● جلد کی بیماریوں کی خاص

[Arctium Lappa -6]

دوا ہے، دانے، کیل، چہرے پر کیل اور تر خارش

کرنے والے دانے۔

○○○

کینتھرس ● چہرے پر خارش کرنے والے دانے جو چھونے پر

[Cantharis -30]

جلتے ہیں۔

○○○

- فرمٹ • چہرے پر پیلے داغ۔  
[Ferrum Met -6]  
○○○
- رٹاکس • چہرے پر ترخارش کرنے والے دانے جن پر کھرغ  
[Rhus Tox -30]  
○○○
- انڈیم • چہرے میں چچک کی طرح کے ابلے جن میں جلن ہو  
[Indiam -30]  
○○○
- انٹھرم • چہرے پر سرخ یا پیلے داغ۔  
[Anantharam -30]  
○○○
- چہرے پر خارش کرنے والے دانے جن میں درد ہو۔  
• چہرے پر داد ہو۔
- اناجلیس • چہرے پر گول سفید خشک خارش کرنے والے  
[Anagalis -30]  
○○○
- داغ، اسی طرح کے داغ پورے جسم پر ہوں، جلد خشک اور کھروری۔
- انٹیم ٹارٹ • چہرے پر تر دانے جو بعد میں نیلے سرخ نشاں ڈال  
[Antim Tart -30]  
○○○
- دیں۔
- ارسنک البم • چہرے پر اور سر میں تر دانے جن میں جلن ہو۔  
[Arsenic Alb -30]  
○○○
- چہرے کی جلد میں بد رنگی نیا ہٹ ہو۔

● چہرے پر چپک کے نشان یا چوٹ کے نشان ٹھیک ہوئے ہیں جس کا علاج کسی اور طریقہ علاج میں نہیں ہے۔  
[Hydrastis -30]  
○○○

● منہ دھونے یا غسل کرنے سے چہرے کی کھجلی، جلن اور درد کو آرام ہوتا ہے۔  
[Arsenic Metallicum -30]  
○○○

● چہرے اور ماتھے پر بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔  
[Carbo Veg -30]  
○○○

● چہرے پر کھجلی کے دانے اور کھجلائے کے بعد ان میں نمی۔  
[Graphitis -30]  
○○○

● چہرے اور ناک پر پھنسیاں جن میں دبانی سے درد ہو۔  
[Antim Crud -30]  
○○○

● سرخ پھنسیاں چہرے اور سینہ پر۔  
[Zincum Met -30]  
○○○

● چہرے پر باریک پھنسیاں جگے سروں میں مواد ہوتا۔  
[Aurum Met -30]  
○○○

- نیرم سلف  
[Natrurn Sulph -200]  
○ ○  
چہرے پر نم اور پانی دار پھنسیاں۔
- کالی میور  
[Kali Mur -200]  
○ ○ ○  
پھنسیاں چہرے اور گردن پر۔
- ہائڈروکوتائل  
[Hydrocutile -6]  
○ ○ ○  
پھنسیاں چہرے اور سینہ پر۔
- کاربونیم سلف  
[Carbonium Sulph -30]  
○ ○ ○  
چہرے پر تر دانے جس میں بہت خارش ہو۔
- سورنیم  
[Psorinum -30]  
○ ○ ○  
غیر شادی شدہ لڑکیوں کے چہرے پر دانے، حیف کی خرابی۔ میٹھی چیزیں، کافی، گوشت، انڈا، چربی غذا کھانے سے زیادہ ہو۔
- تھوجا  
[Thuja -30]  
○ ○  
چہرے پر دانے، کیل، مہاسے نیکہ لگنے کے بعد۔
- ارسنک سلف ربرم  
[Ars Sulph Rub -30]  
○ ○ ○  
چہرے پر دانے جب مریض آئزیمایا جلدی خارش میں مبتلا ہو۔

بیس لینیم • بائیں رخسار پر کھلی کے تر دانے جو وقتاً فوقتاً نکلتے  
[Bacillinum -200] رہتے ہوں اور کئی ہفتہ تک رہتے ہوں۔

ہفتہ میں ایک بار

نکس دامیکا • چہرے پر خارش کرنے والے دانے۔  
[Nux Vomica -30]

o o

سار سپریلا • چہرے پر باریک دانے، چہرہ پر چھوٹے بڑے  
[Sarsapilla -30] دانے، پیشانی پر خارش پیدا کرنے والے دانے، کھجلا  
نے پر تر بن جائیں۔ o o o

ہیپر سلف • چہرے پر دانے۔ پھنسیاں جن میں سے سفید مواد  
[Hepar Sulph -200] نکلتے۔ o o o

## جھائیں (Face-Freckles)

گریفائٹس • چہرے پر جھائیاں۔  
[Graphitis -30] o o o

پلساٹلا • چہرے پر جھائیاں جو ان لڑکیوں میں۔ چہرے  
[Pulsatilla -30] پر کالے تل۔ o o o

سپیا • چہرے پر جھائیاں، سیاہی مائل، زرد یا بھورے  
[Sepia -30] داغ۔  
000

نائٹرک ایسڈ • چہرے پر جھائیاں، سینہ پر جھائیاں، سیاہ  
[Nitric Acid -30] داغ، چہرے پر کالے سوراخ، کالی جھائیاں۔  
000

کالی کارب • چہرے پر سیاہی مائل، جھائیں کے دھبے۔  
[Kali Carb -30]  
000

ٹبیکم • چہرے پر جھائیں۔  
[Tabaccum -30]  
000

لائکوپوڈیم • جھائیں چہرے کے بائیں طرف اور ناک کے  
[Lycopodium -30] اوپر۔  
000

کیمی فوگا • چہرے پر جھائیں، سیاہی مائل داغ، حیض کی خرابی  
[Cimicifuga -30] کے ساتھ۔  
000

سلفر • چہرے پر اور ناک پر جھائیاں۔  
[Sulphur -30]  
0

میو رائگ ایسڈ	● چہرے پر جھائیں۔	[Muriatic Acid -30]	000
سکیل کار	● چہرے پر جھائیں۔	[Secale Cor -30]	000
کاربودج	● چہرے پر جھائیں۔	[Carbo Veg -30]	000
فاسفورس	● چہرے پر جھائیں، ناگوں پر جھائیں۔	[Phos phorus -30]	000
نکس ماشکانا	● چہرے پر جھائیں اور سیاہ داغ۔	[Nux Moschata -30]	000
ارسک البم	● جلد کے نیچے خون کے رس جانے کی وجہ سے جلد بد رنگ ہو جائے، سیاہی مائل ہو جائے۔	[Arsenic Alb -30]	000
سینا	● چہرے پر سیاہی مائل داغ۔	[Sabina -30]	000



● بازوؤں پر جھائیاں۔ پٹرولیم

[Petroleum -30]

○○○

● چہرے پر جھائیاں۔ کاربوائی

[Carbo Animalis -30]

○○○

● چہرے میں درد (Face-Pain)

● چہرے پر اعصابی درد کبھی یہاں کبھی وہاں جو کھینچنے والے اور گولی لگنے جیسے ہوں۔

ارسنک البم

[Arsenic Alb -30]

○○○

● چہرے کے بائیں طرف شدید درد، تپکن والا۔

نائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid -30]

○○○

● چہرے کے بائیں طرف بہت شدید درد۔

ویلیریانہ

[Veleriana -30]

○○○

● چہرے کے داہنی طرف شدید درد۔

امونیئم کارب

[Ammonium Carb -30]

○○○

- اکونائٹ نیپ  
[Aconite Nap -200]  
○ ○ ○  
● ٹھنڈ لگ جانے کے بعد چہرے پر اعصابی درد کے لیے مخصوص ہے۔
- میگنیشیا کارب  
[Magnesia Carb -200]  
○ ○ ○  
● چہرے کے شدید درد کی وجہ سے مریض رات بھر بے چین اور پریشان ہو اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگتا رہے۔
- نیٹرم فاس  
[Natrum Phos -200]  
○ ○ ○  
● چہرے میں گولی لگنے جیسے اور کو نچنے والے تیز درد۔
- کالوسنٹھ  
[Colocynth -30]  
○ ○ ○  
● سردی میں یا ٹھنڈ کی وجہ سے چہرے میں درد، درد دورے والا ہو۔
- پلائٹینا  
[Platina -200]  
○ ○ ○  
● چہرے میں شدید درد۔
- کافیا  
[Coffea -30]  
○ ○ ○  
● چہرے میں درد جسکو ٹھنڈی چیز لگانے سے آرام ہو۔
- نیٹرم سلف  
[Natrum Sulph -200]  
○ ○ ○  
● چہرے میں درد مرطوب موسم میں۔

جلسی میم • چہرے میں درد آنکھوں کے نیچے۔

[Gelsemium -30]

000

کاسٹیکم • چہرے میں بانی کا درد۔

[Causticum -30]

000

ورہاسکم • چہرے میں اور چہرے کی ہڈیوں میں درد۔

[Verbascum -30]

000

کپسکیم • چہرے میں اور چہرے کی ہڈیوں میں درد۔

[Capsicum -200]

000

چہرے پر چکناہٹ (Face-Oily)

سلینیم • چہرے کی جلد چکنی اور چمکدار جیسے تیل ملا ہو۔

[Selenium -30]

000

کیلکیر یا فاس • چہرے کی جلد چکنی جیسے تیل ملا ہو اور گندی ہو۔

[Calcarea Phos -30]

000

● چہرے کی جلد چکنی جیسے تیل ملا ہوا ہو۔

نیٹرم میور

[Natrum Mur -30]

○○○

● چہرے کی جلد چکنی ہو، تیل لگی معلوم ہو۔

تھوجا

[Thuja -30]

○○○

● چہرے کی جلد چکنی اور چمکدار جیسے تیل لگا ہوا ہو۔

پلمم

[Plumbum -30]

○○○

● جلد چکنی جیسے تیل لگا ہو۔

سورینم

[Psorinum -30]

○ باسی منہ

### چہرے کی سوجن (Face-Swelling)

● چہرے کی سوجن، سوجن ٹانگوں میں، شکم میں،

سپیا

[Sepia -30]

○○○

● چہرے پر سوجن اور مٹھولا پن۔

بوٹھروپس

[Bothrops -30]

○○○

اینتھرس

- چہرے پر سوجن بائیں طرف۔

[Ailanthus -30]

○○○

اپیس

- چہرے، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کی سوجن، یہ دوامقامی سوجن کسی بھی جگہ ہو، بہت اچھی دوا ہے۔

[Apis -30]

○○○

ارسنک البم

- چہرے اور سر کی سوجن، صبح کے وقت چہرے اور آنکھوں میں سوجن، چہرہ پھولا ہو صبح کے وقت جو گردے کی خرابی سے ہو۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

وائی پرا

- چہرے پر بہت زیادہ سوجن، ہونٹ بھی سوجے ہوئے۔

[Vipera -30]

○○○

ہیوسکس

- چہرہ سوجا ہوا اور سرخ۔

[Hyoscyamus -30]

○○○

وسپا

- چہرہ پر سرخ بادہ جیسی سوجن۔

[Vespa -30]

○○○

کوموکلادیا

- چہرے پر سوجن جس میں جلن، سرخی اور کھجلی ہو۔

[Comocladia -30]

○○○

رٹاکس

● چہرے پر سوجن۔

[Rhus Tox -30]

○○○

کالی میور

● چہرے پر سوجن سردی کی وجہ سے۔

[Kali Mur -30]

○○○

فاسفورس

● دوران حمل چہرے پر سوجن اور بھر بھرایا ہوا۔

[Phosphorus -30]

○○○

مرکس سال

● دانت کے درد کی وجہ سے چہرے میں سوجن۔

[Merc Sol -30]

○○○

### چہرے کا استقاء (Face-Dropsy)

سپیا

● چہرے پر استقائی ورم، پیاس کی کمی۔

[Sepia -30]

○○○

چینیئم ارس

● چہرے پر استقائی ورم۔

[Chininum Ars -30]

○○○

- چہرے کا استقاء۔ بلیو رس  
[Helleborous -30]  
o o o
- چہرے کا استقاء۔ لائکو پوڈیم  
[Lycopodium -30]  
o o o
- چہرے پر استقائی ورم۔ ایپس  
[Apis -200]  
o o o
- چہرے کے استقائی ورم کو اس دوا سے بار بار ٹھیک کرک کار  
[Merc Cor -30]  
o o o
- تھائی رائیڈ وڈ کے فعل میں خرابی کی وجہ سے چہرے تھائی رائیڈینم  
[Thyroidinum -30]  
o o o
- اور ہاتھوں میں استقائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔  
[Merc Sol -30]  
o o o
- چہرے میں استقائی ورم۔ مرک سالوبلس  
[Merc Sol -30]  
o o o
- چہرے میں استقائی ورم۔ ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
o o o

## چہرہ، متفرق (Face-Misc)

- اگر یکس ایم  
[Agaricus M -30]  
○ ○ ○  
چہرہ کی عضلات کی پھڑکن کبھی یہاں کبھی وہاں۔
- اینٹم کروڈ  
[Antim Crud -30]  
○ ○ ○  
چہرہ پر وضع ہو جائے۔
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
○ ○ ○  
چہرے کے بائیں طرف کے عضلات میں پھڑکن۔
- سسٹس کین  
[Cistus Can -30]  
○ ○ ○  
چہرہ پر زخم۔
- ہیلہورس  
[Helleborus -30]  
○ ○ ○  
چہرے پر زخم کی طرح کے دانے "لوپس"۔
- اورم مٹ  
[Aruam Met -30]  
○ ○ ○  
چہرے اور پیشانی کی جلد میں جھریاں۔
- نیٹر میور  
[Natrur Mur -30]  
○ ○ ○  
چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہوں۔
- کھانا کھاتے وقت چہرہ پر پسینہ۔



● چہرہ پر احساس جیسے مکڑی کا جالا ہو۔ بورکس

[Borax -30]

○○○

● منہ اور زبان دہنی طرف کھینچ جائے، لقوہ۔ کیورارے

[Curare -6]

○○○

● چہرے پر کثرت سے جھریاں پڑی ہوئی ہوں۔ کالی کارب

[Kali Carb -200]

○○○

● چہرہ سوکھا ہوا بیماروں جیسا۔ ارجنٹم نائٹریک

● چہرہ پر اور پیشانی پر جھریاں پڑی ہوئی ہوں۔ [Argentum Nit -30]

○○○

● چہرہ سیاہ ہو۔ چائنا

[China -200]

○○○

● چہرہ گہرا سیاہی مائل۔ نائٹریک ایسڈ

[Nitric Acid -200]

○○○

● چہرہ پر کھجلی ہو۔ کاسٹیکم

[Causticum -200]

○○○

● زخم پھوڑے، پھنسیوں وغیرہ کے بعد کے نشانات یا  
چپک کے بعد کے نشانات اس دوا کے Q طاقت  
کے باہری استعمال یا مرہم کے استعمال سے مٹ  
جاتے ہیں جو اور کسی طریقہ حکمت میں شاید نہیں  
ہے۔

ہائڈراٹیس

[Hydrastis -Q]

○○○

● چہرے پر ناقابل برداشت خارش۔

اناکارڈیم

[Anacardium -30]

○○○

● ہر آدھے گھنٹے کے بعد چہرے پر گرمی کا احساس۔

امبرا گریشا

[Ambra Gracea -30]

○○○

### غذا زیادہ نمکین معلوم ہو (Food-Tastes too salty)

● غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو۔

ارسنک البم

[Arsenic Alb -30]

○○○

● ہر ایک غذا زیادہ نمکین معلوم ہو۔

سپیا

[Sepia -30]

○○○

● ہر غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو، منہ کا مزہ بھی  
نمکین ہو۔

پلساٹلا

[Pulsatilla -30]

○○○

سلفر ● تمام طرح کی غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو۔

[Sulphur -30]

باسی منہ ○

چائنا ● غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو۔

[China -30]

○○○

سائکلیمین ● غذا یا تھوک زیادہ نمکین معلوم ہو۔

[Cyclamin -30]

○○○

غذا کم نمکین معلوم ہو (Food-Tastes Less salty)

کوکولس ● غذا کھانے سے کم نمکین معلوم ہو باوجود اسکے کہ اس

میں اچھا خاصا نمک پڑا ہو۔ [Cocculus -30]

○○○

تھوجا ● غذا میں نمک کم معلوم ہو۔

[Thuja -30]

○

غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے (Food-passes undigested)

ابروتانم ● غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے۔

[Abrotanum -30]

○○○

## غذا غلط راستے چلی جائے (Food-Passed wrong way)

- کالی کارب [Kali Carb -30]  
غذا آسانی سے ہوا کی نالی میں چلی جائے۔  
○○○

- مفاشس [Maphitis -30]  
غذا ہوا کی نالی میں چلی جائے۔  
○○○

## غذا کی بو ناقابل برداشت (Food-Smell unbearable)

- ارسنک البم [Arsenic Alb -30]  
غذا کی بو یا غذا کو دیکھنا مریض برداشت نہ کر سکے۔  
○○○

- اینٹیم کروڈ [Antim Crud -30]  
غذا کی بو سے یا غذا کے بارے میں سوچنے سے مریض کو تکلیف ہو۔  
○○○

- کالجیکم [Colchicum -30]  
غذا کے خیال یا غذا کی بو سے مریض کو متلی معلوم ہو۔  
○○○

## کھانے بعد متلی یا تے (Food-vomiting or Nausia after)

● قریب قریب ہر غذا کھانے کے بعد تے  
 ہو، بھورے رنگ کی رطوبت کی تے، شکم میں شدید  
 درد کے ساتھ۔

ارسک الیم [Arsenic Alb -30]  
 000

● کھانے کے بعد فوراً غذا کی تے ہو جائے۔

ایپس [Apis -200]  
 000

● ہر مرتبہ کھانے کے بعد تے ہو۔

سپیا [Sepia -30]  
 000

● ہر مرتبہ کھانے کے بعد تے شدید پیاس کے ساتھ۔

اسٹیک ایسڈ [Acetic Acid -30]  
 000

● دودھ پینے کے بعد جے ہوئے دہی کی طرح کی تے  
 تیز اہیت اور پیٹ درد کے ساتھ زیادہ تر بچوں میں۔

نیٹرم فاس [Naturm Phos -30]  
 000

● کسی چیز کے کھانے یا پینے کے بعد متلی ہو یا تے ہو۔

پلساٹا [Pulsatilla -30]  
 000

● دودھ ہضم نہ ہو فوراً تے ہو جائے بچوں میں۔

ایٹھوزا [Aethusa -30]  
 000

## غذا سے بد اثرات (Food-Bad effect of)

- ایلیم سیپا ● سڑی مچھلی کھانے سے بد اثرات۔  
[Allium Cepa -30]  
o o o
- کاربودج ● سڑی ہوئی مچھلی، گوشت اور چربی یا چکنائی کھانے سے بد اثرات چنورے پن سے تکلیفات۔  
[Carbo Veg -30]  
o o o
- ابیس نگرا ● خراب غذا سے پیٹ میں درد۔  
[Abies Nig -30]  
o o o
- چیلی ڈونیم ● کھانے بعد کمزوری، عنودگی جسم کا جلنا جیسے بخار ہو۔  
[Cheledonium -30]  
o o o
- لپنڈرا ● گوشت اور سبزی ترکاریاں کھانے سے تکلیف۔  
[Laptendra -30]  
o o o
- الیو ● کھٹی غذا موافق نہ آئے۔  
[Aloe -30]  
o o o
- ارسینک الیم ● خراب یا سڑا ہوا کھانا کھانے سے، گوشت وغیرہ کھانے سے چھٹی وغیرہ کھانے سے بد اثرات، برف، ملائی برف، آئیس کریم کھانے سے تکلیفات۔  
[Arsenic Alb -30]  
o o o

- غذا سے زہریلے اثرات کے لئے بہترین دوا ہے درد قے یا پچش پیدا ہو جائے۔

نکس و امیکا

[Nux Vomica -30]

دو پہر، رات ۰۰

- زہریلی غذا یا زہر کے کھانے سے بد اثرات۔

پنیشیا

[Baptisia -30]

۰۰۰

- زہریلی غذا یا زہر کے کھانے سے بد اثرات۔

کیو پرمٹ

[Cuprum Met -30]

۰۰۰

- مرغن غذا، پیسٹری یا اچھی غذا جس میں گھی تیل وغیرہ کی زیادتی ہو، کھانے سے بد اثرات۔

کالی میور

[Kali Mur -200]

۰۰۰

- مرغن غذا سے تکلیفات جیسے کالی میور میں۔

پلساٹلا

[Pulsatilla -30]

۰۰۰

- زیادہ نمک کھانے سے تکلیفات۔

فاسفورس

[Phosphorus -30]

۰۰۰

- سرکہ یا کھنسی چیزوں کے کھانے سے تکلیفات۔

انٹیم کروڈ

[Antim Crud -30]

۰۰۰

- زیادہ کھالینے سے بد ہضمی، متلی وغیرہ۔

- خربوزہ، تربوز کھانے سے تکلیفات۔

زنجبر

[Zingiber -30]

o o o

- منٹائی یا زیادہ میٹھا کھانے سے تکلیفات۔

ارجنٹم نائٹریکیم

[Argentum Nit -30]

o o o

- آلودہ کھانے سے پیٹ کی خرابیاں۔

الیومنا

[Alumina -200]

o o o

- دودھ پینے سے دست آنے لگیں۔

نیٹرم کارب

[Natrum Carb -30]

o o o

- دودھ پینے سے معدہ میں اچھا اور بھاری پن پیدا

کوئیم

[Conium -30]

o o o

- ہو۔ ریاح کی زیادتی ہو۔

فیرمٹ

[Ferrum Met -30]

o o o

- انڈا کھانے سے تکلیفات۔

لائکوپوڈیم

[Lycopodium -30]

o o o

- پیاز زیادہ کھانے سے تکلیفات۔



سلیمنیم • چائے زیادہ پینے سے تکلیفات یا بد اثرات۔

[Selenium -200]

000

نیٹرم سلف • سبزی، ترکاری زیادہ کھانے سے بد اثرات۔

• میدے کی بنی ہوئی چیزیں کھانے سے بد اثرات۔ [Natrum Sulph-200]

000

ٹائٹرک ایسڈ • مرغن غذا یا چکنائی کھانے کے بعد پیٹ میں کافی

گرانی محسوس ہو۔ [Nitric Acid -30]

000

نیٹرم فاس • صفرائی کمی کی وجہ سے چکنائی بضم نہ ہو۔

[Natrum Phos -30]

000

### انگلیاں، ہاتھوں کی (Fingers of Hands)

ڈیجٹلس • ہاتھوں کی انگلیاں آسانی سے سوجائیں۔

• ہاتھوں کی انگلیوں کارات میں سوجنا۔ [Digitalis -30]

000

پلساٹلا • ہاتھوں کی انگلیوں میں ورم، بختی، حرکت کرنے سے

درد ہو۔ [Pulsatilla -30]

000

• ہاتھوں کی انگلیوں میں کھینچنے والے اور پھاڑنے

والے درد۔

• ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان پانی بھرے ابلے جٹکو

چھونے اور بلانے سے درد ہو۔

● ہاتھوں کی انگلیاں کبھی کبھی اکڑ کر ایک دوسرے پر

گرفتار نہیں

چڑھ جاتی ہیں بغیر درد کے۔

[Graphitis -30]

● ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان نمی اور درد۔

ooo

● کسی چیز کو پکڑنے کے بعد ہاتھوں کی انگلیاں کچھ دیر

بعد تک مڑی رہیں اور اکڑی رہیں۔

● ہاتھوں کی انگلیوں میں پکنے والے دانے۔

● سردی کے موسم میں ہاتھوں کی انگلیوں میں خارش،

اگریکس ایم

جلن، سرخی، درم دانے، کھجلی اور شکاف۔

[Agaricus-M-200]

● ہاتھوں کی انگلیوں میں اکڑن جیسے گھٹیا سے ہوتی

ooo

ہے۔

● ہاتھوں کی انگلیوں کی جلد گول دائروں میں اکھڑ

سلفر

جائے۔

[Sulphur -30]

باسی منہ

● سردی کے موسم میں ہاتھوں کی انگلیاں سوج جائیں

پٹرولیم

ان میں کھجلی اور جلن ہو، شکاف ہو، زخم ہو جن سے

[Petroleum -30]

خون نکلے۔

ooo

● ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کھجلی، چھوٹے

سورنیم

چھوٹے پانی بھرے دانے۔

[Psorinum -30]

oo

● ہاتھوں کی انگلیاں سن ہوں۔

برائنا کارب

● کسی کانٹے وغیرہ کے چبھ جانے سے انگلی پک

[Baryta Carb -30]

جائے جس میں رات میں تپکن ہو۔

ooo

رسناکس  
● ہاتھوں کی انگلیوں میں کافی ورم ہو۔ جن کو حرکت کرنے پر درد ہو۔  
[Rhus Tox -30]  
○○○

● ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بائی کے درد جسکی زیادتی سردی میں۔ مرطوب موسم میں۔ بستر میں۔ آرام کرتے وقت ہو۔

● ہاتھوں کی انگلیوں میں سرسراہٹ ہو۔  
● مریض ہاتھوں کی انگلیوں کو نوچتا ہو۔  
ارم ٹری فائلم  
[Arum Triphillum -30]  
○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ہو۔  
● ہاتھوں کی انگلیاں کچل جانے کے بعد کی تکلیف۔  
ہائپرکیم  
[Hypericum -200]  
○○○

● داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں درد، داہنے بازو اور دائیں کلائی میں درد۔  
لائکوپوڈیم  
[Lycopodium -30]  
○○○

● ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کے گرد زخم اور جھلن ہو۔  
سارسپریلا  
[Sarsapilla -30]  
○○○

● اگر مریض قینچی سے کوئی چیز کاٹتا ہے تو انگوٹھے اور انگلی میں گڑھے پڑ جاتے ہیں (اس دوا سے جسم میں پھیلاؤٹ سی آ جاتی ہے)  
بوستا  
[Bovista -30]  
○○○

- ارجنٹم نائٹرکیم  
[Argentum Nit -30]  
● بائیں ہاتھ کی انگلی سے ہونے والی انگلی اور چھوٹی انگلی بے حس ہو جاتی ہوں۔  
○○○
- سسٹس کین  
[Cistus Can -30]  
● سردی کے موسم میں اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کی انگلیوں سے خون بہے اور ان میں اکڑن ہو۔  
○○○
- کالی کارب  
[Kali Carb -30]  
● ہاتھوں کی انگلیاں جھٹکے سے بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں۔  
○○○
- بیززواک ایسڈ  
[Benzoic Acid -30]  
● ہاتھوں کی انگلیوں میں ورم، باریک سوئیوں کا چھبنا اور درد۔  
○○○
- ہپر سلف  
[Heper Sulph -30]  
● ہاتھوں کی انگلیوں میں ورم اور اکڑن حرکت سے تکلیف ہو۔  
○○○
- اکوناٹ  
[Aconite Nap -200]  
● ہاتھوں کی انگلیوں میں کھچاؤٹ اور پھنسن کا درد۔  
● ہاتھوں کی انگلیوں میں چیونٹیاں ریگتی معلوم ہو۔  
● ہاتھوں کی انگلیوں میں لکھتے وقت ریگن ہو۔  
○○○
- الیومنا  
[Alumina -200]  
● داہنے ہاتھ انگلیوں میں سرسراہٹ اور جلن جیسے چیونٹیاں کا نتی ہوں۔  
○○○

امبرا گریشیا ● ہاتھوں اور انگلیوں میں اینٹھن جسکی زیادتی کسی چیز کو پکڑنے سے ہو۔ [Ambra Grasea -30]

○○○ ● ہاتھوں کو انگلیوں میں موڑنے پر درد ہو درد زیادہ ہو جب انگلیاں حرکت نہ کریں، انگلیوں میں کھچاؤ ہو۔

امونیم کارب ● ہاتھوں کی انگلیوں اور بازوؤں میں سختی اور رات میں ان کا سن ہو جاتا۔ [Ammon Carb -30]

○○○ اناکارڈیم ● ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں حد سے زیادہ خشکی کا احساس۔ [Anacadium -30]

○○○ ● بایاں بازو اور انگلیاں سوجاتی ہوں۔ ● ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں۔

● ہاتھوں کی انگلیاں اور انکے جوڑوں میں کھچن اور درد ہضم کروڑ [Antim Crud -30] اور بازوؤں میں بھی۔

○○○ ارینیکا ● بازو تھکے ہوں جیسے کوٹے پیٹے گئے ہوں جسکی وجہ سے انگلیاں کو موڑنے میں دقت ہو۔ [Arnica -30]

○○○ ارسنک البم ● ہاتھوں کی انگلیوں میں سختی اور اینٹھن ہو۔

● ہاتھوں کی انگلیوں میں سخت قسم کا ورم ہو ہڈیوں میں درد کے ساتھ۔ [Arsenic Alb -30]

● ہاتھوں کی انگلیوں میں سرسراہٹ ہو۔

- ہاتھوں کی انگلیوں میں حرکت کرنے سے بہت درد  
ہو۔ [Silicea -30]  
○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں پر ابلے جن میں درد اور کھجالی ہو۔  
○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں میں گھنیاوی کاغص۔  
[Calcarea Phos -30]  
○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں میں سختی اور ورم ہو۔  
[Natrum Sulph -200]  
○○○
- ہاتھوں کی انگلیاں اکڑی ہوئی ہوں۔  
[Calcarea Sulph -30]  
○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں میں چیرنے والے درد، انگلیوں کا  
سن ہو جانا ایسا معلوم ہو کہ وہ پک رہی ہوں۔ [Silicea -30]  
○○○
- ہاتھوں اور انگلیوں میں کھینچنے والے اور پھاڑنے  
والے درد۔ [Pulsatilla -200]  
○○○
- ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں آرام کرنے کی  
حالت میں درد۔ [Colchicum -30]  
○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں میں پانی بھرے ابلے۔  
نیٹرم میور

[Natrum Mur -200]

○○○

● ہاتھ کی انگوٹھی والی انگلی بے حس، سن ہو جائے اکثری  
انگھو ریا

ہواور مردہ معلوم ہو۔  
[Angustua -30]

○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں میں شگاف۔  
بالس م

[Balsmum -30]

○○○

● ہاتھوں کی انگلیاں، سن ہو جائیں، سرسراہٹ ہو اور  
تھو جا

مردہ جیسی ٹھنڈی۔  
[Thuja -30]

○○

● پیا نو اور ہارمونیم بجانے والوں کی انگلیاں کام کرنے  
پلمم

کے قابل نہ رہ جائیں۔  
[Plumbum -30]

○○○

## انگلیوں کے جوڑ، ہاتھوں کے (Finger joints of Hands)

● ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں سخت  
اسپائی جیلیا

گائیں۔  
[Spigelia -30]

○○○

- ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ پر گنھیاوی گانھیں۔

گریفائٹس [Graphitis -30]

○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں سختی اور درد ہو۔

● مٹھی بند کرنے پر ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں درد ہو۔

کالوفیلیم [Caulophyllum -30]

○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ دبانے سے درد کریں۔

● ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں گنھیاوی گانھیں۔

● ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں نیلے نشان۔

لیڈم [Ledam -30]

○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گنھیاوی گانھیں۔

بیزواک ایسڈ [Benzoic Acid -30]

○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں ورم اور درد، حرکت سے زیادتی۔

برائی اونیا [Bryonia -30]

○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں ورم۔

سورینم [Psorinum -30]

○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں اور ہاتھ کے پشت میں گانھیں۔

امونیم فاس [Ammon Phos -30]

○○○



● ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں پر بے درد کے زخم۔ سپیا

[Sepia -30]

○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہو۔ رٹائس

[Rhus Tox -30]

○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درم۔ کیلکیر یا کرب

[Calcarea Carb -30]

○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں حرکت سے درد ہو۔ ارسنک البم

[Arsenic Alb -30]

○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھنٹاوی گانٹھیں اور ان میں کڑکن ہو۔ کیلکیر یا فلوریکا

[Calcarea Flourica -30]

○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھنٹاوی گانٹھیں۔ کیلکیر یا فاس

[Calcarea Phos -30]

○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں اکڑن اور درد درم۔ کالجیکم

[Colchicum -30]

○○○

ایگنس کاسٹس • ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گنہیادی کا نہیں۔

[Agnus Castus -30]

ooo

اسٹیلیریا • ہاتھوں کی انگلیاں کے جوڑوں میں گنہیادی کا نہیں۔

[Stelleria -6]

ooo

### انگلیوں کی نوکیں (Finger Tips)

پٹرولیم • ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں کھرکھری، پھنسی ہوئی جن

میں درد ہو۔

[Petroleum -30]

ooo

سپیا • ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں پر بے درد کے زخم۔

[Sepia -30]

ooo

برائٹا کارب • ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن ہو۔

• ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں کی جلد اکھڑ جائے یا ٹچ

جائے۔

[Baryta Carb -30]

ooo

• ہاتھوں کی انگلیوں کے نوکوں میں خارش ہو۔

پرنس اسپائی نوسا

[Prunus Spinosa -30]

ooo

● ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں درد جیسے زخم سے ہو۔

امونیم میور

[Ammon Mur -30]

○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن ہو جاتی ہیں۔

ارجنٹم نائٹرکیم

[Argentum Nit -30]

○○○

● ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں درد ہو۔

ہائپرکیم

● پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں میں درد ہو۔

[Hypericum -200]

● ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی نوکیں کچل جائیں اور

○○○

درد کریں۔

● پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں پر خارش۔

پرونس اسپائے نوسا

[Prunus Spinosa -30]

○○○

● پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں میں درد جیسے زخم سے ہو۔

امونیم میور

[Ammon Mur -30]

○○○

● انگلیوں کی نوکیں صبح سن ہو جاتی ہوں۔

لاکسیس

[Lachasis -30]

○○○

● ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر اور سروں کے

سارپریلا

ارد گرد زخم۔

[Sarsapilla -30]

○○○

- انگلیوں کے ناخنوں کے گر کھجلی کے دانے۔

سورینم

[Psorinum -30]

○○
- ہاتھوں کی انگلیاں کی نوکیں سردی سے ذکی الحس۔

سٹس کین

[Cistus Can -30]

○○○
- ہاتھ کی انگلیوں کی نوکوں میں اکوت۔

رساکس

[Rhus Tox -30]

○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں رینگن اور سونیاں

چبھنے کا احساس۔

[Ammon Carb -30]

○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں سے لے کر کندھے تک

جھٹکے، چیرنے والے دروں کے ساتھ

ارسک البم

[Arsenic Alb -30]

○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں پر جلنے والے زخم ہوں۔

کالچیکم

[Colchicum -30]

○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں احساس جیسے پک مٹی

ہوں۔

سلیشیا

[Silicea -30]

○○○
- پک جانے پر مواد کو جذب کرتی ہے اور مواد بخنے

سے روکتی ہے۔

○○○

- ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں جلتی ہوں یا نوکوں پر خشکی ہو۔

فاسفورس

- ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن معلوم ہوں۔

[Phosphorus -30]

○○○

- ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں پر پانی بھرے دانے جن سے پانی کی سی رطوبت رے۔

[Cuprum Met -30]

○○○

- ہاتھوں کی انگلیوں کا سن ہو جاتا۔

کالی فاس

[Kali Phos -30]

○○○

### انگلیاں پاؤں کی (Fingers of Feet)

- پاؤں کی انگلیوں میں درد ہو۔

ہائپرکیم

- پاؤں کی انگلیاں کچل جانے کے بعد کی تکلیف۔

[Hypericum - 200]

○○○

- پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پسینہ سے شگاف پڑ جائیں، پسینہ بدبودار ہوتا ہے۔

فلورک ایسڈ

[Flouric Acid -30]

○○○

- پیروں کی انگلیوں پر زخم یا پھلنے والے آبلے۔

گرافائٹس

- پیروں کی انگلیوں میں کپنے والے دانے۔

[Graphitis -30]

- اگرکس ایم • سردی کے موسم میں پاؤں کی انگلیوں اور پاؤں میں  
[Agaricus M -30] ورم، خارش، جلن، سرخی جیسے بوائیوں سے ہوتی ہے  
اور شکاف۔ 000
- پٹرولیم • پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خارش کے دانے۔  
[Petroleum -30] پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی جگہ پھٹ جائے۔  
000 سردی کے موسم میں پاؤں کی انگلیوں میں درد،  
سوجن، جلن، شکاف اور کھجلی۔
- کالوفائلم • پاؤں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد جسکی زیادتی رات  
[Caulophyllum -30] کو ہو۔  
000
- سپیا • پاؤں کی انگلیوں کے درمیان درد پاؤں کے بدبودار  
[Sepia -30] پسینے کی وجہ سے۔  
000
- سارسپریلا • پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے کنارے کے گرد زخم  
[Sarsapilla -30] اور جلن۔  
000
- الیومنا • پیروں کی انگلیوں میں خارش ہو۔  
[Alumina -30]  
000
- کالچیم • پاؤں کی انگلیوں میں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں آرام  
[Colchicum -30] کرنے کی حالت میں درد۔  
000

- پاؤں کی انگلیوں میں سرسراہٹ ہو، اور انگلیاں سن ہو جائیں۔ [Natrum Mur -30]

○○○

### انگلیوں کے جوڑ پاؤں کے (Finger joints of Feet)

- اسپائی جیلیا پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں سخت گانٹھیں ہوں۔ [Spigelia -30]

○○○

- بربرس وگلرس چلتے وقت پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں کانٹے والے اور سوزش پیدا کرنے والے درد، لیکن ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے پر درد نہ ہو۔ [Berberis Vulgaris -200]

○○○

- کالوفائلم پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں اکڑن، سختی اور درد جسکی زیادتی رات کو ہو۔ [Caulophyllum -30]

○○○

- لیڈم پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیاوی گانٹھیں۔ [Ledam -30]

○○○

- برائی اونیا پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں ورم، درد، اکڑن، حرکت سے زیادتی۔ [Bryonia -200]

○○○

● بنزواک ایسڈ پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھنٹا دی گئے۔

[Benzoic Acid -30]

○○○

● کیلکیر یا فلوریکا پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں۔

[Calcrea Flourica -30]

○○○

● کالجیکم پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں اکڑن اور درد، مریض

ان کو چھوٹے یا دبائے نہ دے۔

[Colchicum -30]

○○○

### ڈر (Fear)

● اینٹیم کورڈ مریض زرا سی آواز سے ڈر جائے۔

[Antim Crud -30]

○○○

● اورم مٹ دروازے پر ذرا سی آواز سے یا دستک سے بھی خوف

زدہ ہو جائے۔

[Aurum Met -30]

○○○

● بچہ تریب صبح 2-3 بجے ڈر سے چیخے اور بھاری آواز

میں بڑبڑائے چہرہ سرخ۔

● مریض سوتے میں ذرا سی آواز سے چونک پڑے۔

کالی میور

[Kali Mur -200]

○○○



● مریض جلسہ میں یا بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں جانے سے

دُڑے۔ [Arnica -200]

● مریض زرا سا چھوئے جانے سے دُڑے۔ 00

● مریض کو کوئی آدمی ذرا سا چھو دے تو چونک پڑے۔

● مریض کسی کو اپنی طرف آتا ہوا آنے پر دُڑے۔

● تکلیف دُرا اور غصہ کی وجہ سے۔

● تکلیف، دُرا، خوف، خوشی اور غصہ سے پیدا ہوں۔

[Causticum -30]

00

● خود کے پاگل ہو جانے کا دُرا۔

● دُرا اس بات کا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔

● موت کا دُرا۔ 00

● مریض یا بچہ نیچے کی طرف حرکت سے دُڑے۔

[Sanicula -30]

000

● دُرا اس بات کا جیسے کہ کچھ خراب ہونے والا ہے۔

[Nartum Phos -200]

00

● اکیلے رہنے یا اندھیرے کا دُرا۔

[Valeriana -30]

000

- چنی نم سلف ● آنے والے ڈر کا خوف۔  
[Chininum Sulph -30] ● خیالی ڈر۔  
○○○
- ارجنٹم نائٹریکیم ● آسانی سے ڈر جائے، ذرا سی کوئی بات ہو خوف زدہ ہو جائے۔ ناکامیابی کا اندیشہ، حافظہ کمزور، بچے جو اسکول جانے سے ڈریں۔ امتحان میں ناکامی کا ڈر اور پریشانی۔  
[Argentum Nit -200] ●  
○○
- اپیس ● دانت نکلنے کا زمانہ ہو یا نہ ہو بچہ سوتے میں اچانک چیخ مارے عام طور سے رات میں۔  
[Apis -30] ●  
○○○
- کالی فاس ● بچہ سوتے سے ڈر کی وجہ سے جاگے اور چیخے۔  
[Kali Phos -30] ●  
○○○
- اسٹرامونیم ● ڈر جانے کی وجہ سے مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہوں، رات کے وقت اندھیرے سے ڈر۔  
[Stramonium -200] ●  
○○
- پلساٹلا ● ڈر جانے کی وجہ سے دست شروع ہو جائے، پاگل ہو جانے کا ڈر۔  
[Pulsatilla -30] ●  
○○○
- کیوپرم مٹ ● ڈر جانے کی وجہ سے مرگی یا تشنجی دور سے یا تکلیفات۔  
[Cuprum Met -200] ●  
○○

ادیم • ڈر جانے سے بے ہوشی ہو جائے یا تشنگی دورے

[Opium -200]

ہونے لگیں۔

○○○

• موت کا ڈر۔

• زیادہ خوشی سے ڈر۔

اکیٹیا • ڈر جانے کی وجہ سے ہسٹیریا کی کیفیت۔

[Ignatia -30]

• بچوں میں تشنگی دورے۔

• چھوٹی چھوٹی وجہ سے ڈر۔

○○○

• ڈر یا غم سے تشنج۔

• کسی بھی جسمانی یا ذہنی کام کرنے سے ڈر۔

کڈمیم سلف

[Cadmium Sulph -30]

○○○

• اکیلے ہونے کا ڈر۔

کونیئم

[Conium -200]

○○

• کتوں اور دوسرے جانوروں کا ڈر۔

چائنا آف

[China -200]

○○○

• ڈر جیسے ہر کونے میں کوئی چیز موجود ہے یا جنگ رہی

فاسفورس

[Phosphorus -30]

ہے۔

○○○

- بورکس
- [Borax -200]
- اچانک دور کی تیز آواز سے بندوق کی
  - آواز سے، بادل کی گرج سے ڈر۔
  - نیچے کی طرف حرکت سے ڈر۔
  - ڈر جھولنے میں، جھولنے والی کرسی میں، پالنے میں، یا
  - زینہ سے نیچے اترتے وقت۔
- لائکوپوڈیم
- [Lycopodium -200]
- آدمیوں کا ڈر۔
  - اکیلے رہنے کا ڈر، جھوٹی جھوٹی چیزوں سے ڈر۔
  - امتحان پاس کرنے کا ڈر، جو کچھ پڑھے نہ سمجھ سکے نہ
  - یاد رکھ سکے، اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو، پست حوصلہ۔
- جلسی میم
- [Gelsemium -30]
- ڈر، خوف اور بری خبر سے پیدا شدہ تکلیفات۔
  - گرنے کے ڈر سے بچے ماں یا دایا کو پکڑ لیتا ہے۔
  - امتحان سے پہلے سخت ہراساں اور امتحان کا
  - ڈر، دماغی توجہ مرکوز نہ کر سکے۔
- اینا کارڈیم
- [Anacardium -30]
- ڈر آنے والی مصیبت کا۔
  - امتحان سے پہلے ڈر، حافظہ بہت کمزور، دماغی محنت کی
  - ناقابلیت، لا پرواہ۔
- ارسنک البم
- [Arsenic Alb -30]
- موت کا ڈر۔
  - اچانک موت کا خوف جب اکیلا ہو یا رات میں بستر
  - میں داخل ہو۔
  - اکیلے رہنے سے ڈر۔
  - بھوتوں اور چوروں کا ڈر۔

- اکونائٹ ● ذر کے بعد سخت بزدلی۔
- [Aconite Nap -200] ● اندھیرے سے ڈر۔
- ● موت کا ڈر، مرنے کا دن بتاتا ہے۔
- بھوتوں کا ڈر۔
- مجموعوں سے ڈر۔
- سڑک پار کرنے سے ڈر۔
- ایوڈیم ● لوگوں کا ڈر۔
- [Iodium -30] ● کسی کے نزدیک آنے سے ڈر، خاص کر ڈاکٹر کا۔
- 
- ہایوسکس ● ذر زبردے جانے کا یا قتل کئے جانے کا۔
- [Hyoscyamus -200] ● ذر سے پیدا شدہ تشنجی دورے، چونکنا وغیرہ۔
- 
- ایتھوسا ● حافظہ کی کمزوری، سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی
- [Aethusa -30] نااہلیت۔ اور دماغی کمزوری، ان علامات کے دور
- ہونے کے بعد مریض امتحان کے خوف پر قابو پالے
- گا۔
- کیلکیر یا کارب ● موت کا ڈر۔
- [Calcarea Carb -200] ● بد قسمتی کا ڈر۔
- ● پاگل ہو جانے کا ڈر۔
- بیمار ہو جانے کا ڈر۔

- سوئم ● ڈرے کہ مر جائے گا۔
- [Psorinum -30] ● کاروبار کے برباد ہونے کا ڈر۔
- ● سن یا س میں ڈر۔
- ان تمام ڈر کی وجہ سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی ناقابل برداشت بنائے۔
- ہائڈروفوبینم ● پانی سے، پانی کے آواز سے ڈر۔
- [Hydrophobinum -30] ●
- ●
- بیلادونا ● جن، بھوت، پریت، خیالی چیزوں سے ڈر۔
- [Belladonna -200] ●
- ●
- کالی کارب ● رات کو بستر میں ڈر، اکیلے رہنے کا ڈر، ذرا ذرا سی بات پر ڈر۔
- [Kali Carb -30] ●
- ●
- ہائڈروسائیک ایسڈ ● ہر چیز سے ڈر گھوڑوں سے، گاڑیوں سے، گھروں کے گرنے سے، خیالی تکالیف سے ڈر، وہمی۔
- [Hydrocyanic Acid -30] ●
- ●

### امتحان کا ڈر (Fear of Examination)

- اناکارڈیم ● امتحان سے پہلے ڈر، خود پر بھروسہ نہ ہو، حافظہ کمزور، اپرواہ، دماغی محنت کی ناقابلیت۔
- [Anacardium -30] ●
- ●

● امتحان سے پہلے سخت ہراساں، امتحان کا ڈر، دماغی توجہ مرکوز نہ کر سکے۔  
جلسی میم [Gelsemium -30]

○○○

● امتحان نہ پاس کرنے کا ڈر، اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو، پست حوصلہ جو کچھ پڑھے نہ سمجھ سکے نہ یاد رکھ سکے۔  
لاکوپوڈیم [Lycopodium -200]

○ باسی منہ

● امتحان میں ناکامی کا ڈر اور پریشانی، حافظہ کمزور، ناکامیابی کا اندیشہ، بچے جو اسکول جانے سے ڈریں۔  
ارجنٹم نائٹرکیم [Argentum Nit -200]

○○

● سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی نااہلیت، دماغی کمزوری۔ حافظہ کی کمزوری، ان علامات کے دورے ہونے کے بعد امتحان کا ڈر نہ رہے۔  
ایتھوسا [Aethusa -30]

○○○

نوٹ:- جلسی میم 30 کی دو تین خوراکیں دن میں امتحان

سے دو دن پہلے سے دیں اور امتحان کے دوران

امتحان میں جانے سے پہلے اور ایک خوراک رات

میں۔ باقی دوا تین دن میں ایک یا دو بار وقفہ پر برابر

دیتے ہیں کبھی ایک دوا کبھی دوسری دوا۔ اس سے

دماغی کمزوری وغیرہ دور ہو جائے گی۔

## پاؤں۔ پیر کی تکلیفات (Foot Ailments)

- ہیروں میں، ہاتھوں میں اور پورے جسم میں باجرے

کی طرح کی پھنسیاں جنکے سرے سفید

[Arsenic Alb -30]

○○○
- نوکیلے ہوں، پھنسیاں دانے جتنی کی مانند ہوں اور

مشکل سے ٹھیک ہوں، بائیں پاؤں میں پھازنے

والا درد۔
- پاؤں میں سوجن، سرخی نیلا پن اور شدید درد اور اس

میں کھجلی ہو۔
- پاؤں کے اطراف کی جلد موٹی ہو جائے۔

لیک ویک ڈف

[Lac Vac Def -200]

○○○
- دونوں پاؤں میں تھر تھراہٹ ہو کا نہیں۔

● بیٹھے رہنے پر پاؤں اور ہاتھ سوجائیں جو چلنے

پر ٹھیک ہو جائیں۔

[Ammonium Carb -200]

○○○
- چلتے وقت داہنا پاؤں سوجائے، سن ہو جائے۔

● پاؤں کا کٹنرین پاؤں بالکل سیاہ ہوں۔

ایٹم کروڈ

[Antim Crud -30]

○○○
- بار بار ناگس اور پاؤں سوجائیں ٹخنوں کے جوڑوں

کی کمزوری کے ساتھ۔

نیٹرم میور

[Natrur Mur -200]

○○○



زنگمٹ ● پاؤں ہر وقت حرکت کرتے رہیں۔

[Zincum Met -30]

○○○

سلفر ● رات کے وقت پاؤں میں گرمی اور جلن، جن کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے بستر سے باہر رکھنا پڑے۔

[Sulphur -30]

○ باسی منہ

تھوبا ● پاؤں پھیلانے سے درد کریں۔

[Thuja -30]

○

میڈورنیم ● پاؤں میں سوجن جسکو دبانے سے گڑھا پڑ جائے۔

[Medorrhinum -200]

○○○

رشاکس ● پاؤں اور پنڈلیوں میں دیر تک کھڑے رہنے سے یا پاؤں دیر تک لڑکا کے بیٹھنے پر سوج جائیں۔

[Rhus Tox -200]

○○○

کالچیکم ● پاؤں اور انگلیوں میں اینٹھن اور درد۔

[Colchicum -30]

○○○

اگریکس ایم ● جاڑے کے موسم میں پاؤں اور ہاتھوں کی جلد میں شگاف۔

[Agaricus M -30]

○○○

- پاؤں اور ہاتھوں کی جلد پھل جائے اور پھٹ جائے۔  
[Hepar Sulph -200]  
000
- پاؤں کے انگوٹھے اور ٹخنوں کے بیچ کی ہڈی کے جوڑوں میں گانٹھ دار سوجن جن میں حرکت کرنے پر شدید درد ہو۔  
[Eucalyptus -30]  
000
- پاؤں کا شدید نیا یا پرانا گھٹیا، گھٹیا جو پیروں کو متاثر کرے۔  
[Natrum Sulph -200]  
000
- پاؤں سوجائیں یا سوج جائیں یا مردہ ہو جائیں۔  
[Lycopodium -30]  
00
- پاؤں میں بہت بے چینی محسوس ہو جس سے مریض کو مجبوراً پاؤں کو حرکت دینا پڑے یا پھر چلنا پڑے۔  
[Alumina -30]  
000
- صبح اٹھنے پر پاؤں اور ہاتھوں میں سختی جو اٹھنے کے بعد چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے۔
- پاؤں سوجایا کریں۔  
[Nux Vomica -30]  
00

دو پہررات 00

## پاؤں میں پسینہ (Foot Sweat)

- پاؤں میں بہت پسینہ جس میں بدبو ہو جسکی وجہ سے چلنے میں پاؤں میں ٹیس ہو اور خراش ہو۔

[Zincum Met -30]

○○○

- پاؤں کا پسینہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ پاؤں کی جلد جھل جاتی ہے۔

[Iodium -30]

○○○

- پاؤں میں پسینہ کی بہت زیادتی۔

[Petroleum -30]

○○○

- پاؤں کے تلوں میں اور انگوٹھوں کے بیچ میں پسینہ کی زیادتی جسکی وجہ سے چلنے میں ٹیس اور خراش ہو۔

[Silicea -30]

○○○

- پاؤں میں پسینہ سے بہت شدید بدبو آئے جو ناقابل برداشت ہو بغیر پسینہ کے بھی پاؤں سے بدبو آئے۔
- پاؤں کا پسینہ دب جائے جسکی وجہ سے تکلیفات پیدا ہو مینائی دھندلی ہو جائے۔

- پاؤں میں پسینہ کی زیادتی جس میں بدبو ہو اور تیزی ہو جسکی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے جھل جاتے ہیں۔

[Graphitis -30]

○○○

- پاؤں کے پسینہ میں بہت بدبو ہو۔

[Anantharam -30]

• پاؤں اور پاؤں کے تلووں میں پسینہ کی زیادتی جس

[Nitric Acid -30]

ooo

• پاؤں میں اور ہاتھ کی ہتھیلیوں میں پسینہ کی زیادتی۔

[Flouric Acid -30]

oo

• پسینہ بہت تیز ہو، تیزابی ہو، جس میں جلن ہو اور

بہت بدبودار ہو۔ جسکی وجہ سے پاؤں کے تلوے اور

ہتھیلیوں میں خراش ہو درد ہو اور پاؤں کی انگلیوں

میں شگاف پڑ جائے۔

• پاؤں کے پسینہ سے شدید گندگی بد بو آئے۔

[Psorinum -30]

oo

• پاؤں میں پسینہ کی زیادتی، ایسا لگے جیسے کہ پاؤں

پک گئے ہیں۔

[Lycopodium -30]

oo

• پاؤں کے پسینہ میں بہت بد بو ہو۔

[Tellurium -30]

ooo

• پاؤں میں پسینہ پاؤں ٹھنڈے اور چھپے۔

[Calcare Carb -30]

ooo

- پاؤں اور گھٹنوں میں ٹھنڈک اور ان میں پسینہ ہو جو گرم نہ ہو سکیں۔  
[Arsenic Alb -30] ۰۰۰
- پاؤں کے پسینہ کے دب جانے سے اختلاجِ قلب۔ ۰۰۰

### پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے (Foot-icy Cold)

- شام کو پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے خاص طور سے رات میں بستر میں۔  
[Ammonium Carb-200] ۰۰۰
- شام کے وقت پاؤں اور پاؤں سے گھٹنے تک کی جگہ برف کی مانند ٹھنڈی ہو جس سے مریض بستر میں لیٹ جانا چاہئے۔  
[Silicea -30] ۰۰
- پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے جو کسی صورت سے گرم نہ ہوں بستر میں بھی گرم نہ ہوں۔  
[Phosphorus -30] ۰۰۰
- پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں۔  
[Calcareo Phos -30] ۰۰۰
- پاؤں دن میں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں اور رات میں بستر میں جلیں۔  
[Natrium Phos -30] ۰۰۰

نیا تھمز • پاؤں اور ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہوں۔

[Menyanthes -6]

○○○

پیرس کواڈ • رات کے وقت بستر میں پاؤں برف کی مانند

ٹھنڈے۔ [Paris Quad -30]

○○○

کیلکیریا کارب • پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے جیسے کہ بھیگے ہوئے

موزے پہنے ہوئے ہوں۔ [Calcarea Carb -30]

○○○

کالی کارب • سوتے وقت پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں۔

[Kali Carb -30]

○○○

### پیروں کی سوجن (Foot Swelling)

سپیا • کھڑے رہنے پر یا بیٹھے رہنے پر پیر میں گھٹنوں تک

سوجن ہو جائے جو چلنے پھرنے پر غائب ہو جائے۔ [Sepia -30]

○○○

کالی کارب • پیر میں سوجن ٹخنوں تک، پیر اور تلوے سرخ ہوں۔

پیر میں شدید کھجلی اور پیر گرم ہو۔ [Kali Carb -30]

○○○

سوتے وقت پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں۔

- کروٹیلس ہرڈ  
[Crotalus Hor -30]  
○○○  
پیر میں سوجن شام کے وقت ہو جاتی ہے۔
- اپیس  
[Apis -30]  
○○○  
دورانِ حمل پیر میں سوجن۔  
پیر اور ناکلیں موم کی طرح زرد اور زان میں استسقاء  
ورم، دبانے سے گڑھا پڑ جائے۔
- رشاکس  
[Rhus Tox -200]  
○○○  
پیروں اور پنڈلیوں میں سوجن دیر تک کھڑے رہنے  
یادیر تک پاؤں لٹکا کر بیٹھے رہنے سے۔
- فاسفورس  
[Phosphorus -30]  
○○○  
شام کے وقت یا چلتے وقت پیروں میں ورم  
ہو جائے۔
- لکیس  
[Lachasis -30]  
○○○  
حمل کے دوران پیروں پر ورم جس کی زیادتی چلنے  
کے بعد ہو۔
- امبرا گریشا  
[Ambra G. -30]  
○○○  
گھٹنوں سے پیروں تک سوجن خاص طور پر پیروں  
میں۔
- امونیم کارب  
[Ammon Carb -200]  
○○○  
پیروں سے پنڈلیوں تک فوری سوجن ہو جائے۔  
سوتے وقت پاؤں کا ٹھنڈا ہونا، بیٹھے رہنے پر پاؤں  
سوج جائے جو چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے۔

- پیروں میں سوجن۔ سلینیا  
[Silicea -30]  
○○○
- ضدی قسم کی پیر کی سوجن۔ لیڈم  
● پیروں کی سوجن اور درد رات میں بستر کی گرمی سے [Ledam -30]  
● بڑھ جاتا ہے۔ ○○○
- مریض اپنے پیروں کو ڈکھنا نہیں چاہتا اور چاہتا ہے  
● کہ پیروں کو ٹھنڈے پانی میں رکھے۔  
● پیروں اور ٹانگوں میں سوجن، جگر کی خرابی۔ میگنیشیا میور  
[Magnesia Mur -30]  
○○○
- پیروں کی سوجن کے ساتھ تلوے اور ٹخنوں میں پیرافن  
● پھارنے والے درد۔ [Paraffin -30]  
○○○
- بستر کی گرمی سے پیروں پر سوجن جو بستر کے باہر جاتی  
● رہے۔ سلفر  
[Sulphur -30]  
○ باسی منہ
- پیروں اور ہاتھوں میں شام کے وقت سوجن۔ اسٹانم  
[Stannum -30]  
○○○



کالی میور • پیروں میں پرانی سوجن۔

[kali Mur -200]

000

ڈیجیٹلس • پیروں میں سوجن۔

[Digitalis -30]

000

میڈورنیم • پیروں میں سوجن جسکو دبانے سے گڑھا پڑ جائے۔

[Medorrhinum -200]

0

[OF - tum bigdnde M]

000

### پیروں کا استقاء (Foot-Dropsy)

ارجنٹم نائٹرکیم • پیروں میں استقائی ورم۔

[Argentum Nit -30]

000

ایوڈیم • پیروں میں اور نچلی ٹانگوں میں استقائی ورم۔

[Iodium -30]

000

نیرم سلف • پیروں میں استقائی ورم، تلوں اور ایڑیوں میں تیز

[Natrurn Sulp -200]

000

● پیروں کا استسقاء ظاہر ہو اور غائب ہو جائے دل کی

بیماری کی شروعات کی وجہ سے۔ [Arsenic Alb -30]

● پیروں کے استسقاء میں پیروں میں چمکدار ورم جو

نخنوں تک ہو جس پر لال چٹے ہوں اور جس میں

جلند ارور رہو۔

● پیروں میں استسقاء ورم ہو خون کی کمی کے ساتھ۔

[Argentum Met -30]

● پیروں میں استسقاء ورم، جگر خراب ہو۔

● پیروں کا استسقاء اوپر پھیل کر شکم کا استسقاء پیدا

کر دیتا ہے۔ [Lycopodium -200]

● پیروں میں استسقاء ورم، جگر کی خرابی سے۔

[Carbonium Sulph -30]

● پیروں کا استسقاء ورم۔

[Argimone Max -30]

● پیروں اور ناگوں میں استسقاء ورم۔

[Colchicum -30]

● پیروں اور ناگوں میں استسقاء ورم۔

[Colchicum -30]

● پیروں اور ناگوں میں استسقاء ورم۔

[Colchicum -30]

● پیروں اور ناگوں میں استسقاء ورم۔

[Colchicum -30]

فلورک ایسڈ • پیروں اور ناگوں کا استقائی ورم جو شکم تک جائے۔

[Flouric Acid -30]

ooo

فاسفورس • پیروں کا استقاء۔ پیروں کے استقاء کے بہت ہی

[Phosphorus -30]

خراب مریض فاسفورس سے ٹھیک ہوئے ہیں۔

ooo

• استقاء گٹھنوں سے نیچے پیروں تک۔

• پیروں کا استقاء۔

سپیا

[Sepia -30]

ooo

ایسی ٹلن • پیروں اور ناخنوں کا استقاء۔

[Acitalin -30]

ooo

ایپس • عام استقاء یا جسم کے کسی ایک عضو جیسے پاؤں،

[Apis -200]

ہاتھ، چہرہ وغیرہ کے لئے ایپس بہت کارآمد دوا ہے۔

ooo

ایسی ٹک ایسڈ • پیروں اور شکم کا استقاء۔ پیاس کی زیادتی۔

[Acetic Acid -30]

ooo

سمبوکس نگر • پیروں اور ناگوں میں استقائی ورم۔

[Sambucus Nig -30]

ooo

## پیشانی میں درد سر (Forehead Headache)

- درد پیشانی سے شروع ہوا اور گردی میں جائے جس سے مریض شدت کی وجہ سے بہت بے چین ہو۔  
[Lac Vac Def -200]  
○○○
- صبح کے وقت متلی کا احساس اور پیشانی میں ایک درد بھرے گولے کا احساس ہو۔  
کالی کارب  
[Kali Carb -30]  
○○○
- پیشانی میں سر میں اور گردی میں بہت بھاری پن ہو۔  
[Dulcamara -30]  
○○○
- سر میں اور پیشانی میں بالکل ناک کی جڑ میں شدید تکین والا درد ہو پیشانی میں بھاری پن۔  
[Arsenic Alb -30]  
○○○
- پیشانی میں دیرینہ وقفہ سے ہونے والا شدید چھیننے والا درد۔  
[Kereosote -30]  
○○○
- پیشانی میں درد جس میں دبانی سے آرام ہو۔  
کیمی فیوگا  
[Cimicifuga -30]  
○○○

● امبرا گریشا  
پیشانی میں شدید پھاڑنے والا درد سر جو چہرے کے  
اوپری حصہ اور بائیں کان کے پیچھے تک جائے۔  
[Ambra Grasia -30]

○○○

● اولینڈر  
پیشانی میں شدید درد کہ پیشانی جیسے پھٹ جائے گی۔  
[Oleander -30]

○○○

● کیوملا  
پیشانی میں بار بار ہونے والا شدید درد سر۔  
[Chamomilla -200]

○○○

● نکس وامیکا  
پیشانی میں وقفہ سے ہونے والا درد سر۔  
● کھینچنے والا درد پہلے کنپٹی سے شروع ہو کر پیشانی میں  
پھر گردی میں جائے۔  
[Nux Vomica -30]

○ دوپہر، رات

● نیرٹرم میور  
درد سر خاص طور سے پیشانی اور کنپٹیوں میں صبح کو  
زیادہ ہو۔  
[Natrum Mur -200]

○○○

● اکونائٹ  
نزلہ رکا ہوا ہو جسکی وجہ سے پیشانی میں بھراؤ اور  
بھاری پن ایسا محسوس ہو جیسے دماغ آنکھوں کے  
راستے باہر نکل جائے گا۔  
[Aconite -200]

○○○

● منیا تھیس  
دبانے والا اور پاگل بنادینے والا درد سر پیشانی میں  
ہو۔  
[Menyanthus -30]

○○○

● پیشانی میں اور آنکھوں میں کھپاؤ جس میں جھکنے سے  
[Merc Perinis -30] درد ہو۔  
000

● شدید درد سر پیشانی کے بیچ میں جس سے ایسا احساس  
[Ratanhia -30] ہو جیسے دماغ باہر نکل جائے گا، جھکنے پر زیادتی ہو۔  
000

● پیشانی میں شدید درد سر جو ناک تک پھیلے۔  
[Parafin -30]  
000

### پیشانی، ماتھا (Forehead)

● سپا  
● ماتھے پر سو جن آجائے۔  
[Sepea -30]  
● لال سرخ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ماتھے پر، ماتھے پر کھر  
دراپن۔  
000

● نائٹرک ایسڈ  
● ماتھے پر خاص طور سے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اور  
[Nitric Acid -30]  
چرے پر بھی۔  
000

● ڈلکامارا  
● ماتھے پر چھوٹے چھوٹے ابھار جن میں چھونے سے  
[Dulcamara -30]  
درد ہو۔  
000

الینتھس

- ماتھے پر گرمی دانے چٹوں میں اور چہرے پر۔

[Ailanthus -30]

○○○

امونیم کارب

- ماتھے پر چھوٹے چھوٹے پھوڑے اور پانی یا مواد

بھرے دانے۔

[Ammon Carb -30]

○○○

ارسنک البم

- ماتھے پر دانے، ماتھے پر ابھار اور گومڑ۔

- پھنسیاں ماتھے پر اور جڑوں کے نیچے جن میں بہت

کھجلی اور جلن ہو۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

نٹرم میور

- ماتھے پر مواد بھری پھنسیاں۔

[Natrum Mur -30]

○○○

اکیچیا

- بہت باریک دانے ماتھے اور رخساروں پر۔

[Echinesia -6]

○○○

انڈیم

- ماتھے پر دانے جس میں درد اور کھجلی ہو ایسا معلوم ہو

جیسے سوئی چھری ہو۔

[Indiam -30]

○○○

کاربودج

- ماتھے اور چہرے پر بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں

، پیشانی پر پسینہ کی زیادتی۔

[Carbo Veg -30]

○○○

کیسٹراکوی • متے ماتھے پر اور پستانوں پر۔

[Castor Equi -6]

○○○

اپیس • پیشانی پر، کھوپڑی پر اور آنکھوں کے چاروں طرف

[Apis -30]

پھولا پن۔

○○○

ورائٹرم البم • پیشانی پر پسینہ کی زیادتی اس دوا کی بڑی مخصوص

[Varatrum Alb -30]

علامت ہے۔

○○○

• بیماری کوئی بھی ہو کسی طرح کی ہو، شدید ہو یا دیرینہ

ہو اگر ان بیماریوں میں پیشانی پر پسینہ کی زیادتی ہو تو

یہ دوا بہت مفید ہے۔

اکونائٹ • پیشانی پر ٹخنڈا پسینہ کی زیادتی۔

[Aconite -30]

○○○

ارنیکا • پیشانی پر چیونٹیاں ریگنے یا ریگن کا احساس۔

[Arnica -30]

○○○

ہیلی بوریس • پیشانی میں جھریاں پڑی ہوئیں ہوں۔

[Helleborus -200]

○○○



● لاکھ پوڈیم جلد میں جھریاں پڑ جائے خاص طور سے پیشانی میں۔  
[Lycopodium -30]  
○○○

● ابراٹنم بچوں کی پیشانی اور جلد پر جھریاں پڑی ہوں۔  
[Abrotanum -30]  
○○○

● سانی کولا پیشانی اور جلد پر جھریاں پڑی ہوں۔  
[Sani cula -30]  
○○○

### محسوس کرنا (Feeling)

● کروکس سانیوا معدہ، شکم، رحم یا سینے میں ایسا محسوس ہو جیسے کوئی چیز چل رہی ہے یا پھدک رہی ہے۔  
[Crocus Sativa -30]  
○○○

● ابیس کین بہت زیادہ سردی لگے ایسا محسوس ہو جیسے رگوں میں خون کی جگہ برف کی طرح ٹھنڈا پانی دوڑ رہا ہو۔  
[Abies Can -30]  
○○○

● انولا ایسا محسوس ہو جیسے شکم کے اندر کوئی زندہ چیز ادھر ادھر حرکت کر رہی ہے۔  
[Inula -30]  
○○○

● ایسا محسوس ہو کہ جیسے ناف کے مقام پر ایک گولا رکھا ہو جسکو مریزا جا رہا ہے، اور یہ کہ یہ گولا آلات تناسل یا مقعد کے راستے سے باہر نکل جائے گا۔

- ایسا محسوس ہو جیسے کوئی شخص انگلی سے جسم کے مختلف حصوں کو دوبارہ مار رہا ہے۔  
[Calcarea Phos -30]  
○○○
- کیلکیریا فاس  
شکم میں احساس جیسے کوئی زندہ چیز گھوم رہی ہو۔  
[Agaricus M -30]  
○○○
- اگر کیس  
ایسا محسوس ہو جیسے پورا جسم تھر تھرا رہا ہو۔  
[Ailanthus -30]  
○○○
- اینٹھس  
ایسا محسوس ہو جیسے کہ سر سے پاؤں تک بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔  
○○○
- ایسا محسوس ہو جیسے چوہا مانگوں میں دوڑ رہا ہو یا مانگوں میں سانپ رینگ رہا ہو۔  
[Argentum Met -30]  
○○○
- ارجنٹم مت  
جسم کے مختلف حصوں میں فالج کا احساس ہونا اس دوا کی خاص علامت ہے۔  
○○○
- ارجنٹم نائٹریک  
جسم کے مختلف حصوں میں کانٹے کا احساس ہونا۔  
[Argentum Nit -30]  
○○○
- دن کے وقت ایسا محسوس ہو جیسے بازوؤں اور مانگوں میں چیونٹیاں رینگ رہی ہیں۔  
○○○
- ایسا محسوس ہو جیسے بازوؤں ہو گئے ہوں۔
- وقت آہستہ آہستہ گزرتا محسوس ہو۔

● دلیریانہ چلتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔

[Valeriana -6]

○○○

● اسارم چلتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے وہ روح کی طرح

ہوا میں گھوم رہا ہو یا چکر کھا رہا ہو۔

[Asaram -6]

○○○

● پیرس کواڈ چھونے سے یا تھامنے سے ہر چیز کھردری محسوس ہو۔

[Paris Quad -30]

○○○

● گریفائٹس ایسا محسوس ہو جیسے سرن ہو گیا ہے۔

[Graphitis -200]

○○

● تھوجا ایسا محسوس ہو جیسے شکم میں کوئی زندہ چیز ہے۔

[Thuja -200]

○

● لاگوپوڈیم ایسا محسوس ہو جیسے شکم میں کوئی سخت چیز گھوم رہی

[Lycopodium -200]

ہے۔

○ باسی منہ

● ہپرسلف ایسا محسوس ہو جیسے حلق میں کانٹا یا لکڑی کا ٹکڑا موجود

[Heper Sulph -200]

ہو۔

○○

- ایسا محسوس ہو جیسے دماغ سن ہو گیا ہو۔ کوئیم
- ایسا محسوس ہو جیسے جلد کے نیچے کیڑے رہے ہیں۔ [Conium -200]
- ہوں۔ 00
- بیٹھنے پر یا لیٹنے پر ہر ایک چیز بہت سخت محسوس ہو۔ پٹرولیم
- [Petroleum -30]
- 000
- جاڑے کے موسم میں سردی کم محسوس ہو، بر فیلے پانی مفاہش
- میں نہانے کی خواہش ہو۔ [Maphitis -6]
- 000
- پورے جسم کی جلد میں حس کم ہو گئی ہو۔ ایسی ٹک ایسڈ
- [Acetic Acid -200]
- 000
- ایسا احساس ہو جیسے جسم پر ٹھنڈی ہوا بہ رہی ہو۔ لیک ویک ڈف
- [Lac Vac Def -200]
- 00
- پورے جسم میں سرے پاؤں تک جلن کا احساس ہو۔ سورنیم
- [Psorinum -30]
- 00
- انگلیوں، ہاتھوں، بازوؤں اور پاؤں میں حس بہت کم ہو گئی ہو۔ کاربونیم سلف
- [Carbonium Sulph -30]
- 000

ارنیکا ● جسم کے مختلف حصوں میں سوزیاں چبھنے کا احساس۔  
 [Arnica -200] ● چوٹ والی جگہ میں چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس یا ہلکا  
 درد۔ 000

● بستر سخت محسوس ہوتا ہے۔  
 پنٹیا ● بستر سخت محسوس ہوتا ہے۔  
 [Baptisia -30] 000

فلورک ایسڈ ● ایسا محسوس ہو جیسے جلد کے سوراخوں سے بھاپ نکل  
 [Flouric Acid-30] رہی ہو۔ 000

کیمفر ● ایسا محسوس ہو جیسے جسم پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو۔  
 [Camphor -30] 000

ریاح، پھنسی ہوئی (Flatus-Incarcerated)

نیزمور ● شکم میں ریاہ پھنسی ہوئی، پھولا ہوا پیٹ، درد۔  
 [Natrur Mur -30] 000

زئکم مت ● شکم میں ریاہ کی زیادتی جسکا اخراج نہ ہو، کھانے  
 [Zincum Met -30] کے بعد ریاہی درد جسکی زیادتی حرکت سے ہو۔ 000

- ریفینس • شکم میں پھنسی ہوئی ریاہ نہ اوپر سے خارج ہو (ذکار) نہ نیچے سے۔ ریاہ کی زیادتی سے شکم پھولا ہوا اور سخت۔ 000
- [Raphanus -30]
- اناکارڈیم • شکم میں ریاہ پھنسنے جانے کی وجہ سے درد ہو۔ 000
- [Anacardium -30]
- کیلکریا کارب • شکم میں ریاہ پھنسنے جانے کی وجہ سے بار بار درد ہو۔ 000
- [Calcarea Carb -30]
- ابیس نیرا • فم معدہ میں ریاہ آکر پھنسنے جانے اور وہاں درد کرنے والے ایک گولے کا احساس ہو۔ 000
- [Abies Nig -30]
- ارجنٹم نائٹریک • شکم میں ریاہ پھنسنے جانے جس سے گڑگڑاہٹ ہو لیکن ریاہ خارج نہ ہو۔ 000
- [Argentum Nit -30]
- لائکوپوڈیم • کھانا کھانے کے بعد ریاہ شکم میں پھنسنے جانے۔ 000
- [Lcopodium -30]
- اورم مٹ • شکم میں ریاہ پھنسنے جانے اور خارج نہ ہو، تھوڑی غذا کھانے کے بعد بھی بہت ریاہ پیدا ہو جو شکم میں پھنسنے جانے اور درد کے ساتھ ادھر ادھر گھومے۔ 00
- [Auram Met -30]

● کاربو انیملس  
ریاح غذا کی نالی میں پھنس جائے جس سے دم گھٹنے کا  
احساس ہو۔ [Carbo Animalis -30]  
○○○

● میگنیشیا فاس  
شکم میں ریاہ پھنس جائے، درد ہو۔ [Magnesia Phos -30]  
○○○

● ریوکس  
شکم میں ریاہ زیادہ جمع ہو جائے اور پھنس جائے۔  
● [Rumex -30]  
ریاح کے اخراج سے تھوڑا سکون ملے، کھانا کھانے  
کے بعد پریشانی اور ریاحی درد۔ ○○○

### گیس، ریاہ کی زیادتی (Flatus- Gases Excessive)

● نکس وامیکا  
جو چیز بھی کھائی جائے ریاہ میں تبدیل ہو جائے جو  
اد پر اٹھنے پر بے چینی اور پریشانی پیدا کرے۔ [Nux Vomica -30]  
دوپہر، رات ○○

● لیک ویک ڈف  
ریاح، زیادہ بنے، پیٹ میں تیز ابیت۔ [Lac Vac Def -200]  
○○○

● اینٹیم کرویڈ  
کھانا کھانے کے فوراً بعد ریاہ زیادہ بنے جو آواز  
کے ساتھ شکم میں ادھر ادھر گھومے اور خارج ہو  
جائے۔ [Antim Crud -30]  
○○○

- کاربووج [Carbo Veg -30]

تھوڑا کھانے پر بھی ریاہ زیادہ بنے جسکے خارج ہونے سے آرام محسوس ہو۔

○○○
- ریاہ کا دباؤ شکم میں ناف کے اوپری حصوں میں زیادہ ہو۔
- لانگویڈیم [Lycopodium -30]

تھوڑا کھانے پر بھی پیٹ بھر جائے اور گیس ریاہ زیادہ بنے جسکے خارج ہونے سے آرام محسوس ہو پیٹ میں قرقری کی آواز۔

○○○
- ریاہ کا دباؤ شکم میں ناف کے نچلے حصوں میں زیادہ ہو۔
- چائنا [China -30]

ریاہ کی زیادتی کی وجہ سے پورا شکم ڈھول کی طرح پھولا ہوا ہو۔ چائے پینے سے ریاہ بنتی ہے۔

○○○
- ریاہ کی زیادتی کی وجہ سے پورے شکم میں دباؤ ہو جسکے خارج ہونے سے کوئی آرام نہ ملے۔
- کالی کارب [Kali Carb -30]

گیس کی زیادتی عورتوں میں حیض کے دوران۔

● ہر کھائی ہوئی غذا گیس میں تبدیل ہو جائے۔

○○○
- ارجنٹم نائٹریکیم [Argentum Nit -30]

گیس کی زیادتی کی وجہ سے شکم پھٹتا ہوا معلوم ہو، گیس کا دباؤ اوپری حصوں میں زیادہ ہو جس سے دم گھٹتا معلوم ہو، ریاہ اونچی آواز سے خارج ہو۔

○○○



ریفنس • گیس کی زیادتی سے شکم پھولا ہوا ہو، ریاخ خارج نہ

[Raphanus -30] ہو۔

○○○

اسافوئیڈا • ریاخ کی زیادتی، ریاخ شکم کے اوپری حصوں میں

[Asafotida -30] جائے نیچے نہ جائے۔

○○○

اورمٹ • گیس کی زیادتی سے بے چینی، ریاخ بائیں پسی کے

[Auram Met -30] نیچے جمع ہو جائے اور درد ہو۔

○○

کالی فاس • ریاخ کی زیادتی سے پورا شکم تنا ہوا ہو پھولا ہوا ہو۔

[Kali Phos -30]

○○○

ریوکس • کھانا کھانے کے بعد بے چینی، پورے شکم میں گیس

[Rumex -30] اکٹھا ہو جائے۔

○○○

کالچیکم • شکم میں گیس کی زیادتی سے شکم پھولا ہوا ہو، یہ دوا

[Colchicum -30] ایسی حالت کے لئے بہت مفید ہے۔

○○○

ایوڈیم • غذا کا ہرزہ گیس میں تبدیل ہو جائے اور اسی وجہ

[Iodium -30] سے صبح سے شام تک خالی ذکاریں آویں۔

○○○

## گیس ریاہ بہت خارج ہو (Flatus-Frequent discharge)

زنگمٹ • ریاہ بہت خارج ہو جو گرم معلوم ہو، شکم میں ریاہ کی زیادتی۔ [Zincum Met-30]

ooo

یوفریم • ریاہ بہت خارج ہو۔ [Euphorbium -30]

ooo

ارجنٹم نائٹرکیم • ریاہ زیادہ خارج ہو اونچی آواز میں۔ [Argentum Nit -30]

ooo

## ریاہ بہت بدبودار ہو (Flatus Fetid)

ارنیکا • ریاہ انتہائی بدبودار ہو۔ [Arnica -200]

ooo

بیزواک ایسڈ • ریاہ، پاخانہ، پیشاب انتہائی بدبودار ہو۔ [Benzoic Acid -30]

ooo

اورمٹ • ریاہ بہت بدبودار ہو۔ [Auram Met -30]

oo

## غیر جسمانی اشیاء باہر نکالنا (Foreign body removal of)

سلیشیا • غیر جسمانی اشیاء جیسے سوئی، کانٹا وغیرہ اگر جسم کے اندر چلی جائے تو یہ دوا اس اشیاء کو باہر نکال دیتی ہے۔ [Silicea -30] 000

ہپر سلف • غیر جسمانی اشیاء کو جسم کے باہر نکالنے کے لئے جیسے کانٹا، سوئی، کانکڑا وغیرہ۔ [Hepar Sulph -30] 000

انگلز • غیر جسمانی اشیاء جیسے کانٹا، سوئی، کانکڑا وغیرہ کو جسم کے باہر نکالنے کے لئے۔ [Anagalis -30] 000

لوبیلیا انفلاٹا • اس دوا میں بھی غیر جسمانی اشیاء کو باہر نکالنے کی طاقت موجود ہے۔ [Lobelia Inflata -Q] 000

پانچ قطرے • ہڈی کا چھوٹا ٹکڑا یا مچھلی کی ہڈی یا کانٹا وغیرہ ایسی کوئی چیز حلق کے اندر یا ہوا کی نالی میں پھنس جائے تو اس دوا کے Q طاقت کے پانچ قطرے دن میں تین چار بار پلانے سے باہر نکل جاتی ہے۔ 000

## فنگس کی جسم پر پیدائش (Fungus growth on body)

سلیشیا • جسم میں فنگس کی پیدائش۔ [Silicea -30] 000

● جسم میں فٹکس کی پیدائش۔

مانسلا

[Mansanella -30]

○○○

## غش کھانا۔ بے ہوشی (Fainting)

● کمزور اور خون کی کمی والے مریضوں میں بے ہوشی کے دورے۔

اسٹیک ایسڈ

[Acetic Acid -30]

○○○

● بے ہوشی، بے ہوشی میں دو بار بار دینا چاہئے۔

موسکس

[Moschus -6]

○○○

● اگر چوٹ یا گرنے کی وجہ سے بے ہوشی ہو جائے۔

ارنیکا

[Arnica -200]

○○○

● شدید بے ہوشی، چہرہ سرخ بھر بھرا یا ہوا سانس میں دقت مریض جگائے نہ جاگے۔

اوپیم

[Opium -200]

○○○

● اٹھنے پر اچانک بے ہوشی چہرہ پر پیلا پن کے ساتھ یا سر میں بھراؤ کی وجہ سے۔

اکونائٹ

[Aconite -200]

○○○

- ہایوسکس ● بے ہوشی، غفلت، غنودگی۔  
[Hyoscyamus -30]  
○○○
- سلفر ● بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی۔  
[Sulphur -30]  
○ باسی منہ
- اگنیشیا ● غموں کی وجہ سے، ہسٹریا کے مریضوں میں بے ہوشی۔  
[Ignatia -30]  
○○○
- ارسنک البم ● بے ہوشی کے دورے، بار بار بے ہوشی کمزور نبض کے ساتھ۔  
[Arsenic Alb -30]  
○○○
- نکس ماشکانا ● حیض کے رک جانے کی وجہ سے بے ہوشی۔  
● حیض کے پہلے بے ہوشی۔  
[Nux Moschata -30]  
○○○
- ایٹیم کروڈ ● گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی۔  
[Antim Crud -30]  
○○○
- چائنا ● رطوبات زندگی کے ضائع ہونے کی وجہ سے بے ہوشی۔  
[China -200]  
○○○

کیموٹا

● بے ہوشی درد کی شدت کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ

ہے۔

[Chamomilla -200]

○○○

کالی فاس

● ذریعہ خوف کی وجہ سے یا شدید تھکان کی وجہ سے بے

ہوشی۔

[Kali Phos -30]

○○○

کوکولس

● شدید درد شکم کی وجہ سے بے ہوشی۔

[Cocculus -30]

○○○

لیکیمیس

● دل میں درد کی شدت سے بے ہوشی۔

● بے ہوشی حیض کے دوران یا حیض کے بعد۔

[Lachasis -30]

○○○

## تاسور (Fistula)

سلیسیا

● جسم کے کسی حصہ میں تاسور یا تاسوری کیفیت۔

[Silicea -200]

○○

فلورک ایسڈ

● جسم کے کسی حصہ میں تاسور یا تاسوری کیفیت۔

[Flouric Acid -200]

○○

نائٹرک ایسڈ

● اگر تاسور سے خون مواد یا پس آ رہا ہو۔

[Nitric Acid -200]

○○○

## ہوا کے لئے جھپٹنا، آکسیجن کی کمی

### (Gasping For Air-Less Oxygen)

● اپیکاک ہوا کی شدید خواہش آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے

کا ڈر، سانس تیز بے چینی کے ساتھ، سینہ میں [Ipecac -30]

کھڑکھڑاہٹ، ہوا کے لئے جھپٹنا۔ 000

● کاربودج سانس میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بے چینی، سانس

پھولنا، دھڑکن کھانسی، سانس کے لئے جھپٹنا، تمام [Carbo Veg -30]

کھڑکیاں دروازے کھلا رکھے پنکھے کی شدید 000

خواہش۔

● اینٹیم ٹارٹ آکسیجن کی کمی کی وجہ کھانسی کے دورے کھانسی سے

پہلے ہوا کے لئے جھپٹنا۔ [Antim Tart -30]

000

● ارجنٹم نائٹرکیم آکسیجن کی وجہ سے بے چینی، گھبراہٹ، سانس گہری

لینا پڑے۔ [Argentum Nit -30]

000

● ہائی ڈورسائٹک ایسڈ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جلد میں نیلا ہٹ۔

[Hydrocyanic Acid -30]

000

● سمبوکس نگرا آکسیجن کی کمی، مریض سانس کے لیے جھپٹے، سانس

[Sambucus Nigra -30]

000

## گٹھیا (Gout)

- سورائنم  
[Psorinum -30]  
گٹھیا، درد، جبکہ تکلیف پرانی ہو، بائیں گھٹنے اور بائیں بغل میں پھن، کہنیوں کی تہوں اور کلائیوں پر ابھار۔  
○○○
- اکونائٹ  
[Aconite -200]  
جوڑوں میں گٹھیاوی سوجن، جوڑوں میں درد اور اینٹھن رات میں درد کی زیادتی۔  
○○○
- فارمیکاروفا  
[Formica Rufa -30]  
گٹھیاوی درد، شدید گٹھیا، جوڑا کڑے ہوئے، جوڑوں کے گرد گانٹھیں، جلد سرخ جلن اور کھجلی۔  
○○○
- ارنیکا  
[Arnica -200]  
گٹھیا اور بائی کا درد، مرض کی شروعات چوٹ لگنے سے ہو، چھو جانا ناگوار معلوم ہو، بستر سخت معلوم ہو، کروٹیں بدلنا پڑے۔  
○○○
- لیڈم  
[Ledam -30]  
ہاتھوں اور انگلیوں کے جوڑ میں گٹھیاوی گانٹھیں۔  
گٹھیا جسکی زیادتی پاؤں میں ہو، جوڑوں پر گٹھیاوی گانٹھیں۔  
○○○
- گھٹنے کے خلا میں رطوبت کا اجتماع، قدم اٹھانے سے درد زیادہ ہو۔
- گرمی سے، دبانے سے، اور حرکت سے درد زیادہ ہو۔



- نیشترم سلف  
شدید قسم کا گھٹیا، پرانا گھٹیا۔  
[Natrum Sulph -30]  
● شدید اور پرانا پیروں کا گھٹیا۔  
○○○
- کیلکیر یا فاس  
گھٹیا بانی کا درد جورات میں زیادہ ہو، اور موسم کی  
خرابی میں زیادہ ہو، ایسا محسوس ہو جیسے چیونٹیاں ماؤفہ  
[Calcearea Phos -30]  
● حصیص میں چل رہی ہوں ٹھنڈ لگنے سے بانی کا  
○○○  
درد، نختوں اور پاؤں کے انگوٹھے میں گھٹیا وی درد۔
- کیلکیر یا فلوریکا  
انگلیوں کے جوڑ میں گھٹیا وی گانھیں۔  
[Calcareia Flourica -30]  
○○○
- اسٹلیریا  
انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیا جن میں ورم ہو اور سختی  
[Stellaria M -6]  
● ہو۔  
○○○
- فارمیک ایسڈ  
گھٹیا کے لئے یہ دوا بہت کارآمد ہے جس میں  
[Formic Acid -30]  
● جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔  
○○○
- سلیسیا  
پرانا گھٹیا، یہ دوا اندر جمع ہوئے یوریت کو باہر نکال  
[Silicea -30]  
● دیتی ہے جس سے گھٹیا کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔  
○○○
- کاسٹیم  
جوڑوں پر گھٹیا وی گانھیں۔  
[Causticum -200]  
○○○

پلساٹلا • گٹھیا کا درد ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوتا

[Pulsatilla -200] ہو، گٹھنے کے جوڑے گرم اور سرخ ہوں، گرمی سے آرام

000 ٹھنڈک سے آرام، شام کو یارات میں زیادتی۔

رشاکس • جوڑوں میں گٹھیاوی درد، جوڑے سرخ اور سوجے ہوں

[Rhus Tox -30] آرام کی حالت میں زیادتی اور حرکت سے آرام

000 ہو، جوڑوں میں آئرن۔

کالچیکم • گٹھیا کی یہ ایک مشہور دوا ہے، درد ایک جوڑے

[Colchicum -30] دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں، ٹانگوں، پیروں اور

000 انگلیوں میں تیز درد، حرکت سے درد زیادہ ہو۔

ارنیکا یورٹس • یہ دوا گٹھیا کے علاج میں صنفِ اول میں ہے، اس دوا

[Urtica Urens -Q] کو پلانے سے پیشاب زیادہ ہوتا ہے جسکی وجہ سے

یورک ایسڈ نکل جاتا ہے اور گٹھیا کے درد کو آرام

5-10 قطرے گرم پانی میں 000 ہو جاتا ہے، اس دوا میں پتی اچھلنا اور گٹھیا باری باری

000 سے ہوتے ہیں۔

• انگلیوں کے جوڑوں میں گٹھیاوی گٹھیں۔

سلفر • گٹھیا اور بانی کی تکلیفات ورم کے ساتھ یا بغیر ورم

[Sulphur -30] کے، عضلات اور جوڑوں میں اوپر سے نیچے کی

جانب بھٹن، حرکت سے بستر کی گرمی سے زیادتی،

کندھوں میں، بازوؤں میں انگلیوں میں درد۔

• پرانے گٹھیاوی درد، خصوصاً ان مریضوں میں جو

شراب اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہوں، اچھی

غذا کھائیں لیکن ورزش کے عادی نہ ہوں جوڑوں

میں ہلکا ہلکا درد ہمیشہ رہے کبھی قبض کبھی دست۔

- گٹھیا کی تکلیف میں جوڑوں میں سوجن اور انگلیوں میں کلائیوں میں پیر کے انگوٹھے میں سب جوڑوں میں گٹھیاوی گانٹھیں، ٹانگوں کے جوڑوں میں گانٹھیں۔  
[Benzoic Acid -30]  
○○○
- پرانے گٹھیا کے مریض جن میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو، جوڑوں انگلیوں اور ہاتھوں کے پیچھے کی طرف گانٹھیں۔  
[Ammon Phos -30]  
○○○
- پرانا گٹھیا کا مرض، بہت سے جوڑوں میں گانٹھیں، یہ دوا وہاں زیادہ کام کرتی ہے جہاں پیٹ کی خرابی موجود ہو۔  
[Antim Crud -30]  
○○○

### مسوڑھے سے سیلان خون (Gum-Bleeding)

- مسوڑھے بہت ذکی الحس ہوں، سرد اور گرم چیزوں سے آسانی سے خون بہے۔ ورم ہو اور درد ہو۔  
[Natrum Mur -30]  
○○○
- مسوڑھے سے خون کا سیلان۔  
[Arsenic Alb -30]  
○○○
- مسوڑھے میں سوجن درد، پھوڑا۔  
[Merc Sol -30]  
○○○
- زرا سا پھونے سے سیلان خون۔

- زنگمٹ مسوڑھے سے سیلان خون زرا سا چھونے سے،  
[Zincum Met -30] سیلان خون زیادہ ہو۔  
○○○
- امونیم کارب مسوڑھے سے سیلان خون۔  
[Ammon Carb -30]  
○○○
- کریوزوٹم مسوڑھے نیلے، سو جے ہوئے، خون آسانی سے  
[Kreosotum -30] نکلے۔  
○○○
- کیلکیم یا سلف دانت صاف کرنے پر سیلان خون۔  
[Calcareia Sulph -30] مسوڑھے میں درد، سوجن، پھوڑا، اندر کے گال  
سو جے ہوئے۔  
○○○
- کاربو سلف مسوڑھے اور منہ سے سیلان خون۔  
[Carbo Sulph -30]  
○○○
- کالی فاس مسوڑھے سرخ ہوں اور ان سے خون بہے۔  
[Kali Phos -30] اعصابی لوگوں میں مسوڑھے سے سیلان خون۔  
○○○
- اکنیشیا مسوڑھے سے آسانی سے سیلان خون، مسوڑھے میں  
[Echinacea -6] پھوڑا۔  
○○○
- مسوڑھے دانت چھوڑ دیں اور آسانی سے خون  
نکلے۔

ٹریلیئم • مسوڑھے سے سیلان خون۔

[Trillium -6]

○○○

رٹانہیا • مسوڑھے کو چوسنے سے سیلان خون۔

[Ratanhia -30]

○○○

ایلیئم سائیوا • مسوڑھے میں زخم ہو، اسکروی ہو، خون کا سیلان ہو۔

[Allium Sativa -30]

○○○

مائی ریکا • مسوڑھے میں درد ہوا اور خون رے۔

[Myrica -6]

○○○

اگریکس • مسوڑھے میں درد، سوجن اور سیلان خون۔

[Agaricus M -30]

○○○

کاربودج • مسوڑھے دانت چھوڑ دیں، ان پر زخم ہو، اور آسانی

[Carbo Veg -30]

○○○

کالی کارب • مسوڑھے میں سوجن، خون کا سیلان، کبھی مواد بھی

[Kali Carb -200]

○○○

خارج ہو۔

- فاسفورس  
مسوزھے دانتوں سے الگ ہو جائیں اور مسوزھے  
[Phosphorus -30]  
سے جلد خون آئے خصوصاً چھوٹے سے۔

○○○

### مسوزھوں کی تکلیفات (Gum-Ailments)

- مرک سال  
مسوزھوں میں سوجن درد اور نمیں۔  
[Merc Sol -200]  
مسوزھوں میں اکثر بادی پن، سوجن اور تکلیفات درد  
کے ساتھ۔
- مسوزھوں میں پھنسی، زخم، مسوزھے گلنے لگیں، کبھی  
کبھی مواد اور خون نکلے۔

○○

- کیلکیر یا فلوریکا  
مسوزھوں میں سوجن اور سختی، درد، مسوزھوں میں  
[Calcarea Flourica -30]  
پھوڑا ہوا۔

○○○

- مسوزھوں میں گومڑ، 200 طاقت استعمال کریں۔

- بیلاڈونا  
مسوزھوں میں اچانک سوجن، درد اور بادی پن۔

[Belladonna -200]

○○○

- کیلکیر یا سلف  
مسوزھے اندر کی طرف سو جے ہوئے، نمیں۔

- [Calcarea Sulph -200]  
ہو، دانتوں میں بھی درد ہو، رخسار میں بھی سوجن

○○○

- ہو، مسوزھوں میں پھوڑا ہو۔

- کالی کارب  
مسوزھوں میں سوجن، کبھی کبھی خون اور مواد نکلتا ہو۔

[Kali Carb -200]

○○○

- کالی میور

● مسوزھوں میں سوجن مواد بننے سے پہلے استعمال کریں، مسوزھوں میں پھوڑا ہو۔

[Kali Mur -200]

○○○
- فاسفورس

● مسوزھوں میں سوجن، درد، ہڈیوں کی تکلیفات کے ساتھ۔

[Phosphorus -30]

○○○
- اکنیشیا

● مسوزھوں میں سوجن، کمی کیفیت، مسوزھوں سے آسانی سے خون نکلنے، مسوزھے گل جائیں، مسوزھے دانتوں سے الگ ہو جائیں اور ان میں سے جلد خون نکلے۔

[Echinacea -6]

○○○
- ہکلا لاولا

● مسوزھوں میں سوجن، درد، جیزے کی ہڈی تک متاثر ہوں۔

[Hekla Lava -6]

○○○
- نکس وامیکا

● دانت اکھڑوانے کے بعد مسوزھوں میں سوجن اور درد۔

[Nux Vomica -30]

○○○
- نیٹرم میور

● مسوزھوں میں سوجن، پھوڑا جس میں تپکن والا درد ہو۔ مسوزھے پکے ہوئے ہوں اور آسانی سے خون نکلنے، چھونے سے بہت ذکی الحس ہوں، مسوزھے اسی طرح پھولے ہوئے ہوں مسوزھوں میں پھوڑا ہو۔

[Natrum Mur -200]

○○○

• ہائیم کروڈ • ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے مسوڑھوں میں سوجن، درد،  
[Antim Crud -30] ہوزبان سفید ہو۔  
[Thym -30]

000

• لائکوپوڈیم • مسوڑھوں میں سوجن، کپکپے ہوئے، درد ہو، کبھی کبھی  
[Lycopodium -30] خون نکلے۔  
[Agaricus M -30]

000

• کیلکیریا کارب • مسوڑھوں میں سوجن اور درد، ذراسا چھونے پر بھی  
[Calcarea Carb -30] خون نکل آئے۔  
[Rosa -30]

000

• اورام مت • ڈاڑھوں کے مسوڑھوں کی سوجن، مسوڑھوں میں  
[Auram Met -30] پھوڑا جسکی وجہ سے گالوں اور ہونٹوں میں سوجن ہوں۔  
[Sulph -30]

000

• فرم فاس • مسوڑھوں میں سوجن اور گرم ہوں۔  
[Ferrum Phos -30]  
[Sulph -30]

000

• کالی سلف • مسوڑھوں کا پراانا درد۔  
[Kali Sulph -30]  
[Kali Phos -30]

000

• سیلیسیا • مسوڑھوں میں ذراسا بھی چھونے سے درد،  
[Silicea -30] مسوڑھوں میں پھوڑا۔  
[Silicea -30]

000



● مسوڑھے سو جے ہوئے، ان پر سیاہی مائل دھاریاں  
[Thuja -30] جن کے کنارے سفید اور پکے ہوں۔

○

● مسوڑھوں میں سوجن اور درد، مسوڑھوں سے جلدی  
[Agaricus M -30] خون نکل آئے۔

○○○

● مسوڑھوں میں سوجن اور شدید درد، مسوڑھوں میں  
[Borax -30] سوجن کے ساتھ کھاتے وقت درد۔

○○○

● مسوڑھوں میں سوجن اور درد، پکے ہوئے خون کا  
[Carbo Ani -30] نکلا۔

○○○

● گرے ہوئے دانت کے آس پاس کے مسوڑھے  
[Sabina -30] میں درد اور سوجن۔

○○○

● مسوڑھے اسپنج کی طرح پھولے ہوئے ہوں اور  
[Kali Phos -30] دانتوں سے الگ ہو گئے ہوں۔

○○○

● مسوڑھے نیلے ہوں، سو جے ہوئے ہوں، پکے  
[Kreosote -30] ہوئے ہوں۔

○○○

● آسانی سے خون نکل آئے، مسوڑھے اسپنج کی طرح  
پھولے ہوئے ہوں۔

● مسوڑھے پکے ہوئے ہوں، مسوڑھے دانتوں کو چھوڑ  
[Carbo Veg -30] دیں۔

○○○

● مسوڑھوں میں ورم، پیاس ندارد۔

[Apis -30]

○○○

●

گینگرین، ورم فاسد (Gangrene)

● جس جگہ چوٹ لگے اس حصہ میں جلدی گینگرین

ہو جائے۔ جسم کے اندرونی اعضاء میں گینگرین

ہو جائے، خوراک کی نالی منہ سے مقعد تک میں

شدید سوجن کے آجانے کی وجہ سے مقعد تک میں

گینگرین ہو جاتا ہے، بے چینی، کمزوری، درد پیاس

ساتھ میں ہو۔

[Echinacea -Q]

● گینگرین، دیرینہ ورم، جسم ٹھنڈا ہو لیکن کپڑے

اوڑھنا برداشت نہ ہو۔

○○○

● گینگرین کسی زہریلے زخم کے مواد کے لگنے یا کسی

چھوت دار بیماری سے چھوت لگنے کی وجہ سے۔

○○○

● گینگرین کسی آپریشن کے بعد یا زخم کی وجہ سے پیدا

ہو۔

○○○

ہیپر سلف • کینٹگرین چھونے سے بہت زیادہ دکی الحس  
[Hepar Sulph -200] ہو، ٹھنڈے تکلیف میں زیادتی۔

000

انٹیم کروڈ • پیروں میں کینٹگرین جو بالکل سیاہ ہو۔  
[Antim Crud -200]

000

کاربودج • کینٹگرین، جسم ٹھنڈا جلد میں نیلا پن اور جلد ار درد  
[Carbo Veg -30] کنزروی کے ساتھ۔

000

پاروجن • کینٹگرین، زہریلا اور م، شدید بخار۔  
[Pyrogenum -200]

0

اکیٹیا • کینٹگرین، خون میں زہریلا پن پیدا ہو جائے۔  
[Echinasea -Q]

10 قطرے 00

[Echinasea -Q]

000

### گھٹیکا (Goitre)

ایوڈیم • دیرینہ گھٹیکا اور تھائرائڈ غدود، سخت۔ گھٹیکا جس  
[iodium -IM] میں آنکھیں باہر نکلی دکھائی دیں۔

000

000

[iodium -IM]

● سخت پرانا کھیکھا اس دوا سے مستقل طور پر ٹھیک  
برومیم

ہو جاتا ہے ایوڈیم کے ناکام ہو جانے کے بعد، اس [Bromium -30]

دوا میں کھیکھا کے مریض کی آنکھیں باہر کوا بھری 000

ہوتی ہیں۔

● دیرینہ ملائم قسم کا کھیکھا۔ [Calcarea Carb -6]

000

000

● کھیکھا کی پیدائش کے شروع میں۔ [Thyroidinum -30]

000

000

● یہ دوا نہ صرف کھیکھا کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ مونہ پے کو  
نیوکس دس

بھی دور کرنے والی ہے۔ [Fucus Ves -Q]

000

● کھیکھا ان مریضوں میں جن کے خاندان میں وق  
ڈروسرا

کی ہسٹری ہو۔ [Drosera -IM]

000

● کھیکھا جس میں مریض کی آنکھیں باہر کوا بھری ہوئی  
اکیشیا

ہوں۔ [Echinacea -6]

000

● سخت کھیکھا جو چھوٹے سے در در کے اور ذکی الحس  
کالی آیوڈائڈ

ہو۔ [Kali Iodide -200]

000

000

000

- سسٹس کین • کھیکھا دست کی تکلیف کے ساتھ۔  
[Cistus Can -30]  
000
- اسپونجیا • پرانا کھیکھا جس میں سختی ہو اور حلق کے غدود میں  
[Spongia -200]  
سو جن ہو۔  
000
- سفلیئم • کھیکھا (Camel Neck) اس دوا سے روز آٹھ  
[Syphilinum -200]  
دن میں دوبار کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔  
00
- اسٹروپنٹھس • سخت اور دیرینہ کھیکھا ان لوگوں کا جن کی آنکھیں  
[Strophanthus -30]  
باہر کی طرف ابھری ہوئی ہوں۔  
000
- کیلکیر فلوریکا • کھیکھا چھوٹا ہو اور درد ہو۔  
[Calcarea Flourica -6]  
000
- کونیم • کھیکھا (Camel Neck) پہلے سلفر 30 باسی  
[Conium -200]  
منہ کچھ دن دیں اور اسکے بعد کونیم۔  
000
- میگنیشیافاس • کھیکھا سختی اور درد کے ساتھ، خاص طور سے دہنی  
[Mangnacea Phos -30]  
طرف کا۔  
000
- اسٹرونٹیم کارب • کھیکھا ان مریضوں میں جو دل کی تکلیف میں مبتلا  
[Strontium Carb -30]  
ہوں۔  
000

● کھینکا جس میں پانی کی رطوبت رے اور آنکھیں

[Natrum Mur -200] باہر کی طرف ابھری ہوں۔

000

● کھینکا کی یہ ایک خاص دوا ہے۔

[Calcarea Phos -200]

000

● کھینکا جس میں آنکھیں باہر ابھری ہوئی ہوں۔

[Jaborandi -200]

000

● کھینکا جس میں آنکھیں باہر کی طرف ابھری ہوئی

[Ephedra Vulgaris -Q] ہوں، بہت مفید دوا ہے۔

5 قطرے 000

● کھینکا کو درست کرنے کی یہ ایک خاص دوا ہے۔

[Calcarea Iodata -200]

000

پتہ کی پتھریاں (Gall-Bladder-Stone in)

● پتہ کی پتھری، پتہ میں درد، پتہ میں پتھری جبکہ وہ پتہ

[Hydrastis -30] میں بغیر کسی درد یا تکلیف کے پڑی رہتی ہیں۔

000

● پتہ میں درد، پتہ میں پتھری کو دوبارہ بننے سے روکنے

[China -30] کے لئے 3x طاقت بہت مفید ہے۔

000

کیلکیر یا کارب • پتہ میں پتھری کی وجہ سے شدید درد ہو، یا پتھری ہو

[Calcarea Carb -30] پتھری کے صفرا کی نالی میں گزرنے سے درد

○○○ ○○○

نکس و امیکا • پتہ میں پتھری۔ درد۔ گردے میں پتھری اور درد۔

[Nux Vomica -200]

○○○ دوپہر۔ رات ○○

بربرس وگلرس • پتہ میں پتھری کی بہت ہی اچھی دوا ہے پتھری کا درد۔

[Berberis Vulgaris -Q]

○○○ 5 قطرے ○○○

کیلکیر فاس • پتہ میں پتھری، پتہ میں پتھری کو بننے سے روکنے کے

[Calcarea Phos -30] لئے۔

○○○ ○○○

ڈانسکورا یا • پتہ میں یا گردوں میں پتھری کی وجہ سے شدید درد

[Dioscorea -30] جس میں پیچھے کی طرف جھکنے سے آرام ہو، یہ درد

○○○ ایک جگہ سے شروع ہو کر چاروں طرف پھیلتا ہے۔

امیل نائٹریٹ • پتہ میں یا گردوں میں پتھری کی وجہ سے شدید درد

[Amyl Nitrate -6] کے لئے۔

○○○ ○○○

کارڈوس ایم • پتہ کی پتھری میں درد، یہ دوا پتہ میں پتھری بننے سے

[Cardus M -6] روکتی ہے، یہ دوا جسم میں ان حالات کو بھی روکتی ہے

○○○ جس سے پتھری بنتی ہے۔

○○○

کولیسٹرینم ● پتہ میں پتھری اور درد۔

[Cholestrinum -3x]

○○○

چیونٹھس ● پتہ میں پتھری اور درد۔

[Cheonan thus -6]

○○○

تھلاپی ● پتہ میں پتھری رحم کی تکلیفات کے ساتھ۔

[Thalaspi -6]

○○○

بیلادونا ● پتہ میں پتھری اور درد۔

[Belladona -6]

○○○

مینگنم ● پتہ میں پتھری اور درد۔

[Manganum -30]

○○○

کلوروفارم ● پتے کی پتھریوں کو یہ دوا تحلیل کرتی ہے اور گھٹا کر درد کو

دور کرتی ہے اور باہر نکال دیتی ہے۔

[Chloroformum -6]

○○○



## سوزاک (Gonorrhoea)

- سوزاک کی بڑی خاص دوا ہے، پیشاب میں جلن سارپریلا  
[Sarsaprilla -30]  
پیشاب کرنے کے بعد ہوتی ہے کھڑے ہو کر  
پیشاب کرنے پر آرام محسوس ہوتا ہو۔  
○○○
- سوزاک کی شروعات میں جب پیشاب کرتے وقت کنابل سائیوا  
[Canabis Sativa -30]  
پیشاب کی نالی میں ٹیس اور جلن ہوتی ہو، شدید  
درد، مریض ناکس پھیلا کر چلے پیشاب کی نالی کو  
چھونے یا دبانے سے شدید درد ہو۔  
○○○
- دیرینہ سوزاک، پیشاب کی نالی سے رطوبت اگریکس ایم  
[Agaricus M -30]  
کا اخراج۔  
○○○
- پیشاب سے پہلے، پیشاب کرتے وقت اور بعد میں کینتھرس  
[Cantharis -30]  
پیشاب کی نالی اور مثانہ میں شدید درد اور جلن  
ہو، پیشاب قطرہ قطرہ ہو یا رک جائے، پیشاب کا  
ایک قطرہ نکلنے پر بھی مریض بے چین ہو جائے اور  
چلائے کبھی کبھی خون بھی نکلے۔  
○○○
- دیرینہ سوزاک جس میں بغیر درد کے زرد رنگ کے ایومن  
[Alumen -200]  
رقیق مادے کا اخراج ہو۔  
○○○

کلیمنٹس • پیشاب قطرہ قطرہ ہو۔ زور لگانا پڑے، پیشاب

کرتے وقت شدید جلن ہو، پیشاب کی نالی میں زخم [Clematis -30]

ہو، سوزاک کے دوران نھسے میں درم اور درد ہو 000

اور اوپر کی طرف کھینچتے ہوئے ہوں۔

ایومنا • پیشاب کرتے وقت شدید درد ہو، پیشاب اپنے

آپ ہو جائے پیشاب کی زیادتی قریب دن میں [Alumina -200]

15-20 بار ہو اور ایک وقت میں تھوڑا سا ہو 000

سوزاک کے ساتھ، اس دوا سے دیرینہ سوزاک ٹھیک

ہوتا ہے سوزاک کے ساتھ گلہریوں میں شدید سوجن

اور درد ہو۔

ارجنٹم مٹ • اس دوا سے وہ سوزاک ٹھیک ہوتا ہے جس میں بہت

سی بہترین دوائیں ناکام ہو جائیں جیسے کنابلز [Argentum Met -30]

شائو امرک سال وغیرہ۔ 000

سلیشیا • سوزاک جس میں پیشاب کی نالی سے گاڑھا، بدبو

دارمواد اور پیپ خارج ہو۔ [Silicea -30]

000

مرک سال • سوزاک کی وجہ سے عضو میں کچی۔ [Chininaphila -30]

[Merc Sol -30]

000

نیرٹرم سلف • پرانا سوزاک، اس دوا سے دبا ہو سوزاک بھی ٹھیک

ہوتا ہے مواد گاڑھا زرد۔ [Natrurn Sulph -200]

000

کیلکیر یا سلف • سوزاک جس میں پکا ہوا زرد رنگ کا گاڑھے مواد کا

[Calcarea Sulph -30] اخراج ہو

○○○

تھوجا • سوزاک، مواد گاڑھا، زرد، مقدار میں زیادہ جلن اور

[Thuja -200] خراش کے ساتھ۔

ہفتہ میں دو بار

کالی میور • سوزاک کی یہ ایک خاص دوا ہے، سفید مادہ کا

[Kali Mur -200] اخراج۔

○○○

پٹرولیم • دیرینہ سوزاک، پیشاب کی نالی کی سوجن، جلن۔

[Petroleum -30]

○○○

میڈورنیم • سوزاک کے بعد یا سوزاک کے دب جانے سے پیدا

[Medorrhinum -200] شدہ تکلیفات۔

ہفتہ میں دو بار

کالی فاس • سوزاک جس میں خون کا اخراج ہو۔

[Kali Phos -30]

○○○

کالی سلف • سوزاک جس میں زرد ہرے رنگ کا اخراج ہو۔

[Kali Sulph -200]

○○○

نیزم میور • دیرینہ سوزاک۔ پیشاب کی نالی میں شدید  
[Natrum Mur -200] درد، جلن، پیشاب کی نالی سے صاف شفاف پانی کی  
سی رطوبت کا اخراج۔

مائی گیل • سوزاک اور آتشک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں  
[Mygale -30] ڈنگ لگنے جیسا درد ہو۔

اورم میور • سوزاک کا گہرا اثر جہاں انجیر کے ایسے مستے کی  
[Auram Mur -200] پیدائش ہو۔

مرک کارٹھس • سوزاک کے ابتدائی درجوں میں یہ بہترین ادویات  
[Merc Cor -30] میں سے ایک ہے۔

ارجنٹم نائٹرکیم • سوزاک، پیشاب جلن کے ساتھ ہو، پیشاب کی نالی  
[Argentum Nit -30] میں درد اور جلن ہو اور درد کی ٹیسیں متعدد تک  
جائیں۔ پیشاب کی نالی سے خون اور پیپ آئے۔

چیمافیلہ امبلا • سوزاک پیشاب میں خون ملی تاردار رطوبت  
[Chinmaphila Umb -30]، پیشاب کرتے وقت جلن اور جھیلن، پیشاب کرتے  
وقت ابھرتا زور لگانا پڑے۔ پیشاب تھوڑا اور رنگین  
آئے۔

مزیریم • سوزاک، پیشاب کی نالی میں تپکن والا درد جو سیون  
[Mezerium -200] تک جائے چھونے سے تمام جگہ میں درد  
ہو۔ پیشاب میں پانی کی سی تکی پیپ آئے۔

ہائڈرائسٹس • سوزاک، ضدی طرح کا، کسی دوا کا اثر نہ ہو، پیشاب میں درد اور جلن، پیشاب کی بار بار حاجت، زرد رنگ کی پیپ بکثرت خارج ہو، بعد میں کمزوری بہت محسوس ہو۔

[Hydrastis -30]

○○○

[Mycobacterium]

○○○

### معدہ میں ورم، درد (Gastritis)

اپیس • معدہ کی سوजन کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔

[Apis -30]

○○○

ہائڈرائسٹس • معدہ میں بھاری پن، سوजन اور مسلسل معدہ میں

[Hydrastis -30]

○○○

ارسنک البم • معدہ کی نئی یا پرانی سوजन اور غذا کی نالی کی سوजन کے لئے بہت مفید ہے جسکی وجہ سے بد ہضمی پیدا ہو۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

اسٹافی سکیر یا • تمباکو کی زیادتی کی وجہ سے معدہ میں درد، ورم اور

[Staphisagaria -30]

○○○

نکس و امیکا • معدہ میں درد، ورم، درد کے دورے اور مروڑ، ثقل

[Nux Vomica -30]

○○○

[Mycobacterium]

○○○

[08 11 2018 11:11]

500

000

[08-246766]

000

[Argentin, N. 30]

000

000

[OE - inA oohs2]

000

[K 91 B] 105 - 106

000

*(continued)*

یہاں، بخار بھی ساتھ ہو سکتا

10

000

[Ipecac -30]

000

- کالی بانگرام      معده میں زخم، چھونے سے ذکی الحس، رطوبتیں  
[Kali Bichrom -30]      تاردار۔      000
- ہامیلس      معده میں زخم، سیاہ رنگ کے خون کا اخراج ہو۔  
[Hamamalis -30]      000
- ارجنٹم نائٹرکیم      معده میں زخم، لمبے عرصہ کا نہ ٹھیک ہونے والا معده کا  
[Argentum Nit -30]      زخم جبکہ خون کی قے ہوتی ہو، ٹھنڈی غذا سے  
زیادتی۔      000
- کاربو انیملس      معده میں زخم، معده میں سختی، ریاح کی کثرت۔  
[Carbo Ani -30]      000
- کالی فاس      معده میں زخم، گیس کی ڈکاریں، متلی کھٹی غذا کی  
[Kali Phos -30]      قے، کبھی خون کی بھی قے۔      000
- کاربودج      معده میں زخم، معده کی دیرینہ خرابی اور کھانے پینے  
[Carbo Veg -30]      میں بداحتیاتی کی وجہ سے زخم۔      000
- کیڈمیم سلف      معده میں زخم، اور معده کا کینسر۔  
[Cadmium Sulph -200]      000

نیرم فاس • معدہ میں زخم، تیزابیت۔

[Natum Phos -30]

000

### غدد، متفرق (Glands-Misc)

ارسک بروم • جب بڑھے ہوئے غدد یا سخت غدد باوجود بہترین

علاج کے ٹھیک ہونے میں نہ آتے ہوں تو اس دوا [Ars Brom -Q]

کے لگاتار استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، 000

Q طاقت کے 3-4 قطرے پانی سے بھرے پورے

گلاس میں ڈال کر دن میں ایک بار دیں۔

بیلادونا • شروع میں جب غدد کے بڑھنے کا امکان ہو۔

[Belladonna -200]

000

ڈلکامارا • بڑھے ہوئے اور سوجے ہوئے کسی بھی جگہ کے

غدد کی بہت کامیاب دوا ہے، جیسے گلہری، بغل، [Dulcamara -30]

گردن، گلسوئے وغیرہ کے غدد۔ 000

ایوڈیم • جسم کے کسی حصہ کے غدد بڑھ رہے ہوں لیکن پورا

جسم سوکھتا جائے۔ [Iodium -30]

000

کیلکریا فلوریکا • جسم کے کسی بھی حصہ کے سخت اور پتھر کے مانند

غددوں کے لئے ایک بہترین دوا ہے۔ [Calcarea Flourica -6]

یہ دوا سینو من غدد کی بہت اچھی دوا ہے، یہ غدد 000



آنکھوں کے پونوں کے جوڑ کے پاس ہوتے ہیں  
Meibomian Gland کہتے ہیں۔

● کوئیم ٹھنڈا لگنے سے جسم کے کسی بھی جگہ کا غدود پتھر کی مانند سخت ہو جائے۔  
[Conium -200]

○○○

● ایومن جب کبھی زکام ہو جائے طلق کے غدود سوج جائیں۔  
[Alumen -200]

○○○

● اورم مٹ یہ دوا جسم کے ہر حصہ کے غدود پر اثر انداز ہوتی ہے جیسے گلہری، گلسوئے، پستان، شکم کے غدود وغیرہ۔  
[Auram Met -30]

○○

● فانی ٹوکا ٹھنڈا لگنے سے پستان کے غدود سوج جائیں۔  
[Phytolacca -200]

○○○

● کالی میور جسم کے کسی بھی جگہ کے غدود کی سوجن کے لئے۔  
[Kali Mur -200]

○○○

● کاربوائینی خنازیری (کنٹھ مالا) مزاج کے لوگوں میں غدود کی تکلیفات۔ غدود میں ورم ہو اور درد ہو۔  
[Carbo Ani -30]

○○○

● سیس کین یہ دوا بہت گہرا اثر کرنے والی ہے اور دفاع سوزا ہے اور اس کا اثر جسم کے غدود کی تکلیفات پر ہوتا ہے  
[Cistus Can -200]

○○○

خاص طور سے گردن کے غدود پر۔

● اس دوا سے غدود کے اور جلد کے درد بھرے  
جلند ارزخم ٹھیک ہوتے ہیں اسلئے یہ کینسر میں بھی  
استعمال ہوتی ہے۔

● دبلے پتلے اور کمزور مریض جو غدود کی تکلیفات میں  
بتلا ہوں۔

ارسنک ایوڈائیڈ

[Arsenic Iodide -200]

○○○

● غدود کی سوجن، گردن کے غدودوں کے پک جانے  
میں اور چکنائی بنانے والے غدود Sebaceous  
gland کے پک جانے میں بہت مفید ہے۔

سلیسیا

[Silicea -30]

○○○

● غدودوں کے پک جانے میں۔

کیلکیر یا سلف

[Calcareo Sulph -30]

○○○

● غودودوں کے زخم کے لئے۔

فرم فاس

[Ferrum Phos -30]

○○○

● لمف غدود (Lymph Gland) کی تکلیفات  
کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔

لپس البیس

[Lapis Albus -6]

○○○

## آگہ تناسل (Genitals)

مرک سال • آگہ تناسل پر پھنسیاں۔

[Merc Sol -30]

○○○

سلفیورک ایسڈ • آگہ تناسل میں گرمی محسوس ہو۔

[Sulphuric Acid -30]

○○○

فاسفورک ایسڈ • آگہ تناسل ڈھیلے ڈھالے اور ٹھنڈے۔

[Phosphoric Acid -30]

○○○

پٹرولیم • آگہ تناسل پر تر کھجلی کے دانے۔

[Petroleum -30]

○○○

کیلکریا کارب • آگہ تناسل میں خارش اور جلن۔

[Calcarea Carb -30]

○○○

اسٹافی سکیریا • آگہ تناسل میں شدید ذکی الجسی۔

[Staphisagaria -200]

○○

## گرمی دانے، آنھوری (Heat Rash)

- گرمی دانے، چھوٹے چھوٹے سرخ دانے جن میں کھجلی اور جلن ہو، اور جو سورج کی تیز کرنوں میں پیدا ہوں۔  
[Aconite -200] 000
- گرمی دانے (آنھوری) جو سورج کی تیز کرنوں اور گرمی سے پیدا ہوں، جن میں جلن اور کھجلی ہو، چھوٹے چھوٹے سرخ دانے۔  
[Cantharis -200] 000
- سرخ رنگ کے سوئی کی نوک کی طرح کے چھوٹے دانے پیٹھ پر وار جانگوں پر جن میں گرمی سے کھجلی ہو۔ گرمی کے موسم میں زیادتی۔  
[Sarsapilla -30] 000
- سفید رنگ کے گرمی دانے سینے اور پیٹھ پر۔  
[Valeriana -6] 000
- گرمی دانے جس میں کھجلی اور جلن ہو۔  
[Bovista -6] 000
- گرمی دانے ماتھے اور رخساروں پر۔  
[Ipecac -30] 000

الینتھس ● گرمی دانے باجرے کے سے جو پنوں کی شکل میں

[Ailanthus -30] نمودار ہوں یہ چنے زیادہ تر ماتھے اور چہرے پر ہوتے

ہیں یہ سیسہ کے رنگ کے ہوتے ہیں۔ 000

میگنیشیا فاس ● دانے جیسے کیڑوں کے کاٹنے سے ہو جو زیادہ تر

[Magnesia Phos -30] گھٹنوں، ٹخنوں اور کہنیوں پر ہوں۔ 000

رٹاکس ● گرمی دانے برسات کے موسم میں۔ 000

[Rhus Tox -30] 000

انٹیم کروڈ ● گرمی دانے گرمی کے موسم میں۔ 000

[Antim Crud -30] 000

انڈیگو ● گرمی دانے۔ چھوٹی پھنسیاں۔ چہرے اور تمام جسم

[Indigo -30] پر۔ 000

نیٹرم فاس ● جلد پر سرخ باریک باریک دانے جن میں کھلی ہو۔ 000

[Natrurn Phos -30] 000

وسپا ● جلد پر باریک دانے، جلد سرخ، شدید کھلی۔ 000

[Vespa -6] 000

- مانسی نلڑا • جلد پر باریک دانے، جلد سرخ، شدید کھجلی۔  
[Mansinella -30]  
ooo
- زیر وفاکم • جلد میں سرخی، جلد کھردری، پھٹی ہوئی۔ باریک  
[Xerophylum -30]  
ooo
- کاربودج • باریک تر دانے جلن کے ساتھ، گرمی میں زیادتی۔  
[Carbo Veg -30]  
ooo
- کالی بانگرام • کھجلی کے دانے موسم گرما میں شروع ہوتے ہیں۔  
[Kali Bichrom -30]  
ooo

### پشتینی بیماریاں (Hereditary-Aliments)

- نیو برکولانم • وہ بچے یا نوجوان لوگ جنہیں فی بی کی بیماری وراثت  
[Tuberculinum]  
CM 50M, 10M  
میں ملی ہے وہ لوگ اس مرض سے بچ سکتے ہیں اگر  
انہیں اس دوا کی اونچی طاقت کی دوا خوراکیں لے کر  
صہ پروی جائیں۔
- ارسنک البم • دمہ پشتینی ہو۔  
[Arsenic Alb -200]  
oo

میڈورینم  
[Medorrhinum -IM]  
ہفتہ میں ایک بار  
● بچوں کی تکالیف جو انہوں نے والدین کے اثر سے حاصل کی ہیں جو سوزاک کے مریض رہے ہوں یا سوزاک کا اثر رہا ہو۔

● جن کی تکلیفات جلد درست نہیں ہوتیں ہوں ایسے بچے جلد لاغر ہو کر سوکھے میں پیوٹج جاتے ہیں دمہ ہو جاتا ہے۔

● گدی یا چہرہ میں داد پیدا ہو جاتا ہے۔

● یا ایسے بچے بونے ہو جاتے ہیں۔

● منہ اور حلق میں زخم پستی سفلس کی وجہ سے پیدا ہو۔

● [Calcarea Flourica -200] سفلس کا مرض پیدائش کے وقت یا پیدائش سے پہلے

موجود رہا ہو۔ 000

● بوڑھی عورتوں میں پستی پتلا پاخانہ۔

نیٹرم سلف

[Natrum Sulph -200]

000

### قد بڑھانا (Height-To gain)

15-16 سال تک کے بچوں کے لئے حسب ذیل دوائیں قد بڑھانے کے لئے استعمال کریں اور ان دواؤں کو کم از کم چھ مہینہ سال بھر تک جاری رکھیں، ان دواؤں پر نمبر ڈال کر یکے بعد دیگرے دیں۔ جیسے نمبر 1 دوا پہلے دن، نمبر 2 دوسرے دن، نمبر 3 تیسرے دن وغیرہ آخری نمبر کے بعد پھر نمبر 1 سے شروع کریں۔

دواؤں اور دن کے نقشہ کا چارٹ بنالیں:-

1- Tuberculinum 200	ٹوبرکولینم
2- Baryta Carb 200	برٹیا کارب
3- Thuja 200	تھوجا
4- Syphilinum 200	سفلینیم
5- Thyroidinum 200	تھائرائیڈینم
6- Calcareo Phos 200	کیلکیریا فاس
7- Silicea 200	سلجیا
8- Medorrhinum 200	میڈورینم

نوٹ:- یہی دوائیں بونے پن (Dwarfishness)

کے لئے بھی استعمال ہوتی ہیں۔

Dwarfishness.

گرمی، سردی کا موسم ناقابل برداشت

(Hot-Cold Weather Unbearable)

● گرمی اور سردی دونوں موسم ناقابل برداشت ہوں۔ کاربودج

[Carbo Veg -30]

ooo

● تیز گرمی یا تیز سردی کا موسم برداشت نہ ہو۔ مرک سال

[Merc Sol -30]

ooo



اپیکاک ● مریض گرمی اور سردی دونوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔

[Ipecac -30]

000

## ایڑی (Heels)

سپیا ● ایڑیوں میں ڈنک لگنے جیسے درد، درم، جوتے کی رگڑ

[Sepia -30]

000

لائکوپوڈیم ● دونوں ایڑیوں میں گولی لگنے جیسا درد۔

● ایڑیوں میں چلنے میں درد جیسے کنکری پر چل رہے

[Lycopodium -30]

● ہوں۔ 000

● ایڑیوں میں درد جیسے سوئی لگنے سے ہو۔

کالی کارب

[Kali Carb -30]

000

اگریکس ● ایڑیوں میں درد کھڑے ہونے پر۔ تمام اعضاء میں

[Agaricus -30]

000

● سردی لگنے سے ایڑی اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے

جس میں شدید کھجالی اور جلن ہو۔

● ایڑیوں میں درد اور چھین۔

بریتا کارب

[Baryta Carb -30]

000

رشاکس • ایزریوں میں گولی لگنے جیسا درد چلنے پر۔

[Rhus Tox -30]

000

سانکھمین • ایزریوں اور ایزریوں کی ہڈی میں تیز درد جو بیٹھنے اور

[Cyclamen -30]

000

رن کولس بلب • بائیں ایزی میں درد کھڑے ہونے پر۔

[Ranunculus Bulb -200]

00

ملینڈرینم • جاڑوں میں اور ٹھنڈے پانی میں دھونے سے ایزی

[Melandrinum -30]

000

امونیم میور • ایزی اور ایزی کی ہڈی میں درد چلنے پر اور زمین پر

[Ammon Mur -200]

000

• ایزی میں شدید پھاڑنے والا درد جیسے ایزی پک گئی

• دردرات میں بھی ہوا اور کسی پہلو چین نہ ملے۔

• ایزیوں میں زخم جس میں خونی مواد ہو۔

[Arsenic Ali -200]

00

اور مٹ • دونوں ایڑیوں میں شدید کھینچنے والا درد شام کو۔ سوتے

[Auram Met -30] وقت۔

000

امونیم کارب • زیادہ چلنے پر ایڑیوں میں زخم کا سادرو۔

[Ammon Carb -200]

000

لیڈم • ایڑی اور تلوے چلنے پر درد کریں۔

[Ledam -30] ایڑی میں زخم۔

000

کاسٹیم • ایڑیوں میں زخم ابلے اور گوشت خورے زخم۔

[Causticum -200]

000

ایومینا • پاؤں کی اور ایڑی کی جلد پھٹ جائے شکاف

[Alumina -200] پڑ جائیں اور خون نکلے۔

000

مائی ریکا • ایڑیوں میں درد جیسے چوٹ لگ گئی ہو۔

[Myrica -6]

000

گرافٹس • ایڑیوں میں گولی لگنے جیسے شدید درد۔ زمین پر رکھنے

[Graphitis -30] سے ان میں سونیاں چھیں۔

000

- پٹرولیم ایڑیوں میں درم، درد، شکاف، پھٹی ہوئی ہوا، ابلے ہوں۔ [Petroleum -30] 000

### دہمی (Hypochondriac)

- مریض دہم کی وجہ سے دوا کھانے سے انکار کرے کہ دوا میں کچھ گڑبڑ ہے، لا پرواہ، کسی کام کی دیکھ بھال نہ کر سکے۔ [Cimicifuga -200] 00

- مریض بہت دہمی ہو، ناامیدی، غمگینی، رنجیدہ خیالی دہم میں مبتلا ہو، کبھی خوش دلی، کبھی رونا۔ [Ilgantia -30] 000

- اپنے آپ کو بیمار سمجھنا، خیالی بیماریوں سے تکلیف۔ [Argentum Nit -200] 00
- مریض دہمی ہو، اسے اس بات کا دہم ہوتا ہے کہ خاندان کے لوگ اسے گرا ہوا سمجھتے ہیں اس پر شک کرتے ہیں۔

- اس کو اس بات کا دہم ہو جاتا ہے کہ بازار میں کسی خاص وجہ سے وہ گزر نہیں سکتا۔

- مریض کو اس بات کا دہم ہوتا ہے کہ بازار کے دونوں جانب کے مکان گرا کر اسے کچل دیں گے۔

- دہمی مزاج، اپنے آپ کو بالکل گرا ہوا خیال کرتا، امید، ہمت حوصلہ پریشان رہنا، پریشانی کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے رہنا، ڈراؤ راز رہنا، غم، غصہ، بات کرنے سے نفرت وغیرہ۔ [Auram Met -200] 00

● مریض وہمی ہو، اس بات کا وہم کہ اسکو زہر دیا جائیگا یا ہایوسکس

[Hyoscyamus -30]

● اسے قتل کر دیا جائیگا، خوف زدہ اور پریشان رہے۔  
● وہم احساس کمتری کا کہ ہر شخص اس سے برتر ہے اور  
بہتر ہے۔

ooo

● وہمی، وہم اس بات کا کہ اسکے حوش و حواٹ کھوئے کیلکیر یا کرب

[Calcarea Carb -30]

● جارہے ہیں۔  
ooo

● وہم اس بات کا کہ وہ مرجائیگا، اپنی موت کا یقین ہو، ارسنک البم

[Arsenic Alb -200]

● بے صبر، بے چین، غمگین۔  
o

● وہمی، وہم اس بات کا کہ وہ بیمار ہے۔ لائکوپوڈیم

[Lycopodium -200]

● باقی منہ o

● وہمی، وہم کہ ہر شخص اس کا دشمن ہے اور اسکی مخالفت کرک سال

[Merc Sol -200]

● کرتا ہے۔  
oo

● وہم اس بات کا کہ اسکی زندگی کو کوئی خطرہ ہے، ڈر، کاربودج

[Carbo Veg -200]

● خوف۔  
oo

● وہمی، وہم اس بات کا کہ وہ خود بہت اعلیٰ اور بڑا ہے پلائینا

[Platina -200]

● اور دوسرے کو حقیر اور گرا ہوا سمجھے، ملنا پسند نہ کرے،  
oo

## درد دل (Heart-Angina Pectoris)

- اہل تاثیریت  
[Amyl Nitrate -6]  
درد دل کے فوری آرام کے لئے، کئی خوراک بار بار 5-10 منٹ پر دیں۔  
000
- دل میں سکڑنے والا درد، دل میں بے چینی، دل کے مقام میں بے حد دباؤ دل کے گرد کھینچاؤ، دل کی حرکت بہت تیز، درد دل میں نزع کی سی حالت۔  
ایوڈیم  
[Iodium -30]  
000
- دل کے مقام میں دبانے والا درد، دل کے مقام میں مسلسل بھاری پن۔ احساس جیسے دل کو شکنجہ میں رکھ کر مروڑ دیا ہے۔ سخت قلبی پریشانی۔ ذرا سی محنت سے دھڑکن۔  
ارنیکا  
[Arnica -30]  
000
- دل میں درد، جیسے شکنجہ میں کس دیا ہے، درد دل حرکت کرنے پر۔ دم پھولنا، دل پر چربی چڑھ جائے۔  
امونیم کارب  
[Ammon Carb -30]  
000
- درد دل، زرا سی محنت سے دکھائی دینے والی دھڑکن کہ جیسے دم نکلنے والا ہے۔ ٹھنڈا پسینہ، سانس میں دقت، بات کرنا مشکل۔ بہترین دواؤں میں سے ایک ہے۔  
ارسینک البم  
[Arsenic Alb-6]  
000
- درد دل، دل میں اچانک سکڑن، شدید درد، بے چینی، پریشانی، سانس میں دقت، دل کی رفتار بے قاعدہ، نبض کی رفتار بڑھی ہوئی دکھائی دینے والی دھڑکن، دل پر بھاری پن، بہترین دواؤں میں سے ایک ہے۔

● ہائڈوسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid -30) درددل، دھڑکن، دل کی عملی بے قاعدگی جو اعصابی ہو یا دل کی عضلاتی خرابی سے ہو۔

000

● کنولیریا (Convolaria -30) درددل، بہت تیز اور بے قاعدہ نبض، زرا سی حرکت سے دھڑکن۔ چلنے پر سانس پھولے، دل کو طاقت پہنچاتی ہے اور اسکے عمل کو باقاعدہ بناتی ہے دل میں پریشانی۔

000

● میگنیشیا (Magnesia Phos -12x) درددل، اعصابی درددل جو دردوں میں ہو، گرم پانی میں دیں۔

000

تین گولی، گرم پانی میں بار بار

● کالمیا (Kalmia Lat -30) درددل کے دورے، نبض دھمی کمزور رفتار ایک منٹ میں صرف 48 بار، بیچ میں نبض چھوٹ جائے، دھڑکن تیز جو دکھائی دے اور سنائی دے، دل میں پریشانی، سانس میں دقت۔

000

● اسپائی جیلیا (Spigelia -30) درددل جو ایک یا دونوں بازو تک پھیلے، نبض کمزور بے قاعدہ۔ شدید دھڑکن جو دکھائی اور سنائی دے، دل میں پریشانی۔

000

● برائی اونیا (Bryonia -30) درددل تیز جو زرا سی حرکت سے بڑھ جائے۔

[Bryonia -30]

000

● لٹروڈکٹس میک [Latrodectus Mac -30]  
درد دل، بار بار ہونے والا درد جو بائیں بازو میں  
انگلیوں تک جائے نبض بہت تیز جسکا کتنا مشکل ہو،  
نبض کمزور جسکو محسوس کرنا مشکل ہو سانس میں دقت،  
سانس کے لئے جھپٹنا۔

● اکونائٹ نیپ [Aconite Nap -6]  
درد دل، دل میں دبانے والا درد، دل میں سونیاں  
چھینے کے سے درد، پریشانی، دل میں بھاری پن،  
سانس میں دقت ہو نبض بھری ہوئی مضبوط ایک  
منٹ میں 100 بار سے زیادہ۔ دھڑکن۔

● ناجا [Naja -6]  
درد دل، درد دل جو گردن اور بائیں کندھے سے ہوتا  
ہو اپورے بائیں بازو میں جائے۔ دل میں سونیاں  
چھینے کا سادرد، دھڑکن جو سنائی دے نبض بے قاعدہ  
مضبوت جو دکھائی دے۔

● کیکٹس [Cactus -6]  
درد دل، دل میں سونیاں چھینے جیسا تیز درد، دل جیسے  
کسی مضبوط پنچہ میں کسا ہوا ہو۔ دھڑکن جس کی  
زیادتی چلنے سے ہو، رات کے وقت ہو بائیں جانب  
لینے سے ہو، یہ دوا دل کو طاقت دیتی ہے۔ تمباکو نوشی  
سے تکلیف۔

● کوکا [Coca -6]  
درد دل، چڑھائی چڑھنے سے درد دل جیسے پہاڑ پر  
چڑھنا، اونچی عمارتوں میں چڑھنا، زینہ پر  
چڑھنا، دل کمزور، دم پھولنا۔



کیوپرم مٹ • درد دل، دل کے مقام میں سوراخ کرنے والا  
[Cuprum Met -30] درد، پریشانی، دھڑکن نبض تیز، دل پر جہی جڑھ  
جائے۔

کی سی فیوگا • درد دل، دل میں تیز درد جو بائیں بازو کے نیچے تک  
[Cimicifuga -30] پہنچے۔ دریں تمام سینہ میں پہنچتی ہوں، ایسا  
معلوم ہو کہ بائیں بازو کو کسی نے باندھ دیا  
ہے، دھڑکن، دم کشی۔

گلوٹائن • درد دل کی ازمودہ دوائی ہے جسم کے ہر حصہ کی  
[Glonoine -30] شرائیں تڑپتی ہیں۔ دل میں بھاری پن، دل کے  
مقام سے درد ہر طرف پھیلتا ہے۔ دل پھڑپھڑاتا  
ہو۔

کرائیکس • درد دل، دل کے مقام سے تیز درد شروع ہو کر بائیں  
[Crataegus Ox-Q] بازو تک پھیلے، مریض زندگی سے مایوس ہو۔  
5-10 قطرے

کالین سونیا • درد دل، بواسیر کے خون کے رک جانے سے پیدا  
[Collin sonia -30] ہو۔  
000

ایڈونیس ورنالس • درد دل، دھڑکن، دم گھٹنا، دل پر جہی جڑھ جائے  
[Adonis Vernalis -6] دل کے فعل میں بے قاعدگی، نبض تیز اور بے  
قاعدگی۔

کیلکیر یا آرس • دل کے مقام میں جلن اور گولی لگنے کے سے درد جو

[Calcarea Ars -30] بازوؤں اور ٹانگوں میں پہونچے۔

000

### دل پر چربی چڑھنا (Heart-Fat on)

کیوپرم مٹ • دل پر چربی چڑھ جائے۔

[Cuprum Met -30]

000

ارنیکا • دل پر چربی چڑھ جائے۔

[Arnica -30]

000

ایڈونس ورنالس • دل پر چربی چڑھ جائے۔

[Adonis Vernalis -6]

000

فاسفورس • دل پر چربی چڑھ جائے۔

[Phosphorus -30]

000

### دل کا استقاء (Heart-Dropsy of)

ڈیجیٹلس • دل کا استقاء، دل کے فعل میں کمزوری، دل میں

بے ارامی۔

[Digitalis -30]

000

ایڈونس ورنالس • دل کا استقاء، سینہ کی استقائی کیفیت، درد

[Adonis Vernalis -Q] قلب، قلب پر جہ بی جڑھ جائے۔

000

10 قطرے 000

آئبرس • دل کی استقاء، دل کا بڑھ جانا۔

[Iberis -6]

000

ایپس • دل کی استقاء، دو قدم بھی چلنا مشکل ہو، سینہ میں

[Apis -30] گرمی محسوس ہو اور سانس میں دقت ہو۔

000

000

000

## دل کا بڑھ جانا (Heart-Enlargement)

کیلکیریا فلوریکا • دل کا بڑھ جانا۔

[Calcarea Flourica -30]

000

000

فرم فاس • دل اور خون کی نالیوں کا بڑھ جانا۔

[Ferrum Phos -30]

000

000

وسکم البم • دل کا بڑھ جانا دل کے خانہ (Valve) کی فعلی کمی

[Viscum Alb -6] کے ساتھ۔

000

000

آئبرس ● دل کا بڑھ جانا، دل کے استقاء کے ساتھ، دل کے خانوں کی دیواروں کا سونا ہو جانا۔ [Iberis -6]

000

ارسنک ایوڈائیڈ ● دل کا بڑھ جانا، دل کا فعل بے قاعدہ اور تیز، دل اور سینے کی بہت کمزوری۔ [Arsenic Iodide -30]

000

فسفورس ● دل کا بڑھ جانا، دل کا پھیل جانا۔ [Phosphorus -30]

000

برومیم ● دل کے پھوں کا بڑھ جانا، یعنی دل کا بڑھ جانا جس میں دل کے خانوں میں کوئی خرابی نہ ہو۔ [Bromium -30]

000

اکونائٹ ● دل کے بڑھ جانے سے تکلیف کے لئے بہت بہترین دوا ہے، اس دوا کو کچھ دن مسلسل استعمال کرنا چاہئے۔ [Aconite -6]

000

ارسنک الیم ● دل کی پرانی بیماریاں خاص طور سے دل کے پھیل جانے اور دل کے خانوں کی خرابی۔ [Arsenic Alb -30]

000

## دل کی دھڑکن، اختلاج (Heart-Palpitation)

کیلشس • دیرینہ دل کی دھڑکن میں یہ دوا عام طور سے بہت

جلدی آرام دیتی ہے اور مستقل طور پر ٹھیک کرتی ہے [Cactus -6]

بائیں کرویٹ لینے سے دھڑکن ہو دھڑکن بائیں بازو

میں درد کے ساتھ۔ [Arsenic iod -30]

کالی ایوڈیم • چلتے وقت دل کی دھڑکن بڑھ جائے۔

[Kali lodatum -30]

کنوولیریا • ذرا سی حرکت سے دل کی دھڑکن، چلنے سے دم

پھولے۔ [Convolaria -30]

آئبرس • دل کی شدید دھڑکن، اعصابی اکساہٹ دل کی

دھڑکن کے ساتھ دل کی دھڑکن چکر کے ساتھ، [Iberis -6]

ذرا سی حرکت سے ہنسنے سے یا کھانسنے سے دل کی

دھڑکن، مریض قریب دو بجے رات کو دھڑکن کی وجہ

سے جاگ جائے۔

ایٹیم ٹارٹ • دل کی شدید دھڑکن۔ [Antim Tart -30]

● اچانک اعصابی دل کی دھڑکن، دل کا فعل آسانی  
میگنیشیا فاس

سے متاثر ہو جائے اور دھڑکن پیدا ہو، دل کی دھڑکن  
[Magnesia Phos -30]

کو بائیں طرف لینے سے آرام ہو۔  
ooo

● دل کی دھڑکن پریشانی، بے چینی رنجیدہ ہونے کے  
نیزم میور

ساتھ دل میں پھڑپھڑاہٹ کا احساس، دھڑکن سے  
[Natrum Mur -30]

تمام جسم ہلتا ہوا محسوس ہو، بلیریا کے مریضوں میں  
ooo

شدید دل کی دھڑکن۔

● خاموش بیٹھے رہنے سے یا حرکت کرنے سے دل کی  
سلیشیا

دھڑکن۔  
[Silicea -30]

ooo

● رات کے وقت لینے پر دل کی دھڑکن۔  
اورم مٹ

[Auram Met -30]

oo

● نہایت خوفناک دھڑکن اور ایسا احساس ہو کہ موت  
فاسی اولس

سامنے موجود ہے، شدید دھڑکن مریض محسوس کرے  
[Phaseo lus -30]

کہ وہ مر جائے گا۔  
ooo

● کھانا کھانے کے بعد دل کی دھڑکن کی زیادتی۔  
کاربودج

[Carbo Veg -30]

ooo

● دھڑکن شدید ہو جو جسم کے ہر حصہ میں محسوس ہو اور  
امونیم کارب

دکھائی دے۔  
[Ammonium Carb -30]

● کمزور لوگوں میں ذرا سی محنت سے دھڑکن اور دم  
ooo

پھولنا۔

اگر کسی • دل کی دھڑکن چائے، کافی یا تمباکو کے زیادہ استعمال  
[Agaricus -30] سے -  
000

لیکیسیس • عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں دھڑکن۔  
[Lachasis -30]  
000

اگنیشیا • دل کی دھڑکن کھانے پینے یا تمباکو نوشی کے بعد۔  
[Ignatia -30]  
000

کالن سونیا • بو اسیر کے مریضوں میں دھڑکن۔  
[Calinsonia -30]  
000

ہائڈوسیانک ایسڈ • دل کی دھڑکن شدید جو جلد قابو میں نہ آئے، دل کی  
[Hydrocyanic Acid -30] دھڑکن جو صرف اعصابی ہو یا دل کی تکلیفات کی وجہ  
000 سے ہو۔

اسٹروپنٹھس • اعصابی دھڑکن، دم پھولے، استسقاء کی کیفیت۔  
[Strophanthus -6]  
000

ڈلکامارا • دل کی دھڑکن خاص طور سے رات میں۔ دل کی  
[Dulcamara -30] دھڑکن شدید ہو اور جو دکھائی دے، اس طرح کی دل  
000 کی دھڑکن، دانوں وغیرہ کے دب جانے سے پیدا  
ہوتی ہے۔

کیلکیر یا ارس ● ذرا سا بھی جذباتی ہونے پر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔  
[Calcarea Ars -30]  
000

ایوڈیم ● ذرا سی محنت سے دل کی دھڑکن پیدا ہوا اور پسینہ چھوٹ جائے۔  
[Iodium -30]  
000

برومیم ● ذرا سی محنت سے دل کی دھڑکن پیدا ہو جائے۔  
[Bromium -30]  
000

ارجنٹم نائٹرکیم ● دماغی جذبات سے شدید دھڑکن یا تھوڑی سی محنت سے۔  
[Argentum Nit -30]  
000

ارسنک البم ● دل کی شدید دھڑکن خاص طور سے جب مریض رات میں لیٹتا ہے تب دھڑکن مضبوط اور زیادہ تیز ہوتی ہے، محنت کرنے سے حرکت کرنے سے۔  
[Arsenic Alb -30]  
000  
اچانک جذباتی اکساہٹ سے شدید دھڑکن۔

ارنیکا ● کسی بھی طرح کی ذرا سی محنت سے دل کی دھڑکن شدید ہو جائے آرام کرنے سے ختم ہو جائے۔  
[Arnica -200]  
000

ارسنک ایوڈائیڈ ● ذرا سی محنت سے یا جذبات کی اکساہٹ سے دل کی دھڑکن۔  
[Arsenic Iodide -30]  
000



● کالی فاس: دل کی دھڑکن ذرا سی دماغی اکساہٹ سے۔ چلنے سے یا زینہ پر چڑھنے سے پیدا ہونے والی جھنجھکی اور نیند نہ آنے کے ساتھ۔  
[Kali Phos -30]  
ooo

● فیروم فاس: دل کی دھڑکن، نبض تیز اور جلد جلد چلے۔  
[Ferrum Phos -30]  
ooo

### دل کی تکلیفات، مختلف وجہ سے

#### (Heart ailment-Variou reasons)

● کالسن سونیا: دل کی تکلیفات بوا سیر کے دب جانے سے۔  
● [Collinsonia -30]: دل کی تکلیفات بوا سیر کے ساتھ۔  
ooo  
● دل کی تکلیفات اور بوا سیر کی تکلیفات یکے بعد دیگرے یعنی دل کی تکلیف ختم ہو جائے تو بوا سیر شروع ہو جائے اور جب بوا سیر ٹھیک ہو جائے تو دل کی تکلیف شروع ہو جائے۔

● ارسنک البم: دل کے غلاف کی سوجن۔ خسرہ یا لال بخار کے دب جانے سے۔  
[Arsenic Alb -30]  
ooo

● لیلیم ٹیگ: دل کی تکلیف، دھڑکن مستورات میں اعضا، تناسل کی مختلف بیماری سے۔  
[Lillium Tig -30]  
ooo

● دل کی تکلیفات کی یہ ایک مخصوص دوا ہے جبکہ مرض پٹرولیم

جلدی بیماری کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو جیسے [Petroleum -30]

کھجلی دانے اکوتہ وغیرہ۔ 000

● دل کی تکلیفات کی یہ بھی ایک مخصوص دوا ہے جبکہ کیلکیریا کارب

مرض جلدی بیماری جیسے کھجلی، دانے، اکوتہ وغیرہ کے [Calcaria Carb -30]

دب جانے سے پیدا ہوا ہو 000

● دل کی تکلیفات بائی کے درد کے بعد، انفلوانزا کے ایڈونس ورنالس

بعد اور گردے کی سوجن اور تکلیف کے بعد پیدا ہوئی [Adonis Vernalis -6]

ہوں۔ 000

### دل کی متفرق تکلیفات (Heart Misc ailments)

● دل کی بہت سی تکلیفات کی ایک اچھی دوا ہے دل کے فاسفورس

اندرونی خلاف کی سوجن خاص طور سے دل کے خانہ [Phosphorus -30]

کی سوجن۔ 000

● یہ ایک دل کے لئے بہت محفوظ ناکم ہے۔ دل کی ایپوسائیم کین

تکلیف کی وجہ سے عام استقاء۔ [Apocynum Can -6]

000

● دل کے آس پاس کی جگہ میں درد محسوس ہو جس سے ارجنٹم نائٹریکیم

سانس لینے میں وقت ہو۔ [Argentum Nit -30]

000

کیلکیر یا آرس • یہ دوا دل کے لئے ایک بہترین ٹانک ہے۔

[Calcareo Ars -30]

ooo

کنو لیریا • دل کی فعلی خرابی کی وجہ سے دل کی کمزوری، دل کی

بیماری کی ایک اچھی دوا ہونے کی وجہ سے یہ دل کی

طاقت اور اسکے فعل کو بڑھاتی ہے اور اسکو باقاعدہ

ooo

بناتی ہے۔

سکبارم آف • یہ دوا دل کے پٹھوں کو مضبوطی دیتی ہے اور بڑھاتی

ہے اس لئے یہ کمزور دل کے لئے بہت اچھی دوا ہے،

[Saccharum off -200]

دل کی فعل کو بند ہونے سے روکتی ہے جبکہ دل میں

ooo

اور کوئی دوسری خرابی نہ ہو۔

تا جا • دل کے خانے (Valves) بالکل خراب ہو گئے

ہوں یا جن کو خراب بتایا گیا ہو دل میں بھاری پن کا

[Naja -6]

احساس۔

ooo

ابنرس • یہ دل کی تکلیفات کی خاص دوا ہے۔

دل میں دباؤ اور بوجھ جس میں کبھی کبھی تیز درد

[Ibesis -6]

اٹھے۔

ooo

• دل کی تکلیف کی وجہ سے دم پھولنا۔

• دل کے خانوں کی دیواروں کا مونا ہو جانا۔

• دل کے آس پاس درد کا محسوس ہونا اور چکر آنا۔

• بائیں طرف لینے سے حرکت سے اور گرم کمرے میں

تکلیف کی زیادتی۔

ادینا شایا • دل میں بائی کا درد، نیند کا نہ آنا۔

[Avena Sativa -Q]

10-15 قطرے 000

ایگنس کاسٹس • اعصابی لوگوں میں تمباکو نوشی یا تمباکو کھانے سے پیدا

[Agnus Castus -30] شدہ دل کی تکلیفات

000

ایٹم ٹارٹ • دل کی جگہ پر سخت گرمی کا احساس کہ مریض کمزوری

[Antim Tart -30] کی وجہ سے اپنے بازوؤں کو ڈھیلے چھوڑ دے۔

000

ایٹریم میور • دل کی آس پاس کی جگہ پر برف جیسی ٹھنڈک کا

[Natrum Mur -30] احساس۔

000

• دل میں پھڑپھڑاہٹ کا احساس۔

• دل کے آس پاس درد جو حرکت سے اور سانس لینے

سے زیادہ ہو۔

فاسی اولس • دل کے گرد پریشانی، بیماری کا احساس، نبض کی

[Pheseolus -30] کمزوری کے ساتھ۔ دل کی تکلیفات کا آخری مرحلہ

000

کالسنوینا • دل کی تکلیفات بوا سیر کے خون کے رک جانے کی

[Colinsonia -30] وجہ سے۔

000

ارسنک البم • گردوں میں سوجن کی وجہ سے دل کے خلاف کی

[Arsenic Alb -30] سوجن۔

• چلتے وقت دل میں تنگی محسوس ہو۔

کریٹیکس آکس • دل کی تکلیفات کے ساتھ استقاء۔ دل کی کمزوری

[Crataegus Ox-Q] اور دم پھولنا۔

10-5 قطرہ

جلسی میم • حرکت بند کرنے پر دل کی حرکت بند ہوتی محسوس

[Gelsemium -30] ہو۔

000

ایوڈیم • احساس جیسے کسی نے دل کو دبا رکھا ہے۔

[Iodium -30]

000

لیلیئم ٹیگ • احساس جیسے کوئی دل کو دبا رہا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔

[Lilium Tig -30]

000

پلساٹیلہ • چربی اور مرغن غذا سے بد ہضمی کی وجہ سے دل کی

[Pulsatilla -30] تکلیفات۔

000

لیکیسیس • جاگنے پر دل میں سکڑن اور بھیجا ہوا محسوس ہو۔

[Lachasis -30]

000

سائیکسین • ایسا احساس ہو جیسے دل میں کوئی زندہ چیز پھڑک رہی

[Cyclamin -30] ہو۔

000

ڈکامارا • دل میں ریاح کے اکٹھا ہونے سے دل میں چھین اور

[Dulcamara -30] کٹن ہو۔

000

کیلکیریا فاس • سانس اندر لینے میں دل میں شدید درد ہو۔

[Calcarea Phos -30]

000

آرنیکا • دوڑنے کی وجہ سے دل میں پریشانی، دباؤ اور بوجھ سا

[Arnica -200] معلوم ہو۔

000

### سر (Head)

سپیا • سر میں شدید خارش۔

[Sepia -30]

• سر اور بالوں کی جڑیں چھونے سے درد کریں۔

000 • چاند اور سر کے پچھلے حصہ میں کھجلی کے دانے۔

• سر پر پسینہ جس سے کھنی ہو آئے۔

سورینم • سر پر گاز حاپسینہ۔

[Psorinum -30] • کھوپڑی میں کھجلی کے تر دانے، پھوٹے دانے

000 • پک جھائیں، دانوں میں بدبودار ہو۔

● کھوپڑی پر چمک کے سے دانے۔

● سر کو ننگا کرنے سے نفرت، گرم موسم میں بھی ٹوپی

پہنے۔

● سر میں خشک دانے۔

● پورا سر جلتا ہو، چھونے سے گرمی محسوس ہو۔

● کھوپڑی چھونے سے پھوڑے کی طرح درد کرے۔

● سر پر غم دار پک جانے والے دانے جن پر کھرند ہو

بالوں کو کھائے جائیں ان میں بد بو آئے اور خارش

ہو جسکی زیادتی رات کو ہو سر میں درم۔

[Rhus Tox -30]

ooo

● سر پر اکوتہ۔

● اکوتہ آپس میں ایسے مل جائیں جیسے کہ سر پوٹو پی سی

بن جائے۔

[Cicuta V -30]

ooo

● بچوں کے سر، منہ، اور ہتھیلی گرم ہو۔

[Borax -30]

ooo

● کھوپڑی میں داد ہو جائے۔

● کھوپڑی پر مونے کھرند جس سے بال

گر جائیں، کھرند کو کھلانے سے خون بہے۔

[Dulcamara -200]

ooo

● سر کی جلد چھونے سے دکھتی ہے۔

● سر اور چہرے پر کافی سو جن ہو۔

● پورے سر میں دانے نکل آئیں جو درد کریں، تر دانے

[Arsenic Alb -30]

ooo

جو مواد سے بھر جائیں۔

- سر میں جلن اور کھجلی ہو۔
  - سر پر کھرند ہو۔
  - سر میں کانٹے والے کھرند دار زخم جو ماتھے تک جائیں۔ ٹھنڈک سے آرام۔
  - کھوپڑی پر چنے یا خارش کے دانے جن میں سے رطوبت رے جو بالوں کو چٹائی کی طرح گتھ دے۔
  - کھوپڑی میں سوزش خارش۔
  - گنچے پن کے چنے۔
  - سر میں کھجلا نے کی نرکنے والی خواہش۔
  - کھوپڑی میں خارش۔
  - پورے سر پر اکوتہ جس پر کھرند جم جائے اور بال گتھ جائیں اور ہاتھ لگانے سے پھوڑے کا سادرو ہو۔
  - سر پر چھوٹی چھوٹی گنچی جگہیں جو ہموار اور چمکدار ہوں۔
  - چاند پر تر دانے جن میں درد ہو۔
  - سر پر بال کی جڑوں میں مڑ کے برابر سولیاں جو اس دوا کی IM طاقت سے ٹھیک ہوتی ہیں۔
  - سر کی چوٹی پر گنچے پن۔
  - سر میں پیزی خشک یا تر۔
  - کھوپڑی میں جلد کے اندر گومز یہ گومز صرف نوٹے سے ہی محسوس ہوں۔
- ونکا مائنر [Vinca Minor -6]  
ooo
- گرافٹائٹس [Graphitis -30]  
ooo
- برینا کارب [Baryta Carb -30]  
ooo



- اگریکس ● سر میں برف جیسی ٹھنڈک۔
- [Agaricus M -30] ● سر میں کھلی بغیر دانوں کے۔
- ooo ● سر میں اکوتہ جس میں کھلی اور کھرنڈ ہو۔
- فلورک ایسڈ ● سر کا پورا بایاں حصہ چھوٹا ہو۔
- [Flouric Acid -30] ● کھوپڑی کی ہڈیوں خصوصاً کنپیٹیوں کا سڑنا۔
- ooo ● کھوپڑی کے جوڑوں کے ساتھ ساتھ درود۔
- سر پر کھرنڈ بال خشک اور پھٹ جائیں ان میں قدرتی چمک نہ ہو۔
- خون کے دوران کی کمی کی وجہ سے سر نہ ہو جائے جیسے لکڑی کا بنا ہو۔
- انٹیم کروڈ ● سر میں تکلیف دہ کھلی، بال گر جائیں۔
- [Antim Crud -30] ●
- ooo ●
- اپس ● سر، پیشانی اور آنکھوں کے گرد پھولا پن۔
- [Apis -200] ● سر اور چہرہ پر سرخ بادہ جیسی سوجن۔
- ooo ● سر کو تکیہ میں ادھر ادھر بلانا یا تکیہ میں گھسیڑنا، چنچیں مارنا۔
- کیلکیر یا کارب ● سر پر بہت سارے دانے۔
- [Calcarea Carb -30] ● سوتے وقت سر پر پسینہ۔
- ooo ●

- اورم مٹ • سر کے داہنے طرف ہڈی دار گومڑ جس میں درد ہو۔  
[Aurum Met -30] درد چھونے سے بڑھ جائے۔  
○○○
- کیلکیر یا سلف • بچوں کے سر میں کپکپے ہوئے کھرند پڑی جس میں  
[Calcaria Sulph -30] سے پیلا مواد خارج ہو۔  
○○○
- اولینڈر • پورا سر پک جائے۔ [Aqueous Solution] ○○○
- [Oleander -30] سر میں شدید کھجلی جیسے جوؤں سے ہو۔  
○○○
- پٹرولیم • سر پر اور گدی پر دانے۔ ○○○
- [Petroleum -30] سر پر کھرند، پڑی، سر میں اکوتہ۔  
○○○
- کاربونیم سلف • سر پر ہر طرح کی پیدائش جیسے اکوتہ، کھرند، خارش، وتر  
[Carbonium Sulph -200] بیڑی، پھنسیاں، سرخ بادہ جس میں درد ہو، کھوپڑی  
○○○ بہت زیادہ ذکی الحس ہو سر میں مختلف آوازیں گھنسنے  
نجنے کی سیٹی وغیرہ کی۔  
[Carbonium Sulph -200]
- کالی سلف • سر پر بہت زیادہ تر اور چمچی چیزیاں۔ ○○○
- [Kali Sulph -200] ○○○
- نیٹرم میور • سر میں گدی اور گردن میں جہاں بال ختم ہوتے ہیں  
[Natrium Mur -200] نرم اور تر دانے۔  
○○○
- سر کا خود بخود آگے کی طرف ہلنا۔ ○○○

- سلجیا بچوں کے سر پر کافی پسینہ، سر کوڑھا کنا چاہے۔  
[Silicea -30] سر میں درد بھری بٹری پھنسیاں، خارش، کھوپڑی بہت  
ذکی الحس۔ کھوپڑی میں گھنٹیاں۔  
● سوتے وقت سر پر پسینہ۔  
● ارکٹیم لپا یہ جلدی بیماریوں کی بہت خاص دوا ہے اس میں  
[Arctium Lappa -6] بہت سی جگہ جلدی تکالیف ہوتی ہیں جیسے سر پر چہرے  
پر گردن پر دانے وغیرہ۔  
● پیڈیکولس سر میں جوڑوں کا احساس اور کھجلی۔  
[Pediculus -30]  
● کالی ایوڈائیڈ سر کھلانے سے درد ہو جیسے سر پر پک گیا جو۔  
[Kali Iodide -30] سر میں پھوڑے نکا کریں۔  
● سر میں آوازیں مختلف قسم کی ہوں، سان سان  
کی، جھینگڑ جیسی وغیرہ  
● اسٹیکس اف سر پر پھنسیاں جس میں خارش ہو اور موٹی پڑی ہو۔  
[Astacus F -6]  
● نیٹرم سلف سر، چہرہ، سینہ، مقعد، آنکھوں کے اطراف میں مسے  
[Natrum Sulph -30] پیدا ہونے کا رجحان۔ سر کی چوٹی گرم محسوس  
ہو، اندرونی ٹھنڈک ہو۔

اکونائٹ ● بخار کی حالت میں سر، شکم اور تھیلی بہت گرم ہو۔

[Aconite Nap -200] ● سر پر پسینہ دانت نکلنے کے زمانے میں یہ اس دوا کا

خصوصی نشان ہے۔

ارنیکا مانٹ ● سر گرم ہو، باقی جسم ٹھنڈا کم از کم گرم نہ ہو۔

[Arnica Mont -30]

مرک پیری نس ● سر میں کھچاؤ اور بھاری پن۔

[Merc Perennis -30] ● چاند اور سر میں سن ہونے کا احساس۔

اری ڈیم ● سر کا لکڑی سے بنے ہوئے ہونے کا احساس۔

[Iridium Met -30] ● سر میں اعصابی درد۔

ہیپر سلف ● رات میں لینے کے بعد سر پر پسینہ۔

[Heper Sulph -30]

کیلکیر یا فاس ● خاص طور سے سر اور گردن میں بہت پسینہ۔

[Calcare Phos -30] ● بچوں کی کھوپڑی ملائم اور پتلی ہو۔

● بچوں میں چاند نہ جڑی ہو اور کافی دنوں تک گڑھانہ

بھرا ہو۔

اورم سلف ● سر کا خود بخود مسلسل ہلنا۔

[Auram Sulph -30] ● کھوپڑی میں خارش اور سوجن۔

●

●

●

●

●

لائکو پوڈیم • سر کا خود بخود ہلنا کبھی بائیں طرف اور کبھی دہنی طرف۔ [Lycopodium -200]

• سر میں خارش اور جلن۔  
• سر میں قبل از وقت گنجا پن۔  
• سر پر کوئی نوپلی یا گرم کپڑا برداشت نہ ہو۔

ہیلی بوریس نائگر • مریض سر ایک طرف سے دوسری طرف دن اور رات لڑھکا رہتا ہے اور اسکے ساتھ چیخیں۔ [Helleborus Niger -30]  
• سر تکیہ میں ادھر ادھر گھمائے اور گھسیرے۔  
• مریض سر کو پیچھے کی طرف یا ایک جانب سے دوسری جانب بھیکتا ہے۔

اسپونجیا • شدید اور بڑھا ہوا خون کا بہاؤ سر کی طرف، سر میں بھاری پن۔ [Spongia -30]  
• چکر جس سے مریض پیچھے کی طرف گرے۔ خون کا دباؤ بڑھا ہوا۔

کاربودج • سر میں بھنھنا ہٹ جیسے شہد کی مکھی میں ہوتی ہے۔  
• پڑھتے وقت سر میں آوازیں۔ [Carbo Veg -200]

کوکا • عجیب طرح کا سر میں جھنکا جو گدی سے اٹھے جس کے ساتھ چکر ہو جس سے سڑک پر چلنے پر ادھر ادھر لڑکھرائے۔ [Coca -6]

- کیلکیر یا فلوریکا سر کی سوجن جس میں خون کے تھکے ہوں جیسے چوٹ کے آنے سے ہو جائے۔ [Calcarea Flourica -30] 000
- سر میں ہڈی کے سخت چھوٹے ابھار۔ 000
- سر پر زخم جس کے کنارے سے سخت ہوں۔ 000
- بچوں کے چہرے اور سر پر ضدی قسم کا اکوٹہ۔ [Kali Mur -200] 000
- سر پر دانے۔ 000
- بال گتھ جائیں۔ 000
- سر پر مواد بھری پھنسیاں جن پر کھرنڈ ہو اور نیچے مواد ہو۔ [Mezerium -30] 000
- سر میں رعشہ۔ 000
- سر میں کھجلی کے دانے۔ [Merc Sol -30] 000
- سر میں چیونٹیاں یا جوئیں سی رہتی محسوس ہوں۔ [Argentum Nit -30] 000
- سر میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ [Ladam -30] 000
- سر میں کھجلی ہو، کھجلائے سے کھجلی زیادہ ہو۔ [Phosphorus -30] 000

سبازلا • سر میں شدید کھجلی کہ کھجلا تے کھجلا تے خون نکل  
[Sabadilla -30] آئے۔

000

ہائڈراستیس • نزلہ زکام کی وجہ سے سر میں مختلف طرح کی  
[Hydrastis -30] آوازیں۔

000

چائنا • سر میں مختلف طرح کی آوازیں، ہس ہس کی، ساں  
[China -200] ساں کی، دور جھینگر کے بولنے وغیرہ کی۔

000

ڈیٹلس • سر میں سیٹی یا گانے کی آوازیں۔  
[Digitalis -30]

000

000

000

### ہاتھوں کی جلد (Hands-Skin)

اگریکس • ہاتھوں کی جلد میں شگاف ہوں، سردی لگنے سے

[Agaricus -30]

000 ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے جس میں شدید

000 کھجلی اور جلن ہو۔

• ہاتھوں کی اور خاص طور سے انگلیوں کے ناخن کے

[Natrum Mur -30] آس پاس کی جلد خشک اور پھٹی ہوئی ہو۔

000

ہیپرسلف • ہاتھوں اور پاؤں کی جلد چھل جائے اور پھٹ

[Hepar Sulph -30] جائے۔

000

- ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے، پھل جائے، گہرے  
[Ammonium Carb -200] شکاف ہوں۔ ہاتھوں اور ہتھیلیوں کی جلد اکھڑنا  
شروع ہو جائے۔  
● ہاتھوں کی جلد پھٹ جائے۔  
● ہاتھوں کی جلد بہت زیادہ خشک اور کھر کھری ہو۔  
[Phosphorus -30]  
● ہاتھوں کی جلد جگہ پر سخت اور موٹی ہو جائے اور گہرائی  
سے پھٹ جائے۔  
● ہاتھوں کی جلد پر جھریاں پر جائیں۔  
[Lycopodium -30] ہاتھوں اور ہتھیلیوں کی جلد بہت خشک ہو۔  
● ہاتھوں کی جلد پر خشکاف پڑ جائیں جن میں سے خون  
نکسے۔  
● ہاتھوں اور پاؤں کی جلد سردی کے موسم میں یاد ہونے  
[Melandrinum -30] سے پھٹ جائے اور اس پر لمبے لمبے نشان بن  
جائیں۔  
● ہاتھوں کی جلد میں زیادہ خشکی اور دیکھنے میں گندگی  
[Anagilis -30] لگے۔  
● ہاتھوں کی جلد بھٹی ہوئی اور کھر کھری۔  
[Natrum Carb -200]



کیلکیر یا فاس • نہانے کے بعد ہاتھوں کی جلد سرخ ہو جائے اور اس

[Calcareo Phos -30] میں خارش ہو۔

000

گرافٹس • ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے اور جگہ جگہ سے پھٹ

[Graphitis -200] جائے۔

000

پٹرولیم • ہاتھوں اور انگلیوں کی جلد پھٹی ہوئی جس میں سے

[Petroleum -30] جاڑوں میں خون نکلے۔

000

الیومنا • ہاتھ اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے اور اس میں شگاف

[Alumina -200] پڑ جائے جن سے خون نکلے۔

000

• ہاتھوں کے جلد کی دیرینہ خشکی۔

### ہاتھوں میں سوجن (Hands-Swelling)

اسٹانم • شام کے وقت ہاتھوں اور پاؤں میں سوجن۔

[Stannum -30]

000

کیوپرم مٹ • ہاتھوں میں شدید سوجن۔

[Cuprum Met -30]

000

ارسک الیم • ہاتھوں میں درد اور سوجن۔

[Arsenic Alb -30]

000

[005- munitingv81]

00

کیلکیر یا کارب • ہاتھوں کو دھونے پر ہاتھوں اور انگلیوں میں سوجن۔

[Calcarea Carb -30]

000

• دھونے سے تکلیفات پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں۔

[000]

سیکیل کار • بازوؤں اور ہاتھوں میں سوجن۔

[Secale Cor -30]

000

[005- munitingv81]

00

نیرم کلورینم • روز آٹھ صبح دونوں ہاتھوں میں ورم ہو جائے۔

[Natum Chloratum -6]

000

• چلنے پر ہاتھوں میں ورم ہو جائے۔

[000]

• سن یا س کے زمانہ میں عورتوں کے ہاتھ میں سوجن

[005- munitingv81]

000

اور ان کا سن ہو جاتا۔

[Argentum Nit -30]

000

[000]

ہاتھ دھونے کی عادت (Hands-Washing habit)

[005- munitingv81]

000

سورینم • ہاتھ دھونے کا مانگو لیا، بار بار دھوئے جیسے گندہ ہے۔

[Psorinum -30]

00

[005- munitingv81]

000

کوکا • ہاتھ دھونے کا مانگو لیا، ہر وقت ہاتھ دھوئے۔ بار بار

[Coca -200]

000

ہاتھ دھوئے جیسے گندہ ہے۔

[005- munitingv81]

000

● ہاتھ دھونے کا مالنچو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے

سفلینم

[Syphilinum -200] بار بار دھوئے جیسے کہ گندہ ہے۔

000

00

● ہاتھ دھونے کا مالنچو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے

لیک کین

[Lac Canium -200] بار بار دھوئے جیسے کہ گندہ ہے۔

000

000

● ہاتھ دھونے کا مالنچو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے

میڈورنیم

[Medorrhinum -200] بار بار دھوئے جیسے کہ گندہ ہے۔

000

00

### ہاتھوں کا کانپنا (Hands-Trembling)

● ہاتھوں کا کانپنا خاص طور سے لکھتے وقت۔

سکی فیوگا

[Cimicifuga -200]

[Sedentum Nit -200]

000

● ہاتھوں کا کانپنا جیسے کہ زیادہ عمر میں ہوتا ہے خاص طور

لیڈم

[Ledum -200]

سے جب ہاتھوں کو حرکت دی جائے۔

000

● ہاتھوں کا کانپنا خاص طور سے لکھتے وقت۔

نیرم سلف

[Natrurn Sulph -200]

000

● ہاتھوں کا خود بخود کانپنا، کانپنے والا فالج۔

میگنیشیاس

[Magnesia Phos -200]

000

● ہاتھوں کا کانپنا، لکھتے وقت یا کام کرتے وقت ہاتھ

[Silicea -30] کانپیں۔

000

● فالج کی وجہ سے ہاتھ کانپیں، کانپنے کی وجہ سے لکھنا یا

[Lolium T. -30] گھاس کو پکڑنا مشکل ہو، ہاتھ ٹھنڈے ہوں۔

000

● لکھتے وقت ہاتھوں میں کمزوری اور کانپنا۔

[Zincum Met -30]

000

● ہاتھ کے کانپنے کی وجہ سے لکھنا مشکل ہو، ہاتھ بار بار

[Argentum Nit -30] کانپیں۔

000

● لکھتے وقت ہاتھ کانپیں۔

[China -200]

000

● بازوؤں اور ٹانگوں کا کانپنا، ہاتھوں کا کانپنا۔

[Agaricus -200]

00

● لکھتے وقت ہاتھ کانپیں۔

[Natrum Mur -200]

000

ارسنک البم • ہاتھوں میں کچکی ہو۔

[Arsenic Alb -30]

000

ہاتھوں پر مٹے (Hands-Wrats on)

000

کاسٹیم • ہاتھوں پر دیرینہ مٹے۔

[Causticum -200]

000

فرم پک • ہاتھوں پر بہت سارے مٹے۔

[Ferrum Pic -30]

000

انا کارڈیم • ہاتھوں پر مٹے۔

[Anacardium -30]

000

ڈکامارا • ہاتھوں پر مٹے۔

[Dulcamara -30]

000

بریتا کارب • ہاتھوں پر مٹے۔

[Baryta Carb -30]

000

رشاکس • ہاتھوں پر مٹے۔

[Rhus Tox -200]

000

کالی میور

● ہاتھوں پر مٹے۔

[Kali Mur -200]

000

### (Hands-Eczema on) ہاتھوں پر اکوتہ

ٹرنٹولا ہسپ

● خشک غارش کرنے والا اکوتہ ہاتھوں پر۔

[Tarentula Hisp -30]

000

سٹس کین

● ہاتھوں پر اور انگلیوں کی نوکوں پر اکوتہ۔

[Cistus Can -30]

000

کیلکیر یا فلوریکا

● کھرند دار اکوتہ ہاتھوں پر جس میں جلد موٹی ہو جائے

[Calcarea Flourica -30]

اور پھٹ جائے۔

000

نیرم میور

● ہاتھوں پر اکوتہ، جلد کھر کھری ہو جائے پھٹ جائے

[Natrum Mur -200]

اور اس میں سے تیز رطوبت کا رساؤ ہو۔

000

آلنس

● برگہ کے اکوتہ کے لئے بہت مفید ہے، ہاتھوں پر بھی

[Alnus -6]

اکوتہ کے لئے۔

000

کوموکلادیا

● ہاتھوں پر پھنسی دار اکوتہ۔

[Comocladia -30]

000

● ہاتھوں کی پشت پر اکوتہ۔

بوستا

[Bovista -30]

000

## ہاتھوں کی پکڑ کمزور (Hands-Grip-Weak)

● ہاتھوں اور انگلیوں کی پکڑ کمزور جسکی وجہ سے مریضوں

اگریکس ایم

کے ہاتھوں سے چیزیں چھوٹ کر زمین پر گر جائیں،

[Agaricus M -30]

باورچی خانہ میں کام کرتے وقت یا کسی اور جگہ کام

000

کرتے وقت، یہ ایک طرح کی فالجی کیفیت ہے۔

● بالکل وہی کیفیتیں جو اگریکس میں اوپر درج ہیں، فرق

ایپس

صرف اتنا ہے کہ ایپس کا مریض باورچی خانہ کی گرمی

[Apis -200]

کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہاں سے بھاگنا چاہتا

000

ہے جبکہ اگریکس گرمی پسند کرتا ہے اور باورچی خانہ

میں رہنا چاہتا ہے

● ہاتھوں میں فالجی کمزوری کی وجہ سے مریض چیزوں کو

اسٹانم

ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے گرا دیتا ہے۔

[Stannum -30]

000

● مریض کسی چیز کو منظر ہوتی سے نہیں پکڑ سکتا کیونکہ اسکے

برائی اونیا

ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہوتی ہے۔

[Bryonia -30]

000

- ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے چیزیں ہاتھ سے گر جاتی ہیں۔  
[Bovista -30]  
000
- ہاتھوں کی طاقت گھٹ جاتی ہے جسکی وجہ سے پکڑ کمزور ہو جائے۔  
[Avena Sativa -30]  
000
- ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں سوجن اور سختی جسکی وجہ سے مریض منہ نہیں بند کر سکتا۔  
[Arsenic Met -30]  
000
- کسی چیز کو پکڑتے وقت ہاتھ کانپیں۔  
[Coffea -200]  
000

### ہاتھ دھونے کے اثرات (Hands-Washing-effects)

- امونیم کارب  
[Ammonium Carb -200]  
000
- ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھ نیلے پڑ جائیں اور نسیم تن جائیں اور ابھر آئیں۔
- سردی کے موسم میں یا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کی انگلیاں پھٹ جائیں اور اس میں سے خون نکلے۔  
[Cistus Can -30]  
000
- کیلکیر یا فاس  
[Calcare Phos -30]  
000
- نہانے کے بعد ہاتھوں کی جلد سرخ ہو جائے اور اس میں خارش ہو۔



● ہاتھوں اور پاؤں کی جلد سردی کے موسم میں یا  
ٹھنڈے پانی میں دھونے سے یا نہانے سے پھٹ  
جائے اور اس پر لمبے لمبے نشان بن جائیں۔  
ملینڈرینم [Melandrinum -30]  
OO

● ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے یا دھونے سے تکلیفات پیدا  
ہوں۔  
ٹرنٹولا ہسپ [Tarentula Hisp -30]  
OOO

### ہاتھ سو جائیں (Hands-going to sleep)

● ہاتھ سو جایا کریں۔  
نکس و امیکا [Nux Vomica -200]  
دوپہر-رات OO

● ہاتھ رات میں سو جایا کریں۔  
سلیشیا [Silicea -30]  
OOO

● ہاتھ اکثر سو جایا کریں۔  
فاسفورس [Phosphorus -30]  
OOO

● ہاتھ اور پاؤں بیٹھے رہنے پر سو جایا کریں اور چلنے پر  
ٹھیک ہو جائیں۔  
امونیئم کارب [Ammonium Carb -30]  
OOO

- ہاتھ کی انگلیوں والی اور چھوٹی انگلی بیٹھے رہنے پر سوجایا  
[Alumina -200]  
000
- ہاتھوں کی انگلیاں، فالجی کیفیت کی وجہ سے سوجایا  
[Plumbum -30]  
000
- رات میں بایاں ہاتھ کہنی تک سوجایا کرے۔  
[Agaricus -30]  
000

### ہاتھ متفرق (Hands-Misc)

- کالجیم  
[Colchicum -30]  
000
- ہاتھوں، ناگوں، پیروں کا استسقاءی ورم۔ ہاتھوں  
اور پاؤں کا سن ہو جانا، اور ان میں کانٹے چبھنے جیسا  
درد ہو۔  
000
- کیکلس  
[Cactus -6]  
000
- ہاتھوں اور پیروں اور پورے جسم میں باجرے کی  
طرح کی پھنسیاں جن کے سرے سفید نوکیلے  
ہوں، پھنسیاں، دانے، پتی کے مانند ہوں پھنسیاں  
مشکل سے ٹھیک ہو۔  
[Arsenic Alb -30]  
000

- نیرم کلورینم روز آٹھ صبح دونوں ہاتھوں میں درم ہو جائے۔
- [Natrum Chloratum -6] چلنے پر ہاتھوں میں درم ہو جائے۔
- 
- تھائی رائڈینم تھائی رائڈ غدد کے فعل میں خرابی کی وجہ سے ہاتھوں
- [Thyroidinum -30] اور چہرے پر استثنائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
- 
- امبر گریشیا ہاتھوں اور انگلیوں میں انٹھن جسکی زیادتی کسی چیز کو
- [Ambra Gracea -30] پکڑنے سے ہو۔
- 
- رسا کس ہاتھ اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بائی کے درد جس کی
- [Rhus Tox -30] زیادتی سردی میں مرطوب موسم میں، بستر میں اور
- آرام کرتے وقت ہو۔
- مریض کا داہنا ہاتھ سن ہو۔
- پلساٹلا ہاتھوں اور انگلیوں میں کھینچنے والے اور پھانسنے
- [Pulsatilla -200] والے درد۔
- 
- سارپریلا ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کنارے کے گرد زخم
- [Sarsapilla -30] اور جلن ہو۔
- 
- امونیم کارب ہاتھوں کی پشت میں اور انگلیوں میں درد۔
- [Ammon Carb -200] ہاتھ کانپیں۔
- ہاتھوں کی جلد پھٹ جائے۔
-

- ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھ نیلے دکھائی دیں اور جلد پھٹ جائے۔

امونیم فاس

- ہاتھوں کی پشت میں اور انگلیوں کے جوڑوں میں کانٹھیں۔

[Ammon Phos -30]

ooo

- ہاتھوں اور انگلیوں میں حد سے زیادہ خشکی کا احساس۔

[Anacardium -30]

ooo

- ہاتھوں پر مہاسے۔
- بائیں ہاتھ کا اچانک اکڑ جانا جسکی وجہ سے انگلیوں کو سیدھا کرنا مشکل ہو۔

ارسنک البم

- ہاتھ اور کلائی سیاہ اور نیلی ہو جائے۔

[Arsenic Alb -30]

ooo

- ہاتھوں کو حرکت دینے پر انٹھن والا درد ہو اور فالجی کیفیت کا احساس ہو۔

[Silicea -30]

ooo

- ہاتھوں میں رعشہ۔
- ہاتھوں اور کلائیوں میں چیرنے والے درد۔
- ہاتھوں میں پسینہ کی زیادتی۔
- ہاتھ رات میں سو جائیں۔
- ہاتھوں سے کام لیتے وقت ہاتھ کانپیں۔

گرافٹائٹس

- ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے اور جگہ جگہ سے پھٹ جائے۔

[Graphitis -200]

oo

- مریض کا بایاں ہاتھ سن ہو۔

● ہاتھ کے پیچھے کی طرف ریشہ دار عضلات میں کڑکن۔

فیرم فاس

[Ferrum Phos -30]

000

● ہاتھوں میں استقامتی ورم۔

اپس

[Apis -200]

000

● ہاتھ کے پیچھے اور کلائی کی ہڈیوں میں چوٹ کا سا

روٹا

[Ruta -200]

درد۔

000

● مریض ہر وقت ہاتھ کو حرکت میں رکھے اور انگلیوں کو

کالی بروم

[Kali Brom -30]

بھی حرکت میں رکھے۔

000

● مریض کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ خود بخود حرکت

بیلی بورس

[Helleborus -30]

کرتی رہیں۔

000

● مریض ہر وقت اپنے ہاتھ ملتا رہے۔

ہایوسکس

[Hyoscyamus -30]

000

● لکھتے وقت ہاتھ اٹھ جائیں۔

کالی میور

[Kali Mur -200]

000

سینس کین

- باتھوں پر پھنسیاں اور چھالے۔

[Cistus Can -30]

000

لانگوپوڈیم

- باتھوں پر شکاف جس میں سے خون بہے۔

[Lycopodium -30]

000

الیمینا

- باتھوں اور پاؤں میں خون کا دوران کم ہونے کی وجہ سے سردی کے موسم میں باتھ اور پاؤں مسلسل

[Alumina -200]

000

ٹھنڈے رہیں، باتھ اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے اور اس میں شکاف پڑ جائیں جن سے خون نکلے۔

- باتھوں اور پاؤں میں خود بخود پھڑکن کبھی یہاں کبھی

[Manyanthes -30]

وہاں۔

000

- باتھ اور پاؤں دونوں برف کی مانند ٹھنڈے رہیں۔

- باتھوں اور انگلیوں پر خشک خارش کرنے والے دانے

[Anagalis -30]

جن میں بھوسی سی نکلے۔

000

انگسٹوریا

- باتھوں اور کبئی کے جوز میں فالجی کمزوری جس کی وجہ سے حرکت کرنا مشکل ہو۔

[Angnstura -30]

000

نیرم فاس

- لکھتے وقت باتھوں میں اینٹھن والا درد ہو۔

[Natrum Phos -30]

000

- ہاتھوں میں بہت پسینہ آئے۔  
[Zincum Met -30]  
000
- داہنے ہاتھ میں احساس جیسے فالج ہو گیا ہو، نیلا ہو، بھاری پن ہو، مردہ معلوم ہو اور حس نہ معلوم ہو۔  
000
- دہلا پن خاص طور سے ہاتھوں کا چہرے کا اور جاگوں کا۔  
[Selenium -30]  
000
- سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں میں پھڑکن ہو۔  
[Natrurn Sulph -200]  
000

### گرمی کی تمناہٹ۔ جسم میں۔ (Heat Flashes-in body)

- شام کو رات میں جسم میں گرمی کی تمناہٹ، تھرما میٹر میں بخار نہیں معلوم ہوتا حالانکہ جسم گرم ہوتا ہے، گرم چیزوں سے گرم ہوا سے، اور ڈھانکنے سے پریشانی۔  
[Flouric Acid -30]  
000
- ایسا محسوس ہو جیسے جلد کے سوراخوں سے بھاپ نکل رہی ہو۔  
000

- جس میں عام طور پر گرمی کی تمناہٹ۔  
[Amyl Nit -30]  
000

- جسم میں گرمی کی تمناہٹ معلوم ہو خاص طور سے عورتوں میں سن یا س کے زمانہ میں۔  
[Lachasis -30]  
000

سپیا • جسم میں اچانک گرمی کی متماہٹ پسینہ اور کمزوری

[Sepia -30]

کے ساتھ۔

ooo

• عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں جسم میں

تتماہٹ۔

• گرمی کی متماہٹ سینہ میں، معدہ میں، تھرمائیٹر بخار

فاسفورس

ظاہر نہیں کرتا حالانکہ جسم گرم رہتا ہے

[Phosphorus -30]

ooo

• عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں گرمی کی

مینگنم

تتماہٹ۔

[Manganum -30]

ooo

### بالوں کا سفید ہونا (Hair-Greying)

• لائکو پوڈیم بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا، بالوں کا گرنا۔

[Lycopodium -30]

ooo

• اکیلے بالوں کا سفید ہونا، بالوں کا گرنا، بالوں میں

گریفائٹس

بھوسی۔

[Graphitis -30]

ooo

• بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا۔

فاسفورک ایسڈ

[Phosphoric Acid -30]

ooo



• جسم کے سن حصوں کے بال سفید ہو جائیں۔  
ارسنک ہائڈروجناسیٹیم

[Arsenic Hydrogenasitum -30]

000

• بالوں کا سفید ہونا۔  
جہورنڈی

[Jaborandi -30]

000

### بالوں کا گرنا (Hair-Falling)

• سر کے بالوں کا زیادہ گرنا، بار بار گرنا، کھوپڑی میں  
خارش، سن یاس میں سر کے بال گریں۔  
سپیا

[Sepia -30]

000

• سر کے بال یہاں وہاں چنوں کی صورت میں  
گریں، سر کے ادھر ادھر اور پیچھے کی طرف منبجے پن  
کے چنے، بال جھنڈ کی صورت گریں۔  
کیلکیر یا کارب

[Calcarea Carb -30]

000

• تھائی رائیڈ ہارمون کی کمی کی وجہ سے بال خشک  
ہو جائیں اور گر جائیں۔  
تھائی رائیڈینم

[Thyroidinum -30]

000

• سر کی خشکی کی وجہ سے بال گریں، بال خشک ہو کر گر  
جائیں۔  
کالی کارب

[Kali Carb -30]

000

• سر کے بال چھوٹنے سے بھی گر جائیں۔  
نیٹرم میور

[Natrur Mur -30]

000

- کاربودج سر کے بال زیادہ گریں، شدید بیماری یا بچہ کی پیدائش کے بعد بال زیادہ گریں۔

[Carbo Veg -30]

000
- فلورک ایسڈ سر کے بالوں کی چمک ختم ہو جائے اور گر جائیں، بالوں کے سرے خشک ہو کر پھٹ جائیں اور گتھ جائیں، ناقابلِ بخار کے بعد بال گریں۔

[Flouric Acid -30]

000
- گریفائٹس سر کے ڈاڑھی کے بال گریں، کھوپڑی میں خشکی، سر میں بھوسی کی زیادتی سر میں کھجلی، سر میں کہیں کہیں گمنج پن کے چنے۔

[Graphitis -30]

000
- فاسفورک ایسڈ رنج و غم کی وجہ سے سر کے بال گریں، سر کے بال بہت زیادہ گریں۔

[Phosphoric Acid -30]

000
- ارسنک البم سر کے بال، بھوؤں کے بال اور پلکوں کے بال گریں۔

[Arsenic Alb -6]

000
- کینتھارس سر میں بھوسی کی زیادتی کے وجہ سے بال گریں

[Cantharis -200]

000
- ہپرسلف سر کے بال زیادہ گریں، سر کے بال گر جائیں اور گمنج پن کے چنے پیدا ہو جائیں۔

[Hepar Sulph -30]

000

● سر کے بال گریں، سر کے بال بچہ کی پیدائش کے بعد  
[Lycopodium -30]  
زیادہ گریں۔

000

● سر کے بال زیادہ گریں۔ سر کے بال بغیر درد کے  
[Staphisagaria -30]  
زرا سا کھچنے پر اکھڑ جائیں۔

000

● سر کے بال حمل کے دوران زیادہ گریں۔  
[Lachasis -30]

000

● سر کے بال نزلہ کی وجہ سے گریں۔  
[Belladonna -200]

000

● سر میں شدید خارش ہو اور سر کے بال گریں۔  
[Antim Crud -6]

000

● سر کے بال چنوں کی صورت میں گریں جس سے  
[Phosphorus -30]  
گنجنے پن کے چنے پیدا ہو جائیں۔

000

● سر کے بالوں کا رنگ تبدیل ہو جائے اور گر جائیں۔  
[Kali Iodide -30]

000

- سر کے بال بہت زیادہ گریں جسکی وجہ سے گنچہ پن پیدا ہو۔

[Baryta Carb -30]

000
- سر کے بال ناقص بخار کے بعد کی کمزوری کی وجہ سے گریں۔

[Selenium -30]

000
- بھوؤں کے پلکوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کے بال گریں۔

000
- سر کے بال کافی تیزی سے گریں۔

[Magnesia Carb -30]

000
- سر کے بال گریں، سر میں گنچہ پن کے چنے۔

[Kali Sulph -30]

000
- سر کے بال خشک ہو جائیں، چمک ختم ہو جائے، آسانی سے الجھ جائیں گر جائیں۔

[Psorinum -30]

00
- بچوں کے سر کے بال کے سرے آپس میں الجھ جائیں، اور چمٹ جائیں جن کا الگ کرنا مشکل ہو اور اگر ان گتھے ہوئے بالوں کو کاٹ دیا جائے بال دوبارہ ویسے ہی الجھ جائیں۔

[Borax -30]

000
- سر کے بال کی جڑوں میں چھو نے چھو نے گومز۔

[Echinacea -6]

000

● سر کے بال کٹھی کرنے پر درد کریں۔

نیزم سلف

[Natrum Sulph -200]

ooo

● سر کے بال مہین ہوں، پتلے ہوں، پھٹ جائیں اور

تھو جا

آہستہ آہستہ بڑھیں، بچوں میں سر کے بال ٹھیک

[Thuja -30]

سے نہ نکلیں، یا نہ نکلیں۔

o

● عورتوں کے جسم پر بال زیادہ نکلیں، عورتوں میں

مونچھوں کے بال نکل آئیں اور بازوؤں اور ٹانگوں

میں کالے بال زیادہ نکلیں۔

### کھنکھارنا (Hawking)

● حلق کو بار بار صاف کرتا پڑے، کھنکھارنے پر بلغم کا

ایوڈیم

اخراج ہو۔

[Iodium -30]

ooo

● ہوا کی تالی میں بلغم کا اجتماع جسکو بار بار کھنکھار کر نکالنا

بیلاڈونا

پڑے۔

[Belladonna -200]

ooo

● تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد برابر کھنکھارنا، حلق میں

سورنیم

گاز ہا بلغم ہو۔

[Psorinum -30]

صبح و شام oo

- نیم گرم میوہ - تمباکو نوشی اور سگریٹ پینے والوں میں بار بار  
[Natrum Mur -30]  
000  
● کھنکھارنے کی عادت۔
- پلنتھس - مسلسل کھنکھار کر کے حلق سے گاڑھے سخت سفید بلغم  
[Ailanthus -30]  
000  
● کونکا لٹا پڑے۔
- فاسفورس - مسلسل کھنکھارنا، زنگ کے رنگ کا بلغم جو کھٹا ہوا  
[Phosphorus -30]  
000  
● نکلیں۔
- ایلیم سیپا - حلق میں سخت بلغم کا اجتماع جسکو بار بار کھنکھارنا  
[Allium Cepa -30]  
000  
● پڑے۔
- امونیم کارب - حلق میں بلغم کا اجتماع جس کی وجہ سے مسلسل کھنکھارنا  
[Ammonium Carb -30]  
000  
● پڑے۔
- اینٹیم کروڑ - حلق میں دن بھر گاڑھا بلغم اکٹھا ہوتا ہے جسکی وجہ سے  
[Antim Crud -30]  
000  
● مریض ہر وقت کھنکھار کر کے حلق صاف کرتا رہے۔
- پیرس کواڈ - مسلسل کھنکھارنا اور حلق کو صاف کرنا۔ حلق میں سبز  
[Paris Quad -30]  
000  
● رنگ کا بلغم۔

- بات چیت کرتے وقت مسلسل کھنکھارتا رہے، حلق  
کیلکیر یا فاس [Calcareo Phos -30]  
میں بلغم کا اکٹھا ہوتے رہنا اور اسے بار بار صاف  
کرتا۔ 000
- حلق میں بلغم کا اجتماع، مسلسل حلق کو صاف کرتا۔  
چینیم آرس [Chininum Ars -30]  
حلق میں جلن اور سوجن جس میں نکلنے پر درد ہو۔ 000
- مسلسل کھنکھار کر کے شفاف بلغم کو حلق سے نکالنا  
کوکا [Coca -6]  
پڑے۔ 000
- حلق میں بلغم کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے برابر  
ٹرنٹولا ہسپ [Tarentula Hisp -30]  
کھنکھارنا اور حلق صاف کرنا۔ گلابیٹھ جائے۔ آواز  
غائب ہو جائے۔ 000
- حلق میں گاڑھے بلغم کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے  
ارجنٹم نائٹریک [Argentum Nit -30]  
مریض کو مجبوراً کھنکھارنا پڑے جسکی وجہ سے گلابیٹھ  
جائے۔ 000
- حلق میں گاڑھے بلغم کا اجتماع جسکو نکالنا مشکل ہو  
مائی ریکا [Myrica -6]  
کھنکھارنا پڑے۔ 000

## ہجکی (Hiccup)

- ہایوسکس  
[Hyoscyamus -30]  
000  
شدید اور زیادہ ہجکی۔
- مرک سال  
[Merc Sol -30]  
000  
بار بار ہجکی کا آنا۔
- اکیٹیا  
[Ignatia -30]  
000  
کھانے پینے یا تمباکو نوشی سے ہجکی۔
- اینٹیم تارٹ  
[Antim Tart -30]  
000  
شدید ہجکی۔
- سائی کوناوی  
[Cicuta V. -30]  
000  
شدید ہجکی ہجکی اونچی آواز کے ساتھ۔
- ایسی نک ایسڈ  
[Acetic Acid -6]  
000  
کسی طرح کی ہجکی کو روکنے کی یہ ایک خاص دوا ہے۔
- نکس وامیکا  
[Nux Vomica -30]  
00  
معدہ کی خرابی سے معمولی ہجکی۔  
دوپہر-رات 00



● دورے والی ہجلی، بلیر یا کے مریضوں میں شدید ہجلی۔

ایٹھوزا

[Aethusa -30]

ooo

● دن اور رات ہجلی کی زیادتی۔

میگنیشیاس

[Magnesia Phos -30]

ooo

● بار بار ہجلی کا آنا۔

یوفروہیم

[Euphorbium -30]

ooo

● شدید ہجلی جو بہت پریشان کن ہوں۔

ہائڈوسیانک ایسڈ

[Hydrocyanic Acid -30]

ooo

● شدید ہجلیاں جن پر قابو پانا مشکل ہو۔

زنم ولیریانہ

[Zincum Val -30]

ooo

● شدید ہجلی۔

رٹنہیا

[Ratanhia -30]

ooo

### آواز کا بیٹھ جانا (Hoarseness)

● آواز کا بالکل بیٹھ جانا۔

کالی کارب

[Kali Carb -30]

ooo

● ارژنٹم مٹ گانے والوں کی آواز بیٹھ جائے۔

[Argentum Met -30]

ooo

● ٹرنٹولا ہسپ گلہ بیٹھ جائے اور آواز جاتی رہے۔

[Tarentula Hisp -30]

ooo

● الیومن نزلہ یا زکام جیسے ہی ہو آواز بیٹھ جائے، آواز بالکل

[Allumen -200] بی بیٹھ جائے۔

ooo

● ارسنک ایوڈائیڈ آواز بیٹھی ہوئی ہو، کھر کھری ہو۔ کمزور ہو اور آخر

[Arsenic Iodide -30] میں بالکل بیٹھ جائے۔

ooo

● ہپرسلف کھانسی اور زکام کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے، ٹھنڈی

[Hepar Sulph -30] خشک ہوا کی وجہ سے کھانسی پیدا ہو اور آواز بیٹھ

جائے۔

● ایوڈیم آواز کئی ہفتہ تک بیٹھی رہے، بار بار گلے کو صاف

[Iodium -30] کرنا۔

ooo

● کروٹون ٹیگ ٹھنڈا پانی پینے سے آواز بیٹھ جائے۔

[Croton Tig -30]

ooo

کیو پرم مٹ • مسلسل آواز کا بیٹھ رہنا جسکی وجہ سے ایک لفظ بھی بولنا مشکل ہو۔ [Cuprum Met -30]

ooo

فیرم پک • تقریر کرنے کے بعد آواز بیٹھ جائے۔ [Ferrum Pic -30]

ooo

کاسیکم • زکام ہوتے ہی آواز بیٹھ جائے، فالج کی وجہ سے آواز جاتی رہے آواز صبح کو بیٹھ جائے، آواز بیٹھ جائے کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہ بولا جاسکے، جب مریض بولنے کی کوشش کرے ناکام ہو جائے۔ حلق میں کھر کھراپن۔ [Causticum -30]

ooo

امونیم کارب • شدید اور بار بار آواز بیٹھ جائے، حلق میں کھر کھراپن۔ [Ammonium Carb -30]

ooo

ارنیکا • اونچی آواز سے بولنے یا تیز چیخنے کی وجہ آواز بیٹھ جائے۔ [Arnica -200]

ooo

تھوجا • زخروں میں بد گوشت کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے۔ [Thuja -30]

o

برومیم • گرمیوں میں یا زیادہ گرمی کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے۔ [Bromium -30]

ooo

- ارم ٹری فائلم

● آواز کے زیادہ استعمال سے یا زیادہ بولنے کی وجہ سے یا گانا گانے کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے۔

[Arum Triphyllum -30]

ooo
- آکزالک ایسڈ

● گلے میں آواز کے آلات کی خرابی یا فالج کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے یا بند ہو جائے۔

[Oxalic Acid -30]

ooo
- کیلکیر یا فلوریکا

● اونچی آواز سے پڑھنے یا بولنے کی وجہ سے آوازیں بیٹھ جائے۔

[Calcarea Flourica -30]

ooo
- امونیم کاسٹ

● آواز کے بیٹھ جانے کی یہ ایک اچھی دوا ہے۔

[Ammonium Caust -30]

ooo
- اینٹیم کروڈ

● زیادہ گرمائش کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے، سردی لگ جانے سے آواز بیٹھ جائے۔

[Antim Crud -30]

ooo
- فرم فاس

● آواز بیٹھ جائے یا جاتی رہے گانے سے یا زور لگا کر بولنے سے۔

[Ferrum Phos -30]

ooo
- کالی میور

● ٹھنڈ لگ جانے سے آواز بیٹھ جائے یا بند ہو جائے۔ زبان پر سفید میل۔

[Kali Mur -30]

ooo

کالی فاس • آواز بیٹھ جائے یا آواز بند ہو جائے۔

[Kali Phos -30]

000

سلیشیا • ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے آواز بیٹھ جائے، رات کو

[Silicea -30]

00

### کولھووں میں درد (Hips-Pain)

فارمیکا روفا • کولھووں میں درد، درد کی وجہ سے بستر میں کروٹ لینا

[Formica Rufa -30]

000

ارسنک البم • کولھووں میں گلہریوں میں، جانگوں میں یا بائیں پیر

[Arsenic Alb -30]

000

الینتھس • کولھووں میں مسلسل تیز درد۔

[Ailanthus -30]

000

ارنیکا • کولھووں میں درد جیسے کہ جوڑ میں موج آگئی ہو۔

[Arnica -200]

000

اورم مٹ • کولھووں کے جوڑوں میں تیز فالجی قسم کا درد جو بیٹھے

[Auram Met -30]

000

ہونے سے کھڑے ہوئے پر ہو، بیٹھی ہوئی حالت  
میں درد نہ ہو۔

- سلجیا  
[Silicea -30]  
000  
کولھوؤں کے جوڑوں کا گلنا، پکنا، کولھوؤں کے  
جوڑوں کو جوڑنے والے پٹھوں میں پھوڑا۔ کولھوؤں  
کے جوڑوں کی بیماری۔ کولھوؤں کے جوڑوں کو پکنے  
سے روکنے کے لئے مفید ہے۔
- اکنیا اسپائی کاٹا  
[Actea Spicata -30]  
000  
کولھوؤں میں، گٹھنوں میں یا پنڈلیوں میں شدید  
پھاڑنے والا درد۔
- میگنیشیا کارب  
[Magnesia Carb -30]  
000  
کولھوؤں میں دیرینہ بائی کا درد جو ذرا سی حرکت سے  
بڑھ جائے۔
- ایلیم سائیوا  
[Allium Sativa -30]  
000  
کولھوؤں کے جوڑ کی بیماری کولھوؤں سے لے کر  
گٹھنوں تک میں درد۔
- کالی کارب  
[Kali Carb -30]  
000  
کولھوؤں کے، کندھوں کے یا گٹھنوں کے جوڑوں  
میں درد جیسے موج آگئی ہو۔
- اگنیا  
[Ignatia -30]  
000  
کولھوؤں کے، کندھوں کے یا گٹھنوں کے جوڑوں  
میں درد جیسے موج آگئی ہو۔
- ایسکولس ہپ  
[Aesculus Hip -30]  
000  
کمر کے حصوں میں درد کی وجہ سے کولھے بھی متاثر  
ہوں جن میں چلنے سے یا جھکنے پر درد ہو۔

اکنیشیا • کو لھے کی ہڈیوں کے جوڑ میں درد۔

[Echinacea -6]

ooo

کیلکیر یا سلف • کو لھوؤں کے جوڑوں کی بیماری، مواد کو جذب کرنے

کیلے۔

[Calcareo-Sulph -30]

ooo

فرم فاس • کو لھوؤں کے جوڑوں کی بیماری جس میں سوجن

ہو، درد ہو اور گرمی ہو۔

[Ferrum Phos -30]

ooo

کالی میور • کو لھوؤں کے جوڑوں کی بیماری کا دوسرا درجہ جس

میں درد سوجن وغیرہ زیادہ ہو۔

[Kali Mur -200]

ooo

کیلکیر یا کارب • کو لھوؤں کی تکلیفات درد وغیرہ سردی کے موسم میں یا

سردی سے پیدا ہوں یا بڑھیں۔

[Calcareo Carb -30]

ooo

بیس لینم • کو لھے یا کو لھوؤں کے جوڑوں کی پرانی تکلیفات میں

یہ دوا ہفتہ میں دو بار دینے سے تکلیف جلدی ٹھیک

[Bacillinum -200]

ہو جاتی ہے۔

ہفتہ میں دو بار

دائیں کو لھے میں درد وغیرہ (Hip-Right-Pain etc.)

• دائیں کو لھے کے جوڑ میں شدید درد جو نیچے دائیں

گھٹنے تک جائے۔

[Kali Carb -30]

ooo

اورم مٹ

- سانس لینے سے دائیں کو لھے میں تیز درد ہو۔

[Auram Met -30]

ooo

سلفر

- دائیں کو لھے میں بستر میں کروٹ لینے سے شدید درد

[Sulphur -30]

جیسے کہ موج آگئی ہو جس میں چھوٹنے سے بھی درد

باسی منہ 0

ہو۔

پلیڈیم

- دائیں کو لھے میں شدید درد۔

[Palladium -30]

ooo

ایگنس کاسٹس

- دائیں کو لھے کے جوز میں شدید درد۔

[Agnus Castus -30]

ooo

### بائیں کو لھے میں درد وغیرہ (Hip-Left-Pain etc.)

سلفر

- بائیں کو لھے میں کھینچنے والا درد۔

[Sulphur -30]

باسی منہ 0

لیڈم

- بائیں کو لھے میں درد جیسے موج آگئی ہو، حرکت سے یا

[Ledam -30]

چھوٹنے سے درد میں زیادتی۔

ooo

لائکوپوڈیم

- بائیں کو لھے میں کھینچنے والا درد۔

[Lycopodium -30]

oo



اکونائٹ • بانئیں کو لھے کے جوز میں حرکت سے پھاڑنے والا

[Acconite -200]

000

کالی کارب • بانئیں کو لھے میں ڈنک لگنے جیسا درد۔

[Kali Carb -30]

000

کنابس انڈیکا • بانئیں کو لھے میں شدید درد۔

[Canabis Indica -30]

000

امونیئم کارب • بانئیں کو لھے میں کھینچنے والا درد جو نیچے کی طرف

[Ammonium Carb -200]

000

اسٹرامونیئم • بانئیں کو لھے کے جوز میں گولی لگنے جیسا شدید درد۔

[Stramonium -30]

000

نیٹرم سلف • بانئیں کو لھے میں ٹیس، درد ہو۔

[Natum Sulph -200]

000

ہائیڈرینجیا • بانئیں کو لھے میں تیز درد۔

[Hydrenigia -30]

000

• اری ڈیم بائیں کولھے کے جوڑ میں درد ایسا معلوم ہو جیسے موج

[Iridium -30] آگنی ہو۔

000

## درد سر-گدی میں (Headache-Occiput)

• سائی کوٹادی گدی میں شدید درد سر۔

[Cicuta V. -30]

000

• لیک ویک ڈف درد سر پہلے پیشانی میں شروع ہوا اور بعد میں گدی

[Lac Vac Def -200]

میں جائے۔ درد کی شدت کی وجہ سے مریض پاگل سا ہو جائے۔

000

• میگنیشیا کارب گدی میں شدید گولی لگنے جیسا درد۔

[Magnesia Carb -30]

000

• فاسفورک ایسڈ گدی میں شدید درد جس سے مریض لیٹ جاتا

[Phosphoric Acid -30]

چاہے۔

000

• نکس وامیکا گدی میں شدید اور تیز درد سر۔

[Nux Vomica -200]

دو پہر-رات 00

- مگنیشیاس [Magnesia Phos -200]  
گدی میں شدید درد سر جو پورے سر میں پھیلے تکی کے ساتھ، جھکنے اور جھٹکانے سے زیادہ ہو۔ دبانے سے اور کھلی ہوا میں چلنے سے کچھ آرام ہو۔  
000
- انڈیم [Indiam -30]  
سر درد گدی کے دہنی طرف سے شروع ہو کر بائیں آنکھ کے اوپری حصہ میں جائے۔  
000
- جلسیم [Gelsemium -30]  
درد سر گدی سے شروع ہو کر پورے سر میں اور کندھوں تک پھیلے۔  
000
- اسپائی جیلیا [Spigelia -30]  
درد سر گدی سے شروع ہو کر بائیں آنکھ پر قائم ہو جائے۔  
000
- سنگویریا کین [Sanguinaria Can -30]  
درد سر گدی سے شروع ہو کر دہنی آنکھ پر قائم ہو جائے۔  
000
- سیلیچا [Silicea -30]  
درد سر گدی سے شروع ہو کر، دونوں آنکھ پر قائم ہو جائے۔  
000
- ہیلی بوریس [Helleborus -30]  
درد سر گدی میں اور گردن میں ہو۔  
000

کی سی فیوگا • گدی میں درد سر، آنکھوں میں درد، بائیں کنپٹی میں درد۔  
[Cimicifuga -200]  
ooo

فرم فاس • درد سر گدی میں۔ سر کے اطراف میں۔ کنپٹیوں میں۔  
[Ferrum Phos -30]  
ooo

چائنا • درد سر گدی سے شروع ہو کر گردن اور پیٹھ تک پھیلے۔  
[China -30]  
ooo

### درد سر-چاند میں (Headache-Vertex)

لیکفل • صبح کے وقت چاند اور سر کے بائیں طرف درد سر کہ مریض اپنے سر کو پڑ کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگتا پھرے۔  
[Lac Felinum -200]  
ooo

کی سی فیوگا • چاند میں گولی لگنے جیسا شدید درد سر ایسا معلوم ہو کہ پورا سراڑ جائے گا لینے سے درد سر میں زیادتی اور درد گدی میں، آنکھوں میں جائے۔  
[Cimicifuga -200]  
ooo

امونیم میور • چاند میں شدید درد سر، معلوم ہو کہ سر کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔  
[Ammonium Mur -200]  
ooo

● چاند میں شدید تپکن والا درد سر۔

نیرم سلف

[Natrum Sulph -200]

ooo

● چاند میں شدید درد سر، یہ درد خون کے دباؤ کی زیادتی سے بھی ہو سکتا ہے۔

میگنیشیا کارب

[Magnesia Carb -200]

ooo

● چاند میں شدید دبائے والا تپکن والا درد سر جو پیشانی تک جائے۔

پیرافین

[Parafin -30]

ooo

● چاند میں شدید تپکن والا درد سر جسکی وجہ سے ایسا معلوم ہو کہ چاند کا حصہ از جائے گا۔

زنتھوکسائلیم

[Xenthoxylum -30]

ooo

● عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں چاند پر جلن دار

لیکیمیسی

[Lachasis -30]

ooo

### درد سر-سورج کے ساتھ بڑھے، گھٹے (Headache-Sun)

● درد سر جو سورج کے ساتھ ساتھ بڑھے اور شام ہوتے ہوئے ختم ہو جائے۔

برائی اونیا

[Briyonia -200]

ooo

● صبح اٹھنے کے بعد درد سر شروع ہوا اور سورج کے ساتھ ساتھ دوپہر تک بہت تیز ہو جائے اور سورج غروب ہونے کے بعد ختم ہو جائے۔

لیک ویک ڈف

[Lac Vac Def -200]

ooo

- نیرم میور  
[Natrum Mur -200]  
در دسر جو سورج کے ساتھ ساتھ بڑھے اور سورج غروب ہوتے ہوتے کم ہو جائے۔  
ooo
- اسپائی جیلیا  
[Spigelia -30]  
در دسر جو سورج کے ساتھ ساتھ بڑھے اور سورج غروب ہوتے ہوتے ختم ہو جائے خاص طور سے بائیں طرف کا درد۔  
ooo
- سنگوئزیا کین  
[Sanguinaria Can -200]  
در دسر جو سورج کے ساتھ ساتھ بڑھے اور غروب ہوتے ہوتے کم ہو جائے۔ خاص طور سے داہنی طرف کا۔  
ooo

### در دھقیقہ داہنی طرف کا (Hemicrania-Right Sided)

- ارجنٹم نائٹرکیم  
[Argentum Nit -30]  
داہنی طرف کا درد دھقیقہ جس میں کھودنے والا درد ہو، ایک طرف کا درد دھقیقہ۔  
ooo
- سنگوئزیا کین  
[Sanguinaria Can -200]  
داہنی طرف کا شدید درد دھقیقہ جو صبح سے شروع ہوا اور شام تک رہے یعنی سورج کے ساتھ بڑھے اور گھٹے۔  
ooo
- کمی سی فوگا  
[Cimicifuga -200]  
سر کی داہنی جانب شدید درد دسر، آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد جو حرکت سے بڑھ جائے۔  
ooo
- کالی بائکروم  
[Kali Bichrom -30]  
داہنی طرف کا درد دھقیقہ، سرد درد جو زیادہ تر داہنی آنکھ پر قائم ہو، درد دسر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی جائے۔  
ooo

● ایک طرف کا درد شقیقہ، دہنی طرف کا یا بائیں طرف  
کا۔ مریض اپنے سر کو تھامے اور اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور ہو۔  
[Niccolum -30]

ooo

● دہنی طرف کا درد شقیقہ، 10-11 بجے دن میں شدید  
درد۔ آنکھ سے آنسوؤں کی کثرت۔  
[Natrum Mur -200]

ooo

● سر کے دہنی طرف کا درد سر، چاند سے دہنی آنکھ تک  
درد۔  
[Ferrum Phos -30]

ooo

● درد سر دہنی آنکھ سے شروع ہو کر سر کے دہنی حصہ میں  
پھیلتا ہے درد کے دوران متلی یا قے ہو۔  
[Iris Tanex -30]

ooo

● درد شقیقہ دہنی طرف کا جس کے ساتھ متلی اور صغراوی  
قے بھی ہو سکتی ہے۔  
[Bryonia -200]

ooo

### درد شقیقہ بائیں طرف کا (Hemicrania-Left Sided)

● لیک فلینم  
صبح کے وقت سر کی بائیں طرف اور چاند میں شدید  
درد جس سے بائیں طرف کی ناک اور جڑے کا  
[Lac Felinum -200]

ooo

حصہ ماؤف ہو اور اتنا شدید ہو کہ مریض ایک کمرے  
سے دوسرے کمرے میں بھاگتا پھرے۔

● بائیں طرف کا دردِ شقیقہ، چونک شروع ہو دو پہر کو  
[Spigelia -30] بہت تیز ہو اور شام کو کم ہو جائے۔  
000

● بائیں کٹہنی، بائیں آنکھ پر اور بائیں کان میں۔ چانہ  
[Cimicifuga -200] میں اور گدی میں شدید درد جس میں لینے سے زیادتی  
ہو۔  
000

● معدہ کی خرابی اور تیز اہیت کی وجہ سے سر کے بائیں  
[Carbo Veg -30] طرف بائیں آنکھ کے اوپر شدید درد ہو۔  
000

● دماغ کے بائیں طرف کے حصے میں کھودنے والا درد  
[Argentum Nit -30] سر۔ ایک طرف کا دردِ شقیقہ۔  
000

● بائیں طرف کا شدید دردِ شقیقہ، مریض اپنے سر کو  
[Niccolum -30] تھامے اور اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور ہو، ایک طرف کا درد  
شقیقہ۔ دہنی طرف کا یا بائیں طرف کا۔  
000

● بائیں طرف کا دردِ شقیقہ جس سے کہ بائیں طرف کا  
[Onosmodium -30] سر۔ بائیں آنکھ اور بائیں طرف کا چہرہ ماؤف ہو۔  
000

● سر کے بائیں طرف شدید درد سر۔  
[Xanthoxylum F -30] زنتھا کسانم  
000



کالی کارب • سر کے بائیں طرف آدھے سر کا پھاڑنے والا درد سر۔

[Kali Carb -30] بائیں کنپٹی میں دبانے والا درد سر۔

000

### دردِ شقیہ ایک طرف کا (Hemicrania-One Sided)

لیک ویک ڈف • ایک طرف کا دردِ شقیہ، دہنی طرف ہو یا بائیں طرف

[Lac Vac Def -200] دردِ شدید ہو، یہ دردِ سورج کے ساتھ بڑھتا ہے

اور سورج کے ساتھ شام کو ختم ہوتا ہے۔

000

کوفیا • ایک طرف کا دردِ شقیہ، صبح جاگنے کے بعد سے شروع

[Coffea -200] ہوتا ہے اور شام تک دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا

ہے جو ناقابلِ برداشت ہوتا ہے اور قے تک

000

ہو جاتی ہے۔

کیلکیر یا کرب • ایک طرف کا دردِ شقیہ۔

[Calcarea Carb -30]

000

کیوملا • تپکن والا دردِ سر جو سر کے ایک طرف ہو۔ بار بار

[Chamomilla -200] پھاڑنے والا دردِ سر جو پیشانی میں ہو۔

000

نکولیم • دردِ شقیہ پہلے بائیں طرف کا پھر دہنی طرف کا۔

[Niccolum -30] درد کی شدت کی وجہ سے انھ کر بیٹھنا پڑے اور سر کو

000

ہاتھ سے تھامنا پڑے۔

## دردِ سر - دیرینہ (Headache-Chronic)

● کریوزوٹ دیرینہ دردِ سر پیشانی کا جو وقفہ سے ہو اور کھودنے والا

[Kreosote -30] دردِ سر ہو۔

000

● چینیٹم سلف ملیر یا بخار کے دب جانے کی وجہ دیرینہ دردِ سر۔

[Chininum Sulph -30]

000

● ایوڈیم بوڑھے لوگوں میں دیرینہ دردِ سر۔

[Iodium -30]

000

● سیلیسیا دیرینہ دردِ سر، سر کو گرم کپڑے سے لپٹنے سے اور گرمی

[Silicea -30] سے آرام ہو۔

000

● میگنیشیا فاس دیرینہ دردِ سر جو معدہ کی خرابی کی وجہ سے ہو جس میں

[Magnesia Phos -30] سر کو سینکنے سے آرام ہو۔

000

● لیک وک ڈف سالوں کا دیرینہ دردِ سر، چاند پر، آنکھوں پر، شدید

[Lac Vac Def -200] تپکن والا۔

000

## درد سر - متفرق کیفیات (Headache-Misc Conditions)

● امونیم کارب • شدید درد سر، تنکنا والا، سوراخ کرنے والا، پھٹنے والا

[Ammonium Carb -200] دبانے والا ہو، ہتھوڑے لگنے جیسا سر درد جو مسلسل

ہو۔ 000

● امونیم میور • شدید درد سر جو کئی دن تک قائم رہے۔

[Ammonium Mur -200]

000

● ایل نائٹریٹ • عورتوں کے سن یا س کے زمانہ میں شدید تنکنا والا درد

[Amyl Nitrate -6] سر، جسم میں عام گرمی کی تمناہٹ، گرمی کی لہریں اٹھتی

معلوم ہوں۔ 000

● کپسیکم • درد سر جس میں کھانسنے سے سر پھٹتا ہوا معلوم ہو۔

[Capsicum -30]

000

● سورنیم • درد سر حیض کے رک جانے کی وجہ سے ہو۔

[Psorinum -30]

باسی منہ 0

● نکس وامیکا • کھانے پینے کی بداعتدالی اور معدہ کی خرابی سے درد

[Nux Vomica -30]

سر۔ 00

● دوپہر - رات 00 • زیادہ کھالینے سے یا شراب پینے سے درد سر ہو۔

● صبح چٹنگ سے اٹھ جانے کے کچھ دیر بعد درد سر محسوس

ہو۔

- ارسینک البم • رات کا کھانا کھانے کے بعد درد سر۔  
[Arsenic Alb -30]  
000
- گلوٹائین • لو لگنے سے شدید درد سر جس میں تنگیں ہو۔  
[Glonoine -30]  
000  
• دھوپ کی زیادتی یا تیز روشنی میں کام کرنے سے درد سر پیدا ہو۔
- کیکس • لو لگنے سے درد سر، سر کے گرد پٹی بندھی ہونے کا  
[Cactus -6]  
000  
احساس خون کے دباؤ کا بڑھنا۔
- نیکولم • شدید درد سر، اعصابی درد سر جس میں بینائی کم  
[Niccolum -30]  
000  
ہو جائے باضمہ کی کمزوری اور قبض کے ساتھ۔
- پلساٹلا • انیس کریم یا ملائی برف کھانے کے بعد درد سر۔  
[Pulsatilla -30]  
000  
• سرد و قبض کے رک جانے سے پیدا ہو۔
- کیلکیر یا فاس • اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا درد سر۔  
[Calcare Phos -30]  
000
- کیمی فیوگا • عورتوں میں آلات تناسل کی خرابی کی وجہ سے درد  
[Cimicifuga -30]  
000  
سر۔

روٹا • معدہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے درد سر۔

[Ruta -30]

000

پھرک ایسڈ • زیادہ دماغی محنت سے درد سر۔

[Picric Acid -30]

000

فیرم فاس • سر میں جکڑن جسکی وجہ سے ہتھوڑے لگنے جیسا درد

[Ferrum Phos -30]

• سر زیادہ تر دماغی طرف جسکو ٹھنڈے آرام ہو۔

• درد سر جس میں غذا کی قے ہو۔

• بچوں کے درد سر کے لئے خاص دوا ہے درد سر تپکن

• والا ہو۔

• چہرہ سرخ ہو، سر درد میں زیادتی سر ہلانے اور جھکنے

• سے ہو۔

رشاکس • موسم کی تبدیلی سے درد سر۔

[Rhus Tox -30]

•

ہیپر سلف • سرد خشک موسم میں ٹھنڈ لگ جانے سے درد سر، سر

[Hepar Sulph -30]

• ہلانے سے درد سر۔

لیکیسیس • عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں چاند پر جلن دانا

[Lachasis -30]

• درد سر، سر درد سونے کے بعد بڑھے صرف ایک

• طرف۔

میگنیشیا کارب • بہت شدید درد سر جو خون کے دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ [Magnesia Carb -200]

• پورے سر میں شدید پھاڑنے والا اور گولی لگنے والا درد۔

کالی فاس • طالب علموں کا درد سر یا ان لوگوں کا درد سر جو تھکن سے نڈھال ہو گئے ہوں۔ [Kali Phos -30]

• اعصابی درد سر جس میں کان میں بھنبھناہٹ ہو اور رونا آئے جس میں کھانے سے آرام ہو۔

بیلادونا • درد سر، چکن والا جولیٹ جانے سے بڑھ جائے یا سر میں بھاری پن ہو، زکام کے بند ہو جانے سے سر درد پیدا ہو۔ [Belladonna -200]

میگنیشیا فاس • درد سر جو دورے والا ہو گولی لگنے جیسا ہو جگہ بدلنے والا ہو، اعصابی ہو جس کو سینکنے سے آرام ہو۔ [Magnesia Phos -30]

• نوجوان لوگوں میں بہت تیز درد سر جو اسکول میں پڑھتے ہوں یا درد سر دماغی محنت کے بعد ہو۔

• یہ درد سر جھکنے سے، جھٹکے سے زیادہ ہو جسکو دبانے سے آرام ہو، کھلی ہوا میں درد سر زیادہ ہو۔

برائی اونیا • قبض کی وجہ سے درد سر ہو، صبح جیسے ہی مریض جاگے سر درد محسوس ہو۔ [Bryonia -30]

اکونائٹ ● درد سر اچانک پیدا ہو جو پیشانی اور ناک کی جڑ میں  
[Aconite -200]  
ہو۔ مریض بے چین ہو۔ نزلہ و بھج کی وجہ سے  
000  
پیشانی میں شدید بھاری پن جس سے ایسا لگے کہ  
دماغ آنکھوں کے راستے باہر نکل جائے گا۔

نیٹرم میور ● درد سر زیادہ تر پیشانی اور کنپٹیوں میں ہو، صبح کو زیادتی  
[Natrur Mur -30]  
ہو۔  
000  
● قبض کی وجہ سے درد سر جو تھوڑے لگنے والا ہو اور صبح  
کو ہو۔

● اسکولی بچوں کا درد سر۔ یا اسکولی لڑکیوں میں درد سر  
میض کے دوران۔  
● سرد در قبض کے ساتھ ہو جو آنتوں میں خشکی آنتوں  
کے فعل میں کمی یا آنتوں میں رطوبت کی کمی کی وجہ سے  
پیدا ہو۔

زئکم مٹ ● درد سر، جیسے جیسے درد سر بڑھتا جائے بیٹائی کم ہوتی  
[Zincum Met -30]  
جائے۔  
000

سلیسیا ● درد سر چکر کے ساتھ، تنکن والا، دبانے والا، سر کو  
[Silicea -30]  
کپڑے سے لپٹنا چاہیے۔ سرد در گدی سے چاند تک  
000  
زیادہ تر داہنی طرف ہو جو شور و غل سے حرکت  
سے، پڑھنے سے بڑھ جائے اور گرمی سے کم  
ہو جائے۔

- کالی بانی کروم [Kali Bichrom -30]  
جائے، زکام کے رک جانے کی وجہ سے درد سر گدی سے پیشانی تک ہو۔  
000
- اورم مٹ [Auram Met -30]  
درد سر صبح سے شروع ہو جو قریب 7-8 بجے شام ختم ہو جائے۔  
000
- اکیگیا [Ignatia -30]  
درد سر متلی یا تے کے ساتھ، سر درد رنج و غم، دماغی پریشانی سے۔ ہو سر درد تمباکو نوشی سے بڑھ جائے۔  
000
- ایرس ورس [Iris Versicolor -30]  
درد سر صغراوی ہو متلی اور چکر کے ساتھ، سر درد دہنی آنکھ کے اوپر سے شروع ہو کر سر کے دہنی طرف پھیلے شدید متلی اور چکر کے ساتھ۔  
000
- منیا تھیس [Menyanthes -30]  
زینہ پر چڑھنے سے درد سر پیدا ہو یا سر میں بھاری پن پیدا ہو۔  
000
- بورکس [Borax -30]  
سر درد میں نکسیر کی زیادتی۔  
000
- فاسفورس [Phosphorus -30]  
صبح نہانے کے بعد درد سر کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔  
000



- در دوسر شدید دبانے والا اور ناقابل برداشت ہو جو  
[Chamomilla -200] سوچنے اور دماغی محنت سے بڑھ جائے، کنپٹیوں  
000 میں شدید پھاڑنے والا در دوسر۔ سر کے آدھے حصہ  
میں شدید در دوسر، پیشانی میں پھاڑنے والا در دوسر۔
- در دوسر جہاز، ریل گاڑی بس یا کشتی میں سفر کرنے  
[Cocculus -30] سے پیدا ہو چکر کے ساتھ۔  
000
- شدید در دوسر، ناقابل برداشت ہو ایسا معلوم ہو کہ سر  
[Usnea Barbita -3x] پھٹا جا رہا ہے۔  
000
- شدید در دوسر جو شدید قبض کی وجہ سے ہو۔ پاخانہ سخت  
[Indium -30] ہو اور کبھی خون ملا ہو۔ سر درد پاخانہ میں زور لگانے  
000 سے بڑھے۔
- سورج کی تمازت سے در دوسر ہو۔  
[Valeriana -30]  
000
- سر میں، پیشانی میں گدی میں بھاری پن۔  
[Dulcamara -30] در دوسر صبح بستر میں ہو جو اٹھنے سے بڑھ جائے۔  
000

## گھبری میں آنت اترنا (Hernia-Inguinal)

- گھبری میں آنت اترنا جو جلدی واپس اندر ہو

اپیکاک [Ipecac -200] 000  
جائے۔
- گھبری میں آنت کا اترنا جس میں اینٹھن والا زیادہ

اورم مٹ [Auram Met -200] 00  
درد ہو اور ایسا احساس ہو جیسے آنتوں میں سے ریا ج  
گزر رہی ہے۔ بچوں میں بھی۔
- بڑوں اور بچوں میں گھبری میں آنت داہنی طرف

لائکوپوڈیم [Lycopodium -30] 000  
اترے۔ دیرینہ تکلیف کے لئے بھی۔
- گھبری میں آنت اترنا، گھبریوں میں دونوں طرف

سلیسیا [Silicea -30] 000  
آنت کا اترنا۔
- بچوں کی گھبری میں آنت اترنا۔

نائٹرک ایسڈ [Nitric Acid -200] 000  
اترے۔
- بڑوں اور بچوں میں گھبری میں آنت بائیں طرف

نکس وامیکا [Nux Vomica -200] 00  
دو پہر۔ رات 00
- گھبری میں تیزی سے آنت اترنا جس میں درد ہو اور

الیومنا [Alumina -200] 000  
یہ درد چوتڑ میں ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنت گانٹھ  
کی بن گئی ہے۔

پٹرولیم • گلہری میں آنت اترنا۔ (Hernia-Scrotum)

[Petroleum -200]

ooo

امونیم کارب • گلہری میں آنت اترنا خاص طور سے بائیں طرف۔

[Ammonium Carb -200]

ooo

اسٹانم • گلہری میں دونوں طرف آنت کا اترنا۔

[Stannum -30]

ooo

میگنیشیا کارب • گلہری میں آنت کا اترنا، شدید درد کے ساتھ۔

[Magnesia Carb -200]

ooo

لیکیسیس • گلہری میں آنت کا اترنا، چھوٹے سے بہت ذکی

[Lachasis -200]

ooo

[Lachasis -200]

فوطوں میں آنت اترنا (Hernia-Scrotum)

سورینم • بچوں میں فوطے کے داہنی طرف آنت اتر

[Psorinum -30]

oo

آئے، آنت کا فوطے میں اترنا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔

پلمم • فوطوں میں آنت اتر آئے اور پھنس جائے اوپر

[Plumbum -200]

ooo

چڑھنا مشکل ہو، فوطوں میں درد ہو، درد ہو، اور ناف کے گرد شدید درد ہو۔

## ناف میں آنت اترنا (Hernia-Navel)

● اکوناٹ - ناف میں آنت اترنا جو پھنس جائے، سوجن ہو درد ہو

[Aconite -200]

بہت ذکی الحس ہو، ٹھنڈے پسینے کے ساتھ، آنت

اندر واپس نہ جائے۔

ooo

● کیلکیر یا فاس - ناف میں آنت اترنا، آنت ناف کے باہر آجائے۔

[Calcarea Phos -200]

ooo

● فیرم فاس - ناف میں آنت اترنا، آنت باہر آکر پھنس جائے اور

[Ferrum Phos -200]

ناف میں سوجن ہو آنت اندر نہ جائے۔

ooo

● پلمم - ناف میں آنت اترنا، آنت باہر آکر پھنس جائے۔

[Plumbum -200]

ooo

● اچیکاک - بچوں کے ناف میں آنت اترنا، اگر بچوں میں

[Ipecac -200]

پیدائشی آنت اتری ہو تو بھی اس دوا سے مرض ٹھیک

ہو جاتا ہے۔

ooo

● کیموٹا - بچوں کے ناف میں آنت اترنا۔

[Chamomilla -200]

ooo

● تھوچا - بچوں کے ناف میں آنت اترنا۔

[Thuja -30]

ooo

## جاگوں میں آنت اترنا (Hernia-Femoral)

● لائکوپوڈیم • داہنی طرف کی جاگ میں آنت اتر آئے۔

[Lycopodium -200]

000

● کیلکیر یا فاس • بائیں طرف کی جاگ میں آنت اتر آئے۔

[Calcareo Phos -200]

000

● اورم مٹ • بچوں کے جاگ میں داہنی طرف آنت اتر آئے

[Aurum Met -30]

000

● ارسنک البم • جاگ میں آنت اتر آئے، آنت اترنے کی جگہ پر

[Arsenic Alb -30]

000

● پلمم • جاگ کے بائیں طرف آنت اتر آئے اور پھنس

[Plumbum -200]

000

## ہیڑو (Hypogastrium)

● چائنا • ہیڑو میں درد، ہیڑو میں ریاحی درد جو ہیڑو کی

[China -30]

000

سائیکسین • کھانا کھانے کے فوراً بعد پیڑوں میں گڑ گڑا ہٹ پیدا  
[Cyclamin -30] ہو۔

000

اورم مٹ • پیڑوں میں تیز دباؤ، کمر کے حصے کے طرف دونوں  
[Auram Met -30] جانب خاص طور سے ناف کے نیچے جس کے بعد  
پاخانہ معلوم ہو۔

000

کالوسینٹھ • پیڑوں میں کانٹے والا درد جو چلنے پر شروع ہوا اور ہر  
[Colocynth -200] قدم پر درد بڑھ جائے۔

000 • پیڑوں میں مسلسل کانٹے والا درد ہوا اور آخر بہت تیز

ہو جائے کہ مریض کو جھک کر کے چلنا پڑے۔

• آنتوں میں کھچاؤ سے پیڑوں میں درد جو ہر  
10-15 منٹ پر بڑھے جسکو زور سے دبانے سے  
ختم ہو جائے۔

کاربووج (Hysteria) • پیڑوں میں دبانے والا کھینچنے والا درد ہو۔

[Carbo Veg -30]

000

کالی فاس • پیڑوں میں درد جو دہرا ہونے سے کم ہو پیڑوں کے نیچے کی  
[Kali Phos -30] طرف دباؤ۔

000

لائکوپوڈیم • پیڑوں میں کانٹے والا درد جو دہنی طرف سے بائیں کو  
[Lycopodium -30] جائے۔

000

ایلو • پیڑوں میں سوجن، پیڑوں کے اندرونی اعضاء کی  
[Aloe -200] سوجن جیسے آنتیں، شکم، عورتوں کے اعضاء متاثر  
000 وغیرہ۔

اگریکس • پیڑوں میں ناقابل برداشت نیچے دبائے ولادرو جو رحم  
[Agaricus -30] کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہو۔  
000

بیلادونا • پیڑوں کی گہرائی میں نمیں والا درد جو پیر-نیم میں ہو  
[Belladonna -200] یعنی وہ حصہ جو آلات متاثر اور مقعد کے بیچ میں ہوتا  
000 ہے۔

• ناف کے چاروں طرف اور پیڑوں میں بچھنے والا درد۔  
• صبح اٹھنے کے فوراً ہی بعد پیڑوں میں شدید درد جو  
آلات متاثر کے اوپری حصہ میں ہو جو آہستہ آہستہ  
بڑھے اور آہستہ آہستہ کم ہو۔

### ہسٹیریا-باؤگولہ (Hysteria)

کالی فاس • ہسٹیریا یا چاک جذباتی ہونے کی وجہ سے یا فاس کے  
[Kali Phos -30] دورے یا چیخنے چلانے کے دورے کی وجہ سے،  
000 احساس جیسے حلق میں کوئی گولہ اٹھ رہا ہو۔

ارجنٹم نائٹریک • اس دوا کی سب سے بڑی اور خاص علامت یہ ہے  
[Argentum Nit -30] کہ ہسٹیریا کے دورے سے پہلے اور بعد میں یا  
000 دوران میں مریض کی چٹائی بہت متاثر ہوتی ہے  
زیادہ ہو جائے کم ہو جائے یا وقتی طور پر مریض اندھا  
ہو جائے۔

- ہسٹیریا کے دورے کے دوران یہ دوا مریض کو بار بار  
[Moschus -6] ہر 5-10 منٹ کے وقفہ پر دیں، جلد آرام ہو جاتا  
ہے بہت اچھی دوا ہے۔ بار بار دیں
- اچانک جذباتی ہونے سے رنج و غم کے اثرات سے  
[Ignatia -6] ہسٹیریا کا دورہ ہونا ایسا احساس ہوتا ہے جیسے طلق  
میں ایک گولہ اڑ گیا ہو، بے ہوشی ہو۔
- ہسٹیریا کے دورے میں طلق کا تکلیف شامل ہو۔ ایسا  
[Asofotida -30] احساس ہو جیسے کوئی گولہ طلق میں اڑا ہوا ہے۔  
رطوبات کے رک جانے کی وجہ سے ہسٹیریا کے دورے۔
- ہسٹیریا کا دورہ کثرتِ مباشرت کی وجہ سے پیدا ہو۔  
[Phosphoric Acid -30] فاسفورک ایسڈ
- حیض کے دوران ہسٹیریا کا دورہ ہو۔  
[Cimicifuga -30] می سی فیوگا
- یہ دوا ہسٹیریا کی بہترین دوا ہے بے حد بے چینی،  
[Valeriana -30] ولیریانیا  
بے خوابی ہسٹیریا جس میں معدہ سے طلق تک گرم  
گولہ انھنے کا احساس ہو۔ یہ دوا اعصابی جڑ جڑی  
ہسٹیریا کی عورتوں کے لیے بہت مفید ہے  
● ناقابلِ علاج ہسٹیریا اس دوا سے ٹھیک ہوتا ہے۔



ہایپوس • حیض سے قبل ہسٹیریا کے دورے۔  
[Hyscyamus -30]  
000

پلائینا • رحم کی خرابیاں، خواہش نفسانی کی زیادتی، حیض کا جلد  
[Platina -200]  
جلد زیادہ مقدار میں کئی دن تک ہونا ان سب  
000 خرابیوں سے ہسٹیریا کے دورے کا ہونا۔ 000

نکس ماشکا • ہسٹیریا کے دورے جس کے ساتھ شدید کمزوری اور  
[Nux Moschata -30]  
غنودگی ہو۔  
000

ٹرنٹولاہسپ • یہ دوا ہسٹیریا کی ایک بہترین دوا ہے یہ دوا اس وقت  
[Tarentula Hisp -30]  
زیادہ موثر ہوتی ہے جب ہسٹیریا اور مرگی دونوں  
موجود ہوں جیسے Hysterio Epilepsy  
000

کہتے ہیں اسکی مریضہ عیار اور مکار ہوتی ہے اسکی  
طرف نہ دیکھا جائے تو وہ ٹھیک رہتی ہے۔ نگاہ  
ڈالتے ہی آنکھیں اور جھٹکے شروع کر دیتی ہے۔

پلساٹلا • سن بلوغت میں ہسٹیریا کے دورے کے لئے یہ ایک  
[Pulsatilla -30]  
بہترین دوا ہے۔  
000

ایمل نائٹریٹ • ہسٹیریا کے دورے کے دوران اس دوا کی طاقت  
[Amyl Nitrate -Q]  
روئی کے پھائے یا رومال بھگو کر کے سونگھانے سے  
سونگھانا چاہئے دورہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔

پلمسم

- ہسٹیریا کے دورے صرف عزیز اقرباء کی موجودگی میں ہی ہوں اکیلے رہنے پر نہ ہوں، دوسروں کی موجودگی میں دوروں کی نقل اتارتی ہے شاید دوسروں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کیلئے۔

[Plumbum -30]

000

### کلیجہ جلنا (Heart-burn)

امونیم کارب

- بار بار کلیجہ جلنا، صرف ہوا کی ڈکار شام کو اور رات کا کھانا کھانے کے بعد۔

[Ammonium Carb -30]

000

نیرم فاس

- تیز آہستہ، کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ اور کلیجے کا جلنا۔

[Natrium Phos -30]

000

انا کارڈیم

- کچھ کھانے کے بعد کلیجے کی جلن کو سکون ہو۔

[Anacardium -30]

000

لائکوپوڈیم

- سینہ پر جلن، بریاح کی زیادتی، گرم اشیاء پینے سے آرام۔

[Lycopodium -30]

000

نیرم سلف

- کنٹھ پانی منہ تک چڑھ آئے، کلیجہ کا جلنا اور بریاح کا اخراج۔

[Natrium Sulph -30]

000

● ارجنٹم نائٹرکیم کھانے کے بعد کلیجہ کا جلنا۔

[Pulsatilla - 30]

[Argentum Nit - 30]

000

● پسٹلا سینہ اور ہاضمہ کی نالی میں جلن ٹھنڈا پانی پینے سے

آرام۔

[Pulsatilla - 30]

000

● نائٹرم میور کھانا کھانے کے بعد کلیجہ کا جلنا۔

[Natrum Mur - 30]

[Natrum Mur - 30]

000

● کاربووج شکم اور پیٹ میں احساس جیسے کوندہ دھک رہا ہو کلیجہ کا

جلنا، سینہ میں جلن۔

[Carbo Veg - 30]

000

## گرم-سرد ہونے سے تکلیفات

(Hot to Cool/Cool to Hot-Ailments from)

● بلیس پرنس جسم گرم ہونے حالت میں سرد یا برف کی سی ٹھنڈی

اشیاء پینے سے پیدا شدہ تکلیفات۔

[Bellis Perinis - 30]

000

● محنت کے بعد جبکہ انسان گرم ہو، پسینہ نکلا ہوا ہو تو

ٹھنڈا پانی یا دوسری کوئی ٹھنڈی چیزیں پی لے یا اپنے

جسم کو ٹھنڈی ہوا کے سامنے کر دے تو اس سے جو

تکلیفات پیدا ہوں چاہے وہ بد ہضمی ہو جیسے رک

جائے یا جلدی نکالنے جیسے چھل، پتی وغیرہ یا بائی

کے درد اس دوا سے ٹھیک ہوتے ہیں۔

● یہ دو ان لوگوں کیلئے بہت مناسب ہے جو تکلیف  
اٹھاتے ہیں گرم جگہ سے ٹھنڈی جگہ جانے پر یا ٹھنڈی  
جگہ سے گرم جگہ میں آنے پر جیسے پسینہ نکلی ہوئی  
حالت میں نہالینا یا تیز ٹھنڈی چیز پی لینا یا تیز ٹھنڈا  
پانی پی لینا، یا پسینہ کی حالت میں ایرکنڈیشن کمرے  
میں بیٹھنا یا ایرکنڈیشن کمرے سے باہر گرمی میں آنا  
ان کی وجہ سے جو تکلیفات پیدا ہوں چاہے وہ زکام  
ہو، نزلہ ہو، غشی کی کیفیت ہو، بآئی کا درد ہو، جلدی  
تکالیف جیسے چنبل، ہتھی وغیرہ ہوں۔ ٹھیک ہوتی  
ہیں۔

### عادت-مترق (Habit-Misc)

- اشانی سکیر یا  
[Staphisagaria -200]  
● نہایت غصہ ور، ضدی، نافرمان۔  
● عیاش، زہن بروقت عیاشی کے بارے میں سوچے  
● ہر وقت شہواتی خواہشات اور خیالات۔  
● بلاوجہ کسی سے حسد کرنا، جلنا، کڑھنا۔  
● ایس  
[Apis -200]  
● بریٹا کارب  
[Baryta Carb -200]  
● مریض بہت کامل اور ست ہو۔

● انکارڈیم ذرا ذرا سی بات پر کسی کو یقین دلانے کے لئے قسمیں

[Anacardium -200] کھانا بلا وجہ دوسروں کو بددعائیں دیتا۔

oo

● سلفر گندہ اور میلا رہنے کی عادت، نہ نہانے کی عادت۔

[Sulphur -200]

ہفتہ میں دو بار

● فاسفورک ایسڈ زندگی سے بیزار، خوش نہ ہو، مایوس، غمگین۔

[Phosphoric Acid -200]

ooo

● اینٹیم کروڈ مریض خاص طور سے لڑکیاں اپنے گردن کے

[Antim Crud -200] کپڑے کو دامن کو یاد دہانے کے کنارے کو بار بار لپٹیں

oo کھولیں۔

● اسٹرامونیم مریض کی خراب عادت کہ وہ ہر وقت اپنے عضو

[Stramonium -200] متاثر سے کھیلا کرے یا بار بار پکڑے۔

oo

● ارسنک البم پاگل پن کی حد تک صفائی پسند۔

[Arsenic Alb -200]

oo

● سفلیئم مریض ہر وقت اپنے ہاتھ دھویا کرے بار بار دھوئے

[Syphilinum -200] کہ گندہ رہ گیا ہے یا گندہ ہو گیا ہے، مایوس لیا۔

o

پلاٹینا • مغرور، نا فرمان، بڑوں کا کہنا نہ ماننے والا۔  
[Platina -200]  
[03- 30]

000

لائکوپوڈیم • بہت زیادہ بدتمیز، غصہ ور، ناشائستہ۔  
[Lycopodium -200]  
[03- 30]

000

000

فوطوں میں پانی بھر جانا (Hydrocele)

ارسک ایوڈائیڈ • فوطوں میں پانی بھر جائے جسکی وجہ سے فوطے پھول جائیں۔  
[Arsenic Iodide -30]  
[03- 30]

000

ارنیکا • چوٹ لگنے کے بعد فوطوں میں پانی بھر جائے۔  
[Arnica -200]  
[03- 30]

000

کاربونیم سلف • فوطوں میں پانی بھر جائے۔  
[Carbonium Sulph -200]  
[03- 30]

000

ایپس • فوطوں میں پانی بھر جائے۔  
[Apis -200]  
[03- 30]

000

سلیسیا • فوطوں میں پانی بھر جائے آلات تناسل میں درد اور جلن ہو۔  
[Silicea -30]  
[03- 30]

000

گرفٹائٹس • فوطوں میں پانی بھر جائے۔

[Graphitis -30]

000

اورمٹ • فوطوں میں پانی بھر جائے، فوطے پھول جائیں۔

[Auram Met -30]

000

ابرائیم • بچوں کے فوطوں میں پانی اتر آئے۔

[Abrotanum -30]

000

کیلکیر یا فلوریکا • فوطوں میں پانی بھر جائے۔

[Calcareo Flourica -30]

000

کیلکیر یا فاس • فوطوں میں پانی بھر جائے۔

[Calcareo Phos -30]

000

ڈجیٹلس • فوطوں میں پانی بھر جائے اور وہ غبارے کی طرح پھول جائیں۔

[Digitalis -30]

000

ایوڈیم • فوطوں میں پانی بھر جائے۔

[Iodium -30]

000

## دائیں ہائپوکونڈریم میں درد (Hypochondrium-Right side)

● کیلکیر یا فلوریکا

● دائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو دروازے حصہ کی

[Calcarea Flourica -30]

طرف لینے سے زیادہ ہو۔

ooo

● چیلڈونیم

● دائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو پیٹھ تک جائے۔

[Cheledonium -30]

ooo

● ائرس وری کولر

● دائیں ہائپوکونڈریم میں درد جس میں حرکت سے

[Iris Versicolor -30]

زیادتی ہو۔

ooo

● اپس

● دائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو اوپر کی طرف پھیلے۔

[Apis -200]

ooo

● ککولس

● دائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو معدہ کے منہ تک پھیلے

[Cocculus -30]

جو جھکنے سے، کھانسنے سے، سانس لینے سے زیادہ

ooo

ہو۔

## بائیں ہائپوکونڈریم میں درد (Hypochondrium-Left side)

● فاسفورس

● بائیں ہائپوکونڈریم میں شدید درد کی وجہ سے مریض

[Phosphorus -30]

نہ جھک سکے اور نہ ہی دھنی کروٹ لیت سکے۔

ooo



- سیونوٹھس  
[Ceonothus -30]  
000  
بائیں ہائپوکونڈریم میں شدید درد۔
- کنڈورینگٹوں  
[Condorango -30]  
000  
بائیں ہائپوکونڈریم میں سختی ہو اور مسلسل جلندار درد ہو۔ غذا کی قے ہو۔
- نیٹرم سلف  
[Natrurn Sulph -200]  
000  
بائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو کپڑا تک لگنے سے ذکی الحس ہو۔ اندر سانس لینے پر بھی درد ہو۔
- اگریکس  
[Agaricus -200]  
000  
بائیں ہائپوکونڈریم میں سانس اندر لینے سے درد ہو۔
- میگنیشیا کارب  
[Magnesia Carb -30]  
000  
بائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو پیٹھ تک جائے۔ جس میں رات کو لینے میں زیادتی ہو۔
- آکزالک ایسڈ  
[Oxalic Acid -30]  
000  
بائیں ہائپوکونڈریم میں درد جیسے کہ چوٹ لگ گئی ہو۔
- کالی کارب  
[Kali Carb -30]  
000  
بائیں ہائپوکونڈریم میں گولی لگنے جیسا درد ہو جو رات میں زیادہ ہو۔

- ہائپوکونڈریم میں ایک چوٹی سی جگہ میں درد  
[Mancinella -30]  
000  
جسکو مسلسل ہاتھ سے دبانا پڑے۔
- ہائپوکونڈریم میں مروڑ والا درد۔  
[Parafin -30]  
000  
پیرافین

### دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں درد

#### (Hypochondrium-Both sides)

- دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں چھونے سے  
[Carbo Veg -30]  
000  
کاربووج
- دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں درد جو سانس لینے  
[Lycopodium -30]  
000  
لائکوپوڈیم سے ہو۔
- دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں گولی لگنے جیسا  
[Ranunculus Bulb -30]  
000  
رین کیولس بلب
- دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں درد جو دبانیے  
[Iodium -30]  
000  
ایوڈیم سے زیادہ ہو۔

● گریٹائٹس کے ہائپوکونڈریم میں گولی لگنے جیسا

[Graphitis -30] درد ہو۔ [Mucicella -30]

000

● سلفر کے ہائپوکونڈریم میں پھوڑے جیسا

[Sulphur -30] درد ہو جو چھونے سے ذکی الحس ہو۔ [Sulphur -30]

باسی منہ 0

(Hypochondrium-Both sides)

● [Carbo Veg -30] [Carbo Veg -30]

000

● [Hypochondrium -30] [Hypochondrium -30]

000

● [Ranunculus Bull. -30] [Ranunculus Bull. -30]

000

● [Iodine -30] [Iodine -30]

000

## خارش بغیر دانوں کے (Itching-without Eruption)

- تمام جسم میں ناقابل برداشت خارش گرم ہو جانے پر  
 خصوصاً بستر کی گرمی سے بغیر دانوں کے۔  
 [Alumina -200]  
 000
- اس زور سے کھجلا تا پڑتا ہے کہ جسم سے خون نکل آتا  
 ہے اور پھر درد زیادہ ہوتا ہے بغیر دانوں کے۔  
 000
- ریڈیم بروم  
 جلد پر سرخی خارش اور جلن، تمام جسم پر خارش اور جلن  
 جیسے آگ لگی ہو، بغیر دانوں کے۔  
 [Radium Brom -30]  
 000
- رزن کولس بلب  
 جلد پر جلن اور خارش جسکو چھونے سے درد ہو بغیر  
 دانوں کے۔  
 [Ranunculus Bulb -30]  
 000
- کاربودج  
 تمام جسم میں دن اور رات خارش، بازوؤں میں،  
 ہاتھوں میں انگلیوں کے بیچ میں لیکن بغیر کسی دانے  
 کے۔  
 [Carbo Veg -30]  
 000
- ہیمپر سلف  
 ہتھیلی اور پاؤں کے تلوں میں مسلسل خارش بغیر  
 دانوں کے۔  
 [Hepar Sulph -30]  
 000
- امونیم کارب  
 تمام جسم میں شدید خارش کبھی یہاں کبھی وہاں بغیر  
 دانوں کے۔  
 [Ammonium Carb -30]  
 000

● تمام جسم میں مسلسل خارش جو کھجلا نے پر پھیل جائے بغیر دانوں کے۔  
[Anacardium -30]

ooo

● خارش جس میں زیادتی ٹھنڈی ہوا لگنے سے ہو۔  
● ٹھنڈ لگنے سے جسم میں خارش ہونے لگے۔  
[Rumex -30]

ooo

● بڑھاپے میں جلد میں اور اندام نہانی میں خارش بغیر کسی دانے کے۔  
[Calcarea Phos -30]

● نہانے کے بعد جلد سرخ ہو جائے اور اس میں خارش ہو۔  
ooo

● خارش، جسم کے مختلف حصوں میں شدید خارش جسکو ٹھنڈے پانی سے آرام ہو۔  
[Caladium -30]

ooo

● پیڑوں میں مسلسل خارش۔  
او پاس

[Upas -30]

ooo

● پنڈلیوں پر سرخ انھی ہوئی دھاریاں جن کو سہلانے کے بعد بے حد جلن اور خارش ہو۔  
[Calcarea Carb -30]

ooo

● تمام جلد خشک ہو، رات اور دن خارش معلوم ہو، کھجلا نے کے بعد جلن ہو، کپڑا اتارنے سے زیادہ باسی منہ  
[Sulphur -30]

o

ہو۔

رٹاکس ● خارش، کھجلا نے کے بعد جلن ہو، خاص طور سے

[Rhus Tox -30] بالوں والی جگہ پر کپڑا اتارنے سے زیادہ ہو۔

000

لیکیسیس ● خارش جسکو کھجلا نے سے جلن ہو۔

[Lachasis -30]

000

انٹیم کروڈ ● تمام جسم میں خارش خاص طور سے سینہ پر اور پیٹھ پر

[Antim Crud -30] بغیر کسی دانے کے۔

000

ڈالی کس ● تمام جسم پر شدید خارش بغیر کسی دانے کے۔ ٹھنڈے

[Dolicus -30] پانی سے کھلی والی جگہ پر جلن پیدا ہو جائے۔

000

نیٹرم میور ● تمام جسم پر خارش ہو بغیر کسی دانے کے۔

[Natrum Mur -30]

000

سورینم ● جسم پر ناقابل برداشت کھلی جس کی زیادتی گرمی

[Psorinum -30] اور بستر کی گرمی سے ہومریض کھجلائے یہاں تک کہ

000 خون نکل آئے، کپڑا اتارنے سے زیادہ ہو۔

پکس لکویدا ● جسم میں بہت خارش ہو، جلد پھٹ جائے، کھجلا نے

[Pix Liquida -30] سے خون نکل آئے، ہاتھوں کی پشت پر ناقابل

000 برداشت خارش۔

● کالی آرس جلد خشک کمرنڈ والی، خارش ناقابل برداشت ہو جسکی زیادتی کپڑا اتارنے سے ہو۔ [Kali Ars -30]

ooo

● نیٹرم سلف جلد میں زردی، خارش، خارش جس کی زیادتی کپڑا اتارنے سے ہو۔ [Natrum Sulph -200]

ooo

● ارسنک البم چہرے پر خارش جس کو کھجلائے سے جلن پیدا ہو جائے۔ لیکن کوئی دانہ نہ ہو۔ [Arsenic Alb -30]

ooo

● اناگلِس تمام جسم پر ہر جگہ بغیر دانوں کے خارش اور سرسراہٹا ہوا۔ [Anagilis -30]

ooo

● میڈوررینم شدید نہرکنے والی خارش پورے جسم میں بغیر کسی دانے کے۔ [Medorrhinum -200]

o

● سپیا خارش میں ٹھنڈ سے زیادتی ہو۔ [Sepia -30]

ooo

## خارش کپڑا اتارنے کے بعد

### (Itching-after taking off clothes)

● خارش میں زیادتی ہمیشہ شام کو کپڑا اتارنے کے بعد  
الیومنا  
[Alumina -200]  
اور بستر کی گرمی سے ہو۔

● خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو۔  
سلفر  
[Sulphur -30]  
باسی منہ

● خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو۔  
سورنیم  
[Psorinum -30]  
باسی منہ

● خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو۔  
رٹاکس  
[Rhus Tox -30]  
باسی منہ

● خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو۔  
کالی آرس  
[Kali Ars -30]  
باسی منہ

● خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو۔  
نیزم سلف  
[Natrum Sulph -200]  
باسی منہ

● خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو۔  
نیزم سلف  
[Natrum Sulph -200]  
باسی منہ



## چوٹ (Injury)

• اس دوا کا زیادہ تر استعمال عضلات کی نئی یا پرانی ارنیکا

چوٹوں کے لئے ہوتا ہے چوٹ لگنے کے بعد، [Arnica -200]

گر جانے سے، دھچکا لگنے سے اگر تکلیف پیدا ooo

ہو جائے جیسے جسم کے مختلف حصوں میں گومڑ، گلیاں

پیدا ہو جائیں یا چوٹ کھائی ہوئی جگہ سرخ یا نیلی

ہو جائے، ہڈی ٹوٹنے سے ورم کا آنا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی

پر گومڑ یا گلی بن جائے، زیادہ جسمانی محنت سے

پٹھوں میں درد۔

• یہ دوا ان آدمیوں کیلئے مفید ہے جو چوٹوں کے اثر کو

فوراً زیادہ محسوس کرتے ہیں یا جن کو چوٹوں کے

اثر کے نتائج دیر تک تکلیف دیتے رہتے ہیں۔

عضلات یا پٹھے کھینچ جانے سے تکلیف، اس دوا کا مرحم

چوٹ پر لگائیں۔ چوٹ کی جگہ پر ورم۔

• چوٹ لگنے سے اس جگہ پر خون کا اکٹھا ہو جانا، چوٹ

کی وجہ سے زخم جو ابھی پکے نہ ہوں، ورم پیدا ہو

جائے۔

فرم فاس

[Ferrum Phos -30]

ooo

• آنکھوں میں چوٹ کے لئے، آپریشن کے بعد

آنکھوں میں تیر لگنے جیسے درد۔

اسارم یوروریم

[Asaram Euporeum -6]

ooo

• ہڈیوں کی چوٹ کے لئے۔

روٹاجی

[Ruta G. -200]

ooo

- ہا پرکیم ● اعصاب کے چوٹ کے لئے۔  
[Hypericum -200] دھجی کی چوٹ کے لئے، انگلیوں کے ناخن کچل جائیں۔  
ooo
- رشاکس ● جوڑوں کی چوٹ کے لئے۔  
[Rhus Tox -200]  
ooo
- بلیس پرینس ● پستانوں کے چوٹ کے لئے۔  
[Bellis Perinis -30]  
ooo
- کونیم ● غدوں میں چوٹ کے لئے، چوٹ کے بعد پستانوں میں گلٹی پڑ جائے۔ فوطوں میں چوٹ درد، ورم۔  
[Conium -200]  
ooo
- ہیلی بورس ● دماغ میں چوٹ کے لئے۔  
[Helliborus -200]  
ooo
- کیلنڈولا ● چوٹ آنے کے بعد جلد سے خون بہنے لگے، اس دوا کا مرخم زخم پر لگائیں۔  
[Calendula -30]  
ooo
- کیلکیر یا فاس ● چوٹ لگ جانے سے تکلیف۔ سرجری کے بعد اگر مریض کو شمع ہو جائے تو یہ دوا بہت کارآمد ہے۔  
[Calcarea Phos -200]  
ooo

- کنیشیا  
[Echinacea -6]  
000  
● کچل جانے کی وجہ سے تکلیفات۔
- ایلیم سیپا  
[Allium Cepa -6]  
000  
● سردی کے موسم میں اس جگہ درد ہو جہاں بازو یا ٹانگ  
● سرجری سے کاٹ دئے گئے ہوں۔
- لیڈم  
[Ledam -30]  
000  
● لیڈم میں چوٹ کی جگہ پر نیلے نشان پر جاتے  
● ہیں آنکھوں میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے پیدا  
● شدہ سیاہی کے لئے اکسیر ہے۔
- لیڈم ان چوٹوں کے لئے اکسیر ہے جو نوکیلی چیزوں  
● سے پیدا ہوں۔

### بد ہضمی (Indigestion-Dyspepsia)

- ایس نگرا  
[Abis Nigra -30]  
000  
● زیادہ چائے پینے سے زیادہ تمباکو کے استعمال سے  
● بد ہضمی۔
- ایس نگیوا  
[Allium Sativa -30]  
000  
● بد ہضمی بوڑھے لوگوں میں جسکو قلبی شکایت ہو۔  
● طور سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں۔
- فکس دامیکا  
[Nux Vomica -30]  
00  
● نفعیل غذا، شراب کباب کھانے پینے سے بد ہضمی۔

پلساٹلا • ہر قسم کی مرغن غذا کے استعمال سے بد ہضمی۔

[Pulsatilla -30]

000

000

ال نس • ہاضمہ کی رطوبت کی کمی کی وجہ سے بد ہضمی، اس دوا

[Alnus -6]

000

000

میگنیشیا فاس • بد ہضمی اور معدہ میں بھاری پن۔

[Magnesia Phos -6]

000

000

کیومولا • صفاوی بد ہضمی شکم میں درد۔

[Chamomilla -30]

000

000

نیرٹم سلف • پیچ دار غذا ہضم نہ ہو، بد ہضمی۔

[Natrurn Sulph -200]

000

000

کالی بانگرا م • کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ، بد ہضمی۔

[Kali Bichrom -30]

000

000

انٹیم کروڈ • بد ہضمی زیادہ کھانا کھانے سے، زبان پر سفید میل۔

[Antim Crud -30]

000

000

فرم فاس ● بد ہضمی، معدہ کی سوجن، پیٹ میں درد، معدہ کے منہ

[Ferrum Phos -30] پر سوجن اور درد۔

000

کالی میور ● مرغن غذا کے استعمال سے بد ہضمی، زبان پر سفید

[Kali Mur -30] میل۔

000

چیلون ● جگر کی خرابی سے بد ہضمی۔

[Chelone -6]

000

نیٹرم فاس ● جریلی غذا کے استعمال سے بد ہضمی۔ تیزابیت۔

[Natrurn Phos -30]

000

سیلیا ● پرانی بد ہضمی، کھٹا پانی منہ میں چڑھ آئے، کلیجہ جلنا،

[Silicea -30] سردی لگنا۔

000

کاربودج ● بد ہضمی، ریاح کا زیادہ اخراج، تیزابیت۔

[Carbo Veg -30] باسی مچھلی اور باسی گوشت سے بد ہضمی۔

000

ارجنٹم نائٹریک ● بد ہضمی، کلیجہ جلنا، معدہ کی خرابی۔

[Argentum Nit -30]

000

کیلکیر کارب

● بد ہضمی، معدہ کے منہ میں جلن، کھٹی ڈکار۔

[Calcarea Carb -30]

ooo

چینیم سلف

● بوڑھے لوگوں میں بد ہضمی۔

[Chininum Sulph -30]

ooo

الیومنا

● زیادہ آلو کھانے سے پیٹ کی خرابی اور بد ہضمی۔

[Alumina -30]

ooo

کاسٹیم

● بد ہضمی تازے گوشت کے کھانے سے، باسی گوشت

[Causticum -30]

سے نہ ہو۔

ooo

اسافوئیڈا

● بد ہضمی، کھٹی رطوبت حلق تک چڑھ آئے۔

[Asafotida -30]

ooo

کالی فاس

● بد ہضمی، معدہ یا پیٹ کی خرابی جو دماغی انتشار دماغی

[Kali Phos -6]

پریشانی دماغی اعصابیت، دماغی رنج و غم، دماغی  
ڈپریشن سے پیدا ہو، یہ اس مرض کی بہترین دوا ہے۔

ooo

لائکوپوڈیم

● بد ہضمی، شکم کے نچلے حصہ میں اچھار۔ منہ میں پانی

[Lycopodium -30]

آتا۔

ooo

## انفلو انزا (Influenza)

- انفلو انزا کی بہترین دوا ہے، مرض کے شروع اور دوران میں استعمال ہوتی ہے۔  
[Influenzinum -200]  
ooo
- انفلو انزا ایٹم  
[Arsenic Alb -30]  
ooo
- نزلہ زکام، پانی جیسی رطوبت کا اخراج، کھانسی، بے چینی اور پریشانی، درد سرد وغیرہ۔  
[Euphorbium -30]  
ooo
- انفلو انزا، بار بار چھکیں، بہتا ہوا نزلہ، ناک سے رطوبت کا زیادہ اخراج، نزلہ اندر حلق میں بھی گرے۔  
[Baptisia -30]  
ooo
- نزلہ، بخار، غنودگی، تمام بدن میں درد، اگر دہشت آتے ہوں، تو بہت بد بودار ہوں، چہرہ ابھر بھرا ہوا۔  
[Eupatorium Perf -200]  
ooo
- انفلو انزا، نزلہ، ناک سے رطوبت کا اخراج، پنڈلیوں میں درد، پورے جسم میں ہڈی ہڈی میں درد۔  
[China -30]  
ooo
- انفلو انزا، دھیمہ بخار۔  
[Merc Sol -30]  
ooo
- انفلو انزا، جب نزلہ پکنا شروع ہو جائے۔

- بیلادونا ● انفلوآنزا، سر اور حلق میں درد کھانسی، بخار۔  
[Belladonna -200]  
000
- سبادلا ● انفلوآنزا، چھینکیں بار بار، ناک سے رطوبت کی زیادتی  
[Sabadilla -30]  
000
- ارسینک ایوڈائیڈ ● انفلوآنزا، ٹھنڈک، گرمی کی لہریں، شدید رواں زکام،  
رطوبت تیز جلانیوالی ہو، چھینکیں، کمزوری، یہ  
[Arsenic Iodide -30]  
000
- ڈلکامارا ● انفلوآنزا، شدید حالت، حلق میں درد، کھانسی، گرم سرد  
ہو جانا، موسم کا یکا یک سرد ہو جانا۔  
[Dulcamara -30]  
000
- رشاکس ● انفلوآنزا، جسم میں شدید درد، چھینکیں، کھانسی شام کو  
زیادہ ہو بھگ جانے سے یا نمی والی جگہ میں رہنے  
[Rhus Tox -30]  
000
- برائی اونیا ● انفلوآنزا، کے ساتھ نمونیہ بھی ہو جائے تو یہ دوا زیادہ  
کارآمد ہوتی ہے جب، وقفہ سے زیادہ پانی کی  
[Bryonia -30]  
000
- پاسفورس ● جب انفلوآنزا کے ساتھ نمونیہ بھی ہو جائے،  
سینہ کی تکلیفات انفلوآنزا کی کمزوری کو دور کرنے کی یہ  
[Phosphorus -30]  
000
- ایک بہت مفید دوا ہے۔



● نیٹرم سلف انفلو انزا، اور انفلو انزا کے بعد کمزوری کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوا ہے۔ [Natrum Sulph -200]

000

● سنگو نیر یا ناٹریکیم اس دوا میں مکمل انفلو انزا کی علامت پائی جاتی ہے، ناک سے زیادہ رطوبت کا اخراج، چھینکیں، ناک کی جڑ اور نتھنوں میں درد۔ [Sanguinaria Nit -30]

000

### گلہری کے غدود (Inguinal-glands)

● سلیشیا گلہریوں کے غدود سو جے ہوئے اور بڑھے ہوئے۔ [Silicea -30]

000

● ڈکامارا کبھی بائیں گلہری اور کبھی داہنی گلہری کے غدود میں درد ہو۔ [Dulcamara -30]

000

● گلہریوں کے غدود میں سوجن اور سختی بغیر درد کے۔

● بائیں گلہری کا غدود اخروٹ کے برابر سوجا ہوا ہو۔

● ٹائٹریک ایسڈ گلہریوں کے غدود سو جے ہوئے اور سخت۔ [Nitric Acid -30]

000

● اسٹافی سگریا بغیر درد کے گلہریوں کے غدود کی سوجن۔ [Staphisagaria -30]

000

ارسنگ الہم ● گلبہریوں کے غدد میں درد بھری سوجن۔

[Arsenic Alb -30]

000

مرک پروٹو آیوڈینس ● داہنی طرف کی گلبہری کے غدد میں سوجن۔

[Merc proto Iodatus -200]

00

کلیمنٹیس ● سوزاک کے اثر کی وجہ سے گلبہریوں کے غدد میں

[Clematis -30]

000

مرک بین آیوڈینس ● بائیں طرف کی گلبہری کے غدد میں سوجن۔

[Merc Bin Iodatus -200]

00

مرک سال ● گلبہریوں کے غدد سوجے ہوئے سرخ ہوں چلنے

[Merc Sol -30]

000

الیومنا ● گلبہریوں کے غدد میں سختی سوجن اور درد۔

[Alumina -200]

000

ایوڈیم ● گلبہریوں کے غدد کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے،

[Iodium -30]

000

غدد جلدی ہی غائب ہو جاتے ہیں۔

اورم مٹ ● گلبہریوں کے غدود کی یہ ایک اچھی دوا ہے، اس کا اثر  
[Aurum Met -30]  
000

کالی میور ● گلبہریوں کے غدود سو جے ہوئے۔  
[Kali Mur -6]  
000

اوسیم کین ● گلبہریوں کے غدود کی سوجن۔  
[Osimum Can -30]  
000

پالی گونم ● دہنی طرف کی گلبہری کے غدود میں سوجن اور چیرنے  
[Poligonum -30]  
000

لائکو پوڈیم ● دہنی طرف کی گلبہری کے غدود میں سوجن اور سختی۔  
[Lyco podium -30]  
000

### گلبہری کی جگہ پر درد (Inguinal Region pain)

ارسنک البم ● گلبہریوں کی جگہ پر شدید درد۔  
[Arsenic Alb -30]  
000

یوفوربیم ● بائیں گلبہری کی جگہ پر درد جیسے کہ اس جگہ موج آگئی  
[Euphorbium -30]  
000

ایٹم کروڈ ● گلبہریوں کی جگہ پر درد جیسے سوجن سے ہو جب اس  
[Antim Crud -30] جگہ کو دبایا جائے تو وہ جگہ سخت لگتی ہے جیسے کہ سوجے  
ہو غدد ہوں۔ 000

## نامردی (Impotency)

فاسفورس ● اعضاء تناسل کی نسوں کے فالج کی وجہ سے نامردی۔  
[Phosphorus -200] 000

اگریکس ● نامردی، خواہش نفسانی کی زیادہ، ہمسٹری کے وقت  
[Agaricus -200] تمام کوششوں کے باوجود قضیب میں طاقت نہ آئے  
اور خیال چھوڑ دے، طاقت عمل ندارد۔ 000

کونیم ● نامردی۔ عورتوں سے عرصہ تک دور رہنے کی وجہ سے  
[Conium -200] نامردی۔ 000

اکس ریز ● مردوں اور عورتوں میں نفسانی طاقت نہ رہے۔  
[X-Rays -200] مردوں میں خصیوں کا سوکھ جانا اور عورتوں میں خضیہ  
الرحم یا رحم سوکھ جائے۔ 00

نیوفزلٹ ● نامردی، شہوت پیدا نہ ہو۔  
[Neuphur Lut -Q] 000

10-15 قطرے 000

● اکنس کاسٹس نامردی، خواہش نفسانی کی کمی یا بالکل ختم ہو جائے۔

● [Agnus Castus -200] مردوں میں دھات گرنے کی وجہ سے نامردی۔

● قضب میں طاقت نہ آئے یا طاقت آئے لیکن بہت

کمزور ہو۔

● نھئے ٹھنڈے، سو جے ہوئے اور سخت ہوں۔

● قضب چھوٹا ہو۔

● اعصابی لوگوں میں یا اعصابی غیر شادی شدہ مردوں

میں گھبراہٹ کی وجہ سے کہ شادی کے بعد کہیں ناکام

نہ رہیں۔

● لائکوپوڈیم اعضا متاسل کی کمزوری، قضب چھوٹا، ٹھنڈا، استاد

● [Lycopodium IM] گی نہ ہو، طاقت عمل میں کمی۔

● بوڑھے لوگوں میں نامردی، خواہشات زیادہ لیکن

طاقت عمل مدار و جلق یا نفسانی خواہش کی زیادتی سے

نامردی۔

● کیلیڈیم نامردی، خواہش نفسانی کی کمزوری، طاقت عمل

● [Caladium -200] ندارد، باوجود عوتوں کے ساتھ بوس و کنار کے استادگی

● نہ ہو، خواہش نفسانی کی زیادتی لیکن قضب سکڑا ہوا

ہو۔

● سلیئم نامردی، استادگی کمزور اور ناکافی، دخول کے ساتھ ہی

● [Selenium -200] استادگی ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے، مرد جلدی

خارج ہو جاتا ہے۔

● چوٹ لگ جانے کی وجہ سے نامردی پیدا ہو جائے۔

[Arnica -200]

000

● نامردی، استادگی بالکل ختم ہوگی، اعضاء تناسل

[Muriatic Acid -200]

000

● نامردی، اگر ریڑھ میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے

[Hypericum -200]

000

● بالکل نامردی، استادگی ختم ہوگئی ہو اگر تھوڑی بہت

[Carbonium Sulph -200]

000

● اعصابی نسوں کے فالج اور کمزوری کی وجہ سے

[Thymol -6]

000

● نامردی، نامردی کے ساتھ نھئے بھی سوکھ جائیں۔

[Kali Brom -200]

000

● منظوت اور یرتک استادگی کے لئے 6 طاقت زیادہ

[Yohimibinum -6]

000

● مناسب ہے۔ قوت نفسانی کی طاقت کو برقرار رکھنے

کیلئے Q طاقت کی دوا کے 10 قطرے دن میں تین بار یا 1x طاقت میں دن میں ایک دو بار لیں۔

● ار جنٹم نائٹرکیم نامردی کے ساتھ ساتھ قیض بھی سکڑ جائے۔

[Argentum Nit IM]

000

● کالی فاس نامردی، خواہش نفسانی دبی ہوئی ہو، زیادہ تر خواہش

[Kali Phos 200]

000

● انا کارڈیم نامردی، جماع کے لئے خود پر اعتماد نہ ہو، ڈر کے

[Anacardium -200]

000

● بل سارولانا عام خواہش نفسانی کی کمی کے لئے، نامردی کی خاص

[Sabal Sarolata -Q]

000

● بفورانا نامردی کے لئے یہ ایک بہت ازمائی ہوئی دوا ہے، یہ

[Bufo Rana 200]

000

● ڈیمینا نامردی کی خاص دوا ہے، خواہ یہ نامردی کثرت

[Damiana -Q]

000

● اسٹافی سگریا نامردی کثرت جماع، کثرت جلق کی وجہ سے ہو۔

[Staphisagaria -200]

000

سیلکس نگر • نامردی، جلق کی وجہ سے ہویادھات زیادہ کرنے

[Salix Nigra -Q] سے ہوجسم و جان بہت کمزور ہو گئے ہوں۔

10-15 قطرے 00

فاسفورک ایسڈ • نامردی کی خاص دوا ہے، جو کثرت جماع یا کثرت

[Phosphoric Acid -1x] جلق کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو۔ نقاہت بدرجہ کمال

5 قطرے 00

نوٹ:- سیلکس نگر اور سیل سرو لانا کے، 10-15 قطرے

دونوں دواؤں کو ملا کر دن میں دو بار کچھ دن استعمال

کریں۔

## آنتیں (Intestines)

کیلکیر یا سلف • آنتوں میں زخم جسکے ساتھ نائفس بخار وغیرہ ہو۔

[Calcarea Sulph -200] آنتوں میں پھوڑا ہو۔

000

ارسنک البم • آنتوں کی اندرونی جھلی میں ورم ہو، مریض کو تھوڑے

[Arsenic Alb -30] تھوڑے پانی کی پیاس ہو اور بے چینی ہو۔

000

• آنتوں میں زخم ہو، آنتوں میں جلن ہو، آنتیں ایک

دوسرے میں گتھ جائیں۔

ادپیم • آنتوں میں رکاوٹ، قبض یا خانہ کی حاجت نہ ہو،

[Opium -30] آنتوں میں خشکی، آنتیں ایک دوسرے میں گتھ

جائیں۔



- اکونائٹ ● آنتوں میں مروڑ ہو، آنتوں سے سرخ رنگ کا اخراج  
[Aconite -200]  
ہو۔ آنتوں میں سوجن، آنتیں ایک دوسرے میں گتہ  
جائیں۔  
000
- پلمم ● آنتوں میں سکڑن اور اینٹھن کا احساس، آنتوں میں  
خشکی، آنتیں ایک دوسرے میں گتہ جائیں آنتوں  
[Plumbum -30]  
میں رکاوٹ ہو۔  
000
- ریفینس ● آنتوں میں گدی دار سوجن ہو۔  
[Raphanus -30]  
000
- ایپیکاک ● سرخ رنگ کے خون کا آنتوں سے سیلان، ساتھ میں  
متلی بھی ہو۔  
[Ipecac -30]  
000
- لبرنم ● آنتوں اور شکم میں سوجن ہو۔  
[Laburnum -30]  
000
- ایلو ● آنتوں میں شکم میں اور پیڑوں میں سوجن ہو۔  
[Aloe -30]  
000
- ہاماملس ● آنتوں سے سیاہ رنگ کے خون کا سیلان ہو، پاخانہ  
کے ساتھ خون آئے۔  
[Hamamalis -30]  
000

● آنتوں میں زخم جس کی وجہ سے پرانے دست کی

[Kali Bichrom -30] شکایت ہو۔ [08- pgV odhC]

000

● آنتوں میں مروڑ ہو۔ آنتیں ایک دوسرے میں گھ

[Colocynth -30] جائیں یعنی بل پڑ جائے۔ [00S gain oV x141

000

● آنتوں میں خشکی۔

[Natrurn Mur -30] [8- 10C 09M]

000

● آنتوں میں شگاف، زخم، مواد، ریاح اور زرد رنگ

[Silicea -30] کے رقیق کا اخراج۔ [08- brnoH 0ulmoH

000

● آنتوں میں سوجن ہو۔

[Apis -200]

000

● آنتوں میں خشکی اور سوجن۔

[Bryonia -30]

000

● آنتوں میں زخم ہو جائے۔

[Argentum Nit -30]

000

کاربووج ● آنتوں میں زخم ہو جائے۔

[Carbo Veg -30]

000

نکس و امیکا ● آنتوں میں بل پڑ جائے یعنی ایک دوسرے میں گھ

[Nux Vomica -200]

000 دوپہر-رات 00 جائیں۔

مرک کار ● آنتوں میں زخم، آنتوں سے سیلان خون، خون آمیز

[Merc Cor -6]

000 پاخانے۔

کروٹلس ہارڈ ● آنتوں سے سیلان خون، خون پتلا ہو، زیادہ مقدار

[Crotalus Horrid -30]

000 میں ہو بغیر کسی رکے۔

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

## جوڑ (Joints)

- اناگلِس ● جوڑوں کے گرد سوجن اور زخم۔  
[Anagalis -30]  
مینگنم ● جوڑوں کے گرد جلد کا پک جانا یہ اس دوا کی خاص علامت ہے۔  
[Manganum -30]  
بنزوئک ایسڈ ● گٹھیا دی مریضوں میں تمام جوڑوں میں کڑکن ہو۔  
[Benzoic Acid -30]  
جنینگ ● جوڑوں میں کڑکن ہو حرکت کرنے سے۔  
[Ginseng -30]  
برای اوینا ● جوڑوں کے گرد درم اور درد۔ حرکت سے زیادتی۔  
[Bryonia -200]  
ارسنک الیم ● جوڑوں کے گرد سوجن اور جلن ہو۔  
[Arsenic Alb -30]  
میگنیشیا فاس ● جوڑوں میں درد ہو۔  
[Magnesia Phos -30]

کوئیم (Conium) ● حرکت کرنے پر گٹھنے کے جوڑ میں کڑکن ہو۔

[Conium -200]

oo

نیٹرم میور (Natrium Mur) ● جوڑوں کے گرد سوجن اور سختی ہو۔

[Natrium Mur -200]

ooo

رٹاکس (Rhus Tox) ● جوڑوں میں چوٹ کے لیے بہترین دوا ہے۔

[Rhus Tox -200]

ooo

ایپس (Apis) ● جوڑوں کے گرد سوجن بغیر درد کے۔

[Apis -30]

ooo

کاسٹیکم (Causticum) ● جوڑوں پر گٹھیاوی گانٹھیں۔ جوڑوں میں اکڑن۔

[Causticum -200]

ooo

ہیپر سلف (Hepar Sulph) ● جوڑ پکنے لگیں اور درد ہو۔ چھونے سے ذکی احساس۔

[Hepar Sulph -200]

ooo

لیکیس (Lachasis) ● موج آجانے کے بعد جوڑوں پر نیلے رنگ کی سوجن

[Lachasis -200]

oo

ہو جائے۔

- ایوڈیم ● جوڑوں میں استسقاء یا بانی کے ورم اور درد۔  
[Iodium -200]  
oo
- ارنیکا ● جوڑوں کے اتر جانے میں یا جسم کے کسی بھی حصہ کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے لیے بہترین دوا ہے  
[Arnica -200]  
ooo
- چاہے یہ حصے جسم کے اندر ہوں جیسے رحم یا ناف وغیرہ یا باہر ہوں۔  
● مختلف جوڑوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو۔
- سپیا ● جوڑوں کی تہوں میں زخم ہو جائے۔  
[Sepia -200]  
oo
- فیرم پک ● جوڑوں کے گرد میل پیدا ہو یا جم جائے۔  
[Ferrum Pic -30]  
ooo
- کیو پرم مٹ ● جوڑوں کے نموں میں کھلی کے پٹے یا دانے۔  
[Cuprum Met -30]  
ooo
- لیڈم ● ٹخنوں میں آسانی سے موج آ جانے کا رجحان ہو۔  
[Ledam -30]  
ooo
- جوڑوں میں اردغن کی کمی جس کی وجہ سے جوڑوں میں گھٹیاں بن جاتی ہیں۔
- مرک سال ● بانی کی وجہ سے جوڑوں میں درد۔  
[Merc Sol -200]  
oo

کاربوائین • کلائیوں کے جوڑ میں آسانی سے موج آجائے۔

[Carbo Ani -30] • موج آجانے کی وجہ سے درد کے لئے بہت اچھی دوا

• ہے۔

کالی ایوڈائیڈ • آتشک کی وجہ سے یا پارہ کے زیادہ استعمال سے

[Kali Iodide -200] • جوڑوں کی تکلیفات

• جوڑوں میں درد اور ورم جسکی زیادتی رات میں ہو۔

ایٹھوسا • جوڑوں پر کھجلی کے دانے۔

[Aethusa -200] •

•

فرم فاس • جوڑوں میں موج آجائے۔ موج جسم کے باہری

[Ferrum Phos -200] • حصوں کی ہو یا اندرونی حصہ کی ہو یہ دوا بہت مفید ہو

• تی ہے۔

• سن یا س میں یا رحم کی تکلیفات کی وجہ سے جوڑوں

[Cimicifuga -200] • میں درد۔

•

کالوفانکم • چھوٹے بڑے جوڑوں میں درد ہو۔

[Caulophyllum -30] •

•

ارجنٹم نائٹریکیم • معدہ کی خرابی سے جوڑوں میں ورم ہو۔

[Argentum Nit -30] •

•

سبانا • حیض کی زیادتی کی وجہ سے جوڑوں میں درم اور درد ہو۔ [Sabina -30]

000

روٹا • کلائیوں اور ٹخنوں کے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد۔ [Ruta -200]

000

بربرس وگرس • جوڑوں کی دیرینہ تکلیفات جو پیشاب کی تکلیفات سے متعلق ہو۔ [Berberis Vulgaris -30]

000

کیلکیر یا کارب • پانی میں کام کرنے کے بعد جوڑوں میں درد اور دوسری تکلیفات۔ [Calcarea Carb -30]

000

ہیپومین • پیروں کے۔ گٹھنوں کے۔ تلووں کے جوڑوں کی کمزوری۔ [Hippomane -30]

000

نکس دامپکا • حرکت کرنے سے تمام جوڑوں میں درد زیادہ ہو اور لیٹنے یا آرام کرنے سے کم۔ [Nux Vomica -30]

00

اکونائٹ • تمام جوڑوں میں درد۔ [Aconite -200]

000



زنجیر • جسم کے تمام جوڑے کمزور ہوں۔

[Zingiber -30]

000

فارمیکاروفا • جوڑوں پر گانٹھیں۔

[Formica Rufa -30]

000

### جوڑوں کی اکڑن (Joint- Stiffness of)

کاسٹیکم • ادھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ لیٹنے یا بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونا

[Causticum -30]

000

مشکل ہو۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہی سیدھا ہو جائے۔ تمام جوڑوں میں اکڑن۔

رشاکس • لیٹے رہنے یا بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونا مشکل ہو۔ مریض

[Rhus Tox -30]

000

تھوڑی دیر کے بعد ہی سیدھا ہو سکے۔ تمام جوڑوں میں اکڑن۔

نکس وامیکا • جسم کے قریب قریب ہر حصہ میں اکڑن۔ ہاتھ

[Nux Vomica -200]

دوپہر۔ رات 00

نیٹرم میور • تمام جسم کے جوڑوں میں بہت اکڑن ہو۔

[Natrum Mur -200]

000

● لائکوپوڈیم تھوڑی دیر بیٹھے رہنے کے بعد سیدھا ہونا مشکل ہو۔

[Lycopodium -30]

تھوڑی دیر جھک کر کے چلنا پڑے۔ چھوٹی کمر میں

درد۔ جھکی ہوئی حالت سے اٹھنے پر کمر میں سوئیاں 00

چھیں۔ درد ہو۔ کمر میں درد جیسے ٹوٹ جائے گی۔

● کالی فاس آرام کرنے کے بعد جوڑوں میں اکڑن جو چلنے

[Kali Phos -30]

پھرنے سے کم ہو جائے۔

● بیٹھی ہوئی حالت سے کھڑے ہونے پر جوڑوں میں 000

درد۔

● فالجی لنگڑاپن۔

● سلیشیا بیٹھنے کے بعد پیٹھ میں اکڑن۔

● [Silicea -30] بیٹھے رہنے کے بعد سیدھا ہونا مشکل ہو۔

● چھوکی کمر میں درد اٹھنے پر۔ 00

● فارمیکا روفا جوڑوں میں اکڑن اور کساؤ۔ تمام اعضاء میں درد۔

[Formica Rufa -30]

جوڑوں پر گانٹھیں۔ جلد سرخ جس میں کھجلی اور جلن

ہو۔ 000

## جوڑوں میں کڑکن چلنے وقت

### (Joints- Cracking on walking)

● امونیم کارب چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز۔

[Ammonium Carb -30]

000

● لاکوپوڈیم جھکتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز۔

[Lycopodium -30]

000

● کیلکیر یا فلوریکا چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز۔

[Calcaria Flourica -30]

000

● نیرم میور چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز۔

[Natrui Mur -30]

000

● جڑونک ایسڈ چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن خاص طور سے گٹھنوں

[Benzoic Acid -30]

000

### یرقان۔ پیلیا (Jaundice)

● کروٹلس ہارڈ پیلیا کے مریضوں کے لیے یہ دوا بہت مفید ہے۔

[Crotalus Horrid -30]

000

● برائی اونیا پیلیا۔ جگر میں درد ہو۔ ورم ہو۔

[Bryonia -30]

000

● ڈالی کس پیلیا ہو۔ سفید دست ہو۔ شدید بے چین کرنے والی

[Dolicus -30]

000

- کارڈوس ایم ● یہ دوا ان حالات کو درست کرتی ہے جس سے یرقان پیدا ہوتا ہے۔ صفرا کے رساؤ کو ٹھیک کر کے۔ [Cardus M -6] 000
- چیلیڈونیم ● یرقان ہو، چہرہ، انکھیں، جلد پیشاب، پاخانہ سب کے سب زرد ہوں۔ داہنے کندھے میں درد ہو۔ [Cheledonium -30] 000
- چیلون ● یہ بھی پیلیا کی ایک اچھی دوا ہے۔ [Chelone -6] 000
- چائنا ● پیلیا ہو۔ جگر میں ورم اور درد ہو۔ پاخانہ سفید ہو۔ جگر کے ساتھ ساتھ تلی میں بھی سوجن ہو۔ [China -30] 000
- وائی پیرا ● پیلیا ہو اور بخار ہو۔ جگر بڑھا ہوا سو جا ہوا۔ شدید درد ہو۔ درد کندھوں اور کولہے تک پھیلے۔ [Vipera -30] 000
- مرک سال ● یرقان ہو۔ جگر اور جگر کے آس پاس کے مقام میں درد ہو۔ پاخانہ سرخی مائل سفید ہو مروڑ کے ساتھ۔ [Merc Sol -30] 000
- کیمولا ● بچوں میں پیلیا ضد، غصہ، ڈر یا خوف کی وجہ پیدا ہوا ہو۔ [Chamomilla -30] 000

● یرقان ہو۔ چہرہ۔ جلد۔ پیشاب۔ آنکھیں زرد ہوں

● جگر میں سوجن اور درد ہو۔ بھوک بالکل نہ لگے۔

● پیلیا کے ساتھ کھلی ہو یا پتی کی شکایت ہو۔

● کالا یرقان ہو۔

● یہ دوا یرقان کے لیے بہت مفید ہے۔

● سیاہ یرقان۔ خراب قسم کا۔ تمام جسم پر سیاہی دوڑ

● جائے ہاتھوں اور پاؤں میں سوجن آجائے۔

● پیلیا سیاہ ہو۔ جگر میں درم، درد، پاخانہ بالکل سیاہ

● ہو۔

● بچوں کا یرقان۔ جگر میں سوجن دبانے سے درد ہو۔

[Astacus -30]

000

● خطرناک قسم کا یرقان۔ بخار ہلکا ہلکا رہے۔ بغیر درد

● کے دست۔

[Phosphours -30]

000

● یرقان کی اچھی دوا ہے۔

[Natrums Phos -6]

000

کالی سلف

● پیلیا۔ معدہ اور بارہ انگشتی آنت

[Kali Sulph -30]

(Deodenum) کے نزلہ کی وجہ سے پیلیا۔

000

یرقان کے ساتھ معدہ خراب ہو۔ تھوڑا سا کھانے پر شکم میں اچھار۔ زبان پر زرد میل ہو۔

ڈیجیٹلس

[Digitalis -6]

● یرقان جب دل کی تکالیف کے باعث پیدا ہوا

ہو۔ جگر میں سوجن۔ درد۔

000

لائکوپوڈیم

[Lycopodium -30]

● یرقان کی علامات صاف طور پر واضح نہ ہوں لیکن

رنگت زردی مائل پیلی ہو۔ جگر میں دھیمادھیمادرد ہو۔

000

نیٹرم سلف

[Natrum Sulph -30]

● جگر کے امراض کی یہ ایک خاص درجہ ہے۔ یرقان میں

یہ دوا بہت مفید ہے۔ جگر میں درد ہو جلن ہو۔ چھوٹے سے درد کرے۔

000

چیونٹھس

[Chionanthus Vir -6]

● دیرینہ یرقان جو ہمیشہ موسم گرما میں ہو جایا کرے۔

جگر بڑھ جائے۔ قبض ہو۔ پاخانہ میا لے رنگ کا ہو۔

جلد کا رنگ زرد ہو۔ پیشاب گہرا زرد قریب قریب

000

سیاہ ہو۔

نکس وامیکا

[Nux Vomica -200]

● جب زیادہ شراب پینے۔ زیادہ چٹنی اور مصالحہ دار

چیزیں استعمال کرنے سے جگر خراب ہو گیا ہو اور

یرقان ہو گیا ہو۔ جگر میں سوجن درد ہو۔

دوپہر۔ رات 00

## جھٹکے لگنا (Jerking)

- کسی فیوگا [Cimicifuga -30]  
رات میں لیٹ جانے کے بعد مریض جس کرویٹ  
لیٹتا ہے اسی طرف کے حصہ میں جھٹکا لگتا ہے جس  
سے مریض سو نہیں پاتا۔  
ooo
- اگر کیس ایم [Agaricus M -30]  
نیند کے دوران مریض چونکتا ہے اور جھٹکا لگتا ہے۔  
عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے اور عضووں میں جھٹکے  
لگتے ہیں۔  
ooo
- الیومینا [Alumina -200]  
بازو اور سر پیچھے کی طرف جھٹک جاتے ہیں۔  
ooo
- ارجنٹم نائٹریک [Argentum Nit -200]  
جسم کے مختلف حصوں میں ریگن اور جھٹکے۔  
رعشہ کی طرح کی حرکات عضووں میں۔ ٹانگیں اوپر  
کھینچ جائیں اور بازوؤں میں اوپر نیچے جھٹکے۔  
ooo
- مائیگیل [Mygale -30]  
انکھیں اور منہ جلدی جلدی کھلیں اور بند ہوں۔  
تمام جسم کا ہلتے رہنا۔  
ooo
- بازوؤں اور ٹانگوں کا بے اختیار ہلنا۔  
صبح کو زیادتی اور نیند میں کمی۔  
ooo
- اگنیٹیا [Ignatia -30]  
عضلات میں جھٹکے۔ پھڑکن اور کھینچاؤ دوروں کی شکل  
میں جس سے پورا جسم ہلے اور ٹانگوں پر کھڑا ہونا  
مشکل ہو۔  
ooo

● نیند کی حالت میں عضووں میں جھٹکے لگیں۔

سلیسیا

[Silicea -30]

000

● جیسے ہی مریض کو نیند آتی ہے ناگوں میں جھٹکے لگتے

لاکیس

[Lachasis -30]

ہیں۔

000

● جیسے ہی مریض لیٹتا ہے ناگوں میں جھٹکے اور پھر کن

منیا تھیس

[Menyanthes -30]

ہوتی ہے۔

000

● سوتے وقت اچانک عضووں میں جھٹکے لگنے لگیں۔

فانی سوسٹگما

[Physostigma -30]

000

### جڑے (Jaws)

● کھانا کھاتے وقت یا چباتے وقت نچلے جڑے میں

رشاکس

[Rhus Tox -200]

کان کے قریب درد ہو۔

00

● چباتے وقت جڑے کے جوڑ میں کڑکن کی آواز ہو۔

● جڑے کے جوڑ کا آسانی سے اتر جانا۔

(Dislocation)

● جڑوں کا بیٹھ جانا دانٹوں کی کٹکٹا ہٹ کے ساتھ۔

کینتھرس

[Cantharis -30]

000



بیلادونا • جڑوں کا بیٹھ جانا۔

[Belladonna -30]

000

ہایوسکس • جڑوں کا بیٹھ جانا۔ ہوش و حواس قائم رہیں۔

[Hyoscyamus -30]

000

نکس و امیکا • ہوش و حواس میں جڑے بیٹھ جائیں۔

[Nux Vomica -200]

دوپہر۔ رات 00

برائی اوینیا • بے ہوشی یا غفلت کی حالت میں جڑوں میں چبانے

[Bryonia -30] کی حرکت۔

000

پائپر نگریم • جڑے بیٹھ جائیں۔ ایسا محسوس ہو کہ جڑے کی

[Piper Nigrum -30] ہڈیاں ایک دوسرے کو دبا رہی ہوں۔ زیادہ تر بائیں

000 طرف۔

میگنیشیا فاس • جڑے بیٹھ جائیں۔ کزاک کی کیفیت۔

[Magnesia Phos -30]

000

کاسٹیکم • جڑوں میں درد ہو۔

[Causticum -30]

000

مارفینم • جڑے بیٹھ جائیں۔ کڑا کی کیفیت۔

[Morphinum -30]

000

سسٹس کین • نچلے جڑے کی ہڈیوں کا گلنا۔

[Cistus Can -200]

000

کیلکیریا فلوریکا • جڑوں کی ہڈیوں میں پتھر کے مانند سخت سوجن۔

[Calcarea Flourica -30]

000

ارسنک البم • جڑوں کے نیچے پھنسیاں جن میں بہت کھلی اور جلن

[Arsenic Alb -30]

000

### جڑے کے غدود (Jaws-Maxillary-Gland)

ارسنک البم • جڑے کے غدود کی سوجن جس میں دباؤ اور چکن والا

[Arsenic Alb -30]

000

کیلکیریا فاس • جڑے کے غدود اور گلسوئے کے غدود میں سوجن۔

[Calcarea Phos -30]

000

چینینم آرس • جڑے اور گلسوئے کے غدود میں سوجن۔ درد۔

[Chininum Ars -30]

000

فیرم فاس • جڑے کے غدود میں سوجن اور بڑھے ہوئے ہوں۔

[Ferrum Phos -30] درد یا بغیر درد کے۔

000

کالی میور • جڑے کے غدود میں سوجن۔ درد بھی ہو سکتا ہے۔

[Kali Mur -200]

000

نیٹرم میور • جڑے کے غدود میں سوجن۔ درد یا بغیر درد کے۔

[Natrum Mur -30]

000

• جڑے کے غدود میں سوجن۔

[Arsenic Alb -30]

000

(Jaws Maxillary-Gland)

• جڑے کے غدود میں سوجن۔

[Arsenic Alb -30]

000

• جڑے کے غدود میں سوجن۔

[Calcarea Phos -30]

000

• جڑے کے غدود میں سوجن۔

[Chininum Ars -30]

000

## گردے میں درد (Kidney-Pain)

کینٹھرس

- گردوں کے مقام میں ہلکا دبانے والا درد۔

[Cantharis -30]

ooo

ارجنٹم نائٹریک

- گردوں میں شدید درد جو پیشاب کی نالی سے ہوتا ہوا

مثانہ تک جائے جس میں حرکت سے یا چھونے سے

[Argentum Nit -30]

درد زیادہ ہو بلکہ گہری سانس لینے پر بھی۔

ooo

کیلکیر فاس

- گردوں کے مقام پر اینٹھن والا درد ہو، جو وزن

اٹھانے سے یا چھینکنے سے بڑھے۔

[Calcarea Phos -30]

ooo

فرم فاس

- گردوں میں درد ہو۔

[Ferrum Phos -30]

ooo

چیمافلا امبلاٹا

- گردوں کے مقام پر پھڑپھڑاہٹ ہو۔

[Chimaphila Umb -30]

ooo

بربرس ولگرس

- گردوں میں درد پتھری ہو یا نہ ہو۔

- حیض کے دوران گردے میں درد ہو۔

[Berberis Vulgaris -30]

ooo

لیتھیم کارب

- داہنے گردے میں درد ہو۔

[Lithium Carb -30]

ooo

پلساٹلا • پیشاب کرنے کے دوران گردے میں درد ہو۔

[Pulsatilla -30]

000

ایکس ریز • گردہ میں درد تے، متلی، ٹھنڈے پسینے اور پیشاب

[X-Rays -30]

000

کے رک جانے کے ساتھ، درد گردے سے مثانہ تک  
جائے جو بہت شدید ہو۔

[Argentum Nit -30]

نکس دامیکا • گردے کا درد خاص طور سے داہنے گردے کا جو

[Nux Vomica -200]

دوپہر۔ رات 00

[Calcareo Phos -30]

ڈائسکوریا • گردے میں درد، درد چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوا

[Dioscorea -30]

000

[Fertum Phos -30]

اکونائٹ • گردے کے مقام میں اور گردے میں گولی لگنے جیسا

[Aconite -200]

000

[Chimaphila Umb -30]

اٹل نائٹریٹ • گردے میں یا پتے کی پتھری کا بے حد شدید درد۔

[Amyl Nitrate -200]

000

[Berberis Vulgaris -30]

اپس • گردے میں درد جو جھکنے سے ہو۔

[Apis -200]

000

[Lithium Carb -30]

کیلکیر یا کارب • گردے میں درد گردے کی پتھری کے کھسنے کی وجہ سے  
[Calcarea Carb -30] 000

سینی شیو اورس • گردوں میں درد، گردوں میں ورم، گردوں کا  
[Senecio Aureus -6] 000  
استقائی ورم۔

### گردے میں پتھری (Kidney-Stone)

ہائڈرنجیا • گردوں میں پتھری دائیں طرف ہو بائیں طرف  
[Hydrangea -Q] 000  
5 قطرے ہو۔

نیزم فاس • گردوں میں ریت ہو۔ یہ دوا گردوں میں ریت کو  
[Natrum Phos -30] 000  
بجھنے سے روکنے والی ہے یہ دوا چونے کے اگزریٹ کو  
حل دیتی ہے اور ریت نہیں بن پاتی ہے۔

کوکس کیکائی • گردوں میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا  
[Coccus Cacti -30] 000  
دونوں میں ہو۔ گردے میں درد ہو۔ گردے سے مٹا  
نہ کو اور پھر ٹانگوں کو جاتا ہوا شدید درد۔ گردے کے  
مقام میں ہلکا دبانے والا پھوڑے کا سادرو۔

اریٹیکا یورنس • گردے میں پتھری بائیں طرف ہو یا دائیں طرف یا  
[Urtica Urens -Q] 000  
دونوں میں ہو یہ دوا گردے سے پتھری اور کٹکر کو دور  
کرتی ہے۔

- اپی جیار پنہز  
[Epigia Repens -Q]  
5 قطرے 000  
گردے میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو یہ دوا گردے میں سے پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے ریت بنا کر کے نکال دیتی ہے۔
- سولی ڈیگو  
[Solidago -Q]  
5 قطرے 000  
گردے میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو گردے میں درد۔ گردے بہت ذکی الحس ہوں، درد کی حالت میں گردوں پر کسی قسم کا بوجھ برداشت نہ ہو

### گردے میں پتھری بائیں طرف (Kidney Stone-Left side)

- بریس وگلرس  
[Berberis Vulgaris -Q]  
5 قطرے 000  
بائیں گردے میں پتھری ہو، پتھری گردے میں نیچے کی طرف تہ میں ہو یا بائیں پیشاب کی نالی میں ہو۔ درد زیادہ تر کولہوں اور کمر میں ہو معمولی سی محنت سے درد میں زیادتی ہو۔
- یہ دوا اس مرض میں بہت موثر ہے، درد گردے سے چاروں طرف پھیلے۔
- اوسیم کین  
[Ocimum Can -Q]  
5 قطرے 000  
بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں طرف گردے میں درد ہو درد بہت شدید ہو جسکی وجہ سے مریض چیخے چلائے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد متلی اور تے ہو۔
- نکس دامیکا  
[Nux Vomica -200]  
دوپہر۔ رات 00  
بائیں گردے میں پتھری ہو۔ درد بائیں گردے سے شروع ہو نیچے خسیوں تک جائے، مریض کو پیشاب اور پاخانہ کی حاجت بار بار ہو، شرابی لوگوں کے لئے یہ دوا بہت موثر ہے۔

- پیرا بریوا  
[Pareira Barava -Q]  
5 قطرے 000
- بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے میں درد ہو پیشاب کی مسلسل حاجت، پیشاب خون ملا ہو، امونیا کی بو آئے، پیشاب کرتے وقت جانگوں میں درد، مثانہ میں اور کبھی کبھی کمر میں شدید درد ہو۔ گردے سے مثانہ تک پیشاب کی نالی میں درد۔
- آپومیا  
[Ipomea -Q]  
5 قطرے 000
- بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے میں درد، یہ درد بائیں گردے سے لے کر مثانہ تک پیشاب کی نالی کے ساتھ ساتھ جائے اور پیٹھ میں بھی درد ہو۔
- بنزوئک ایسڈ  
[Benzoic Acid -30]  
000
- پتھری بائیں گردے میں ہو۔ بائیں گردے میں پھوڑے کا سادرد یا جلندارد درد ہو، پیشاب بہت بدبودار ہو۔ درد گردہ جس میں پیشاب گہرے اور سرخ رنگ کا ہو۔
- ٹرےبینٹھینا  
[Terebinthina -30]  
000
- بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے سے چوتھ تک کھینچنے والے درد اور جلن ہو، بیٹھی ہوئی حالت میں گردوں پر بوجھ جس میں چلنے پھرنے سے کمی ہو۔
- تھلاپی  
[Thalaspi -Q]  
5 قطرے 000
- بائیں گردے سے مثانہ تک کے بیچ کی پیشاب کی نالی میں پتھری
- پیشاب میں یوریت کی زیادتی اور پیشاب میں یوریت کا اخراج ہو۔



● ہائڈرنجیا [Hydrengia -Q] بائیں گردے میں پتھری۔ گردے میں درد۔ پیشاب خون ملا۔  
5 قطرے 000

● کوکس کیلفائی [Coccus Cacti -30] بائیں گردے میں پتھری گردے کے مقام میں ہلکا دبانے والا درد۔ شدید درد گردے سے مٹانہ اور پھر ٹانگوں کو جائے۔  
000

● اریٹیکا یورنس [Urtica Urens -Q] بائیں گردے میں پتھری، یہ دوا گردے کی پتھری اور کنکر کو دور کرتی ہے۔  
5 قطرے 000

● اپی جیارہ پنز [Epigia Repens -Q] بائیں گردے میں پتھری، پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے ریت بنا کر نکال دیتی ہے۔  
5 قطرے 000

● سولی ڈیگو [Solidigo -Q] بائیں گردے میں پتھری، گردے بہت ذکی الحس ہوں اور درد کی حالت میں کسی طرح کے بوجھ کو برداشت نہ کریں۔  
5 قطرے 000

## گردے میں پتھری داہنی طرف

## (Kidney Stone-Right side)

بربرس وگلرس ● داہنے گردے میں پتھری ہو۔ پتھری گردے میں نیچے

[Berberis Vulgaris -Q] کی طرف تہ میں ہو یا دائیں پیشاب کی نالی میں ہو،

5 قطرے 000 درد زیادہ تر کولہوں اور کمر میں ہو۔ معمولی محنت سے

دردوں میں زیادتی ہو۔ یہ دوا اس مرض میں بہت

موثر ہوتی ہے۔ درد گردے سے چاروں طرف پھیلے

اوسم کین ● گردے میں پتھری داہنی طرف ہو، گردے میں درد

[Ocimum Can -Q] داہنی طرف ہو درد بہت شدید ہو جسکی وجہ سے مریض

5 قطرے 000 چھینے چلائے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد متلی اور تے

5 قطرے 000

نکس و امیکا ● دائیں گردے میں پتھری ہو۔ درد دائیں گردے سے

[Nux Vomica -30] شروع ہو کر نیچے خضیوں تک جائے۔ مریض کو

دوپہر۔ رات 00 پیشاب اور پاخانہ کی بار بار حاجت ہو۔ شرابی لوگوں

کے لئے یہ دوا بہت موثر ہے۔

لائکوپوڈیم ● دائیں گردے میں پتھری ہو۔ درد دائیں گردے سے

[Lycopodium -30] پیشاب کی نالی سے مثانہ تک ہو اور مثانہ کو بھی ماؤف

000 گرے۔ ریا ح کی زیادتی ہو۔ پیشاب کرنے پہلے

گردے میں درد ہو۔

[Dioscorea -30]

(K)

● دائیں گردے میں پتھری ہو، داہنے گردے میں درد  
کیلکیم یا کارب [Calcarea Carb -30]  
ہو، درد اس وقت شدید ہو جب پتھری گردے سے  
پیشاب کی نالی سے مثانہ تک کھسکے، درد گردہ میں یہ  
000  
دوا بہت مفید ہے۔

● دائیں گردے میں پتھری ہو۔ دائیں گردے کی گہرائی  
اکوی زیٹم [Equisitum -6]  
میں بہت شدید درد جو شکم کے نچلے حصہ کو جائے، اور  
000  
ساتھ ہی پیشاب کی شدید حاجت ہو۔

● دائیں گردے میں پتھری ہو، درد شدید ہو جو داہنے  
سارپرنلا [Sarsapilla -30]  
گردے سے نیچے کی طرف جائے، پیشاب میں  
000  
خون ملا ہو۔ مقدار میں کم ہو اور پیشاب کے اختتام  
پر شدید درد ہو، پتھری کے گردے مثانہ کی طرف  
پیشاب کی نالی میں کھسکنے سے شدید درد ہو۔

● دائیں گردے میں پتھری ہو۔ درد دائیں گردے میں  
چیلڈونیم [Cheledonium -30]  
ہو، گردے کی نالی میں شید درد ہو، داہنے گردے اور  
000  
جگر کے مقام میں دورے والا درد۔

● دائیں گردے میں پتھری ہو۔ درد گردہ دائیں طرف  
ٹوبیکم [Tabacum -200]  
ہو۔ درد گردے کی نالی کے ساتھ ساتھ ہو۔  
000

● دائیں گردے میں پتھری ہو، شدید درد خضیوں تک  
ڈائسکوریا [Dioscorea -30]  
ہو، نیچے، سرد پسینہ کے ساتھ۔ درد چاروں طرف  
000  
پھیلے۔

ہائڈرنجیا • داہنے گردے میں پتھری، گردے میں درد، پیشاب خون ملا۔ [Hydrenigia -Q]

5 قطرے 000

کوکس کیلکاری • داہنے گردے میں پتھری، ہلکا دبانے والا درد، شدید درد گردے سے مثانہ اور پھر ٹانگوں تک جائے۔ [Coccus Cacti -30]

000

اریٹیکا یورنس • داہنے گردے میں پتھری یہ دو گردے کی پتھری اور کنکر کو دور کرتی ہے۔ [Urtica Urens -Q]

5 قطرے 000

اپی جیارہ پنز • داہنے گردے میں پتھری، پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے ریت بنا کر نکال دیتی ہے۔ [Epigia Repens -Q]

5 قطرے 000

سولی ڈیگو • داہنے گردے میں پتھری، گردے بہت ذکی الحس ہوں، درد کی حالت میں کسی طرح کے بوجھ کو برداشت نہ کریں۔ [Solidigo -Q]

5 قطرے 000

### گردے کی سوجن (Kidney- Inflammation-Nephritis)

ارسنک البم • گردوں کی پرانی سوجن۔ کمزوری بے چینی۔ پیاس۔ [Arsenic Alb -30]

000

کالی کلورکیم • گردوں کی نئی یا پرانی سوجن۔

[Kali Chloricum -30]

000

ایپس • گردوں کی سوجن۔ نئی تکلیف۔ پیٹھ میں یا گردوں

[Apis -30]

000

یوپاٹوریم پورف • گردوں کی پرانی سوجن۔

[Eupatorium Purf -30]

000

کیلکیر یا فاس • گردوں میں سوجن۔ البومن۔

[Calcarea Phos -30]

000

نیٹرم سلف • گردوں کی پرانی سوجن۔

[Natrum Sulph -30]

000

فرم فاس • گردوں میں سوجن بخار کے ساتھ۔ گردوں میں

[Ferr phos -30]

000

کینتھارس • گردوں میں سوجن۔ پیشاب کرنے میں جلن۔

[Cantharis -30]

000

کالی فاس • گردوں کی سوجن۔

[Kali Phos -30]

000

نیتروم میور • گردوں میں سوجن۔

[Natrum Mur -30]

000

### گردوں سے سیلان خون (Kidney-Bleeding from)

بربرس والگرس • گردوں سے سیلان خون پتھریوں کی وجہ سے۔

[Berberis Valgaris -30]

000

سولی ڈیگو • گردے میں درد کی وجہ سے پیشاب تکلیف کے

[Solidigo -Q]

5-10 قطرے 000

ہیماٹس • درد گردہ کی وجہ سے پیشاب میں خون۔ سیاہ۔

[Hamamelis -30]

000

ارنیکا • گردوں میں چوٹ کی وجہ سے سیلان خون۔

[Arnica -200]

000

- لائکوپوڈیم  
گروہ میں پتھری کی وجہ سے خون کا سیلان۔  
[Lycopodium -30]  
000
- فرمٹ  
گروہوں سے سیلان خون۔  
[Ferrum Met -6]  
000

### گروہوں کی متفرق تلکیفات (Kidney-Misc ailments)

- کنابلس سائیوا  
گروہوں میں پس۔ مواد پڑ گیا ہو۔  
[Cannabis Sativa -30]  
000
- سلیسیا  
گروہ پک جائیں۔ پیشاب میں مواد اور رسوب  
[Silicea -30]  
000
- زنجبھر  
گروہ اپنا کام کرنا بالکل بند کر دیں۔  
[Zingiber -30]  
000
- ویکسیریا کوم  
گروہ اپنا کام کرنا بالکل بند کر دیں۔ پیشاب  
بالکل نہ بنے۔ پیشاب نہ ہو اور اگر ہو بھی تو قطرہ  
قطرہ ہو جس میں درد ہو۔  
[Vasicaria Com -Q]  
10-15 قطرے 000

- پیشاب کا زہر خون میں چڑھ جائے (Uremia)
- مٹانہ میں سو جن ہو۔

● گردوں کا۔ جگر کا یا شکم کا استسقا۔

[Chimaphila Umb. -30]

000

● ایپوسائیم کین گردوں کے استسقا کی یہ ایک خاص دوا ہے۔

[Apocynum Can -Q]

10 قطرے 000

● ہیکلا لارا گردے میں سخت گو مٹر۔

[Hekla Lava -3x]

000

### گٹھنے (Knees)

● برائی اونیا گٹھنے جسم کے وزن کو کمزوری کی وجہ سے سہار نہ سکیں

اور چلتے وقت جھک جائیں۔ [Bryonia -30]

000

● سلیخیا گٹھنوں میں درد۔ کمزوری جس کی وجہ گٹھنے جھک

جائیں۔ [Silicea -30]

000

● روغن پیدا کرنے والی تھلیوں کی سوجن کی وجہ سے

گٹھنوں میں ورم اور درد۔

● اگنیخیا گٹھنے کمزوری کی وجہ سے جھک جائیں۔ گٹھنوں میں

درد جیسے موج آگنی ہوا جوڑا تر گئے ہو۔

[Ignatia -30]

000



ایومنا • گٹھنوں اور گٹھنوں کی ٹوپی میں پھاڑنے والا درد ہو  
[Alumina -30] جو گٹھنوں سے انگوٹھے تک نیچے پھیلے۔  
000 000

کیلکیر یا فاس • کیلکیر یا فاس کی کمی کی وجہ سے جلد کی جھلیوں سے  
[Calcareo Phos -200] گاڑھی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے جو گٹھنوں اور  
000 گٹھنوں کی ٹوپی کی اندرونی جگہ میں بھر جاتی ہے۔  
جس کی وجہ سے استسقاء ورم اور درد پیدا ہوتا ہے۔  
یہ دوا اس اخراج کو خذب کر لیتی ہے اور مرض ٹھیک  
000 ہو جاتا ہے۔

انٹیم کروڈ • گٹھنوں میں آبلوں کی طرح کے سرخ دانے جو  
[Antim Crud -30] چپک کی طرح ہوں یا پھنسیاں جس میں رقیق مادہ ہو  
000 نکل آئیں اور جن میں ڈنک لگنے جیسا درد ہو۔

ارسنک البم • گٹھنوں میں کھجلی کے دانے نکل آئیں۔  
[Arsenic Alb -30] تھوڑا ہی چلنے پر مریض گٹھنوں میں شدید کمزوری  
000 محسوس کرے۔

کاربو ووج • گٹھنوں میں درد جیسے چوٹ لگی ہو، گٹھنوں میں اکڑن۔  
[Carbo Veg -30] زینہ چڑھنے پر گٹھنوں میں درد اور کمزوری محسوس ہو۔  
000 گٹھنوں میں زیادہ تر رات میں۔

کالی کارب • گٹھنوں پر سفید ورم۔  
[Kali Carb -30] 000

انا کارڈیم • گٹھنے سخت اور اکڑے ہوئے کہ چلنا مشکل ہو، بیٹھی ہوئی حالت میں ایسا معلوم ہو جیسے گٹھنوں میں پٹی بندھی ہو۔ [Anacardium -200] 000

اگریکس • گٹھے ٹھنڈے ہوں۔ [Agaricus -30] 000

زکیمٹ • گٹھنوں کے جوڑ میں گولی لگنے جیسا درد۔ [Zincum Met -30] 000

اپیس • گٹھنوں میں سوجن، ذکی الحس ہوں، گٹھنوں میں پھوڑے جیسا درد۔ [Apis -200] 000

اسٹیکٹا • گٹھنوں کی ٹوپی کے نیچے ورم رطوبت کا اکٹھا ہونا۔ [Sticta Pul -30] 000

بیلادونا • گٹھنوں کے جوڑوں میں استسقاء۔ [Belladonna -30] 000

نائٹرک ایسڈ • گٹھنے کی چینی، گٹھنے کی ٹوپی میں درد کہ چلنا مشکل ہو۔ [Nitric Acid -30] 000

- گٹھنوں کے جوڑوں میں درد ایسا محسوس ہو کہ جیسے  
بر برس و لگرس [Berberis Vulgaris -30]  
○○○
- گٹھنوں کے عضلات چھوٹے ہو گئے ہوں۔  
ایلیپس کار [Elaps Cor -30]  
○○○
- گٹھنوں کے جوڑ میں موج اور اینٹھن کا سادرو۔  
سلفر [Sulphur -30]  
○○○
- گٹھنوں کے جوڑوں میں اکڑن، سختی درم اور شدید  
درد۔ [Sulphur -30]  
○○○
- گٹھنوں کا استقاء۔  
باسی منہ ○
- گٹھنوں میں کمزوری اور تیز درد۔  
دائسکوریہ [Dioscoria -30]  
○○○
- گٹھنوں اور ٹانگوں میں کمزوری خاص کر نہانے کے  
بعد۔ [Dioscoria -30]  
○○○
- گٹھنوں میں کمزوری کی وجہ سے گٹھنے جھک جائیں۔  
کوکولس [Cocculus -30]  
○○○
- گٹھنوں میں اکڑن، گٹھنوں کے جوڑوں میں درد  
حرکت سے ہو گٹھنوں میں درد کرنے والا درم،  
گٹھنوں کے خلا میں سختی اور کھچاؤ، کھڑے ہونے  
پر جوڑ بند چھوٹے معلوم ہوں، صبح کو زیادتی۔  
● چلنے پر گٹھنوں میں ناپسندیدہ احساس جیسے جوڑوں  
میں روغن کی کمی ہو گئی ہو۔ [Nux Vomica -30]  
دوپہر-رات ○○

- کیلکیر یا فاس

● گھریلو کام کاج کرنے والی عورتوں کے گٹھنوں میں درد۔

[Calcarea Phos -30]

ooo
- سلیسیا

● گھریلو کام کاج کرنے والی عورتوں کے گٹھنوں میں درد۔

[Silicea -30]

ooo
- گرٹفائٹس

● گٹھنوں کے جوڑوں کے ریشوں کی دیرینہ سوجن کی وجہ سے گٹھنے بہت زیادہ پھولے ہوئے ہوں۔

[Graphitis -30]

ooo
- اکونائٹ

● گٹھنوں، ٹانگوں، ٹخنوں، انگوٹھوں وغیرہ میں پھاڑنے والا درد اور گولی لگنے جیسا درد ہو۔

[Aconite -200]

ooo
- کیلکیر کارب

● گٹھنوں میں سوجن اور درد، گٹھنوں میں گھٹیا دوی درد اور استقاء۔

[Calcarea Carb -30]

ooo
- ارینیکا

● گٹھنوں میں طاقت نہ محسوس ہو، کبھی کبھی گٹھنوں میں اچانک کمزوری آجائے جسکی وجہ سے گٹھنے جھک جائیں جبکہ پاؤں سن اور بے حس ہو جائیں۔

[Arnica -200]

ooo
- اورم مٹ

● آرام کرنے کی حالت میں چلتے وقت دونوں حالتوں میں گٹھنوں میں فالجی اکڑن اور درد محسوس ہو، ایسا محسوس ہو جیسے گٹھنے آرام اور چلنے کی حالت میں کسی ہوئی پٹی سے باندھ دئے گئے ہو۔

[Auram Met -30]

ooo

کیلکیر یا فلوریکا • گٹھنوں میں سوجن ہو، گٹھنوں کے جوڑوں کے

[Calcareo Flourica -30] ریشوں میں سوجن جو دیرینہ ہو۔

000

ڈکامارا • بیٹھی ہوئی حالت میں گٹھنوں میں پھاڑنے والا درد

[Dulcamara -30] ہو۔

000

میگنیشیا کارب • گٹھنوں میں، کولہوں میں اور پنڈلیوں میں شدید

[Magnesia Carb -200] پھاڑنے والا درد ہو۔

00

پلساٹلا • گٹھنوں میں درد جس میں ٹھنڈے سے آرام ہو اور گرمی

[Pulsatilla -200] سے زیادتی۔

000

فائٹولاکا • گٹھنوں کے نیچے درد ہو۔

[Phytolacca -30] ان میں سے

000

کالی آیوڈائڈ • گٹھنے سوجے ہوئے اور درد کریں، دردرات میں

[Kali Iodide -30] زیادہ ہو۔

000

لیڈم • چلنے پر گٹھنوں میں سوئی چھینے جیسا درد ہو، جوڑوں

[Ledam -30] میں رونگٹن کی کمی ہو۔

000

ملی لوٹس • گٹھنوں اور ان کے جوڑوں میں پھوڑے جیسا درد

[Millilotus -30] ہو۔ گٹھنے سن معلوم ہو۔

ooo

کیلوٹراپس • گٹھنوں میں ورم اور درد چلنا مشکل ہو۔

[Calotropis -30]

ooo

ریوکس • اٹھتے وقت گٹھنوں میں سوئی چبھنے جیسا درد ہو۔

[Rumex -30]

ooo

اسٹرونٹیم کارب • گٹھنوں کے جوڑوں میں چھیدنے والا درد، چلنے

[Strontium Carb -30] سے زیادتی ہو۔

ooo

زیروفائلکم • گٹھنوں میں شدید درد اور ورم، گٹھنوں کے چاروں

[Xerophyllum -30] طرف سرخی، کھجلی اور چھوٹے ابلے۔

ooo

کاسٹیکم • گٹھنوں کے پیچھے جوڑ میں درد، جوڑ میں اکڑن اور

[Causticum -200] کمزوری۔

oo

## گھٹنا-بائیں طرف کا (Knee-Left side)

- بائیں گھٹنے میں درد ہو۔

کالوسنتھ

[Colocynth -30]

ooo

- بائیں گھٹنے میں اکڑن، سختی اور درد ہو۔

ارجیمون میکس

[Argimone Max -30]

ooo

- درد پہلے داہنی گھٹنے میں پھر بائیں گھٹنے میں۔

نیزونک ایسڈ

[Benzoic Acid -30]

ooo

- بائیں گھٹنے کی چپنی میں درد ہو جو نیچے ایڑی تک

ریوم

جائے۔

[Rheum -30]

ooo

## گھٹنا-داہنی طرف کا (Knee-Right side)

- داہنے گھٹنے میں درد، داہنے گھٹنے میں شدید کھجلی ہو۔

زئکم مٹ

- داہنے گھٹنے کے جوڑ میں گولی لگنے جیسا درد ہو۔

[Zincum Met -30]

ooo

- پہلے داہنے گھٹنے میں درد ہو پھر بائیں گھٹنے میں۔

بیزونک ایسڈ

- داہنے گھٹنے میں سوجن، گھٹنے کے جوڑ میں خشکی، درد

[Benzoic Acid -30]

اور کڑکن۔

ooo

• ارسک البم  
[Arsenic Alb -30]  
000  
داہنے گٹھنے میں کمزوری اور سختی کی کمی کی وجہ سے گٹھنا جھک جائے۔

• اینٹیم کروڈ  
[Antim Crud -30]  
000  
داہنے گٹھنے میں اور اسکے پیچھے اند کی طرف کھجلی ہو جسکو کھجلا نے سے آبلے پڑ جائیں۔

### گٹھنوں کے پیچھے اندر کی طرف دانے وغیرہ

(Knees-Back region eruption)

• کریوزوٹ  
[Kreosote -30]  
000  
گٹھنے کے پیچھے اندر کی طرف خشک یا نم دانے۔

• اینٹیم کروڈ  
[Antim Crud -30]  
000  
گٹھنے کے پیچھے اندر کی طرف کھجلی ہو جس کو کھجلا نے سے آبلے پڑ جائیں۔

• نیٹرم میور  
[Natrur Mur -200]  
000  
اکوتہ کے دانے گٹھنوں کے پیچھے اندر کی طرف جس میں کھجلی اور جلن ہو، نہانے سے زیادتی ہو، اس جگہ کی جلد کھرکھری ہو جائے جس میں سے تیز قسم کی رطوبت ر سے جو سوکھ جانے پر کھرٹ بن جائے اور پھٹ جائے۔



● گٹھنوں کے پیچھے جوڑ میں شکاف ہوں۔  
کالی آرس

[Kali Ars -30]

000

● گٹھنوں کے پیچھے جوڑ میں درد، گٹھنوں میں اکڑن اور کمزوری۔  
کاسٹیکم

[Causticum -200]

00

● گٹھنوں کے پیچھے اندر کی طرف کھجلی کے پٹے۔  
گرافٹس

[Graphitis -30]

000

### گٹھنے میں کڑکن (Knee-Cracking in)

● چلتے وقت گٹھنے میں کڑکن۔  
کوکولس

[Cocculus Ind -30]

000

● چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن خاص طور سے گٹھنوں میں۔  
بیزونک ایسڈ

[Benzoic Acid -30]

000

● اٹھنے کی کوشش کرنے پر گٹھنوں میں کڑکن۔  
کونیم

● چلتے وقت گٹھنوں کے جوڑوں میں چٹ چٹ کی آواز ہو۔  
[Conium -30]

000

● چلتے وقت گٹھنے میں کڑکن۔  
ارسنک البم

[Arsenic Alb -30]

000

## گٹھیاں (Knots-Nodules)

کیلکیر فلوریکا • عضلات کے ریشوں میں گٹھیاں۔

[Calcarea Flourica -6]

ooo

ایوڈیم • جلد کے نیچے گٹھیاں۔

[Iodium -30]

ooo

ارسنک البم • اوپر کے ہونٹ میں درد بھری گٹھی۔

[Arsenic Alb -30]

ooo

• ناک میں گٹھی جس میں ورم ہو۔

• مقعد میں گٹھی بوا سیر کی۔

[Hamamelis 30]

کاربوائینی • زبان پر سخت گٹھی۔

[Carbo Ani -30]

ooo

• وریدوں میں ریشہ دار گٹھیاں۔

بریٹا کارب

[Baryta Carb -30]

oo

• وریدوں میں گٹھیاں۔

ایونیا سائیوا

[Avena Sativa -Q]

ooo 10-15 قطرے

• مقعد میں گٹھی بوا سیر کی۔

تھوچا

[Thuja -30]

● لائگو پوڈیمیم  
پرائی پھنسی یا پھوڑے کی جگہ پر سخت گلٹی بن جائے جو  
کافی دنوں تک قائم رہے۔ [Lycopodium -30]

000

● کالی آرس  
جلد کے نیچے بہت ساری گلٹیاں۔ [Kali Ars -30]

000

● امونیم کارب  
رخساروں پر۔ منہ کے کناروں پر، ٹوڑھی پر گلٹیاں  
جس میں سے خون ملا پانی رے۔ [Ammonium Carb -30]

000

● ہیماملس  
ٹانگو کی دریدوں میں گانٹھیں۔ [Hamamalis -30]

000

[Carbo Ani -30]

000

[Badya Carp -30]

[Badya Carp -30]

000

[Angula Badya -30]

[Angula Badya -30]

[Angula Badya -30]

[Angula Badya -30]

[Angula Badya -30]

[Angula Badya -30]

## جگر کی سختی (Liver-Hardness)

- ارسینک البم

● جگر بڑھ جائے اور اس میں سختی ہو۔

[Arsenic Alb -30]

000
- انٹیم کروڈ

● جگر میں ورم اور سختی، درد ہو، جگر کے مقام میں تیز درد ہو۔

[Antim Crud -30]

000
- اورم مٹ

● جگر کا سخت ہو جانا۔

[Auram Met -30]

000
- گرافٹس

● جگر میں ورم اور سختی کے لئے یہ ایک بہت مفید دوا ہے۔

[Graphitis -30]

000
- میگنیشیا میور

● جگر سخت ہو جائے، بڑھ جائے، جگر میں بھراؤ ہو، اور جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے۔

[Magnesia Mur -30]

000
- اورم میور

● جگر بڑھ جائے اور سخت ہو جائے، جگر کا پرانا ورم۔

[Auram Mur -30]

000
- ایوڈیم

● جگر میں سختی۔ درد، ورم۔

[Iodium -30]

000

(Liver-Cirrhosis) • جگر میں درم اور سختی۔

سلفر

[Sulphur -30]

باسی منہ 0

• جگر کا بڑھ جانا اور سخت ہو جانا۔

فاسفورس

[Phosphorus -30]

000

• جگر بڑھ جائے، سخت ہو جائے۔

مرک سال

[Merc Sol -30]

000

• جگر کا درم اور سخت ہو جانا۔

چائنا

[China -30]

000

### جگہ کا سوکھ جانا (Liver-Cirrhosis)

• جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے۔

فاسفورس

[Phosphorus -30]

000

• جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے سکتا جائے۔

[Merc Dulcis -30]

000

• پیلیا کے ساتھ جگر سوکھ جائے سکتا جائے۔

میگنیشیا میور

[Magnesia Mur -30]

000

● لائکو پوڈیم جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے شکم کے استقاء کے ساتھ

[Lycopodium -30] ہو۔

ooo

### جگر میں درد وغیرہ (Liver-Pain etc.)

● اسکولس ہپ جگر اور جگر کے مقام میں بھراؤ اور درد۔

[Asculus Hip -30]

ooo

● یوپیٹوریم پرفولیم جگر کے مقام میں درد، تنگ کیزوں سے تکلیف ہو

[Eupatorium Perf -30]

قبض ہو، جسم کی ہڈیوں میں درد ہو۔

ooo

● ارسنک البم جگر اور تلی بڑھی ہوئی، جگر کے مقام پر دبائے سے

[Arsenic Alb -30]

درد۔

● جگر کا فضل ست اور کمزور ہو۔

ooo

● سپیا جگر میں درد۔ سوئیاں چھیں، جگر میں بھراؤ اور

[Sepia -30]

پھوڑے کا سادرد۔ یہ دوا جگر کے لئے بہت مفید ہے

اور ٹانگ کا کام کرتی ہے۔

ooo

● میگنیشیا میور جگر کے مقام میں سختی اور درد، پاخانہ بکری کی میٹھی کی

[Magnesia Mur -30]

طرح ہو۔ قبض ہو۔

● جگر میں ورم اور درد، داہنی طرف لینے سے تکلیف۔

ooo

● جگر میں درد اور جگر کے مقام میں کانٹے والا درد۔ جگر  
نیزم سلف  
[Natrum Sulph -30]  
میں بھراؤ۔ بائیں طرف لیٹنے سے زیادتی، جگر  
چھوٹنے سے درد کرے۔ جھٹکا لگنے سے جگر میں تیز  
000  
درد۔

● جگر اور جگر کے مقام میں تیز درد، قبض ہو، دبا کر لیٹنے  
برائی اونیا  
[Bryonia -30]  
سے سکون ہو۔  
000

● جگر کے مقام میں درد۔  
کیلکیر یا سلف  
[Calcarea Sulph -30]  
000

● جگر میں ورم اور درد اور سختی۔ پاخانہ سفید ہو، جگر کے  
چائنا  
[China -200]  
مقام میں زخم کا سادرد جو ہاتھ لگانے سے بڑھے۔  
000

● جگر کے فعل میں بہت سستی اور کمزوری، جگر میں دہانی  
کالی میور  
[Kali Mur -200]  
طرف درد ہو، قبض ہو، زبان پر سفید میل ہو۔  
000

● جگر میں شدید درد، داہنے کندھے میں درد۔  
رینن کولس بلب  
[Ranunculus Bulb -30]  
000

● جگر میں درد اور جلن، جگر کے بائیں طرف درد ہو جو  
چیلون  
[Chelone -6]  
نیچے کو جائے یہ جگر کی تکلیفات کی اچھی دوا ہے۔  
000

نیرم میور • جگر میں ورم اور درد، جگر کے مقام میں درد۔  
[Natrum Mur -200]

000

انٹھمس • جگر کے مقام میں درد۔  
[Anthemis Nob -6]

000

ہیپر سلف • جگر میں ورم اور درد، جگر میں پھوڑا، جگر کے مقام میں  
چلتے وقت کھانتے وقت، سانس لیتے وقت یا سوتے  
وقت سوئیاں چھیں۔  
[Hepar Sulph -30]

000

اسٹیریا • جگر میں ورم اور چھنے والا درد، دبانی سے ذکی  
الحس۔  
[Stelleria -3x]

000

میڈیا • جگر کی تکلیفات کی بہترین دوا ہے۔ جگر میں ورم۔  
دبانے سے درد ہو۔ جگر کے مقام میں درد، جگر کے  
مقام پر بوجھ اور درد، جگر میں کانٹے والا درد جس میں  
[Ptelea -30]

000

سانس لینے سے تکلیف ہو دھنی طرف لیٹنے سے  
آرام۔

کوکولس • اگر غصہ کی زیادتی کی وجہ سے جگر میں ورم ہو جائے  
درد ہو جائے یا جگر کی دوسری تکلیفات پیدا ہو  
جائیں۔  
[Cocculus -30]

000

ہائڈراستس • جگر کے مقام میں تیز رک رک کر ہونے والا درد جو  
کندھوں کی ہڈی تک جائے۔  
[Hydrastis -30]

000



- نکس وامیکا  
[Nux Vomica -200]  
دوپہر۔ رات 00  
جگر کے مقام میں سوئیاں چھنا جس کی زیادتی  
چھونے یا حرکت سے ہو، جگر کے مقام میں تپکن جیسے  
جگر میں ذہل بن گیا ہو۔ کھانے پینے کی بد اعتدالی،  
شراب نوشی، عیاشی وغیرہ سے جگر کی خرابی۔
- لانگوپوڈیم  
[Lycopodium -30]  
000  
جگر میں ورم اور درد ہو، شراب کے زیادہ استعمال  
سے جگر کی تکلیفات جگر کے مقام میں سانس لیتے  
وقت دبانے والا اور چوٹ کا سادرد جس کی زیادتی  
چھونے سے ہو۔
- چیلیڈونیم  
[Cheledonium -30]  
000  
جگر کے مقام میں درد جو پیٹھ تک گولی کی طرح چلے،  
دائیں کندھے میں درد۔ جگر کے مقام میں سوئیاں  
چھنا، جگر کے مقام پر دبانے سے درد۔
- فاسفورس  
[Phosphorus -30]  
000  
جگر کا بڑھ جانا، سخت ہو جانا درد کے ساتھ۔ دبانے پر  
جگر کے مقام میں درد، جگر کے مقام پر تیز کاٹنے والا  
درد۔
- کارڈوس ایم  
[Cardus M -6]  
000  
جگر کے مقام میں درد، جگر کا بایاں حصہ بہت ذکی  
الحس ہو، جگر میں خون کا جمع ہو جانا یرقان کے ساتھ،  
جگر کا مقام دبانے سے درد کرے، جگر بہت بڑھ  
جائے اور شکم میں بھر جائے۔
- ڈائسکوریا  
[Dioscorea -30]  
000  
جگر میں تیز درد جو داہنے پستان تک جائے، جگر کے  
مقام میں کاٹنے والا درد۔

- ایوڈینیم

● جگر میں ورم، درد اور سختی، چھوٹے سے درد کرے۔

[Iodium -30]

ooo
- مرک سال

● جگر کے مقام میں ورم اور ذکی الحسی، دہنی طرف لینا نہ جاسکے، جگر کی پرانی کمزوری جس سے جسم لاغر ہوتا جائے۔

[Merc Sol -30]

ooo
- کونیم

● چلنے پر جگر میں دبانے والا درد ہو۔ جگر کے مقام میں چلکن والا شدید درد جسکی وجہ سے سانس میں دقت ہو۔

[Conium -30]

ooo
- پوڈوفانکیم

● امراض جگر کی یہ ایک خاص دوا ہے۔ جگر کا فعل ست ہو یا جگر میں مزمن ورم ہو۔ جگر بڑھ گیا ہو۔ درد کرتا ہو۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض جگر کے مقام کو اپنے ہاتھ سے متواتر ملتا رہتا ہے۔

[Podophylum -30]

ooo
- واپرا

● جگر بڑھ جائے، شدید درد ہو جو کندھے اور کولھے تک جائے۔

[Vipera -30]

ooo
- کیلکیر یا آرس

● بچوں کا جگر اور تلی بڑھ جائے۔

[Calcareo Ars -30]

ooo
- اورم میور

● جگر کا پرانا ورم، جگر اور تلی کا بڑھ جانا۔ جگر بڑھ جائے اور سخت ہو۔ جگر میں جلن ہو۔

[Auram Mur -30]

ooo

- جگر کا استقاء جگر کی تکلیفات کے ساتھ، شکم اور گردوں کا استقاء۔ [Chimaphila Umb -30] 000
- ٹائٹرک ایسڈ جگر کے مقام میں چلکن والا تیز شدید درد جسکی وجہ سے مریض کی چیخ نکل جائے۔ [Nitric Acid -30] 000
- لاکسیس جگر میں ورم، سن یاس میں جگر کی تکلیفات جیسے شکم کے داہنی طرف کوئی چیز انگی ہوئی ہو۔ [Lachasis -30] 000

### جگر کا کینسر (Liver-Cancer)

- ڈاکٹر برنٹ نے اس دوا کو بہت کامیابی سے جگر کے کینسر اور جگر کی دوسری تکلیفات میں استعمال کیا جہاں یرقان موجود تھا۔ [Myrica -30] 000
- جگر کا کینسر، پیشاب زرد، داہنے کندھے میں درد، چہرہ زرد۔ [Cheledonium -200] 000
- جگر کا کینسر، جگر میں درد، پھوڑا، ہاضمہ خراب۔ [Hydrastis -30] 000
- جگر کا کینسر، جگر کا مقام چھونے سے شدید درد کرے۔ ریاہ کی زیادتی۔ [Carbo Animalis -200] 000

کولسٹرینم • جگر کا کینسر، خطرناک حالت، جگر بڑھا ہوا اور سخت ہو۔  
[Colestrinum -200]  
ooo

فاسفورس • جگر کا کینسر۔  
[Phosphorus -30]  
ooo

چیونٹھس • جگر کا کینسر، جگر بڑھ گیا ہوا اور سخت ہو، پیشاب کی بار بار حاجت یرقان ہو، جلد پر زردی اور کھجلی ہو۔  
[Cheonanthus -Q]  
5-10 قطرے ooo

کارڈوس ایم • جگر کا کینسر، جگر بڑھ گیا ہو، اور سخت ہو۔  
[Cardus M-Q]  
20-25 قطرے ooo

چائنا • جگر کا کینسر، جگر بڑھ گیا ہوا اور سخت ہو۔ معدہ ٹھنڈا ہو۔  
[China -6]  
ooo

لاکیسیس • جگر کا کینسر، جگر چھونے سے اور دباؤ سے بہت ذکی الحس ہو، علامات سونے کے بعد زیادہ خراب ہوں۔  
[Lachasis -200]  
ooo

## ہونٹوں کی تکلیفات (Lips-Ailments)

● نیچے کے ہونٹ کے بیچ میں شگاف جس میں جلن ہو  
اور خون بہے۔  
[Ammono Carb -30]

● ہونٹ پھٹتے ہوئے ہوں اور منہ کے کنارے چھلے  
ہوں۔  
000

● دونوں ہونٹ سوکھے ہوئے ہوں، چھلے ہوئے ہوں  
اور ان میں آگ کی طرح جلن ہو۔  
[Ammon Mur -30]  
000

● اوپر کا ہونٹ سرخ ہو، سوجا ہوا ہو اور گرم ہو۔ ہونٹوں  
میں سوجن۔  
[Apis -30]  
000

● ہونٹ سوجے ہوئے ہوں، نیلے ہو، ہونٹ پر سیاہ  
چٹے ہوں۔ منہ چاروں طرف سے سیاہی مائل دکھائی  
دے۔  
[Arsenic Alb -30]  
000

● ہونٹ پردانے ہوں، نچلے ہونٹ پر کھرٹا دار دانے۔  
● کھانے کے بعد نچلے ہونٹ سے خون نکلے۔  
● ہونٹ پردانے ہوں خشک یا تر۔  
[Lycopodium -30]  
000

ارم ٹری فائلکم ● ہونٹ، ناک، چہرہ پھٹا ہوا ہو جیسا کہ سرد ہواؤں کے

[Arum Triphyllum -30] لگ جانے سے ہوتا ہے۔

000 ● ہونٹ سو جے ہوئے ہوں، جلتے ہوں اور خون نکلتا

ہو۔

● مریض اپنا ہونٹ نوچتا رہتا ہے جس میں سے بعض

وقت خون نکل آتا ہے۔

اکونائٹ ● ہونٹ خشک ہوں۔ کالے ہوں، جلد ادھڑتی ہو۔

[Aconite -200]

000

کیلکیر یا فلوریکا ● ہونٹ اور مسوڑھوں پر گوشت کی گائٹھیں ہوں۔

[Calcarea Flourica -30] ● ہونٹ پر سخت خارش کے دانے ٹھنڈک سے۔

000

کیلکیر یا کارب ● ہونٹ پر ورم، ہونٹوں پر ابھار، ہونٹ پھٹے ہوئے

[Calcarea Carb -30] ● ہونٹ کے کنارے زخمی۔

000 ● موچھوں میں کھلبلی کے دانے۔

● ہونٹ اور منہ کی تختی کی وجہ سے منہ پورا نہ کھل سکتا ہو۔

● نچلے ہونٹ کے سرخ حصہ پر اور کناروں پر ترکھرنڈ

والے دانے۔

نیٹرم میور ● دونوں ہونٹوں کے درمیان درد کرنے والا شگاف۔

[Natrur Mur -200] ● اوپر کا ہونٹ سوجا ہوا اور پکا ہوا۔

000 ● ہونٹ سن محسوس ہوں۔

● ہریز کے سرخ رنگ کے چچک کی طرح کے دانے

ہونٹوں پر۔

گرفٹائیس • ہونٹ پھٹ جائیں اور درد کریں، زخم ہو اور پڑی بن جائے گاڑھا مواد نکلتا ہو۔ [Graphitis -30]

000

ٹائٹرک ایسڈ • ہونٹوں پر کھلبلی کے دانے جن میں شدید کھلبلی ہو۔ [Nitric Acid -200]

000

الین تھس • ہونٹ اور ہونٹوں کے کنارے سبسہ کے سے۔ [Ailanthus -6]

000

کیلکیر یا فاس • اوپر کے ہونٹ میں درم اور درد۔ [Calcaria Phos -30]

000

بوستا • ہونٹ پھٹے ہوئے اور ان پر چھوٹے چھوٹے ابلے۔ [Bovista -6]

000

کیلکیر یا سلف • ہونٹوں کے اندرونی حصہ میں درد اور جلن ہو۔ [Calcaria Sulph -200]

000

تھوجا • ہونٹوں کے اندرونی حصہ میں اور منہ کے کنارے پر سفید زخم ہو۔ [Thuja -30]

00

● کالی سلف ہونٹ سوجا ہوا ہونٹ پر سے کافی

[Kali Sulph -200] زیادہ سفید بھوسی اُدھڑتی ہو۔

ooo

● اکنیشیا ہونٹوں اور منہ پر زخم ہو۔

[Echinecea -6] ہونٹ اور منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں۔

ooo

● نکس وامیکا ہونٹوں کے چاروں طرف پس بھرے دانے۔

[Nux Vomica -30] ● نچلے ہونٹ کے اندر کی طرف زخم جو چھونے سے

درد کرے۔

ooo

● ہونٹوں کے رنگ میں بد رنگی۔

● نچلا ہونٹ بیچ میں پھٹ جائے اور شگاف ہو۔

● میزیریم ہونٹ سوجے ہوئے۔ خشک۔ ہونٹوں پر بیرونی طور

[Mezereum -30] پر بھوسی۔ درد اور جلن۔

ooo

● کاربوا نیملس ہونٹوں پر کھجلی کے دانے یا شگاف۔

[Carbo Ani -30] ● ہونٹ نیلے ہوں۔

ooo

● کریوزوٹ نچلے ہونٹ پر مٹر کے دانے کے برابر گومڑ جس میں

[Kreosote -30] سے تیورپانی کی سی رطوبت رستے۔

ooo

● ہونٹ سرخ ہو۔ خون نکلتا ہو۔

● ہونٹ پر زہر باد کا زخم جسے سینکنے سے آرام ہو۔



فاسفورس • نچلا ہونٹ سو جا ہوا ہوا اور جلتا ہوا۔ جلد مردہ ہو گئی ہو۔

[Phosphorus -30] ٹھنڈے پانی کی پیاس۔

000

رشاک • ہونٹوں میں سوجن۔

[Rhus Tox -30] ہر پیز کے خارش کے دانے منہ کے چاروں طرف۔

000

اگریکس ایم • ہونٹوں پر پھنسیاں جن میں خارش ہو۔

[Agaricus M -30] • ہونٹوں پر خارش کرنے والے دانے۔

000

سیسٹس کین • ہونٹ پھٹا ہوا اس میں سے خون نکلے۔

[Cistus Can -30]

000

کالی فاس • ہونٹوں پر پھنسیاں، درد بھری پڑی، ہونٹوں کی جلد

[Kali Phos -30] اکھڑ جائے۔

000

سلیشیا • ہونٹوں پر چھوٹے چھوٹے ابلے، ہونٹوں اور نتھوں پر

[Silicea -30] دانے۔

000

• ہونٹوں پر گومڑ۔

لپس البس • نچلے ہونٹ پر گومڑ جس میں جلد ار اور ڈنک لگنے کا

[Lapis Albus -30] سادر دہو۔

000

بورکس • ہونٹوں پر کیڑے ریگنے کا احساس۔

[Borax -30]

ooo

### ہونٹ اوپر کا (Lip-Upper)

اپس • اوپر کا ہونٹ سرخ ہو، سوجا ہوا ہو اور گرم ہو۔

[Apis -30]

ooo

کیلکیر یا فاس • اوپر کے ہونٹ میں ورم اور درد۔

[Calcaria Phos -30]

ooo

نیرم میور • اوپری ہونٹ کے اندر کی طرف خونی ابلے۔

[Natrum Mur -200]

ooo

امونیم کارب • اوپری ہونٹ کے بائیں طرف سے لے کر بائیں

[Ammonium Carb -30]

ooo

رخسار اور بائیں کان تک کا حصہ چھلا ہوا ہو۔

ارسینک البم • اوپری ہونٹ میں درد بھری گانٹھیں۔

[Arsenic Alb -30]

ooo

الینتھس • پورا اوپری ہونٹ اور ناک موٹے بھورے رنگ کے

[Ailanthus -30]

ooo

کھرنڈ سے ڈھکے ہوئے ہوں۔

● ادھری ہونٹ کے کناروں پر کھجلا نے والی پھنسیاں۔

نکس وامیکا

[Nux Vomica -30]

ooo

### ہونٹ نچلا (Lip-Lower)

● نچلے ہونٹ کا کینسر

اینٹی مونیم میور

[Antimonium Mur -30]

ooo

● نچلے ہونٹ کے سرخ حصہ پر اور کناروں پر تر کھرٹڈ والے دانے۔

کیلکیر یا کارب

[Calcarea Carb -30]

ooo

● کھانے کے بعد نچلے ہونٹ سے خون نکلے۔

ارسنک البم

● نچلے ہونٹ کے بیچ میں بھورے رنگ کی دھاری جیسے جل گیا ہو۔

[Arsenic Alb -30]

ooo

● نچلے ہونٹ پر موٹے کھرٹڈ والے دانے۔

سیسٹس کین

[Cistus Can -30]

ooo

● نچلا ہونٹ پھٹ جائے اور شگاف ہو، نچلے ہونٹ

نکس وامیکا

[Nux Vomica -30]

ooo

کے اندر کی طرف زخم جو چھونے سے درد کرے۔

● نچلے ہونٹ کے سرخ حصہ میں خشکی۔ کھرٹا اور درد۔

[Sulphur -30]

باسی منہ ○

● کھاتے وقت نچلا ہونٹ کٹ جائے۔

[Bezoic Acid -30]

○○○

● نچلے ہونٹ کے اندرونی حصہ میں پانی جیسا مواد۔

[Indiam -30]

○○○

● نچلے ہونٹ پر مڑ کے برابر سوجی ہوئی جگہ جسکو چھونے

[Borax -30]

سے جلندار پھوڑے کا سادرد ہو۔

○○○

● ہونٹوں پر کیڑے ریگنے کا احساس۔

● نچلے ہونٹ کے بیچ میں شگاف جس میں جلن ہوا اور

[Ammonium Carb -30]

خون بہے۔

○○○

● نچلا ہونٹ سوجا ہوا خشک ہوا اور ہونٹ پر سے کافی

[Kali Sulph -200]

زیادہ سفید بھوسی ادھر تپتی ہو۔

○○○

● نچلا ہونٹ دجا ہوا اور جلتا ہوا، جلد مردہ ہو گئی ہو۔

[Phosphorus -30]

○○○

لپس البس • نچلے ہونٹ پر گومڑ جس میں جلندار اور ڈنک لگنے کا سا  
[Lapis Albus -30] درد ہو۔

ooo

کریوزوٹ • نچلے ہونٹ پر مڑ کے دانے کے برابر گومڑ جس میں  
[Kreosote -30] سے تیز پانی کی سی رطوبت رہے۔

ooo

### ہونٹ کا کینسر (Lips-Cancer)

کلیمٹس • ہونٹ پر کینسر، زخم کے اوپری حصہ میں درد۔  
[Clematis -30]

ooo

کونیم • حقہ کے دباؤ سے ہونٹوں پر کینسر، ہونٹ جلیں۔ خشک  
[Conium -200] ہوں اور ان میں گولی لگنے کا سادرد ہو۔

ooo

کنڈورنگو • ہونٹوں کا کینسر، اسکا پک جانا اور ناسور کا پیدا ہو جانا۔  
[Condurango -30] ہونٹوں کے کنارے پر پھوڑے کا سادرد۔

ooo

سیسٹس کین • نچلے ہونٹ پر کھلا کینسر جس میں سے خون بہے۔  
[Cistus Can -30]

ooo

- ہونٹ کے کینسر کی بڑی مخصوص دوا ہے۔

ارسینک البم [Arsenic Alb -200]

• ہونٹوں کا کینسر سوزش پیدا کرنے والے درد کے ساتھ۔

000
- نچلے ہونٹ کا کینسر۔

اینٹی مونیئم میور [Antimonium Mur -30]

000
- ہونٹ کا کینسر، ہونٹ سرخ، سیلان خون، منہ سے گندی بد بو آئے، ہونٹ پر زخم، جسکو گرمی اور گرم چیزوں سے آرام ہو۔

کریوزوٹم [Kreosotum -30]

000
- ہونٹ کا کینسر، ہونٹ میں ورم، جلن، نچلا ہونٹ مردہ سا ہو، ٹھنڈے پانی کی پیاس، ٹھنڈی چیزیں موافق آئیں۔

فاسفورس [Phosphorus -6]

000
- ہونٹ کا کینسر، ہونٹ پھٹے ہوئے اور ان میں زخم، زخم پر کھرٹڈ، گاڑھا رقیق مادہ ہے۔

گرافیٹس [Graphitis -30]

000
- ہونٹ اور ہونٹ کے کنارے پھٹے ہوئے۔ نچلے ہونٹ کے بیچ میں گہرا زخم اور کینسر، نچلے ہونٹ میں پانی بھری پھنسیاں، نچلے ہونٹ میں ورم اور زخم۔

نیٹرم میور [Natrurn Mur -30]

000

## ٹانگوں میں سوجن (Legs-Swelling)

● ٹانگوں، چہرے، پیٹ، بازوؤں، کلائیوں اور پورے جسم میں سوجن۔  
سپیا [Sepia -200] 000

● کھڑے رہنے پر یا بیٹھے رہنے پر ٹانگوں میں سوجن جو چلنے پھرنے پر جاتی رہے۔  
000

● ٹانگوں اور پیروں کی پرانی سوجن بغیر درد کے، کھلی ہو۔  
کالی میور [Kali Mur -200] 000

● ٹانگوں میں گھٹنے سے نیچے تک سوجن خاص طور سے پیروں میں۔  
امبرا گریشا [Ambra Gracea -30] 000

● ٹانگوں اور پیروں میں سوجن جیسے بڑے ہو گئے ہوں اور اکڑ گئے ہوں ٹانگوں اور پیروں میں موم۔  
اپس [Apis -30] 000

● جیسے زرد درم۔  
000

● ٹانگوں میں سوجن ناقابل برداشت درد کے ساتھ۔  
ارسنک البم [Arsenic Alb -30] 000

● ٹانگوں میں سوجن۔  
سلیشیا [Silicea -200] 000

● ٹانگوں میں سوجن۔  
000

پٹرولیم • ٹانگوں میں سوجن گھٹنے سے ٹخنوں تک۔

[Petroleum -30]

000

میگنیشیا میور • ٹانگوں اور پیروں میں سوجن، جگر کی خرابی۔

[Magnesia Mur -30]

000

ارجی مون • ٹانگوں اور پیروں میں سوجن، تیل گھی وغیرہ میں

[Argimone -30]

ملاوٹ کی وجہ سے۔

000

لتھائی رس • ٹانگیں لٹکانے سے ٹانگوں میں سوجن ہو جائے۔

[Lathairus -30]

000

### ٹانگوں میں استسقاءی ورم (Legs-Dropsy)

ایسی ٹک ایسڈ • ٹانگوں میں استسقاءی ورم، پیاس اور پسینہ زیادہ۔

[Acetic Acid -30]

000

کیکٹس • بائیں ٹانگ میں استسقاءی ورم گھٹنے تک۔

[Cactus -6]

000

ہیلے بورس • ٹانگوں میں استسقاءی ورم، پیشاب تھوڑا تھوڑا اور

[Helleborus -30]

بار بار۔

000



● لائکوپوڈیم کو لکھڑوں اور ناگوں میں استسقاءئی سوجن ہوتی ہے جبکہ

[Lycopodium -30]

اوپر کا جسم بہ نسبت نچلے دھڑ کے دبلا ہوتا ہے استسقاء

کی وجہ سے ناگوں سے تھوڑا تھوڑا رقیق وقفہ وقفہ سے بہتا رہتا ہے۔

● ناگوں، ہاتھوں اور پیروں میں استسقاءئی ورم۔

[Colchicum -30]

● ناگوں، ہاتھوں اور پیروں میں استسقاءئی ورم۔

000

● اسٹروپنٹھس

[Strophanthus -6]

● پیشاب کی کمی سے ناگوں میں استسقاءئی ورم۔

000

● سمبیکس ناگرا

[Sambucus Nig -30]

● ناگوں اور پیروں میں استسقاءئی ورم۔

000

● ارجنٹم نائٹریکیم

[Argentum Nit -30]

● ناگوں میں استسقاءئی ورم۔

000

● مرک سال

[Merc Sol -30]

● ناگوں میں استسقاءئی ورم۔

000

● رشاکس

[Rhus Tox -30]

● ناگوں کی استسقاءئی کیفیت میں ناگوں میں زخم

بہتا رہتا ہے۔ ناگوں میں استسقاء کی وجہ سے رقیق ماد

بہتا رہتا ہے۔

000

• نائگوں کے استقاء میں نائگوں میں زخم ہو جاتے  
[Arsenic Alb -30] ہیں۔

000

• گھٹے سے پاؤں تک میں استقاء ورم جسکو دبانے  
[Apis -200] سے گڑھے پڑ جائیں۔

000

• نائگوں میں گھٹوں سے پاؤں تک استقاء ورم جس  
[Medorrhinum -200] کو دبانے سے گڑھے پڑ جائیں۔

00

### نائگیں سو جائیں (Legs-go to sleep)

• نائگیں سو جایا کریں۔  
[Silicea -30]

00

• نائگیں سو جایا کریں بیٹھے رہنے پر، کھڑے رہنے پر  
[Ammonium Carb -30] اور رات میں لیٹ جانے پر۔

000

• نائگیں سو جایا کریں بیٹھے رہنے پر۔  
[Antim Crud -30]

000

• اور مٹ لینے رہنے سے نائگیں سو جایا کریں لیکن چلنے پھرنے  
[Auram Met -30] سے ٹھیک ہو جائیں۔

000

● نیرم میور بار بار ٹانگوں اور پیردوں کا سو جانا ٹخنوں کے جوڑوں

[Natrium Mur -30] میں کمزوری کے ساتھ۔

ooo

● فلورک ایسڈ ٹانگیں سو جایا کریں خون کے دوران کی سستی کی وجہ

[Flouric Acid -30] سے۔

oo

### ٹانگوں کا فالج (Legs-Paralysis of-Paraplegia)

● فاسفورس ٹانگوں میں فالج ہو جائے۔

[Phosphorus -200]

oo

● ایومنا ٹانگوں میں فالج ہو جائے، پاؤں کے پٹھوں کا فالج۔

[Alumina -200]

ooo

● ارسنک الیم ٹانگوں میں فالج جس میں حس نہ رہے، ٹانگوں میں

[Arsenic Alb -200] اکڑن پاؤں کا فالج۔

oo

● ارجنٹم نائٹرکیم پیرالیمیا (Paraplegia) ایک طرح کا ریڑھ کا

[Argentum Nit -200] فالج جو ناف کے نچلے حصوں کو ٹانگوں تک کو متاثر

oo

کرتے جس میں ارادی حرکات اور حس نہ رہے لیکن

غیر ارادی حرکات قائم رہیں۔

● پیرا پلچیا نچلے حصوں جیسے پاؤں وغیرہ کا جو اوپر کی طرف بڑھے۔ شدید قسم کا اوپر بڑھنے والا فالج۔  
[Vipera -30]  
000

● ٹانگوں کا فالج حیض کے رک جانے یا شدید تھکاوٹ یا شدید ڈرا اور خوف کی وجہ سے۔  
[Arnica -200]  
000

● ٹانگوں کا فالج، جسم کے ایک طرف کا فالج، لقوہ، مثانہ کا فالج۔ آنکھ کے اوپری پپوٹوں کا فالج یا جسم کے کسی حصہ کا فالج۔  
[Kali Phos -200]  
00

● یہ دو ٹانگوں کے فالج کے لئے بہت مفید ہے۔  
[Alumina Phos -200]  
000

### ٹانگیں سن ہو جائیں (Legs-Numbness)

● بیٹھے رہنے پر ٹانگیں سن ہو جائیں۔  
● ٹانگیں اور پاؤں سن ہو جائیں اور اس میں جھنجھناہٹ ہو جو پاؤں سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جائے۔  
[Aconite -200]  
000

● صبح جاگنے پر بازو اور ٹانگیں سن اور بے حس ہوں جو لیٹنے پر زیادہ ہو اور چلنے پھرنے کے بعد کم ہو جائے۔  
[Auram Met -30]  
000

میڈورنیم • ٹانگوں کا سن ہو جانا۔

[Medorrhinum -200]

oo

ارجنٹم نائٹرکیم • ٹانگیں سن ہو جائیں ان میں کمزوری ہو اور ٹھنڈی

[Argentum Nit -30] ہوں۔

ooo

### ٹانگوں میں زخم (Legs-Ulcer on)

ایکس ریز • ٹانگوں میں زخم جو کینسر کے ہوں یا نہ ہوں اور دوسری

کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں اس دوا سے ٹھیک

[X-Rays -30]

ہو جاتے ہیں۔

ooo

ارسنک البم • • بائیں ٹانگ میں گٹھنے کے نیچے زخم ہوں، جو مشکل

سے ٹھیک ہوں، ٹانگوں میں پرانے زخم جس میں جلن

[Arsenic Alb -30]

اور درد ہو جس پر کھرٹنڈ بن جائے اور بدبودار تھوڑا

ooo

اخراج ہو۔

ریڈیم • ٹانگوں پر زخم ہوں۔

[Radium -30]

ooo

مرک کار • ٹانگوں پر یا کہیں اور زخم ہوں جو پھیلتے جائیں جلد کو

کاٹتے جائیں جن میں بدبودار ٹھیک نہ ہوتے

[Merc Cor -30]

ہوں وہ اس دوا سے اور ارسنک البم سے ٹھیک ہوتے

ooo

ہیں۔

اسافوئیدا • نانگوں پر آتشکی زخم جو پرانے ہوں یہ دوا اس کے لئے بہت مفید ہے۔ [Asafotida -30]

ooo

کونیم • نانگوں میں کینسر کا زخم جس کے کنارے کالے پڑ گئے ہوں اور بد بو آتی ہو۔ خون بہتا ہو اور شدید درد ہوتا ہو۔ [Conium -200]

ooo

کالی میور • نانگوں میں زخم جن پر سفید بھوسی کی تہ ہو اور جس میں سے سفید مادہ کا اخراج ہو۔ [Kali Mur -200]

ooo

میوریاٹک ایسڈ • نانگوں میں زخم ہو جس پر فنگس کی طرح کی پیدائش ہو گئی ہو۔ [Muriatic Acid -30]

ooo

سیسٹس کین • نانگوں میں زہریلے زخم ہو گئے ہوں۔ [Cistus Can -30]

[Cistus Can -30]

ooo

اکنیشیا • نانگوں میں پرانے زخم جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں۔ اوپری استعمال Q طاقت میں بھی کریں۔ [Echinacea -6]

ooo

سلیشیا • نانگوں میں پرانے زخم جن میں جلن اور درد ہو، بد بو ہو جن کے کنارے ابھرے ہوئے اور نیلے ہوں، زخم ناسوری ہوں، جو بہت مشکل سے ٹھیک ہوں اور جلدی پک جائیں۔ [Silecea -30]

[Silecea -30]

ooo

## ٹانگوں میں کمزوری (Legs-Weakness)

- ٹانگوں میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو، چلنا پسند نہ کرے۔  
[Ammonium Carb -30]  
ooo
- رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹانگوں میں اچانک بہت کمزوری محسوس ہو۔  
[Argentum Nit -30]  
ooo
- ٹانگیں بے جان معلوم ہوں بہت کمزوری محسوس ہو اور سرد ہوں۔  
[Arsenic Alb -30]  
ooo
- ٹانگوں میں کمزوری اور بھاری پن کہ ٹانگوں کو اٹھانا مشکل ہو۔  
[Euphorbium -30]  
ooo
- چلنے پھرنے پر ٹانگوں میں کمزوری جس کی وجہ سے مریض چلنا پسند نہ کرے۔  
[Aconite -200]  
ooo
- ٹانگوں میں گٹھنے تک بہت زیادہ کمزوری جیسے کہ وہ جھک جائیں گی اور جسم کے وزن کو برداشت نہ کر سکیں گی۔

## ٹانگوں میں درد (Legs-pain in)

- ٹانگوں، گٹھنوں، ٹخنوں یا پیر کے انگوٹھوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو۔  
[Aconite -200]  
ooo

- اگرکس • ناگوں میں ہر طرح کا درد خاص طور سے جب
- [Agaricus -30] مریض بیٹھا ہو یا کھڑا ہو جو چلنے پھرنے سے ختم
- 000 ہو جائے۔
- رات کا کھانا کھانے کے بعد شدید غنودگی لیکن ناگوں
- میں درد کی وجہ سے سونہ سکے۔
- الیومنا • ناگوں میں پھاڑنے والا درد ہو، ناگوں میں بھاری
- [Alumina -200] پن اور کمزوری کہ ناگوں کو اٹھانا مشکل ہو۔ ناگوں
- 000 میں درد گھٹنوں سے پیر کے انگوٹھے تک۔
- امبرا گریشا • صبح کے وقت ناگوں میں پھاڑنے والا درد ہو۔
- [Ambra Grasea -30] • ناگوں میں اینٹھن ہو۔
- 000
- اینٹم کروڈ • ناگوں میں شدید درد ہو۔
- [Antim Crud -30]
- 000
- میگنیشیا فاس • ناگوں میں اعصابی درد خاص طور سے رات میں جو
- [Magnesia Phos -30] یکایک پٹھوں کے کھینچنے سے پیدا ہو، ذرا سا چھونے
- 000 سے درد زیادہ ہو۔
- ناگوں میں بجلی کے جھٹکوں کا احساس ہو۔
- ناگوں میں شیاڈ کا درد۔
- بستر میں لیٹنے کے بعد ناگوں میں درد۔



• ناگوں کو لٹکا کر کے بیٹھنے سے ناگوں میں شدید درد کہ  
جیسے ناگیں پھٹ جائیں گی اسلئے مریض اپنی ناگوں  
کو انچا اٹھا کر رکھنے پر مجبور ہو۔  
[Vipera -30]  
000

• ناگوں میں بائی کا درد، تھوڑا چلنے پر ناگوں میں درد  
بربری وگلرس [Berberis Vulgaris -200]  
بھاری پن اور اکڑن۔  
000

• بائیں ناگ میں بائیں کو لھے سے نیچے تک کھینچنے والا  
امونیم کارب [Ammonium Carb -200]  
درد ہو۔  
000

• داہنی ناگ میں گولی لگنے جیسا درد ہو، داہنی ناگ کی  
جاگ کے پٹھوں میں درد جیسے موج آگئی ہو۔  
[Indiam -30]  
000

• ناگوں میں پیچھے درد جو ناگوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا  
نخنوں تک جائے۔  
[Arsenic Alb -30]  
000

### ناگوں کی متفرق تکلیفات (Legs-Misc-ailments)

• ناگوں میں بے چینی جسکی وجہ سے مریض پاؤں  
بلانے اور چلنے پر مجبور ہو۔  
[Alumina -200]  
000

• ناگوں میں بے چینی۔  
امونیم کارب [Ammonium Carb -30]  
000

● کالی فاس • ناگوں میں بے چینی نیند نہ آئے۔

[Kali Phos -30]

000

● سی سی فیوگا • ناگوں کا پیس، ناگوں کے پٹھوں میں پھڑکن، ناگوں

[Cimicifuga -30]

000

● کیلکیر یا کارب • ناگوں پر سرخ بڑے داغ جن میں درد ہو۔

[Calcarea Carb -30]

000

● ارسنک البم • ناگوں بہت پتلی ہوں۔

[Arsenic Alb -30]

000

● واپرا • ناگوں کی وریدوں میں خون کے تھکے جمع ہو جانے

[Vipera -30]

000

سے سوجن پیدا ہو جائے۔ وریدیں سوجی ہوئی ہوں۔ ذکی الحس ہوں اور جن میں شدید درد ہو۔

● وریدوں کے اندرونی ڈھکنوں کی خرابی کی وجہ سے

وریدوں میں سوجن ہو (Varicose Veins)

● ناگوں کے نچلے حصوں میں شدید اینٹھن

(CRAMP) ہو۔

● ایک ناگ اور ایک بازو میں خود بخود حرکت ہو۔

ہیلی بوریس

[Helleborus -30]

000

● ٹانگوں میں پھوڑے نکل آنے کی بہترین دوا ہے۔

[Nitric Acid -30]

ooo

● ٹانگوں اور پاؤں میں چیونٹیاں ریگنے کا احساس۔

[Zincum Met -30]

ooo

● ٹانگوں کی وریدوں میں گانٹھیں۔

[Hamamelis -30]

ooo

● ٹانگیں لٹکانے سے ٹانگیں سوج جائیں۔

[Lathirus -30]

ooo

● ایک ٹانگ ٹھنڈی اور دوسری گرم ہو۔

[Lycopodium -30]

oo

● ٹانگوں کے نچلے حصوں میں اینٹھن Cramp ہو۔

[Carbonium Sulph -30]

ooo

● بائیں ٹانگ میں جھٹکے لگیں۔

[Aconite -200]

ooo

● نائٹرم میور میں خود بخود جھٹکے لگیں۔

[Natrum Mur -30]

ooo

## اعضاء کی حرکات (Limbs-motion)

● مائی کیل تمام اعضاء کا ہلتے رہنا۔

● [Mygale -30] بازوؤں اور ٹانگوں کا بے اختیار ہلنا۔

● صبح کو زیادتی اور نیند میں کمی۔

● کمی سی فیوگا اعضاء میں بے قاعدہ حرکات، بایاں حصہ زیادہ مبتلا

● [Cimicifuga -30] ہو۔ ٹانگوں میں طاقت نہ رہے۔

ooo

● کاربوسلفر اعضاء میں رعشہ کی طرح کی حرکات۔

[Carbo Sulph -30]

(ice)

ooo

## پاگل خانہ کے پاگل (Lunatic Assylum-Lunatics)

● وراٹرم البم قریب ایک تہائی پاگل خانوں کے پاگل اس دوا سے

● ٹھیک ہوتے ہیں مریض کا ثنا ہے کپڑوں کو پھاڑتا

● ہے اور کبھی بالکل خاموش لیکن جب غصہ میں آئے تو

ڈانٹے، گالیاں بکے دوسروں کو برا بھلا کہے وغیرہ

- پاگل خانوں کے پاگل کونین کے زیادہ اور غیر چائنا  
ضروری استعمال کی وجہ سے پاگل ہوتے ہیں کونین [China -200]  
کی زیادتی کی وجہ سے دماغ میں فالجی کیفیت پیدا  
ہوتی ہے اور مریض پاگل ہو جاتا ہے۔ 000

### بجلی گرنے کے بد اثرات (Lightning-Bad effect)

- فاسفورس  
بجلی گرنے کے بعد پینائی کا جاتے رہنا، ایسی حالت  
میں یہ دوا بے حد مفید ہے۔ [Phosphorus -200]  
000
- مارفینم  
بجلی کے گرنے سے پیدا شدہ تشنچ۔ [Morphinum -200]  
000

### جونی پڑنا (Lice)

- ونکامنر  
جسم کے تمام بالوں والی جگہوں میں جونی پڑ جائیں  
خاص طور سے سر میں۔ [Vinca Minor -30]  
000
- اسٹافی سگریا  
اعضائے تناسل کے بالوں میں جونی پڑ جائیں۔ [Staphisgaria -30]  
000

کار بولک ایسڈ ● سر میں جوئیں۔

[Carbolic Acid -6]

000

سورنیم ● سر میں جوئیں۔

[Psorinum -30]

باسی منہ ○

پیڈی کیولس ● سر میں جوئیں یا سر میں جوئیں چلنے کا احساس کھلی

[Pediculus -30]

000

### لکوریا بہت زیادہ ہو (Leucorrhoea-Profuse)

لیک کین ● لکوریا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو۔ صرف دن

[Lac Canium -200]

000

الیومنا ● لکوریا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو کہ بہ کر کے

[Alumina -200]

000

ناگوں میں نیچے تک جائے۔ صرف دن کے وقت

خارج ہو، جہاں لگے خارش پیدا کر دے شرم گاہ پر

خارش کے دانے نکل آئیں۔

گرافٹس ● لکوریا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو۔ ساتھ میں کمر

[Graphitis -30]

000

اور پیٹھ میں درد ہو۔

کاسیکم  
● لکوریہ بہت زیادہ خارج ہو جو حیض کی طرح ہے جس سے شرم گاہ اور جاگوں کے بیچ خارش ہو جماع سے نفرت کے ساتھ۔  
[Causticum -200]  
000

نائٹرک ایسڈ  
● لکوریہ زیادہ مقدار میں خارج ہو جو کھینچنے پر تار جیسا بن جائے۔  
[Nitric Acid -30]  
000

امونیم کارب  
● لکوریہ پانی جیسا۔ مقدار میں بہت زیادہ۔ جو تیز ہو۔ جلندار ہو۔  
[Ammonium Carb -30]  
000

سفلیئم  
● لکوریہ بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو جو نیچے ایڑی تک جائے۔  
[Syphilinum -200]  
0

لیکسیس  
● لکوریہ زیادہ مقدار میں حیض سے قبل خارج ہو جو ٹیس پیدا کرنے والا ہو۔  
[Lachasis -30]  
000

ہائڈروکوتائل  
● لکوریہ مقدار میں زیادہ ہو، اندام نہانی میں جلن ہو۔  
[Hydrocutile -30]  
000

ہیلونائز  
● لکوریہ بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو۔ جسم میں خون کی کمی ہو۔  
[Hellonois -30]  
000

ٹری لیمیم • حیض کے دوران لکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو۔ [Trillium -30] 000

• لکور یا خونی ہو، زرد ہو، بہت کمزوری محسوس ہو۔ 000

یوپین • لکور یا بہت زیادہ مقدار میں حیض کے بعد خارج ہو، لکور یا زرد رنگ کا پانی جیسا ہو، کمر میں شدید درد ہو۔ [Eupeon -200] 000

• یہ دوا اس وقت زیادہ مفید ہے جب لکور یا ٹخنوں تک نہ کر جائے اور مریض کی جانگس ہمیشہ بھیگی رہیں۔

### لکور یا چھوٹی لڑکیوں میں (Leucorrhoea-in Little Girls)

کاربولک ایسڈ • چھوٹی لڑکیوں میں سیلان رحم جس سے جلن اور کھجلی پیدا ہو۔ [Carbolic Acid -30] 000

کنابس سائیوا • چھوٹی لڑکیوں میں سیلان رحم۔ [Cannabis Sativa -30] 000

کالوفائلیم • چھوٹی لڑکیوں کے سیلان رحم کے لئے یہ دوا اکسیر ہے۔ سیلان رحم مقدار میں زیادہ ہو۔ [Caulophyllum -30] 000

اشوکا • چھوٹی لڑکیوں میں لکور یا جس کی وجہ سے لڑکی دن بدن دلی ہوتی جائے حالانکہ اچھی طرح کھاپی رہی ہو۔ [Ashoka -6] 000



- کیلکیر یا کارب [Calcare Carb -30] چھوٹی لڑکیوں میں لکوریہ۔ لکوریہ دودھ کی طرح۔  
خارش اور جلن کے ساتھ۔

000

### لکوریہ حیض سے پہلے (Leucorrhoea-Before Menses)

- بورستا [Bovista -30] لکوریہ یا انڈے کی سفیدی کی طرح حیض کے کچھ دن  
قبل یا بعد میں۔ چلنے پھرنے سے ہو۔ لکوریہ ہرے  
زر در رنگ کا تیز کاٹنے والا جس سے کپڑے پر ہرا  
داغ پڑ جائے۔

000

- سپیا [Sepia -30] لکوریہ حیض سے پہلے ہو۔ تیز ہو۔ لکوریہ پانی کی طرح  
شفاف ہو، مواد کی طرح ہو۔ آؤں کی طرح کا ہو،  
جس میں پیڑوں میں کھینچنے والا درد ہو۔

000

- سکیل کور [Secale Cor -30] حیض سے چار پانچ دن پہلے سیاہ رنگ کے لکوریہ کا  
اخراج۔

000

- کریوزوٹ [Kreosote -30] لکوریہ حیض سے کچھ دن قبل ہو یا حیضوں کے  
درمیان میں ہو۔ لکوریہ یا سفید یا زرد ہو، تیز ہو۔ بد بو  
دار ہو، خارش پیدا کرنے والا ہو چھیلن پیدا کرنے  
والا ہو۔ کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے زیادہ  
ہو۔

000

- ایک دیک ڈف لکور یا حیض کے پہلے اور بعد میں ہو۔ زرد رنگ کا  
[Lac Vac Def -200]  
000
- پلیڈیم لکور یا شفاف لیٹی کی طرح جس کی زیادتی حیض سے  
[Palladium -30]  
000
- لکوریس لکور یا زیادہ مقدار میں حیض سے قبل خارج ہو جو نہیں  
[Lachasis -30]  
000

### لکور یا حیض کے دوران

#### (Leucorrhoea-During Menses)

- ایوڈیم لکور یا جو بہت مشکل سے ٹھیک ہو۔  
[Iodium -30]  
000
- زیادہ عرصہ تک بننے والا لکور یا جو حیض کے دوران  
زیادہ ہو اس دوا کے استعمال سے ہمیشہ کیلئے درست  
ہو جاتا ہے۔
- ٹری لیم لکور یا حیض کے دوران زیادہ ہو۔ خونی ہو، زرد ہو یا  
[Trillium -30]  
000

## لکوریاحیض کے بعد (Leucorrhoea-After Menses)

● لکوریاحیض کے بعد زیادہ مقدار میں ہو۔ لکوریاتیز  
ارسنک ایوڈائیڈ [Arsenic Iodide -30]  
ہو، خونی ہو، جلتا ہوا ہو، گاڑھا ہو، پتلا ہو یا زرد رنگ  
کا ہو۔ 000

● لکوریاحیض کے بعد ہو یا کچھ دن قبل ہو، چلنے پھرنے  
بورستا [Bovista -30]  
سے ہو لکوریائیڈے کی سفیدی کی طرح کا ہو، ہرے  
زرد رنگ کا۔ تیز۔ کانٹے والا ہو جس سے کپڑے پر  
داغ پڑ جائے۔ 000

● لکوریاحیض کے بعد زیادہ ہو، سیاہ ہو، زرد ہو۔  
ایسکولس ہپ [Asculus Hip -30]  
گاڑھا ہو یا چچا ہو جو شرم گاہ میں جلن پیدا کر دے۔  
چلنے پھرنے سے زیادہ ہو۔ 000

● لکوریاحیض کے بعد ہو جو زرد رنگ کا پانی جیسا ہو اور  
یوپین [Eupeon -200]  
کپڑے پر زرد داغ چھوڑ دے، کمر میں شدید درد  
ہو۔ جب درد کمر بند ہو جائے تو لکوریاتل سے پانی  
000  
کی طرح ہے۔

● یہ اس وقت بہت مفید ہے جب ٹخنوں تک بہ کر جائے  
اور مریض کی جانگلیں ہمیشہ بھیگی رہیں۔

● لکوریاحیض کے پہلے اور بعد میں ہو۔ زرد رنگ کا  
لیک ویک ڈیف [Lac Va Def -200]  
ہو۔ 000

- پلڈیم  
لکوریاشفاف لیٹی کی طرح جس کی زیادتی حیض سے پہلے یا حیض کے بعد ہو۔  
[Palladium -30]  
ooo

### لکوریاءخونی ہو (Leucorrhoea-Bloody)

- کیلکیریا آرس  
لکوریاءخونی بدبودار ہو۔  
[Calcarea Ars -30]  
ooo
- لیک کین  
لکوریاءخونی ہو، زرد یا بھورے رنگ کا ہو۔ پورے اعضاءے تناسل میں شدید درد ہو، چھوٹی کمر میں درد ہو، لکوریاء بہت زیادہ ہو۔  
[Lac Canium -200]  
ooo
- الیومنا  
لکوریاءپانی کی طرح خون ملا ہو۔  
[Alumina -200]  
ooo
- بفورانا  
لکوریاءخونی بدبودار ہو۔  
[Bufo Rana -30]  
ooo
- ٹری لیم  
لکوریاءخونی ہو۔ زرد یا کریم رنگ کا ہو، بہت کمزوری محسوس ہو۔ حیض کے دوران بہت زیادہ ہو۔  
[Trillium -30]  
ooo

- لکوریہ خوننی ہو، تیز ہو، جلتا ہوا ہو، گاڑھا ہو، پتلا ہو یا  
ارسینک ایوڈائیڈ [Arsenic Iodide -30]  
زرد رنگ کا ہو، حیض کے بعد زیادہ ہو۔  
ooo

### (Leucorrhoea-Thick) لکوریہ گاڑھا ہو

- لکوریہ گاڑھا ہو سفید مواد کی طرح ہو یا انڈے کی  
بورکس [Borax -30]  
سفیدی طرح صاف ہو زیادہ ہو اور گرم ہو۔  
ooo
- لکوریہ گاڑھا ہو یا زرد رنگ کا ہو یا انڈے کی سفیدی  
بوستا [Bovista -30]  
جیسا ہو۔ تیز ہو، جھیلن والا ہو، حیض کے کچھ دن قبل  
اور بعد میں ہو۔ کپڑے پر سبز داغ ڈال دے، چلنے  
پھرنے پر زیادہ ہو۔  
ooo
- لکوریہ گاڑھا ہو، لکوریہ یا ہر پاخانے کے بعد ہو۔  
زئکم مٹ [Zincum Met -30]  
ooo
- لکوریہ یا زیادہ گاڑھا ہو۔ کمر کے درد کے ساتھ۔ ایسا  
اووا ٹسٹا [Ova Testa -6]  
معلوم ہو کہ کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔  
ooo
- لکوریہ گاڑھا ہو، چچھا ہو، گہرا زرد ہو، حیض کے بعد  
اسکولس ہپ [Asculus Hip -30]  
زیادہ ہو۔ چلنے پھرنے سے زیادہ ہو، شرم گاہ میں  
جلن پیدا کر دے۔  
ooo

● میگنیشیا سلف لکوریا گاڑھا ہو، زیادہ ہو جسکی وجہ سے چھوٹی کمر اور جاگوں میں درد ہو، جو چلنے پھرنے پر زیادہ ہو۔  
[Magnesia Sulph -30]

ooo

● کالی میور لکوریا گاڑھا ہو، دودھ کی طرح سفید ہو جس میں جلن وغیرہ نہ ہو۔  
[Kali Mur -200]

ooo

● امبرا گریشیا لکوریا گاڑھا ہو یا پتلا ہو، لکوریا سے پہلے اندام نہانی میں درد ہو، لکوریا جسکی زیادتی رات کے وقت ہو۔  
[Ambra Grasia -30]

ooo

### لکوریا پانی جیسا ہو (Leucorrhoea-Watery)

● کاربوائینی لکوریا پانی جیسا ہو جو کھڑے رہنے اور چلنے پھرنے سے ہو۔  
[Carbo Ani -30]

ooo

● نیٹرم میور لکوریا پانی جیسا صاف اور شفاف ہو، اور قبض ہو۔  
[Natrum Mur -200]

ooo

● ایگنس کاسٹس لکوریا پانی کی طرح شفاف ہو جو ڈھیلے ڈھالے آلات تناسل سے بغیر احساس کے نکلتا ہو۔  
[Agnus Castus -30]

ooo

● امونیم کارب لکوریا پانی کی طرح ہو، بہت زیادہ ہو، تیز ہو، جلندار ہو۔ اتنا تیز ہو کہ لگنے پر سوجن، کھجلی اور جلن پیدا کر دے۔  
[Ammonium Carb -30]

ooo

● کالی سلف لکوریازرد رنگ کا ہو۔ ہر اپن ہو لیکن پانی جیسا ہو۔

[Kali Sulph -30]

ooo

● مینگنم بوڑھی عورتوں میں لکوریادن میں کئی بار خارج ہو لیکن

[Manganum -30]

ooo

● فریکسی نس امریکا لکوریاپانی کا سا پتلا جو جلن وغیرہ پیدا کرنے والا نہ

[Fraxinus Americana -6]

ooo

● امبرا گریشیا لکوریاپانی کا سا پتلا لیکن زیادہ تر رات میں ہو۔

[Ambra Grasia -30]

ooo

## لکوریانڈے کی سفیدی کی طرح

### (Leucorrhoea-Like White of Egg)

● بورکس لکوریاصاف انڈے کی سفیدی کی طرح اور گرم ہو

[Borax -30]

ooo

اور بہت زیادہ ہو لکوریانڈے کا گڑھا ہو یا سفید مواد کی طرح ہو۔

● بوستا لکوریاصاف انڈے کی سفیدی کی طرح ہو جو حیض

[Bovista -30]

ooo

سے کچھ دن قبل یا بعد میں ہو یا زرد رنگ کا ہو، تیز ہو۔

گاڑھا ہو، چھیلن والا ہو۔ کپڑوں پر سفید داغ ڈال دے جو چلنے پھرنے سے زیادہ ہو۔

● لکوریہ صاف انڈے کی سفیدی کی طرح ہو یا کریم رنگ کا ہو۔ صبح کو زیادتی ہو۔  
کیلکیر یا فاس [Calcareo Phos -30]

ooo

● لکوریہ شفاف لینی کی طرح جیسے انڈے کی سفیدی ہو جس کی زیادتی حیض کے پہلے یا حیض کے بعد ہو۔  
پلیڈیم [Palladium -30]

ooo

### لکوریہ زرد رنگ کا ہو (Leucorrhoea-Yellow)

● لکوریہ زرد رنگ کا ہو، زیادہ ہو، حیض کے پہلے اور بعد میں ہو۔  
لیک ویک ڈف [Lac Vac Def -200]

ooo

● لکوریہ زرد رنگ کا ہو یا دودھ کی طرح سفید ہو۔ تیز سوزش پیدا کرنے والا بدبودار ہو۔  
سپیا [Sepia -30]

ooo

● لکوریہ گہرا زرد ہو، گاڑھا ہوا، لیسدار ہو، حیض کے بعد زیادہ ہو۔ چلنے پھرنے سے زیادہ ہو، جوشرم گاہ میں جلن پیدا کر دے۔  
اسکولس ہپ [Asculus Hip -30]

ooo

● لکوریہ زرد رنگ کا ہو، بدبودار ہو، تیز ہو، خارش اور جلن پیدا کرنے والا ہو، کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے زیادہ ہو۔  
کریازوٹ [Kreosote -30]

ooo



- ایوسن ● لکوریادیرینہ ہواور زرد رنگ کا ہو  
[Alumen -30]  
ooo
- کاربودج ● لکوریاسنری مائل زرد ہو، چھیل دینے والا ہو، صبح کو  
[Carbo Veg -30]  
ooo
- ارجنٹم ٹائٹریکیم ● لکوریازرد رنگ کا ہو، چھیل دینے والا ہواور زیادہ  
[Argentum Nit -30]  
ooo
- کاربوانیملس ● لکوریازرد رنگ کا ہو، جلن اور ٹیس پیدا کرنے والا  
[Carbo Ani -30]  
ooo
- کیلکریٹیا فاس ● لکوریازرد کریم کے رنگ کا ہو، انڈے کی سفیدی کی  
[Calcareia Phos -30]  
ooo
- کالی سلف ● لکوریازرد رنگ کا ہو ہر اپن لئے ہو، پانی جیسا ہو۔  
[Kali Sulph -30]  
ooo
- ایگنس کاسٹس ● لکوریازرد رنگ کا شفاف ہو۔ آلات تناسل بالکل  
[Agnus Castus -30]  
ooo

- لکوریازرد رنگ کا مواد کی طرح ہو۔  
اکینیا [Echinacea -6]  
000
- لکوریازرد رنگ کا ہو، خونی ہو، کریم کے رنگ کا ہو، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو، حیض کے دوران بہت زیادہ ہو۔  
ٹری لیم [Trillium -30]  
000
- لکوریازرد رنگ کا ہو، پانی جیسا ہو اور کپڑے پر زرد داغ ڈال دے، کمر میں شدید درد ہو۔  
یوپیون [Eupeon -200]  
000

### لکوریاسفید ہو (Leucorrhoea-White)

- لکوریاسفید رنگ کا ہو، انڈے کی سفیدی جیسا ہو، گاڑھا ہو۔ بہت زیادہ ہو اور گرم ہو۔  
بورکس [Borax -30]  
000
- لکوریادودھ کی طرح سفید ہو، یازرد ہو، بدبودار ہو اور تیز سوزش پیدا کرنے والا ہو۔  
سپیا [Sepia -30]  
000
- لکوریاسفید ہو، تیز ہو، پھیلنے پیدا کرنے والا ہو۔ مقدار میں زیادہ ہو، لکوریاسے پہلے ناف کے چاروں طرف درد ہو۔  
سلیشیا [Silicea -30]  
000

- لکوریاسفید دودھ جیسا ہو جو مسلسل قطرہ قطرہ نکلتا ہے اور کپڑے پر سفید داغ ڈال دے۔  
[Parafin -30]  
000
- لکوریاسفید دودھ جیسا ہو، گاڑھا ہو، جلن وغیرہ پیدا کرنے والا نہ ہو۔  
[Kali Mur -200]  
000
- لکوریاسفید دودھ جیسا ہو یا زرد ہو، بدبودار ہو، تیز ہو، چھیلن پیدا کرنے والا ہو۔ خارش پیدا کرنے والا ہو۔ کپڑے پر زرد داغ ڈال دے اور اکڑن پیدا کرے، کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے زیادہ ہو۔  
[Kreosote -30]  
000
- لکوریاسفید مواد جیسا ہو، حیض درد کے ساتھ ہو۔  
[Belladonna -30]  
000
- لکوریاسفید لیسدار ہو، لکوریابے حد کمزوری کے ساتھ ہو، لکوریابے وجہ سے کمر میں درد جو زرا سی حرکت سے شروع ہو جاتا ہو۔  
[Aletris F -6]  
000

### لکوریامتفرق (Leucorrhoea-Misc)

- حیض کے بجائے لکوریابے خارش اور جلن کے ساتھ۔  
کیلکریا کرب  
[Calcarea Carb -30]  
000

- زنتھا کسانکم  
[Xanthoxylum -30]  
000  
حیض رک جائے اور بجائے حیض کے لکور یا شروع ہو جائے۔ نصدیہ الرحم میں اور رحم میں درد ہو۔
- نیرم فاس  
[Natrum Phos -30]  
000  
لکور یا کریم کے رنگ کا۔ شہد کے رنگ کا یا پانی جیسا اور تیزابی ہو۔
- کیلکیر یا فاس  
[Calcare Phos -30]  
000  
جماع کے دوران لکور یا خارج ہو۔
- لکیسیس  
[Lachasis -30]  
000  
لکور یا اسن یا س کے زمانہ میں ہو۔
- آئلس  
[Alnus -30]  
000  
لکور یا اتنا زیادہ تیز ہو کہ رحم کے منہ کو چھیل دے اور کاٹ دے۔
- اگریکس  
[Agaricus -30]  
000  
لکور یا کی وجہ سے اندام نہانی اور شرم گاہ میں خارش ہو۔
- کالی بانکروم  
[Kali Bichrom -30]  
000  
لکور یا ایسالیہ دار ہو کہ لگنے کے بعد کپڑا اکڑ جائے۔

● لکوریہ یا پاخانہ کے بعد ہو، درد ہواور یہ درد رحم سے  
جاگنوں تک جائے۔ [Magnesia Mur -30]

ooo

● لکوریہ یا پاخانہ کے بعد گاڑھا مواد کی طرح ہو۔  
[Zincum Met -30]

ooo

● لکوریہ یا تیز ہواور جس سے آلات تناسل میں کھجلی  
ہو۔ [Viburnum -30]

ooo

● لکوریہ یا تیز ہو، چھیلن پیدا کرنے والا ہو۔ جس جگہ  
میں لگے سو جن پیدا ہو جائے۔ [Natrum Sulph -30]

ooo

● کمزوری اور خون کی کمی کی وجہ سے لکوریہ ہو۔  
[Aletris F -6]

ooo

● سفلس یعنی آتشک کا زہر نہ صرف دمہ پیدا کرتا ہے  
بلکہ دوسری بیماریاں جیسے اکوتہ مسوڑھوں سے خون، [Merc Sol -30]

ooo

لکوریہ یا وغیرہ بھی پیدا کرتا ہے، مرک سال اینٹی  
سفلیک ہونے کی وجہ سے آتشک کے زہر کو ماردیتا  
ہے جسکی وجہ سے لکوریہ اور دوسری بیماریاں ٹھیک  
ہو جاتی ہیں۔

- لکوریہ پرانا ہو۔ لکوریہ یا پکا ہوا ہو۔ پھیلنے والا ہو اور رحم  
[Ignatia -30]  
000

## درد کمر (Lumbago)

- شدید درد کمر، شدید بانی کے درد، گردن اکڑی ہو۔  
[Aconite -200]  
000

- کمر میں پھاڑنے والا درد۔  
[Actia Spicata -30]  
000

- کمر میں درد، چوٹ سے۔ بھاری بوجھ اٹھانے سے  
یا تھکن سے۔  
[Arnica -200]  
000

- شدید درد کمر، شدید درد چھوٹی کمر میں جس میں کو لھے  
بھی متاثر ہوں جس میں زیادتی جھکنے اور چلنے سے  
ہو۔  
[Asculus Hi d -30]  
000

- بواہیر کے مریضوں میں درد کمر جس میں اٹھنا اور چلنا  
دشوار ہو۔

- دوران حمل میں کمر درد کی یہ ایک اعلیٰ دوا ہے۔

- کمر میں چوٹ کا سادرد، رات کو تکلیف کی  
زیادتی، درد اتناؤ کی الجھن ہو کہ سانس لینے پر بھی درد  
ہو۔  
[Merc Sol -30]  
000

اگریکس • درد کمر اور پیٹھ کے درد کے لئے بہت مفید ہے۔ بیٹھنے کے بعد اٹھنے پر ایسا محسوس ہو کہ کمر یا پیٹھ ٹوٹ جائے۔  
[Agaricus -200]  
oo

کالی کارب • کمر میں یا پیٹھ میں درد کمزوری کی وجہ سے جو شدید ہو اور مسلسل ہو۔ چلنا مشکل ہو، لنگڑاپن ہو، درد ٹپکن یا سونیاں چبھنے والا، یہ درد زیادہ تر داہنی طرف ہو، دنیا بھر کے 60% سے 80% مریض اس دوا ہی سے مستفیض ہوتے ہیں۔  
[Kali Carb -30]  
ooo

کیلکیر یا کارب • کمر اور پیٹھ میں درد جس سے کھڑا ہونا مشکل ہو۔  
[Calcarea Carb -30]  
ooo

رشاکس • کمر میں اکثر ناکا سادرد، ٹھنڈی اور مرطوب موسم کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، درد کمر آرام کرنے کی حالت میں زیادہ ہو مسلسل حرکت سے آرام ہو، پیچھے کی طرف جھکنے سے کمی، سخت بستر میں لیٹنے سے آرام ہو۔  
[Rhus Tox -200]  
ooo

الینتھس • کمر اور کولھوں میں مسلسل شدید درد ہو۔  
[Ailanthus -200]  
ooo

برائی اونیا • درد کمر، درد چلنے پھرنے سے زیادہ ہو، چھونے سے ذکی الحس۔ آرام کرنے کی حالت میں کمی ہو، دبانی سے آرام ملے، چپ لیٹنے اور کروٹ بدلنے ناگئیں پھیلانے سے درد کم زیادہ ہو۔  
[Bryonia -200]  
ooo

الیو ● کمر میں درد جو دست اور بوا سیر کے ساتھ باری باری  
[Aloe -30] سے ہو۔ درد کمر جو بیٹھنے اور رات کے جاگنے سے  
زیادہ ہو اور چلنے پھرنے سے کم ہو۔

ایپس ● شدید درد کمر جو بیٹھے رہنے کے بعد اٹھنے پر زیادہ ہو۔  
[Apis -200]  
OOO

کیلکیر یا فلوریکا ● دیرینہ درد کمر ہو، پہلی بار حرکت شروع کرنے پر درد  
[Calcarea Flourica -30] زیادہ لیکن چلنے پھرنے سے آرام ہو جائے۔

● درد کمر جو تھکن یا موج کی وجہ سے پیدا ہو۔  
OOO

کیلکیر یا سلف ● درد کمر کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہو، مریض بیٹھ ہی نہ  
[Calcarea Sulph -30] سکے۔  
OOO

اکینیشیا ● کمر اور پیٹھ میں درد جو جھکنے سے زیادہ ہو۔  
[Echinacea -30]  
OOO

روٹا ● کمر اور پیٹھ میں درد، چپٹ لیٹنے سے آرام ہو۔  
[Ruta -30]  
OOO

ڈلکامارا ● کمر میں درد بھگ جانے یا موسم میں نمی کی وجہ سے  
[Dulcamara -30] ہو۔  
OOO



نیفانکم ● کمر میں درد جس میں پیٹھ کا نچلا حصہ سن محسوس ہو،  
[Gnaphalium -30] دیرینہ درد کمر کی بہت مفید دوا ہے، حرکت سے  
000 زیادتی، آرام کرنے سے آرام ہو، درد کمر جتنا پرانا ہو  
اتنا ہی یہ دوا مفید ہے۔

زنگمٹ ● عورتوں میں درد کمر جو آلات تناسل کی خرابی کی وجہ  
[Zincum Met -30] سے پیدا ہو۔  
000

نکس دامیکا ● کمر اور چھوٹی کمر میں درد جسکی وجہ سے رات میں  
[Nux Vomica -200] کروٹ لینا مشکل ہو بیٹھ کر کے ہی کروٹ بدل  
00 دوپہر۔ رات 00 سکے، صبح کے درد کمر کی یہ ایک عمدہ دوا ہے، کثرت  
مجامعت سے درد کمر پیدا ہوا ہو۔

بربرس ولگرس ● شدید درد کمر جو نیچے ٹانگوں میں پھیلے جس میں زیادتی  
[Berberis Vulgaris -30] تھکن سے۔ بیٹھنے سے، لیٹنے سے اور صبح جاگنے پر  
000 ہو۔

● کمر کا درد زیادہ حیض کے وقت ہو یا حیض میں کمی کی  
وجہ سے ہو  
● درد کمر گردوں کی تکلیف کے ساتھ جو جانگوں تک  
جائے۔

یوپین ● شدید درد کمر جو لکڑیا کی وجہ سے ہو۔  
[Eupeon -30]  
000

- مرک پرینس ● کمر میں کھینچنے والا اور پھاڑنے والا شدید درد۔

[Merc Perinis -30]

000
- کمی سی فیوگا ● درد کمر جو پھیل کر جاگوں تک جائے۔

[Cimicifuga -30]

000
- فاسفورس ● کمر میں درد جو جھکی ہوئی حالت سے کھڑے ہونے پر زیادہ ہو۔

[Phosphorus -30]

000
- سبائنا ● کمر میں درد جو پیڑ و تک جائے، کھینچنے والا درد جو کمر کی ایک ہڈی سے دوسری ہڈی تک جائے۔

[Sabina -30]

000
- ملینڈرینم ● چھوٹی کمر میں شدید درد ہو جو ایک طرف سے دوسری طرف ہو۔

[Melandrinum -30]

000
- اوسیم کین ● گولی لگنے جیسا شدید درد کمر جو دہنی طرف سے شروع ہو کر پیٹھ کو جائے۔

[Ocimum Can -30]

000
- لائکوپوڈیم ● کمر میں درد جیسے ٹوٹ جائے گی، قبض کے ساتھ، جھکی ہوئی حالت سے اٹھنے پر کمر میں سونیاں چھیں۔

[Lycopodium -30]

000

- ویلیریاٹا  
[Valeriana -30]  
000  
کمر میں شدید درد۔ زیادہ تر بائیں طرف جو کولھے کے اوپر ہو۔ جیسے کہ موج سے ہو۔ کھڑے ہونے یا بیٹھنے سے زیادہ ہو۔
- ہیپاملس  
[Hamamelis -30]  
000  
کمر اور پیڑو کے مقام میں شدید درد جو ٹانگوں کے نیچے تک جائے۔ کمر میں احساس جیسے ٹوٹ جائے گی، پیٹھ میں پھوڑے کا سادرد۔
- کوبالٹم  
[Cobaltum -30]  
000  
پیٹھ اور کمر میں درد جس کی زیادتی بیٹھتے وقت ہو۔ لیٹ جانے یا چلنے سے آرام ہو۔
- نیرم میور  
[Natrum Mur -30]  
000  
درد کمر کو سخت بستر میں لیٹنے سے آرام ہو۔
- اسٹافی سکیریا  
[Staphisagaria -30]  
000  
درد کمر میں صبح کو زیادتی ہو۔ مریض چلنے پھرنے پر مجبور ہو، درد کمر کثرت مجامعت سے پیدا ہوا ہو۔
- کالی فاس  
[Kali Phos -30]  
000  
جب آرام کرنے کے بعد چلنا پھرنا شروع کیا جائے تو درد کمر زیادہ ہو۔ بیٹھ کر اٹھتے وقت ایسا معلوم ہو کہ کمر ٹوٹ جائے گی۔
- سپیا  
[Sepia -30]  
000  
جب رحم کی خرابی کے باعث کمر میں درد ہو، بیٹھنے پر زیادہ ہو چلتے پھرتے وقت کمزوری محسوس ہو، کمر میں درد اچانک ہو جائے جیسے کسی نے کمر پر ہتھوڑا مار دیا ہو، دبانے سے آرام ہو۔

● درد کمر جسکو پیٹ کے بل لیٹنے سے آرام ہو۔

اسٹیک ایسڈ

[Acetic Acid -30]

ooo

## سفید داغ - برص (Leucoderma)

● ارسنک سلف فلیوم جلد پر داغ دھبے نیلے ہوں، زرد ہوں یا سفید ہوں۔

یہ دوا سفید داغ کے لئے بہترین دوا ہے، اس کو 30 [Arsenic Sulph Flavum -30]

طاقت میں قریب ایک مہنہ کھلانے کے بعد پھر ooo

200 نمبر دینا شروع کریں، سن بہری میں بھی بہت مفید ہے جس میں سفید داغ کی جگہ سن ہو جاتی ہے۔

● ہائڈروکوتائل یہ دوا سفید داغ کی بہت اچھی دوا ہے کافی عرصہ تک

[Hydrocutile -200] استعمال کریں۔

ooo

● کیو پرم ایسی ٹیکم جلد جسم کی میلین (Melanin) برقرار رکھتا ہے،

اسکی جب جلد میں کمی ہوتی ہے تو جلد پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ چونکہ تانبا میلین بناتا ہے اسلئے یہ دوا [Cuprum Aceticum -6]

سفید داغ کے لئے بہت مفید ہے۔ ooo

● نیٹرم میور نمک کے زیادہ استعمال کا نتیجہ جلد پر سفید داغ کا پیدا

ہونا ہے اس لئے اس دوا کی اونچی طاقت داغ کو [Natrum Mur -200]

ٹھیک کرتی ہے۔ ooo

- سفید داغ کی ایک اچھی دوا ہے خاص طور سے سپیا  
[Sepia -30]  
000  
عورتوں کے لئے جن میں عام طور پر حیض کی خرابی  
ہوتی ہے جسکی وجہ سے اس طرح کی بیماری پیدا ہوتی  
ہے۔

- کینتھرس جلی ہوئی جگہ پر پگمنت سل [Pigment Cell]  
[Cantharis -6]  
000  
کم ہو جاتا ہے اور جلد کافی دنوں تک سفید  
رہتی ہے جو اس دوا کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی  
ہے۔ اسی لئے اس دوا کے کافی دنوں کے استعمال  
سے سفید داغ ٹھیک ہو جاتا ہے۔

- تھوجا اس دوا میں جلد کی بدرنگی پائی جاتی ہے، جلد میلی، جلد  
[Thuja -200]  
ہفتہ میں دو بار 00  
پر ادھر ادھر چٹے، بھورے یا سفیدی مائل داغ، اسلئے  
یہ دوا بھی سفید داغ میں استعمال ہوتی ہے اور فائدہ  
کرتی ہے۔

- بیسی لینم تھوجا کے بعد اس دوا کا استعمال کرنا چاہئے، اور اس  
[Bacillinum -IM]  
ہفتہ میں ایک بار 0  
کی طاقت بیج بیج میں گھٹاتے بڑھاتے رہنا چاہئے  
جیسے IM 200 یا 10M میں

- ٹیوبریکولائنم اس دوا کو بھی بیسی لینم کی طرح استعمال کریں IM  
[Tuberculinum -IM]  
ہفتہ میں ایک بار 0  
200 یا 10M میں

- کارسینوسین اگر مریض کے خاندان میں کینسر رہا ہو تو یہ دوا کبھی  
[Carsinocin -200]  
ہفتہ میں ایک بار  
کبھی بیج میں استعمال کرنا چاہئے۔

## جذام-کوڑھ (Leprosy)

- ہائڈوکوٹائل  
[Hydrocotile -Q]  
10 قطرے 000  
یہ جذام کی بہت مفید دوا ہے، اس کا استعمال کئی مہینے تک جاری رکھنا چاہئے اور اسی دوا کا مرجم زخموں پر استعمال کرنا چاہئے دن میں ایک دوبار۔
- کیلوٹراپس  
[Calotropis -Q]  
5 قطرے 000  
یہ دوا جذام، فیلپا اور حادہ پتیش کی بہت مفید دوا ہے۔
- اناکارڈیم  
[Anacardium -6]  
000  
جذام، جلد سن ہو، سخت ہو، جلد کے اٹھے ہوئے چپے۔
- کیوپرم اسیٹیکم  
[Cuprum Aceticum -6]  
000  
جذام کے دانے جسم کے مختلف حصوں میں چٹوٹوں کی صورت میں۔
- ارسنک ایوڈائیڈ  
[Arsenic Iodide -200]  
000  
انگلیوں کا گر جانا، جذام کی خراب حالت، ناک سے بدبودار مواد خارج ہو، سوئی چھینے جیسا احساس۔
- سیلیشیا  
[Silicea -200]  
000  
جذام کی گلیٹیاں، ناک میں زخم کے لئے گلیٹوں اور تانبے کے سے جذام کے چٹوٹوں کے لئے۔

● جزام کے حصوں میں شگاف جن سے لسد اررطوبت کا اخراج ہو۔  
گریفائٹس  
[Graphitis -200]

ooo

● بیچ میں یہ دوا دینا ضروری ہے اس دوا کے دینے کے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کوئی اور نہ دیں۔  
بیسیلینم  
[Becillinum -200]

ہفتہ میں ایک بار

● جزام۔ کافی خراب حالت ہو اور خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہو۔ کافی مہینوں تک استعمال ضروری ہے۔  
پائرارا  
[Pyrara -30]

ooo

● یہ دوا بھی جزام کے لئے اچھی دوا ہے۔  
کوموکلادیا  
[Comocladia -30]

ooo

● یہ دوا جزام کے لئے مفید ہے۔  
اکس ریز  
[X-Rays -200]

oo

● جزام کی شروعات میں جب کان کی لوئیں موٹی اور سرخ ہونے لگیں اور سر کے بال گرنے لگے۔  
سلفر  
[Sulphur -200]

باسی منہ ○

● جزام میں جب ناک سے بدبودار رطوبت کا اخراج ہو۔  
اورم مٹ  
[Auram Met -30]

ooo

• ہوگ نان • جذام ہاتھ اور پاؤں کے سن ہو جانے کے ساتھ۔

[Hoang Nan -Q]

10-15 قطرے 000

• ہورابراسی لینس • یہ دوا جذام میں اس وقت کام آتی ہے جب جلد

[Hura Brasiliensis -200]

گینڈے کی کھال کی طرح معلوم ہو۔

000

### پھیپھڑے سے سیلان خون (Lungs-Bleeding from)

• ایسی ٹک ایسڈ • سیلان خون پھیپھڑے سے۔

[Acetic Acid -30]

000

• الپس کار • پھیپھڑے سے سیلان خون، خون پتلا، سیاہ، کالی

[Elaps Cor -30]

سیاہی کی طرح۔

000

• اکالیفا انڈیکا • یہ دوا 6 طاقت میں پھیپھڑے سے سیلان خون کے

[Acalypha Indica -6]

واسطے حد مفید ہے کھنکھارنے پر خون آتا۔

• خون صبح سرخ چمکدار ہوتا ہے اور شام کو کالا منجمد۔

000

• ٹریلیئم • پھیپھڑے سے سیلان خون، سیلان خون کے ساتھ

[Trillium -6]

کمزوری اور بے چینی ضرور موجود ہوتی ہے۔

000

• سیلان خون عموماً چمکدار سرخ اور مقدار میں زیادہ ہوتا

ہے۔

• Q طاقت کے 5-10 قطرے دن میں تین بار بھی

استعمال کر سکتے ہیں۔



ملی فولیم • پھیپھڑے سے سیلان خون، خون سرخ، چمکدار، پتلا۔  
[Millifolium -6]  
ooo

فیرم مٹ • پھیپھڑے سے سیلان خون۔  
[Ferrum Met -6]  
ooo

فیرم فاس • پھیپھڑے سے سیلان خون، خون کی باریک نالیوں کے پھٹ جانے سے۔  
[Ferrum Phos -6]  
ooo

فاسفورس • پھیپھڑے سے سیلان خون، خون سرخ۔ پتلا، منجمد ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، کھنکھارنے پر خون آتا۔  
[Phosphorus -30]  
ooo

ہاملس • پھیپھڑے سے سیلان خون، کھنکھارنے پر خون سیاہ، منجمد۔  
[Hamamelis -30]  
ooo

### پھیپھڑوں کی ٹی بی (Lungs-Tuberculosis)

ایلم سائیوا • پھیپھڑوں کی ٹی بی، پھیپھڑوں سے خون آتا، بلغم کھڑا کھڑائے لیدار ہو مشکل سے نکلے، کھانسنے پر سینہ میں درد ہو۔  
[Allium Sativa -30]  
ooo

● ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
ہو، سانس میں دقت اور درد ہو۔ رات کو لیٹتے وقت یا صبح اٹھنے پر کھانسی زیادہ ہو۔ بلغم زیادہ سبزی مائل اور نمکین آتی ہو۔ دل بے چین ہو۔

● اکالیفانڈیکا  
[Acalypha Indica -6]  
پھیپھڑوں کی ٹی بی، پھیپھڑوں سے خون ملے بلغم کا اخراج ہو، کھانسی خشک شدید جس کے بعد پھیپھڑے سے خون آئے، جس کی زیادتی صبح اور رات کے وقت ہو، سینہ میں مسلسل درد ہو، کمزوری دن بدن بڑھتی جائے۔

● ارسنک ایوڈائیڈ  
[Arsenic Iodide -6]  
پھیپھڑوں کی ٹی بی، پھیپھڑوں کے اندر زخم پڑ گئے ہوں یا پیدا ہو رہے ہوں۔ پیپ ملا بلغم زیادہ مقدار میں خارج ہو۔ حد سے زیادہ کمزوری۔ رات کے پسینے، یہ دوا مختلف قسم کے پھیپھڑوں کی ٹی بی میں بہت مفید ہے۔

● فرم ایسیٹیٹ  
[Ferrum Acetate -30]  
پھیپھڑوں کی ٹی بی، کھانسی کے ساتھ جھاگدار سرخ خون کا اخراج ہو۔ سینہ میں سرسراہٹ ہو۔

● کیلکیر یا فاس  
[Calcare Phos -6]  
پھیپھڑوں کی ٹی بی، سبزی مائل پیپ دار بلغم کا اخراج ہو۔ کمزوری بہت ہو، سردرد، سستی ہو، اس دوا سے ٹی بی کی تیزی میں کافی آرام مل جاتا ہے۔

کاربونیم سلف ● پیپھردوں کی دق۔ یہ دوا پیپھردوں کی ٹی بی میں

بہت مفید ہے۔ [Carbonium Sulph -30]

○○○ سینہ میں بہت کمزوری محسوس ہو۔ پیپھردوں سے خون کا اخراج ہو۔

فاسفورس ● پیپھردوں کی ٹی بی، سینہ کمزور، تھوک میں خون ملا ہوا

آتا ہو، سینہ کسا ہوا معلوم ہو، ہلکا ہلکا بخار رہے، بانیں [Phosphorus -30]

○○○ پیپھردے کی چوٹی میں درد ہو۔ بلغم صبح اکثر آتا ہو جو سفید اور سخت ہو یا خون آمیز ہو۔

ملی فولیم ● پیپھردوں کی ٹی بی، کھانسی جھاگدار سرخ خون کے

تھوکنے کے ساتھ۔ سینہ میں تنگی، دھڑکن، پیپھردوں [Millefolium -30]

○○○ کی نالیوں میں بلغم کا اجتماع۔ پیپھردوں میں چیرنے والے چوٹ لگنے جیسا درد۔

فیلینڈریم ● پیپھردوں کی ٹی بی، ٹی بی کا اثر زیادہ تر پیپھردوں

کے درمیانی حصہ میں ہوتا ہے، کھانسی جس میں بدبو [Phellandrium -30]

○○○ دار بلغم کا اخراج ہو۔ بخار ہو۔ کمزور کرنے والا پسینہ زیادہ مقدار میں آئے۔ مرض کے آخری درجہ میں بھی مفید ہے۔

اسٹیکٹا پلمونیریا ● پیپھردوں کی ٹی بی، کھانسی کے دورے، پیپھردوں

میں تنگی، صبح کے وقت تر کھانسی، کھانسی کے ساتھ خون [Sticta Pulmonaria -30]

○○○ کا تھوکتا، پیپھردوں میں احساس جیسے کوئی ٹھوس مادہ بھرا ہو، سینہ سے ریڑھ کی ہڈی تک مسلسل درد۔

گوائاکم ● پھیپھڑوں کی ٹی بی، سانس میں تنگی جب تک کہ بلغم نہ نکل جائے۔ کھانسی بدبودار، مواد ملے بلغم کے ساتھ۔ [Guaiacum -6] 000

سلیشیا ● پھیپھڑوں کی ٹی بی، کی شروعات میں جب سینہ میں درد ہو جسکی زیادتی ٹھنڈی چیزوں کے پینے سے اور کمی گرم چیزوں سے ہو۔ بلغم مقدار میں زیادہ ہو۔ بدبودار ہو، بعض وقت لسیدار ہو۔ دودھ کا سا ہو سوزش پیدا کرنے والا ہو اور بعض وقت زرد یا جھاگدار خون ملا ہو، اگر پھیپھڑوں میں دق کی گانٹھ موجود ہو تو اس دوا کو استعمال نہ کرنا چاہئے۔ [Silicea -30] 000

کیلکیر یا کارب ● پھیپھڑوں کی ٹی بی، جب دائیں طرف کے پھیپھڑے کا نچلا حصہ متلائے مرض ہو۔ کھانسی تراور کھڑکھڑاتی ہو، سانس کا پھولنا، بہت زیادہ کمزوری، بلغم پیپ دار زردی مائل سبز ہو یا ساتھ میں خون ملا ہو۔ [Calcarea Carb -30] 000

ٹیوبریکولائنم ● پھیپھڑوں کی ٹی بی کے علاج کے دوران اگر یہ دوا بھی دی جائے تو اثر بہت اچھا ہوتا ہے اور ویسے یہ دوا خود بھی مرض کو ٹھیک کرتی ہے یا دوسری دوا کا راستہ صاف کر دیتی ہے۔ [Tuberculinum -30] ہفتہ میں دو بار

بیس لینیم ● علامت اور استعمال جیسا ٹیوبریکولائنم میں لکھا ہے۔ [Becillinum -30] ہفتہ میں دو بار

- **ٹائٹرک ایسڈ**  
[Nitric Acid -30]  
سے پہلے اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے، سینہ میں درد، بلغم بدبودار، خون سرخ چمکیلا زیادہ مقدار میں اخراج، دھڑکن، رات میں پسینہ کی زیادتی۔  
ooo
- **اسٹانم مٹ**  
[Stannum Met -30]  
پھیپھڑوں کی ٹی بی، بلغم زردی مائل سبز میٹھی زیادہ مقدار میں خارج ہو دورے والی کھانسی، کمزوری بہت زیادہ ہو کہ بات چیت کرنا مشکل ہو۔ رات کو پسینہ کی زیادتی، شام کو جسم گرم ہو جاتا ہو۔  
ooo
- **ڈروسرا**  
[Drosera -30]  
پھیپھڑوں کی ٹی بی کے شروع میں یہ دوا زیادہ مفید ہوتی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کے دق کے شروع میں کام آتی ہے، کھانسی دورے والی اکثریت کے ساتھ، بلغم زیادہ نکلتا ہو، رات کو کھانسی کی زیادتی جس سے سینہ میں درد ہو۔  
ooo
- **لائکوپوڈیم**  
[Lycopodium -30]  
نمونہ کے بعد پھیپھڑوں کی ٹی بی، کھانسی دن اور رات ہو، زردی مائل بلغم کا اخراج ہو جو نمکین ہو، سینہ میں درد ہو، رات کو پسینہ، سانس میں کھڑکھڑاہٹ ہو۔  
ooo

### پھیپھڑے متفرق (Lungs-Misc)

- **نیٹرم میور**  
[Natrur Mur -200]  
پھیپھڑوں میں استسقاء درم۔  
ooo

- کالی فاس      چھپھڑوں میں استقائی درم۔  
[Kali Phos -30]  
ooo
- اینٹیم ٹارٹ      چھپھڑوں میں استقائی درم۔  
[Antim Tart -200]  
ooo
- بوٹھراپس      چھپھڑوں میں بھراؤ زیادہ تر دہنی طرف۔  
[Bothrops -30]  
ooo
- فاسفورس      چھپھڑوں میں بھراؤ (Congestion)  
● بلغم میں خون ملا ہو، زنگ کے رنگ کا بلغم۔  
[Phosphorus -30]  
ooo
- اپیکاک      کھانسی کے ساتھ سرخ چمکدار خون کا اخراج۔  
[Ipecac -30]  
ooo
- ہیماٹس      چھپھڑوں سے خون سیاہ جما ہوا نکلے۔  
[Hamamalis -30]  
ooo
- ملی فولیم      چھپھڑوں سے خون کا اخراج بار بار اور زیادہ۔  
[Millefolium -30]  
ooo

لوہیلیا انفلاٹا • دمہ کے دورے، دم پھولنا کسی قسم کی محنت سے، پردہ

صفاق (Diaphragm) میں اچانک [Lobelia Inflata -30]

سکڑن، اندر سانس لینے میں دقت۔ 000

•

(Antispasmodic)

000

•

[Boothia -30]

000

•

[Boothia -30]

000

•

[Boothia -30]

000

•

[Boothia -30]

000

•

[Boothia -30]

000

## منہ کی خشکی (Mouth-Dryness of)

● منہ میں اتنی زیادہ خشکی کہ بات کرنا یا ایک لفظ نکالنا  
اوپیم [Opium -30]  
مشکل ہو۔

● منہ میں شدید خشکی، زبان میں خشکی، منہ کی جلندار  
گرمی اور خشکی کو مٹانے کے لئے منہ میں برف کا ٹکڑا  
[Arsenic Alb -30]  
رکھنا پڑے۔ منہ کی خشکی کی وجہ سے غذا نہ بھیگ  
سکے۔

● منہ، حلق اور زبان اتنی زیادہ خشک کہ زبان اوپر تالو  
میں چپک جائے پھر بھی مریض کو پیاس نہ لگے۔  
[Nux Moschata -30]

● منہ اور حلق میں بہت خشکی، زبان منہ میں چپک  
جائے، باوجود پیاس کے اور پانی پینے سے یہ چپکنا  
ختم نہ ہو۔  
[Phosphorus -30]

● منہ اور حلق میں خشکی، زبان بھاری، خشک اور ص  
محسوس ہو۔ کھاتے وقت منہ میں بے حد خشکی  
[Merc Perinis -30]

## منہ کے کنارے (Mouth-Corner of)

● منہ کے کناروں اور تختوں پر بھوس اور کھرنڈ۔  
[Bovista -30]



- منہ کے کناروں میں، رخساروں میں اور ٹوڑھی میں  
گلتیاں اور پانی بھرے دانے جس میں سے خون اور  
پانی بہے۔  
[Ammonium Carb -200]  
000
- منہ کے کنارے اور ہونٹ پھٹے ہوئے جس میں درد  
اور جلن ہو۔  
ایٹیم کروڈ  
[Antim Crud -30]  
000
- منہ کے کناروں کے پٹھوں میں پھڑکن ہو۔  
● منہ کے کناروں پر چھوٹے ابلے جن میں درد ہو۔  
ارم ٹریفائلیم  
[Arum Triphyllum -30]  
000
- منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں اور ان میں جلن  
اور درد ہو۔  
کنڈورنگو  
[Condorango -30]  
000
- منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں اور ان میں درد  
ہو۔ یہ اس دوا کی خاص علامت ہے۔  
سلیشیا  
[Silicea -30]  
000
- منہ کے کناروں پر زخم ہو۔  
اکنیشیا  
[Echiracea -30]  
000
- منہ کے کنارے اور ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں۔  
انڈیم  
[Indiam -30]  
000

- منہ کے کناروں پر زخم ہوں جن میں درد ہو۔

رشاکس

[Rhus Tox -30]

000

### منہ میں زخم (Mouth-Ulcer)

- منہ میں، حلق میں، ناسل میں، منہ کے تالو میں زخم، منہ میں گول زخم جیسے پیچ سے کاٹے گئے ہوں۔

کالی بانکروم

[Kali Bichrom -30]

000

- منہ اور زبان پر درد کرنے اور جلنے والے زخم اور دانے۔

تھوجا

[Thuja -6]

00

- منہ میں زخم جس کو ٹھنڈے پانی سے آرام ہو۔

ڈکامارہ

[Dulcamara -30]

000

- تمام منہ کے اندرونی حصہ میں سرخی، زبان اور تالوں میں درد اور زخم کا احساس، حلق بہت خراب ہو۔

لیک فلینیم

[Lac Felinum -30]

000

- منہ کے زخم سے خون بہے۔

مرک کار

[Merc Cor -30]

000

- منہ اور حلق میں زخم خاندانی سفلس کی وجہ سے۔

کیلکیر فلوریکا

[Calcaria Flourica -30]

000

- نیرم میور • منہ میں زخم جو چھونے سے درد کرے۔  
[Natrum Mur -200]  
000
- چینم آرس • منہ میں جلندار زخم، منہ کی اندرونی جھلیوں سے خون  
[Chininum Ars -30]  
000
- ارسنک ایوڈائیڈ • منہ میں زخم جس میں درد ہو، رات کو زیادتی ہو منہ  
[Arsenic Iodide -30]  
000 سے بد بو آئے۔
- آلس • منہ کی اندرونی جھلیوں اور حلق میں زخم۔  
[Alnus -30]  
000
- نائٹرک ایسڈ • منہ کے اندر گوشت خورے زخم، منہ کا کینسر۔  
[Nitric Acid -200]  
000
- اکیینیشیا • منہ اور ہونٹوں پر زخم۔  
[Echinasia -30]  
000
- پٹیشیا • منہ کے اندرونی جھلیوں میں زخم۔  
[Baptisia -30]  
000
- کالکارا فلورینسا • منہ کے اندر زخم، منہ کی اندرونی جھلیوں میں زخم۔  
[Calcarea Fluorica -30]  
000

سمپر ویوم ٹکٹورم

● منہ میں معتدی زخم، تمام منہ میں درد۔

[Sempervivum Tect -3x]

[Sempervivum Tect -3x]

000

000

### منہ سے سانس لینا (Mouth-Breathing)

سلیشیا

● ناک بند ہونے کی وجہ سے منہ سے سانس لینا

[Silicea -30]

[Silicea -30]

000

00

امونیم کارب

● رات کے وقت ناک بند ہو جائے اور منہ سے سانس لینا پڑے۔

[Ammon Carb -30]

[Ammon Carb -30]

000

000

لاکو پوڈیم

● رات کے وقت ناک بند ہو جانے کی وجہ سے منہ سے سانس لینا پڑے۔

[Lycopodium -30]

[Lycopodium -30]

000

00

ارم ٹری فانکم

● ناک بند ہو، منہ سے سانس لینا پڑے۔

[Arum Tri -30]

[Arum Tri -30]

00

000

### منہ سے بد بو (Mouth-Bad Smell)

کپسکیم

● منہ سے بد بو آئے، سانس میں بد بو، کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو۔

[Capsicum -30]

000

000

مرک سال ● منہ سے بد بو آئے۔

[Merc Sol -30]

000

ارسنک البم ● ● منہ سے بد بو آئے۔

[Arsenic Alb -30]

000

امونیم کارب ● منہ سے بد بو آئے، جو آدمی خود بہت دیر تک محسوس کرتا رہے۔

[Ammon Carb -200]

000

انا کارڈیم ● منہ سے بد بو آئے۔

[Anacardium -30]

000

ارجنٹم مٹ ● منہ سے بد بو، سانس میں بد بو۔

[Argentum Met -30]

000

اورم مٹ ● منہ سے گندی بو آئے۔

[Auram Met -30]

00

کالی فاس ● ● منہ سے بد بو آئے۔

[Kali Phos -30]

00

نیٹرم میور

● منہ سے بد بو آئے۔

[Natrum Mur -30]

ooo

کار بولک ایسڈ

● منہ سے نہایت بری بو۔

[Carbolic Acid -30]

ooo

ارنیکا

● منہ سے بد بو آئے، سانس میں بد بو۔

[Arnica -30]

ooo

کریوزوٹم

● منہ سے بد بو آئے۔

[Krosotum -30]

ooo

ہیپیر سلف

● منہ سے بد بو آئے۔

[Hepar Sulph -30]

ooo

نائٹرک ایسڈ

● منہ سے بد بو آئے۔

[Nitric Acid -30]

ooo

نکس وامیکا

● منہ سے بد بو آئے۔

[Nux Vomica -30]

دوپہر-رات 00

## منہ کا کینسر (Mouth-Cancer)

[Nitric Acid -30]

• منہ کا کینسر، منہ سے بد بو، زخم میں شدید درد۔ رات کو

ارسنک ایوڈائیڈ

[Arsenic Iodide -30]

زیادتی۔

000

[Lac Canium -200]

• منہ، حلق اور زبان کے کینسر کے لئے اس دوا کے

لیک کین

استعمال کا ضرور خیال رکھیں۔

[Lac Canium -200]

000

[Nitric Acid -200]

• منہ کا کینسر منہ میں گوشت خورے زخم

ٹائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid -200]

000

[Kerosolium -30]

000

## منہ سے سیلان خون (Mouth-Bleeding)

[Hepar Sulph -30]

• منہ کی اندرونی جھلیوں سے سیلان خون۔

چینیٹم آرس

[Chininum Ars -30]

000

[Nitric Acid -30]

• منہ سے سیلان خون۔

امونیم کارب

[Ammonium Carb -30]

000

[Kali Phos -30]

• منہ سے سیلان خون۔

انٹراکسن

[Anthracin -30]

000

کاربوسلف ● منہ سے سیلان خون۔  
[Carbo Sulph -30]  
000

منہ متفرق کیفیات (Mouth-Misc ailments)

ارسینک البم ● منہ کے چاروں طرف سیاہی دکھائی دے۔  
[Arsenic Alb -30]  
000  
● منہ اور ہونٹ سو جے ہوئے جن میں جلن ہو۔  
● منہ کے چاروں طرف دانے نکل آئیں جن میں  
جلندار درد ہو۔

ڈلکامارا ● منہ کے چاروں طرف پھنسیاں اور زخم ہو جن میں  
[Dulcamara -30]  
000  
درد منہ چلانے سے ہو۔

امونیئم کارب ● منہ کے چاروں طرف کھرندار دانے ہوں۔  
[Ammonium Carb -30]  
000

نیٹرم سلف ● منہ کے چاروں طرف اور ٹوڑھی میں پانی بھری  
[Natrum Sulph -200]  
000  
● پھنسیاں ہو منہ میں جلن ہو۔

کیلکیر یا سلف ● منہ خشک اور گرم ہو، کھانا کھاتے وقت تالو میں درد  
[Calcarea Sulph -30]  
000  
● ہو۔



- کار بوسلف ● منہ کے چاروں طرف، ناک پر، ٹوڑھی پر، ہونٹوں پر  
[Carbo Sulph -30] دانے۔  
000
- نائٹرک ایسڈ ● منہ پکا ہوا اور منہ کے کناروں پر شگاف۔  
[Nitric Acid -30]  
000
- ہیپر سلف ● منہ کے کناروں پر بھوسی دار پٹے، ٹوڑھی پر دانے  
[Hepar Sulph -30]  
000
- میورانک ایسڈ ● منہ آجائے، منہ میں بار بار ہونے والے زخم۔ زبان پر جمبل۔  
[Muriatic Acid -200]  
000
- نیٹرم میور ● منہ کے چاروں طرف موتیوں کی طرح کے ابلے۔  
[Natrum Mur -200]  
000
- امونیم کاسٹ ● منہ کے اندرونی حصوں میں سفید داغ۔  
[Ammonium Caust -30]  
000
- لیک ویک ڈف ● بات چیت کرنے کے دوران منہ میں جھاگ۔  
[Lac Vac Def -200]  
00

● کیورارے منہ اور زبان داہنی طرف کھینچ جائے۔

[Curarc -6]

ooo

● ہیلی بورس منہ میں مسلسل چبانے کی سی حرکت۔

[Helliborus -30]

ooo

● برائی اونیا منہ میں مسلسل چبانے کی سی حرکت۔

[Bryonia -30]

ooo

● لاگو پوڈیم منہ کے کناروں اور چہرے پر دانے۔

[Lycopodium -30]

ooo

● ہائڈروسیانک ایسڈ ہونٹ اور منہ کے چاروں طرف کی جلد نیلی سیاہی مائل دکھائی دے۔

[Hydrocyanic Acid -30]

ooo

### حیض سے قبل کی تکلیفات (Menses- ailments before)

● لیکیمیس حیض کے قبل رحم اور پیڑ و میں درد ہو۔

[Lachasis -30]

ooo

● ڈاکامارا حیض کے قبل جلد پر دانے پیدا ہوں اور پتی اچھلے۔

[Dulcamara -30]

ooo

فرمٹ • حیض کے قبل کانوں میں آوازیں اور درد سر۔

[a- 30] Ferrum Met

000

000

کونیم • حیض کے قبل بغل کے غدود میں سوجن پیدا ہو۔

[08- 30] Conium

جائے۔

000

000

سارپریلا • گلہریوں اور جانگوں پر کھجلی کے دانے نکل آئیں۔

[08- 30] Sarsapilla

000

000

سپیا • حیض کے قبل شدید کمزوری اور پست ہمتی۔

[08- 30] Sepia

000

000

سنگوئیزیا • پستانوں میں سونیاں چھنے کا سادرو۔ گھنڈیوں میں

[08- 30] Sanguinaria

000

000

### حیض کے دوران تکلیفات (Menses- ailments during)

کریوزوٹ • دوران حیض یا حیض کے بعد کان سے اونچا سنا اور

[08- 30] Kreosote

000

000

سی سی فیوگا • دوران حیض مرگی یا ہسٹیریا کے دورے پڑیں۔

[08- 30] Cimicifuga

000

000

- کالی کارب • حیض کے دوران پیٹھ اور کمر میں درد ہو۔ کمزوری  
[Kali Carb -30] معلوم ہو۔ قبض ہو پتی اچھلے۔  
000
- میگنیشیا کارب • حیض کے دوران دانت میں درد ہو۔ آواز بیٹھ جائے۔  
[Magnesia Carb -30] جائے۔  
000
- سلیشیا • حیض کے دوران قبض ہو جائے۔  
[Silicea -30]  
00
- اگریکس • حیض کے دوران کمر درد۔ پیٹرو میں درد۔ سرد درد۔  
[Agaricus -200] دانت درد کان درد ہو۔  
000
- امونیم کارب • حیض کے دوران دست ہوں یا دست اور تے۔  
[Ammon Carb -30] ہیضہ کی سی کیفیت ہو خونی بواہر ہو۔  
000
- ایلیم سٹا • حیض کے دوران اندام نہانی میں۔ پستانوں میں یا شرم گاہ  
[Allium Sativa -30] پر دانے ہو جائیں۔  
000
- امونیم میور • حیض کے دوران تے اور دست۔ کمر میں آکڑان۔  
[Ammon Mur -30] پاؤں ٹھنڈے اور کمزوری۔  
000

ارسک الہم • دوران حیض مختلف قسم کی تکلیفات۔

[Arsenic Alb -30]

ooo

کالی فاس • حیض کے دوران۔ ہلکا سر درد ہو۔ تھکن اور غنودگی

[Kali Phos -30]

محسوس ہو۔ ٹانگوں میں درد۔ رحم اور پیڑ ویش درد ہو۔

نصیۃ الرحم میں درد ہو۔ چھوٹی کمر میں شدید درد ہو۔

[Carbo Sulph -30]

ooo

سپیا • حیض کے دوران مینائی جاتی رہے یا مینائی دھندلی ہو

[Sepia -30]

ooo

کریوزوٹ • حیض کے دوران کم سنائی دے۔

[Kreosote -30]

ooo

ڈلکامارا • حیض کے دوران شرم گاہ پر خارش کے دانے۔

[Dulcamara -30]

ooo

بورکس • حیض کے دوران گلہریوں میں درد ہو۔

[Borax -30]

ooo

## حیض کے بعد کی تکلیفات (Menses- ailments after)

- سائیکلیمین  
[Cyclamin -30]  
000  
حیض کے بعد پستانوں میں درد ہو۔
- زینک مٹ  
[Zincum Met -30]  
000  
حیض کے بعد پستانوں میں ورم۔
- کریوزوٹ  
[Kreosote -30]  
000  
حیض کے بعد پستانوں سے دودھ کا اخراج۔
- کاربوسلف  
[Carbo Sulph -30]  
000  
حیض کے بعد تمام تکلیفات زیادہ بڑھ جائیں۔

## حیض بے قاعدہ ہو (Menses- Irregular)

- امونیم کارب  
[Ammonium Carb -30]  
000  
حیض بے قاعدہ ہو۔ رنگ سیاہ ہو اور اس میں ٹکڑے ملے ہو۔
- کریوزوٹ  
[Kreosote -30]  
000  
حیض بے قاعدہ ہو۔ کبھی جاری ہو کبھی بند ہو جائے۔  
حیض چلنے یا بیٹھنے سے رک جائے۔ لیٹی ہوئی حالت میں جاری رہے۔

● از جنٹم نائٹرکیم حیض بے قاعدہ ہو۔ جلدی ہو یا دیر میں۔ زیادہ ہو یا

[Argentum Nit -30]

کم ہو لیکن ہمیشہ خون کا رنگ سیاہ۔ گاڑھا اور جما

ہوا ہو۔

000

[Cyclamin -30]

● لیلیئم ٹیگ حیض بے قاعدہ ہو۔ بہت کم ہو۔ صرف چلتے رہنے

پر ہو۔

[Lilium Tig -30]

000

● سپیا حیض بے قاعدہ ہو۔ کبھی وقت سے پہلے کبھی بعد

میں۔

[Sepia -30]

000

● کالی میور حیض بے قاعدہ ہو۔ کبھی جلدی کبھی بعد میں۔ زیادہ

ہو یا کم ہو۔ خون سیاہ جما ہوا کو تار کی طرح۔

[Kali Mur -200]

000

[Carbo Sulph -30]

● کالی فاس حیض بے قاعدہ ہو۔ کم ہو۔ سیاہ ہو۔ بدبودار ہو۔

[Kali Phos -30]

000

(Menses -irregular)

● اشوکا حیض بے قاعدہ ہو۔ حیض کی تمام طرح کی خرابیوں

کی بہترین دوا ہے۔

[Ashoka -6]

000

[Ammonium Carb -30]

● سلیشیا حیض بے قاعدہ ہو۔

[Silicea -30]

000

[Kali Phos -30]

لیکیسیس • حیض بے قاعدہ اور کم ہو۔

[Lachasis -30]

000

کیلکریا کارب • حیض بے قاعدہ اور زیادہ ہو۔

[Calcarea Carb -30]

000

حیض دیر سے ہو (Menses -Late)

ارجنٹم نائٹرکیم • حیض دیر سے ہو۔ بے قاعدہ ہو۔ یا جلدی ہو جائے۔

[Argentum Nit -30]

000

اکونائٹ • حیض دیر سے ہو۔ کم ہو۔ عرصہ تک رہے۔

[Aconite -200]

000

وائبرنم • حیض دیر سے ہو۔ کم ہو اور کچھ ہی گھنٹہ رہے۔

[Viburnum -30]

000

سینی شیو اورس • حیض بے قاعدہ ہو۔ رکا ہوا ہو۔ دیر سے ہو۔ کم ہو۔

[Senecio Aur -6]

000

پانی گونم • حیض دیر سے ہو۔ کم ہو۔ کمزور ہو۔

[Polygonum -30]

000



● حیض دیر سے ہو۔ سیاہ ہو۔ درد کے ساتھ ہو۔ کم پلساٹلا

[Pulsatilla -30] مقدار میں ہو۔

000

● حیض دیر سے ہو۔ مقدار میں زیادہ ہو۔ ڈلکامارا

[Dulcamara -30]

000

● حیض دیر سے ہو۔ کم مقدار میں ہو۔ یا بالکل بند ہو۔ زنتھاک نم

[Xenth.oxylum -30] شدید درد ہو۔

000

● حیض قبل از وقت ہو (Menses -Before time)

● حیض قبل از وقت۔ زیادہ مقدار میں اور کافی دنوں کیریوزوٹ

[Krcosote -30] تک۔

000

● حیض قبل از وقت۔ زیادہ مقدار میں۔ کمر درد۔ شکم اگریکس

[Agaricus -30] درد۔

000

● حیض قبل از وقت۔ زیادہ ہو۔ درد۔ دردزہ کی طرح ایلٹریس اف

[Aletris -F-6] ہو۔

000

● حیض قبل از وقت۔ زیادہ مقدار میں۔ امونیم کارب

[Ammonium Carb -30]

000

- امونیم میور  
[Ammonium Mur -30]  
میں ہو۔  
000
- ارجنٹم نائٹریک  
[Argentum Nit -30]  
ہو۔ یا کم ہو لیکن خون ہمیشہ جما ہوا ہو۔ گاڑھا، سیاہ  
ہو۔ حیض دیرے ہو۔ بے قاعدہ ہو۔  
000
- رٹانہیا  
[Ratanhia -30]  
میں ہو۔ شکم اور رانوں میں درد کے ساتھ۔  
000
- یوپتین  
[Eupeon -30]  
ہونے کے بعد شکم میں کانٹے والا درد کم ہو جائے۔  
000
- برومیم  
[Bromium -30]  
چمکدار ہو۔  
000
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
حیض قبل از وقت ہو۔ زیادہ ہو یا کم ہو۔  
000
- کالی میور  
[Kali Mur -200]  
میں زیادہ ہو۔ خون کا رنگ سیاہ۔ گاڑھا۔ جما ہوا  
کو تار کی طرح کالا ہو۔  
000

ایپیکاک • حیض قبل از وقت ہو۔ زیادہ ہو۔

[Ipecac -30] [Ammannium N. -30]

000 000

لیسیم ٹیگ • حیض قبل از وقت ہو اور کم ہو۔

[Lilium Tig -30] [Argentum Nit -30]

000 000

کیلکیر یا کرب • حیض قبل از وقت اور زیادہ ہو۔

[Calcarea Carb -30] [Ratanhia -30]

000 000

• (Menses -Before)

[Euphorb -30]

000

حیض رک جائے

(Menses -Suppressed- Amenorrhoea)

بورکس • حیض جو قریب چھ مہینے سے رکا ہوا تھا اس دوا کے

[Borax -30]

000

اکونائٹ • حیض کا رک جانا سرد خشک ہواؤں کے لگ جانے

[Acomite -200]

000

سلفر • رکا ہوا حیض شروع ہو جائے اور خراجہ نالی کو در کر

[Sulphur -200]

000

باسی منہ ○

سلیشیا • کئی مہینے سے رکا ہوا حیض اس دوا سے شروع ہو جاتا ہے۔ [Silieca -200]

○ پیروں کے پسینے کے دب جانے کی وجہ سے حیض رک جائے۔

ارنیکا • بہت سے حیض کے مریض جن میں حیض رکا ہوا تھا۔ [Arnica -200]

○ ○ ○ ○ بلکہ سالوں سے رکا ہوا تھا شروع ہو گیا۔  
○ ○ ○ ○ حیض کے رک جانے۔ تھکن اور ڈر کی وجہ سے فالج۔  
○ ○ ○ ○ سردی یا نمی کے اثر سے یا بارش میں بھیگ جانے سے  
○ ○ ○ ○ حیض رک جائے۔ [Dulcamara -30]

اسٹیلگو • رکا ہوا حیض جو قریب سال بھر سے زیادہ رکا ہوا تھا شروع ہو گیا۔ [Ustilago -Q]

○ ○ ○ ○ 5 قطرے  
○ ○ ○ ○ نیٹرم میور  
○ ○ ○ ○ رکا ہوا حیض جو قریب دو سے چھ مہینے کے زیادہ عرصہ سے رکا ہوا تھا شروع ہو گیا۔ [Natrur Mur -IM]

○ رات کو

پلساٹلا • حیض رک جائے پیروں کے بھیگ جانے سے۔ [Pulsatilla -30]

○ ○ ○ ○ حیض کے رک جانے سے جسم بالکل ٹھنڈا ہو جائے اور پچی ہو۔

- لیک ویک ڈف  
[Lac Vac Def -IM]  
○  
ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے حیض رک جائے جس کی وجہ سے بخار۔ سر درد۔ بدن درد اور اعضا تناسل کے مقام میں تیز درد ہو جائے۔
- کمی سی فیوگا  
[Cimierfuga -200]  
○○○  
دماغی پریشانی۔ جذباتی اکساہٹ۔ سردی لگ جانے یا بخار کی وجہ سے حیض رک جائے۔
- سپیا  
[Sepia -200]  
○○  
کئی مہینوں سے رکا ہو حیض پھر سے شروع ہو جائے۔
- کالی فاس  
[Kali Phos -30]  
○○○  
حیض رک جائے۔ کمزوری۔ سستی۔ مردہ دلی اور اعصابی کمزوری سے۔
- زنتھاک نمم  
[Xanthoxylum -IX]  
○○○  
رکے ہوئے حیض کی بہت کارآمد دوا ہے۔ حیض رک جائے اور اس کے بجائے لکڑیا شروع ہو جائے۔
- مرک پیرینس  
[Merc Perinis -30]  
○○○  
رکے ہوئے حیض کے لیے بہت ضروری دوا ہے۔
- گرافٹائٹس  
[Graphitis -200]  
○○  
حیض بہت دنوں سے رکا ہوا ہو۔

- اپیس یہ دوا حیض کے رک جانے میں حیض شدید درد کے ساتھ ہونے میں اور حیض بہت زیادہ ہونے میں بہت مفید ہے۔ [Apis -200] 000

### حیض کم مقدار میں (Menses -Scanty)

- اکونائٹ حیض دیر سے شروع ہو۔ کم ہو لیکن عرصہ تک ہو۔ [Aconite -200] 000
- ارجنٹم نائٹرم حیض بے قاعدہ ہو۔ دیر سے ہو۔ یا جلدی ہو۔ [Argentum Nit -30] 000
- گاڑھا اور جما ہوا ہو۔ [Pulsatilla -30] 000
- حیض مقدار میں کم ہو۔ [Aletris -F-6] 000
- ایلیٹریس اف حیض مقدار میں کم ہو اور دھیمہ ہو۔ [Conium -200] 000
- کوئیم بڑی کنواری لڑکیوں میں حیض کم ہو۔ [Ammonium Carb -200] 000
- امونیم کارب حیض مقدار میں کم ہو اور تھوڑے سے وقت کے لیے عورتوں میں بانجھ پن حیض کی کمی کے ساتھ۔ 000

ارسک البم • حیض جلدی ہو۔ کم ہو۔ یا زیادہ ہو۔

[Arsenic Alb -30]

000

گرافٹس • حیض کم ہو۔ قبض ہو۔

[Graphitis -200]

00

واٹر نم • حیض دیر سے ہو۔ کم ہو اور کچھ ہی گھنٹہ رہے۔

[Viburnum -30]

000

سینی شیو اورس • حیض بے قاعدہ ہو یا رکا ہوا ہو۔ یا دیر سے ہوا مقدار

[Senecio Aur-6]

000

لیلیم ٹگ • حیض مقدار میں کم ہو۔ نہ کے برابر۔ صرف ایک

[Lilium Tig -30]

000

لیکیسیس • حیض وقت سے ہو لیکن کم اور کمزور ہو۔ خون سیاہ ہو

[Lachasis -30]

000

پالی گونم • حیض کم ہو۔ دیر سے ہو۔ کمزور ہو۔

[Polygonum -30]

000

آلنس • حیض کم ہو جس میں کمر سے پیڑ تک درد ہو۔

[Alnus -6]

000

مینٹنم • حیض کم ہو۔ صرف ایک یا دو دن یا صرف ایک ہی

دن میں ختم ہو جائے۔ [Manganum -30]

000

(Menses -Excessive-Menorrhagia)

حیض کی خرابی سے تکلیفات (Menses -ailments due to)

ایپس • حیض کے رک جانے سے مانچو لیا۔

[Apis -200]

000

کوئیم • حیض کے رک جانے یا کم ہونے سے ہسٹیریا کے

[Conium -200]

000

سائیکلیمین • حیض کی خرابیوں سے نگاہ کی خرابیاں۔

[Cyclamin -200]

000

سی سی فیوگا • حیض کی بے قاعدگی سے دماغی اور دل کی تکلیفات۔

[Cimicifuga -30]

000

لیکسیس • حیض کی خرابی سے سر کی یا تشنجی دورے۔

[Lachasis -30]

000



سنی شیواورس • حیض کی خرابی سے شدید کھانسی یا سانس کی دقت۔

[Senecio Aur -30]

ooo

### حیض مقدار میں زیادہ ہو

### (Menses -Excessive-Menorrhagia)

سی سی فیوگا • حیض مقدار میں زیادہ ہو۔ جلدی ہو۔ سیاہ ہو۔ خون

جمہا ہوا ہو۔ شکم میں درد ہو۔ [Cimicifuga -30]

ooo

ونیکا مائز • حیض مقدار میں زیادہ ہو۔ حیض کی مدت ختم ہو جانے

کے بعد بھی خون جاری رہے۔ [Vinca Minor -30]

ooo

بوستا • حیض مقدار میں زیادہ ہو۔ دن کے مقابلہ رات میں

زیادہ ہوا اور کبھی کبھی صرف رات میں ہی ہو۔ دو حیض [Bovista -30]

ooo

کے وقفہ کے درمیان حیض جاری رہے۔

اسٹیلارگو • حیض مقدار میں بہت زیادہ ہو۔ حیض کے علاوہ دنوں

میں بھی جاری رہے۔ [Ustilago -30]

ooo

ایپس • یہ دوا حیض کے زیادہ مقدار کے آنے میں۔ حیض کے

رک جانے میں اور حیض شدید درد کے ساتھ ہونے [Apis -200]

ooo

میں بہت مفید ہے۔

- کیلکیر کارب  
[Calcarea Carb -30]  
000  
حیض ہمیشہ زیادہ مقدار میں ہو۔
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
000  
حیض بہت زیادہ مقدار میں ہو۔ یہ دوا اس مرض کی پرانی شکایت کے لیے بھی مفید ہے۔
- سیلیسیا  
[Silicea -30]  
000  
حیض بہت زیادہ مقدار میں ہو۔ تمام جسم میں برف کی سی ٹھنڈک ہو۔
- تھلپسی  
[Thalaspi -6]  
000  
حیض کی زیادتی۔ حیض بار بار اور مقدار میں زیادہ ہو۔ شدید درد ہو۔ ہر دوسرا حیض مقدار میں زیادہ ہو۔ پہلے حیض سے فارغ نہ ہو کہ دوسرا حیض شروع ہو جائے۔
- چائنا  
[China -200]  
000  
حیض مقدار میں زیادہ ہو۔ سیاہ ہو۔ جما ہوا ہو اور شدید کمزوری ہو۔
- سائیکلیمین  
[Cyclamin -30]  
000  
حیض مقدار میں زیادہ۔ شکم میں سخت درد۔ دروزہ کی طرح کا درد۔ خون سیاہ چھپکھڑے دار۔ حیض تھوڑی دیر بند رہ کر پھر جاری ہو جائے۔
- سیکیل کار  
[Secale Cor -30]  
000  
حیض زیادہ ہو۔ دو حیضوں کے درمیانی وقفہ میں مسلسل خون۔ خون پتلا اور سرخ ہو۔

نیرم سلف • حیض مقدار میں زیادہ ہو۔ تیز ہو۔ خارش پیدا کرنے

والا ہو۔ شکم میں درد ہو۔ [Natrum Sulph -200]

000

ہیماٹس • حیض زیادہ مقدار میں ہو۔ خون کا رنگ سیاہ ہو۔

[Hamamalis -30]

000

ٹریلیئم • حیض مقدار میں بہت زیادہ ہو۔ حیض ہر دو ہفتے کے

بعد پھر شروع ہو جائے۔ زیادہ تھکان کی وجہ سے [Trillium -6]

000

ایلو • حیض مقدار میں زیادہ ہو۔ جلدی ہو جائے اور کئی

دنوں تک رہے۔ رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہو۔ [Aloe -30]

000

ایلیٹریس • حیض قبل از وقت۔ حیض مقدار میں زیادہ ہو۔ شدت

کا درد ہو حیض جلد جلد ہو۔ خون کا رنگ ہلکا زرد ہو۔ [Aletris F -6]

000

مرک سال • حیض مقدار میں زیادہ ہو۔ شکم میں درد ہو۔

[Merc Sol -30]

000

## حیض درد کے ساتھ

### (Menses -Painful-Dysmenorrhoea)

کئی سی فیوگا • حیض بے حد درد کے ساتھ ہو۔ درد ناقابل برداشت

[Cimicifuga -200]

ہو۔ جیسے جیسے حیض بہتا جائے درد بڑھتا جائے۔

000

ٹیو برکیولانٹم • حیض بے حد درد کے ساتھ ہو۔ درد برداشت کے

[Tuberculinum -200]

باہر ہو۔

0

میگنیشیا فاس • حیض کے دوران شدید درد ہو جو دوروں کے صورت

[Magnasia Phos -30]

میں ہو جسکو سینکنے سے آرام ہو۔

000

اسٹیلارگو • حیض بہت زیادہ درد بھرا ہو۔

[Ustilago -30]

000

کیموملا • حیض بہت درد کے ساتھ ہو۔ ناقابل برداشت ہو۔

[Chamomilla -200]

000

اکونائٹ • حیض درد کے ساتھ ہو جس میں درد زہ کی طرح کا درد

[Aconite -200]

ہو۔ رحم میں بہت دباؤ ہو۔ درد کی زیادتی سے دھیرا

ہوتا پڑے۔

000

- اپس - یہ دوا حیض کے رک جانے میں - حیض شدید درد کے ساتھ ہونے میں اور حیض بہت زیادہ ہونے میں بہت مفید ہے۔  
[Apis -200]  
ooo
- کالوفاکم - حیض جس میں پیڑ میں آنکھن والا شدید درد ہو۔  
[Caulophyllum -30]  
ooo
- بیلاڈونا - حیض شدید درد کے ساتھ - آنکھن والا - کو نچنے والا ہو - اعضاء متاسل بہت ذکی الحس ہوں اور ذرا بھی جھٹکا برداشت نہ ہو۔  
[Belladonna -200]  
ooo
- اشوکا - حیض کی ہر طرح کی خرابی کے لیے بہترین ہے۔ حیض شدید درد کے ساتھ۔  
[Ashoka -6]  
ooo
- پلساٹلا - حیض شدید درد کے ساتھ - حیض کم ہوا اور خون سیاہ ہو۔  
[Pulsatilla -200]  
ooo
- نیفانکم - حیض کم ہو شدید درد کے ساتھ۔  
[Gnaphyllum -30]  
ooo
- بورکس - حیض شدید درد کے ساتھ - حیض کے خون کے ساتھ جھلی کے ٹکڑے نکلیں۔  
[Borax -30]  
ooo

بربرس وگلرس ● حیض شدید درد کے ساتھ۔ درد چاروں طرف پھیلیں  
[Berberis Vulgaris -200]  
جو جانگوں تک جائے۔

000

مرک پیرینس ● حیض شدید درد کے ساتھ۔ پستانوں کے درد کے  
[Merc Perinis -30]  
ساتھ۔ یہ دوار کے ہوئے یا کم حیض کے لیے بھی  
بہت مفید ہے۔

000

زنٹھاک ٹم ● حیض بے حد درد کے ساتھ جس سے مریض پاگل سا  
[Xanthoxylum -30]  
ہو جائے جس میں شدید درد سر ہو۔ درد پیڑ دیش ہو  
جو ناگوں تک پھیلے۔

000

ایلیٹریس اف ● حیض شدید درد کے ساتھ ہو اور حیض زیادہ مقدار میں  
[Aletris F -6]  
ہو۔

000

لکیسیس ● حیض شدید درد کے ساتھ شروع ہو لیکن بننے کے  
[Lachasis -30]  
ساتھ ساتھ درد کم ہو جائے۔

000

لپس البس ● درد حیض شروع ہونے کے پہلے سے ہو اور اتنا شدید  
[Lapis Albus -30]  
ہو کہ مریض بے ہوش تک ہو جائے۔ حیض شروع  
ہونے کے بعد درد کم ہو جائے۔

000

سائکلیمین ● حیض شدید درد بھرا ہو۔ حیض زیادہ مقدار میں ہو۔  
[Cyclamin -30]  
خون سیاہ ہو اور جما ہوا ہو۔ حیض شروع ہو پھر بند ہو  
جائے پھر شروع ہو پھر بند ہو جائے۔

000

## حیض کے علاوہ خون

### (Menses -Bleeding Unrelated to Menses)

● ار جنٹم ٹائٹریکیم - حیض کے علاوہ خون کا سیلان سن یاس کے زمانہ میں۔  
[Argentum Nit -30] جو ان بیواؤں یا جن کے بچہ نہ پیدا ہوا ہو۔ درد  
کے ساتھ جو کمر اور رانوں تک پھیلے۔

● کالی سلف - حیض کے علاوہ خون کا سیلان۔ اعضا تامل میں  
[Kali Sulph -200] جلن ہو۔

● سلیسیا - حیض کے علاوہ خون کا سیلان ٹنڈے پانی میں  
[Silicea -30] کھڑے ہونے کی وجہ سے۔

● سپیا - حیض کے علاوہ خون کا سیلان سن یاس کے زمانہ میں  
[Sepia -30] میں۔

● وِسکَم اَلْبم - حیض کے علاوہ خون کا سیلان۔ خون کا دباؤ کم۔  
[Viscum Alb -6]

● الپس کار - حیض کے علاوہ خون کا سیلان دو حیضوں کے  
[Elaps cor -30] دوران۔

پلاٹینا • ہر پاخانہ کے وقت رحم سے سیلان خون۔

[Platina -30]

000

کریوزوٹ • حیض کے علاوہ خون کا سیلان۔ خون سیاہ بدبودار۔

[Kriosote -30]

جس میں خون کے بڑے تھکے ہوں۔ غشی ہو جائے۔

نبض دھیمی ہو جائے۔

000

حیض۔ متفرق کیفیات (Menses - Misc.)

سلیسیا • حیض دودھ پلانے کے زمانہ میں۔

[Silicea -30]

000

لائکوپوڈیم • نوجوان لڑکیوں میں جب پہلے حیض کا وقت آچکا ہو۔

[Lycopodium -30]

لیکن حیض نہ ہو رہا ہو۔

000

سنگوئیریا • حیض کے رک جانے سے خون تھوکننا شروع ہو جائے۔

[Sanguinaria -30]

000

برائی دینا • حیض کا خون بجائے رحم کے ناک سے آئے۔

[Bryonia -30]

000

ہیمالیس • حیض کا خون بجائے رحم کے کسی اور جگہ سے آئے۔

[Hamamalis -30]

دو حیضوں کے درمیان خون جاری رہے۔ خون سیاہ ہو۔

000



بوستا • حیض صرف رات کے وقت جاری رہے دن میں نہ ہو۔ [Bovista -30] 000

میگنیشیا کارب • حیض رات میں جاری رہے یا صرف لیٹی ہوئی حالت میں۔ [Magnesia Carb -30] 000

امونیم میور • حیض رات میں زیادہ مقدار میں جاری ہو۔ حیض کا خون بہت تیز ہو جس سے جانگوں میں جھلسن پیدا ہو جائے۔ [Ammonium Mur -30] 000

کاسٹیکم • حیض صرف دن میں جاری رہے۔ [Causticum -30] 000

بیلادونا • دو حیضوں کے درمیان خون جاری رہے۔ خون سرخ ہو۔ [Belladonna -30] 000

کیلکیر یا فاس • لڑکیوں میں حیض قبل از وقت۔ [Calcare Phos -30] 000

نیرم سلف • حیض کے دوران ناک سے خون۔ [Natrums Sulph -200] 000

## خسرہ (Measles)

- خسرہ کی ایک اچھی دوا ہے۔

اینٹیم کروڈ [Antim Crud -30]  
ooo
- بخار۔ سر درد۔ چہرہ سرخ۔ حلق میں درد خشک کھانسی۔

بیلادونا [Belladone -30]  
ooo
- خسرہ کے دانے نہ ابھریں۔ دب جائیں۔ خسرہ کے دانوں کو ابھار دیتی ہے۔

اینٹیم ٹارٹ [Antim Tart -30]  
ooo
- خسرہ کے لیے بہترین دوا ہے۔ خسرہ سے بچاؤ۔ روک تھام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ خسرہ کے بعد دست کی شکایت بھی ٹھیک کرتی ہے۔ خسرہ کے بعد کھانسی کے لیے بھی مفید ہے۔

پلساٹلا [Pulsatilla -30]  
ooo
- خسرہ کے لیے بہترین دوا ہے۔ خسرہ سے بچاؤ روک تھام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔

ماربیلینم [Morbilinum -30]  
ooo
- خسرہ۔ بدن میں شدید درد۔ بے چینی۔

رٹناکس [Rhus Tox -30]  
ooo
- یہ دوا خسرہ۔ سرخ بخار اور چیچک کے لیے بہت مفید ہے۔

فیرم فاس [Ferrum Phos -30]  
ooo

● کاربووج خسرہ کے دبے ہوئے دانوں کو جلدی ابھار دیتی ہے  
[Carbo Veg -6]  
اور بعد میں درست بھی کرتی ہے۔ خسرہ کے بعد کے  
دست کے لیے بھی مفید ہے۔ خسرہ کے بعد کھانسی  
کے لیے بھی مفید ہے۔

● یوفریشیا خسرہ۔ نزلاوی کیفیت آنکھ اور ناک سے پانی کی  
[Euphrasia -30]  
زیادتی۔  
000

● برائی ادنیا خسرہ کے دے ہوئے دانوں کو ابھار دیتی ہے اور بعد  
[Bryonia -30]  
میں درست کر دیتی ہے۔  
000

● کیوپرم مٹ خسرہ۔ خسرہ کے دانوں کے دب جانے کی وجہ سے  
[Cuprum Met -30]  
تشنجی کیفیت۔  
000

● پیشیا خسرہ اور پتی اچھلنے میں بہت مفید ہے۔  
[Baptisia -30]  
000

● اوپیم خسرہ کے بعد اگر قبض کی شکایت تو یہ دوا بہت مفید  
[Opium -30]  
ہے۔  
000

● زنتھوکسانم خسرہ کے دانے دب جائیں۔ خسرہ کے دوران  
[Xenthoxylum -30]  
غٹو کی اور دماغ کاؤل ہو جاتا۔  
000

● مرک کارر خسرہ کے بعد منہ آجائے۔ منہ میں ورم یا زخم ہو جائے۔  
[Mere Cor -30] جائے۔

000

● ملینڈرینم خسرہ اور خسرہ کے روک تھام کے لیے بہت اچھی دوا  
[Melandrinum -30] ہے۔

000

● ایپس خسرہ کے لیے بہت مفید دوا ہے اور اگر خسرہ کے بعد  
[Apis -6] یادوران دست ہو اس کے لیے بھی۔

000

● اسٹیکٹا پلمو نیریا خسرہ کے بعد کھانسی کی بہت اچھی دوا ہے۔  
[Sticta Pul -30]

000

● آرسنک البم خسرہ کے بعد کھانسی اور دست کے لیے مفید ہے۔  
[Arsenic Alb -30]

000

● کالی سلف خسرہ کے دانے۔ اکوتہ یا دوسرے دانے ٹھنڈا کسی  
[Kali Sulph -30] اور وجہ سے اچانک دب جائیں۔

000

## جلق۔ مشت زنی (Masturbation)

● ایوینا سائیوا جلق سے پیدا شدہ دماغی اور اعصابی کمزوری کے  
[Avena Sativa -Q] لیے بہت مفید ہے۔ گرم پانی میں استعمال کریں۔

10-15 قطرے 000

- **ارنیکا** - جلق کی وجہ سے عضو میں کمزوری اور اس کی وجہ سے نامردی۔  
[Arnica -200]  
000
- **اسٹیلگو** - جلق کی نہ رکنے والی اور بے حد خواہش۔ مریض اس دوا سے نہ صرف جلق کی عادت چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ تندرست بھی ہو جاتا ہے۔  
[Ustilago -30]  
000
- **کاربووج** - مریض جب رات میں لیٹے تب جلق کرے۔ عادت جھوٹ جاتی ہے۔  
[Carbo Veg -200]  
000
- **ارجنٹم مٹ** - جلق کی عادت۔ جلق کی عادت کے بد نتائج۔  
[Argentum Met -30]  
000
- **اورجینم** - مشت زنی یا انگشت زنی کی بے حد خواہش۔ ہر وقت دماغ میں شہوانی خیالات قائم رہے۔  
[Origenum -30]  
000
- **کیلکیر یا فاس** - جلق کی عادت والے مریضوں کے لیے بہت مفید دوا ہے۔ عادت چھوٹ جاتی ہے اور کمزوری بھی۔  
[Calcare Phos -30]  
000
- **گریٹی اولا** - جلق یا انگشت زنی کے بے حد خواہش خاص طور سے عورتوں میں عورتوں کی انگشت زنی اور خواہش نفسانی کی بے حد زیادتی کی بہترین دوا ہے۔  
[Gratiola -30]  
000

- جلق یا جماع کی زیادتی کی وجہ جسمانی آعصاب کی کمزوری۔ دماغ کو دماغی کام کے لیے مرکوز نہ کر سکے۔  
[Coca -6]  
ooo
- جلق کی بے انتہا خواہش۔ تنہائی کو تلاش کرے اور اسکے بد نتائج۔ دماغی اور جسمانی کمزوری۔  
[Bufo Rana -200]  
ooo
- جلق کے لیے مجبور ہو شدید استادگی اور شدید شہوانی خواہش کی وجہ سے۔  
[Picric Acid -30]  
ooo
- جلق کی بری عادت کو چھڑانے کی بہترین دوا ہے۔ جلق کے بد اثرات کو دور کرتی ہے۔  
[Staphisagaria -200]  
ooo

### دودھ ہضم نہ ہو (Milk-Unable to Digest)

- دودھ ہضم نہ ہو۔ دودھ پینے کے بعد دست۔ دودھ موافق نہ آئے۔  
کیلکیر یا کارب  
[Calcareo Carb -30]  
oo
- دودھ ہضم نہ ہو۔  
نائٹرک ایسڈ  
[Nitric Acid -30]  
ooo

لیک ویک ڈفینس • بچے دودھ بالکل نہ ہضم کر سکیں۔ یہ دوا نشوونما بڑھاتی ہے۔ طاقت بڑھاتی ہے۔ کمزوری روکتی ہے۔ بچوں کو بے جامونا ہونے سے روکتی ہے۔  
[Lac Vac Def -200]  
000

ایٹھوسا • دودھ برداشت نہ ہو۔ دودھ پینے سے تکلیفات جیسے  
[Aethusa -30]  
000

میکیشیا میورٹا • دودھ بالکل ہضم نہ ہو۔  
[Magnesia Mur -30]  
000

انٹی مونیم کروزم • بچے دودھ بالکل نہ ہضم کر سکیں۔ دودھ موافق نہ آئے فوراً تے کر دیں  
[Antim Crud -30]  
000

چائنا • دودھ موافق نہ آئے۔ دودھ سے معدہ میں جلد ہی خرابی پیدا ہو جائے۔  
[China -30]  
000

سپیا • بچوں میں دودھ پینے کے بعد دستوں میں زیادتی۔  
[Sepia -30]  
000

کیلکیریا فاس • بچوں کو دودھ ٹھیک سے ہضم نہ ہو۔ ماں یا اوپر کے دودھ سے دست۔  
[Calcareia Phos -30]  
000

## تل (Mole)

- تھوجا

● چہرے یا جسم پر کالے تل۔ تھوجا Q کا مرہم صبح شام لگائیں۔

[Thuja -IM]

ہفتہ میں ایک بار
- کیلکیر یا کارب

● چہرے یا جسم پر کالے تل۔ تھوجا Q کا مرہم صبح شام لگائیں۔

[Calcarea Carb -6]

000
- فاسفورس

● چہرے یا جسم پر کالے تل۔ تھوجا Q کا مرہم صبح شام لگائیں۔

[Phosphorus -6]

000
- لائکوپوڈیم

● چہرے یا جسم پر کالے تل۔ تھوجا Q کا مرہم صبح شام لگائیں۔

[Lycopodium -6]

000
- سینا

● چہرے یا جسم پر کالے تل۔ تھوجا Q کا مرہم صبح شام لگائیں۔

[Sabina -6]

000
- پلساٹلا

● چہرے یا جسم پر کالے تل۔ یا جھائیں تھوجا Q کا مرہم صبح شام لگائیں۔

[Pulsatilla -6]

000
- ریڈیم برومائڈ

● چہرے یا جسم پر کالے تل۔ تھوجا Q کا مرہم صبح شام لگائیں۔

[Radium Brom -30]

000



● دیکسیناٹم چہرے یا جسم پر کالے تل۔ تھو جا Q کا مرہم صبح شام

لگائیں۔ اس دن کوئی اور دوا نہ دیں۔ [Vaccinium -200]

ہفتہ میں دو بار

## مالنچولیا (Melancholia)

● مکی سی نیوگا مالنچولیا بچے کی پیدائش کے بعد۔

[Cimicifuga -200]

oo

● ایپس مالنچولیا کا مرض حیض کے رک جانے سے پیدا ہو۔

[Apis -200]

ooo

● نیٹرم میور نوجوان لڑکیوں میں مالنچولیا۔

[Natrum Mur -200]

ooo

● اورم مٹ مالنچولیا اور وہم۔ خودکشی کا جذبہ۔ سر کی طرف خون کا

[Aurum Met -200]

دوڑنا۔ خون کا دباؤ زیادہ۔

o

● کینتھرس شدید قسم کا مالنچولیا۔ پاگل پن۔

[Cantharis -200]

oo

● مایخو لیا۔ کسی کام میں دلچسپی نہ لے۔ دماغی  
پریسانی۔ رنجیدہ۔ آسانی سے ڈر جائے۔  
[Argentum Nit -200]  
ooo

● مریض مایخو لیا میں مبتلا ہو۔ پریشان۔ نروس۔ رنج  
وغم۔ گزری باتوں کو سوچتا۔ بے چین۔ بے خوابی۔  
[Kali Phos -200]  
oo  
دماغ بیکار ہو۔ ہسنا اور رونا۔

● مذہبی مایخو لیا۔ مایوس۔ غمگین۔ نجات سے مایوسی۔  
ڈرے کہ مر جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے اپنی اور  
[Psorinum -30]  
ooo  
اپنے ساتھیوں کی زندگی ناقابل برداشت بنائے۔  
چڑچڑاہٹ مزاج۔ جذباتی وغیرہ۔

● ہاتھ دھونے کا مایخو لیا۔ بار بار ہاتھ دھوئے جیسے گندہ  
ہے۔

● مذہبی مایخو لیا۔ ہر وقت عبادت کرے۔ دعائیں  
مانگے یہ اس دوا کی خاص علامت ہے۔ ہر بات کا  
[Auram Met -200]  
تاریک پہلو دیکھنا۔ اور رونا۔ خیال کرتا ہے۔ کہ وہ  
دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ موت کی خواہش  
کرتا ہے۔ خودکشی کو اسکا جی چاہے۔

● صفائی کا مایخو لیا۔ ہر وقت ہر چیز کو صاف رکھنا  
چاہیے۔ بار بار صاف کرے۔ خود کو صاف رکھنا  
[Arsenic Alb -30]  
ooo  
چاہے۔ کپڑے بدلے۔ بستر کی صفائی۔ گرد مٹی۔  
دھول کی صفائی ہر وقت کرے وغیرہ۔

کوکا ● ہاتھ دھونے کا مایخو لیا۔ ہر وقت ہاتھ دھوئے۔ بار بار  
[Coca -200] دھوئے۔ جیسے کہ گندہ ہے۔  
000

سفلینم ● ہاتھ دھونے کا مایخو لیا۔ ہر وقت ہاتھ دھوئے۔ بار بار  
[Syphilinum -200] دھوئے جیسے کہ گندہ ہے۔  
00

لیک کین ● ہاتھ دھونے کا مایخو لیا۔ ہر وقت ہاتھ دھوتا رہتا ہے۔  
[Lac Canium -200] جیسے کہ گندہ ہے۔  
000

میڈورینم ● ہاتھ دھونے کا مایخو لیا۔ ہر وقت ہاتھ دھوتا رہتا ہے۔  
[Medorrhinum -200] جیسے کہ گندہ ہے۔  
00

سلیشیا ● صفائی کا مایخو لیا۔ ہر وقت ہر چیز کو صاف کرتا  
[Silicea -200] پھرے۔ صاف ستھرا رکھنا چاہے وغیرہ۔  
0

زیا اٹالیکا ● نہانے اور دھونے کا مایخو لیا۔ ہر وقت نہائے۔ بار بار  
[Zea Italica -200] نہائے۔ خود کشی کا رجحان۔ اپنے آپ کو ڈبونا چاہے۔  
000

کونیم ● اگر مایخو لیا تجرد کی زندگی گزارنے سے پیدا ہوا ہو۔  
[Conium -200]  
00

اسٹرامونیم • مانیخو لیا۔ ہر وقت بے ہودہ واہیات بات کرے۔

[Stramonium -200] دوسروں کا زبردستی مذاق اڑائے۔ ہنسے۔ دوسروں

00 سے نفرت کرے۔ گائے۔ ناچے۔ پاگل پن۔ 000

دوسروں کو برا کہے۔ ہر وقت بڑبڑ کرے۔

• مذہبی مانیخو لیا۔ ہر وقت عبادت کرے۔ [04- 30]

000

### گلسوئے۔ کرمل (Mumps-Parotid Glands)

بیلادونا • گلسوؤں کی سوجن، درد اور بخار کے ساتھ۔ [04- 30]

00 [Belladonna -200]

000

ارشاکس • گلسوؤں کی سوجن، درد اور بخار کے ساتھ۔ [04- 30]

000 [Rhus Tox -30]

000

مرک سال • بخار کے اتر جانے کے بعد گلسوؤں میں ورم ہو [04- 30]

000 [Mere Sol -30]

000

• گلسوؤں کی سوجن، درد کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ [04- 30]

000 [Dulcamara -30]

000

• گلسوؤں میں سوجن جو چھوٹے سے درد کرے۔ [04- 30]

000 [Ailanthus -30]

000

- پیشیا • بغیر درد کے گلسوؤں میں سوجن۔  
[Baptisia -30]  
000
- سیمنس کین • گلسوؤں میں سوجن۔ یہ سوجن پھیل کر کے آدھے گا  
لوں تک پہنچتی ہے۔ اور اس سوجن کے ساتھ بخار  
[Cistus Can -30]  
000 بھی ہوتا ہے۔
- اورم مٹ • گلسوؤں کی سوجن کے ساتھ ساتھ یہ دوا ہر جگہ کے  
غدد کے لیے مفید ہے۔  
[Auram Met. -30]  
00
- کیلکیر یا فاس • گلسوؤں اور جڑے کے غدد کی سوجن۔ کان میں  
درد کے ساتھ۔  
[Calcarea Phos -30]  
000
- چینینم آرس • گلسوؤں اور جڑے کے غدد کی سوجن۔ درد۔  
[Chininum Ars -30]  
000
- کالی میور • گلسوؤں اور جڑے کے غدد کی سوجن۔  
[Kali Mur -30]  
000
- نیزم کارب • گلسوؤں اور ناسل کے غدد کے بڑھ جانے میں۔  
[Natrum Carb -30]  
000

پیروٹیدائنم ● گلسوؤں کے غدود کی تکلیفات۔

[Parotidinum -30] ● اونچی طاقت میں یہ دوا اس مرض کی روک تھام کے

لیے بہت مفید ہے۔ 000

نٹرم میور ● گلسوؤں کی سوجن تھوک کی زبادت کی ساتھ۔

[Natrum Mur -200]

000

جبورنڈی ● گلسوؤں کی سوجن بخار کے ساتھ۔ یہ ایک عضوی دوا

[Jaborandi -6] ہے۔ گلسوؤں اور پسینہ کے غدود پر اس کا خاص اثر

ہوتا ہے۔ پسینہ کی زیادتی۔ 000

سلیشیا ● گلسوؤں کے غدود کا پک جانا۔

[Silicea -30]

000

## پٹھے (Muscles)

فارمیکا روفا ● پٹھے کھینچ جائیں اور ریشے ٹوٹ جائیں۔

[Formica Rufo -30]

000

کمی سی فیوگا ● پٹھوں میں درد و حرکت سے بڑھ جائے۔

[Cimicifuga -30]

000

- کاسٹیکم  
[Causticum -200]  
چھوٹا ہونا اور سخت ہو جانا جو ہاتھ سے محسوس کیا جاسکے۔ پٹھوں اور اعصابی بندھنوں کا سکڑ جانا۔  
Tendon چھوٹے معلوم ہوں۔
- فیرم مٹ  
[Ferrum met -30]  
پٹھوں کی کمزوری کے لیے بہترین دوا ہے۔ خون کی کمی کے ساتھ کمزوری۔
- پلمم  
[Plumbum -30]  
پٹھوں کی ناطاقتی۔ پٹھوں کا فالج۔ پٹھوں کی خرابی کو روکتی ہے۔ دماغی پٹھوں کے علاوہ جسم کے دوسرے اعضا جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے پٹھوں کو درست کرتی ہے۔
- اسٹرامونیم  
[Stramonium -30]  
آسانی سے حرکت کرنے والے پٹھے مرضی کے مطابق کام نہ کریں۔
- کیلکیر یا کارب  
[Calcare Carb -30]  
کمر کے پٹھے کے ریشوں میں کھنچاؤٹ اور سکڑن کی وجہ سے کمر میں درد ہو۔
- اناکارڈیم  
[Anacardium -30]  
حرکت کرنے والے پٹھوں پر کنٹرول نہ رہ سکے۔
- بریٹا کارب  
[Baryta Carb -30]  
نوجوان لوگوں میں پٹھوں کی ناطاقتی اور کمزوری۔

● میورائک ایسڈ  
[Muriatic Acid -30]  
نشلی چیزوں جیسے افیم وغیرہ یا دوسری ڈرگس کے استعمال سے پٹھوں کی کمزوری۔  
000

● تھلیئم  
[Thalium -30]  
پٹھوں کی کمزوری۔ لڑکھڑاتی چال۔ لرزہ۔ بکلی کے جھٹکوں کی طرح کے درد۔  
000

● کالی فاس  
[Kali Phos -30]  
پٹھوں کی کمزوری۔ پٹھوں میں کمزوری پیدا کرنے والے جراثیم کو مارتی ہے۔ ۳۰ جانے پر پٹھوں میں پھرن کن۔  
000

● ارنیکا  
[Arnica -200]  
پٹھوں میں درد۔ پٹھوں کے پس جانے سے یا زیادہ جسمانی محنت سے پٹھوں میں درد۔ چوٹ کی وجہ سے یا جسمانی تھکان سے پٹھوں کی تکلیفات کے لیے یہ دوا بہترین ہے۔ پٹھوں میں تھکن۔  
000

● رشاکس  
[Rhus Tox -200]  
جسمانی محنت۔ کھیل کود۔ چوٹ وغیرہ کی وجہ سے پٹھوں کی کھنچاؤٹ کے لیے اور اس کے بعد کی تکالیف کے لیے بہترین ہے۔ پٹھوں میں تھکن۔ اس دوا کے استعمال سے تھکن محسوس نہیں ہوتی۔  
000

● کیلکیر یا فلوریکا  
[Calcarea Flourica -30]  
پٹھوں کی کھنچاؤٹ۔ درد۔ سکڑن وغیرہ کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔  
000



جلسیم

● پٹھے ڈھیلے پڑ جائیں۔ آسانی سے تھک جائیں جسکی

وجہ سے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہے۔ تمام انضمام [Gelsemium -200]

میں کمزوری اور کپکپاہٹ۔ 000

● ٹانگوں کے پٹھے سکڑ جائیں۔ ٹنڈن Tendon

چھوٹے معلوم ہوں۔ ٹانگوں میں بے چینی۔ [Ammonium Carb -200]

000

● ٹانگوں کے پیچھے کی طرف کے پٹھوں میں کھنچاؤ۔

سکڑن۔ درد۔ ٹنڈن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مریض [Ammonium Mur -200]

جب چلے تو معلوم ہو کہ پٹھے کھینچے ہوئے ہیں۔ 000

● پٹھوں میں سختی اور اکڑن۔

[Argentum Nit -30]

000

● پٹھوں اور ٹنڈن کے کھینچے جانے کی وجہ سے تکلیفات۔

[Calcarea Sulph -200]

000

● پٹھوں اور ٹنڈن میں کھینچاؤ اور درد۔

[Ferrum Phos -200]

000

● ٹنڈن میں درد۔ ہاتھوں کے پیچھے کے ٹنڈن میں

کڑکن اور درد۔ [Kali mur -200]

000

- فلورک ایسڈ ● پٹھوں میں تھکن۔ اس دوا کے استعمال سے تھکن محسوس نہیں ہوتی۔

[Flouric Acid -30]

000
- ارسک البم ● پٹھوں میں تھکن۔ اس دوا کے استعمال سے تھکن محسوس نہیں ہوتی۔

[Arsenic Alb -30]

000
- کوکا ● پٹھوں میں تھکن۔ اس دوا کے استعمال سے تھکن محسوس نہیں ہوتی۔

[Coca -6]

000
- فارمک ایسڈ ● پٹھوں میں درد۔

[Formic Acid -30]

000
- مرک پیرینس ● چلنے سے اور حرکت کرنے سے جسم کے پٹھوں میں درد ہو۔

[Merc Perinis -30]

000
- ہلیبورس ● پٹھوں میں تشنجی پھڑکن ہو۔

[Helleborus -200]

00
- میانٹھیز ● پٹھوں میں اور جسم کے کسی بھی حصہ میں پھڑکن ہو۔

[Manyanthis -30]

000

امبرا گریشیا • بازوؤں اور ناگوں کے پٹھوں میں غیر معمولی  
[Ambra Grasia -30] پھڑکن۔

000

## دماغ اور حافظہ کمزور (Mind and Memory Weak)

ارسنک مٹ • جو پڑھتا ہے بھول جاتا ہے۔ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا پڑھا  
[Arsenic Met. -30] ہے۔

00

سلینینیم • بہت جلدی بھول جائے۔ دماغ کسی کام میں نہ  
[Selenium -30] لگے۔ دماغ کمزور۔ کوئی دماغی کام کرنا مشکل ہو۔

00

امبرا گریشیا • حافظہ کمزور۔ سوچنے سمجھنے کی قوت کم۔ کسی چیز کو تین  
[Ambra Grasia -30] چار بار پڑھنے پر بھی سمجھ میں نہ آئے۔ بہت بھلکرو۔  
ہو۔ دماغی انتشار ہو۔

سورینم

• حافظہ کمزور۔ بہت جلد بھول جائے۔

[Psorinum -30]

باسی منہ

فاسفورک ایسڈ • دماغی اور جسمانی کمزوری۔ حافظہ کمزور۔ جب  
[Phosphoric Acid -200] پڑھنے بیٹھے ہزاروں طرح کے خیالات دماغ میں

00

جمع ہو جائیں۔ جو کچھ پڑھے فوراً ہی بھول جائے۔ ہر  
عرصہ سے جانی بوجھی چیزوں کو بالکل بھول جائے  
اور یاد نہ کر سکے۔

- چائنا ● دماغ اور جسمانی کمزوری۔ سستی اور کابلی۔  
[China -200]  
000
- سفلینیم ● حافظہ بہت کمزور۔ ہر چیز جلدی بھول جائے۔ نام،  
شکل، تاریخ، واقعات، مقامات وغیرہ یاد نہ رہے۔  
[Syphilinum -200]  
ہفتہ میں دو بار
- اسٹافی سکیریا ● دماغ کمزور، حافظہ کمزور، چڑچڑا، غصہ ور۔  
[Staphisagaria -200]  
000
- لیک کنیم ● بہت جلد بھول جائے۔ دماغ غیر حاضر۔ بازار میں  
[Lac Canium -200]  
000
- اناکارڈیم ● دماغ اور حافظہ کمزور۔ خود پر اعتماد نہ ہو۔ حافظہ کمزور۔  
[Anacardium -200]  
000
- ارسنک البم ● حافظہ کی خرابی۔ یادداشت کھو بیٹھے۔ بہت جلد بھول  
[Arsenic Alb -30]  
000
- گلوٹائین ● دماغ کمزور۔ دیکھے بھالے راستوں کو بھول جائے۔  
[Glonoine -200]  
000

اولینڈر ● حافظہ بہت کمزور۔ جانے بوجھے نام کو یاد نہ کر پائے۔  
[Oleander -30]  
اپنی دلچسپی کی کتاب کو پڑھتے وقت بھی دماغ اس پر  
مرکوز نہ کر سکے۔ دماغ غیر حاضر۔  
ooo

زنک فاس ● حافظہ کمزور۔ دماغی کام مشکل سے کر سکے۔ کوئی چیز  
[Zincum Phos -30]  
یاد نہ رہے۔  
ooo

ملینڈرینم ● حافظہ اور دماغ کمزور۔ ایک دو گھنٹہ پہلے پڑھی ہوئی  
[Melandrinum -30]  
چیز کو یاد نہ کر سکے کہ کیا پڑھا تھا۔  
ooo

بریٹا کارب ● حد سے زیادہ دماغ اور حافظہ کی کمزوری۔ نہ پڑھ  
[Baryta Carb -200]  
سکے نہ یاد رکھ سکے۔  
o کام کرتے کرتے بھول جائے۔

پٹرولیم ● حافظہ کمزور۔ سوچنے سمجھنے کی قوت میں کمی۔ دیکھے  
[Petroleum -30]  
بھالے راستوں کو بھول جائے۔  
ooo

کالی فاس ● حافظہ بالکل کم ہو جائے۔ خیالات دماغ میں گڈمڈ ہو  
[Kali Phos -200]  
جائیں۔ دماغی کام سے تھکاوٹ ہو جائے۔ کوئی  
دماغی کام کرنا مشکل ہو۔  
o

ایگنس کاسٹس ● حافظہ بہت کمزور۔ خیالات میں یکسوئی نہ ہو۔ نام  
[Agnus Castus -30]  
بھول جائے۔ کسی لفظ کے آخری حرف کو پہلے لکھے۔  
ooo

- نیزم میور • حافظہ کمزور۔ کوئی دماغی کام نہ کر سکے۔  
[Natrum Mur -200]  
ooo
- سلفر • حافظہ کمزور۔ خاص طور سے نام بھول جائے۔  
[Sulphur -30]  
باسی منہ o
- الیومنا • مسلسل دماغ اور حافظہ کی کمزوری۔ جلد بھولنے والا۔  
[Alumina -200]  
ooo
- کاربووج • حافظہ کمزور۔ مریض فوراً ہی بھول جائے کہ اس نے کسی سے کیا کہا تھا۔  
[Carbo Veg -200]  
oo
- زنکم پیکم • دماغ اور حافظہ کمزور۔ دماغی کمزوری کی وجہ سے کوئی دماغی کام نہ کر سکے۔  
[Zincum Pic -30]  
ooo
- ہیلےبوس • حافظہ کمزور۔ خیالات کو یکسو نہ کر سکے۔ جواب بہت آہستہ آہستہ دے۔ بے وجہ گھورتا۔ ذل۔ کچھ نہ کہے۔ خود بخود آہیں بھرتا۔ چڑچڑاہٹ۔ تسلی دینے سے ناراض ہو۔  
[Helleborus -200]  
oo
- بفوراٹا • حافظہ کمزور۔ بیوقوفانہ حرکات۔ مریض عورت ہو یا مرد بچوں کی طرح معلوم ہوں جو ذہنی طور پر بچوں کے دماغی سطح سے آگے نہ بڑھ سکے ہوں۔  
[Bufo Rana -30]  
ooo

● کیلکیر یا فاس طالب علموں کی دماغی کمزوری اور دوسری بہترین  
[Calcarea Phos -30] دوا ہے۔

000

● الیومنا فاس کالج سے نکلنے والے طالب علموں کے لیے مفید ہے  
[Alumina Phos -30] جو دماغی طور پر کمزور ہو چکے ہوں۔ دوستوں سے  
بات چیت نہ کریں۔ دماغی غنودگی۔ خودکشی کے  
خیالات وغیرہ۔

000

● رلیض دماغی طور پر کمزور ہوتا ہے۔

000

### دماغ۔ متفرق کیفیات (Mind-Misc. Conditions)

● ارٹی میٹیا ولگرس مریض رات میں جاگے۔ کام کرے لیکن صبح کو کچھ  
[Artimisia Vulgaris -30] یاد نہ رہے۔

000

● کاسٹلیم دماغی بے توجہی۔ دماغ کہیں نہ لگے۔ مزاج میں  
[Causticum -200] بے حد غمگینی اور ناامیدی۔ دیرینہ غم۔ اچانک  
جذبات کے بعد کی تکلیفات خصوصاً بوا سیر کی۔  
سوچنے سے تکلیفات بڑھ جائیں۔

00

● سی سی فیوگا رونادھونا۔ ناامیدی مایوسی۔ دماغی پریشانی۔ پست  
[Cimicifuga -200] ہمتی۔ خاموش طبیعت۔ گھر کے کام کاج میں کوئی

00

دلچسپی نہ ہو۔ چڑچڑاپن۔ ذرا سی غلط بات سے غصہ  
آجائے۔

سورینم • خیالات جو اس کا پیچھا نہ چھوڑیں۔ رنجیدہ۔ غمگین۔

[Psorinum -30] مایوس۔ چڑچڑا۔ بیماری سے ناامید۔ نروس۔

باسی منہ ○

ڈبوسیا • دماغ غیر حاضر۔ بے وقوفی کی حرکتیں اور باتیں۔

[Duboisinum -6] لاپرواہی۔

○○○

امونیم کارب • ڈرپوک۔ نافرمان۔ ضدی۔ سوچنے سمجھنے کی طاقت

[Ammonium Carb -200] میں کمی۔

○○○

اناکارڈیم • قسم کھانے کی اور بد عادی کی سخت عادت۔

[Anacardium -30] چڑچڑا۔ غصہ ور۔ کسی کی نہ ماننے والا۔ چلتے وقت

○○ محسوس کرے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ غمگین۔

اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو۔

اینٹیم کروڈ • دماغ کی حالت پراگندہ۔ بولنے سے نفرت۔ بد

[Antim Crud -30] مزاجی۔ پست حوصلگی۔ بغیر کسی وجہ کے پریشانی۔ چڑ

○○○

چڑا۔ زندگی سے بے زاری کھانا جب دیا جائے

کھالے ورنہ بھوکا رہے۔ گردن پر کے کپڑوں کو کھینچنا

اور چھوڑنا۔ بار بار کپڑوں کے حصوں کو موڑنا اور

کھولنا۔

سلینینم • دماغی کند ذہنی۔ آس پاس سے لاپرواہی۔ دماغی

[Selenium -30] یکسوئی کی نااہلیت بے حد غمگین۔ الفاظ کے حروف کو

○○○

غلط جوڑے اس لیے الفاظ کا تلفظ غلط کرے۔



امبرا گریشا • دماغی انتشار اور پریشانی سے نیند نہ آئے۔ دماغی

[Ambra Grasea -30] کمزوری۔

ooo

انگسچوریا • ذرا ذرا سی باتوں کا بہت حساس۔ جلد غصہ میں

[Angustura -30] آجائے۔ بے چین ہو جائے۔ دماغی انتشار میں مبتلا

ہو جائے۔ چڑچڑاہو۔

ooo

نکس ماشکانا • بات کرتے وقت۔ پڑھتے وقت یا لکھتے وقت

[Nux Moschata -30] خیالات دماغ سے غائب ہو جائیں۔ دماغ کمزور

ہو۔

ooo

ارجنٹم نائٹرکیم • بہت زیادہ اور لمبے عرصہ تک دماغی محنت سے

[Argentum Nit -30] تکلیفات جو شدید ہوں یا دیرینہ ہوں۔ مریض دبلا

پتلا۔ سوکھا سا ہو۔ دماغ کند ذہن ہو جائے۔ دماغ

میں پریشانی ہو۔ جلدی ڈر جائے۔ محسوس کرے کہ

لوگ اس کو گراہو سمجھتے ہیں۔

ooo

پلاٹینا • خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے۔ مغرور ہو۔

[Platina -200]

ooo

اورم مٹ • دماغی محنت کا خراب اثر ہونے کی وجہ سے مریض

[Auram Met -30] بہت جلد نڈھال ہو کر تھک جائے۔

oo

نیرم سلف • سر میں چوٹ لگنے یا گر جانے کی وجہ سے دماغی

[Natrurn Sulph -200] تکلیفات پیدا ہو جائیں۔

ooo

- فاسفورک ایسڈ ● دماغ کے آعصاب کی کمزوری۔

[Phosphoric Acid -6]

000
- سلیشیا ● خیالات بکسوزہ کر سکے۔ دماغ کسی کام میں مرکوز نہ کر سکے۔ جسمانی طاقت کے مقابلہ میں دماغی طور پر (000)

[Silicea -30]

000

زیادہ مضبوط۔ چڑا چڑا ہو۔ سوچنا چاہے لیکن ایسا نہ کر سکے۔
- نیرم فاس ● دماغی کند ذہنی۔ کوئی خواہش نہ ہو۔ ذہنی انتشار۔ چڑا

[Natrum Phos -200]

000

چڑا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی۔ بھول جانا۔
- ایرڈیم ● دماغی پریشانی۔ دماغ سن محسوس ہو۔

[Iridium -30]

000
- چائنا ● وہ پاگل لوگ جو دماغی اسپتالوں میں رکھے جاتے ہیں۔ انکو کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ کونین کے بے تہاشا استعمال سے ان کے دماغ اور دماغ کے اعصاب میں فالج پیدا ہو جانے کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں۔

[China -200]

000
- اگریکس ● مریض پاگلوں کی سی حرکت کرتا ہے۔ گانا گاتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہے۔ مریض جو پہلے بہت سیدھا اور فرما بردار تھا لا پردا ہو جائے۔ ضدی ہو جائے اور بات نہ ماننے والا ہو جائے۔

[Agaricus -200]

اکونائٹ • غیر حاضر دماغ۔ دماغ کمزور۔

[Aconite -200]

000

اسٹافی سگریا • شدید غصہ کی وجہ سے دماغی تکلیفات۔

[Stafisagaria -200]

000

اگنیشیا • اچانک صدمہ سے۔ دماغی اکساہٹ سے اور

[Ignatia -30]

000

کافیا • اچانک خوشی سے۔ خوشی کی خبر سے دماغی تکلیفات۔

[Coffea -30]

000

اسٹرامونیم • مریض کو اندھیرے میں بہت ڈر لگے اور دماغی

[Stramonium -30]

000

ایوڈیم • دماغ میں مستقل یہ خیال گھر کر جائے کہ کچھ بھول گیا

[Iodium -200]

00

نیٹرم کارب • دماغی کام کرنے سے پریشانی اور دماغی پراگندگی۔

[Natrum Carb -200]

000

- ہایوسکس • خور کو دوسروں کے مقابلے میں محسوس کرے۔ احساس  
[Hyoscyamus -200] کمتری میں گرفتار۔ خیالی پریشانی۔  
000
- نکس و امیکا • چڑا چڑا۔ ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جانا۔ تنگ  
[Nux Vomica -200] مزاج۔  
00
- لیکیسیس • بہت زیادہ بڑا اور بکواس کرنے والا۔  
[Lachasis -200]  
00
- زنکم مٹ • دماغی کام نہ ہو سکے۔ بات دیر میں سمجھے۔ ایک بات  
[Zincum Met -200] کو بار بار کہا جائے تبھی سمجھے۔  
000
- اگزالک ایسڈ • سوچنے سے تکلیفات میں زیادتی۔  
[Oxalic Acid -200]  
000
- ہیلی بوریس • سوچنے سے تکلیفات میں کمی ہو۔  
[Helleborus -200]  
000
- کالی فاس • مریض خاموش طبیعت ہوتا ہے۔ بولتا کم ہے۔ رنج  
[Kali Phos -30] و غم کے بد اثرات۔  
000

## پتی اچھلنا (Nattlerash)

- پتی کا اچھلنا، گرمی سے زیادتی۔ ڈلکامارا
- سردی یا بھیگ جانے سے پتی کا اچھلنا۔ [Dulcamara -30]
- پتی اچھلے حیض کے پہلے۔ 000
- پتی کا اچھلنا بہت زیادہ مقدار میں حیض کے ساتھ۔ بیلاڈونا
- [Belladonna -200]
- 000
- پتی کا اچھلنا، گرمی سے یا گرمی کے موسم میں۔ لائکوپوڈیم
- [Lycopodium -30]
- 000
- پتی کا اچھلنا، بغیر کھلی کے۔ یوورسی
- [Uva Ursi -6]
- 000
- پتی تمام جسم پر اچھلے، کھلی ہوا میں یا کپڑا اتارنے کے
- بعد زیادتی اندرونی ٹھنڈ کا احساس، جگر کی خرابی کے
- ساتھ پتی کا اچھلنا۔ [Astacus F-6]
- 000
- پتی کا اچھلنا، جس میں ٹھنڈک سے آرام ہو۔ ایپس
- پتی اچھلے گرمی سے یا گرمی کے موسم میں۔ [Apis -30]
- 000
- پتی اچھلے گرمی کے موسم میں، پتی کے ساتھ دست کی
- شکایت۔ [Pulsatilla -30]
- 000

اکٹھائی اولم • پتی اچھلنے کی پرانی شکایت۔

[Ichthyolum -30]

ooo

انٹیم کروڈ • پتی کا اچھلنا، ہاضمہ کی خرابی سے۔

[Antim Crud -30]

ooo

بوستا • پتی اچھلنے کی بہت پرانی شکایت، تمام جسم پر پتی کا

[Bovista -6]

اچھلنا، بعض پتی کے دودوڑے قریب ایک دوا نیچ  
بڑے ہوں، جلن اور کھجلی کی وجہ سے نیند حرام ہو  
جائے۔

ooo

لوبیلیا • پتی کا اچھلنا، جس کے ساتھ متلی اور تے ہو۔

[Lobelia -30]

ooo

اریٹیکا پورنس • پتی کے اچھلنے کی بہت اچھی دوا ہے۔

[Urtica Urens -6]

ooo

کالی کارب • پتی کا اچھلنا حیض کے دوران، پتی میں اتنی شدید کھجلی

[Kali Carb -30]

کہ مریض نہ جانے کہ کیا کرے۔

ooo

ہیپر سلف • پتی اچھلنے کی پرانی شکایت، پتی بار بار اچھلے۔

[Hepar Sulph -200]

ooo

- تمام جسم پر پتی کا اچھلنا، گردن پر، سینہ پر، آنکھ کے پونوں پر، ہاتھوں پر جس میں ناقابل برداشت کھجلی ہو جس میں کھجلا نے کے بعد بہت جلن ہو۔  
[Sarsapilla -30]  
○○○
- پتی کا اچھلنا جب مریض گرم کمرے سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جائے۔  
[Natrum Mur -30]  
○○○
- پتی کا اچھلنا جسمانی محنت سے، ملیں یا بخار کے دوران پتی کا اچھلنا۔ پتی کے بڑے بڑے ددوڑے تمام جسم پر، پتی میں شدید کھجلی ہو۔  
[Chloralum -6]  
○○○
- پتی کا اچھلنا تمام جسم پر درم کے ساتھ، گرم چیز یا نشیلی اشیاء پینے سے زیادتی، شدید کھجلی ہو، ٹھنڈ سے پتی کا اچھلنا گرمی سے آرام۔  
[Chininum Ars -30]  
○○○
- کھجلا نے کے بعد پتی کا اچھلنا۔  
[Copavia -6]  
○○○
- پتی اچھلنے کی پرانی شکایت، پتی کے ساتھ بخار اور قبض ہو۔  
[Rhus Tox -30]  
○○○
- بھگ جانے سے پتی اچھل آئے لرزہ اور بخار کے ساتھ، ٹھنڈی ہوا میں زیادتی۔  
[Sulphur -6]  
○○○
- پتی اچھلنے کی پرانی شکایت یا سوکھی کھجلی کی پرانی شکایت کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔  
○ باقی منہ

● نیٹرم کارب کھجلائے کے بعد پتی کا اچھلنا، پتی زیادہ تر شکم پر، اعضائے تناسل پر اور ٹانگوں پر اچھلے۔  
[Natrurn Carb -30]  
ooo

● ایپیک کھجلائے کے بعد پتی کا اچھلنا۔  
[Ipecac -200]  
ooo

● اسٹرو فینٹھس پتی کی پرانی شکایت کے لئے۔  
[Strophanthus -6]  
ooo

● کالی آیوڈائڈ تمام جسم پر پتی کا اچھلنا، یہ پتی کی بہت اچھی دوا ہے۔  
[Kali Iodide -30]  
ooo

● نیٹرم فاس تمام جسم پر پتی کا اچھلنا، جس میں کھجلی ہو اور ایسا معلوم ہو کہ کیڑوں نے کاٹ کھایا ہے۔  
[Natrurn Phos -30]  
ooo

### خبریں، بد اثرات (News-Bad Effect)

● کافیا اچانک خوشی کی خبر سے تکلیفات۔  
[Coffea -30]  
ooo

● اگنیٹیا اچانک بری خبر سے تکلیفات۔  
[Ignatia -30]  
ooo



- جلسی میم • اچانک بری خبر سے تکلیفات۔
- [Gelsemium -30] • اچانک جذباتی ہو جانے سے تکلیفات۔
- 000 • اچانک ذہنی اکساہٹ سے تکلیفات۔
- اچانک اچھی یا بری خبر سے ذہنی جھٹکا۔
- اکونائٹ • اچانک اچھی یا بری خبر سے ذہنی جھٹکا۔
- [Aconite -200] •
- 000 •
- کالی فاس • اچانک بری خبر سے ذہنی جھٹکا۔
- [Kali Phos -30] •
- 000 •

نوٹ:- بری یا اچھی خبر سے رونا، غشی، دل کی تکلیف، دل کا فعل بند ہو جانا، خون کے دوران میں کمی یا زیادتی، کمزوری، دماغی جھٹکا پاگل پن وغیرہ۔

### غذا کا جزو بدن نہ ہونا (Non-Assimilation of food)

- ایوڈیم • غذا کا جزو بدن نہ ہو خاص طور سے پتلے پاخانہ کے
- [Iodium -30] • ساتھ یہ تکلیف بغیر اس دوا کے ٹھیک ہونا مشکل
- 000 • ہے۔
- سارسا پریلا • غذا کا جزو بدن نہ ہو۔
- [Sarsapilla -30] •
- 000 •

کیلکیر یا کارب ● غذا جزو بدن نہ ہو، اچھا کھانے کے باوجود

مریض غیر تندرست ہو۔ [Calcarea Carb -30]

ooo

سلیشیا ● غذا کے جزو بدن نہ ہونے کی خرابی کی وجہ سے مریض

غیر صحت مندر ہے، یہ دوا دیر تک اور گہرا اثر کرنے

والی ہے۔ [Silidcea -30]

ooo

ارینک البم ● غذا کے جزو بدن نہ ہونے سے مسلسل وزن کم ہوتا

جاتا ہے۔ [Arsenic Alb -30]

ooo

السی ٹوینا ● ہاضمہ کی کمزوری، غذا جزو بدن نہ ہو۔

[Alstonea -6]

ooo

الفلفا ● غذا جزو بدن نہیں ہوتی۔ اس دوا سے کھانا ہضم ہو کر

جزو بدن ہو جاتا ہے وزن بڑھ جاتا ہے۔ [Alfalfa -Q]

5-10 قطرے کئی بار

النس ● معدہ کی خرابیوں کو دور کر کے غذا کو جزو بدن بناتی

ہے ہاضمہ کی رطوبت کی کمی کی وجہ سے ہاضمہ کی

کمزوری۔ [Alnus -6]

ooo

## سوئی کا چھنا جسم میں (Needle prick on body)

● پورے جسم میں سوئیاں چھینے کا احساس۔

کیموٹلا

[Chamomilla -30]

ooo

● پورے جسم میں ٹھنڈی سوئیاں چھینے کا احساس۔

اگریکس

[Agaricus -30]

● پورے جسم میں سوئیاں چھینے جیسا درد۔

● پورے جسم میں ایسا محسوس ہو جیسے کسی نے برف لگا دیا

ooo

ہو۔

● پورے جسم میں یہاں وہاں گرم سوئیاں چھینے کا

ارسینک البم

[Arsenic Alb -30]

احساس۔

ooo

● پورے جسم میں یہاں وہاں سوئی چھینے کا احساس۔

گریفائٹس

[Graphitis -30]

ooo

● پورے جسم میں یہاں وہاں سوئیاں چھینے کا احساس۔

برائی اونیا

[Bryonia -30]

ooo

● سوئی چھینے کا۔ جلن کا، کھجلی کا، ڈنک لگنے کا احساس

ایپس

[Apis -30]

یہاں وہاں جسم پر۔

ooo

● پورے جسم میں سوئی چھینے کا اور ریٹگن کا احساس کبھی

بریتا کارب

[Baryta Carb -30]

یہاں کبھی وہاں۔

o

● پکڑک ایسڈ - جسم میں یہاں وہاں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوئی چھنے کا احساس۔ [Picric Acid -30]  
000

● ارنیکا - جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں چھنے کا احساس۔ [Arnica -200]  
000

● کننا بیس سائیوا - تمام جسم پر ناقابل برداشت باریک سوئیوں کا چھنا، بہت ساری سوئیاں ایک ساتھ چھتی معلوم ہوتی ہیں، یہ سوئیاں رات کو کپڑا اوڑھنے سے بڑھتی ہیں اور کپڑا اتارنے سے کم ہوتی ہیں۔ [Cannabis Sativa -30]  
000

### ناف (Navel)

● لیک ویک ڈف - ناف میں شدید درد ہو۔ [Lac Vac Def -200]  
000

● کاربووج - ناف میں درد۔ [Carbo Veg -30]  
000

● کالوسنتھ - ناف کے تھوڑا نیچے ایک چھوٹی سی جگہ میں شدید درد۔ [Colocynth -30]  
000

- ایسا محسوس ہو کہ ناف میں ایک گولہ رکھا ہے جو مقعد یا  
[Inula -30] آلات تناسل کے راستے باہر نکل جائیگا۔  
000
- کیلکریا یا کارب ● ناف کے چاروں طرف زخم، ناف سے مواد اور خون  
[Calcarea Carb -30] کا اخراج۔  
000
- ناف کے سوجن کی وجہ سے گوشت کا لوتھڑا بن  
000 جائے۔
- ناف کے گرد کانٹے والا اور آٹھن والا درد۔  
[Aloe -200] 000
- ناف میں شدید سوجن۔  
[Pulsatilla -200] (Navel) 000
- ناف اور ناف کے گرد سکوڑنے اور پھاڑنے والا درد  
[Chamomilla -200] جو نیچے دونوں طرف اور چھوٹی کمر تک پھیلے۔  
000
- ناف اور ناف کے چاروں طرف سکوڑنے والے  
[Raphnus -30] درد۔  
000
- ناف میں اندر کی طرف پیٹھ کی جانب کھینچنے۔  
[Plumbum -30] 000

• نافی میں درد کا ہونا اس دوا کی خاص علامت ہے۔

[Erigeron -30]

000

• نافی کے گرد سکڑنے والا درد شکم میں اچھار کے

کروٹن ٹیگ

[Croton Tig -30]

ساتھ۔

000

• نافی میں کوپنے والا درد شکم میں ابھار کے ساتھ۔

اگریکس

[Agaricus -200]

000

• نافی اور معدہ کے منہ کے بیچ میں تیز دبانے والا

لپنڈرا

[Laptendra -30]

درد۔

000

• نافی میں دبانے والا، جلندار درد۔

ایسکولس ہپ

[Asculus Hip -200]

000

• نافی میں اور نافی کے تھوڑا اوپر درد جو دبانے سے

ارجنٹم نائٹریکیم

[Argentum Nit -30]

بہت ذکی لحمس ہوا اور وہاں سے درد چاروں طرف

پھیلے۔

000

• چھوٹے بچوں کی نافی کا منہ کھلا ہوا ہوا اور اس میں

ہایوسکس

[Hyocyamus -200]

سے خون پیشاب اور رقیق رطوبت رسا کرے۔

000

- ارنیکا ● ناف اور ناف کے گرد کھودنے والا درد اور ایسا  
[Arnica -200] احساس جیسے کوئی چیز ناف میں گتھ گئی ہے۔ ناف اپنی  
000 جگہ سے ہٹ جائے اکھڑ جائے جس سے بدن میں  
شدید درد ہو۔
- تھوجا ● چھوٹے بچوں کی ناف باہر کافی اٹھی ہوئی ہو یا ان کی  
[Thuja -200] ناف روتے چلاتے وقت باہر نکل آیا کرے، ناف  
ہفتے میں دو بار میں چھوٹے گیند کے برابر سوجن۔
- ابرٹنم ● چھوٹے بچوں کی ناف سے خون اور رقیق مادہ کا  
[Abrotanum -30] رنا۔  
000
- چھوٹے بچوں کی ناف دیر میں خشک ہو۔  
ایس نگرا ● ناف اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور دست شروع  
[Abies Nigra -30] ہو جائے۔  
000
- ارسنک البم ● ناف میں اور ناف کے گرد زخم۔  
[Arsenic Alb -30] ناف کے گرد اور شکم میں جلندار درد۔  
000
- بیلادونا ● ناف اور ناف کے ارد گرد دبانے اور سکوڑنے ولا تیز  
[Belladonna -200] درد جس سے جھک کر چلنا پڑے۔  
000
- کیلکیر یا فاس ● جب بھی بچہ دودھ پئے اسکے ناف کے مقام میں درد  
[Calcarea Phos -30] ہو جس سے بچہ روئے چلائے۔  
000
- چھوٹے بچوں کی ناف سے خون طے رقیق کا  
اخراج۔

نکس ماشکانا

● چھوٹے بچوں کی ناف پک جائے۔

[Nux Moschata -30]

ooo

پی اوینا

● ناف اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور قبض ہو جائے۔

[Paeonea -30]

ooo

اسٹانم

● ناف سے صاف پانی کا اخراج ہو۔

[Stannum -30]

ooo

لائکوپوڈیم

● چھوٹے بچوں کی ناف ریاح خارج کرتے وقت

باہر نکل آیا کرے۔

[Lycopodium -30]

ooo

زنکم مٹ

● ناف اور ناف کے مقام میں ارد گرد گولی لگنے جیسا درد

ہو۔

[Zincum Met -30]

ooo

اکونائٹ

● ناف اور ناف کے آس پاس سوجن اور سختی۔

[Aconite -200]

ooo

چائنا

● ناف اور ناف کے تھوڑے نیچے تیز درد۔

[China -200]

ooo



## سن ہونا (Numbness)

- ایک ویک ڈف  
[Lac Vac Def -200]  
000  
بازو۔ ناگلکس سن اور ٹھنڈی ہو جائیں۔
- اکونائٹ  
[Aconite -200]  
000  
ہاتھوں اور پیروں کا سن ہو جانا، جلن اور جھنجھٹا ہٹ ہو۔ ٹھنڈے ہوں۔
- کاربووج  
[Carbo Veg -200]  
000  
بایاں بازو سن ہو جائے۔ اٹھانا مشکل ہو۔ وہ اعضاء سن ہو جائیں جن پر مریض لیٹا ہو۔
- فلورک ایسڈ  
[Flouric Acid -30]  
000  
خون کے دوران میں سستی کی وجہ سے جسم کے حصے سن ہو جائیں۔ بازو اور ناگوں کا سن ہونا، کان سن ہو جائیں سر سن ہو جائے جیسے لکڑی کا بنا ہو۔
- مونیم کارب  
[Ammonium Carb -200]  
000  
جسم کا وہ حصہ سن ہو جائے جس پر مریض نہ لیٹا ہو۔ جسم کے کئی حصوں میں سن ہونے کا احساس۔
- رٹاکس  
[Rhus Tox -200]  
000  
جسم کے وہ حصے سن ہوں جن کے بل مریض سوئے۔ داہنا ہاتھ سن ہو جائے۔

● ارجنٹم مٹ بازوس اور ٹانگوں کا سن ہو جانا جیسے وہ سو گئے ہوں۔

[Argentum Met -30]

ooo

● ارجنٹم نائٹرکیم نائٹیس سن ہو جائیں، ٹھنڈی ہوں اور کمزوری ہوں۔

[Argentum Nit -200]

ooo

● پلمبم جسم کے داہنے حصے میں بے حسی اور سن ہونے کا

[Plumbum -200]

احساس۔

oo

● سلیشیا رات میں ہاتھ سو جائیں سن ہو جائیں۔

[Silicea -30]

ooo

● کاسٹیکم جسم کا بایاں حصہ سن ہو۔

[Causticum -200]

oo

● کیلکیر یا فاس خون کے دوران کی سستی یا کمی کی وجہ سے حصے سن ہو

[Calcare Phos -30]

جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، ایسا احساس ہو جیسے

ooo

ماؤفہ حصص میں چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔

● نائٹیس سن ہوں۔

● جسم کا آدھا اوپری حصہ سن ہو۔

بریتا کارب

[Baryta Carb -200]

● سردی میں انگلیوں کی نوکیں سن اور ذکی لہجس ہوں۔

oo

● کوئیم - تمام جسم میں سن ہونے کا احساس۔

[Conium -200]

oo

● لیڈم - بازو اور ٹانگیں سن ہو جائیں یا سو جانے کا احساس۔

[Ledam -200]

oo

● گریفائٹس - سر میں سن ہونے کا احساس ہو۔

[Graphitis -30]

ooo

● کالی کارب - نچلے والے حصوں میں سن ہونے اور سو جانے کا احساس۔

[Kali Carb -200]

ooo

● کالی بروم - تمام جسم میں سن ہو۔

[Kali Brom -200]

ooo

● ریپھانس - ہاتھوں اور ٹکڑوں کا سن ہو جانا۔

[Raphanus -30]

ooo

● اگریکس - سردی میں اعضا نیلے، ٹھنڈے اور سن ہوں۔

[Agaricus -200]

ooo

پلساٹلا ● ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے ہوئے بازو کو اوپر اٹھاتے  
[Pulsatilla -200] وقت یا کوئی دوسرا کام کرتے وقت بھاری پن اور سن  
ہونے کا احساس۔ 000

ارسنک البم ● ہاتھ اور پاؤں سن اور ان میں ریٹنگن کا احساس۔  
[Arsenic Alb -30] 000

کاربو سلف ● جسم کے کسی ایک حصے کا سن ہو جانا یا وہ حصہ سن ہو  
[Carbo Sulph -30] جائے جن پر لیٹا جائے۔ 000

ارنیکا ● جس جگہ چوٹ لگی ہو وہ حصہ سن ہو جائے۔  
[Arnica -200] 000

رنتھا کسانلم ● جسم کا بایاں حصہ سن ہو۔  
[Xen. hoxylum -30] 000

اگنیٹیا ● چلتے وقت ایڑی بے حس اور سن ہو۔  
[Ignatia -200] 00

کیڈمیم سلف ● ناک اور منہ سن ہو جائیں۔ جسم کے کچھ حصے جگہ جگہ  
[Cadmium Sulph -30] سن ہو جائیں۔ 000

● اگزیک ایسڈ پٹھ اور اعضا کا سن ہو جانا، پاؤں اور انگلیاں سوجی ہوئی اور سن ہوں۔ [Oxalic Acid -200]

000

● فانسو سگما فالج شدہ حصوں کا سن ہو جانا۔ [Physostigma -30]

000

● سکیل کار انگلیاں بے حس، سن اور ٹھنڈی۔ [Secale Cor -30]

000

● اریڈیم تمام جسم سن ہو جائے، کان سن ہو جائیں۔ [Iridiam -30]

000

● فاسفورس تمام جسم سن ہو جائے، بازو اور ٹانگیں بے حس اور سن۔ [Phosphorus -200]

00

● ارسنک سلف فلیوم جسم پر سفید داغ والے حصے سن ہو جائیں، سن بہری۔ [Arsenic Sulph Flavum -200]

000

## متلی (Nausea)

- متلی ہو، ایسا محسوس ہو جیسے تے ہونی والی ہے۔  
ایپس [Apis -30]  
ooo
- متلی ہر وقت معلوم ہو، پیاس نہ ہو۔  
ارجنٹم نائٹریکیم [Argentum Nit -30]  
ooo
- ہر مرتبہ کھانے کے بعد متلی سردی کے ساتھ۔  
خطرناک قسم کی متلی جو تے ہو جانے کے بعد بھی ہوتی رہے۔  
لائکو پوڈیم [Lycopodium -30]  
ooo
- بھوک کی حالت میں یا روزہ رکھنے پر متلی۔  
ارسنک البم [Arsenic Alb -30]  
ooo
- کھانا کھانے سے پہلے متلی، متلی تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس کے ساتھ۔  
پلساٹیلہ [Pulsatilla -30]  
ooo
- متلی کسی چیز کے کھانے یا پینے کے بعد۔  
فاسفورس [Phosphorus -30]  
ooo
- متلی دن بھر ہوتی رہے۔  
نیٹرم سلف [Natrium Sulph -30]  
ooo

● متلی صبح ناشتہ کے پہلے ہو۔

سپیا

[Sepia -30]

000

● متلی شدید پیاس کے ساتھ۔

ڈلکامارا

[Dulcamara -30]

000

● متلی صبح کے وقت ہو۔

یوفریمیم

[Euphorbium -30]

000

● شدید متلی، کھانے پینے کی کوشش کرنے پر۔

کیڈمیم سلف

[Cadmium Sulph -30]

000

● متلی کھانے کے خیال یا کھانے کی خوشبو سے۔

کالچیکم

[Colchicum -30]

000

● مسلسل متلی ہو چاہے پیٹ بھرا ہوا یا خالی ہو۔

ایپیکاک

[Ipecac -30]

000

● متلی خالی پیٹ ہو۔

کیلکیر یا کارب

[Calcare Carb -30]

000

● ساگوناوی کھانے سے پہلے متلی بوڑھے لوگوں میں۔

[Cicuta V. -30]

ooo

● پٹرولیم متلی مسلسل ہوتے یا بغیر تے کے۔

[Petroleum -30]

ooo

● واہرغم متلی کمزوری کے ساتھ جس میں کمی کھانے

[Viburnum -6]

سے ہو۔

● متلی حیض کے رک جانے کی وجہ سے، شدید متلی ہر روز

ooo

رات کو۔

● ایسٹونیا متلی صبح کے وقت ناشتے سے پہلے۔

[Alstonia -6]

ooo

● لیکٹک ایسڈ متلی کو کھانے سے آرام ہو۔

[Lactic Acid -30]

ooo

● ہیماٹلس متلی پانی پینے کے خیال سے۔

[Hamamalis -30]

ooo



## آواز سے ذکی الحس (Noise-Sensitive to)

● مریض آواز کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے، تیز آواز  
اکونائٹ [Aconite -200]  
شور و غل کو برداشت نہیں کر سکتا۔  
ooo

● مریض آواز کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے، شور و غل تیز  
ارسنگ البم [Arsenic Alb -30]  
آواز برداشت نہ ہو۔  
ooo

● آواز سے بہت زیادہ ذکی الحس اور ڈر۔  
کالی فاس [Kali Phos -30]  
ooo

● آواز سے بہت زیادہ ذکی الحس جس سے مریض  
سلیشیا [Silicea -30]  
پریشان ہو جائے۔  
ooo

● مریض ذرا سی آواز سے ڈر جائے۔  
اینٹیم کروڈ [Antim Crud -30]  
ooo

● درد و آواز سے پر ذرا سی آواز یا دستک سے خوف زدہ  
اورم مٹ [Auram Met -30]  
ہو جائے۔  
oo

● مریض سوتے میں ذرا سی آواز سے چونک پڑے۔  
کالی میور [Kali Mur -200]  
oo

- بورکس  
[Borax -200]  
گرج چمک کی آواز سے ڈر جائے۔  
000

## دماغی انتشار (Nervousness)

- لیک ویک ڈف  
[Lac Vac Def -200]  
شدید دماغی ذکی الحسی، دماغی انتشار، نیند نہ آئے،  
جذباتی اکساہٹ سے پریشانی، نیند نہ آئے۔  
000

- اکوٹائٹ  
[Aconite -200]  
دماغی انتشار کی وجہ سے دھڑکن۔ نبض کا تیز چلنا، سینہ  
میں کوچن، بھاری پن۔  
000

- پکریک ایسڈ  
[Picric Acid -200]  
ذہنی تھکاوٹ، ذہنی آعصابی انتشار، جسم میں تھکن اور  
بھاری پن کا احساس۔  
000

- امبرا گریشا  
[Ambra Grasia -30]  
اعصابی مزاج، دماغی ذکی الحسی، ذرا سی بات سے  
دماغی انتشار، اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے صحت  
کی خرابی۔  
000

- چائنا  
[China -200]  
دماغی آعصاب کی کمزوری، فوری دماغی گھبراہٹ،  
ذرا سی بات کو محسوس کرنا اور گھبرا جانا، جسمانی  
کمزوری۔  
000

- کیورارے  
[Curare -6]  
دماغی ذکی الحسی، دماغی اعصابی کمزوری۔  
000

● کالی فاس  
[Kali Phos -200]  
دماغی ذکی الحسی زیادہ، ذہنی اکساہٹ، فوری دماغی  
اکساہٹ، ذرا سی بات سے جلدی ہی گھبرا جائے،  
رونے لگے، رائی کا پہاڑ بنادے، ذرا سی آواز سے  
ذہنی انتشار کی وجہ سے چونکے۔  
oo

● زنک مٹ  
[Zincum Met -200]  
دماغی اعصابی ذکی الحسی، تھکاوٹ۔ شدید کمزوری،  
ذہنی اکساہٹ، گھبراہٹ۔  
oo

● نیٹرم فاس  
[Natrum phos -200]  
ذہنی اکساہٹ، ذہنی گھبراہٹ، چڑچڑاہو جائے، ذرا  
ذرا سی بات پر دماغی پریشانی کی وجہ سے غصہ کرے۔  
زیادہ دماغی انتشار۔  
ooo

● الفلفا  
[Alfalfa -Q]  
دماغی ذکی الحسی، دماغی پریشانی، اکساہٹ،  
گھبراہٹ۔  
10-15 قطرے  
ooo

● ہائپرکیم  
[Hypericum -200]  
دماغی تحریک، انتشار، پریشانی۔ ڈر یا صدمہ حادثہ کی  
وجہ سے ہو۔  
oo

● جلسی میم  
[Gelsemium -200]  
دماغی ذکی الحسی، جذبات کی اکساہٹ، ڈر، خوف،  
بری خبر سے دماغی پریشانی، انتشار، گھبراہٹ، نیند  
میں ہڈیاں۔  
ooo

- **اگنیشیا**  
[Ignatia -200]  
000  
برہی خبر سے دماغی پریشانی، الجھن، رشتہ دار کے موت کی خبر سے دماغی انتشار، نیند نہ آنا، غم میں ڈوبا رہنا، ذرا سی بات کو بہت محسوس کرنا، جس کی وجہ سے دماغی اکساہٹ، رونا بے چینی۔
- **لیک کین**  
[Lac Canuium -200]  
000  
ذرا سی بات سے دماغی اکساہٹ، گھبراہٹ، پریشانی، دل شکستہ ناامید، چڑچڑاپن۔
- **اشافی سکیر یا**  
[Staphisagaria -200]  
00  
آدمی دل و جان سے اچھا کام کرے لیکن اسکے کام کو سراہا نہ جائے بلکہ نکتہ چینی کی جائے ڈانٹ پڑ جائے۔ اسکی وجہ پیدا شدہ دماغی انتشار، پریشانی، گھبراہٹ، بار بار سوچے اور ذہنی اکساہٹ ہو کہ اسکے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔
- **نائٹرک ایسڈ**  
[Nitric Acid -200]  
000  
دماغی ذکی الحسی، دماغی انتشار، ذرا سی بات پر غصہ کرنا چڑچڑاہٹ، دماغی اعصابیت، زور رنجی، رونا، پریشان ہو کہ کیا ہوگا۔
- **نکس دامیکا**  
[Nux Vomica -200]  
00  
دماغی اکساہٹ، پریشانی، گھبراہٹ، بیرونی واقعات سے بے حد ذکی الحس، سوچے، بلا وجہ پریشان ہو، چڑچڑاپن زور رنجی، اکیلا رہنا چاہنے، بات چیت نہ کرے۔
- **سینی کولا**  
[Sanicula -200]  
000  
دماغی اعصابی انتشار، پریشان ہو، بلا وجہ گھبراہٹ، اعصابی چڑچڑاپن، غم گین کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دماغی اکساہٹ سے آپ سے باہر ہو جائے۔

## احتلام (Nightfall)

- ایک رات میں کئی بار احتلام ہو جائے۔  
ارنیکا [Arnica -200]  
000
- احتلام بار بار ہو۔  
فاسفورس [Phosphorus -30]  
000
- احتلام بار بار ہو۔  
کالی بروم [Kali Brom -30]  
000
- احتلام قریب قریب ہر رات شہوانی خواب کے ساتھ۔  
الیومنا [Alumina -200]  
000
- دوپہر میں سو جانے پر احتلام۔  
امونیئم کارب [Ammonium Carb -200]  
000
- احتلام آلات تناسل میں تیزی یا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے کمزوری کے ساتھ۔  
چائنا [China -6]  
000
- احتلام کی زیادتی گندے خیالات یا شدید خواہش نفسانی کی وجہ سے۔  
پیکریک ایسڈ [Picric Acid -30]  
000

● زنگمٹ بغیر شہوانی خواب کے رات میں احتلام ہو جایا کرے۔  
[Zincum Met -30]

ooo

● نکس و امیکا جب غذا اچھی طرح ہضم نہ ہو، قبض ہو یا پیٹ میں اچھار ہو احتلام ہو جائے۔  
[Nux Vomica -30]

دوپہر- رات 00

● کونیم نفسانی خواہش اتنی زیادہ ہو کہ عورت کو دیکھتے ہی انزال ہو جائے۔  
[Conium -200]

ooo

● کیلیڈیم بغیر شہوانی خواب کے احتلام ہو جایا کرے۔  
[Caladium -200]

ooo

● ارجنٹم مت احتلام روز آ نہ رات میں ہو جائے، احتلام بغیر شہوانی خواب کے۔  
[Argentum Met -30]

ooo

● ماسکس خواہش نفسانی کی شدید زیادتی، بغیر استادگی کے احتلام ہو جائے۔  
[Moschus -30]

ooo

● اسٹیلوگو ہر روز رات میں احتلام ہو جائے، خواہش نفسانی اتنی بڑھی ہوئی کہ عورتوں کی بابت بات کرنے سے ہی

[Ustilago -30]

انزال ہو جائے۔

ooo

تھوجا • احتلام کی زیادتی، جریان منی میں بھی بہت مفید ہے،  
[Thuja -Q] منی بدبودار ہو۔

5 قطرے 00

سائگوٹاوی • ایک رات میں تین تین بار تک احتلام بغیر شہوانی  
[Cicuta V -30] خواب کے ہو جایا کرے۔

000

ہیماٹس • احتلام ہو جایا کرے اور مریض کو معلوم ہی نہ پڑے۔  
[Hamamelis -30]

000

مرک سال • رات کو احتلام ہو جائے جس میں خون ملا ہوا ہو۔  
[Merc Sol -30]

000

فاسفورک ایسڈ • شدید کمزوری کی وجہ سے احتلام ہو جایا کرے۔  
[Phosphoric Acid -3x]

5-10 قطرے 000

لیڈم • رات میں احتلام ہو جایا کرے، احتلام پانی جیسا اور  
[Ledam -30] خون ملا ہو۔

000

• رات میں احتلام کے بعد اتنی کمزوری کہ چلنا مشکل  
ہو۔

• احتلام کے بعد کی کمزوری کی بہترین دوا ہے۔

• احتلام بار بار ہو۔

پٹرولیم

[Petroleum -30]

000

بغورانا دور دراز سے بہت دور سے۔ ● احتلام بغیر احساس کے ہو جائے۔

[Bufo Rana -30]

000

نثرم فاس ● کثرت احتلام کیلئے بہت اچھی دوا ہے۔

[Natrum Phos -6]

000

الیومنا ● دوپہر میں سونے کے دوران احتلام۔

[Alumina -30]

000

زکم پکریکیم ● احتلام اور منی کا از خود نکل جانا۔

[Zincum Picricum -6]

000

انڈیم ● احتلام رات میں دو دو مرتبہ، احتلام تین چار رات

[Indiam -30]

000 مسلسل ہو، رات کے وقت بغیر علم کے احتلام ہو،

جائے۔

کیلکیر یا کارب ● احتلام بار بار ہو جایا کرے۔

[Calcaria Carb -30]

000

تھائی مول ● رات میں احتلام جس میں زیادہ مقدار میں منی کا

[Thymol -6]

000 اخراج ہو شہوانی خوابوں کے ساتھ۔



- بورکس • احتلام کے دوران منی کے اخراج میں منی کی نالی میں  
[Borax -30] کاٹنے والا درد۔  
000
- کالی فاس • رات میں احتلام کے دوران منی کے اخراج میں درد  
[Kali Phos -30] بغیر استادگی کے۔  
000
- سارپریلا • احتلام کے دوران خون ملی منی کا اخراج۔  
[Sarsapilla -30]  
000
- کلیمٹس • احتلام کے دوران پیشاب کی نالی میں جلن اور درد  
[Clematis -30]  
000
- ارسینک البم • رات میں احتلام شہوانی خواب یا بغیر خواب کے۔  
[Arsenic Alb -30]  
000
- اناکارڈیم • بغیر خواب کے رات میں احتلام۔  
[Anacardium -30]  
000
- ماسکس • بغیر استادگی کے احتلام ہو جایا کرے۔  
[Moschus -30]  
000

## گردن میں درد، اکڑن وغیرہ (Neck Pain etc.)

- اکوناٹ ● گردن میں درد اور سختی گردن ہلانے سے، درد جو  
 [Aconite -200] کندھے تک پہنچے۔ گردن میں درد بھری اکڑن  
 جس کی زیادتی گردن کو ہلانے پر ہو درد گردن سے  
 نیچے داہنے کندھے کو جائے۔  
 000
- کالی کارب ● گردن اور پیٹھ میں اکڑن۔  
 [Kali Carb -30]  
 000
- ٹرنٹولا ہسپانیکا ● گردن میں درد اور اکڑن جو گردن ہلانے سے  
 [Tarentula Hisp -30] بڑھے۔  
 000
- اگریکس ● گردن اور ریڑھ میں اکڑن اور درد۔  
 [Agaricus -30]  
 000
- نکس وامیکا ● گردن کے عضلات میں درد، گردن کی پشت اور پیٹھ  
 [Nux Vomica -30] میں پھاڑنے والے درد، گردن کی پشت میں اعصابی  
 درد، گردن میں اکڑن صبح کے وقت۔  
 دوپہر۔ رات 00
- لیرنم ● گردن میں اکڑن، گردن میں پھنسن اور درد جو گدی  
 [Laburnum -30] تک جائے۔  
 000

کمی سی فیوگا • گردن میں اکڑن ٹھنڈی ہواؤں سے۔ گردن میں  
[Cimicifuga -30] درد جو ہاتھ ہلانے سے بڑھے۔  
ooo

• گردن ہلانے سے گردن کے عضلات میں اینٹھن۔  
کاسٹیکم • گردن دہنی طرف اکڑ جائے۔  
[Causticum -30]  
ooo

امونیم میور • گردن میں اکڑن، درد۔ گردن ہلانے سے ہو جو  
[Ammonium Mur -30] کندھوں کے بیچ تک جائے۔  
ooo

اناکارڈیم • گردن میں اکڑن، درد، ریڑھ کی گریوں میں کڑکن  
[Anacardium -30] گردن جھکانے سے۔  
ooo

پلساٹلا • گردن میں اکڑن بائیں طرف۔  
[Pulsatilla -30]  
ooo

چیلیدونیم • گردن کی دہنی طرف اکڑن اور درد۔  
[Cheledonium -200]  
oo

برائی او نیا • گردن میں درد اور اکڑن جو ذرا سی حرکت سے  
[Bryonia -30] بڑھے۔  
ooo

• ڈکامارا ڈکامارا  
[Dulcamara -30]  
درد یا سردی اور نمی سے۔  
000

• اورم مٹ  
[Aurum Met -30]  
گردن میں کھپاؤ اور درد جیسے عضلات چھوٹے  
ہو گئے ہوں۔ جھکنے پر زیادہ معلوم ہو۔  
000

• کیلکیر فاس  
[Calcarea Phos -30]  
گردن میں آنکھن والے درد۔  
000

• فرم فاس  
[Ferrum Phos -30]  
سردی سے گردن اکڑ جائے۔  
000

• ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
گردن اکڑی ہوئی اور سخت ایسا معلوم ہو جیسے اس  
میں چوٹ یا موج آگئی ہو۔  
000

• رشاکس  
[Rhus Tox -30]  
گردن کے عضلات میں درد، ایسا معلوم ہو جیسے  
گردن سو گئی ہے یا جیسے گردن کو ایک ہی جگہ پر بہت  
دیر تک رکھا گیا ہے۔ حرکت کرنے پر درد بھری  
کھچاؤٹ۔  
000

• کالجیکم  
[Colchicum -30]  
گردن میں درد اور اکڑن فالجی کیفیت کی وجہ سے۔  
000

## گردن کی گریوں میں کڑکن (Neck-Vertebrae-Cracking)

• گردن کی گریوں میں جھکنے پر کڑکن۔

انا کارڈیم

[Anacardium -30]

ooo

• سر ادھر ادھر گھمانے میں گردن کی گریوں میں کڑکن۔

نکولم

[Niccolum -30]

ooo

• گردن کی گریوں میں کڑکن۔

نیٹرم فاس

[Natrum Phos -200]

ooo

## گردن پر گومڑ (Neck-Tumor)

• گردن پر چھیلے گومڑ۔

بریتا کارب

[Baryta Carb -30]

ooo

• گردن پر بار بار ہونے والے ریشہ دار گومڑ۔

سیلیسیا

[Silicia -30]

ooo

• گردن پر بہت سارے گومڑ، جو ایک لکیر میں ہوں

سینس کین

اور ایسا لگے جیسے مالا بنی ہو یا جو گانٹھ دار رسی کی طرح

[Cistus Can -30]

دکھائی دے۔

ooo

پٹرولیم ● گردن اور پیٹھ پر سو جے ہوئے گومڑ۔

[Petroleum -30]

ooo

گردن، متفرق تکلیفات (Neck-Misc)

ارسنک البم ● گردن میں باہری طرف درم۔

[Arsenic Alb -30]

گردن کی بائیں طرف کی شریان جھکنے پر بہت زیادہ پھول جائے۔ گردن کے چاروں طرف کندھوں تک درد بھرے بہت سارے دانے۔

ooo

الینتھس ● گردن میں باہری طرف درم، گردن کمزور ہو،

[Ailanthus -30]

چھوٹے سے درد ہو۔

ooo

اورم مٹ ● گردن، چہرے اور سینہ پر پھنسیاں۔

[Auram Met -30]

ooo

لپا ارنکٹیم ● گردن، چہرے اور سر پر دانے۔

[Lappa Arctium -6]

ooo

کیلکیر یا فاس ● بچوں کی گردن پتلی ہو۔

[Calcare Phos -30]

ooo

نیرم میور • گردن پتلی ہو، بچوں میں گردن پتلی اور سوجھی ہوئی  
[Natrum Mur -200] ہو۔  
000

کالی میور • گردن اور چہرے پر پھنسیاں۔  
[Kali Mur -30]  
000

لیکیسیس • گردن کے گرد کوئی بھی چیز باندھنے سے الجھن ہو۔  
[Lachasis -30] گردن پر کوئی چیز برداشت نہ ہو، گردن ذکی الحس  
000 کہ چھوٹا برداشت نہ ہو۔

لائکوپوڈیم • گردن پر درم۔  
[Lycopodium -30]  
00

سورینم • گردن پر ہر پیز کے دانے۔  
[Psorinum -30]  
00

برینا کارب • گردن پر چربی دار گومز۔  
[Baryta Carb -30]  
000

## ناخن کی تکلیفات (Nail-ailments around)

- سورینم  
انگلیوں کے ناخن کے گرد کھجلی کے دانے جن میں درد ہو۔  
[Psorinum -30]  
oo
- اوپس  
انگلیوں کے ناخنوں کے گرد سوجن اور ڈنک لگنے جیسا درد ہو۔  
[Apis -200]  
ooo
- سگونیرو یا کین  
دونوں ہاتھوں کے تمام ناخنوں کی جڑوں میں زخم۔  
[Sanguinaria Can -30]  
ooo
- نیٹرم میور  
ہاتھوں کے ناخنوں کے گرد کی جلد خشک، پھٹی ہوئی، ناخن لٹک جائیں۔  
[Natrum Mur -200]  
ooo
- سلیسیا  
انگلیوں کے ناخنوں کے گرد زخم، ناخن لٹک جائیں۔  
[Silicea -30]  
oo
- فاسفورس  
انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن، درد، زخم۔  
[Phosphorus -30]  
ooo
- نیٹرم سلف  
انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن، درد، زخم۔  
[Natrum Sulph -200]  
ooo



کیلکیر یا فاس • انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن، درد، زخم جیسے  
[Calcarea Phos -30]  
پک گئے ہوں۔

ooo

ہیلپورس ناگر • انگلیوں کے ناخنوں کے گرد زخم، ناخن لنک جائیں۔  
[Helleborus Niger -30]

ooo

امونیم میور • انگوٹھوں کے ناخن کے نیچے سونیاں چھیں اور درد ہو۔  
[Ammonium Mur -30]

ooo

سلفر • ناخنوں کے نیچے، خارش، جلن، پیپ پڑنا،  
[Sulphur -30]  
پھنسیاں۔

باسی منہ • پاؤں کے انگوٹھوں میں درد ہو۔

سارسپرلا • ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن کے نیچے کاٹنے  
[Sarsaprilla -30]  
کا احساس جیسے زخم پر نمک چھڑک دیا گیا ہو۔

ooo

الینتھس • ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کے گرد آبلے اور  
[Ailanthus -30]  
انگوٹھوں پر بڑے آبلے۔

ooo

الیومینا • ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے سنسناہٹ سی  
[Alumina -200]  
ہو جو اوپر بازو تک جائے۔

ooo

• ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں میں کترنے والا درد۔

- ہاتھوں اور پاؤں کی ناخن میلے۔ زرد۔  
سلیشیا  
[Silicea -30]  
○○○
- ناخنوں کی جڑ میں زخم۔  
اکوٹائٹ نیپ  
[Aconite Nap -200]  
○○○
- ناخنوں پر سفید دھبے۔  
نائٹرک ایسڈ  
[Nitric Acid -30]  
○○○
- ناخن نیلے ہوں۔  
بسمتھ  
[Bismuth -200]  
○○
- انگلیوں کے ناخنوں میں شدید درد۔  
سپیا  
[Sepia -30]  
○○○
- ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن چھونے سے درد کریں۔  
پٹرولیم  
[Petroleum -30]  
○○○
- ناخنوں اور بالوں کا گرنا، ناخنوں کے چاروں طرف  
اسٹیلگو  
[Ustilago -30]  
○○○
- جڑ میں تکلیف دہ درد بھری ناخنوں کو خراب کرنے  
والی بیماری۔  
○○○

## ناخن کی ساخت (Nail - Shape)

- ہاتھوں اور پاؤں کے انگلیوں کے ناخن موٹے، سیاہ، کھر درے۔ پھٹے ہوئے، بد وضع، ٹیزھے میڑھے، جلد ٹوٹنے والے۔

گرافٹس [Graphitis -30] 000
- ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن موٹے، بھرے بھرے ہوں۔ کاٹتے وقت ٹوٹ جائیں۔

الیومینا [Alumina -200] 000
- ہاتھوں اور پاؤں کے انگلیوں کے ناخن کھر کھرے، بھر بھرے، پھٹے ہوئے ہوں۔

سلیشیا [Silicea -30] 000
- ناخن سکڑ کر انگلی یا انگوٹھوں پر ہی رہ جائیں۔
- پاؤں کے ناخن نکلتے وقت جلد کے اندر گھس جائیں۔
- پاؤں کے ناخن چر جائیں۔ پھٹ جائیں۔ بے ڈھنگے بد وضع ہوں۔ بھر بھرے ہوں۔

تھوجا [Thuja -30] 00
- پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخن گوشت میں گھس جائیں۔
- ناخن بد وضع، ٹوٹے ہوئے۔
- کچلی ہوئی انگلیوں میں ناخن ٹیرھے پیدا ہوں۔

انٹیم کروڈ [Antim Crud -30] 000
- انگلیوں کے ناخن پہلے کی طرح جلد نہ بڑھیں۔
- پاؤں کے انگلیوں کے ناخن گوشت کے اندر گھس جائیں۔

میگنٹس پولس اسٹریاٹس [Magnatis Polus Aust -IM] 00

- انگریزوں کے ناخن جلد کے اندر گھس جائیں۔  
[Nitric Acid -200]  
oo
- فلورک ایسڈ  
[Flource Acid -30]  
oo
- ناخن نرم پیدا ہوں۔ بے ڈھنگے بد وضع، آسانی سے  
ٹوٹ جائیں۔ پھٹ جائیں۔  
[Flource Acid -30]  
oo
- ناخن بعض جگہ موٹے اور بعض جگہ بہت پتلے۔  
[Flource Acid -30]  
oo
- ناخن پھٹ جائیں، ناخن گر جائیں، ناخن کے رنگ  
میں تبدیلی۔  
[Arsenic Alb -30]  
ooo
- ناخن بیمار ہوں، بد شکل ہوں  
[Anantharum -30]  
ooo
- ہاتھوں کے ناخن بد وضع ہو جائیں  
[Sulphur -30]  
o
- سلفر  
[Sulphur -30]  
o

### ناک سے سیلان خون ( Nose - Bleeding )

- صبح منہ دھونے پر خون آجایا کرے۔  
[Ammon Carb -30]  
ooo
- رات کا کھانا کھانے کے بعد ناک سے خون کا بہنا۔  
[Ammon Carb -30]  
ooo

- ارنیکا ● چوٹ آجانے کی وجہ سے سیلان خون۔  
[Arnica -30]  
000
- ایسی ٹک ایسڈ ● ناک سے سیلان خون۔  
[Acetic Acid -30]  
000
- ارجنٹم مٹ ● ناک چھینکنے پر ناک سے سیلان خون۔  
[Argentum Met -30]  
000
- انٹھراکسن ● ناک سے سیلان خون، سیاہ گاڑھا۔  
[Anthracin -30]  
000
- فرم فاس ● ناک سے اچانک خون آجائے، سرخ رنگ کا۔  
[Ferrum Phos -6]  
000
- ملی فولیم ● ناک سے خون کبھی کبھی نکل آئے۔ سرخ رنگ کا۔  
[Millifolium -30]  
000
- نیٹرم سلف ● چوٹ لگنے سے یا خود بخود خون کی باریک نسوں کے  
پھٹ جانے سے ناک سے اخراج خون [Natrum Sulph -30]  
000
- حیض کے پہلے اور حیض کے دوران ناک سے سیلان  
خون۔

فرمٹ • کمزور لوگوں میں کبھی کبھی ناک سے خون آجائے۔

[Ferrum Miet -6]

000

کیلکیر یا سلف • ناک سے سیلان خون۔

[Calcaria Sulph -30]

000

### ناک سے بدبو (Nose - Bad smell - Ozaena)

کیلکیر یا کارب • ناک سے گندی بدبو آئے۔

[Calcaria Carb -30]

00

ارسنک البم • ناک سے گندی بدبو آئے۔ ناک میں بدبودار مواد

ہو۔ مرض سخت صورت اختیار کیے ہوئے ہو۔ مریض

بہت کمزور ہوکا ہو۔

[Arsenic Alb -30]

000

سفلیئم • ناک سے گندی بدبو کی پرانی شکایت۔

[Syphilinum -200]

0

کیلکیر یا فاس • ناک سے گندی بدبودار طوبت کا اخراج ہو۔

[Calcaria Phos -30]

000

- کیڈمیم سلف      ناک میں زخم کی وجہ سے بد بو آئے۔  
[Cadmium Sulph -30]  
ooo
- کاربولک ایسڈ      گندی بد بودار رطوبت کے اخراج کے لیے بہت  
خاص دوا ہے چاہے وہ ناک سے ہو یا پھر منہ سے  
[Carbolic Acid -30]  
ooo  
حلق سے، مقصدے۔ رحم سے۔ اندام نہانی سے  
ہو۔
- اورم آرس      دیرینہ نزلے کی وجہ سے ناک سے بد بو آئے۔ نزلہ  
پک جانے کی وجہ سے بد بو۔  
[Auram Ars -200]  
oo
- سلیشیا      ناک سے بد بو گندی بد بودار رطوبت کے اخراج  
[Silicea -30]  
ooo  
سے۔
- اورم مٹ      ناک کی ہڈیوں کے گل سڑ جانے سے یا بغیر کسی زخم  
کے ناک سے بد بو آئے۔  
[Auram Met -30]  
ooo
- ایوڈیم      ناک سے بہت بد بو آئے، ناک میں زخم ہو۔  
[Iodium -30]  
ooo
- مرک بن آیوڈائٹ      ناک سے بد بودار رطوبت خارج ہو۔ ناک کی  
دیوار اور ناک کی ہڈی کھائی جا رہی ہو۔  
[Merc Bin Iodatus -30]  
ooo

● ناک سے بد بو آئے۔ کالی بانگروم

[Kali Bichrom -30]

ooo

## ناک، پھوڑے، پھنسیاں (Nose - Boils - Pimples)

● ناک اور کانوں میں پھوڑے کے لیے بہترین سورنیم

دوا ہے [Psorinim -30]

○ باقی منہ

● ناک میں پھوڑے پھنسیاں۔ بیسی لینیم

[Baillinum -200]

ہفتہ میں ایک بار

● ناک میں پکنے والی پھنسیاں۔ امونیم کارب

● ناک کے باہر دونوں طرف پکنے والی پھنسیاں۔ [Ammonium Carb -200]

ooo

● ناک میں پھوڑا، ان مریضوں کے لیے جن میں اورم مٹ

سفلیس کی ہسٹری ہو۔ [Auram Met -200]

oo

● ناک اور چہرے پر پانی بھری پھنسیاں جن میں اینٹیم کروڈ

دبانے پر شدید درد ہو [Antim Crud -30]

ooo

● ناک کے دونوں طرف سرخ پھنسیاں جن کے سروں

میں مواد ہو جن کو دبانے سے شدید درد ہو۔



تھوجا • ناک میں پھوڑا ان مریضوں میں جن میں گنوریا کی ہسٹری ہو۔ [Thuja -200]

ہنڈہ میں دوبار

بورکس • ناک میں پھوڑا اور درد ہو۔ [Borax -30]

ooo

کیڈمیم سلف • ناک میں پھوڑا بھنسی۔ [Cadmium Sulph -30]

ooo

### ناک میں کھرٹ ( Nose - Crusts in )

نائٹرک ایسڈ • ناک میں سخت کھرٹ ہو۔ جسکا نکالنا مشکل ہو، نکالے جانے پر ناک میں درد اور جلن ہو۔ [Nitric Acid -30]

ooo

کالی بانگروم • ناک کے اندر سے موٹے موٹے کھرٹ نکلتے ہوں۔ [Kali Bihrom -30]

ooo

سپیا • ناک کے اندر بڑی اور ہرے رنگ کی کھرٹ ہو۔ [Sepia -30]

ooo

ارسینک البم • ناک میں سخت موٹی کھرٹ ہو۔ جسکو نکالنے سے خون نکل آئے اور پھر جلد ہی ہی دوبارہ کھرٹ بن جائے۔ [Arsenic Alb -30]

ooo

● ناک میں کھرٹڈ، خشکی، کھجلی ہو اور ناک بند معلوم ہو۔ کیلکیر یا سلف

[Calcarea Sulph -30]

ooo

● ناک میں سخت کھرٹڈ۔ کیلکیر یا فلوریکا

[Calcarea Flourica -30]

ooo

### ناک کی ہڈیوں کا گلنا۔ (Nose - Caries of bones)

● ناک کی ہڈیوں کا گل جانا اور سڑ جانا۔ فاسفورس

[Phosphorus -30]

ooo

● ناک کی ہڈیوں کا گل جانا اور سڑ جانا۔ درد ہو۔ کیلکیر یا سلف

[Calcarea Sulph -200]

ooo

● ناک اور تالو کی ہڈیوں کا گل جانا اور سڑ جانا۔ ناک اور مٹ

[Auram Met -30]

ooo

● ناک کی ہڈیاں گل جائیں سڑ جائیں۔ پٹرولیم

[Petroleum -200]

ooo

● سفلس کی وجہ سے ناک کی ہڈیاں گل سڑ جائیں۔ سلیشیا

[Silicea -30]

● ناک کی ہڈیاں گل جائیں، سڑ جائیں۔ ایریدیئم

[Iridium -30]

ooo

● ناک کی ہڈیوں کا گل جانا سڑ جانا۔ کیڈمیم سلف

[Cadmium Sulph -30]

ooo

● ناک کی ہڈیوں کے گل جانے یا سڑ جانے کی بہت  
مفید دوا ہے۔ [Echinacea -30]

ooo

### ناک میں بتوڑی۔ (Nose - Polypus)

● ناک میں بتوڑی۔ فارمیکا روفا

[Formica Rufa -30]

ooo

● ناک میں بتوڑی کی بہترین دوا ہے۔ نیو کریم

[Teurium M. V -6]

ooo

● ناک میں بتوڑی۔ ایلیم سیپا

[Allium Cepa -30]

ooo

● ناک میں بتوڑی، بد گوشت۔ کیڈمیم سلف

[Cadmium Sulph -30]

ooo

- کیلکیر یا فاس      تاک میں بڑی لنگی ہوئی بتوڑی۔  
[Calcareo Phos -200]  
ooo
- تھوجا      تاک میں بتوڑی ان لوگوں میں جن میں گنوریا  
[Thuja -200]      سوزاک کی ہڑی ہو۔  
ہفتہ میں دوبار
- کاربوسلف      تاک میں بتوڑی اس دوا سے درست ہوتی ہے۔  
[Carbo Sulph -30]  
ooo
- اکینیشیا      تاک کے اندر موٹی جھلی سی پیدا ہو جائے جو باہر لنگ  
[Echinacea -30]      آئے۔  
ooo
- لےنا مائر      تاک میں بتوڑی، بد گوشت۔  
[Lelina Minor -30]  
ooo

### تاک کی نوک (Nose - Tip of)

- کاسٹیکم      تاک کی نوک، اور تاک میں کھجلی ہو۔  
[Cansticum -30]  
ooo

- ناک کی نوک سرخ۔ ناک کی نوک میں ناقابل بر  
داشت کھجلی ہو۔ [Silicea -30]  
ooo
- ناک کی نوک میں مسلسل کھجلی ہو۔  
● ناک کی نوک پر آبلے ہوں۔ [Petroleum -30]  
ooo
- ناک کی نوک میں درم ہو۔ سرخی ہو اور کھجلی ہو۔  
مرک سال [Merc Sol -30]  
ooo
- ناک کی نوک میں درم، سرخی اور درد ہو۔  
بیلادونا [Belladonna -30]  
ooo
- ناک کی نوک چمکدار سرخ ہو۔  
بورکس [Borax -30]  
ooo
- ناک کی نوک پر پھوڑا یا پھنسیاں ہوں جس میں مواد  
ہو [Ammonium Carb -30]  
ooo
- ناک کی نوک پر پھوڑا یا گومڑ ہو۔  
انتھرم [Anantharum -30]  
ooo

## ناک بند ہو (Nose - Closed Stuffed)

- ناک بند ہو۔ منہ سے سانس لینا پڑے، ناک بند ہو  
سلیشیا [Siliea -30]  
OO
- بغیر زکام کے رات کے وقت ناک بند ہو جائے اور  
امونیم کارب [Ammon Carb -30]  
OOO
- ناک بند ہو جائے، خشک زکام، سانس میں دقت  
کالی کارب [Kali Carb -30]  
OOO
- شدید نزلہ، ناک میں درد، ناک بند ہو۔  
نائٹرک ایسڈ [Nitric Acid -30]  
OOO
- خشک نزلہ جس میں ناک بند ہو۔  
کاسٹیکم [Causticum -30]  
OOO
- ناک بند ہو جائے، رات کے وقت ناک سے سانس  
لائکوپوڈیم [Lycopodium -30]  
OO
- ناک بند ہو۔  
ارسنک البم [Arsenic Alb -30]  
OOO

امبروسیا • بغیر زکام کے ناک بند ہو اور بہت زیادہ رکاوٹ ہو۔

[Ambrosia -6]

ooo

ارم ٹری فانم • ناک بند ہو۔ منہ سے سانس لینا پڑے

[Arum Tri -30]

ooo

نیٹرم سلف • ناک بند ہو۔ ناک میں خشکی اور جلن ہو۔

[Natrurn Sulph -200]

ooo

کونیم • ناک بہت عرصہ سے بند ہو، کئی سال سے۔

[Conium -200]

oo

### سونگھنے کی قوت ذائل ہو جائے

(Nose - Smelling - Power lost)

ٹیوکریم • سونگھنے کی قوت بالکل ذائل ہو جائے۔

[Teucram. M. V. 6]

ooo

ایلتھس • قوت شامہ کا بالکل جاتے رہنا۔

[Ailanthus -30]

ooo

● قوت شامہ بالکل ختم ہو جائے حالانکہ ناک کھلی ہو۔

انا کارڈیم

[Anacardium -30]

ooo

● سونگھنے کی طاقت کم ہو گئی ہو۔

سائیکلیمین

[Cyclamin -30]

ooo

● سونگھنے اور چکھنے کی طاقت کا نہ مٹنا۔

پلساٹلا

[Pulsatilla -30]

ooo

● سونگھنے کی طاقت کا جاتے رہنا۔

کالی ایوڈائیڈ

[Kali Iodide -30]

ooo

● سونگھنے کی قوت جاتی رہے۔

کالی بانکروم

[Kali Bichrom -30]

ooo

● سونگھنے کی قوت میں اتھری۔

کیلکیریا کارب

[Calcareo Carb -30]

ooo

● سونگھنے کی قوت جاتی رہے۔

اسٹیکٹا پلومونیریا

[Sticta Pulmonaria -30]

ooo



سنگوئیر یا کین

● سوگنے کی قوت جاتی رہے۔

[Sanguinaria -30]

ooo

## نتھنے (Nostrils)

ایوڈیم

● نتھنے بند ہو جائیں۔ بغیر زکام کے چھٹکیں۔

[Iodium -30]

ooo

بوستا

● نتھنوں میں بھوسی اور کھرند۔

[Bovista -30]

ooo

اینٹیم کروڈ

● نتھنوں میں جلن ہو۔

[Antim Crud -30]

ooo

ارنیکا

● نتھنوں میں جلن ایسا محسوس ہو جیسے نتھنے اندر سے

[Arnica -30]

ooo

پک گئے ہوں۔

ارم ٹریفیلیم

● نتھنوں سے تیز زرد رنگ کا اخراج جو نتھنوں اور اوپری

[Arum Triphyllum -30]

ooo

ہونٹ کو چمیل دے۔

● بایاں نتھنا چھلا ہوا معلو ہو اور اس میں جلن ہو۔

● نتھنوں میں دانے، کھجلی۔ نتھنے سرخ۔

- کیلکیر یا سلف  
[Calcarcea Sulph -30]  
000  
• نٹھنوں کے کنارے جلتے ہوں اور جلن ہو۔
- میگنیشیا فاس  
[Magnesia Phos -30]  
000  
• نٹھنے کبھی بند ہوں اور کبھی ان میں سے بہت زیادہ پانی ہے۔
- کاسٹیم  
[Caustium -30]  
000  
• بائیں نٹھنے سے خون ہے۔
- سلیشیا  
[Silicea -30]  
00  
• نٹھنوں میں کھجلی ہو۔
- کالی بانکروم  
[Kali Bichrom -30]  
000  
• نٹھنے پک جائیں اور ان میں آبلے پڑ جائیں۔
- امونیم کارب  
[Ammonium Carb -30]  
000  
• زکام کی تیز رطوبت کی وجہ سے نٹھنے سرخ ہو جائیں اور درد کریں۔
- پلساٹلا  
[Pulsatilla -30]  
000  
• نٹھنوں کے باہری طرف زخم جس سے پانی ہے۔

## چھینکیں (Nose - Sneezing)

- مریض روز آ نہ بار بار چھینکے، چھینکوں کی زیادتی، نزلہ کی حالت میں شدید چھینکیں، یہ اس مرض کی خاص دوا ہے۔  
[Petroleum -30]  
ooo
- شدید چھینکیں۔  
سورنیم  
[Psorinum -30]  
باسی منہ o
- چھینکیں جب گرم کمرے یا مکان میں داخل ہو، مسلسل چھینکیں۔  
ایلیم سیپا  
[Allium Cepa -30]  
ooo
- شدید چھینکیں خاص طور سے دوپہر بعد۔ پتلا بننے والا زکام۔  
بنزینم  
[Benzinum -30]  
ooo
- صبح کے وقت بار بار شدید چھینکیں۔  
امونیم کارب  
[Ammonium Carb -30]  
ooo
- شدید نزلہ بار بار چھینکوں کے ساتھ۔  
ارجنٹم مٹ  
[Argentum Met -30]  
ooo
- بار بار شدید چھینکیں۔ شدید نزلہ۔  
ارنیکا  
[Arnica -200]  
ooo

- نزلہ کے ساتھ بار بار شدید چھینکیں۔  
ارسنک البم  
[Arsenic Alb -6]  
ooo
- بغیر نزلہ کے بار بار چھینکیں۔  
اگریکس  
[Agaricus -30]  
ooo
- ناک میں شدید سرسراہٹ جسکی وجہ سے مسلسل چھینکیں  
جس سے کوئی آرام نہ ملے۔  
ارسنک ایوڈائیڈ  
[Arsenic Iodide -30]  
ooo
- بار بار چھینکیں۔ زکام چھینکوں کے ساتھ شروع ہو۔  
نزلہ اور زکام کی زیادتی صبح کو ہو۔ گرمیوں کے موسم کا  
زکام۔  
نیٹرم میور  
[Natrum Mur -30]  
ooo
- چھینکیں، نزلہ زکام۔  
سلیشیا  
[Silicea -30]  
oo
- شدید چھینکیں۔  
انڈیم  
[Indiam -30]  
ooo
- چھینکیں جن کے بعد بننے والا زکام ہو۔  
اناکارڈیم  
[Anacardium -30]  
ooo

جلسی میم • ناک کی نالیوں میں سرسراہٹ، چھینکیں، نزلہ۔

[Gelsemium -30]

000

ایوڈیم • نزلہ کے ساتھ شدید چھینکیں۔

[Iodium -30]

000

نائٹرک ایسڈ • بغیر نزلہ کے شدید چھینکیں۔

[Nitric Acid -30]

000

فاسفورس • چھینکوں کی کثرت، ٹھنڈے ذکی احساس

[Phosphorus -30]

000

کالی ایوڈائیڈ • نزلہ کے ساتھ چھینکیں، نزلہ بار بار ہو، سردی لگ

[Kali Iodide -30]

000

جانے پر بار بار نزلہ۔

### ناک، متفرق تکلیفات (Nose - Misc - Ailments)

رشاکس • ناک میں ورم ہو۔

[Rhus Tox -30]

000

اپیس • ناک میں سوجن ہو، سرخی، استسقاء ورم۔

[Apis -30]

000

• ناک میں گوشر کی طرح کی سوجن۔

ارسنک البم

[Arsenic Alb -30]

ooo

• ناک میں سوجن ہو، رات کو زیادتی۔

اورم مٹ

[Auram Met -30]

ooo

• ناک میں سوجن اور سختی، ناک میں زخم، ناک سے

کالی بائی کروم

[Kali Bichrom -30]

سخت کھرٹھ نکلے۔

ooo

• ناک میں زخم ہو۔

کیلکیر یا سلف

[Calcarea Sulph -30]

ooo

• ناک میں زخم جو مشکل سے ٹھیک ہو جس میں تیز

سلیشیا

[Silicea -30]

چھیلنے والی رطوبت کا اخراج ہو۔ ناک اور ہونٹ پر  
ہر پیز کے دانے۔

ooo

• سونگھنے کی قوت ختم ہو جائے بغیر نزلہ کے۔

میگنیشیا فاس

[Magnesia Phos -30]

ooo

• ناک پر پھنسیاں، پانی بھرے دانے یا گلٹی سی ہو۔

نیرم میور

[Natrum Mur -30]

جن میں درد ہو۔

ooo

- ناک میں کھجلی ہو، ناک میں اندر اور باہر سرخی اور گرمی ہو۔

[Hepar Sulph -30]

000
- ناک میں کھجلی ہو اور مریض ناک کریدے۔

[Cina -30]

000
- ناک میں درد جو اوپرے نیچے کو جائے جیسے کہ مریض ناک کے بل گر پڑا ہو۔

[Arnica -200]

000
- مریض اپنی ناک کو مسلسل کریدے کہ جس سے ناک سے خون تک نکل آئے۔ پی ہوئی چیز ناک کے راستے باہر نکل جائے۔

[Arum Triphyllum -30]

000
- ناک، ہونٹ اور چہرے پر کھرٹڈ آجائے جیسے کہ ٹھنڈ لگ جانے سے ہوتا ہے۔

[Lycopodium -30]

000
- ناک کے دونوں طرف خشک یا تر دانے۔

[Belladonna -200]

000
- ناک پر سرخ بادہ۔

[Carbo Sulph -30]

000

- ناک کو کریدنا اور نوچنا، ناک میں کھجلی جو معدہ کی تیزابیت اور پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ہو۔  
[Natrurn Phos -30]  
000
- ناک اور ناک کے دونوں طرف زرد رنگ کے داغ ہوں۔  
[Sepia -30]  
000
- تمام ناک اور ہونٹ کا اوپری حصہ موٹے بھورے رنگ کے کھرنڈ سے ڈھک جائے۔  
[Ailanthus -30]  
000
- ناک پر ہڈی کی پیدائش  
[Calcarea Flourica -30]  
000
- ناک میں کھجلی، ناک میں جلن اور بہت زیادہ خشکی۔ ناک بند ہو جائے۔  
[Natrurn Sulph -200]  
000
- ناک میں ورم اور درد، ناک پک جائے اور اس میں سے بدبودار رطوبت کا اخراج۔  
[Carbo Animalis -30]  
000
- ناک میں ناقابل برداشت کھجلی۔  
[Nux Vom -30]  
دوپہر۔ رات 00



- ایومنا • ناک کے ایک طرف شدید کھجلی۔  
[Alumina -200]  
000
- کاسٹیکم • ناک میں شدید کھجلی۔ ناک کی نوک پر کھجلی۔  
[Cansticum -30]  
000
- کیلکیر یا کارب • ناک میں گومٹر، سونگھنے کی طاقت نہ ہو۔  
[Calcarea Carb -30]  
000
- ٹیوکریم • ناک میں گومٹر کی بہترین دوا ہے۔ گومٹر پورے  
[Teucrium -6]  
000
- ناک کو بھر دے۔ نتھنا بند ہو جائے۔ سونگھنے کی قوت  
بالکل ختم ہو جائے۔ بغیر گومٹر کے بھی۔
- کالی نائٹرکیم • داہنی طرف ناک کا گومٹر۔  
[Kali Nitricum -30]  
000
- ہکلا لادا • ناک کا گومٹر جو چہرے کو بگاڑ دے۔ نیچے منہ تک  
[Hekla Lava -6]  
000
- بڑھ آئے۔

## آپریشن کے بعد کی تکلیفات (Operation-Ailments after)

رینفس • چیر پھاڑ کے بعد ریاحی درد۔ قے یا ناف کے مقام  
[Raphnus -30]  
000

ایسی ٹک ایسڈ • چیر پھاڑ کے بعد بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے۔  
[Acetic Acid -30]  
000

بسمیتھ • چیر پھاڑ کے بعد معدہ کی تکالیف پیدا ہو جائیں۔  
[Bismuth -30]  
000

## غذا کی نالی (Oesophagus)

ایرس اف • غذا کی نالی میں حلق سے معدہ تک جلن ہو جس میں  
[Iris Foetidissima -30]  
000

اکونائٹ • غذا کی نالی میں جلن معدہ سے منہ تک۔  
[Aconite -200]  
000

اینٹیم مارٹ • غذا کی نالی میں پھنسیاں پیدا ہو جائیں۔  
[Antim Tart -30]  
000

- کھانا کھانے کے بعد معدہ کے منہ اور غذا کی نالی میں درد جیسے کہ غذا اس میں اٹک گئی ہو۔

ارسنک البم [Arsenic Alb -30]

ooo
- غذائی نالی میں تنگی ایسا محسوس ہو جیسے غذا اس میں پھنس کر اتر رہی ہے۔

کنڈورنگو [Condorango -30]

ooo
- غذا کی نالی میں جلن نیچے سے اوپر منہ تک

نکس دامیکا [Nux Vomica -30]

oo
- غذا کی نالی میں ورم اور حلق سے معدہ تک جلن گرمی اور پریشانی کے ساتھ۔

یوفریم [Euphorbium -30]

ooo
- غذا کی نالی کا اچانک سکڑ جانا جس کی وجہ سے رقیق اشیا پھنس جائے اور تکلیف ہو۔

ایلیپس کار [Elaps Cor -30]

ooo
- غذا کی نالی کی فالجی کیفیت کی وجہ سے نگلنا مشکل ہو۔

الیومنا [Alumina -30]

ooo

## عضو کی دوائیں (Organ-remedies)

- فائٹولا کا

● اس دوا کا خاص اثر پستانوں پر ہوتا ہے۔ یہ اس عضو کی دوا ہے۔ پستانوں کے گومٹر اور گانٹھوں کے لیے بہترین دوا ہے۔

[Phytolacca -30]

ooo
- پائلوکارپین

● یہ پینے کے غدود کے لیے بہت موثر دوا ہے۔ یہ اس عضو کی دوا ہے۔

[Pilocarpine -6]

ooo
- فریکسینس امریکا

● یہ عضو رحم کی خاص دوا ہے۔ رحم کا بڑھ جانا۔ رحم کے اندر ریشہ دار گومٹر۔ رحم کا اپنی جگہ سے گر جانا۔ وضع حمل کے بعد رحم کا اپنی اصلی جگہ پر نہ جانا۔

[Fraxinus Americana -Q]

15 قطرے ooo
- وینکا مائنر

● یہ دوا عضو رحم کی خاص دوا ہے۔ رحم سے مسلسل سیلان خون، بن یاس میں رحم سے مسلسل سیلان خون، رحم کے ریشہ دار گومٹروں سے مسلسل سیلان خون۔

[Vinca Minor 6]

ooo
- لپس البس

● یہ دوا عضو رحم کی خاص دوا ہے۔ رحم کا کینسر۔ رحم کا ریشہ دار گومٹر جس میں شدید جلندار درد ہو۔ رحم سے شدت کا سیلان خون۔ درد والے حیض۔ مریضہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو جائے۔

[Lapis Albus -30]

ooo

## موٹاپا (Obesity)

● ایک ویک ڈف  
[Lac vac Def I M]  
عورتوں میں بہت زیادہ موٹاپا۔ جسم پلپا، موٹا ہونے کا رجحان۔  
ooo

● گریفائٹس  
[Graphitis -200]  
غیر صحت مند ہونے کے باوجود موٹاپا۔  
● حیض کے بند ہو جانے کے بعد موٹاپا۔ سن یا س کے شروع میں موٹاپا شروع ہو جائے یا درمیان میں حیض اگر بند ہو جائے۔  
ooo

● موٹاپا بڑی عمر کے لوگوں کے لیے۔  
● موٹاپا اگر دل کی کوئی خرابی نہ ہو۔  
تھائی رائیڈیم  
[Thyroidinum- 30]  
oo

● فائٹو لاکا  
[Phyto lacca -Q]  
موٹاپا۔ اس دوا کی خصوصیت یہ کہ یہ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے۔  
● دھیان رکھیں کہ Q طاقت میں یہ دوا اسقاط حمل پیدا کرتی ہے۔  
5-10 قطرے ooo

● امونیم میور  
[Ammonium Mur -I M]  
موٹاپا، دھڑ موٹا، ٹانگیں پتی۔  
ooo

● کیلکریا کارب  
[Calcarea Carb -I M]  
موٹاپا بچوں میں اور نوجوان لوگوں میں۔  
oo

- موٹا پا، بچوں میں اور نوجوان لوگوں میں۔  
[Antim Crud -200]  
00
- موٹا پا، جسم پلپا۔ تھل تھل۔ مریض میں خون کی کمی کے ساتھ موٹا پا۔  
[Ferrum Met -I M]  
00
- موٹا پا، جسم پلپا، تھل تھل۔  
[Capsicum -200]  
000
- موٹا پا، موٹا پے کو کم کرتی ہے اور جسمانی ریشوں کو طاقت بخشی ہے۔  
[Calotropis -Q]  
5 قطرے 000
- موٹا پا، یہ دوا ہی کیلکیر یا کارب کی طرح موٹا پے کو درد کرتی ہے۔  
[Conium -200]  
000
- موٹا پا، عورتوں کا زیادہ موٹا پا،  
[Thuja -6]  
000
- موٹا پا، مریض سر سے لے کر پاؤں تک موٹا ہوتا ہے۔  
[Ammonium Carb -I M]  
000

فیوکس ویلس • موٹا پا، اس دوا سے موٹا پا اور گھینگا کم ہو جاتا ہے۔

[Fucus Vesiculosus -Q]

5-6 قطرے 000

کیلکیر یا آرس • موٹا پا دور کرتی ہے۔

[Calcarea Ars -200]

000

امونیئم برومٹم • موٹا پا دور کرتی ہے۔

[Ammonium Brom -30]

000

### نصیۃ الرحم۔ بائیں طرف کا (Ovary-Left)

برومیئم • بائیں نصیۃ الرحم میں دھیمادھیماسلسل درد۔ نصیۃ

الرحم کے مقام میں سخت ورم۔ [Bromium-30]

000

لیک کین • بائیں نصیۃ الرحم میں شدید درد اور بڑھ جائے جو

باہر سے ابھر اہوا دیکھائی دے۔ [Lac canium-200]

000

لیکیسیس • بائیں نصیۃ الرحم میں ورم اور درد جس میں حیض

کے جاری ہونے سے آرام ہو۔ نصیۃ الرحم پک [Lachasis -30]

000

جائے۔ اگر مواد بن گیا ہے تو یہ دوا اس کو پیشاب یا

پاخانے کے راستے باہر پھینک دے گی۔

- بائیں خصیۃ الرحم میں ورم اور درد جو جاگوں تک  
لیلیئم ٹیگ [Lilium Tig-30]  
000
- بائیں خصیۃ الرحم میں سوجن اور سختی جو پتھر کے مانند  
گرافٹائٹس [Graphitis-200]  
000
- بائیں خصیۃ الرحم میں زخم ہو۔ پھوڑا ہو جس میں تپکن  
پائر وینیئم [Pyrogenium-200]  
0
- بائیں خصیۃ الرحم میں شدید درد۔  
تھوجا [Thuja-200]  
0
- حیض کے دوران خصیۃ الرحم میں بائیں طرف درد  
کالی فاس [Kali Phos-30]  
000
- بائیں خصیۃ الرحم کے مقام میں شدید جلندار درد ہو۔  
لیک ویک ڈیف [Lac Vac Def-200]  
000



## نصیۃ الرحم۔ دائیں طرف کا (Ovary-Right)

ایپس • نصیۃ الرحم کے مقام میں تیز کانٹے والا درد خاص طور سے دہنی میں جو نیچے ناگوں تک جائے۔ دہنی نصیۃ الرحم کا استثناء۔

[Apis-200]

ooo

ارسنک ایوڈائیڈ • نصیۃ الرحم کے مقام میں درد خاص طور سے دہنی میں۔ نصیۃ الرحم میں ورم۔ سختی۔ نصیۃ الرحم بڑھ جائے۔ درد جو نیچے ناگوں تک جائے۔ دہنی نصیۃ الرحم کا استثناء۔

[Arsenic Iodide-30]

ooo

پلیڈیم • داہنے نصیۃ الرحم میں یا اس کے اوپری حصہ میں ورم اور پھوڑے کا سادرد جس کو ماش سے اور دبانے سے آرام ہو۔

[Palladium-30]

ooo

ارسنک البم • نصیۃ الرحم کے مقام میں خاص طور سے دہنی میں درد۔ درد جاگوں تک پھیلے۔

[Arsenic Alb-30]

ooo

بیلادونا • دایاں نصیۃ الرحم کافی بڑھا ہوا۔ جس میں تنکنا والا اور سوئی جھبنے والا درد ہو۔ درد یکا یک آئے اور یکا یک کم ہو جائے۔

[Belladonna-200]

ooo

لیلیئم ٹیگ • دائیں نصیۃ الرحم میں ورم اور درد۔

[Liliura Tig-30]

ooo

## نصیۃ الرحم میں گومڑ (Ovary-Tumor in)

اپس	● نصیۃ الرحم میں گومڑ۔	[Apis-200]
000		
ارجنٹم مٹ	● دائیں نصیۃ الرحم میں گومڑ اور درد۔	[Argentum Met-200]
000		
لائکو پوڈیم	● دائیں نصیۃ الرحم میں گومڑ۔	[Lycopodium-30]
000		
کیلکیر یا آیوڈائنڈ	● دائیں نصیۃ الرحم میں درد۔ درم۔ گومڑ۔	[Calcarea Iodide-200]
00		
سیکیل کار	● دائیں نصیۃ الرحم میں درم۔ گومڑ۔	[Secale Cor-30]
000		
بوشا	● نصیۃ الرحم میں گومڑ۔	[Bovista-30]
000		
کونیم	● نصیۃ الرحم میں ختی۔ گومڑ۔	[Conium -30]
000		

لیلیئم ٹیگ • نھتیہ الرحم میں گومڑ۔

[Lilium Tig-30]

ooo

پلاٹینا • نھتیہ الرحم میں سختی اور گومڑ۔

[Platina-200]

ooo

### نھتیہ الرحم۔ متفرق کیفیات (Ovaries-Misc.)

ایوڈینم • اس دوا سے نھتیہ الرحم کا استسقا جلدی ٹھیک ہو جاتا

ہے۔

[Iodium-30]

ooo

برومیم • نھتیہ الرحم کے مقام میں سخت سوجن۔

[Bromium-30]

ooo

پلساٹلا • حیض کی کمی یا حیض کے رک جانے سے نھتیہ الرحم

میں درد اور ورم۔

[Pulsatilla -30]

ooo

اکونائٹ • نھتیہ الرحم میں ورم۔ پیشاب درد کے ساتھ ہو۔

بخارتیز ہو۔

[Aconite -200]

ooo

اورم مٹ • نھتیہ الرحم میں درد۔

[Auram Met -30]

ooo

- ہیمپر سلف  
[Hepar Sulph-30]  
OOO  
نصیۃ الرحم میں درد اور بے حد ذکی الحسی کہ ہاتھ لگانا برداشت نہ ہو۔
- لائکوپوڈیم  
[Lycopodium -30]  
OOO  
نصیۃ الرحم میں کمزوری جو اپنا کام ٹھیک طور پر نہ کریں۔
- کیلکیر یا فاس  
[Calcarea Phos -30]  
OOO  
نصیۃ الرحم میں سوجن۔
- میگنیشیا فاس  
[Magnesia Phos -30]  
OOO  
نصیۃ الرحم میں ورم، دونوں نصیۃ الرحم اور کمر میں درد۔
- کینتھرس  
[Cantharis -30]  
OOO  
نصیۃ الرحم میں کانٹے والا، جلندار درد، پیشاب میں جلن۔
- سبل سرو لانا  
[Sabal Sarolata -6]  
OOO  
اس دوا کا اثر خاص طور سے نصیۃ الرحم پر ہوتا ہے۔ نصیۃ الرحم میں ورم، درد، نصیۃ الرحم بڑا ہو جائے۔
- بفورانا  
[Bufo Rana -200]  
OOO  
نصیۃ الرحم میں گرمی، جلن اور درد۔

- سکی سی فیوگا • سن باس میں خصیہ الرحم کی تکلیفات۔

[Cimicifuga -200]

ooo
- ہائڈروکوتائل • خصیہ الرحم کے مقام میں دھیمادھیمادرد۔

[Hydrocutile -30]

ooo
- اریدیئم • خصیہ الرحم میں سوجن ہو، چھیلن ہو، پک جائیں۔

[Iridium -30]

ooo
- پالی گونم • خصیہ الرحم میں ورم ہو۔

[Polygonum -30]

ooo
- پائپر نگریم • خصیہ الرحم میں ورم، زخم، جس میں چھیلنے والا جلندار درد ہو۔

[Piper Nigrum -30]

ooo
- زیروفالیم • خصیہ الرحم میں درد جو نیچے جاگوں تک جائے۔

[Xerophyllum -6]

ooo
- اکس ریز • خصیہ الرحم سوکھ جائیں، مردوں میں خصیہ سوکھ جائیں۔ جس کی وجہ دونوں جنسوں میں نامردی۔ اور عورتوں میں بانجوپن ہو۔

[X- Rays -30]

ooo

## بوڑھے لوگوں میں بستر میں پیشاب کرنا

### (Old Persons- Bed Wetting)

- کیلکیر یا فاس  
[Calcareo Phos -200]  
بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے۔

oo

- سائی کوٹادی  
[Cicuta .V. 200]  
بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے۔

oo

### بوڑھے لوگوں کی تکلیفات (Old persons ailments)

- چینم سلف  
[Chininum Sulph -30]  
بوڑھے لوگوں میں بد ہضمی۔
- بوڑھے لوگوں میں آلات ہاضمہ کی کمزوری۔

ooo

- ایبیس نگر  
[Abies Nigra -30]  
بوڑھے لوگوں میں بد ہضمی جکڑی شکایت ہو۔

ooo

- گمبوجیا  
[Gambogia -30]  
موسم گرما میں بوڑھے لوگوں میں پانی کے سے پتلے درست۔

ooo

- ایگنس کاسٹس  
[Agnus Castus -30]  
بوڑھے لوگوں میں پرانے دست کی شکایت۔

ooo

- کیلکیر یا فاس [Calcarea Phos -30]

000

● بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے۔
- 000

● بوڑھی عورتوں کے اندام نہانی میں خارش اور جلد میں کھجلی۔
- غنودگی خاص طور سے بوڑھے لوگوں میں۔ بوڑھے لوگوں میں چکر۔
- قبض، پاخانہ سخت خون کے ساتھ خاص طور سے بوڑھے لوگوں میں۔
- بوڑھے لوگوں کے جلد میں خارش، بوڑھے لوگوں کی اعصابی کمزوری۔
- کوکا [Coca -6]

000

● بوڑھے لوگوں کے لیے جن کی سانس جلد پھول جاتی ہو۔
- الیومنا [Alumina -200]

000

● بوڑھے لوگوں میں قبض کی شکایت جنہیں گھر کے باہر نکلنے کا موقع کم ملتا ہو۔
- اینٹیم کروڈ [Antim Crud -30]

000

● بوڑھے لوگوں میں قبض اور دست باری باری سے۔
- اپس [Apis -200]

000

● بوڑھے لوگوں کا دمہ، سانس تیز، کھانسی میں رات کو زیادتی، بلغم شفاف اور جھاگدار ہو۔

- بوڑھے لوگوں کا دمہ، دم گھٹنے والی کھانسی، بلغم مشکل سے نکلنے۔ موسم کی تبدیلی سے زیادتی، خون کے دباؤ کی زیادتی۔

[Baryta Mur -30]

000
- یہ دوا ان بوڑھے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جنکا سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہو اور سینے میں کھڑکھڑاہٹ ہو۔

[Senega -30]

000
- بوڑھے لوگوں میں دیرینہ کھانسی، سینے میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، سینے میں پکے ہوئے بلغم کا اکٹھا ہونا اور بلغم کا کم نکلنا، بلغم گاڑھا اور سخت ہو۔ سردی کے موسم میں زیادتی، حلق میں خشکی۔

[Dorema -30]

000
- بوڑھے لوگوں میں سردی کے موسم میں کھانسی کے لیے بہترین دوا ہے۔

[Ichthyolum -30]

000
- بوڑھے لوگوں کی کمزوری، زیادہ کام کاج کرنے کی وجہ سے کمزوری۔ نیند کا نہ آنا۔ اعصابی ہوں۔

[Ambra Gracia -30]

000
- بوڑھے لوگوں کی کمزوری، جسم سے رطوبت کے اخراج سے کمزوری، اعصابی کمزوری۔

[Curare -6]

000
- بوڑھے لوگوں میں کمزوری، دہلا پن، اعصابی کمزوری، جسم کے ریشے سوکھ جائیں۔ جلد پر جھریاں پڑ جائیں۔

[Kali Phos -6]

000



● بوڑھے لوگوں میں کمزوری۔ بیماری کے بعد کی

[Iridium -30] کمزوری۔

ooo

● بوڑھوں میں شدید کمزوری، کام کرنا مشکل، بدن میں

درد، بھوک نہ لگنا۔ تھوڑا کھانے سے بدن کا درد بڑھ

جائے۔ دہنی طرف لنگڑی کا درد بستر میں کروٹ لینا

مشکل ہو۔

[Indigo -30]

ooo

● بوڑھی عورتوں میں دیرینہ ڈھیلے پاخانہ کی شکایت جو

[Natrum Sulph -200] پشیتی ہو۔

ooo

● بوڑھے لوگوں میں مڈی کے غدود [Prostate

Gland] بڑھ جائیں اور ان میں درم ہو۔

[Ferrum Pirericum -30]

ooo

● بوڑھے لوگوں کے مڈی کے غدود کی سوجن۔ اور

سوجن کی وجہ سے بار بار پیشاب کی شکایت۔

[Conium -200]

ooo

● بوڑھے لوگوں میں مڈی کا غدود بڑھ جائے۔

[Digitalis -6]

ooo

● بوڑھے لوگوں میں بینائی کمزور بغیر کسی ظاہری آنکھ کی

[Aurum Met -30] خرابی کے۔

ooo

- بریٹا کارب      بوڑھے لوگوں میں بینائی کی کمزوری، بوڑھے لوگوں میں چکر۔  
[Baryta Carb -30]  
000
- اویٹا سائیوا      بوڑھے لوگوں میں فالج رعشہ کے ساتھ  
[Avena Sativa -Q]  
10-15 قطرے 000
- سینگا      بوڑھے لوگوں کے سینے کی کمزوری کی وجہ سے پرانی کھانسی۔  
[Senega -30]  
000
- بوڑھے لوگوں میں سینے بلغم سے بھرا ہو۔ کھڑکھڑاہٹ ہو لیکن بلغم مشکل سے نکلے۔  
[Alumen -30]  
مشکل ہو۔  
000
- سائی کوناوی      بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جایا کرے۔  
[Cicuta V. -200]  
00
- ڈمیانہ      بوڑھے لوگوں میں پیشاب خود بخود نکل جائے۔  
[Damiana -Q]  
10-20 قطرے 000
- بنزوئک ایسڈ      بوڑھے لوگوں میں پیشاب قطرہ قطرہ ہو۔  
[Benzoic Acid -30]  
000

- بوڑھے لوگوں میں پیشاب رک جائے۔

سولی ڈیگو [Solidigo -30]

000
- چکر بوڑھے لوگوں میں۔

ایوڈیم [Iodium -30]

000
- بوڑھے لوگوں کی دیرینہ کھانسی، بلغم نہ نکال سکیں۔

امونیم کارب [Ammonium Carb -30]

000
- بوڑھے لوگوں کی دیرینہ کھانسی جو کمزوری کہ وجہ سے بلغم نہ نکال سکیں۔

کاربووج [Carbo Veg -30]

000
- بوڑھے لوگوں میں شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤں میں زیادتی۔

اسٹروپنٹھس [Strophanthus -30]

000
- بوڑھے لوگوں میں پرانے دست۔

ایگنس کاسٹس [Agnus Castus -30]

000
- بوڑھے لوگوں میں سرخ بادہ جوان کے لیے مخصوص دوا ہے۔

زنکم اسیٹٹ [Zincum Acetate -30]

000

نکس موشکاٹا • بوڑھے لوگوں کا ہاضمہ صرف مصالحہ دار اور چھٹی اشیاء  
[Nux Mosahata -30] ہی ہضم کر سکیں۔

000

نوٹ۔ بوڑھے لوگوں کی تکلیفات مختلف جگہ پر درج ہیں۔  
کچھ تکلیفات یہاں اکٹھا کر دی گئی ہیں۔

Opposite Medicine	مخالف دوائیں	دواؤں کے نام
Caladium	● کلاڈیم	ارم ٹری فانکم
		[Arum Triphylum]
Coffea, Nux Vom,	● کوفیا۔ نکس واما۔	اسٹریا زرب
Ipecac,	● اپیکا۔	[Astrias Rub]
Arn, Sarsap	● ارنیکا۔ سارسپریلا۔ بیلاڈونا۔	ایسیٹک ایسڈ
Bel, Caust,	● کاسٹیک۔ لیکیس۔	[Acitic Acid]
Lach, Nvxvom,	● نکس واما۔ مرک سال۔	
Ran Bulb,	● رین کولس بلب،	
Lachasis	● لیکیس	امونیم کارب
		[Ammon Carb]
Phos, Rhus Tox	● فارسفورس۔ رٹاکس۔	اپس
		[Apis -M]
All Ceba, Aconite,	● ایلیم سیپا۔ اکوناٹ۔	ایلیم شائیوا
Aloe, Squilla M	● ایلو۔ اسکونٹا ایم	[Allium Sativa]
All Sat, Aloe	● ایلیم شائیوا۔ ایلو	ایلیم سیپا
Squilla M	● اسکونٹا ایم	[All Ceba]
All Sat, All Ceba,	● ایلیم شائیوا۔ ایلیم سیپا	ایلو
		[Aloe]

Calcarea Carb	● کیلکیر کارب	بریتا کارب [Baryta Carb]
Ant Crud, Phos,	● اینٹم کروڈ۔ فاسفورس	بسمتھ [Bismuth]
Arsenic Alb	● ارسنک البم	
Calcarea Carb	● کیلکیر یا کارب	برائی اونیا [Bryonia]
Acetic Acid, wine,	● ایسی ٹک ایسڈ۔	بورکس [Borax]
Venegar	● شراب۔ سرکہ	
Coffea	● کوفیا	بوستا [Bovista]
Acetic Acid,	● ایسی ٹک ایسڈ۔ ڈکامارا۔	بلاڈونا [Belladonna]
Dulcamara, Venegar	● سرکہ	
Digitalis, Selenium,	● ڈجی ٹلس۔ سلینیم	چائنا [China]
Kreozote	● کر یوزوٹ	
Coffea,	● کوفیا	سسٹس کین [Cistus Can]
Glycerine,	● گلسرین	کاربولک ایسڈ [Carbolic Acid]
Carbo Veg,	● کار بووٹ	کاربوانی [Carbo Ani]

Carbo Ani,	● کاربو انی	کاربوونج	[Carbo Veg]
Phos, Coffea,	● فاسفورس۔ کوفا	کاسٹیکم	[Causticum]
Cocculus,	کوکولس		
Caust, Cocculus,	● کاسٹیکم۔ کوکولس۔	کوفا کڑوا	[Coffea Cruda]
Canth,	کینتھرس۔		
Ign,	اگنیشا۔		
Antim Rart, Bryonia	● اینٹیم ٹارٹ۔ برائی اونیا	کالوفانسیم	[Caulophyllum]
Pyrogen, Coffea,	پاروجن۔ کوفا۔		
Baryta Carb, Bry,	● بریٹا کارب۔ برائی اونیا۔	کیلکیر یا کارب	[Calcareia Carb]
Kali Bichrom	کالی بانکروم		
Before Nitri Acid	ناٹرک ایسڈ اور سلفر		
and Sulphur	سے پہلے۔		
Camphor	● کیمر	کنابس سائیوا	[Canabis Sativa]
Caust, Coffea,	● کاسٹیکم۔ کوفا	کوکولس	[Cocculus]
Ign, Angustura,	● اگنیشا۔ انگسٹورا	کیڈمیم سلف	[Cadmium Sulph]

Camphor	●	کیمفر	کیلنڈرلا	[Calendula]
Zincum, Nux Vom,	●	زنکم۔ نکس وامایکا	کیموملا	[Chamomilla]
Coffea,	●	کوفیا۔	کینتھرس	[Cantharis]
Carbo veg,	●	کاربووج	کوبالٹم	[Cobaltum]
Bel, Lachasis,	●	بیلادونا۔ لیکیس۔	ڈکامارا	[Dulcamara]
China,	●	چائنا۔	ڈیجیٹلس	[Digitalis]
Acetic Acid, Wine, -	●	ایسیٹک ایسڈ۔ شراب۔	فرمٹ	
Venegar,	●	سرکہ	[Ferrum Met]	
Opium, Atropin	●	اوپیم۔ ایٹروپن	جلسیم	[Gelsemium]
Tabaccum,	●	ٹیبیکم۔ کوفیا۔ نکس وامایکا۔	اگنیٹیا	[Ignatia]
Coffea, Nux Vom,	●			
China, Carbo Veg,	●	چائنا۔ کاربووج	کریوزوٹ	[Kreosote]



After Sulphur and Coffea,	● سلفر اور کوفیا کے بعد	لانگوپوڈیم [Lycopodium]
China,	● چائنا۔	لیڈم [Ledum]
Coffea,	● کوفیا	لیکٹک ایسڈ [Lactic Acid]
Acetic Acid, Dulcamara, Ammon Carb, Psor, Sepia, Nitric Acid,	● ایسی ٹک ایسڈ۔ ڈاکامارا۔ امونیم کارب سورنیم۔ سپیا۔ نائٹرک ایسڈ۔	لیکسیس [Lachasis]
Acetic Acid, Silicea,	● ایسی ٹک ایسڈ۔ سلیشیا	مرک سال [Merc Sol]
Coffea,	● کوفیا	ملی فولیم [Millefolium]
Lachasis	● لیکیس	نائٹرک ایسڈ [Nitric Acid]
After Cal Carb,	● کیلکیم یا کرب کے بعد	
Ign, Acetic Acid, Astrias Rub, Zincum Met,	● اگنیشیا۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ اسٹریا زرب۔ زنک مٹ۔	نکس وامیکا [Nux Vom]

Secale Cor,	سیکیل کار	•	پلساٹلا	[Pulsatilla]
Sepia, Conium,	سپیا۔ کوئیم۔	•	سورنیم	
Lachasis, Apis,	لیکسیس۔ اپس	•	[Psorinum]	
Croton Tig	کروٹن ٹنگ	•		
Apis, Causticam,	اپس۔ کاسٹیکم	•	فاسفورس	[Phosphorus]
Apis	اپس	•	رشاکس	[Rhus Tox]
Acetic Acid,	ایسیٹک ایسڈ۔ اشانی سکیر یا	•	رین کولس بلب	
Staphisagaria,	سٹفیر۔ شراب۔ سرکہ	•	[Ranunculus Bulb]	
Sulphur, Wine,				
Venegar				
Acetic Acid,	ایسیٹک ایسڈ	•	ساراسپرلا	[Sarasaprilla]
Ranunculus Bulb,	رین کولس بلب	•	اشانی سکیر یا	[Staphisagaria]
Coffea	کوفیا	•	اسٹرومونیم	[Stramonium]

All Sativa,	●	ایلیم شانما۔ ایلیم سیپا	اسکونٹا ایم
All Cepa,			[Squilla M]
After Cal Carb	●	کیلکیر یا کارب اور اورم میور	سلفر
and Aur Mur,		کے بعد	[Sulphur]
Merc Sol,	●	مرک سال	سلیشیا
			[Silecea]
Bry, Lachasis,	●	برائی دنیا۔ لیکیس	سپیا
Pulsatilla		پلساٹلا	[Sepia]
China, Wine,	●	چائنا۔ شراب	سلینیم
			[Selenium]
Ignatia	●	اگنیٹیا	ٹبیکم
			[Tabaecum]
Nux Vom, Cham,	●	نکسی دامیکا۔ کیموٹا	زئکم مٹ
Wine,		شراب	[Zincum Met]

## زہریلی گیس، بد اثرات (Poisonous Gases Bad effect)

• زہریلی اور گندی گیس سونگھنے کے بد اثرات۔

ارسنک البم

[Arsenic Alb -200]

○○○

• زہریلی گندی یا شدید بدبودار گیس یا ہوا کے سونگھنے کے بد اثرات۔

انٹراکسن

[Anthracin -200]

○○○

• مردہ چیرنے کے کرے کی گندی ہوا سونگھنے سے۔

• زہریلے بخاروں کی بری ہوا کی بوسونگھنے سے۔

پلساٹلا

[Pulsatilla -200]

○○○

• سنکھیا (ارسنک) یا تانبہ کے دھوئیں کے سونگھنے کے بد اثرات۔

مرک سال

[Merc Sol -200]

○○○

• گندی نالیوں کی گیس کی بوسے بخار۔

پائر و جنم

[Pyrogenum -200]

○○○

• ویلکنا زنگ کارخانوں میں کام کرنے والوں کو اسکے دھوئیں سے زہر چڑھ جاتا ہے۔ اسکے بعد کی تکلیفات کے لئے یہ ایک بہت اچھی دوا ہے۔

کاربونیم سلف

[Carbonium Sulph -30]

○○○

نوٹ:- زہریلی، گندی گیس سے مراد: بندنالے کی گندی

ہوا، سڑے ہوئے گوشت کی بو، مرے سڑے

جانوروں کی بو، بہت دنوں تک کسی چیز کے بند بوتل

یا برتن میں سڑ جانے کے بعد کی ہوا، فیکٹری سے نکلا

ہوا سنکھیا، پارہ، تانبہ کا دھواں، کلورین گیس امونیا

گیس وغیرہ وغیرہ۔

## حمل کے دوران تکلیفات (Pregnancy-Ailments During)

- اکونائٹ  
[Aconite Nap -200]  
حمل کی دردیں ناقابل برداشت ہوں اور عرصہ تک جاری رہے۔  
○○○
- سمی سی فیوگا  
[Cimicifuga -30]  
حمل کے جھوٹے درد ہوں، بے خوابی ہو، متلی ہو اور شکم میں ایک طرف سے دوسری طرف شدید درد ہو۔  
○○○
- ہیلی بوریس  
[Helleborus -30]  
حمل کے آخری دنوں میں زہر اندر پھیل جائے۔  
○○○
- لیک ویک ڈف  
[Lac Vac Def -IM]  
حمل جھوٹا ہوا سکے باوجود کہ پستانوں میں دودھ اتر آیا ہو اور پیٹ دیکھنے میں پورے نومہینہ کا معلوم ہو۔  
○○○

● حمل کے جھوٹے دردوں کی بہترین دوا ہے۔  
کالوفیلیم

[Caulophyllum -30]

○○○

● حمل کے جھوٹے درد، رحم کے منہ پر سختی۔  
جلسیم

[Gelsemium -30]

○○○

● دوران حمل شکم اور ٹانگوں میں اینٹھن۔

● دوران حمل ایسا محسوس ہو جیسے شکم ریا ح سے پھٹ جا  
ارجنٹم نائٹرکیم

[Argentum Nit -30]

○○○

● دوران حمل ایسا محسوس ہو جیسے شکم ریا ح سے پھٹ جا  
نئے گا۔

● پستانوں میں درد جب پستانوں میں دودھ اترنا  
برائی اونیا

[Bryonia -30]

○○○

● شروع ہو۔

● دوران حمل قبض کی شکایت ہو، پاخانہ خشک ہو۔

● دوران حمل خشک کھانسی ہو جائے۔

● پستانوں میں درد اور سختی دب جانے سے یا چوٹ لگنے  
کونیم

[Conium -200]

○○

● ہے۔

● زیادہ چلنے پھرنے سے تھکن۔  
ارنیکا

[Arnica -30]

○○○

● حمل کے دوران پنڈلیوں میں رات میں اینٹھن۔  
کیوپرم مٹ

[Cuprum Met -30]

○○○

- فیرم مٹ  
[Ferrum Met -30]  
○ ○ ○  
حمل کے دوران آرام کرنے سے ٹانگوں میں بھاری  
پن اور پنڈلیوں میں ورم۔
- بلیس پرینس  
[Bellis Perinis -30]  
○ ○ ○  
حمل کے دوران کمر میں درد، چلانہ جاسکے، بے  
چینی۔
- کالی کارب  
[Kali Carb -30]  
○ ○ ○  
حمل کے دوران کمر میں درد ہو۔
- بیلاڈونا  
[Belladonna -30]  
○ ○ ○  
چوڑوں اور رانوں میں درد۔
- فاسفورس ایسڈ  
[Phosphoric Acid -30]  
○ ○ ○  
حمل کے دوران دست ہوں جن سے کمزوری محسوس  
نہ ہو۔
- چائنا  
[China -30]  
○ ○ ○  
حمل کے دوران دست ہوں جن سے بہت کمزوری  
پیدا ہو جائے۔
- پلساٹلا  
[Pulsatilla -6]  
○ ○ ○  
حمل کے دوران غش کھا جاتا، بے ہوش ہو جاتا۔
- پلساٹلا  
[Pulsatilla -6]  
○ ○ ○  
حمل کے دوران دست کی زیادتی رات میں زیادہ  
ہو۔

پٹرولیم • حمل کے دوران دست کی زیادتی دن میں زیادہ ہو۔

[Petroleum -30]

ooo

کروٹن ٹیگ • حمل کے دوران پانی کے سے دست یا بغیر پانی

[Croton Tig -30]

ooo

کالوسینٹھ • حمل کے دوران دست، شکم میں درد کے ساتھ۔

[Colocynth -30]

ooo

کافیا • حمل کے دوران نیند کا نہ آنا۔

[Coffea -30]

ooo

اگنیٹیا • حمل کے دوران نیند نہ آنا۔

[Ignatia -30]

ooo

• رنجیدہ ہونا، غم کرنا، پریشانی، بے چینی، ہسٹریا، غشی

(6 طاقت میں کئی بار دیں)

نکس و امیکا • حمل کے دوران نیند کا نہ آنا، بے چینی۔

[Nux Vomica -200]

o رات میں

ماسکس • حمل کے دوران، ہسٹریا کے دورے یا غش کھا

[Moschus -6]

ooo

جانا۔ 6 طاقت کئی بار دیں۔



● کیموملا حمل کے دوران بے حد چڑچڑاہٹ اور ضدی پن۔

[Chamomilla -30]

○○○

● اسٹافی ساگیریا حمل کے دوران تنگ مزاجی اور بات بات پر غصہ

[Staphisagaria -30]

○○○

● کالین سونیا حمل کے دوران قبض ہو جائے۔ اسکے لئے یہ ایک

[Collinsonia -30]

○○○

● کاسٹیکم حمل کے دوران کھانسی پیدا ہو جائے اور کبھی کبھی

[Causticum -30]

○○○

● ہایوسیامس دوران حمل کھانسی کی شکایت، رات میں زیادتی،

[Hoscyamus -30]

○○○

● کاربودج حمل کے آخری مہینوں میں بد ہضمی اور ریاحی

[Carbo Veg -30]

○○○

### تے، دوران حمل (Pregnancy-Vomiting)

● ایسی ٹک ایسڈ دوران حمل دن اور رات تے ہو اور منہ میں پانی

[Acetic Acid -30]

○○○

- سورنیم • حمل کے دوران تے۔  
[Psorinum -30]  
○○
- اپوسانیم • حمل کے دوران تے کا ہونا۔  
[Apocynum -6]  
○○○
- کالی میور • دوران حمل سویرے کی تکلیفیں، سفید بلغم کی تے۔  
[Kali Mur -200]  
○○○
- سمفوری کارپس • دوران حمل متلی اور تے، غذا کی خوشبو سے متلی پیدا ہو  
یہ دوا اس مرض کی بہت اچھی اور خاص دوا ہے۔  
[Symphoricarpus -30]  
○○○
- ایٹرریس • حمل کے دوران تے ہو۔  
[Aleteris F-6]  
○○○
- اپی کاک • دوران حمل ہر وقت متلی ہوتی رہے۔ معدہ خالی ہو یا  
بھرا ہوا ہو۔  
[Ipecac -30]  
○○○
- کی سی فیوگا • دوران حمل متلی، اور تے کے واسطے بہت مفید  
ہے۔  
[Cimicifuga -30]  
○○○

پلساٹلا ● دوران حمل کھانے یا پینے کے بعد متلی اور تے ہو۔

[Pulsatilla -30]

○○○

کالیکم ● دوران حمل غذا کی خوشبو سے یا صرف غذا کو دیکھنے سے ہی۔ ملتی ہو۔

[Colchicum -30]

○○○

اپومارفا ● دوران حمل متلی اور تے ہو۔

[Apomorpha -30]

○○○

پٹرولیم ● حمل کے دوران مسلسل متلی ہوتی رہے تے ہو یا نہ ہو۔

[Petroleum -30]

○○○

کینتھرس ● حمل کے دوران تے، شدید متلی اور شدید درد شکم۔

[Cantharis -30]

○○○

### حمل نہ ٹھرنے پائے (Pregnancy-To avoid)

سلفر ● حیض وقت پر نہ ہو اور ایک آدھ ہفتہ اوپر ہو جائے تو

[Sulphur -IM]

سلفر کی ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک سویرے

سویرے باسی منہ باسی منہ ایک یا دو دن دیں۔

اور

- نیٹرم میور ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک رات کو سوتے وقت تین چار دن دیں۔ یعنی سلفر سویرے رات میں سوتے وقت
- [Natrurur Mur -IM]
- باسی منہ اور نیٹرم میور رات کو سوتے وقت۔

## حمل گرانا (Pregnancy Termination)

- اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب حیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں۔
- [Ruta -Q]
- 20 قطرے دن میں چار بار

- جیسا اوپر لکھا ہے
- [Apis -Q]
- 20 قطرے دن میں چار بار

- جیسا اوپر لکھا ہے
- [Ustilago -Q]
- 20 قطرے دن میں چار بار

- جیسا اوپر لکھا ہے
- [Phytolacca -Q]
- 20 قطرے دن میں چار بار

- جیسا اوپر لکھا ہے
- [Oil of Sabina]
- 20 قطرے دن میں چار بار

## پھنسیاں، دانے (Pimples)

● سورائیم  
کھجلی کے بعد پھنسیاں، چھوٹے چھوٹے سرخ ابھار  
جن پر چھوٹے چھوٹے کھرنڈ جم جائیں تمام جسم پر  
[Psorinum -200]  
○

● جسم میں ناقابل برداشت کھجلی جس کی زیادتی بستر  
اور گرمی سے ہومریض کھجلائے یہاں تک کہ خون  
نکل آئے۔

● کیلکیر یا سلف  
پھنسیاں چہرے پر اور ان کے سروں پر مواد ہو جسم پر  
کھرنڈ والے یا باجرے کے دانے ان میں جلن  
[Calcarea Sulph -200]  
○ ○

● بغیر مواد کے چھوٹی پھنسیاں بالوں کی جڑ میں جکڑیں  
کھجلائے سے خون نکلے۔

● سپیا  
چہرے اور ماتھے پر سرخ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں،  
ماتھے پر کھردرا پن۔  
[Sepia -30]  
○ ○ ○

● نائٹرک ایسڈ  
چہرے اور خاص طور سے ماتھے پر چھوٹی چھوٹی  
پھنسیاں۔  
[Nitric Acid -30]

● تمام جسم پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پرانی تکلیف۔  
○ ○ ○

● کاربودج  
چہرے اور ماتھے پر بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔  
[Carbo Veg -30]  
○ ○ ○

- سارپریلا • آلپن کے سروں کے برابر چھوٹی سرخ پھنسیاں پیٹھ پر اور جانگوں پر جن میں گرمی سے کھجلی ہو۔ [Sarsaprilla -30] 000
- ڈکامارا • پھنسیاں اور زخم منہ کے چاروں طرف جن میں منہ چلانے پر شدید درد ہو۔ [Dulcamara -30] 000
- گرافٹیس • ٹوڑھی پر پھنسیاں جن میں کھجلی ہو۔ [Graphitis -30] 000
- چہرے پر کھجلی کے دانے اور کھجلائے کے بعد ان میں نمی۔ [Graphitis -30] 000
- جسم پر خارش کے دانے جن میں سے لعاب دار گاڑھی رطوبت سے جسم کے مختلف حصوں میں خارش۔ [Graphitis -30] 000
- پھنسیاں جن کے منہ زرد ہوں اور اطراف سرخ۔ [Graphitis -30] 000
- لائکوپوڈیم • منہ کے کناروں اور چہرے پر دانے۔ [Lycopodium -30] 000
- جسم پر تر اور پکنے والے دانے۔ [Lycopodium -30] 000
- پھوڑے پھنسی ٹھیک ہو جانے پر سخت گلٹی باقی رہ جائے۔ [Ammonium Mur -30] 000
- اگریکس • ہونٹوں پر پھنسیاں جن میں خارش ہو۔ [Agricus M -30] 000
- بوستا • جسم پر پھنسیاں اور دانے جن میں جلن اور خارش ہو۔ [Bovista -6] 000

- امبرا گریٹیا  
[Ambra G. -30]  
○○○  
چہرے پر پھنسیاں۔
- اینٹیم کروڈ  
[Antim Crud -30]  
○○○  
پھنسیاں جن میں رات میں اور بستر کی گرمی سے  
خارش جسکی وجہ سے نیند حرام ہو جائے۔  
سرخ پھنسیاں پھوڑے اور چپک جیسی جسم کے ہر  
ایک حصہ میں۔
- ناک اور چہرے پر پھنسیاں جن میں دبانے سے درد  
ہو۔  
ارنیکا  
[Arnica -30]  
○○○  
پھنسیاں جنکی جڑ سرخ اور موٹی ہوں جو چھونے سے  
بہت درد کریں، جو مریض ایسی پھنسیوں سے  
پریشان ہوں اسکے استعمال سے اندہ کے لئے  
چھٹکارا پالیتے ہیں۔
- زینک مٹ  
[Zincum Met -30]  
○○○  
سرخ پھنسیاں چہرے اور سینہ پر۔
- اورم مٹ  
[Auram Met -30]  
○○○  
باریک پھنسیاں چہرے پر جگے سروں میں مواد ہو۔
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
○○○  
پھنسیاں جسم کے مختلف حصوں میں، ماتھے پر، جڑوں  
کے نیچے جن میں بہت کھلی اور جلن ہو مریض بے  
چین ہو۔

- پورے جسم پر باجرے کی طرح کی پھنسیاں جنکے سرے سفید نوکیلے ہوں۔

- دانے، پھنسیاں، پتی کی طرح کی ہوں۔

- پھنسیاں مشکل سے ٹھیک ہوں۔

- درد بھری پکنے والی پھنسیاں چہرے پر ہوں۔

انڈیم

[Indiam -30]

○○○

- چہرے پر پانی والی پھنسیاں اور نرم پھنسیاں۔

نیٹرم سلف

[Natrum Sulph -200]

○○

- پھنسیاں چہرے اور گردن پر۔

کالی میور

[Kali Mur -200]

○○○

- پورے جسم میں شام کے وقت بہت کھلبلی ہو خاص طور

امونیم میور

سے سینہ اور گلے بازوؤں میں جسکو کھجلائے سے

[Ammonium Mur -30]

پھنسیاں پیدا ہو جائیں۔

○○○

- پھنسیاں چہرے اور سینہ پر۔

ہائڈروکوتائل

[Hydrocutile -6]

○○○

- باریک پھنسیاں ماتھے اور رخساروں پر۔

اکیٹاسیا

[Echinasia -6]

○○○

F- 40a



کونیم • پورے جسم اور چہرے پر بہت باریک پھنسیاں جو  
مشکل سے دکھائی دیں۔ [Conium -30]

○○○

کینتھرس • جسم پر پھنسیاں جن میں شدید جلن اور کھجلی ہو۔  
[Cantharis -30]

○○○

ویکسینائیم • مختلف حصص میں سرخ پھنسیاں جو گرمی سے زیادہ  
ہو۔ [Vaccinium -200]

○○○

• پھنسیاں جنگلی جڑ سرخ کالی ہو جن میں ہرے پیلے  
رنگ کا مواد ہو جو مڑ کے برابر بڑی ہوں اور جن میں  
بہت کھجلی ہو۔

کنولیریا • پھنسیاں جیسے محضروں نے کاٹ لیا ہو جن میں بہت  
کھجلی ہو کپڑے اتارنے پر کھجلی میں زیادتی ہو  
کھجلائے پر نشان پڑ جائیں۔ [Convallaria -30]

○○○

بورکس • سرخ خارش والی پھنسیاں رخساروں پر۔  
[Borax -30]

○○○

ارکٹیم لپا • نرم خارش والی پھنسیاں چہرے پر۔  
[Arctium Lappa -6]

○○○

انٹیم ٹارٹ • پورے جسم پر چھوٹی پھنسیاں جیسے کہ چمک نکل آئی  
ہو۔ [Antim Tart -30]

○○○

- مرک سال ● پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، رات کو تکلیف کی زیادتی۔ [Merc Sol -30] 000
- رشاکس ● چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جو زیادہ تر برسات کے موسم میں ہوں۔ [Rhus Tox -30] 000
- مزیریم ● سر پر مواد بھری پھنسیاں جن پر کھرٹ ہو۔ [Mezerium -30] 000
- امونیم کارب ● پورے جسم میں یہاں وہاں شدید کھجلی، کھجلائے کے بعد جلندارا بلے اور پھنسیاں پیدا ہو جائیں۔ [Ammonium Carb -30] 000

### تالو (Palate)

- ڈکار مارا ● منہ کے اندر تالو کے پچھلے حصہ میں اور اوپری ہونٹ کے اندر کی طرف پھنسی اور زخم جن میں مادہ حصہ کی حرکت سے شدید درد ہو۔ [Dulcamara -30] 000
- اورم مٹ ● تالو اور ناک کی ہڈیوں کا سرکل جانا۔ [Auram Met -30] 000

- کاربودج ● تالو میں درد ہو۔  
[Carbo Veg -30]  
○○○
- بوفریم ● تالو میں جلن جیسے دھکتے ہوئے کوئلے سے ہو۔  
[Euphorbium -30]  
○○○
- نکس دامیکا ● تالو میں درم، کھر کھراپن، چچپا ہٹ اور پھوڑے کا  
[Nux Vomica -30]  
○○○
- مرک پیرینس ● تالو میں زخم۔  
[Merc Perinis -30]  
○○○
- ائرس ورسکس ● تالو اور منہ میں جلن جیسے آگ لگی ہو، جل گیا ہو۔  
[Iris Versicolor -30]  
○○○
- سلجیا ● تالو میں زخم۔  
[Silicea -30]  
○○○
- بپٹیا ● تالو میں گہرا سرخ بدبودار زخم ہو۔  
[Baptisia -30]  
○○○

- مرک سال ● تالو میں معمولی زخم۔
- [Merc Sol -30] ● تالو تانبے کے رنگ کا ہو جائے ورم اور درد ہو۔
- ● تالو میں چھالے گرم چیز کے کھانے یا پینے سے۔
- اورم میور ● تالو میں آتشکی زخم۔
- [Auram Mur -30] ●
- ●
- اکوٹائٹ ● تالو اور کوا سرخ، سوجن اور سکڑن، خجھرہ سیاہی مائل
- [Aconite -30] ● سرخ، ڈنک مارنے کا سادرد اور جلن۔
- ●
- مرک سائینس ● تالو میں سرخی۔ تالو کا گلنا سڑنا۔ نگلنے میں درد۔
- [Mere Cyanatus -30] ●
- ●

### مذی کے غدود (Prostate-Glands)

- ایوڈیم ● مذی کے غدود کی سختی۔
- [odium -30] ●
- ●
- فرم پکریک ● بوڑھے لوگوں میں مذی کے غدود کا بڑھ جانا۔
- [Ferrum Picricum -30] ●
- ●

● مزی کے غدود میں ورم، مزی کا اخراج، رات میں چیرا فیلہ امبلانا

[Chimaphila Umb -30] بار بار پیشاب مقعد اور اعضاء تناسل کے درمیان

○○○ گول گیند کا احساس۔

● مزی کے غدود کی سوجن۔ کنابلہ شائیوا

[Canabis Sativa -30]

○○○

● مزی کے غدود کی سوجن، پیشاب کی بار بار حاجت۔ کاسٹیکم

[Causticum -30]

○○○

● مزی کے غدود کی سوجن، بوڑھوں اور دوسرے لوگوں کو نیم

[Conium -200] میں۔ بوڑھے لوگوں میں غدود کی سوجن کی وجہ سے

○○○

● مزی کے غدود کے بڑھ جانے میں بہترین دوا ہے۔ سبل سیرولانا

[Sabal Serolata -3x]

○○○

● مزی کے غدود میں درد اسٹادگی کے دوران۔ الیومنا

[Alumina -200]

○○○

● مزی کے غدود بڑھے ہوئے، پیشاب میں آؤں نیٹر سلف

[Natrum Sulph -200]

○○○ اور مواد۔

- سائیکسین ● مذی کے غدد میں درد پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت۔ [Cyclamin -30]  
000
- کیلکیر یا سلف ● مذی کے غدد میں پھوڑا۔ [Calcaea Sulph -200]  
000
- اپس ● مذی کے غدد میں درد پیشاب کے دوران۔ [Apis -30]  
000
- فرم فاس ● مذی کے غدد میں سوجن، جلن، درد، چلنے پھرنے یا کھڑے رہنے سے زیادہ ہو اور پیشاب کے بعد آرام ہو۔ [Ferrum Phos -30]  
000
- ایلم سیپا ● مذی کے غدد میں درد ہمبستری کے بعد۔ [Allium Ceba -30]  
000
- ٹرنٹولا اسپ ● مذی کے غدد کی تکلیفات جلق کی عادت کی وجہ سے۔ [Tarentula Hisp -30]  
000
- تھوجا ● مذی کے غدد میں درد اور سختی دب جانے کے بعد۔ [Thuja -200]  
ہفتہ میں دوبار

ہیپومین • نڈی کے غدود کی سوجن۔

[Hippomane -30]

○○○

ہائیڈرنجیا • نڈی کے غدود کا بڑھ جانا، شدید پیاس۔

[Hydrangia -30]

○○○

ڈیجیٹلس • بوڑھے لوگوں میں نڈی کے غدود کا بڑھ جانا۔

[Digitalis -6]

○○○

### نڈی کا اخراج (Prostatic juice-discharge of)

زنگمٹ • نڈی کا زیادہ مقدار میں اخراج بغیر کسی وجہ کے، پاخانہ

کے دوران نڈی کا اخراج۔ [Zincum Met -30]

○○○

سپیا • نڈی کا اخراج پیشاب کرنے کے بعد۔

[Sepia -30]

○○○

میگنیشیا کارب • نڈی کا اخراج ریاخ خارج کرتے وقت۔

[Magnasia Carb -30]

○○○

پٹرولیم • نڈی کا اخراج پیشاب کے دوران۔

[Petroleum -30]

○○○

- سلینینم
- مذی کا اخراج استادگی کے بغیر۔
- [Selenium -200]
- مذی کا اخراج سونے کے دوران، بیٹھے رہنے پر اور چلتے رہنے پر۔
- 
- مذی کا اخراج پاخانہ اور پیشاب کے بعد۔
- فاسفورس
- مذی کا اخراج نوجوان عورت سے بات چیت کرنے سے۔
- [Phosphorus -30]
- 
- ایگنس کاسٹس
- مذی کا بار بار اخراج، پاخانہ پر زور لگانے سے مذی کا اخراج۔
- [Agnus Castus -200]
- 
- کونیم
- مذی کا اخراج صرف بوس وکنار کرنے سے۔
- [Conium -200]
- مذی کا اخراج نفسانی خیال کے دوران۔
  - مذی کا اخراج پاخانہ کرنے پر۔
- 
- الیومنا
- مذی کا اخراج سخت پاخانہ کرتے وقت۔
- [Alumina -200]
- 
- فاسفورک ایسڈ
- مذی کا اخراج سخت پاخانہ کے ساتھ۔
- [Phosphoric Acid -200]
- 
- امونیئم کارب
- مذی کا بار بار اخراج ہر پاخانہ کے بعد۔
- [Ammonium Carb -200]
-



انا کارڈیم • نڈی کا اخراج سخت یا نارمل پاخانہ کے ساتھ یا

[Anacardium -30] پیشاب کرنے کے بعد۔

○○○

سلفر • نڈی کا اخراج پاخانہ کے بعد یا پیشاب کے بعد۔

[Sulphur -30]

باسی منہ ○

کیلکیر یا کارب • نڈی کا اخراج پاخانہ اور پیشاب کے بعد۔

[Calcarea Carb -30]

○○○

اورمٹ • نڈی کا اخراج ڈھیلے قصبے سے۔

[Aurum Met -30]

○○○

سلیسیا • نڈی کا اخراج ہر پاخانہ کے ساتھ۔

[Silicea -30]

○○○

کیلکیر یا فلوریکا • نڈی کا اور منی کا مسلسل اخراج ڈھیلے ڈھالے خصلوں کے ساتھ۔

[Calcarea Flourica -30]

○○○

یوفریم • نڈی کا اخراج سہوانی خواہش کے ساتھ۔

[Euphorbium -30]

○○○

• ڈیانیہ کے اخراج کی دیرینہ شکایت۔

[Damiana -Q]

15-20 قطرے 000

• نڈی کا اخراج۔

بل سیرولانا

[Sabal Serolata -3x]

000

### لببہ (Pancreas)

• لیببہ میں ورم چلن اور درد۔

• لیببہ کی خرابی سے پیدا شدہ ذیابیطیس شکاری۔

• اس دوا کا اثر لیببہ پر بہت ہوتا ہے۔

• لیببہ کی تکالیف اور بیماری۔

کیلکیر یا فاس

[Calcarea Phos -30]

000

• لیببہ کی خرابی اور بیماری کے لئے بہت کامیاب دوا

پنکری یا ٹیم

[Pancreatinum -30]

000

• لیببہ سخت ہو جائے۔

برٹا میور

[Baryta Mur -30]

000

- فاسفورس لبلبہ کی بیماری اور تکالیف، ذیابیطیس شکاری کے ساتھ  
[Phosphorus -30] یا گردوں میں سوجن کے ساتھ۔

ooo

## مریضوں کی قسم (Patients-Type of)

- ایسی ٹک ایسڈ مریض دہلا، پتلا اور زرد ہو، پٹھے ڈھیلے ڈھالے خون کی کمی ہو، کمزوری بہت ہو، دم پھولتا ہو۔  
[Acetic Acid -30]

ooo

- چائنا ایسے مریض جو پہلے بہت تندرست اور مضبوط رہے ہوں لیکن کمزور کرنے والی بیماری کی وجہ سے بہت کمزور اور غیر تندرست ہو گئے ہوں، مریض جو کثرت کرنا نہ چاہے چڑچڑاہو۔  
[China -200]

ooo

- نکس موشکانا ایسے لوگ جو دماغی طور پر ذکی انکس ہوں (نروس) ہسٹرککل قسم کے ہوں۔  
[Nux Moschata -30]

ooo

- نکس وامیکا ایسے مریض جو دہلے، پتلے، چڑچڑے، کالے بالوں والے لڑائی جھگڑا کرنے والے، غصہ ور، حابہ، دھوکا دینے والے، جو کافی سگریٹ، شراب پینے والے ہوں دماغی کام زیادہ کرنے والے، کثرت وغیرہ نہ کرنے والے ہوں جو نیند نہ آنے کی وجہ سے بیمار ہوں بد ہضمی اور قبض کی شکایت ہو۔  
[Nux Vomica -200]

ooo دوپہر۔ رات

پلساٹلا ● ایسے مریض جو ست اور کامل ہوں جو کوئی فیصلہ نہ

کر سکیں، ذرا سی بات پر رو دینے والے یا ہنسنے والے [Pulsatilla -200]

ہوں، حلیم الطبع ہوں، دوسروں کی بات جلدی ماننے والے 000

ہوں، شریف ہوڈر پوک ہوں اور جن کا مزاج ہر وقت بدلتا

رہتا ہو۔

فاسفورک ایسڈ ● ایسے مریض جو دبے ہوتے جائیں، شکل بدل شکل

لگے آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہوں۔ [Phosphoric Acid -30]

000

سلفر ● ایسے مریض جو دبے، پتلے، نروس، چالاک، چست

چاق چوبند ہوں، جن کے کندھے کھڑے رہنے [Sulphur -30]

یا بیٹھے رہنے پر جھکے ہوئے ہوں اور آگے کی طرف 0 باسی منہ

جھک کر چلتے ہوں ایسے لوگ جن کے لئے کھڑا رہنا

مشکل اور تکلیف دہ ہو زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ

سکتے، جن کا رنگ گہواں ہو، ہر موسم کی تبدیلی سے

بہت حساس ہوں۔

اسٹانم ● ایسے مریض جو آہستہ سے بیٹھ نہ پائیں بلکہ اپنے

آپ کو کرسی پر گرا دیں۔ [Stannum -30]

000

سینگا ● ان لوگوں کے لے یا بچوں کیلئے جو مونے اور قفل قفل

ہوں۔

[Senega -30]

000

● آرسنک ایوڈائیڈ ایسے مریض جو نہ تو ٹھنڈ برداشت کر سکیں نہ گرمی۔

[Arsenic Iodide -30]

○○○

● میگنیشیا فاس ایسے مریض جو دبلے، پتلے، لاغر، کمزور اور بہت

زیادہ دماغی طور پر ذکی الحس (نروس) ہوں، جو تھکے

[Magnasia Phos -30]

ماندے بے جان سے ہوں جن کے لئے بیٹھنا دو بھر

○○○

ہو۔

### درد اعصابی درد (Pain-Neurtalgic Pain)

● آرسنک البم اعصابی درد کی بہترین دوا ہے اس کے درد شدید

کاٹنے والے کھودنے والے ہوتے ہیں اور ماؤ منہ

[Arsenic Alb -30]

جگہ سے ہر طرف پھلتے ہیں سوجن وغیرہ نہیں پائی

○○○

جاتی درد کو گرمی یا سینکے سے آرام ہو۔

● کیولا اعصابی درد، بے چینی، ناقابل برداشت، جس میں

گرمی سے زیادتی ہو۔

[Chamomilla -200]

○○○

● فرم فاس اعصابی درد جس میں بھراؤ کا احساس اور سوجن ہو

جسکی زیادتی حرکت سے اکساہٹ سے گرمی سے

[Ferrum Phos -30]

ہو، ٹھنڈ سے اور آہستہ آہستہ چلنے سے آرام ہو۔

○○○

کیپسکیم ● اعصابی درد ایک باریک لکیر میں ہو جسکو دبانے سے زیادتی ہو۔ [Capsicum -30]

○○○

کالیا ● اعصابی درد جس میں کمزوری محسوس ہو اور ماؤفہ حصہ سن معلوم ہو۔ [Kalmia -30]

○○○

میگنیشیا کارب ● اس دوا میں اعصابی درد زیادہ ہوا کرتے ہیں، یہ خاص طور پر دانتوں اور داڑھ کے دانتوں کے اعصابی درد کیلئے بہت مفید ہے۔ [Magnesia Carb -200]

○○○

گناپھلیم ● اعصابی درد جس میں سن ہونا اور درد یکے بعد دیگرے ہوں۔ [Gnaphylum -30]

○○○

بیلادونا ● اعصابی درد ایک بارگی بڑھیں اور اچانک ختم ہو جائیں۔ [Belladonna -200]

○○○

● چہرے کے اعصابی درد خصوصاً داہنی طرف کا۔  
بڈاگا ● داہنی طرف کے آنکھ کے ڈھیلے میں اعصابی درد جو بار بار ہو اور پیشانی اور کنپٹیوں تک پھیلے۔ [Badiaga -30]

○○○

اسپاٹا جلیا ● چہرے کا عصبی درد خصوصاً بائیں طرف کا جو گروں اور آنکھوں تک پھیلے۔ [Spigalia -30]

○○○

- کالی سلف  
[Kali Sulph -200]  
اعصابی درد یا بانی کا درد پیٹھ میں گدی میں، بازو اور  
ٹانگوں میں جو جکی زیادتی شام کو ہوا گرم کرہ میں ہو  
اور ٹھنڈے آرام ہو۔  
○○○
- چائنا  
[China -200]  
اعصابی درد جو حرکت یا چھونے سے بڑھے اور زور  
سے دبانی سے کم ہو۔  
○○○
- میگنیشیا فاس  
[Magnesia Phos -200]  
ٹانگوں میں رات کے وقت اعصابی درد، بجلی کے  
جھکوں کی طرح کا درد جو جکی زیادتی چھونے سے ہو  
اور سینکے سے کم ہو۔  
○○○
- پلائٹینا  
[Platina -30]  
اعصابی درد جو انٹھن والے ہوں، ماؤفہ حصہ سرد اور  
سن معلوم ہو۔  
○○○
- سلیسیا  
[Silicea -30]  
شدید اور ضدی قسم کا اعصابی درد جو مشکل سے ٹھیک  
ہو۔  
○○○
- سبائنا  
[Sabina -30]  
اعصابی درد جو اچانک پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ کم ہو۔  
○○○
- لانگوپوڈیم  
[Lycopodium -30]  
چہرہ کا اعصابی درد جو اچانک پیدا ہو، شام کو 4-8  
بجے زیادتی۔  
○○○

- کالی آیوڈائیڈ  
اعصابی درد جس میں ماؤمنہ حصے کی سطح بہت ذکی  
الکس ہو۔  
[Kali Iodide -30]  
○○○
- ڈکامارا  
اعصابی درد جسکی زیادتی سردی یا ٹھنڈ سے ہو۔  
[Dulcamara -30]  
○○○
- کالی بائکروم  
اعصابی درد جس میں اوپری طرف کا داہنا حصہ اور  
نچلے طرف کا بایاں حصہ ماؤف؟ یا اسکا الٹا ہو۔  
[Kali Bichrom -30]  
○○○
- پلساٹلا  
اعصابی درد، اعصاب میں کچھن کا سادرد جس میں  
زیادتی گرمی سے ہو اور ٹھنڈ سے آرام ہو۔  
[Pulsatilla -200]  
○○○
- سلفیورک ایسڈ  
اعصابی درد آہستہ آہستہ بڑھیں اور یکا یک کم  
ہو جائے۔  
[Sulphuric Acid -30]  
○○○
- سٹانم  
اعصابی درد آہستہ آہستہ بڑھیں اور آہستہ آہستہ کم  
ہوں۔  
[Stannum -30]  
○○○
- کیلکیریا فاس  
اعصابی درد ایسا لگے جیسے ہڈیوں کی گہرائی میں  
ہوں۔  
[Calcareo Phos -200]  
○○○



## درد منتقل ہونے والا (Pain-Shifting)

- کیلکیر یا فاس  
[Calcarea Phos -30]  
○○○

● منتقل ہونے والے بائی کے درد۔
- فیرم فاس  
[Ferrum Phos -200]  
○○○

● بائی کے درد ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوتے ہوں۔
- کالی سلف  
[Kali Sulph -200]  
○○○

● بائی کے منتقل ہونے والے درد، زبان پر زود میل، شام کو اور رات میں زیادتی۔
- میگنیشیا فاس  
[Magnesia Phos -200]  
○○○

● درد جو اچانک ہوں، بجلی کے جھٹکوں یا چمک جیسے ہوں اور منتقل ہونے والے ہوں، گرمی سے اور دبانے سے آرام۔
- اسٹلیریا ایم  
[Stelleria M -2x]  
○○○

● دیرینہ بائی کے درد، جسم کے ہر حصہ میں منتقل ہونے والے جوڑوں میں اکڑن چھونے سے درد اور حرکت سے زیادتی۔
- کاربوسلف  
[Carbo Sulph -30]  
○○○

● منتقل ہونے والے درد جو وقفہ سے ہوں۔
- اورم مت  
[Aurum Met -30]  
○○○

● منتقل ہونے والے درد جو ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں جائیں اور آخر میں دل پر مرکوز ہو جائیں۔

پلساٹلا • درد جو بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل  
ہوں جن کی زیادتی رات کے وقت - گرمی سے ہوا اور  
[Pulsatilla -200]  
جن کو کھلی ہوا میں آرام ہو۔  
○○○

اکنیشیا • منتقل ہونے والے بانی کے درد جب پلساٹلا ناکام  
ہو جائے۔  
[Echinacea -30]  
○○○

پلم • منتقل ہونے والے درد۔  
[Plumbum -30]  
○○○

کالی باکروم • درد کھینچنے والے پھاڑنے والے جو ایک جگہ سے  
دوسری جگہ بہت جلد منتقل ہو جائیں، ان دردوں کو  
[Kali Bichrom -200]  
حرکت سے آرام ہو۔  
○○○

لیک کین • ہاتھوں پاؤں اور پیٹھ میں بانی کے درد جو منتقل ہوتے  
رہیں بانی کے درد جو تلوں سے شروع ہو کر ایک جوڑ  
[Lac Canium -200]  
سے دوسرے جوڑ یا ایک طرف سے دوسری طرف  
منتقل ہو جائیں جن کی زیادتی شام کو حرکت سے اور  
چھوٹے سے ہو۔  
○○○

نکس ماشکا • بار بار کھودنے والے اور منتقل ہونے والے درد۔  
[Nux Moschata -30]  
○○○

## درد ٹھنڈے سے زیادتی (Pain Aggr from Cold)

- تمام طرح کے درد ٹھنڈے سے بڑھ جائیں۔

کالی فاس

[Kali Phos -30]

○○○
- درد میں زیادتی ٹھنڈے سے ٹھنڈی ہواؤں سے ٹھنڈے پانی میں نہانے دھونے سے یا چھونے سے ہو درد زیادہ تر داہنی طرف ہو۔

میگنیشیا فاس

[Magnesia Phos -30]

○○○
- دردوں میں آرام ہو گرمی سے سینکنے سے دبانے سے دوہرانے سے رگڑنے یا مالش کرنے سے۔

کیلکیر یا کرب

[Calcarea Carb -30]

○○○
- درد ذرا سی ٹھنڈی ہوا سے بڑھ جائے۔

فاسفورس

[Phosphorus -30]

○○○
- بائی کے درد ٹھنڈے یا سردی سے بڑھ جائیں۔

اگنیشیا

[Ignatia -30]

○○○
- اعصابی درد ٹھنڈے یا سردی سے بڑھ جائیں۔

ڈلکامارا

[Dulcamara -30]

○○○

درد، زیادتی، آرام اور حرکت دونوں سے

### (Pain-Aggr-From rest-motion)

● کالی کارب درد کی زیادتی آرام کرنے یا حرکت کرنے دونوں

حالتوں میں برابر رہتی ہو۔ [Kali Carb -30]

○○○

● جلسی میم بائیں طرف کے لنگڑی کے درد میں زیادتی آرام

کرنے سے چلنے پھرنے سے حرکت کے آغاز میں [Gelsemium -200]

ہو۔ پسینہ نکل آنے سے آرام ہو۔ ○○○

● زنک مٹ بیٹھے رہنے یا آرام کرنے سے بیماری یا تکلیف کا

احساس زیادہ ہوتا ہے لیکن حرکت کرنے پر یا کھلی ہوا [Zincum Met -30]

میں مریض محسوس تو کرتا ہے لیکن کم۔ ○○○

### درد، متفرق کیفیات (Pain-Misc)

● اکونائٹ جسم کے کسی حصہ میں اچانک بہت شدید درد ہو جو

کانٹے والے پھاڑنے والے ڈنک لگنے والے اور [Aconite -200]

گولی لگنے جیسا معلوم ہوں۔ ○○○

● مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے درد برداشت

نہیں کر سکتا، رات میں زیادہ ہو۔ ○○○

● کاربونی درد جو چھوٹی جگہ میں ہو جیسے کلائی، انگڑی، کہنی وغیرہ

میں۔ [Carbo Ani -200]

○○○

ایپس ● درد جلندار اور ڈنک لگنے جیسے ہوں ایسا محسوس ہو جیسے سوئی چبھ گئی ہو، گرمی سے زیادتی اور ٹھنڈ سے آرام [Apis -200]

○○○

ارجنٹم مٹ ● کھینچنے والے شدید درد جو تیز دبانے سے ختم ہو جائیں لیکن اسیکے بعد پھر ویسے ہی درد ہو۔ [Argentum Met -30]

○○○

ارنیکا ● درد بہت شدید اور پریشان کن ہوں جن میں دماغی یا جسمانی یادوں میں شدت کی بے چینی ہو۔ [Arnica -200]

○○○

ارسنک البم ● درد جلندار ہوں کانٹے والے یا سوئی چبھنے جیسے ہوں اور ماؤفہ جگہ سے ہر طرف پھیلنے والے ہوں ناقابل برداشت ہوں رات میں زیادتی ہو جن کو گرمی سے آرام ہو۔ [Arsenic Alb -30]

○○○

کاربولک ایسڈ ● درد بہت شدت کے ہوں جو یکا یک آئیں اور یکا یک غائب ہو جائیں۔ [Carbolic Acid -30]

○○○

ارجنٹم نائٹریک ● درد جو بجلی کی طرح کے ہوں۔ [Argentum Nit -30]

○○○

اسافوٹیدا ● درد جو بازوؤں اور ٹانگوں کے مڑنے والے حصوں کی طرف ہو جیسے کہ کانچھا ہو۔ [Asafotida -30]

○○○

کیلکیر یا فاس ● درد پھاڑنے والے ہوں جو موسم کی تبدیلی سے زیادہ  
[Calcarea Phos -200] ہوں جن میں چیونٹیاں ریگنے کا احساس ہو۔ سن  
○○○ ہونے اور ٹھنڈ کا احساس ہو۔ جو بجلی کے جھٹکوں جیسے  
ہوں اور وقفہ سے بار بار ہوں۔

نیرم سلف ● درد جس میں مریض بے چین ہو اور پہلو بد لئے پر  
[Natrurn Sulph -30] مجبور ہو۔  
○○○

فیرم فاس ● پٹھوں میں درد، بانی کے دردوں کی طرح کا درد۔  
[Ferrum Phos -30] درد حرکت سے، اکساہٹ سے اور گرمی سے بڑھ جاتا  
○○○ جائے اور ٹھنڈ سے اور آہستہ آہستہ چلنے سے کم ہو۔

میگنیشیا کارب ● اس دوا میں اعصابی درد زیادہ ہوتے ہیں یہ خاص طور  
[Magnasia Carb -200] پر دانتوں اور داڑھیوں کے اعصابی درد کے لئے بہت  
○○○ مفید ہے۔

میگنیشیا فاس ● درد جو اچانک ہوں کھودنے والے سوراخ کرنے  
[Magnasia Phos -30] والے یا بجلی کی طرح کے ہوں، بوا سیر میں بجلی کا سا  
○○○ درد اتنا شدید ہو کہ مریض بے ہوش تک ہو جائے ایسا  
یعنی درد مقعد اور شکم میں ہو چھونے سے درد بڑھ جائے  
گرمی یا سینکے سے آرام۔

لائکوپوڈیم ● درد جو گرمی یا سینکے سے بڑھ جائیں۔  
[Lycopodium -30]  
○○○

- اورمٹ تمام جسم میں حس بہت زیادہ ہو مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے۔ [Auram Met -30] 000
- درد کو یا کسی اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ناقابلیت صرف درد کے بارے میں سوچنے ہی مریض درد محسوس کرتا ہے۔ 000
- مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے ذرا سے درد کو بہت محسوس کرتا ہے اور برداشت نہیں کر سکتا [Carbo Sulph -200] 000
- مریض درد کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ سلیسیا [Silicea -30] 000
- مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے درد کو بہت محسوس کرتا ہے۔ [Morphinum -30] 000
- درد ناقابل برداشت ہوتے ہیں مریض کو مایوس کر دیتے ہیں درد شروع ہونے پر مریض میں ایک قسم کی کمزوری آ جاتی ہے مریض درد کا حد سے زیادہ ذکی الحس ہوتا ہے۔ [Chamomilla -200] 000
- بر قسم کا درد ناقابل برداشت ہوتا ہے اور ان درد کے ساتھ موت کا ڈر ہوتا ہے۔ کافیا کروڈا [Coffea Cruda -200] 000

- کپسکیم ● کھانسنے پر درد۔ دُور کے اعضاء میں ہو جیسے کولھے  
[Capsicum -30] گٹھنے، کمر، مثانہ، ٹانگوں وغیرہ میں۔  
○○○
- اسٹرنشیم کارب ● تمام جسم میں درد کی زیادتی آرام کی حالت میں ہو اور  
[Strontium Carb -200] آرام حرکت سے ہو۔  
○○○
- رشاکس ● تمام جسم میں درد کی زیادتی آرام کی حالت میں ہو اور  
[Rhus Tox -200] حرکت سے آرام ہو۔  
○○○

### مرض سے بچاؤ کی دوائیں (Preventive-Medicines)

- ڈلکامارا ● نم ٹھنڈی یا خشک ٹھنڈی ہواؤں سے ٹھنڈ لگنے سے  
[Dulcamara -200] بچاؤ کے لئے۔  
○○
- ٹرنٹولا کیو بنسیس ● بیونک پلگ کی وبا کے دوران یہ دوا بچاؤ اور مرض  
[Trentula Cub -30] دونوں کے لئے مفید ہے۔  
○○○
- الیومینا ● ٹھنڈ لگنے سے بچاؤ کے لئے۔  
[Alumina -200]  
○○○
- سورینم ● ٹھنڈ لگنے سے بچاؤ کے لئے۔  
[Psorinum -30]  
باسی منہ ○



- لیک کیس • ڈتھیر یا سے بچاؤ کے لئے۔  
[Lac Canium -200]  
000
- کیلکیر یا فاس • پتہ کی پتھری کو بننے سے روکتی ہے۔  
[Calcareo Phos -6]  
000
- دماغ میں پانی کے بھر جانے کو روکتی ہے۔  
000
- مثانہ میں پتھری بننے سے روکتی ہے۔  
000
- فلورک ایسڈ • انجیر کی طرح کے مسوں کی پیدائش کو روکتی ہے۔  
[Flouric Acid -30]  
000
- ایپس • ڈتھیر یا سے بچاؤ کے لئے۔  
[Apis -200]  
000
- کیلکیر یا کارب • بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ کی تکلیفات کے بچاؤ کے لئے۔  
[Calcareo Carb -30]  
00
- پیٹ سے کیڑوں کے نکل جانے کے بعد اس دوا کی دو چار خوراک دینے سے پیٹ میں کسی بھی طرح کے کیڑے پیدا نہیں ہونے پاتے اور بچاؤ رہتا ہے۔
- تیزابی بدبھنسی سے بچاؤ کے لئے۔
- جلق کی عادت سے بچاؤ کے لئے 3x طاقت کی پانچ بوندیں صبح ایک ہفتہ تک دیں۔

- پیٹ سے کیڑوں کے نکل جانے کے بعد اس دوا کی  
[Sulphur -30] دو چار خوراک دینے سے پیٹ میں کسی طرح کے  
کیرے پیدا نہیں ہو پاتے اور بچاؤ رہتا ہے۔  
باسی منہ ○
- جلق کی عادت سے بچاؤ کے لئے 3x طاقت کی پانچ  
بوند صبح ایک ہفتہ تک دیں۔
- خون میں کمی کیفیت (Blood/poisoning)  
[Arnica -200] سے بچاؤ کے لئے۔  
○ ○ ○
- وضع حمل کے بعد خون کے سیلان کو روکنے کے لئے۔  
○ ○ ○
- درد بھری سرخ پھنسیاں جو پھوڑے جیسی ہوں ان  
سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لئے۔
- کسی بھی طرح کے سفر کی تہ سے بچاؤ کے لئے اگر  
[Cocculus -30] ہو سکے تو سفر سے ایک دو دن پہلے سے دیں ورنہ سفر  
کے دوران دیں۔  
○ ○ ○
- طیر یا بخار، دق کا بخار، خونی بخار (Typhus)  
[Arsenic Alb -3x] (Fever) اور ہیضہ سے بچاؤ کے لئے۔  
○ ○ ○
- گھٹیا کے مرض کے حملے کو روکتی ہے۔  
[Fragaria -30] فراگیرا  
○ ○ ○
- خسرہ سے بچاؤ کے لئے۔  
[Pulsatilla -30] پلساٹلا  
○ ○

ماربلائنم • خسرہ سے بچاؤ کے لئے۔

[Morbilinum -30]

oo

ویریولائنم • چیچک سے بچاؤ کے لئے۔

[Variolinum -30]

oo

انٹیم ٹارٹ • چیچک سے بچاؤ کے لئے۔

[Antim Tart -30]

oo

تھوجا • چیچک سے بچاؤ کے لئے۔

[Thuja -6]

oo

سلفر • چیچک سے بچاؤ کے لئے۔

[Sulphur -6]

oo

دیکسی ٹائم • چیچک سے بچاؤ کے لئے۔

[Vaccininum -30]

oo

سرائینا • چیچک سے بچاؤ کے لئے۔

[Sarracenia Pur -6]

ooo

- ملیریا بخار سے بچاؤ کے لئے۔  
[Chininum Sulph -6]  
○○
- سرخ بادہ (Erycepelus) سے بچاؤ کے لئے۔  
[Graphitis -6]  
○○
- سرخ بخار، پاگل کتے کے کاٹنے کے بعد کی  
تکلیفات۔ سے بچاؤ کے لئے۔  
[Belladonna -200]  
○○○
- ہوائی سفر کی تکلیفات سے بچاؤ کے لئے۔  
● بچوں کے فالج سے بچاؤ کیلئے 1M طاقت دن میں دو  
بار۔  
[Anapardium -30]  
○○○
- فلو اور نزلہ سے بچاؤ کے لئے۔  
[Influnzinum -30]  
○○
- کالی کھانسی سے بچاؤ کے لئے۔  
[Drosera -6]  
○○
- کالی کھانسی سے بچاؤ کے لئے۔  
[Pertussin -30]  
○○
- گلہوؤں (Mumps) سے بچاؤ کے لئے۔  
[Peritidinum -30]  
○○

ٹبیکم • سمندری سفر کے تکلیفات کے لئے۔

[Tabaccum -30]

oo

لیکس • بونک پلگ سے بچاؤ کیلئے۔

[Lachasis -30]

oo

پٹرولیم • سمندری سفر میں تے سے بچاؤ کے لئے۔

[Petroleum -30]

ooo

کاربولک ایسڈ • سمندری سفر میں تے سے بچاؤ کے لئے۔

[Carbolic Acid -30]

ooo

کالی کارب • ٹھنڈا لگنے سے بچاؤ کے لئے۔

[Kali Carb -30]

oo

بریتا کارب • ٹانسل پر پھوڑے (Quinsy) پیدا ہونے سے

بچاؤ کے لئے۔

[Baryta Carb -30]

oo

ہیپر سلف • جن لوگوں میں ذرا سی ٹھنڈے ٹانسل سوج جائیں۔

[Hepar Sulph -30]

ooo

● چپک سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لئے۔ ملینڈرن

[Malandarin -30]

○○

● پتہ کی پتھری کو ہٹنے سے روکنے کے لئے۔ یہ دوا ان کارڈوس ایم

[Cardus M -6]

○○

ہے۔

○○○

### قضیب (Penis)

● قضیب میں دن کے وقت از خود استاؤگی۔ انا کارڈوس ایم

[Anacardium -30]

○○○

● قضیب اور دانے فوطے میں کھلی اور جلن۔ اسپائی جلیا

[Spigalia -30]

○○○

● جماع کے بعد قضیب میں جلن۔ کریازوٹ

[Kreosote -30]

○○○

● قضیب ڈھیلا ڈھالا اور اندر کی طرف کھینچ کر چمونا نیوفرلٹیم

[Nuphur Luteum -6]

ہو جاتا ہے۔

○○○

● قضیب میں انٹھن جماع کے دوران، قضیب کے پالی گونم

[Polygonum -30]

مٹاؤ اور خشفہ میں غارش۔

○○○

• نائٹرک ایسڈ • قنصیب، خفہ یا گھونگھٹ پر آتشکی زخم اور دانے۔

[Nitric Acid -30]

○○○

• ملیئڈرینم • بچہ اپنے قنصیب کو چھوتا رہے اور ملا کرے۔

[Melandrinum -200]

○○

• زنگمٹ • مریض ہر وقت اپنے قنصیب سے کھلا کرے۔

[Zincum Met -30]

○○○

• تھائی مول • دائمی شہوت جسکی وجہ سے قنصیب میں مسلسل

[Thymol -6]

استادگی۔

○○○

• سلینیم • قنصیب میں کمزوری، جماع کے وقت استادگی ختم۔

[Selenium -200]

○○○

• ایوینا سائیوا • قنصیب کمزور ہوا

[Avena Sativa -Q]

10-15 قطرے ○○○

• ایگنس کاسٹس • قنصیب چھوٹا ہوا۔

[Agnus Castus -200]

○○○

● قضیب چھوٹا ہو۔

لائکوپوڈیم

[Lycopodium -200]

○○

● قضیب چھوٹا ہو، اور ڈھیلا ڈھالا ہو۔

سبل سرو لانا

[Sabal Serolata -6]

○○○

### قضیب، حشفہ (Penis-Glans)

● حشفہ میں جلن پیشاب کرنے کے دوران اور بعد

انا کارڈیم

[Anacardium -30]

میں۔

○○○

● حشفہ اور اسکے اوپر کی کھال میں کھجلی اور سرخ سرخ

پٹرولیم

[Petroleum -30]

دانے۔

○○○

● حشفہ پر متے۔

● حشفہ میں چلک اور کھجلی۔

فاسفورک ایسڈ

[Phosphoric Acid -30]

○○○

● حشفہ کے چاروں طرف ورم اور خنک۔

سپیا

[Sepia -30]

○○○

● حشفہ میں سرخی اور نیلا پن اور ورم، حشفہ جھٹلا اور پھٹا ہوا،

ارسنک البم

[Arsenic Alb -30]

ہوا، استادگی کے وقت حشفہ میں شدید کھجلی۔

○○○



● حشفہ، گھونگھٹ یا قنضیب پر آتشکی زخم اور دانے۔

ٹائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid -30]

[Nitric Acid -30]

000

000

● حشفہ میں درم۔

کاربوسلف

[Carbo Sulph -30]

[Carbo Sulph -30]

000

000

● حشفہ میں سختی۔

سلفر

[Sulphur -30]

● حشفہ اور پیشاب کے مخرج میں درم۔

باسی منہ

[Conium -30]

[Conium -30]

000

000

● حشفہ میں شدید درد۔

پریرا بریوا

[Pareira Bareva -6]

[Pareira Bareva -6]

000

000

● حشفہ اور گھونگھٹ پر چچک کے سے دانے۔

ارسنک ہائیڈوجن اسیٹم

[Arsenic Hydrogenasetum -30]

[Arsenic Hydrogenasetum -30]

000

000

● حشفہ پر سختی۔

انٹیم کروڈ

[Antim Crud -30]

[Antim Crud -30]

000

000

● حشفہ پر سختی۔

[Antim Crud -30]

000

F- 418

- پالی گولم ● حشفہ اور قزیب کے منہ پر خارش۔  
[Polygonum -30] قوت باہ اور منی کی کمی کی وجہ سے جماع کے بعد حشفہ  
پھول جائے۔ 000

### گھونگھٹ (Penis-Veil)

- کالی ایوڈائنڈ ● گھونگھٹ کافی تنگ ہو۔  
[Kali Iodide -30]  
000

- مرک سال ● گھونگھٹ تنگ ہو۔  
[Merc Sol -30]  
000

- کالوسنتھ ● گھونگھٹ اتنا تنگ ہو کہ حشفہ پر نہ آ سکے۔  
[Colocynth -30]  
000

- گوائکم ● گھونگھٹ تنگ ہو۔  
[Guaiacum -30]  
000

- سلینیم ● گھونگھٹ حشفہ کے اوپر کھینچ جائے۔  
[Selenium -200]  
00

- کنیٹھرس ● گھونگھٹ حشفہ کے نیچے کھینچ جائے۔  
[Cantharis -30]  
000

دُجی ٹلس • گھونگھٹ تنگ ہو۔

[Digitalis -30]

○○○

رنجبر • گھونگھٹ ٹھنڈا معلوم ہو۔

[Zingiber -30]

○○○

تھوجا • گھونگھٹ پر مٹے۔

[Thuja -200]

ہفتے میں دوبار

سپیا • گھونگھٹ کے کنارے پر مٹے۔

[Sepia -200]

○○

نائٹرک ایسڈ • گھونگھٹ خفہ یا قزیب پر تشکی زخم اور دانے۔

[Nitric Acid -30]

○○○

ارسنک ہائیڈروجنائسٹم • گھونگھٹ اور خفہ پر چپک کے سے داہے۔

[Arsenic Hydrogenaisetum -30]

○○○

[Selenium -200]

○○

[Cantarella -30]

○○○

## لقوہ (Paralysis-Facial)

- اکونائٹ • سرد خشک ہواؤں کے لگ جانے سے لقوہ۔  
[Aconite -200]  
○○○
- زنکم پیکریم • سردی لگ جانے سے لقوہ۔  
[Zincum Picricum -6]  
○○○
- امونیم فاس • لقوہ کے لئے بہت مفید ہے۔  
[Ammonium Phos -200]  
○○○
- ڈلکامارا • پسینہ کی حالت میں سردی لگ جانے سے یا سرد  
مرطوب ہواؤں کے لگ جانے سے لقوہ۔  
[Dulcamara -200]  
○○○
- روتا • سرد ہواؤں کے لگ جانے سے لقوہ۔  
[Ruta -200]  
○○○
- کالی فاس • لقوہ جسم کے کسی بھی حصہ کا فالج، ٹانگوں کا فالج،  
صرف ایک طرف کا فالج، مثانہ کا فالج یا آنکھوں کے  
اوپری پھوٹوں کا فالج وغیرہ۔  
[Kali Phos -200]  
○○○
- کیزیم سلف • سردی لگ جانے سے لقوہ خصوصاً بائیں جانب کا۔  
[Cadmium Sulph -200]  
○○○

- ایلیم سیپا ● لقوہ، بائیں طرف آدھے چہرے کا فالج۔  
[Allium Cepa -200]  
○○○
- گریفائٹس ● لقوہ، چہرے کے بائیں طرف کا جس کی شروعات ہو  
جس میں تھوڑی سوجن اور دانت کا درد ہو۔  
[Graphitis -200]  
○○○
- کیورارے ● لقوہ، دائیں طرف کا منہ دائیں طرف کھینچا ہوا۔  
[Curare -6]  
○○○
- کاسٹیکم ● لقوہ، دائیں طرف کا۔  
[Causticum -200]  
○○○
- لقوہ سردی لگ جانے یا بھگ جانے کی وجہ سے۔  
● لقوہ چہرے کے ایک جانب کا۔

### فالج مع رعشہ (Paralysis agitans)

- میگنیشیا فاس ● فالج، رعشہ کے ساتھ، بازوؤں، مانگوں اور ہاتھوں کا  
کاپنا، سر کا ہلنا۔  
[Magnesia Phos -200]  
○○○

لولیم ٹی • فالجی کیفیت کی وجہ سے، بازوؤں اور ٹانگوں میں  
[Lolium. T -30]  
از خود حرکات اور تھرتھراہٹ جسکی وجہ سے مریض نہ لکھ  
○ ○ ○  
سکے اور نہ ہی پانی کا گلاس پکڑ سکے، اعضاء میں  
کمزوری۔

اوینا سائیوا • بوڑھے لوگوں میں فالج رعشہ کے ساتھ۔  
[Avena Sativa -Q]  
10-15 قطرے ○ ○ ○

مینگنیم اسیٹیٹ • فالج رعشہ کے ساتھ۔  
[Manganum Acet -200]  
○ ○ ○

زئکم مٹ • فالج زدہ حصوں میں رعشہ۔  
[Zincum Met -200]  
○ ○ ○

## فالج ایک طرف کا

### (Paralysis-One Sided-Hemiplegia)

الیومنا فاس • جسم کے ایک طرف کے آدھے حصہ کا فالج، ماؤف  
[Alumina Phos -200]  
حصے میں کسی قسم کی حس باقی نہیں رہتی۔

○ ○ ○

کاسٹیکم • جسم کے آدھے حصہ کا فالج سر سے پیر تک، خاص طور  
[Causticum -200]  
سے دائیں طرف کا۔

○ ○ ○

- ایومنا • جسم کے آدھے حصہ کا فالج۔  
[Alumina -200]  
○○○
- لیکسیس • سرے پاؤں تک جسم کے آدھے حصہ کا فالج خاص طور سے بائیں طرف کا اگر دلی یا دماغی تکلیفات موجود ہوں۔  
[Lachasis -200]  
○○○
- ارنیکا • جسم کے ایک طرف کا فالج، خصوصاً بائیں طرف کا۔  
[Arnica -200]  
○○○
- رشاکس • جسم کے ایک طرف کا فالج سرے پاؤں تک خصوصاً بائیں طرف کا۔  
[Rhus Tox -200]  
○○○
- بوٹھراپس • جسم کے ایک طرف کا فالج جس میں مریض الفاظ ٹھیک سے ادا نہ کر پائے۔  
[Bothrops -30]  
○○○
- کالی فاس • جسم کے ایک طرف کا فالج، اس دوا میں قریب قریب ہر طرح کا فالج پایا جاتا ہے، لقوہ ٹانگوں کا فالج، پوٹوں کا فالج وغیرہ۔  
[Kali Phos -200]  
○○○

### فالج، متفرق کیفیات (Paralysis-Misc)

- اسٹینم • نائپ کرنے والوں کا فالج۔  
[Stannum -200]  
○○○

- جلی میم ● جسم کے کسی ایک عضو کا فالج۔  
[Gelsemium -200]  
000
- لیک کین ● ڈفھیر یا کے بعد فالج۔  
[Lac Canium -200]  
000
- فاسفورس ● فالج زدہ حصے میں سن ہونے اور چونیاں ریگننے کا احساس۔  
[Phosphorus -200]  
000
- ارسنک البم ● بازوؤں اور ٹانگوں کے فالج میں سکڑن اور اٹھن۔  
[Arsenic Alb -200]  
00
- ارسنک کے فالج میں مریض اعصاب اور ہتھوں پر قابو نہیں رکھ سکتا۔  
000
- فالجی کیفیت کی وجہ سے پاخانہ اور پیشاب خود بخود ہو جائے اور زکام میں ناک سے خود بخود پانی بہے۔  
000
- کونیم ● ناف کے نیچے دھڑکا فالج۔  
[Conium -200]  
000
- اس دوا میں فالج نیچے سے شروع ہو کر اور پر کی طرف بڑھتا ہے۔  
000
- کالی میور ● اعصابی نضام کی بیماری (Tabes Dorsalis) جس کی وجہ سے فالج ہو جائے۔  
[Kali Mur -200]  
000
- دماغ کا فالج۔  
[Lycopodium -200]  
00



کیورارے • پٹھوں کا فالج جس میں ہوش و حواس اور حس قائم

[Curare -6] رہے۔

○○○

بریٹا کارب • بریٹا کارب میں فالج اوپر سے شروع ہو کر نیچے کی

[Baryta Carb -200] طرف بڑھتا ہے۔

○○

کالی فاس • جسم کے کسی بھی حصہ کا فالج، دھڑکے نچلے حصوں کا

[Kali Phos -200] ہونا نگوں کا ہو، ایک طرف کا ہو، انگوہ ہو، مٹانہ کا ہو،

پوٹوں کا ہو وغیرہ۔

○○

نیٹرم کارب • فالج میں جسم کا بایاں نچلا حصہ اور اوپر کا داہنا حصہ

[Natrum Carb -200] ماؤف ہو۔

○○○

کاسٹیم • سردی لگ جانے کی وجہ سے فالج۔

[Causticum -200] فالج کی شروعات بہت دھیمے دھیمے ہو۔

○○○

بوٹھراپس • ایک بازو اور ایک ٹانگ کا فالج۔

[Bothrops -200]

○○

اگریکس • فالج میں جسم کا نچلا دائیاں اور اوپر کا بایاں حصہ

[Agaricus -200] ماؤف ہو۔

○○○

• فالج زدہ حصے میں پھڑکن اور جھٹکا لگے۔

[Stannum -200]

○○○

- کیو پرم مٹ فالج جس میں تشنج ہو اور اعضاء میں کمزوری ہو۔  
[Cuprum Met -200]  
○○○
- ارجنٹم نائٹرکیم ذہنیر یا کے بعد فالج، کثرت جماع سے فالج، شدید تھکن سے یا چوٹ لگنے سے فالج۔  
[Argentum Nit -200]  
○○○
- پلمم فالج زدہ حصہ لاغر ہوتا جائے، احساس میں کمزوری آ جاتی ہے۔  
[Plumbum Met -200]  
○○○
- فالجی کیفیت کی وجہ سے سوئی چھینے کا درد کا احساس کچھ لمحہ بعد ہوتا ہے۔  
○○○
- لیک ویک ڈف ذہنیر یا کے بعد فالج۔  
[Lac Vec Def -200]  
○○○
- خون کے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے فالج۔  
[Arnica -200]  
○○○
- فالج آہستہ آہستہ بڑھے اور بعد میں مکمل فالج ہو جائے۔  
[Alumina -200]  
○○○
- فالجی کیفیت کی وجہ سے سوئی یا پن چھینے کا احساس دیر میں ہو۔  
○○○
- فالجی کیفیت کی وجہ سے دماغ تک اثر دیر سے پہنچے۔  
○○○

لوہیم ٹی • باز دوں اور ٹانگوں میں فالجی کیفیت جس کی وجہ سے  
[Lolium T -30] ان میں اچانک حرکت ہو، مریض نہ لکھ سکتا ہو نہ ہی  
پانی کا گلاس پکڑ سکے۔

• باز دوں اور ٹانگوں میں تھر تھراہٹ اور ان میں  
کمزوری فالجی کیفیت کی وجہ سے۔

### پلوریسی (Pleurisy)

اکونائٹ • پلوریسی کی شروعات میں بخار ہو، بے چینی ہو، سرد  
[Aconite -30] خشک ہوا سے تکلیف ہو، یہ دوا نمونیہ کے لئے بھی  
بہت مفید ہے۔

برائی اونیا • پلوریسی کی یہ بھی اچھی دوا ہے، سینہ میں درد ہو، درد کی  
[Bryonia -30] طرف والے حصے کو دبا کر لینے سے آرام ہو، کروش  
لینے یا حرکت کرنے سے درد میں زیادتی ہو۔

رن کولس بلب • پلوریسی میں جب رقیق مادہ پلورا میں رس چکا ہو اور  
[Ranunculus Bulb -30] نیچے کی پسلیوں میں شدید درد ہو۔

برومیئم • پلوریسی ہو، جس میں گرم خشک ہواؤں سے تکلیف  
[Bromium -30] ہو۔

فرم فاس • پلوریسی کے شروعات میں یہ زیادہ مفید ہے یہ دوا پلورو  
[Ferrum Phos -30] نمونیہ میں بھی بہت مفید ہے۔

• اٹم ٹارٹ پلوری ہو، سینہ میں بلغم کی زیادتی لیکن خارج نہ ہو، عنودگی ہو اور سانس میں دقت ہو۔ [Antim Tart -30]

○○○

• ارسنک البم پلوری ہو، جب پلور میں پانی کی طرح پتلا رقیق مادہ ہو، پہونچ چکا ہو اور کمزوری بہت ہو اور سانس دسموالی ہو مریض میں کبھی غشی ہو اور سینہ میں ٹھنڈ محسوس ہو۔ [Arsenic Alb -30]

• فاسفورس پلوری ہو، خشک کھانسی ہو، سانس چھوٹی اور تکلیف دہ، بائیں طرف لینے سے تکلیف ہو۔ [Phosphorus -30]

• کالی میور پلوری کا دوسرا درجہ ہو، زرد رنگ کا شفاف رقیق مادہ پلور میں رس چکا ہو۔ [Kali Mur -200]

• مرک سال پلوری، سینہ کے دائیں طرف سوئیوں کا چبھنا اور درد، رات کو تکلیف کی زیادتی مریض دائیں طرف نہ لیٹ سکے۔ [Merc Sol -30]

• سینگا پلوری اور نمونیہ ساتھ ساتھ ہو۔ [Senega -30]

• نٹرم میور پلوری ہو، جب رقیق مادہ پلور میں سرسرایت کر چکا ہو، درود ہو، سانس پھولے اور آواز میٹھی ہوئی ہو۔ [Natum Mur -30]

• پیپروں کا استفادہ۔

● کالی کارب • پلوری، دہنی طرف سوئیاں چھنے کے سے درد، خشک  
[Kali Carb -30] کھانسی کی زیادتی صبح 3-4 بجے۔

○○○

● بیلاڈونا • پلوری، بخار تیز ہو، چہرہ سرخ ہو درد والی طرف لینا  
[Belladonna -200] مشکل ہو۔

○○○

● کاربونیم سلف • پلوری، پلورل استسقاء سینہ میں گرمی، پھیپھڑے سے  
[Carbonium Sulph -30] خون۔

○○○

● ہیمپر سلف • دیرینہ پلوری ہو، پھیپھڑوں میں مواد بھر چکا ہو اور ٹی  
[Hepar Sulph -30] بی کا اندیشہ ہو۔

○○○

● سلیشیا • پلوری، پلور کی جگہوں میں مواد ہو۔  
[Silicea -30]

○○○

### بادی بوا سیر (Piles- Blind)

● کاربوانی • بادی بوا سیر، اس کا اثر بوا سیر پر زیادہ ہوتا ہے جس  
[Carbo Ani -30] میں جلن ہوتی ہے، مقعد میں جتنی زیادہ جلن ہوگی اتنا

○○○

● سی فائدہ مند ہوگی۔

○○○

- کیلکریا فلوئوریکا  
[Calcarea Flour -200]  
بادی بوسیر، بادی بوا سیر کے وہ مریض درست ہوئے ہیں جو پاخانہ پھرتے وقت تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں۔
- بوا سیر میں سوجن بادی ہو یا خونی (IM) اور اونچی طاقت۔
- بوا سیر کے ساتھ کمر میں درد ہو اور قبض ہو۔
- بوا سیری گومڑ۔
- بادی بوا سیر، مقعد میں خشکی، گرمی اور درد جیسے مقعد میں چھوٹی لکڑیاں بھری ہوں اور چاقو لگنے جیسا درد ہو قبض اور کمر میں درد ہو۔
- بادی بوا سیر، جس میں جلن اور چھین ہو۔
- مسلسل تھوڑا تھوڑا اوس کا خارج ہونا جس سے کپڑے پر پیلا داغ پڑ جائے اور بعض وقت پانی جیسا اخراج۔
- بادی بوا سیر، جس میں گرم گرم سوئی جیسی ہلکی چھین ہو۔
- مقعد کی وریدیں سوجنی ہوئیں جس میں چلنے اور بیٹھنے سے درد ہو۔
- اس دوا سے نہ صرف ہر طرح کی بوا سیر ٹھیک ہوتی ہے بلکہ وہ بوا سیر ابھی ٹھیک ہوتی ہے جو آپریشن کے ذریعہ کاٹ کر نکال دی گئی ہو۔
- مقعد میں شکاف اور پاخانے کے بعد جلن ہو۔

گرینٹائٹس • بادی بوا سیر، بوا سیر میں جلن اور ڈنک لگنے کے سے  
[Graphitis -30] درد ہوں۔

○○○ • مقعد میں اس قدر درد ہوتا ہے کہ مریض بیٹھنے سے  
ڈرتا ہے۔

کالی فاس • بادی بوا سیر، بوا سیر میں جلن، درد اور کھجلی ہو۔  
[Kali Phos -30]  
○○○

کالی سلف • بادی بوا سیر، اندونی اور باہری بوا سیر، زبان زرد ہو  
[Kali Sulph -30] اور زرد رنگ کا مقعد سے اخراج ہو۔  
○○○

میگنیشیا فاس • بادی بوا سیر، مقعد میں بجلی کی طرح کا اتنا شدید درد کہ  
[Magnesia Phos -200] مریض بے ہوش ہو جائے۔  
○○○

سلیسیا • بادی بوا سیر، بوا سیر میں شدید درد۔  
[Silicea -30]  
○○○

اسکروفلوریا • مبرز میں اندونی اور باہری درد کرنے والے مئے،  
[Scrophularia -6] مئے سوچے ہوئے اور سخت ہوں۔  
○○○

اشوکا • بادی یا خونی بوا سیر، بوا سیری مئے باہر نکل آئیں ان  
[Asoka -Q] میں خارش نہیں اور درد ہو، شدید قبض، پاخانہ سخت  
5-10 قطرے ○○○ ہو۔

● بوا سیر کے متے باہر نکل آئیں، چھوٹے سے بہت درد کریں۔

000

● مسوں میں بیٹھنے پر بھی درد ہو، مقعد میں مسلسل درد ہو۔

● بادی بوا سیر، بوا سیری متے لے ہوں، سخت ہوں،

ذہن لگنے جیسے درد ہوں جلیں، چھونے سے درد

کریں، چلتے وقت بہت درود - ۱۰۰۰

● بادی یا خونی بواسیر، بواسیری مسے، مسے مقعد کے باہر

ہوں۔

[Biblical Vulgar - 200]

● بادی بوا سیر، پھوڑے کا سا درد، چلنے سے آرام۔

۱- سولہ سو روپے سے زائد مال

Родопыт - 30

• ہادی الواسر، جرن لوگوں میں چلنا پھرنا کم ہوا جو لوگ

بیٹے کر کام کرنے والے ہوں۔

[2] J. J. O'Leary, *Mathematical Linear Algebra*, Academic Press, New York, 1974.

● خونی لایه‌ای بواسطه دست‌آبقض، دست‌آبقض، بھاری

مطابق مع



میورٹیکم ایسڈ • بادی بوا سیر، متے انگور کے گچھے کی طرح باہر نکل  
[Muriaticum Acid -30] آئیں، سو جے ہوئے نیلے ہوں ان میں جلن اور

پھوڑے کا سادرد، کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو، مسوں  
میں گرم پانی کے اب دست سے آرام ہو، چھوٹے  
بچوں میں مسوں کی تکلیف۔

نیٹرم میور • بادی بوا سیر، نیش زنی کے سے درد کے ساتھ، مقعد  
[Natum Mur -200] سے رطوبت سے قبض یا دست۔

بر برس دگرس • بادی بوا سیر، پاخانہ سے پہلے، دوران اور بعد میں  
[Berberis Vulgaris -200] سوزش پیدا کرنے والا درد۔

پوڈوفانکم • بادی بوا سیر، قبض یا دست، وضع حمل کے بعد بوا سیر یا  
[Podophyllum -30] کانچ باہر نکل آئے۔

سلیشیا • بادی بوا سیر، بوا سیر کے متے پاخانہ کے دوران باہر  
[Silicea -30] نکل آئیں۔

• مسوں میں شدید درد سوراخ کرنے والے مروڑنے  
والے درد جو خسیوں تک جائیں، سے پک جائیں  
اور ان میں مواد پڑ جائیں۔

لیکسیس • بادی بوا سیر، سے باہر نکل آئیں، مقعد کی سکڑن کی  
[Lachasis -30] وجہ سے باہر پھنس جائیں اور اندر نہ جائیں، متے نیلے  
ہو جائیں، چھینکنے اور کھانسنے سے مسوں میں سونیاں  
چھیں۔

- بریٹا کارب بادی بوا سیر، بوا سیر کے متے باہر نکل آئیں، مقعد سے رطوبت رے پیشاب یا ریا ح خارج کرتے وقت متے باہر نکل آئیں۔ [Baryta Carb -30] 000

### خونی بوا سیر (Piles-Bleeding)

- ہیما ملز خونی بوا سیر کی قابل تعریف دوا ہے، یہ کبھی ناکا میاب نہیں ہوئی۔ [Hamamalis -30] 000
- سیلان خون کافی ہو، خون سیاہ ہو۔ 000
- ایلو خونی بوا سیر، شدید درد، مقعد کے اندر بہت جلن ہو، بوا سیری متے انگور کے گچھے کی طرح مقعد سے باہر نکلے ہوئے ہوں، مسوں کو ٹھنڈ سے پانی کے اب دست سے سکون ہو۔ [Aloe -6] 000

- امونیم کارب بوا سیر سے شدید سیلان خون۔ [Ammon Carb -30] 000

- کار بوا نی جلندار بوا سیر میں اس دوا کا خاص اثر ہوتا ہے، جتنی زیادہ جلن ہوگی اتنا ہی یہ فائدہ کرے گی۔ [Carbo Ani -30] 000

- مرک سال پاخانہ کے دوران بوا سیر میں شدید درد، چھوٹنے سے درد، پاخانہ کے بعد سیلان خون۔ [Merc Sol -30] 000

کیلکیر یا فلوریکا • بوا سیر سے سیلان خون ہو یا خشک دونوں کے لئے  
[Calcarea Flourica -200] مفید ہے۔ سو جن ہو۔ اس دوا سے بادی بوا سیر بھی  
○○○ ٹھیک ہوئی جبکہ شدید درد کے مارے مریض روتا ہو  
طاقت (IM) اور اوپر)۔

اکوناٹ نیپ • بوا سیر میں سو جن، سیلان خون ہو، مقعد میں درد اور  
[Aonite Nap -200] دباؤ۔  
○○○

کالی مور • بوا سیر سے سیلان خون، خون سیاہ اور گاڑھا ہوں  
[Kali Mur -200] تھکے دار ہو۔  
○○○

کارڈوس ایم • بوا سیر سے سیلان خون ہو اور کھجلی ہو۔  
[Cardus M -6]  
○○○

رٹانہیا • پاخانہ کے وقت بوا سیر کے مسوں کا باہر نکل آنا،  
[Ratanhina -200] پاخانہ سخت اور خشک ہو، مقعد سے خون کا سیلان قطرہ  
○○○ قطرہ ہو۔

• پاخانہ کے بعد مقعد میں خارش، درد اور جلن کا بہت  
دیر تک رہنا۔

اری جیرون • بوا سیر کے مسوں سے سیلان خون، مقعد میں جلن اور  
[Erigeron -6] درد۔  
○○○

اشوکا ● خونی یا بادی بوا سیر، بوا سیر متے باہر نکل آئیں اور ان میں خارش اور درد ہو۔ [Ashoka -6]

○○○

ہائی پرکیم ● بوا سیر سے سیلان خون درد کے ساتھ، جس میں ذکی الحسی ہو۔ [Hypericum -30]

○○○

ہیوسکس ● بوا سیری متے جن سے مقدار میں زیادہ سیلان خون ہو۔ [Hyoscyamus -30]

○○○

سلفر ● خونی یا بادی بوا سیر، دست یا قبض، مقعد میں جلن، خارش، درد، سرخ، سوجی ہوئی۔ [Sulphur -30]

باسی منہ ○

نائٹرک ایسڈ ● خونی بوا سیر، مقعد میں شگاف، پاخانہ کے بعد درد اور خارش اور جلن بوا سیر کے مسوں سے جلد خون آئے متے باہر نکل آئیں سو جے ہوئے خونی۔ [Nitric Acid -30]

○○○

کالی کارب ● بوا سیر کے بڑے بڑے درد کرنے والے مسے جن میں سوئیاں چھیں اور جلن ہو، پاخانہ کے وقت سے باہر نکل آئیں اور ان سے خون بے مقعد میں خارش جلن اور درد ہو۔ [Kali Carb -30]

○○○

سپیا ● خونی بوا سیر، پاخانہ کے دوران اور چلتے وقت باہر نکل آئیں اور درد کریں، چلتے وقت مقعد سے خون بے درد ہو اور سوئیاں چھیں مسوں میں تکلیف دودھ پینے سے ہو۔ [Sepia -30]

○○○

سے ہو۔

● کالسنونیا خونی بواسیر، کم مقدار میں مسلسل خون کا اخراج یکے

بعد دیگرے قبض اور دستوں کے ساتھ۔ سخت قسم کے [Collinsonia -30]

قبض کی وجہ سے باہر نکل آئیں۔ درد ایسا معلوم ہو 000

جیسے مقعد میں لکڑیاں بھری ہوں۔ بواسیر کے ساتھ

قلبی تکلیف ہو۔ کانچ نکل آئے۔ [08]

● کیلکیر یا فاس بواسیر کے آپریشن کے بعد سینہ کی یا قلبی تکلیفات۔

[Calcarea Phos -30]

000

### نمونہ (Pneumonia)

● اینٹیم تارٹ اینٹیم تارٹ نمونہ، سینہ میں بلغم کی گھڑ گھڑاہٹ جو مشکل سے

نکلے لیکن نکل جانے سے آرام محسوس ہو براںکو نمونہ۔ [Antim Tart -30]

000

● اکونائٹ نمونہ کی شروعات جب بخار ہو جائے اور بے چینی

بہت ہو۔ [Aconite -30]

● نمونہ میں جب سانس پھولے اور سانس لینے میں 000

وقت ہو۔

● ایوڈیم نمونہ اور پسلی چلنا۔

[Iodium -30]

000

- برائی اونیا • نمونیہ۔ سینہ میں درد، سانس لینے یا ذرا سی حرکت سے تکلیف۔ ماؤذ کروٹ لینے سے آرام محسوس ہو۔ [Bryonia -30]  
○○○
- چیلڈ ونیم • نمونیہ داہنی طرف کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ نمونیہ میں جگر کی خرابی، یرقانی کیفیت۔ [Cheledonium -30]  
○○○
- کیلکیر یا سلف • نمونیہ خراب حالت، تیسرے درجہ کا نمونیہ۔ [Calcarea Sulph -200]  
○○○
- سنگویر یا کین • نمونیہ داہنی طرف کا، شدید کھانسی، بلغم مشکل سے نکلے۔ چت لینے سے آرام ہو۔ [Sanguinaria Can -30]  
○○○
- ارسک البم • نمونیہ، شدید بے چینی، آدھی رات کے بعد زیادتی، کمزوری۔ تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس۔ [Arsenic Alb -30]  
○○○
- اپیکاک • نمونیہ، بچوں کا، سانس تیز، متلی، سینہ پر بلغم کی کھڑکھڑاہٹ۔ [Ipecac -30]  
○○○
- کالی کارب • نمونیہ، سینہ میں سوئی چبھنے والا درد، 3-4 بجے صبح کو زیادتی۔ [Kali Carb -30]  
○○○

• نمونیہ، نمونیہ اور برائکٹس ساتھ ساتھ، شدید  
کھانسی۔ زنگ کے رنگ کا بلغم، بائیں طرف لینے  
سے تکلیف۔ [Phosphorus -30]  
○○○

• نمونیہ، اور پلوری ساتھ ساتھ۔  
[Senega -30]  
○○○

• نمونیہ جو مشکل سے ٹھیک ہو، نزلاوی نمونیہ، کمزوری۔  
رات کا پسینہ۔ انفلو انزہ کے بعد برا ٹکونمونیہ۔  
[Arsenic Iodide -30]  
○○○

• نمونیہ، شدید کمزوری، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، مریض کی  
حالت غلط علاج سے کافی بگڑ جائے۔  
[Carbo Veg -30]  
○○○

• نمونیہ، نمونیہ کا علاج ٹھیک نہ ہوا ہو، حالت خراب  
ہو، نتھنے پچھے کی طرح چلیں۔  
[Lycopodium -30]  
○○

• نمونیہ ٹھیک ہو جانے پر کھانسی قائم رہے۔  
[Sulphur -30]  
○ باسی منہ

• نمونیہ، نمونیہ اور پلوری ساتھ ساتھ۔  
[Ferrum Phos -30]  
○○○

- ہیپر سلف • نمونیہ، بلغم مواد ملا، ٹھنڈے سے تکلیف۔  
[Hepar Sulph -30]  
000
- کالی میور • نمونیہ، کا دوسرا درجہ، سفید رنگ کے بلغم کا اخراج۔  
[Kali Mur -30]  
000
- کالی سلف • نمونیہ، سینہ میں ساں ساں کی آواز، بلغم زرد، ڈھیلا  
بلغم۔ سینہ میں کھڑکھڑاہٹ۔  
[Kali Sulph -30]  
000
- سلیشیا • نمونیہ، نمونیہ پک گیا ہو۔  
[Silicea -30]  
000

### نبض دھیمی (Pulse-Slow)

- ڈیجیٹلس • نبض کبھی بالکل دھیمی اور کبھی بہت تیز، نبض بے قاعدہ  
اور بیچ بیچ میں چھوٹ جائے۔  
[Digitatis -6]  
000
- لیکیس • جہاں تک نبض کا تعلق ہے یہ دوا دوا ہر کام کرتی ہے  
جب نبض دھیمی اور غائب ہو جائے جسم ٹھنڈا ہو اور  
پسینہ آئے تب چھوٹی طاقت استعمال کریں، جب  
نبض تیز قریب ایک منٹ میں 160 ہو تب اونچی  
طاقت 200 یا 1M استعمال کریں۔  
[Lachasis -6-200]  
000



● کروٹلس ہارڈ نبض بہت آہستہ چلے یا غائب ہو اور غشی ہو۔

[Crotalus Horrid -30]

○○○

○○○

● سائی کوٹا ویر نبض کی رفتار دھیمی قریب 50 ہو۔

[Cicuta Ver -30]

○○○

○○○

● ارسنک البم نبض بہت دھیمی قریب ایک منٹ میں 38 تک

ہو جائے اور کبھی بالکل غائب ہو جائے خون کا دباؤ کم۔

[Arsenic Alb -3x]

○○○

● جلسی میم نبض بہت دھیمی، خون کا دباؤ بڑھا ہوا، مریض جب آرام کرے تب نبض دھیمی ہو جب حرکت کرے نبض تیز ہو جائے۔

[Gelsemium -30]

○○○

● کالمیا نبض دھیمی اور کمزور۔

[Kalmia -30]

○○○

● اپوسائنم کین نبض دھیمی۔ کمزور، ہلکی۔ بے قاعدہ۔ ضربات چھوڑ دے چلنے پر تیز ہو جائے۔

[Apocynum Can -6]

○○○

● افڈرا وولگرس دل کی دھڑکن تیز ہونے کے باوجود نبض بہت دھیمی ہو۔

[Ephidra Vulgaris -6]

○○○

● کنابیس انڈیکا • نبض بہت دھیمی ہو۔

[Canabis Indica -30]

○○○

[Digitalis -6]

○○○

● اوپیم • نبض دھیمی۔ بھری ہوئی، کمزور، نبض کبھی کبھی محسوس نہ ہو۔

[Opium -30]

○○○

[Strophanthus -6]

○○○

● اسپائی جیلیا • نبض قریب 54-55 ہو جائے خاص طور سے صبح۔

[Spigalia -30]

○○○

[Dulcamara -30]

○○○

● کاربودج • نبض دھیمی، کمزور، دھاگے کی طرح۔

[Carbo Veg -30]

○○○

[Ipeus -6]

○○○

● کیفور • نبض دھیمی کمزور، محسوس نہ ہو۔

[Camphor -30]

○○○

[Schistos -6]

○○○

### نبض تیز (Pulse-Fast)

● کنوولیریا • نبض بہت تیز اور بے قاعدہ، کبھی نبض بالکل غائب

[Convolvularia -30]

○○○

ہو جائے جیسے دل نے کام کرنا بند دیا ہو پھر اچانک نبض چلنے لگے۔

● لٹروڈکٹس میک • نبض بہت تیز جسکا گنا مشکل ہو یا نبض کبھی اتنی

[Latrodectus Mac -30]

○○○

کمزور کہ محسوس کرنا مشکل ہو۔

[Gelsemium -6]

○○○

● نبض کبھی بہت تیز کبھی بالکل دھیمی، نبض بے قاعدہ اور  
بیچ بیچ میں چھوٹ جائے۔ [Digitalis -6]  
○○○

● نبض تیز، دل کا فعل بے قاعدہ۔ دل کے پتھوں کی  
کمزوری کی وجہ سے دل کا فعل کمزور۔ [Strophanthus -6]  
○○○

● نبض تیز اور بھاری جو باہر سے گلے کے پاس نسوں  
میں دکھائی دے۔ [Dulcamara -30]  
○○○

● نارمل رفتار کے مقابلے میں نبض کی رفتار کافی تیز ہو۔  
نبض جھٹکے دار۔ باریک بھری ہوئی بے قاعدہ۔ [Iberis -6]  
○○○

● جہاں تک نبض کا تعلق ہے یہ دوا دوا ہر کام کرتی ہے  
جب نبض بہت تیز ہو قریب ایک منٹ میں 160  
تب اونچی طاقت 200 یا IM استعمال کریں  
اور جب نبض دھیمی اور غائب ہو جائے جسم ٹھنڈا اور  
پسینہ آئے تب چھوٹی طاقت استعمال کریں۔ [Lachasis -6-200]  
○○○

● نبض تیز، چھوٹی، یا نبض تیز اور کمزور، نبض بے قاعدہ  
غائب ہونے والی۔ [Arsenic Alb -30]  
○○○

● مریض جب حرکت کرے نبض تیز ہو جائے آرام  
کرنے پر دھیمی ہو جائے۔ [Gelsemium -30]  
○○○

● نبض تیز ہو، درمیان میں ضربات چھوڑے۔	نیٹرم میور
	[Natrum Mur -30]
○○○	
● نبض تیز، بے قاعدہ۔	اڈونس ویر
	[Adonis Ver -6]
○○○	
● نبض تیز، چکر ہو۔	ولیریاٹا
	[Valeriana -30]
○○○	
● نبض تیز، بھری ہوئی، قریب ایک منٹ میں 100 ہو۔	اکونائٹ
	[Aconite -200]
○○○	
● نبض تیز، کمزور، چھوٹی، کودنے والی۔ بے قاعدہ۔	ایوڈیم
	[Iodium -30]
○○○	
● نبض تیز، سخت۔ بھری ہوئی، تیز اور دھاگے کی مانند	کالچیکم
باریک۔ بے قاعدہ، ضربات چھوڑ دے، نبض بہت	
مشکل سے ملے۔	[Colchicum -30]
○○○	

## جمبل (Psoriasis)

- جمبل اور خشک کھلبی والا اکوتہ۔  
اکس ریز  
[X-Rays -30]  
○○○
- ہتھیلیوں میں جمبل۔  
نیٹرم سلف  
[Natrum Sulph -200]  
○○○
- جمبل کی بہت اچھی دوا ہے۔  
سورائیم  
[Psorinum -30]  
○ باسی منہ
- دیرینہ جمبل کی شکایت، جس میں شدید خارش ہو اور گرمی ہو اور سینکے سے آرام ہو۔  
ارسک البم  
[Arsenic Alb -30]  
○○○
- یہ دوا جمبل، داد، کیل، مہاسے ہر چیز کی ایک بہترین دوا ہے۔  
کرائی سوربن  
[Chrysorbinum -6]  
○○○
- انگلیوں پر جمبل۔ موسم سرما میں زیادتی۔  
پٹرولیم  
[Petroleum -30]  
○○○
- جمبل اور دوسری جلدی بیماریوں کی بہت اچھی دوا ہے۔  
کالی آرس  
[Kali Ars -30]  
○○○

ارسنک ایوڈائیڈ • جمبل کے لئے بہت مفید دوا ہے۔

[Arsenic Iodide -30]

○○○

بوستا • ہتھیلیوں کی پشت میں جمبل۔

[Bovista -200]

○○○

مرک سال • جمبل اگر مریض میں سفلس کی ہسٹری موجود ہو۔

[Merc Sol -200]

○○○

گریفائٹس • ہتھیلیوں اور ہتھیلیوں کی پشت پر جمبل۔

[Graphitis -200]

○○○

ہائڈروکوتائل • جمبل، جلد کا موٹا ہو جانا اور جلد کا اکھڑنا اسکی خاص

[Hydrocutile -200]

○○○

تھو جا • جمبل جو چچک کے ٹیکے کی خرابی یا مریض میں

[Thuja -200]

ہفتے میں دو بار سوزاک کی ہسٹری موجود ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔

ریڈیم بروم • جمبل جس میں شدید کھجلی ہو اور بہت ذکی الحس ہو۔

[Radium Brom -30]

○○○

اکتھائی اولم ● حمل۔ زہر باد، کیل۔ مہاسے، پتی اچھلنا وغیرہ میں  
[Ichthyolum -6]  
بہت مفید ہے

○○○

### ہتھیلیوں میں حمل (Palms-Psoriasis on)

نیزم سلف ● ہتھیلیوں میں حمل۔  
[Natrurn Sulph -200]

○○○

بوستا ● ہتھیلیوں کی پشت میں حمل۔  
[Bovista -200]

○○○

گریفائٹس ● ہتھیلیوں میں اور ہتھیلوں کی پشت پر حمل۔  
[Graphitis -200]

○○○

### ہتھیلیوں پر اکوتہ (Palms-Eczema on)

گریفائٹس ● ہتھیلیوں میں اکوتہ، ہتھیلیوں کی پشت پر اکوتہ۔  
[Graphitis -200]

○○○

نیزم سلف ● ہتھیلیوں میں اکوتہ۔  
[Natrurn Sulph -200]

○○○

● ہتھیلیوں کی پشت پر اکوتہ۔

بوستا

[Bovista -200]

○○○

## ہتھیلیوں پر دانے (Palms-Eruptions on)

● ہتھیلیوں میں کھرٹڈ والی پھنسی اور ابلے۔

کالی سلف

[Kali Sulph -30]

○○○

● ہتھیلیوں میں خشک بھوسی دار دانے۔

اناگلز

[Anagilis -30]

○○○

● ہتھیلیوں میں پانی بھری پھنسیاں جس میں سے

بفوراٹا

زرد رنگ کا رقیق ہے۔

[Bufo Rana -30]

○○○

● ہتھیلیوں میں چھوٹے چھوٹے دانے اور کھجلی۔

کالی کارب

[Kali Carb -30]

○○○

## ہتھیلیوں میں مٹے (Palms-Wrats on)

● ہتھیلیوں اور پورے ہاتھ پر مٹے۔

انا کارڈیم

[Anacardium -30]

○○○



نیٹرم کارب • ہتھیلیوں پر مٹے۔

[Natrum Carb -200]

○○

نیٹرم میور • ہتھیلیوں پر مٹے۔

[Natrum Mur -200]

○○○

ڈکامارا • ہتھیلیوں کی پشت پر مٹے۔

[Dulcamara -200]

○○○

### ہتھیلیوں میں جلن (Palms-Burning In)

ٹرنٹولا ہسپ • ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں میں جلن۔

[Tarentula Hisp -30]

○○○

سلفر • ہتھیلیوں میں گرمی اور جلن ہو، ہاتھ گرم ہوں سن یا س

[Sulphur -30]

○ باسی منہ

• ہتھیلیوں میں گرمی اور جلن ہو، ہاتھ گرم ہوں سن یا س

میں گرمی کی تمنا ہٹ کے ساتھ۔

ایلتھس • ہتھیلیوں میں اور پاؤں کے تلوں میں جلن مریض

[Ailanthus -30]

○○○

ٹھنڈی جگہ تلاش کرے ان کو رکھنے کیلئے۔

لیک کنیم • ہتھیلیوں اور تلوں میں جلن ہو۔

[Lac Canium -200]

○○○

لیکیسیس

● ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں میں رات کو جلن ہو۔

[Lachasis -30]

000

فسفورس

● ہتھیلیوں اور تلووں میں جلن ہو۔

[Phosphorus -30]

000

### ہتھیلی میں پسینہ (Palm-Sweat on)

زنک مٹ

● ہاتھوں میں بہت زیادہ پسینہ آئے۔

[Zinum Met -30]

000

بریتا کارب

● ہاتھوں، ہتھیلیوں اور انگلیوں میں بہت زیادہ پسینہ

[Baryta Carb -30]

00

سلیشیا

● ہاتھوں، ہتھیلیوں اور انگلیوں میں بہت زیادہ پسینہ

[Silicea -30]

00

فلورک ایسڈ

● ہتھیلیوں اور تلووں میں بہت زیادہ پسینہ آئے، پسینہ

[Flouric Acid -30]

000

تیز ہوتا ہے تیزابی ہوتا ہے جلن پیدا کرتا ہے اور  
جہاں لگتا ہے وہاں درد اور نمس پیدا کر دیتا ہے۔

انڈیم

● ہتھیلیوں میں مسلسل پسینہ آئے۔ ہتھیلیوں میں کھجلی

[Indiam -30]

000

ہو، اسی طرح پاؤں کے تلوے میں مسلسل پسینہ  
آئے۔

● ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ آئے۔ ہکرک ایسڈ

[Picric Acid -200]

○○○

● ہتھیلیوں میں پسینہ خصوصاً رات کے وقت۔ سورینیم

[Psorinum -30]

○ باسی منہ

● ہتھیلیوں میں بہت پسینہ آئے۔ ڈکامارا

[Dulcamara -30]

○○○

● ہتھیلیوں میں پسینہ۔ کیلکیر یا کارب

[Calcarea Carb -30]

○○○

● ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ۔ اکونائٹ

[Aconite -30]

○○○

ہتھیلیوں میں کھجلی ہو (Palms-Itching)

● ہتھیلیوں میں کھجلی ہو۔ کالی فاس

[Kali Phos -30]

○○○

● ہتھیلیوں میں کھجلی ہو۔ اورمٹ

[Auran Met -30]

○○○

● ہتھیلیوں میں کھجلی ہو۔

انڈیم

[Indiam -30]

○○○

● ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں میں کھجلی ہو۔

ہیپر سلف

[Hepar Sulph -30]

○○○

### ہتھیلیاں گرم ہوں (Palms-Hot)

● ہتھیلیاں گرم ہوں۔

جلسی میم

[Gelsemium -30]

○○○

● ہتھیلیوں میں تکلیف دہ گرمی ہو۔

کاربوائنی

[Carbo Ani -30]

○○○

● ہتھیلیاں گرم ہوں اور جلتی ہوں، ہاتھ گرم ہوں سن  
یاں میں جسم میں گرمی کی تمناہٹ کے ساتھ۔

سلفر

[Sulphur -30]

باسی منہ ○

● بخار کی حالت میں ہتھیلیاں، سر اور شکم گرم ہوں۔

اکونائٹ

[Aconite -30]

○○○

● ہتھیلیاں گرم ہوں پسینہ کے ساتھ۔

فلورک ایسڈ

[Flourica Acid -30]

○○

● چھوٹے بچوں میں ہتھیلیاں سر اور منہ گرم ہوں۔

بورکس

[Borax -30]

○○○

● ہتھیلیاں گرم ہوں۔

فیرم فاس

[Ferrum Phos -30]

○○○

### ہتھیلیوں کی متفرق تکلیفات (Palms-Misc-ailments)

● ہتھیلیاں خشک اور کھردری ہوں۔

اکس ریز

[X-Rays -30]

○○

● ہتھیلیوں کی پانچوں ہڈیوں کے جوڑ

یوکلپٹس

(Matacarpal) میں گانٹھ اور دم ہو جس میں

[Eucalyptus -30]

حرکت سے بہت دور ہو۔

○○○

● ہتھیلیوں کی جلد اکھڑنے لگ جائے۔

امونیم کارب

[Ammonium Carb -30]

○○○

● ہتھیلیوں میں شگاف ہو، ہتھیلیاں پھٹ جائیں۔

کیلکیر یا فلوریکا

● ہتھیلیوں کی جلد سخت ہو اور اس پر کھرنڈ بن جائے۔

[Calcaria Flourica -30]

○○○

● لائکوپوڈیم ہتھیلیاں وراثت بہت خشک ہوں۔

[Lycopodium -30]

○○

● گرافٹیس ہتھیلیوں کی جلد کانٹے دار ہو۔

[Graphitis -200]

○○

● رشاکس ہتھیلیوں میں سوئی چھبے اور چیونٹیاں ریگنے کا

[Rhus Tox -30]

احساس ہو۔

○○○

● پلمم فالجی اثر سے ہتھیلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلوے سن معلوم ہوں۔

[Plumbum -30]

○○○

### طاعون گلٹی دار (Plague-Bubonic)

● لیکسیس گلٹی دار طاعون کے لئے اس دوا میں شفاء دینے کی

[Lachasis -200]

بہت زیادہ طاقت موجود ہے، کمی کیفیت، چہرہ زرد، شدید کمزوری۔

○○○

● اگنیشیا گلٹی دار طاعون کی بہترین دوا ہے۔ اگر شروع میں

[Ignatia -30]

پتہ لگ جائے تو اس دوا کے مسلسل استعمال سے شفاء ہو جاتی ہے اور کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔

○○○

● طاعون کی وبا کے پھیلنے کے دوران یہ دوا روک تھام کے لئے بہترین ہے (طاقت 6 میں) دن میں تین بار۔

● ٹرن ٹولا کیو بنسیس  
[Tarentula Cubensis -30]  
○ ○ ○  
یہ دوا گلٹی دار طاعون میں۔ دوران بیماری اور حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

● نا جا  
[Naja -30]  
○ ○ ○  
یہ دوا گلٹی دار طاعون کی بہت اچھی دوا ہے۔ یہ دوا لیکیمیسی سے زیادہ اچھی ہے۔ شدید کمزوری، دل متاثر ہو۔ ایسا محسوس ہو جیسے دل بند ہو جائیگا۔

● بیلاڈونا  
[Belladonna -200]  
○ ○ ○  
گلٹی دار طاعون، شدید بخار، سر درد شدید، گلٹی میں بے حد درد، ہڈیاں، گلے کے غدود سوجے ہوئے ٹھنڈا مشکل اور تکلف دہ ہو۔

● ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
○ ○ ○  
گلٹی دار طاعون، بے چینی، کمزوری، الجھن، پیٹ میں جلن، پیاس، جنگا سہ کے غدود میں جلن، چھین اور درد ہو۔

● بیڈی آگا  
[Badiaga -6]  
○ ○ ○  
گلٹی دار طاعون، گلٹیوں کے نمودار ہونے کی صورت میں یہ دوا کھلانا چاہئے۔ Q طاقت گلٹی پردن میں تین چار بار لگانا چاہئے۔

● کروڈلس ہارڈ  
[Crotalus Horrid -30]  
○ ○ ○  
گلٹی دار طاعون جب مرض پورے طور پر ترقی یافتہ ہو چکا ہو، زبان میں ورم، غدود جنگا سہ میں ورم گردن کے غدود میں سوجن۔

● کلٹی دار طاعون، تمام جسم میں کمزوری، بائیں طرف  
[Baptisia -30] کانہ و دجنگا سرہ متوم ہو اور دہنی میں کھچاؤٹ۔  
پپٹیسیا

○○○

● کلٹی دار طاعون، 3x طاقت میں کلٹی پر چھڑک کر  
[Kali Mur -6] باندھ دیں دن میں تین چار بار۔  
کالی میور

○○○

● یہ نمونیائی طاعون کی سب سے مفید دوا ہے، یہ دوا  
[Phosphorus -30] پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے، بخار شدید، بے  
چینی، کھانسی۔  
فاسفورس

○○○

● یہ مرض بہت چھوت دار ہوتا ہے اور خطرناک بھی۔

### بڑھاپا قبل از وقت (Premature Age)

● بڑھاپا قبل از وقت پشام کے ساتھ اور  
[Sarsapilla -30] جسم کے عضووں میں فعل کی کمی، غذا جزو بدن نہ ہو۔  
سار پریلا

○○○

● بڑھاپا قبل از وقت، دھات گرنے کی شکایت، دماغی  
[Agnus Castus -30] کمزوری۔ ڈرپوک۔  
ایگنس کاسٹس

○○○

● بڑھاپا یا قبل از وقت، صحت کا جلدی ہی خراب ہو جاتا  
[Bufo Rana -30] چالیس سال کی عمر کا آدمی ساٹھ سال کا معلوم ہو۔  
بفوراٹا

○○○



## بائی کا درد (Rheumatism)

- ایوڈیم

● بائی کا درد، گردن اور بازوؤں میں بائی کا درد۔ پرانی تکلیفات جوڑوں میں رات کے وقت شدید درد کے ساتھ۔

[Iodium -30]

○○○
- اکونائٹ

● شدید قسم کا بائی کا درد۔ پیٹھ اور کولھے کے عضلات میں بائی کا درد، شدید درد کمر اور گردن اکڑی ہوئی، درد ٹھنڈے اور سردی کے موسم میں بڑھے۔

[Aconite -200]

○○○
- ریڈیم

● تمام اعضاء اور جوڑوں خصوصاً گھٹنوں اور ٹخنوں میں شدید درد، بازوؤں، ہاتھوں اور انگلیوں میں تیز درد۔

[Radium Brom -30]

○○○
- سورائنم

● پرانے قسم کے بائی کے درد۔

[Psorinum -30]

○○
- نیٹرم سلف

● بائی کے درد زیادہ تر مرطوب موسم میں، جوڑوں میں۔ پیٹھ میں، انگلیوں میں۔ کلائیوں میں، پیر کے انگوٹھے میں، اٹھتے وقت باستر میں کروٹ لینے پر زیادہ ہو۔

[Natrum Sulph -200]

○○○
- کالی میور

● بائی کے درد، بائی کا بخار، حرکت کرنے سے درد پیدا ہوں یا بڑھ جائیں، رات کے وقت بائی کے درد جن کی زیادتی بستر کی گرمی سے ہو۔

[Kali Mur -200]

○○○

مینگنم ● بائی کے پھاڑنے والے درد جو کندھوں سے انگلیوں تک جائیں، بازوؤں اور ہاتھوں کے جوڑوں میں کھنچاؤ والا درد، پاؤں میں بائی کے درد۔  
[Manganum -30]  
○○○

نیرم فاس ● تمام اعضاء میں، بازوؤں میں، داہنے ہاتھ، انگلیوں اور داہنے بازو میں، پاؤں کے اعضا میں، کلائیوں میں بائی کے درد، داہنے کندھے میں بائی کا درد۔  
[Natrurn Phos -200]  
○○○

کالی ایوڈائیڈ ● بائی کے درد، دردرات کے وقت اور مرطوب موسم میں۔  
[Kali Iodide -30]  
○○○

اکٹھائی اولم ● پرانے بائی کے درد۔  
[Ichthyolum -30]  
○○○

روٹا ● بائی کا درد کلائیوں اور ٹخنوں میں۔  
[Ruta -200]  
○○

اکٹیا اسپائی کانا ● بائی کا درد کلائیوں اور ٹخنوں میں۔ انگلیوں میں، اور چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں۔ جن کو چھونے سے اور حرکت سے درد زیادہ ہو جاتا ہے۔  
[Actea Spicata -30]  
○○○

لائکوپوڈیم ● داہنی طرف کا بائی کا درد۔ بازو میں، ہاتھ میں۔ کلائی میں اور انگلیوں میں۔  
[Lycopodium -30]  
○○○

● وریٹرم ورائڈ بائی کے درد خاص طور سے بائیں کندھے، بائیں

[Varatrum Viride -30]

کو لھے اور بائیں گھٹنے میں۔

○○○

● فارمیکا روفا تمام اعضاء میں بائی کے درد، تمام جوڑے ہوئے

[Formica Rufo -30]

اور اکڑ سے ہوئے، چلنے سے زیادہ ہواورد بانی سے

آرام ہو۔

○○○

● اسٹیکٹا پلمونیریا داہنے کندھے کے جوڑ اور داہنے کندھے کے

[Sticta Pulmonaria -30]

عضلات میں بائی کے درد۔

● جن مریضوں کے خاندان میں دق ہوتی ہے ان

مریضوں میں عموماً بائی کے درد کی شکایت ہوا کرتی

ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے یہ دوا بہت مفید ہوتی

ہے۔

● گردن میں بائی کی اکڑن اور سختی۔

● بائی کے درد تمام جوڑوں اور پٹھوں میں، مریض ٹھنڈ

بہت محسوس کرتا ہے، ٹھنڈے موسم اور نرم موسم کا بہت

ذکی الحس ہوتا ہے۔

● بائی اور گھٹیا کے درد۔

[Cimicifugo -30]

○○○

ارنیکا

[Arnica -200]

○○○

● لیڈم بائی کے درد پیروں سے شروع ہو کر اوپر کو جائیں،

درد رات میں زیادہ ہوتے ہیں اور بستر کی گرمی سے

بڑھتے ہیں، مریض اوڑھنا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے

کہ ماذفہ حصہ کو ٹھنڈے پانی میں رکھے۔

[Ledam -30]

○○○

- فیرم فاس  
[Ferrum Phos -200]  
جوڑوں اور پٹھوں میں بائی کے درد، خاص طور سے  
کندھوں کا، بائی کے درد حرکت سے محسوس ہوں اور  
گرمی سے آرام ہو۔  
○○○
- کالی فاس  
[Kali Phos -30]  
شدید اور پرانے بائی کے درد، حرکت سے بڑھیں اور  
چلنے سے کم ہوں۔  
○○○
- بائی کے درد صبح زیادہ ہوں، آرام کرنے کے بعد  
زیادہ ہوں۔  
○○○
- بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر درد زیادہ محسوس ہوا اور  
ماؤنہ حصوں میں اکڑن ہو۔  
○○○
- کالی سلف  
[Kali Sulph -200]  
بائی کے درد تمام جوڑوں میں یا جسم کے کسی حصہ  
میں۔ یہ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں  
کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، زبان پر زرد میل، درد  
رات میں بڑھ جائیں چلنے اور حرکت سے کم  
ہو جائیں، بائی کے درد پیٹھ، گدی اور گردن میں ہو۔  
○○○
- میگنیشیا فاس  
[Magnesia Phos -30]  
جوڑوں کے شدید بائی کے درد، دورے والے درد،  
چھوٹے سے درد میں زیادتی اور سینکے اور دبانے سے  
کم ہو۔  
○○○
- نیٹرم میور  
[Natrum Mur -200]  
جوڑوں میں پرانے بائی کے درد، جوڑوں میں  
کڑکن۔  
○○○

- بائی کے درد اور جگر کی تکالیف، یہ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، جوڑوں میں اکڑن، چھوٹنے سے درد ہو۔ حرکت سے زیادتی ہو۔

○ ○ ○

عظیم یا [Stellaria M -6]
- بائی کے شدید پھاڑنے والے درد، خون کے دباؤ کی کمی کے ساتھ۔

○ ○ ○

دسکم البم [Viscum Alb -6]
- بائی کے درد جن میں ٹھنڈے یا سردی کے موسم میں زیادتی ہو۔

○ ○ ○

کاسٹیکم [Causticum -30]
- بائی کے درد جن میں ٹھنڈے یا سردی کے موسم میں زیادتی ہو۔

○ ○ ○

فاسفورس [Phosphorus-30]
- بائی کے درد جسکی زیادتی ٹھنڈے سے ہو اور سردی کے موسم میں ہو۔

○ ○ ○

کالوسنتھ [Colocynth -30]
- بائی کے درد جسکی زیادتی ٹھنڈے سے ہو اور سردی کے موسم میں ہو۔

○ ○ ○

سپیا [Sepia -30]
- جوڑوں میں بائی کے درد، بے چینی، آرام کی حالت میں تکالیف اور مسلسل حرکت سے آرام، پہلو انوں اور کشتی لڑنے والوں کے پرانے بائی کے درد۔

○ ○ ○

رشاکس [Rhus Tox -200]

- پلساٹلا ● صبح اٹھنے کے بعد اعضاء میں کمزوری اور درد، یہ درد تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں، صبح کے وقت بستر میں اعضاء میں اور جوڑوں میں درد، ٹھنڈی کھلی ہوا میں آرام ہو۔

[Pulsatilla -200] 000
- ارسنک البم ● بائی کے درد چھوٹے بڑے جوڑوں میں جسکو گرمی اور سینکے سے آرام ہو، تھوڑے تھوڑے پانی کی زیادہ پیاس۔

[Arsenic Alb -30] 000
- ڈلکارا ● بائی کے درد سردی لگ جانے اور بھیگ سے پیدا ہوں۔

[Dulca mara -30] 000
- کیموملا ● بائی کے شدید درد کے لیے بڑی اہم دوا ہے جبکہ سینکے سے آرام نہ ہو۔

[Chamomilla -200] 000
- کالچیکم ● بائی کے درد انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں، کلائیوں، ٹخنوں، کندھوں اور گھٹنے کے جوڑوں میں۔ آرام کرنے کی حالت میں درد۔ منتقل ہونے والے بائی کے درد جن کی زیادتی شام کو اور رات کو ہو۔

[Colchicum -30] 000
- کالمیا ● پورے جسم میں بائی کے درد، بے چینی، بے آرامی اور کروٹیں بدلتا۔ یہ درد منتقل ہونے والے ہوتے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں، جھک کر بیٹھنے سے سیدھے کھڑے ہونے سے سیدھے بیٹھنے سے کم ہو جائیں۔

[Kalmia -30] 000

- بائی اور گھٹیا کی تکلیفات ورم کے ساتھ یا بغیر ورم  
[Sulphur -30] سلفر  
کے، عضلات اور جوڑوں میں اوپر سے نیچے کی  
جانب پھٹن، کندھوں، بازوؤں اور انگلیوں میں درد۔
- بائی کے درد جو زیادہ تر جسم کے عضلات اور بڑے  
[Nux Vom -30] نکس وامیکا  
جوڑوں کو ماؤف کریں جن کی زیادتی حرکت سے اور  
ٹھنڈے ہو۔

### پسیلیوں میں درد (Ribs -Pain in)

- چھوٹی پسیلیوں میں اور اسکے نیچے درد  
[Chamomilla -30] کیوملا  
○○○
- چھوٹی پسیلیوں میں درد۔  
[Ranunculus Bulb -30] رین کیولس بلب  
پسیلیوں میں خاص طور سے چھوٹی پسیلیوں میں شدید  
درد جب پلورا میں رقیق مادہ بھر گیا ہو۔  
○○○
- دہنی پسیلیوں کے نیچے سانس لیتے وقت سوئیاں چھبنے  
[Cheledonium -30] چیلیڈونیم  
والا درد۔  
○○○

## داد (Ringworm)

- دیرینہ قسم کا داد اور پتی کے لیے بہترین ہے۔

بوستا

[Bovista -6]

○○○
- داد مقامی ہو یا تمام جسم پر ہو۔

ٹیلوریم

[Tellurium -6]

○○○
- داد، شدید کھجلی، کھجلا نے سے پانی، رے۔ برسات میں زیادتی۔

نیرم سلف

[Natrum Sulph -200]

○○○
- دارہ چمبل اور جلد کی دوسری بیماری کے لیے بہترین ہے، خارجی استعمال بھی کریں۔

کرائسوربین

[Chrysorbin -6]

○○○
- داد کے گول چنے جن کے کنارے اٹھے ہوں۔

ہائڈروکوتائل

[Hydrocutile -30]

○○○
- بالوں میں داد کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔

ڈلکامارا

[Dulcamara -30]

○○○
- داد اور دوسری جلدی بیماری جیسے اکوتہ وغیرہ۔

بسی لینم

[Bacillinum -30]

○○○



● داد کی اچھی دوا ہے۔

سپیا

[Sepia -200]

○○○

● داد، دادان لوگوں میں جو پانی یا چوڑے میں کام کرتے

کیلکیر یا کارب

ہوں۔

[Calearea Carb -30]

○○○

● داد

سلفر

[Slphur -30]

○ باسی منہ

● سر میں داد۔

فائی کا

[Phytolacca -200]

○○

## جلد پر داغ۔ دھبے وغیرہ [Skin- Spots etc on]

- جلد کا بد رنگ ہونا۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔  
کالی سلف  
[Kali Sulph - 30]  
ooo
- جلد کا بد رنگ ہونا  
تھوجا  
[Thuja - 30]  
oo
- دانوں پھنسیوں کے ٹھیک ہو جانے کے بعد جلد نیلی رہے  
سپیا  
[Sepia - 30]  
ooo
- جلد کا بد رنگ ہونا۔ سیاہی مائل نیلی۔  
ارسینک البم  
[Arsenic Alb - 30]  
ooo
- نیلے رنگ کے داغ۔ دھبے۔ شکم پر۔ آلات تناسل پر  
● جلد پر کالے رنگ کے ابھار۔ داغ جن میں بہت درد ہو اور جلن ہو  
● جلد کے نیچے خون کے رس جانے کی وجہ سے جلد کا بد رنگ ہونا  
● زرد رنگ کے دھبے خاص طور سے سینہ پر  
● آنکھوں کی سفیدی میں نیلے داغ  
● بازوؤں پر زرد اور بھورے رنگ کے دھبے  
پٹرولیم  
[Petroleum - 30]  
ooo

- اسٹیلگو  
● جلد پر تانبے کے رنگ کے دھبے  
[Ustilago - 30]  
● جلد پر بدرنگ داغ  
ooo
- زینک مٹ  
● سرخ گول داغ ہاتھوں اور انگلیوں پر  
[Zincum Met - 30]  
ooo
- ڈکامارا  
● جلد پر سرخ داغ۔  
● جلد پر سرخ ابھرے ہوئے داغ جیسے پتی ہو  
[Dulcamara - 30]  
● جلد پر سرخ داغ جیسے مکھی کے کانٹے سے ہو  
ooo
- الینتھس  
● جلد پر چھوٹے چھوٹے سرخ یا بیگنی رنگ کے داغ  
[Ailanthus - 30]  
ooo
- بوٹھراپس  
● جلد پر کالے رنگ کے دھبے  
[Bothrops - 30]  
ooo
- اناکارڈیم  
● جلد پر سفید دھبے  
[Anacardium - 30]  
ooo
- انٹھراکسن  
● جلد پر سیاہ رنگ کے دھبے  
● جلد پر سیاہ رنگ کے داغ جن پر پپڑی ہو  
[Anthracin - 30]  
ooo

- اپس • شکم پر اور جلد کے دوسرے حصوں میں سرخ رنگ کے دھبے [Apis - 200] 000
- جلد زرد۔ موم جیسی۔ شفاف۔ سیاہ یا ساہی مائل نیلی
- جلد پر سرخ بادہ جس میں سوجن ہو اور درد ہو۔
- نیٹرم کارب • داہنے رخسار پر اور گردن کے بغل میں سفید دھبے جن میں حس نہ ہوں [Natrum Crab - 30] 000
- آلنس • جلد کا وہ حصہ بیگنی رنگ کا ہو جائے جہاں خون جم گیا ہو۔ [Alnus - 30] 000
- ارجنٹم نائٹرکم • پھنسیاں ٹھیک ہو جانے کے بعد جلد نیلی۔ کالی ہو جائے۔ [Argentum Nit - 30] 000
- ارسنک ہائیڈرو • پھنسیاں ٹھیک ہو جانے کے بعد جلد نیلی یا کالی ہو جائے۔ [Arsenic Hydrogenasitum -30] 000
- کوموکلادیا • جلد پر لال رنگ کی دھاریاں [Comocladia - 30] 000
- نیٹرم میور • جلد پر بڑے بڑے سرخ چنے جن میں بے حد خارش ہو۔ [Natrum Mur - 200] 000
- جلد پر بھورے دھبے

- کیورارے جلد پر سیاہی مائل سرخ داغ۔ جلد پر بھورے دھبے  
[Curare - 30]  
ooo
- ہیلیو بورس جلد پر چھوٹے نیلے سیاہی مائل داغ  
[Helleborus Nig - 30]  
ooo
- پیٹیشیا جلد پر جا بجا نیلے رنگ کے داغ دھبے  
[Baptisia - 30]  
ooo
- کلوریلیم سردی میں جلد پر ابھری ہوئی دھاریاں (جیسے بیت لگنے سے ہو) گرمی میں یا گرم جگہ رہنے پر نہ ہوں۔  
[Chloralum - 30]  
ooo
- ہائڈوسیانک ایسڈ بازوؤں اور ٹانگوں کی جلد پر نیلے داغ  
[Hydrocyanic Acid - 30]  
ooo
- ارسنک سلف فلیوم شکم پر اور جانگوں پر نیلے داغ  
[Arsenic Sulph Flavum - 30]  
ooo
- سلفیورک ایسڈ جلد پر سیاہی مائل سرخ دھبے۔ چوٹوں کے بعد جلد کا رنگ نیا رہے یا سیاہ داغ پڑ جائیں۔  
[Sulphuric Acid - 30]  
ooo

- ایٹھوسا ● تمام جسم پر کالے۔ نیلے چٹے۔ بعض وقت تمام جسم  
 نیلایا کالا پڑ جائے۔ [Aethusa - 30]  
 000
- لاکیس ● جلد سیاہی مائل نیلی یا بینگنی رنگ کی  
 [Lachasis - 30]  
 000
- فائی ٹولاکا ● جلد پر سرخ بادہ کے چٹے۔ سطح جسم سے ذرا ابھرے  
 ہوئے جو بعد میں گہرے سرخ یا نیلے رنگ کے  
 ہو جائیں۔ سیسہ کی رنگ کے کالے دھبے۔ [Phytolacca - 30]  
 000
- ایوڈیم ● جلد پر بھورے رنگ کے دھبے۔  
 [Iodium - 30]  
 000
- سپیا ● جلد پر زرد رنگ کے دھبے۔  
 [Sepia - 30]  
 000
- سورینم ● جلد پر جا بجا زرد دھبے۔ جلد میلی اور چکنی۔  
 [Psorinum - 30]  
 00
- سفلینم ● تانبے کے رنگ کے داغ دھبے سر کے چاند سے لے  
 کر پاؤں کے تلوے تک [Syphilinum - 30]  
 0

کیلکیر یا فاس • جلد پر تانے کے رنگ کے داغ دھبے۔

[Calcarea Phos - 30]

000

لائکوپوڈیم • جلد پر جگر کے رنگ کے دھبے۔

[Lycopodium - 30]

000

### لیوپس [Skin Lupus]

ایوڈیم • سرخ بادہ کی طرح کالیوپس۔ گول یا بیضاوی۔

[Iodine - 200]

000

چھوٹے بڑے چنے جو باریک سفید یا بھورے رنگ کی کھرنڈ سے ڈھکے ہوئے ہوں۔ شروع میں یہ پن کے برابر زرد سرخ چنے ہوتے ہیں اور ناک اور چہرے کی جلد پر ہوتے ہیں۔ یہ بیماری بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ آیوڈیم اس مرض کی خاص دوا ہے۔ اس کے علاوہ ہائڈروکوئٹائل 200 سسٹم کین 200، سپیا اور ایپس 200 بھی مفید ہیں۔

لیوپس و لگرس کی خاص دوا ہے۔ جلدی بیماری جس

ارسینک البم

[Arsenic Alb - 200]

00

میں مختلف قسم کے اور مختلف شکل کے مٹر کے برابر یا اس سے بڑے زرد یا سرخ رنگ کے ابھار جو ملائم اور پلپے ہوتے ہیں اور بعد میں زخم بن جاتے ہیں۔ ان میں درد نہیں ہوتا لیکن دھیرے دھیرے بڑھتے

جاتے ہیں یہ زیادہ تر چہرے۔ ہاتھ اور پاؤں کی جلد  
میں ہوتے ہیں یہ بیماری چھوٹی عمر کے لوگوں یا بچوں  
میں پائی جاتی ہے۔

● ہائڈروکوتائل یہ دوا بھی لیوپس ونگرس کی خاص دوا ہے۔

[Hydrocutile - 200]

ooo

● لیوپس ونگرس۔ ناک پر ہو۔ ناک کی ہڈیاں کھائی  
جاری ہوں۔ ناک سے بدبودار رطوبت کا اخراج۔

[Auram Mur - 200]

ooo

● لیوپسو ونگرس۔ چہرے پر ہو۔ ٹھنڈی ہواؤں سے  
زیادی۔

[Cistus Can - 200]

oo

● لیوپس ونگرس

مرک بن ایوڈٹس

[Merc Bin Iodatus - 200]

oo

● لیوپس ونگرس۔ ناک پر ہو۔ ناک کے نتھنے بند  
ہوں۔ ناک کی جلد خشک پھٹی ہوئی ہو۔ زخم  
پک جائے۔

[Graphitis - 200]

ooo

● لیوپس ونگرس۔ زخم ناگوں میں ہوں۔ جلد کی کھال  
اترے۔ ناک سے پکی ہوئی رطوبت کا  
اخراج ہو۔ معدے میں گراوٹ محسوس ہو۔

[Hydrastis - 200]

ooo



● کالی بانی کروم لیوپس و لگرس۔ زخم چھونے سے درد کرے۔ سردی

[Kali Bichrom - 200] کے موسم میں زیادتی۔ ناک میں زخم۔

بھوک نہ ہو۔ تمام رطوبت تاردار ہو۔ 000

● لائکوپوڈیم لیوپس و لگرس۔ بیماری کی شروعات ہو۔

[Lycopodium - 200]

00

● نائٹرک ایسڈ لیوپس و لگرس۔ کانوں کی لوپر ہو۔ کان سے بدبودار

[Nitric Acid - 200] پکے ہوئے مواد کا اخراج۔

جلد خشک۔ کھرندار۔ 000

● اسٹافی سکیریا لیوپس و لگرس۔ نتھنوں میں ہو۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں

[Staphisagraia - 200]

درد۔

00

● اورم مٹ لیوپس و لگرس۔ ناک میں ہو۔ سفلس کی ہسٹری

[Auram Met - 200] والے مریضوں کے لئے۔

00

● تھوجا لیوپس و لگرس۔ ناک میں ہو۔ گنوریا کی ہسٹری والے

[Thuja - 200] مریضوں کے لئے۔

0

نوٹ: یہ بیماری بھارت میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ یورپ

وغیرہ میں زیادہ ہوتی ہے۔

## جلد کی الرجی [Skin Allergy]

- سلفر

● جلد کی الرجی۔ بالوں میں لگانے والے رنگ

[Sulphur - 30]

باسی منہ 0

پیدا ہو۔ کریم پاؤڈر وغیرہ سے چہرے کی جلد میں

خارش جلن وغیرہ پیدا ہو۔ پنی سلسن سے جلدی

تکالیف پیدا ہوں۔
- بوستا

● جلد کی الرجی۔ کریم۔ پاؤڈر وغیرہ کے استعمال سے

[Bovista - 30]

چہرے کی جلد میں جلن۔ کھلی یادانے

و غیرہ پیدا ہوں۔

000
- ہیپر سلف

● جلد کی الرجی۔ جلد میں خارش پیدا ہوا لوگوں میں

[Hepar Sulph - 200]

جواون کا کاروبار یا اون کی فیکٹری میں کام کرتے

ہیں۔

000
- مانسیٹا

● جلد کی الرجی:

● کیسیادی [Chemicals] چیزوں سے۔ جس کی

[Mancinella - 30]

وجہ سے جلد سرخ ہو جائے۔ خارش پیدا

000

ہو جائے یا پانی بھرے چھوٹے چھوٹے دانے پیدا

ہو جائیں۔ جلد کھردری ہو جائے۔ جھل جائے۔

پھٹ جائے وغیرہ وغیرہ۔
- 2. جب کوئی چیز جلد میں لگ جائے۔ چھو جائے۔ سوئی

لگنے سے یا کوئی چیز کھانے پینے سے۔
- 3. صابن سے۔

- صفائی کرنے والی چیزوں کے استعمال سے۔
- سورج کی روشنی کی کرنوں سے۔
- رڈیم برومائڈ  
جلد کی الرجی۔ کسی چیز کے استعمال سے یا یہ انداز نہ ہو کہ کس چیز سے۔ جس کی وجہ سے جلد  
[Radium Bromide - 30]  
میں جلن۔ کھلی اور ورم ہو جائے یا تمام جسم میں  
○○○  
خارش یا جلن جیسے جلد میں آگ لگی ہے۔
- زیر و فاکم  
جلد کی الرجی۔ خاص طور سے گھٹنوں پر۔ ورم  
[Xerophyllum - 30]  
و غیرہ۔  
○○○
- ایپس  
جلد کی الرجی۔ چینی سلن سے۔ جلدی بیماری۔  
[Apis - 200]  
کریم پاؤڈر وغیرہ سے۔ چہرے کی جلد میں جلن  
○○○  
کھلی وغیرہ۔
- کیلکیر یا فلوریکا  
جلد کی الرجی۔ چینی سلن سے۔ جلدی تکالیف۔  
[Clcareia Flourica - 30]  
○○○
- پلساٹلا  
جلد کی الرجی۔ اوئی کپڑوں سے جس سے جلد میں  
[Pulsatilla - 200]  
خارش کے دانے پیدا ہوں۔  
○○○  
کریم پاؤڈر وغیرہ سے۔ چہرے کی جلد میں خارش  
و غیرہ پیدا ہو۔
- ارسنک البم  
جلد کی الرجی۔ کریم پاؤڈر وغیرہ سے۔ چہرے کی  
[Arsenic Alb - 30]  
جلد میں خارش۔ جلن وغیرہ پیدا ہو۔  
○○○

## جلد چکنی۔ تیل لگی [Skin Oily]

- جلد چکنی۔ ایسا معلوم ہو جیسے تیل لگا ہو۔ خصوصاً بالوں والی جگہ پر۔

[Natrum Mur - 200]

000

- جلد چکنی۔ تیل لگا معلوم ہو۔

[Raphanus - 30]

000

- جلد پر تیل لگا ہوا معلوم ہو۔ جلد میلی۔ خشک۔ ناقابل برداشت کھجلی۔

[Psorinum - 30]

000

## جلد سے کھال اترنا [Skin-Disquamation-Exfoliation]

- جلد سے زیادہ مقدار میں کھال اور پٹریاں اتریں جس کے بعد جلد کی سطح سے نمی رے۔

[Arsenic Iodide - 30]

000

- جلدی تکلیفات جس میں جلد پر سے کافی مقدار میں کھال اترے۔

[Kali Sulph - 200]

000

- جلد پر سے بھوسی کی طرح کھال اترے۔

[Rhus Tox - 30]

000

• ارسنک الہم جلدی تکلیفات میں جلد پر سے کھال اترے۔

[Arsenic - 30]

ooo

• ہائیڈروکوتائل جلد پر سے کھال اترے۔ جلد موٹی ہو جائے۔

[Hydrocutile - 30]

ooo

• وائی پیرا جلد پر سے کھال کے بڑے بڑے ٹکڑے یا کھرٹ

[Vipera - 30]

ooo

• بریٹا کارب انگلیوں کے نوکوں کی اوپری کھالک اترتی ہو۔

[Baryta Carb - 30]

oo

• مزیریم پرتوں میں جلد اترے۔

[Mezerium - 30]

ooo

• ایلیم سائیوا ہاتھوں کی جلد اتر جائے۔

[Allium Sativa - 30]

ooo

## چھوت دار خارش کے دانے [Scabies]

● کاربونیم سلف چھوت دار خارش کے دانے۔ سرخ۔ شدید خارش۔

[Carbonium Sulph - 30]

ooo

● ارسنک بروم چھوت دار خارش کے دانے۔ سرخ شدید خارش۔

[Arsenic Brom - 6]

ooo

● سلفر چھوت دار خارش کے دانے۔ سرخ شدید خارش۔

[Sulphur - 30]

باسی منہ 0

● سورینم چھوت دار خارش کے دانے۔ سرخ شدید خارش۔

[Psorinum - 30]

oo

## جلد کا کینسر [Skin Cancer]

● کالی آرس جلد کا کینسر جب کہ اچانک جلد میں زہریلا پن پیدا

ہو جائے۔ بغیر کسی ظاہری نشان کے۔

[Kali Ars - 30]

ooo

● ارسنک آیوڈائیڈ کینسر کی جلدی تکلیفات۔

[Arsenic Iodide - 30]

ooo

- ریڈیم بروم  
جلد کا کینسر۔ زخم جلدی ٹھیک نہ ہو۔ جلد میں شدید  
جلن جیسے آگ لگی ہے۔ [Radium Brom - 30]

ooo

- سیٹس کین  
اس دوا سے جلد کے جلندار زخم ٹھیک ہوئے ہیں اس  
لئے یہ جلد کے کینسر کے لئے استعمال  
ہوتی ہے۔ [Cistus Can - 30]

ooo

- یوفوربیم  
یہ دوا جلد کے پرانے زخم۔ جلد کے مردہ ہونے اور  
کچھ طرح کے جلد کے کینسر میں  
استعمال ہوتی ہے۔ [Euphorbium - 200]

ooo

- اسکروفلوریا  
جلد کا کینسر۔ [Serofularia - 6]

ooo

### جلد۔ متفرق تکلیفات [Skin-Misc-ailments]

- لانگوپوڈیم  
جلد موٹی اور سخت ہو جائے۔ [Lycopodium - 30]

ooo

- ارسنک آیوڈائیڈ  
جلد کھرکھری۔ موٹی اور سخت۔ [Arsenic Iodide - 30]

ooo

- بریٹا کارب  
[Baryta Carb - 30]  
● جسم کے مختلف حصوں کی جلد میں جلن کبھی یہاں کبھی وہاں۔  
○○○
- ایومن  
[Alumen - 200]  
● جلد کی دیرینہ خشکی۔  
○○○
- ڈکامارا  
[Dulcamara - 30]  
● جلد خشک اور گرم ہو۔ جلد چھونے سے گرم معلوم ہو۔  
○○○
- ایسی ٹینالیڈم  
[Acetanilidum - 30]  
● جلد نیلی پڑ جائے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔  
● جلد زرد ہو۔  
○○○
- نیٹرم میور  
[Natrum Mur - 200]  
● جلد کھری کھری ہو جائے اور ٹیس ہو۔ جس میں سے تیز رطوبت کا اخراج ہو۔ جلد پر کھرٹ بن جائے اور پھٹ جائے۔  
○○○
- سکیل کار  
[Secale cor - 30]  
● تمام جسم میں خارش ہو۔ جلد پر پانی بھرے دانے۔  
● جلد پر انہوری گرمی دانے۔ اور پتی اچھلے۔  
● خون کے دوران کی کمی کی وجہ سے جلد خشک اور کھر کھری ہو اور ورم ہو جائے۔  
○○○



اینتھس

- جلد خشک اور ٹھنڈی۔ دبانیے پر جلد کا رنگ آہستہ

[Alianthus - 30] آہستہ واپس آئے۔

000

ایپس

- تمام جلد میں جلن ہو۔ کسی جگہ پر ٹھنڈی اور کسی جگہ پر

[Apis - 30] گرم۔

000 جلد خشک یا گرم ہو یا خشک اور نرم ہو۔

ارسنک الیم

- جلد میں جلن ہو۔ کبھی ناقابل برداشت جلن ہو۔

[Arsenic Alb - 30] جلد میں خارش ہو۔

000 انگلیوں کی جلد میں شدید جلن جیسے کہ ابلتی ہوئی چربی

میں ڈوب دی گئی ہو۔

کیلکیر یا فلوریکا

- جلد موٹی اور سخت ہو۔ جلد چھل جائے۔ پھٹ جائے

[Calcaria Flourica - 30] جلد خشک اور کھرنڈ دار ہو۔

000

کیلکیر یا فاس

- جلد چھل جائے۔

[Calcaria Phos - 30]

000

پکس لکویدا

- جلد پھٹ جائے اور شدید کھجلی ہو۔ کھجلائے پر خون

[Pix L quida - 30] نکلتے۔

000 کھرنڈ دار دانے جس میں بہت کھجلی ہو۔

کاربونیم سلف

- جلد میں ختی۔

[Carbonium Sulph - 30] جاڑے میں جلد چھل جائے پھٹ جائے۔

000 دیرینہ جلدی بیماریاں جس میں کافی کھجلی ہو۔

- گریفائٹس  
[Graphitis - 30]  
○○○  
جلد بہت خشک اور کھرکھری۔  
جلدی تکلیفات میں گرمی سے زیادتی۔  
جلد پھٹی ہوئی۔ جلد میں شگاف درد کے ساتھ بھی۔
- نیٹرم فاس  
[Natrum Phos - 30]  
○○○  
جلد چھل جائے۔ سرخ چھوٹے دانے جس پر  
سنبھری رنگ کی کھرند ہو۔ شہد کی طرح کی زرد  
رطوبت رے جس سے جلد میں ٹیس ہو۔
- سیلیسیا  
[Silicea - 30]  
○○○  
جلد بہت ذکی الحس ہو جس میں جلن اور خارش ہو۔  
جلد پھٹ جائے اور اس میں شگاف پڑ جائے۔  
جاڑوں میں چہرے کی جلد کھرکھری ہو جائے اور  
پھٹ جائے۔
- ہائڈروکوتائل  
[Hydrocutile - 30]  
○○○  
جلد موٹی ہو جائے۔ جلد پر سے کھال اترے۔
- وکیسی نامم  
[Vaccinium - 30]  
○○○  
جلد خشک اور گرم ہو۔
- بپٹسیا  
[Baptisia - 30]  
○○○  
جلد خشک ہو اور گرم ہو۔
- سارسپریلا  
[Sarsaprilla - 30]  
○○○  
جلد موٹی۔ سخت۔ گینڈے کی کھال کی طرح لٹکے۔

- انگلز • اس دوا میں گوشت کو ملائم کرنے کی طاقت موجود ہے۔  
[Anagalis - 30]  
000
- ایٹیم کروڈ • جلد بد وضع ہو جائے۔  
[Antim Crud - 30]  
000
- پیٹرولیم • تمام جسم کی جلد کی درد بھری ذکی الحس۔  
[Petroleum - 30]  
000
- پلائینس • جلد غیر صحت مند ذرا سی چوٹ پک جائے اور پھیل جائے۔  
[Platanus - Q]  
5 قطرے 000

### معدہ میں جلن [Stomach - Burning in]

- یوفریم • معدہ میں جلن جیسے دہکتے ہوئے کوئلے سے ہو۔  
[Euphorbium - 30]  
000
- کاربووج • معدہ میں جلن جیسے شعلے اٹھ رہے ہوں۔  
[Carbo veg - 30]  
000

اپیس • معدہ میں آگ کی طرح کی جلن۔ پیاس نہ ہو۔

[Apis - 30]

000

بسمتھ • معدہ میں جلن۔ مروڑا اور درد۔

[Bismuth - 30]

000

کیڈمیم سلف • معدہ میں جلن جو ادھر غذا کی تالی میں جائے اور جلتا

ہو اریق منہ تک آئے۔ [Cadmium Sulph - 30]

00

لپٹنڈرا • معدہ میں اور جگر میں جلن اور درد جو پانی پینے سے

زیادہ ہو۔ کالے رنگ کا پاخانہ اس دوا [Leptandra - 30]

کی خاص علامت ہے۔ 000

ارسنک سلف۔ ربم • معدہ میں شدید جلن جس کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام

نہ ہو۔ [Arsenic Sulph Rub - 30]

000

اکونائٹ • معدہ سے لے کر غذا کی تالی اور منہ تک جلن۔

• معدہ میں شدید سوجن۔ [Aconite - 30]

000

کپسکیم • معدہ میں جلن اور تیزابیت۔

[Capsicum - 30]

000

[Arsenic Alb - 30] ● معدہ میں زخم۔

000

[Phosphorus - 30] کے ساتھ۔

000

[Kali Sulph - 30]

000

جانب - 2

000

[Cantharis - 30]

000

[Graphitis - 30]

000

[Sulphur - 30]

باسی منہ ○

● امونیم کارب • معدہ کے مقام میں جلن۔

[Ammonium Carb - 30]

ooo

### معدہ میں ورم [Stomach Swelling]

● اکوناٹ • معدہ میں شدید ورم۔

[Aconite - 200]

ooo

● نیٹرم میور • معدہ میں ورم۔ معدہ پھولا ہوا۔ ریاح پھنسی ہوئی

[Natrurn Mur - 200]

اور درد۔

ooo

● فاسفورس • معدہ میں ورم۔

[Phosphorus - 30]

ooo

### معدہ کا کینسر [Stomach Cancer]

● کیڈمیم سلف • معدہ کا کینسر۔ جلن۔ شدید کوفی کے رنگ کی یاہری

قے۔ کھانے سے اور آرام سے آرام۔

[Cadmium Sulph - 200]

ooo

- معدہ کا کینسر۔ شدید قے اور جلن کے ساتھ۔  
بسمتھ  
[Bismuth - 30]  
ooo
- معدہ کا کینسر۔ زخم۔ جلندار درد۔ قے۔ منہ کے کنارے پھٹے ہوئے۔  
کنڈورنگو  
[Condorango - 30]  
ooo
- معدہ کا کینسر۔ جلن۔  
یوفوربیم  
[Euphorbium - 30]  
ooo
- معدہ کا کینسر۔ شدید جلن۔ بدبودار قے کھانے کے قریب ایک گھنٹہ بعد۔  
کریوزوٹم  
[Kreosote - 30]  
ooo
- معدہ کا کینسر۔ منہ میں رال کی زیادتی۔ معدہ میں شدید جلن۔ ماتھے پر پسینہ۔ غذا کی قے۔  
ایسیٹک ایسڈ  
[Acetic Acid - 30]  
ooo
- معدہ کا کینسر۔ معدہ میں ٹیس۔ کڑوا ذائقہ۔ معدہ کے منہ میں تپکن۔ ہاضمہ بہت کمزور کہ روٹی اور سبزیاں نہ کھا سکے نہ ہضم کر سکے۔ Q طاقت کے 10-15 قطرے بھی دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں۔  
ہائڈراسٹس  
[Hydrastis - 30]  
ooo

- معدہ کا کینسر۔ معدہ میں جلن۔ حلق تک پانی کا چڑھ کر کھانا پینا۔  
[Phosphorus - 30]  
آنا۔ کبھی کبھی پانی پینے کے بعد پانی کی تہ ہو جائے۔  
000  
صرف ٹھنڈی چیزیں یا ٹھنڈا پانی وغیرہ برداشت ہو سکے۔  
[08 - multiplication]

### معدہ کی متفرق کیفیات [Stomach Misc. Conditions]

- احساس جیسے معدے میں کوئی چیز اچھل رہی ہو۔ اسی طرح کا احساس شکم میں۔ رحم میں اور سینے میں ہو۔  
[Crocus Sativa - 30]  
000  
کرکس سائیوا
- معدہ میں دل کی طرف کسی سخت چیز کے رکھے ہونے کا احساس۔ ایسا محسوس ہو جیسے معدے کے اندر سخت گانٹھیں پڑ گئی ہوں معدہ کے منہ کے بالکل اوپر سکڑن کا مسلسل اور پریشان کن احساس۔  
[Abies Nigra - 30]  
000  
ایس نگر
- ایسا محسوس ہو جیسے معدہ پھٹ جائے گا۔ آئس کریم کھانے کے بعد معدہ کی خرابی۔ معدہ میں زخم۔  
[Argentum Nit- 30]  
000  
ارجنٹم نائٹریک
- کھانا کھانے کے بعد معدہ میں دباؤ اور وزن جیسے پتھر رکھا ہو۔  
[Arsenic Alb - 30]  
000  
ارسنک البم
- ٹھنڈی اشیاء پینے کے بعد معدہ میں بھاری پن۔ معدہ میں زخم۔  
000



• فاسفورس  
معدہ میں صرف ٹھنڈا پانی رہ سکے گرم ہونے کے بعد  
[Phosphorus - 30]  
تے ہو جائے۔

ooo

• چیلڈونیم  
معدہ میں صرف گرم پانی ہی رہ سکے۔  
[Chelidonium - 30]

ooo

• ہائڈروسیانک ایسڈ  
رقیق اشیاء پینے سے حلق میں سے گزرتی محسوس ہو  
[Hydrocyanic Acid - 30]  
اور گڑ گڑاہٹ ہو۔

ooo

• کونیم  
دودھ پینے کے بعد معدہ میں اچھار پیدا ہو۔  
[Conium - 30]

ooo

• گریفائٹس  
دودھ پینے کے بعد معدہ کی تکلیفات کو آرام ہو۔  
[Graphitis - 30]

ooo

• اینٹیم کروڈ  
زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جائے۔ متلی ہو۔  
[Antim Crud - 30]  
زبان سفید۔

ooo

• سلفر  
کھانے کے بعد معدہ میں بیٹھنے کا احساس۔ غذا  
[Sulphur - 30]  
منہ کو چڑھ آئے۔

باسی منہ o

شنا • معدہ کی تکلیفات کیڑوں کی وجہ سے۔  
[Cina - 30]

000

کالی کارب • احساس جیسے معدہ میں پانی بھرا ہو۔  
[Kali Karb - 30]

000

ایپیکاک • معدہ کی ناقابل بیان تکلیف۔  
[Ipecac - 30]

000

انا کارڈیم • معدہ اور شکم کی تکلیفات کو کھانے سے آرام ہو۔ صبح  
کے وقت معدے سے طلق میں پانی چڑھ  
آئے۔  
[Anacardium - 30]

000

ہائڈراستس • معدہ میں بھاری پن اور لگاتار معدہ کے بیٹھنے کا  
احساس۔  
[Hydrastis - 30]

000

فلورک ایسڈ • معدہ کے خالی ہونے سے معدہ میں بھاری پن۔  
[Flouric Acid - 30]

000

یوفرنیم • معدہ میں قابل برداشت گرمی کا احساس۔  
[Euphorbium - 30]

000

● کالی بائی کروم  
● گوشت کھانے کے بعد معدہ میں بھاری پن۔  
[Kali Bichrom - 30]  
000

● ہپومین ایم  
● معدہ میں برف جیسی ٹھنڈک۔  
[Hippomane M - 30]  
000

● نیٹرم میور  
● معدہ کے مقام پر سرخ چٹے۔ حلق میں پانی معدے  
[Natrum Mur - 30]  
000  
سے اوپر چڑھ آئے جو تیزابی نہ ہو۔  
● معدہ میں دباؤ اور تناؤ۔

● لائکوپوڈیم  
● ٹھنڈا پانی پینے سے معدہ کی تکلیفات بڑھ جائیں۔  
[Lycopodium - 30]  
000

● کالوسنتھ  
● ٹھنڈے یا سردی کے موسم میں معدہ کی تکلیفات بڑھ  
[Colocynth - 30]  
000  
جائیں۔

● لیکٹک ایسڈ  
● حلق میں پانی چڑھ آئے۔ منہ میں پانی کی زیادتی۔  
[Lactic Acid - 30]  
000

## تکوے [Soles]

- سلفر  
پیروں کے تلوؤں میں ہر قدم پر اٹھن۔  
[Sulphur - 30]  
تکوں اور ہتھیلی میں جلن ڈھکنا نہ چاہیے۔  
باسی منہ 0
- ٹرنٹولاہسپ  
تکوں، ہتھیلی، مقعد اور رحم میں جلن۔  
[Tarentula Hisp - 30]  
تکوں اور ہتھیلیوں میں جلن ٹھنڈی جگہ میں رکھنے کی خواہش۔
- ایلنٹھس  
تکوں اور ہتھیلیوں میں جلن ٹھنڈی جگہ میں رکھنے کی خواہش۔  
[Ailanthus - 30]
- امبرا گریشا  
تکوں میں بہت زیادہ جلن۔  
[Ambra G - 30]
- کیلکیم کارب  
تکوں میں جلن اور ورم۔  
[Calcaria Carb - 30]
- نیٹرم سلف  
تکوں میں جلن جو گھٹنوں تک جائے۔  
[Natrum Sulph - 200]

کیلکیر یا سلف ● تلوؤں میں جلن اور کھجلی۔

[Clcareia Sulph - 30]

ooo

اناکارڈیم ● تلوؤں میں جلن۔

[Anacardium - 30]

ooo

کالی کارب ● تلوے سرخ اور سو جے ہوئے۔

[Kali Carb - 30]

ooo

بریتا کارب ● تلوؤں میں انٹھن والے درد۔

[Baryta Carb - 30]

● تلوؤں کی سخت جلد میں شدید درد۔

● تلوے میں زیادہ پسینہ جس کی وجہ سے تلوے درد

ooo

کریں۔

● چلنے پر تلوؤں میں درد ہو جیسے کہ یہ ملائم ہوں اور

الیومنا

سو جے ہوئے ہوں۔

[Alumina - 200]

ooo

● چلنے پر تلوے بہت ذکی الحس ہوں۔ درد ہو۔

اینٹیم کروڈ

[Antim Crud - 30]

ooo

● تلوؤں میں کھینچنے والے درد۔

کالی فاس

● تلوؤں میں جلن ہو۔

[Kali Phos - 200]

● تلوؤں اور ہتھیلیوں میں کھجلی ہو۔

ooo

● ہپر سلف تلوؤں اور ہتھیلیوں میں مسلسل کھجلی ہو۔  
[Hepar Sulph - 30]

ooo

● امونیم کارب تلوؤں میں شدید کھجلی ہو اور سر سراہٹ ہو۔  
[Ammon Carb - 30]

ooo

● سیلیسا تلوؤں میں بہت کھجلی ہو جس سے مریض پریشان ہو جائے۔  
[Silicea - 30]

ooo

● تلوؤں۔ پیروں اور ٹخنوں میں درد۔  
● تلوؤں میں بہت پسینہ آئے۔ بدبودار ہو جلن پیدا کرے۔

● ارسنک البم تلوؤں میں زخم اور چھالے ہوں جن میں جلندار درد ہو۔  
[Arsenic Alb - 30]

ooo

● پیر کے انگوٹھے پر چھالے ہوں۔  
● تلوؤں کی جلد بے حس ہو جائے اور کارک کی طرح موئی اور پھٹ جائے۔

● تلوؤں میں چھالے جو پھٹ جائیں جن میں سے ہلکے پیلے رنگ کا بدبودار مواد خارج ہو۔

● بفورا تلوؤں اور ہتھیلیوں پر پانی بھرے دانے جس میں سے پیلا چھیلنے والا پانی خارج ہو۔  
[Bufo Rana - 30]

ooo

لیکس • تلوؤں اور ہتھیلیوں میں رات میں جلن ہو۔

[Lachasis - 30]

000

فاسفورس • تلوؤں سرخ ہوں اور چلنے پر درد کریں۔

[Phosphorus - 30]

000

ایگنیا • تلوؤں چلنے پر درد کریں۔ پیر میں جلن۔

[Ignatia - 30]

000

ہائڈروکوتیل • تلوؤں میں ناقابل برداشت کھلی۔

[Hydrocutile - 6]

000

بربرس وگلرس • تلوؤں میں درد چلنے سے جیسے سوئی پر چلا جائے۔ صبح

کو جاگنے کے بعد۔

[Berberis Vulgaris - 30]

000

لائکوپوڈیم • تلوؤں میں چلنے پر درد۔ سو جے ہوئے زخمی۔ چلنے

میں درد۔

[Lycopodium - 30]

00

ارم ٹریفیلیم • تلوؤں میں صبح کے وقت شدید چھیننے والے درد۔

[Arum Triphyllum - 30]

000

- فلورک ایسڈک ● رات میں پیروں میں جلن ٹھنڈی جگہ کی تلاش ہو۔  
[Flouric Acid - 30] ● تلوؤں اور ہتھیلیوں میں پسینہ۔ پسینہ جلتا ہوا ہو۔  
000 تیزابی ہو۔ جس سے کہ جلن اور درد پیدا ہو۔  
کینتھرس ● رات میں تلوؤں اور ہتھیلیوں میں جلن ہو۔  
[Cantharis - 30] ●  
000  
پیرافین ● تلوؤں اور ٹخنوں میں پھاڑ۔ نے والا درد اور سوجن بھی ہو۔  
[Paraffine - 30] ●  
000  
پلم بوم ● فالجی کیفیت کی وجہ سے تلوے۔ ہتھیلی اور ہاتھوں کی انگلیاں بے حس محسوس ہوں۔  
[Plumbum - 30] ●  
000  
انڈیم ● تلوؤں اور پیروں میں بہت زیادہ پسینہ۔  
[Indiam - 30] ●  
000  
پٹرولیم ● پیروں کی انگلیوں کے درمیان کھجلی کے دانے۔  
[Petroleum - 30] ● چلتے وقت تلوؤں میں درد۔  
000  
برومیم ● تلوؤں اور انگلیوں میں درد جیسے کوئی چیز چھو رہی ہو۔  
[Bromium - 30] ●  
000



ٹیلوریم • تلوؤں میں سخت بدبودار پسینہ اور کھجلی۔

[Tellurium - 30]

ooo

میڈورینم • تلوؤں کے بل چلنا ناممکن۔ شدید درد۔

[Medorrhinum - 200]

oo

### حرام مغز [Spinal Cord]

ڈکامارا • حیض کے دوران سردی لگ جانے سے حرام مغز کی سوجن۔

[Dulcamara - 30]

ooo

نکس و امیکا • اس دوا کا اثر حرام مغز پر بہت اچھا ہوتا ہے۔

[Nux Vomica - 200]

oo دوپہر۔ رات

• حرام مغز کا سکڑ جانا [Atrophy]

جلسی میم • یہ دوا حرام مغز کی لمبائی کے اندرونی حصہ میں اثر انداز ہوتی ہے اس لئے ان اعصاب کے

[Gelsemium - 200]

ooo

فالج کو دور کرتی ہے جو حرام مغز سے پیغام دوسرے عضلات کو پہنچاتے ہیں۔ اور ان عضلاتی پٹھوں کے فالج کو دور کرتی ہے جو ارادی اور غیر ارادی کام کرتے ہیں۔

ارسینک البم ● حرام مغز کی شدید سوجن۔

[Arsenic Alb - 30]

000

پکڑک ایسڈ ● اس دوا کا اثر حرام مغز پر بہت خاص ہوتا ہے۔ حرام

مغز کی کمزوری اور خرابی کی وجہ سے فالج۔

[Picric Acid - 30]

000

### اسپائنل منیجائٹس [Spinal Meningitis]

ڈکامارا ● اسپائنل منیجائٹس

[Dulcamara - 30]

000

لبرنم ● سربرو اسپائنل منیجائٹس (گردن توڑ بخار)

[Laburnum - 30]

000

جلسی میم ● سربرو اسپائنل منیجائٹس (گردن توڑ بخار)

[Gelsemium - 30]

000

نیٹرم سلف ● اسپائنل منیجائٹس کی بہت خاص دوا ہے۔ گردن

میں کھینچنے والا درد۔ پیٹھ کے پٹھوں کا از خود اکڑنا

[Natrurn Sulph - 200]

000

## ریڑھ [Spine]

- سانس لینے پر ریڑھ کے درمیان درد۔ ڈلکامارا
- سردی اور نم موسم میں ریڑھ میں درد۔ [Dulcamara - 30]
- اس دوا کا اثر ریڑھ پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔
- پوری ریڑھ میں چیونٹیاں ریگنے کا احساس۔ [Agaricus - 30]
- حرکت کرنے سے پیٹھ میں۔ ریڑھ میں اور کمر میں
- تیز درد اور جلن۔ ریڑھ میں اکڑن۔
- ریڑھ کی کمزوری کی وجہ سے بغیر ٹیک کے سیدھا بیٹھنا مشکل ہو۔
- ریڑھ کی مختلف تکلیفات کی اچھی دوا ہے۔ ریڑھ میں
- خم۔ [Phosphorus - 30]
- ریڑھ میں تمام دن مسلسل چنک ہوتی رہے۔
- ریڑھ کا فالج۔
- فاسفورس
- [Phosphorus - 30]
- ریڑھ میں تمام دن مسلسل چنک ہوتی رہے۔
- ریڑھ کا فالج۔
- ارسنک بروم
- [Arsenic Brom Q]
- 2-3 قطرے زیادہ پانی میں
- ریڑھ میں چیونٹیاں ریگتی معلوم ہو۔
- اکوناٹ
- [Aconite - 200]
- چوٹ لگنے کی وجہ سے ریڑھ میں درد۔
- ہائپرکیم
- [Hypericum - 200]

کنابلس انڈیکا ● ریڑھ میں درد۔ جھکنا مشکل ہو۔ سیدھا چلنا مشکل ہو۔  
[Canabis Indica - 30] 000

ورائٹرم ورائڈ ● ریڑھ میں درد اور انتھن۔  
[Varatrum Viride - 200] 00

ارسنک البم ● ریڑھ کے ستون میں بیٹھنے والی ہڈی سے لے کر اوپر تک اکڑن اور سختی۔  
[Arsenic Alb - 30] 000

ویلیرینا ● ریڑھ میں شدید درد جو اچانک آئیں اور اچانک ختم ہو جائیں۔  
[Valeriana - 30] 000

کیلکیر یا کرب ● ریڑھ اور کمر میں درد بھری اکڑن۔  
● مونے تازے لوگوں میں ریڑھ کی کمزوری اور خم۔  
[Calcarea Carb - 30] 000

ارینیکا ● ریڑھ میں درد معلوم ہو کہ جسم کا سنبھالنا مشکل ہو۔  
● ریڑھ میں چیونٹیاں سی رنگتی معلوم ہوں۔  
[Arnica - 30] 000

برائی اونیا ● سردی لگ جانے سے ریڑھ میں درد جو ذرا سی حرکت سے بڑھ جائے۔  
[Bryonia - 200] 000

• ریڑھ کی گریاں گلنا شروع ہو جائیں۔  
[Drosera - 200]  
oo

• چھوٹے اور دبائے سے ریڑھ بہت زیادہ ذکی  
الحس۔  
[Natrum Mur - 200]  
ooo

• پوری ریڑھ میں درد جو نیچے سے اوپر کی طرف ہو۔  
پیٹھ میں جلن۔  
[Picric Acid - 30]  
ooo

• ریڑھ کی ایک یا کئی گریوں میں سوجن۔ ریڑھ کی ٹی  
بی [Pott's Disease]  
[Silicea - 30]  
ooo

• ریڑھ میں جلن اور ذکی الحس اچانک درد کے ساتھ۔  
• ریڑھ میں خم۔ ریڑھ کی لمبائی میں کاربنکل پھوڑے۔  
• ریڑھ کی گریوں کا سڑنا گلنا جو کمر کے مقام میں  
ہوں۔  
[Spina Bifida]  
ooo

• ریڑھ کی گریوں کا اسپائنابائی فدا  
[Spina Bifida]  
ooo

• نیلوریم  
گردن سے لے کر ریڑھ کے درمیان تک درد اور  
ذکی الحس۔ آرام کرنے سے آرام ہو۔  
[Tellurium - 30]  
ooo

• دسکم البم  
بائی کی تکلیفات کی وجہ سے ریڑھ میں درد۔  
[Viscum Alb - 30]  
ooo

- کسی سی فیوگا  
[Cimicifuga - 30]  
000  
ہاتھوں سے کام کرتے وقت ریزھ میں درد اور ذکی  
الحسی۔
- ہیلی بوس  
[Helleborus - 200]  
000  
ریزھ کے پتھوں میں اینٹھن۔
- کیلکیر یا فاس  
[Calcarea Phos - 30]  
000  
● بیٹھ کر اور جھک کر کام کرنے والوں کی ریزھ میں خم۔  
● اسپائنابائی فدا [Spina Bifida] ریزھ کی  
گریوں کا۔
- ریزھ کی ایک یا کئی گریوں می سوجن۔ ریزھ کی ٹی بی  
[Pott's Disease]
- کیلکیر یا فلوریکا  
[Calcarea Flourica-30]  
000  
● ریزھ کی گریوں کا اسپائنابائی فدا [Spina  
Bifida]  
● ریزھ کی گریوں کا اسپائناتونسو [Spina  
Vintosa]
- بفوراٹا  
[Bufo Rana - 200]  
000  
ریزھ کی گریوں کا سڑنا گلنا۔
- فاسفورک ایسڈ  
[Phosphoric Acid - 200]  
000  
ریزھ کی گریوں کا سڑنا اور ریزھ میں خم اور جلن۔

- ریزھ کی گریوں کا ملائم پڑ جانا۔  
[Sulphur - 30]  
سلفر  
○ باسی منہ
- ریزھ کی گریوں کا سرنا گھنا اور ریزھ کے ستون کا  
[Syphilinum - 200]  
سفلینم  
○ ٹیرھا ہو جانا۔
- صبح کے وقت ریزھ میں شدید درد کہ ہاتھ پاؤں بلانا  
[Aurum Met - 30]  
اورم مت  
○ مشکل ہو۔

### پسینہ [Sweat]

- پسینہ تھوڑی سی محنت سے ہی نکل آئے اور دھڑکن  
[Iodium - 30]  
آیوڈیم  
○ ہو۔
- پسینہ بہت نکلے۔ سوتے وقت پسینہ کی زیادتی۔ ڈھکے  
[Aconite - 30]  
اکوناٹ  
○ ہوئے حصہ میں بہت پسینہ۔
- پسینہ کی زیادتی سوتے وقت سر میں یہاں تک کہ تکیہ  
[Calcareia Carb- 30]  
کیلکیریا کارب  
○ بھیگ جائے۔

نائٹرک ایسڈ

- تھوڑی سی محنت سے ہی پسینہ اور دھڑکن۔

[Nitric Acid - 30]

000

کونیم

- سوتے وقت پسینہ کی زیادتی۔

[Conium - 30]

000

بیلادونا

- صرف جسم کے ڈھکے ہوئے حصوں پر پسینہ آئے۔

[Belladonna - 30]

000

امونیم کارب

- سارا دن جسم پر ہلکا ہلکا پسینہ نکلتا رہے جیسے کہ تھکن

[Ammonium Carb-30]

سے ہو۔

000

- درد دل کے دوران جسم پر ٹھنڈا پسینہ۔

پلساٹلا

- جسم کے صرف ایک حصہ پر پسینہ نکلے۔

[Pulsatilla - 30]

000

اناکارڈیم

- پسینہ رات میں سوتے وقت سینہ اور شکم پر۔

[Anacardium - 30]

000

ازادی رکنا

- پسینہ صرف اوپر کے آدھے دھڑ میں۔

[Azadiracta - 30]

000



- ارسنک البم  
پسینہ کی زیادتی لینے پر جس سے مریض نڈ حال  
ہو جائے اور غش کھا جائے۔  
[Arsenic Alb - 30]  
ooo
- ورائٹرم البم  
ٹھنڈا پسینہ پیشانی پر اور سر پر۔ پیشانی پر پسینہ اس دوا  
کی خاص علامت ہے۔  
[Veratrum Alb - 30]  
ooo
- ٹوبیکم  
یکا یک تمام جسم پر ٹھنڈے پسینہ کا آنا۔ پیشانی اور  
چہرے پر ٹھنڈا پسینہ۔ پسینہ ٹھنڈا اور چچپا۔  
[Tabacum - 30]  
ooo
- کیلکیر یا فاس  
سر اور گردن پر بہت زیادہ پسینہ۔  
[Calcare Phos - 30]  
ooo
- وِسا  
پسینہ صرف ان حصوں میں جس کے بل مریض  
لیئے۔  
[Vespa - 30]  
ooo
- سلیشیا  
پسینہ کی زیادتی صرف سر پر۔  
[Silicea - 30]  
ooo
- پیروں کے تلووں میں شدید پسینہ اور انگلیوں کے بیچ  
جس کی وجہ سے چلنے میں درد ہو۔ پسینہ بہت بدبودار  
ہو۔ پاؤں میں پسینہ رک جانے سے تکلیفات۔  
• ہاتھ کی ہتھیلیوں اور انگلیوں میں پسینہ۔

- رشاکس ● تمام جسم پر پسینہ لیکن سر خشک رہے۔  
[Rhus Tox - 30]  
000
- پیرسلف ● ذرا سی حرکت سے پسینہ۔ رات اور دن پسینہ کی زیادتی۔ رات میں لینے کے بعد فوراً پسینہ خاص طور پر سر میں۔ رات میں پسینہ کی زیادتی۔  
[Hepar Sulph - 30]  
000
- نیزم میور ● چہرے پر پسینہ۔ کھانا کھانے کے دوران۔  
[Natrum Mur - 200]  
000
- کیمولا ● کھانا کھانے کے بعد پسینہ کی زیادتی۔  
● پسینہ نکل آنے کے بعد تکلیفات میں آرام ہو۔  
[Chamomilla - 30]  
000
- کالی سلف ● جسم پر پسینہ لانے کے لئے اگر فیرم فاس ناکامیاب رہے۔  
[Kali Sulph - 30]  
000
- نیزم کارب ● جسم پر پسینہ نہ ہونے کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے اور پھٹ جائے۔  
[Natrum Carb - 30]  
000
- پلمم ● جسم پر پسینہ بالکل نہ نکلے جس سے تمام جسم خشک ہو۔  
[Plumbum - 30]  
000

- ہائڈروکوتائل جسم پر شدید پسینہ۔  
[Hydrocutile - 30]  
000
- فاسفورک ایسڈ پسینہ خاص طور پر آلات تناسل پر۔  
[Phosphoric Acid - 30]  
000
- پائلوکارپین پسینہ کی زیادتی۔ پسینہ رات میں۔ سارے جسم پر پسینہ۔  
[Pilocarpine - 6]  
000
- یہ پسینہ اور گلسوئے کے غدود کی عضوی دوا ہے۔  
000
- بریٹا کارب ہاتھوں کی، تھیلیوں اور انگلیوں میں پسینہ کی زیادتی۔  
[Baryta Carb - 30]  
000
- پٹرولیم بغلوں میں بدبودار پسینہ۔  
[Petroleum - 30]  
000
- سورنم پاؤں میں پسینہ کے رک جانے سے تکلیفات۔  
[Psorinum - 30]  
000
- فلوورک ایسڈ ہتھیلیوں پر کھنے پسینہ کی زیادتی۔  
[Flouric Acid - 30]  
000

مرک سال • پسینہ نکلنے سے کسی تکلیف کو آرام نہ ہو۔

[Merc Sol - 30]

000

چائنا • پسینہ کی زیادتی سے کمزوری۔

[China - 30]

000

ارسنک آیوڈائیڈ • شدید پسینہ جس سے تمام جسم نہا جائے۔

[Arsenic Iodide - 30]

000

کلیدیڈیم • پسینہ کی وجہ سے جسم پر کھیاں بنیں۔

[Caladium - 30]

000

الپس کار • تمام جسم پر ٹھنڈا پسینہ۔

[Elaps Cor - 30]

000

پسینہ کے دب جانے سے تکلیفات

[Sweat Supression - Ailments From]

اکونائٹ • تکلیفات پسینہ کے دب جانے کی وجہ سے پیدا

[Aconite - 200]

ہوں۔

000

- ڈکامارا  
تکلیفات پسینہ کے دب جانے کی وجہ سے پیدا ہوں۔  
[Dulcamara - 30]  
000
- اپوسانئم  
تکلیفات پسینہ کے یا جسم کی دوسری رطوبتوں کے اور خاص طور سے پیشاب میں کمی سے پیدا ہوں۔ جیسے استسقاء وغیرہ۔  
[Apocynum - 6]  
000

### موج آجائ [Sprain]

- کاربوانی  
چلتے وقت ٹخنوں میں موج آجائ۔ ٹخنے کمزور۔ جوڑ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ درد ہو۔  
[Carbo Ani - 30]  
000
- رشاکس  
چوٹ لگنے سے یا چلتے وقت موج آجائ۔ ماؤفہ جگہ میں آئرن اور درد۔  
[Rhus Tox - 200]  
000
- بیلز پرنس  
جوڑوں میں موج آجائ اور اعصاب اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔  
[Bellis Perennis - 30]  
000
- اسٹرونٹیم کارب  
ٹخنوں کی دیرینہ موجیں۔ درم۔  
[Strontiam Carb - 30]  
000

ارنیکا • چوٹ کی جگہ سے موج آجائے۔ درد۔ ورم۔

[Arnica - 200]

000

فیرم فاس • جسم کے اندرونی اور باہری حصوں میں موج

[Ferrum Phos - 30] آجائے۔

000

روٹا • جوڑوں اور ہڈیوں میں موج کا سادرد۔

[Ruta - 200]

000

کیلکیر یا کارب • ٹھنڈی اور نرم ہواؤں کے لگنے سے کمر اور کلائیوں میں

[Calcarea Carb - 30] موج کا سادرد۔

000

### زخم وغیرہ کا پکنا [Suppuration]

کیلکیر یا سلف • زخموں کو پکنے سے روکتی ہے اور پکے ہوئے زخموں کو

[Calcarea Sulph - 200] درست کرتی ہے۔

000

• پکے ہوئے زخموں کو جن سے مواد۔ پس خارج ہو رہا

ہو درست کرتی ہے۔

• جب پس یا مواد کا اخراج عرصہ سے ہو رہا ہو اور

ریشوں کو برباد کر رہا ہو۔

• اس دوا کی کمی کی جگہ سے پکنے کا رجحان ہوتا ہے۔

• پاخانہ سے مواد یا پس کا اخراج ہو۔

• چوٹ آنے کی جگہ سے جسم کے کسی حصہ کے پکنے کا

اندیشہ ہو۔

● سلیسیا  
سوجی ہوئی جگہ پر اگر مواد بن رہا ہو۔ مواد کے بننے میں مفید ہے۔  
[Silicea -6]

● کیلکیر یا سلف کی طرح اس دوا کا اثر بھی مواد بننے پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ دوا چھوٹی طاقت میں

پھوڑے اور سوجی ہوئی جگہ جہاں مواد بن رہا ہو اور شدید درد ہو اس کے پکنے میں مدد کرتی ہے اور مواد کو باہر نکالتی ہے۔ مواد گاڑھا اور زرد ہوتا ہے اور اونچی طاقت میں پکنے کو اور مواد کے اخراج کو روکتی ہے۔

● پیٹرولیم  
جلد غیر صحت مند ہو۔ چھوٹے چھوٹے زخم بھی پھیلتے جائیں اور پک جائیں۔  
[Petroleum - 30]

● کالی فاس  
زخم وغیرہ پک جائے اور اس میں سے گندہ بدبودار مواد اترے۔  
[Kali Phos - 30]

● کالی سلف  
زرد رنگ کے مواد کا اخراج زخموں وغیرہ سے ہو۔  
[Kali Sulph - 30]

● بفرانا  
معمولی چوٹ یا سوئی وغیرہ سے بنے زخم جلدی ہی پک جائیں۔  
[Bufo Rana - 200]

بہر سلف • پھوڑے وغیرہ کو پکانے اور مواد باہر خارج کرنے کے

[Hepar Sulph - 6] کے لئے چھوٹی طاقت کا استعمال کرنا

چاہئے اور مواد کو جذب کرنے کے لئے اونچی طاقت

جیسے 200 دن میں تین بار۔

[S - dia sine 214]

بے خوابی [Sleeplessness]

امبرا گریسیا • بے خوابی۔ کاروبار کی فکر۔ گھبراہٹ۔ دماغی بے چینی۔

[Ambra Grisea - 30]

کافیا • دماغی پریشانی اور پریشان کن خیالات کی زیادتی کی

[Coffea - 30] وجہ سے بے خوابی۔

[A - 200]

کمی سی فیوگا • بے خوابی۔ دماغی پریشانی۔ بے چینی۔ رحم کی

[Cmicifuga - 30] تکلیفات کی وجہ سے۔

[A - 200]

لیک ویک ڈف • بے خوابی۔ جذبات کی اکساہٹ سے۔

[Lac Vac Def - 200]

اوپیم • بے خوابی۔ شروع میں نیند بہت معلوم لیکن بعد

[Opium - 30] میں لیٹ جانے پر بے خوابی۔

[A - 200]

000

000



● بے خوابی۔ نیند آئے لیکن سونہ سکے۔ نیند آتے ہی بھلا ڈوٹا  
[Belladonna - 200] چونک پڑے۔

000

● بے خوابی۔ مسلسل کئی دنوں سے یا ہفتوں سے۔

[Arsenic Alb - 6] رات میں تمام جسم کی شریانوں میں جلن ہو۔

000 نیند آئے بھی تو جاگ جاگ جائے۔

● بے خوابی کا روبرو بار کی فکر اور ذہنی اکساہٹ کی وجہ سے

[Hyoscyamus - 30] ہے۔

000

● بے خوابی۔ دماغی بے چینی اور خواب کی وجہ سے سونہ

[Aconite - 200] سکے۔ کروٹیں بدلنا۔ خوف۔ ڈر۔ دماغی

000 پریشانی اور مستقبل کی فکر کی وجہ سے بے خوابی۔

● اس دوا کے استعمال سے بہت اطمینان اور فرحت

[Alfalfa Q] بخش نیند آتی ہے۔

000 5-10 قطرے

● بے خوابی اعصابی کمزوری کی وجہ سے۔

[Avena Sativa - Q]

000 5-10 قطرے

● بچوں میں بے خوابی۔

[Zincum Vol - 6]

000

- کوکا دیرینہ بے خوابی۔ بے خوابی دماغی اکساہٹ سے۔  
[Coca.6]  
000  
یہ دوا باضمہ درست کرتی ہے۔ دماغی  
اکساہٹ کم کرتی ہے اور فرحت بخش نیند لاتی ہے۔
- کالی فاس بے خوابی۔ بے چینی۔ دماغی پریشانی اور اعصابی  
[Kali Phos - 30]  
000  
اکساہٹ سے بے خوابی۔
- پلساٹلا رات کے شروع حصوں میں جاگے اور آخر شب میں  
[Pulsatilla - 30]  
000  
سوئے۔
- ویلیریا نہ بے خوابی۔ دماغی ذکی الحسی نروس نس کی وجہ سے نیند  
[Valeriana - 30]  
000  
نہ آنے کی بہترین دوا ہے۔
- نکس دامیکا رات کے شروع کے حصہ میں سوئے اور آخر شب  
[Nux Vomica - 30]  
00  
دوپہر۔ رات 00  
مائی رکا مسلسل بے خوابی کی اچھی دوا ہے۔  
[Myrica - 6]  
000
- سورنیم بے خوابی شدید کھجلی کی وجہ سے۔  
[Psorinum -30]  
0  
بائی منہ 0

مارفینم • بے خوابی۔ بے چینی۔ نیند میں چونکنا۔  
[Morphinum - 30]

000

اناکارڈیم • بے خوابی۔ کاروباری فکر اور پریشانی کی وجہ سے  
[Anacardium - 30]

000

نیٹرم میور • بے خوابی۔ قدرتی نیند فرحت بخش نہ ہو۔ بے چینی کی  
[Natrum Mur - 200]

000

کوکولس • بے خوابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیفات۔  
[Cocculus - 30]

000

بے خوابی سے تکلیفات [Sleeplessness Ailments from]

کوکولس • تکلیفات جو نیند آنے سے پیدا ہوں۔ جاگنے سے  
[Cocculus - 30]

000

کاسٹیکم • تکلیفات نیند آنے کی وجہ سے یارات میں جاگنے  
[Causticum - 30]

000

● نکس وامیکا [Nux Vomica - 30] • تکلیفات نیند نہ آنے سے یا رات میں جاگنے سے پیدا ہوں۔

دوپہر۔ رات میں ۰۰

نوٹ: تکلیفات بے خوابی سے سر درد۔ کمزوری۔ گرمی گرمی طبیعت۔ چکر۔ تھکن۔ نیند کا غلبہ۔ کام کرنے کی طبیعت نہ ہو۔ لیٹ جانا چاہے وغیرہ۔

### نیند کے دوران کیفیات [Sleep Activities Druring]

● الیومنا [Alumina - 200] • نیند کے دوران چونکنا اور اس کے بعد پوری طور پر جاگ جانا۔

● نیند کے دوران بات کرنا۔ ہنسنا۔ رونا۔ بڑبڑانا۔

● کیموملا [Chamomilla - 30] • نیند کے دوران کراہنا۔ چونکنا اور چلانا۔ رونا۔

● لیکسیس [Lachasis - 30] • نیند کے دوران سانس رکتی ہوئی معلوم ہو۔ دم گھٹے۔ نیند کے دوران تمام تکلیفات میں زیادتی۔

● امونیم کارب [Ammonium Carb - 30] • نیند کے دوران بار بار شدید طریقہ سے چونکنا اور اس کے بعد شدید ڈر۔

پلاٹینم • نیند کے دوران خود کو ننگا کر لیا کرے۔

[Platinum - 30]

000

کالی میور • نیند کے دوران ذرا سی آواز سے چونکنا۔

[Kali Mur - 200]

000

سنا • ہاتھ اور گھٹنوں کے بل چوڑاٹھا کر سونا۔

[Cina - 30]

000

مارفینم • نیند بے چینی کی۔ نیند کے دوران چونکنا۔ بے خوابی۔

[Morphinum - 30]

000

کالی کارب • مریض سوتے وقت خواب دیکھے ڈر جائے اور زور

[Kali Carb - 30]

000

کالی فاس • نیند کے دوران بات کرنا بڑبڑانا۔

[Kali Phos - 30]

000

لائگوپوڈیم • نیند کے دوران ہنسنا۔

[Lycopodium - 30]

00

• نیند کے دوران بات کرنا بڑا نا۔ نیند کے دوران  
[Silicea - 30] بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگنا۔

ooo

• نیند کے دوران مریض کھسک کر پانسی پہنچ جائے۔  
[Muriatic Acid - 30]

ooo

• نیند کے دوران زور زور سے کراہنا۔  
[Auram Met - 30]

oo

• نیند کے دوران کراہنا۔ غرا نا۔  
[Nux Vom - 30]

o- رات میں

• نیند کے دوران چونکنا۔ بات کرنا۔ بڑا نا۔  
[Ambra Gricea - 30]

ooo

• نیند کے دوران آنکھیں آدھی کھلی رہیں۔  
[Baptisia - 30]

ooo

• نیند کے دوران ایک آنکھ کھلی دوسری آدھی کھلی ہوئی۔  
[China - 30]

ذہیلے اوپر کی طرف چڑھے ہوئے جیسے کہ مردہ پڑا

ہو۔

ooo

## نیند۔ کھانے کے بعد [Sleep after meals]

● لاکوپوڈیم کھانا کھانے کے بعد شدید نیند کا غلبہ۔ خاص طور

[Lycopodium - 30] سے رات کے کھانے کے بعد۔

● نائٹرک ایسڈ کھانا کھانے کے بعد ناقابل برداشت نیند کا آنا۔

[Nitric Acid - 30] خاص طور سے رات کا کھانا کھانے

○○○ کے بعد۔

● اناکارڈیم کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ نیند کی خواہش جس

[Anacardium - 30] کی وجہ سے کوئی کام کرنا مشکل ہو۔

● چیلڈونیم کھانا کھانے کے بعد شدید نیند کی خواہش اور کمزوری

[Cheledonium - 30] اور سستی جس کی وجہ سے کوئی کام نہ ہو سکے۔

● کھانا کھانے کے بعد تمام جسم میں گرمی اور جلن جیسے

[Ammonium Carb - 30] بخار چڑھ گیا ہو۔

● اگریکس نیند۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد۔

[Agaricus - 30]

● امونیم کارب نیند۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد۔ بات چیت کرنا

[Ammonium Carb - 30] مشکل۔ احساس جیسے بہت زیادہ کھالیا ہے

اورم مٹ • نیند رات کا کھانا کھانے کے بعد ناقابل برداشت

[Auram Met - 30] نیند۔

oo

### نیند میں چلنا [Sleep Walking]

ہایوکس • رات میں بار بار نیند کی حالت میں اٹھنا اور چلنا۔

[Hyoscyamus - 30]

ooo

کالی فاس • رات میں نیند کے دوران اٹھنا اور چلنا۔ بچوں میں

[Kali Phos - 30] بھی یہی کیفیت۔

ooo

ارٹیمیشیا وگلرس • رات میں نیند کے دوران اٹھنا۔ چلنا۔ کام کرنا اور صبح

[Artimasia Vulgaris - 30] کو بھول جانا کہ کیا کیا تھا۔

ooo

### سائنوسائٹس [Sinusitis]

ارسنک الیم • سائنوسائٹس۔ ناک سے پانی جیسی تیلی رطوبت کا

[Arsenic Alb - 200] اخراج چھینکوں کی کثرت کے ساتھ۔

oo

نیٹرم میور • سائنوسائٹس۔ ناک سے پانی جیسی تیلی رطوبت کا

[Natrurn - 200] اخراج سرد و جس کی دھوپ میں زیادتی ہو

ooo



اسٹیکٹا پلمونیریا • سائنوسائٹس۔ خشک زکام۔ چھینکوں کی کثرت۔ بغیر  
[Sticta Pulmonaria - 200] رطوبت کے سونگھنے کی قوت کا نہ رہنا۔

oo

کالی بانگروم • سائنوسائٹس۔ ناک سے زرد رنگ کا اخراج بائیں  
[Kali Bichrom - 200] طرف کے سر کے درد کے ساتھ۔

oo

سنگونیریا کین • سائنوسائٹس۔ درد۔ سر کے داہنی طرف مجتمع ہو۔ بنے  
[Sanguinaria - 200] والا زکام۔ چھینکوں کی کثرت۔ رطوبت

oo

پانی کی سی پتلی۔ سونگھنے کی قوت جاتی رہے۔

فاسفورس • سائنوسائٹس۔ سر میں بھاری پن۔ داہنی طرف کا درد  
[Phosphorus - 200] سر۔ جو داہنی آنکھ کے اوپر ہو۔ چھینکیں۔

oo

پلساٹلا • سائنوسائٹس۔ ناک بند۔ زرد سبز رطوبت کا اخراج۔  
[Pulsatilla - 200] سونگھنے اور چکھنے کی طاقت کا نہ رہنا۔

ooo

## کندھے کے شانے کی ہڈی [Shoulder Seapula]

اناکارڈیم • بائیں کندھے کی شانے کی ہڈی میں درد جو ہر طرف  
[Anacardium - 30] پھیلے۔

ooo

- کیلکیر یا فاس کدھوں کے شانوں کی ہڈیوں میں اٹھن والا درد  
[Calcarea Phos - 200]  
جو وزن اٹھانے یا چھینکنے سے ہو۔ یہ درد  
○○○ بازوؤں میں جائے۔ بازو کو اوپر اٹھانا مشکل ہو۔
- زرنٹولا ہسپ کدھوں کے شانوں کی ہڈیوں کے نیچے شدید درد۔  
[Tarentula Hisp - 30]  
○○○
- کیلکیر یا کارب دونوں شانوں کی ہڈیوں کے بیچ میں کھینچنے والا درد۔  
[Calcarea Carb - 30]  
○○○
- امونیم میور دونوں شانوں کی ہڈیوں کے بیچ میں برف کی سی ٹھنڈک۔  
[Ammonium Mur - 30]  
○○○ بائیں شانے کی ہڈی میں درد جیسے سوئی چبھے۔
- چیلڈونیم دائیں شانے کی ہڈی میں سوئی چبھنے جیسا درد۔  
[Cheledonium - 30]  
○○○
- فاسفورس دونوں شانوں کی ہڈیوں کے بیچ میں تیز جلن۔  
[Phosphorus - 30]  
○○○
- پوڈوفائلیم داہنے شانے کی ہڈی میں درد جس کی زیادتی حرکت سے اور رات میں ہو۔  
[Podophylum - 30]  
○○○

## کندھوں کے جوڑوں میں درد [Shoulders joints pain]

● کنڈھوں کے جوڑوں میں درد۔

اکونائٹ

[Aconite - 200]

ooo

● کنڈھوں میں درد۔ کنڈھوں کے شانوں کی

کیلکیر یا فاس

[Calcarea Phos - 200]

ہڈیوں میں درد۔

● بازوؤں میں درد۔ بازو کا اٹھانا مشکل ہو۔

ooo

● کنڈھوں سے انگلیوں تک تیز درد جیسے موج آگئی ہو

اکنیشیا

[Ignatia - 30]

یا جوڑا کھڑ گئے ہوں۔

ooo

● کنڈھوں کے جوڑوں میں شدید چلکن والا درد جو

آیوڈیم

[Iodine - 30]

آرام کرنے کی حالت میں بھی ہو۔

ooo

● کنڈھوں اور ریزھ کی ہڈیوں میں درد۔ جھکنا مشکل

کنامیس انڈیکا

[Cannabis Indica - 30]

ہو۔ سیدھا نہ چل سکے۔

ooo

● کنڈھوں میں درد۔ کنڈھوں سے کلائیوں تک درد۔

کالی کارب

[Kali Carb - 30]

ooo

امونیم فاس • کندھوں کے جوڑوں میں درد۔

[Ammonium Phos - 30]

000

مائی ریکا • کندھوں کے جوڑوں میں درد۔

[Myrica - 6]

000

لائکوپوڈیم • کندھوں اور کہنیوں کے جوڑوں میں پھاڑنے والا

[Lycopodium - 30]

000

فرم فاس • کندھوں کے جوڑوں میں درد۔

[Ferrum Phos - 30]

000

•

[Shoulder- Right- Pain]

•

[Carbo Veg - 30]

000

•

[Cheledonium - 30]

000

اکونائٹ ● گردن میں درد بھری اکڑن جو نیچے داہنے کندھے تک ہو۔ [Aconite - 200]

000

رشاکس ● داہنے کندھے میں درد جس کی وجہ سے داہنا بازو سر اوپر نہ اٹھ سکے۔ [Rhus Tox - 30]

000

اپیس ● کندھے میں درد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ [Apis - 30]

000

پوڈوفانلم ● داہنے کندھے اور دائیں شانے کی ہڈی کے نیچے درد۔ [Podophyllum - 30]

000

بربرس وگلرس ● داہنے کندھے میں درد۔

[Berberis Vulgaris - 30]

000

### بائیں کندھے میں درد [Shoulder- Left- Pain]

کالی کارب ● بائیں کندھے اور بائیں کندھے کے جوڑ اور بائیں بازو میں پھاڑنے والا درد۔ [Kali Carb - 30]

000

اپس • کندھے میں درد پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف۔  
[Apis - 30] 000

ورائرزم ورائنڈ • بائیں کندھے۔ بائیں کو لہے اور بائیں گھٹنے میں درد۔  
[Veratrum Viride - 30] 000

بیلادونا • بائیں کندھے کے جوڑ میں شدید درد۔ بائیں بازوؤں میں کمزوری۔  
[Belladonna - 30] 000

سلفر • بائیں کندھے۔ بائیں بازو اور بائیں بازو کی انگلیوں میں درد۔  
[Sulphur - 30] 000

باسی منہ • ڈائسکوریا • بائیں کندھے میں درد۔  
[Dioscorea - 30] 000

بپٹسیا • بائیں کندھے میں درد جو نیچے بائیں بازو میں پھیلے۔  
[Baptisia - 30] 000

امبرا گریشیا • بائیں کندھے میں پھاڑنے والا درد جیسے موج آگنی ہو۔  
[Ambra Grasia - 30] 000

• بائیں ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے میں درد۔ 000

• گریفائٹس بایں کندھے کے جوڑ میں مسلسل درد جیسے کہ چوٹ لگی ہو۔  
[Graphitis - 30]

000

• انڈیم بایں کندھے میں درد جیسے چوٹ لگی ہو۔ در دینچے۔  
[Indium - 30]

• بایں بازو میں کہنی تک پھیلے۔ بعض وقت  
درد اتنا شدید ہو کہ بایاں بازو بیکار معلوم ہو۔

• بولنے میں غلطی کرتا [Speaking Mistakes in]

• ائرس فونی ڈی سیمائز لکھنے اور بولنے میں غلطی کرتا۔ جیسے داہنے کو بایاں کہے اور بایں کو داہنا۔  
[Iris Foetidissima - 30]

000

• بوٹروپس زبان میں کوئی نقص نہ ہونے کے باوجود مریض صاف نہ بول سکے۔ الفاظ ٹھیک سے ادا نہ کر پائے۔  
[Bothrops - 30]

• ارجنٹم نائٹریکم مناسب الفاظ نہ نکل سکنے کی وجہ بولنے میں غلطی کرے۔  
[Argentum Nit - 30]

• حلق اور زبان کے عضلات میں تشنج جس کی وجہ سے بول نہ سکے اور غلطیاں کرے۔

• نکس ماشکانا زبان میں فالجی کیفیت۔ بول چال میں دقت۔ ٹھیک سے نہ بول پائے۔ الفاظ سمجھ میں نہ آئیں۔  
[Nux Moschata - 30]

000

کاسٹیکم ● آلات نطق جواب دے جائے۔ مریض بول نہ سکے۔ زبان کا فالج۔ آواز صاف نہ ہو۔ [Causticum - 30]  
آواز میں لکنت۔ الفاظ سمجھ میں نہ آئیں۔ بولنے میں غلطی کرے۔ 000

ہیوسکیم ● بول چال میں دقت۔ بولنے میں غلطی کرے۔ [Hyoscyamus - 30]  
000

ڈکامارا ● بولے ہوئے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں۔ لیکن مریض مسلسل بولتا جائے۔ غلطی کرے۔ [Dulcamara - 30]  
000

جلسیم ● زبان کا پنے۔ بولا نہ جاسکے۔ بولنے میں غلطی کرے۔ [Gelsemium - 30]  
000

ہکلاتا۔ تلاتا [Stammering- Stutering]  
000

اسٹرامونیم ● ہکلاتا اور تلاتا کی بہترین دوا ہے۔ [Stramonium - 30]  
000

بوستا ● ہکلاتا۔ مریض ہکا کر بولتا ہے۔ [Bovista - 200]  
000



پیڈی کولس • ہکھانے کی اچھی دوا ہے۔ اس کے استعمال سے

[Pediculus - 6] مریض صاف اور تیز بولنے لگتا ہے۔

ooo

بوٹھراپس • الفاظ کو صاف نہ بول سکے جب کہ زبان میں کوئی

[Bothrops - 30] خرابی نہ ہو۔

ooo

اوپیم • ہکھانا۔ مریض بولنے میں ہکھاتا ہے۔

[Opium - 30]

ooo

اگریکس • ہکھانا۔ مریض بولنے میں ہکھاتا ہے۔ بچہ بہت

[Agaricus - 30] عرصہ تک بول نہیں پاتا۔

ooo

کاسٹیکم • تھلانا۔ مریض صاف طور سے الفاظ نہ بول پائے۔

[Causticum - 200] تھلائے۔

ooo

• آلات نطق کے فالج کی وجہ سے مریض بول نہ

پائے۔

• بولتے وقت مریض کی زبان اور چہرہ بد وضع

ہو جائے۔

• آلات نطق کا فالج۔ مریض بول نہ سکے۔ ہکھلائے۔

[Kali Phos - 30] تھلائے۔

ooo

میگنیشیا فاس

● ہکلا نا۔ مریض ہکلا کر بولے۔

[Magnesia Phos - 30]

000

تلی [Spleen]

ہائڈراشس

● تلی اور تلی کے مقام میں تیز درد۔

[Hydrastis - 30]

000

ارسنک البم

● تلی اور جگر بڑھ جائے اور سخت ہو جائے۔

[Arsenic Alb - 30]

000

نیزم میور

● بخار کے بعد تلی میں ورم۔ تلی اور جگر کے مقام میں

[Natrurn Mur - 200]

000

ایسکولس ہپ

● تلی کے مقام میں درد۔

[Asculus Hip - 30]

000

چائنا

● تلی میں ورم۔ بخار۔ باضمہ خراب۔

[China - 200]

000

- تلی اور تلی کے مقام میں درد ذرا سی حرکت سے۔  
[Nitric Acid - 30]  
000
- تلی کی تکالیف کی خاص دوا ہے۔  
[Agaricus - 30]  
000
- دوڑنے یا سانس اندر لینے سے تلی میں سویاں چھنے کا  
سادرد۔  
[Cardus M - 6]  
000
- تلی یا جگر کافی بڑھ جائے کہ وہ قریب قریب پورے  
شکم میں بھر جائے۔  
[Ceonothus - 30]  
000
- تلی میں شدید سوجن اور بائیں طرف درد۔ بائیں  
طرف تلی اور چھوٹی پسلی کے بیچ گہرائی میں درد۔  
خون کی کمی تلی اور جگر کی خرابی سے۔ تلی میں گومڑ۔  
[Hepar Sulph - 200]  
000
- بچوں میں تلی اور جگر بڑھ جائے۔  
[Calcares Ars - 30]  
000
- تلی کی پرانی تکلیفات۔ تلی میں استسقاء ورم۔  
[Quercus - 6]  
000

بیس پری نس • تلی بڑھی ہوئی اور اس میں پھوڑے کا سادرد۔ تلی

[Bellis Perennis - 30] میں سویوں کا چبھنا۔ تلی میں گومڑ۔

000

اسکوٹا مارٹیم • تلی کے مقام میں درد اور سوئیاں چبھنا۔ تلی میں

[Squilla Martima - 30] گومڑ۔

000

فاسفورس • تلی کا بڑھ جانا۔ تلی میں گومڑ۔

[Phosphorus - 30]

000

### دم گھٹنا [Suffocation]

امونیم کارب • مریض کو دم گھٹنا محسوس ہو۔ پھیپھڑوں یا جسم میں

[Ammonium Carb - 30] آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹے۔

000

ویلیریانہ • نیند کی حالت میں حلق بند ہو جائے جس کی وجہ سے

[Valeriana - 30] دم گھٹنے کا احساس اور مریض جاگ جائے۔

000

امونیم کاسٹ • آلات نطق میں الٹرن یا خرابی کی وجہ سے دم گھٹے اور

[Ammonium Caust - 30] مریض سانس لینے کے لئے جھپٹے۔

000

000

• صبح قریب تین چار بجے مریض کو دم گھٹتا محسوس ہو۔

جاگ جائے اور ہوا کے لئے جھپٹے۔ کھانسنے اور بلغم

نکل جانے کے بعد آرام محسوس ہو۔

• مریض کو دم گھٹتا محسوس ہو۔ سانس تیز۔ ہوا کے لئے

جھپٹے۔ سانس باہر نکالنے میں دقت۔

• دم گھٹنے کا حملہ وقفہ سے ہو۔ ٹھنڈے پسینے کے ساتھ۔

• رات میں لیٹ جانے کے بعد دم گھٹتا۔

• طلق میں سکڑن سے دم گھٹنے کا احساس۔

• خنک کے دوران سانس رک جائے۔ دم گھٹے۔ مریض

چونک کر جاگے اور سانس اور ہوا کے لئے جھپٹے۔

• یٹ جانے کے بعد سانس لینے میں دقت۔

کاربودن ● سوتے وقت مریض کی سانس رکے۔ سانس میں

دقت۔ سینہ کسا معلوم ہوا اور دم گھٹنے کا احساس ہو۔ [Carbo Veg - 30]

000

### لوگنا [Sun Stroke]

اکوناٹ ● لوگ جائے دھوپ سے یا دھوپ میں سونے سے۔

[Aconite - 200]

000

گلوناٹن ● لوگ جانے کی بہت خاص دوا ہے۔ شدید درد دسر۔

جھکنے لگنا۔ بخارتیز۔ یہ دوا الو سے بچاؤ کے لئے [Glonoine - 30]

بہترین ہے۔ 000

نیزم میور ● لوگ جانے کی یہ بھی بہت خاص دوا ہے۔ شدید

پیاں۔ چہرہ زرد۔ منہ خشک۔ [Natrum Mur - 200]

000

ارجنٹم نائٹرکیم ● لوگ جائے۔ دوران خون سراور چہرہ کی طرف زیادہ

ہو۔ آنکھیں گھورتی ہوئیں۔ سانس میں دقت۔ [Argentum Nit - 30]

000

بیلادونا ● لوگ جائے۔ آنکھیں سرخ۔ سرگرم۔ درد دسر۔ چہرہ

تمتھایا ہوا۔ [Belladonna - 200]

000

## چکنائی کی کمی جوڑوں میں [Synovial Fluid Deficient]

- نکس وامیکا جس کی وجہ سے چلنے پر گھٹنوں میں تکلیف و احساس کڑکن۔ چنخن۔

[Nux Vomica - 30]

دوپہر۔ رات 00

- لیڈم جوڑوں میں چکنائی کی کمی۔ گھٹنوں میں کڑکن۔ چنخن۔

[Ledam - 30]

000

## چکنائی بنانے والی جھلی کی سوجن [Synovitis]

- کیلکیریا فلوریکا جوڑوں میں چکنائی بنانے والی جھلی کی دیرینہ سوجن۔

[Calcarea Flourica - 30]

000

- کیلکیریا فاس جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی دیرینہ سوجن۔

[Calcarea Phos - 30]

000

- نیٹرم میور جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی سوجن۔

[Natrum Mur - 30]

000

ارنیکا • جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی سو جن۔

[Arnica - 30]

000

000

اسٹیکٹا • جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی سو جن۔

[Sticta Pul - 30]

000

000

سیلیسیا • جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی سو جن۔

[Silicea - 30]

000

000

### چچک [Small - Pox]

انٹیم تارٹ • شروع میں جب دانے ظاہر ہوں یا چچک کے دانے

[Antim Tart - 30]

دبے ہوئے ہوں اور دیر سے نکلیں۔ یا نکل آنے کے

000

بعد سینہ ماؤف ہو جائے اور کھانسی ہو۔

انٹیم کروڈ • چچک کے دانے جب اچھی طرح نکل چکے ہوں۔

[Antim Crud - 30]

000

000

برائی اونیا • جب چچک نکھنا شروع ہو۔ چچک کے دانے دیر سے

[Bryonia - 30]

نکلیں یا نکل کر دب جائیں یا جب دب رہے ہوں۔

000



● کالی میور کی ایک خاص دوا ہے۔ چیچک کے دانوں کے بننے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ [Kali Mur - 30]

000

● سیلیسیا چیچک کے دانے جب پک جائیں۔ [Silicea - 30]

000

● زنک مٹ کمزوری کی وجہ سے اگر چیچک کے دانے اچھی طرح نہ نکل رہے ہوں۔ [Zincum Met - 30]

000

● اکیٹھیا چیچک کے چھالے آپس میں مل جائیں۔ بخار تیز۔ غشی کی کیفیت۔ نیند میں بکنا۔ جسم اور سانس میں [Echinacea - Q]

10 قطرے 000 بد ہونا قابل برداشت۔ پیپ بہت زیادہ۔ پیشاب

بند۔ ساتھ میں اس دوا کو خارجی طور پر استعمال کرنے سے جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ [00 - 30]

● پنیشیا چیچک کی بہت اچھی دوا ہے جب کہ دانے منہ کے اندر بھی پیدا ہو گئے ہوں۔ [Baptisia - 30]

000

● رشاکس چیچک پوری طرح نکل آئے۔ دانوں میں پانی بھرا ہوا ہو اور ساتھ میں تیز بخار ہو۔ [Rhus Tox - 30]

000

- دیکسی ٹائیم  
• چیچک کی ہر حالت میں مفید ہے۔  
[Vaccinium - 30]  
• اس دوا کی 30 طاقت صبح اور شام استعمال کرنے سے چیچک سے بچاؤ رہتا ہے۔
- ارسنک بروم  
• چیچک کے دانوں کو سوکھا دیتی ہے اور صاف کر دیتی ہے۔  
[Arsenic Brom Q]  
• 3-4 قطرے  
• پورے گلاس میں دن میں دو بار دیں۔
- ویریولائنم  
• دوران علاج اس دوا کی دوا ایک خوراک دینا بہت مفید ہے۔  
[Variolinum - 200]  
• یہ دوا چیچک سے بچاؤ حفظ ماتقدم کے لئے بہت اچھی ہے۔
- تھوجا  
• چیچک میں جب آبلے مکئے لگیں۔ یہ دوا چیچک کے بعد کے نشان کو بننے سے روکتی ہے۔  
[Thuja - 30]
- ہائڈرائسٹس  
• چیچک کے بعد چیچک کے نشان کو مٹانے کے لئے۔  
[Hydrastis - 30]  
• ساتھ میں Q طاقت کا خارجی استعمال بھی کریں۔
- ارسنک البم  
• جب چیچک کا مرض خراب ہوتا جا رہا ہو۔ یا خونی چیچک ہو اور شدید صورت اختیار کر لے۔ کمزوری بہت زیادہ ہو۔ پاؤں ٹھنڈے منہ سرخ اور سوجا ہوا۔  
[Arsenic Alb - 30]

ہیما ملس ● جب چپک میں جب کھرندوں سے خون نکلتا ہو تو یہ دوا  
[Hamamalis - 30] نہایت مفید ہے۔

000

سلفر ● جب چپک کی کھرند اترنے لگے۔ سخت کھجلی ہو۔ یہ  
[Sulphur - 30] دوا مکمل شفا پانے تک استعمال کرتے رہنا چاہئے۔

باسی منہ ○

ارنیکا ● کھرند اترے وقت اس کے لوٹن سے دھونے سے  
[Arnica Q] مرلیص کو بہت آرام ہوتا ہے۔

000 Q طاقت ایک قطرہ پانی نو قطرہ یعنی لوٹن 1/10 کا  
ہو۔ دن میں دو تین بار دھوئیں۔

### خرائے لینا [Snoring]

ڈکامارا ● مریض تیز آواز میں خرائے لے منہ کھلے ہونے کے

[Dulcamara - 30] ساتھ۔

000

اوپیم ● مریض سوتے میں سانس باہر نکالنے پر خرائے لے۔

[Opium - 30] ● منہ قریب قریب کھلا ہوا اور سانس اندر لینے پر خرائے

000 لے۔

ہایوسکیم ● سوتے میں سانس اندر لینے پر خرائے۔

[Hyoscyamus - 30]

000

ناجا • مریض گہری نیند میں سوئے۔ لٹھے کی طرح پڑا ہے۔  
[Naja - 30] اور سانس لیتے وقت خراٹے لے۔

000

لینا مائنر • مریض نیند کی حالت میں خراٹے لے۔  
[Limna Minor - 30]

000

نکس ماشکاٹا • خراٹے لینا نیند کے دوران۔  
[Nux Moschata - 30]

000

اپیس • نیند کے دوران خراٹے کی آواز بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے۔  
[Apis - 200]

000

تھوک [Saliva]

ہائڈروفوبینم • تھوک لیٹھے دار۔ لیسدار۔ جھاگ دار منہ میں اور حلق  
[Hydrophobinum - 30] میں۔ مسلسل تھوکنا۔ منہ میں جھاگ۔ مسلسل نکلنے کی

00 کوشش۔

نکس وامیکا • سوتے وقت منہ سے تھوک کا بہنا۔ کبھی کبھی تھوک  
[Nux Vomica - 30] خون ملا ہوا ہو۔

دوپہر۔ رات 00

000

- سوتے وقت منہ سے تھوک نپے۔  
[Rhus Tox - 30]  
000
- سوتے وقت منہ سے تھوک نپے۔  
[Lycopodium - 30]  
00
- سوتے وقت منہ سے تھوک نپے۔ جس سے تکیہ بھگ جائے۔  
[Lac Canium - 200]  
00
- سوتے وقت منہ سے تھوک نپے۔ صبح کے سونے کے دوران منہ میں ہر وقت تھوک بھرا رہے مریض ہر وقت تھوکتا رہے۔  
[Baryta Carb - 30]  
00
- منہ میں ہر وقت تھوک اکھٹا ہوتا رہے۔ جس کو نگلنا پڑے یا تھوگنا پڑے۔ سوتے وقت منہ سے تھوک نپے۔  
[Phosphorus - 30]  
000
- پانی جیسے تھوک کی منہ میں زیادتی۔ تھوک نمکین ہو۔ میٹھا ہو۔ کڑوا ہو۔ منہ کا مزہ بدبودار ہو۔  
[Iodium - 30]  
000
- سوتے وقت تھوک منہ سے نپے۔ مریض سوتے وقت کراہے۔ بات کرے۔ بڑبڑائے۔  
[Carbo Ani - 30]  
000

اپیکاک • سوتے وقت یا لیٹنے پر منہ سے تھوک ہے۔

[Ipecac - 30]

000

سائیکلیمین • بار بار منہ میں کافی تھوک اکٹھا ہوتا ہے۔

[Cyclamin - 30]

000

امونیئم کارب • منہ میں بار بار کافی مقدار میں تھوک اکٹھا ہوتا ہے۔

[Ammonium Carb - 30]

000

انٹیم کروڈ • منہ میں تھوک کا کافی اکٹھا ہونا۔ تھوک نمکین ہو۔

[Antim Crud - 30]

000

ارنیکا • منہ میں خون ملا تھوک پیدا ہو۔

[Arnica - 30]

000

ہائیوسکس • منہ میں خون ملا تھوک۔ منہ کا مزہ خونی ہو۔ یعنی خون کا

[Hyoscyamus - 30]

احساس ہو کہ منہ میں خون ہے۔ بار بار تھوک کا تھوکنا۔

000

ایگناتیا • مریض دن بھر جھاگدار تھوک تھوکتا رہے۔

[Ignatia - 30]

000

کار بوسلف ● منہ میں تھوک جس میں خون کا مزہ ہو۔

[Carbo Sulph - 30]

000

000

نکس ماشکا ● منہ میں جھاگدار تھوک جیسے دھنی ہوئی روئی۔

[Nux Moschata - 30]

000

000

ہیماٹس ● منہ میں تھوک کی زیادتی۔ منہ میں خون کا مزہ ہو۔

[Hamamelis - 30]

000

000

یوفریم ● منہ میں نمکین تھوک کی زیادتی جو کافی مقدار میں اکٹھا ہو۔

[Euphorbium - 30]

000

000

کاسٹیکم ● منہ میں پانی جیسا تھوک اکٹھا ہوتا ہے۔

[Causticum - 30]

000

000

مرک سال ● حمل کے دوران تھوک کی زیادتی۔ کثرت سے رال۔

[Mero Sol - 30]

000

000

ایلیم سائیوا ● کھانے کے بعد منہ میں تھوک کی زیادتی۔

[Allium Sativa - 30]

000

000

اُرس درس • تھوک اور رال کی زیادتی۔ سردرد کے ساتھ۔

[Iris Versicolor - 30]

000

## عرق النساء۔ دہنی طرف [Sciatica Right Sided]

لیک کنیم • دہنی طرف کے عرق النساء کی بہت خاص دوا ہے۔

[Lac Canium - 200]

000

انگچو راویرا • دہنی یا بائیں طرف کے عرق النساء کی خاص دوا ہے۔

[Angustura Vera - 200]

000

مینگیشیا فاس • دہنی طرف کا لنگڑی کا درد۔ شدید درد جس کو سینکنے

[Magnasia Phos - 200]

000

میکروٹن • دہنی طرف کے لنگڑی کے درد کی بہت اچھی دوا ہے۔

[Macroton 3X]

000

لائکو پوڈیم • دہنی طرف کا عرق النساء۔ تیز درد۔ شام کو سہ پہر

[Lycopodium - 200]

00

زیادتی۔



• دہنی طرف کا نٹھڑی کا درد جو کولہ سے نیچے جاگ  
تک جائے۔ جس کی زیادتی صبح کو نہانے اور چلنے  
سے اور دہنی طرف لینے سے ہو اور آرام شام کو مسلسل  
چلنے سے ہو۔  
[Arsenic Met - 200]  
000

• دہنی طرف کا نٹھڑی کا درد۔ جس کی زیادتی حرکت  
سے۔ ٹھنڈے اور رات میں ہو۔ اور آرام گرمی  
سے اور آرام کرنے سے ہو۔  
[Paladium - 200]  
000

• دہنی طرف کا عرق النساء جو داہنے کولہ سے نیچے  
داہنے پیر کے انگوٹھے تک جائے۔ رات کو زیادتی۔  
[Ginseng - 30]  
000

• دہنی طرف کا عرق النساء۔  
[Chininum Sulph - 200]  
000

• دہنی طرف کا نٹھڑی کا درد۔ گولی گلنے جیسا درد پوری  
دہنی ناگ میں۔ جس کی زیادتی ذرا سی حرکت سے  
ہو اور آرام آرام کرنے سے ہو۔  
[Diosccea - 200]  
000

• نٹھڑی کا درد خاص طور سے دہنی طرف کا۔ درد کولہ  
سے گھٹنے تک جائے۔  
[Kali Carb - 200]  
000

## عرق النساء۔ بائیں طرف کا [Sciatica Left Sided]

● بائیں طرف کا لنگڑی کا درد۔ بائیں کو لہجے۔ بائیں

امونیم میور

جاگ اور بائیں ناگک میں درد۔ ایسا محسوس ہو جیسے

[Ammonium Mur-200]

جوڑ بند چھوئے ہو گئے ہوں جس سے مریض جھک

ooo

کر چلے۔ عرق النساء کی بیٹھنے اور چلنے سے تکلیف

بڑھ جاتی ہے۔ اور کمی لیٹ جانے سے ہو۔

● بائیں طرف کا لنگڑی کا درد۔ جس کی زیادتی چلنے۔

اگر کیس

جھکنے سے ہو اور بیٹھنے سے آرام ہو۔

[Agaricus - 200]

ooo

● بائیں طرف کا عرق النساء۔ بائیں کو لہجے سے لے کر

کا لوسٹھ

نیچے بائیں ناگک میں شدید درد۔ جس میں ذرا سا

[Colocynth - 200]

چھوئے پر زیادتی ہو۔ اور سینکٹے اور زور سے دبائے

ooo

سے آرام ہو۔

● بائیں طرف کا عرق النساء۔ بائیں کو لہجے بائیں

کی سی فیوگا

طرف کے کمر کے حصہ اور بائیں ناگک میں درد۔

[Cimicifuga - 200]

جس میں نصیہ الرحم اور اعضائے تناسل کی تکلیفات

ooo

شامل ہوں۔ حرکت سے تکلیف کی زیادتی اور آرام

کرنے سے آرام ہو۔

● بائیں طرف کا لنگڑی کا درد۔ بائیں کو لہجے۔ بائیں

ارنیکا

گھٹنے اور بائیں ناگک میں درد۔ زیادتی بیٹھنے سے

[Arnica - 200]

اور کمی۔ ہلانے سے ہو۔

ooo

ارسنک البم • بانئیں طرف کا عرق النساء۔ بانئیں کو لہے۔ بانئیں

[Arsenic Alb - 200]

جانگ بانئیں ناگ اور بانئیں پاؤں میں درد۔

حرکت سے۔ ٹھنڈ سے اور رات ایک بجے کے بعد

زیادتی اور گھٹنے کو موڑنے۔ دبائے اور سینے سے

آرام ہو۔

اسارم • بانئیں طرف کے عرق النساء کی دیرینہ تکلیف جس

[Asaram - 30]

میں زیادتی ٹھنڈ اور قدم رکھنے سے ہو اور کمی نم بھیجے

موسم اور دھونے سے ہو۔

• بانئیں طرف کا انگڑی کا درد۔ بانئیں کو لہے۔ بانئیں

[Bryonia - 200]

طرف کے کمر کے مقام میں درد۔ نیچے جانگوں تک

جائے۔ جس میں زیادتی حرکت سے۔ بیٹھنے سے اور

شام کو ہو اور آرام آرام کرنے سے اور درد والے

حصہ کے بل لینے سے ہو۔

کیلکیر یا کرب • بانئیں طرف کا عرق النساء۔ بانئیں کو لہے۔ بانئیں

[Calcarea Carb - 30]

ناگ سے بانئیں ٹخنے تک درد ہو۔ انگڑی کا درد پانی

میں کھڑے ہو کر کام کرنے کی وجہ سے ہو۔

• بانئیں طرف کا عرق النساء۔ کھینچنے والا درد بانئیں

[Baryta Acetica - 200]

ناگ میں اوپر سے نیچے تک ہو۔ زیادتی چلنے سے

اور کھڑے رہنے سے اور کمی لیٹ جانے سے ہو۔

- بائیں طرف کانٹگری کا درد۔ پورے بائیں ٹانگ  
[Chamomilla - 200]  
میں نیچے تک درد جو پاؤں تک جائے۔ زیادتی بیٹھی  
ہوئی حالت سے اٹھنے پر اور رات میں ہو۔ آرام بستر  
پر کروٹیں بدلنے سے ہو۔
- بائیں طرف کا عرق النساء۔ بائیں طرف کی شیا ٹک  
[Eupatorium Purp - 200]  
اعصاب میں گولی لگنے جیسا درد۔
- بائیں طرف کانٹگری کا درد۔ بائیں کولہے۔ بائیں  
[Gelsemium - 200]  
جانگ میں درد۔ زیادتی آرام کرنے سے۔ چلنے  
سے۔ حرکت سے اور حرکت کے شروع میں اور رات  
کو ہو۔ آرام پسینہ نکلنے سے۔
- بائیں طرف کانٹگری کا درد۔ بائیں شیا ٹک  
[Belladonna - 200]  
اعصاب میں تیز درد جو بائیں ٹانگ میں نیچے تک  
جائے۔
- بائیں طرف کانٹگری کا درد۔ پھاڑنے والا شدید  
[Ignatia - 200]  
درد۔ جانگوں میں گانھیں۔ زیادتی جاڑوں میں۔  
آرام گرمی کے موسم میں۔
- بائیں یا دہنی طرف کانٹگری کا درد جو جانگوں کے  
[Angustura Vera - 200]  
بیچھے سے نیچے کی طرف جائے۔

کالی بائی کروم بیدار ہونے کے بعد بائیں طرف کا لنگڑی کا درد۔

[Kali Bichrom - 200]

000

کوکس کیکائی • بائیں طرف کا لنگڑی کا درد۔ زیادتی آرام کرنے

[Cocus Cacti - 30]

000

کاسٹیکم • بائیں طرف کا عرق النساء۔ درد پوری بائیں ٹانگ

[Causticum - 200]

000

000

### عرق النساء۔ دونوں طرف کا [Sciatica both sided]

ایک ویک ڈف • دائیں اور بائیں دونوں طرف کا لنگڑی کا درد۔ درد

[Lac Vac Def - 200]

000

000

رونا جی • دونوں طرف کا عرق النساء۔ جس کی زیادتی رات کو

[Ruta G - 200]

000

000

000

• دلیریانہ • دونوں طرف کا عرق النساء۔ شدید درد معلوم ہو کہ  
[Valeriana - 200] جاتکیں پھٹ جائیں گی۔ جس کی زیادتی آرام  
○○○ کرنے۔ بیٹھنے۔ کھڑے ہونے۔ قدم زمین پر رکھنے

سے ہو اور آرام چلنے پھرنے سے ہو۔

• رٹاکس • دونوں طرف کا نٹلڑی کا درد۔ جس کی زیادتی آرام  
[Rhus Tox - 200] کرنے یا رات میں ہو اور آرام مسلسل چلنے سے ہو۔  
○○○

• انگیجورادیرا • دائیں یا بائیں دونوں طرف کا عرق النساء۔ شیا ٹک  
[Angustura Vera - 200] اعصاب کا درد جو جاگوں کے پیچھے سے نیچے کی  
○○○ طرف جائے۔

• نیتروم سلف • دونوں طرف کا نٹلڑی کا درد۔ جس کی زیادتی بیٹھی  
[Natrum Sulph - 200] ہوئی حالت سے اٹھنے پر۔ بستر میں کروٹیں بدلنے  
○○○ پر۔ یا جھکنے پر ہو۔ کسی حالت میں آرام نہ ملے۔ درد  
کولہوں سے گھٹنوں تک جائے۔

• کالی آیوڈائیڈ • دونوں طرف کا عرق النساء۔ درد بہت تیز ہو اور  
[Kali Iodide - 200] کولہوں سے نیچے کی طرف جائے۔ جس کی زیادتی  
○○○ بیٹھنے۔ کھڑے ہونے اور رات کو لیٹ جانے سے ہو  
اور آرام چلنے سے کھلی ہو میں ہو

• زنتھا کسائلیم • دونوں طرف کا عرق النساء۔ جس کی زیادتی گرمی کے  
[Xenthoxylum - 30] موسم میں ہو۔  
○○○

● کالی فاس دونوں طرف کا عرق النساء۔ کھینچنے والا درد جو کولہے اور جاگک کے پیچھے سے ہوتا ہوا گھٹنے تک جائے۔  
[Kali Phos - 200]  
جس میں اکڑن اور بے چینی ہو۔

● نیفانم دونوں طرف کا عرق النساء۔ شدید قسم کا اعصابی درد پوری شیانک اعصاب میں۔ درد اور سن ہونا باری باری سے ہو۔ جوڑوں میں درد جیسے کہ تیل کی کمی ہوگئی ہو۔  
[Gnaphylum - 200]

● کالی کارب دونوں طرف کا عرق النساء۔ خاص طور سے دہنی طرف کا۔ درد کولہے سے گھٹنے تک جائے۔  
[Kali Carb - 200]

● کاربونیم سلف دونوں طرف کا عرق النساء۔ ہر قسم کا عرق النساء جس کی کوئی خاص وجہ نہ ہو۔  
[Carbonium Sulph - 200]

● ایریڈیم دونوں طرف کا عرق النساء جس کی وجہ سے مریض کو بستر میں آرام نہ ملے۔  
[Iridium - 30]

● انڈیگو دونوں طرف کا لٹکڑی کا درد۔ جس کی زیادتی جینے سے حرکت کرنے سے ہوا اور دوپہر اور شام کو ہو۔ اور آرام چلنے سے ہو۔  
[Indigo - 30]

● درد جاگک سے گھٹنے کو جائے۔

دوسرا الم • دونوں طرف کا لتڑی کا درد۔ شیطا تک اعصاب میں  
[Viscum Album - 30] اعصابی درد۔

[Stool with tenesmus - colic] 000

پاخانہ کھانے کے بعد [Stool after eating] 000

• کھانے کے بعد اچانک پاخانہ کی شدید حاجت ہو  
[Antim Crud - 30] خاص طور سے رات کا کھانا کھانے کے بعد۔ 000

000

ایلو • پاخانہ کھانے کے فوراً بعد۔  
[Aloe - 30] کھانے یا پینے کے بعد دستوں کی زیادتی۔ حاجت 000

• اتنی زبردست ہو کہ مریض فوراً لیٹرن کی طرف  
بھاگے۔ 000

• کالوسنتھ کالوسنتھ  
[Colocynth - 30] تھوڑا سا بھی کھانے کے بعد یا آلو کھانے کے بعد فوراً  
پاخانہ کی حاجت درد کے ساتھ۔ 000

000

• پاخانہ کھانے کے دوران۔  
[Ferrum Met - 30] فیرمہٹ 000

000

• پاخانہ پانی پینے کے بعد۔  
[Crotan Tig - 30] کروٹن ٹیگ 000

000



## پاخانہ مروڑ۔ درد کے ساتھ

### [Stool with tenesmus- colic]

مرک سال ● پاخانہ مروڑ اور درد کے ساتھ۔ پاخانہ خون ملاؤں

[Merc Sol - 30]

000 کے ساتھ۔ مروڑ اور درد کے ساتھ۔

اکونایت ● پاخانہ۔ ملائم ڈھیلا مروڑ کے ساتھ اور آخر میں خون

[Aconite - 30]

000 ملا۔

اگریکس ● پاخانہ شکم میں درد۔ مروڑ کے ساتھ۔

[Agaricus - 30]

000

ارسنک البم ● پاخانہ جلند ارشید درد کے ساتھ۔ پاخانہ خون ملا

[Arsenic Alb - 30]

000 قے اور شدید درد کے ساتھ۔

میگنیشیاس ● پاخانہ پچش نما اینٹھن والے درد کے ساتھ۔

[Magnasia Phos - 30]

000

امونیئم میور ● پاخانہ کے دوران ناف کے مقام میں درد۔

[Ammonium Mur - 30]

000

ارنیکا ● آؤں ملا پاخانہ شکم میں درد کے ساتھ۔

[Arnica - 30]

000

اناکارڈیم ● پاخانہ کے دوران شکم میں دبانے والا درد۔

[Anacardium - 30]

000

● سفید پاخانہ۔

[Stool white]

رشاکس ● سفید پاخانہ۔ ملین۔

[Rhus tox - 30]

000

آیوڈیم ● دن میں کئی بار سفید ڈھیلے پاخانے۔

[Iodium - 30]

000

کیلکیر یا کرب ● سفید پاخانے۔

[Calcarea Carb - 30]

000

چیلی ڈونیم ● دست سفید بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں

[Cheledonium - 30]

000

● پاخانے سفید۔

اکونائٹ • سفید پاخانہ۔ سفید دست۔

[Aconite - 30]

[Stool with mucus - colic]

ایسکولس ہپ • پاخانہ سفید دودھ کی طرح۔

[Asculus hip - 30]

اینٹیم کروڈ • بچوں کے پاخانہ میں خاص بات یہ ہے کہ پاخانہ اگر

[Antim Crud - 30]

سخت بھی ہوتا ہے تو بھی وہ دہی کی طرح سفید ہوتا

• پاخانہ سفید۔

• پاخانہ بالکل سفید دودھ کی طرح۔

[Digitalis - 30]

• پاخانہ بالکل سفید یرقان پیلے کے دوران۔

[Dolicos - 30]

• پاخانہ سفید ہو۔

[Kali Mur - 30]

• پاخانہ سفید یا سبز۔ دست کے دوران یا پیلے میں صفرا

[Natrurn Phos - 30]

کی کمی کی وجہ سے۔

الیومن • پاخانہ سفید سنگ مرمر کے ٹکڑوں کی طرح۔

[Alumen - 30]

000

### پاخانہ صاف نہ ہو [Stool - Not clear]

نکس و امیکا • پاخانہ کر چکنے کے بعد احساس جیسے مبرز میں پاخانہ

[Nux Vomica - 30] بھرا ہوا ہو۔

سو تے وقت

اناکارڈیم • پاخانہ کرنے کی حاجت دن بھر معلوم ہو لیکن پاخانہ نہ

[Anacardium - 30] ہو۔

000

لائکوپوڈیم • پاخانہ کرنے کی بے سود حاجت۔

[Lycopodium - 30] پاخانہ کرنے کے بعد احساس جیسے پاخانہ باقی رہ گیا

00

مرک سرل • اچھا خاصہ پاخانہ ہو چکنے کے بعد بھی پاخانہ کرنے کی

[Merc Sol - 30] حاجت۔

000

پتیلیا • پاخانہ کی حاجت برابر بنی رہے۔ کبھی تھوڑا اور کبھی نہ

[Ptelea - 30] بھی ہو۔

000

• نائٹرک ایسڈ پاخانہ زور لگانے سے ہو۔ کبھی تھوڑا ہواور کبھی نہ ہو۔

[Nitric Acid - 30] پاخانہ صاف نہ ہو۔ [08 - homulA]

000

000

### [Stool- Loose] ملائم ڈھیلے پاخانہ

• فاسفورس ملائم ڈھیلے پاخانہ کی دیرینہ شکایت۔

[Phosphorus - 6] [08 - homulA]

000 [Antim Crud - 30]

• اکونائٹ ملائم پاخانہ۔ تھوڑا تھوڑا بار بار مروڑ کے ساتھ اور آخر

[Aconite - 30] میں خون ملا۔ [08 - homulA]

000

000

• اگریکس ملائم پاخانہ شکم میں درد کے ساتھ۔

[Agaricus - 30] [08 - homulA]

000

000

• امونیم کارب پاخانہ ملائم۔

[Ammonium Carb - 30] [08 - homulA]

000

000

• انٹیم کرود پاخانہ جو پہلے ٹھیک ہوتا تھا ملائم ہو جائے۔

[Antim Crud - 30] [08 - homulA]

000

000

زنجبیر • پاخانہ ملائم۔ پیٹ میں درد۔

[Zingiber - 30]

000

نیزمر سلف • پشیمانی ملائم پاخانہ ہوتا آ رہا ہو۔ بوڑھی عورتوں میں۔

[Natrum Sulph - 200]

000

اگر گرافٹس • اس دوا میں شدید قبض بھی ہوتا ہے اور لمبے عرصہ تک

[Graphitis - 30]

000

ایپکاکی • پاخانہ ملائم ڈھیلا جو سبز یا زرد نیبو کے رنگ کا ہو۔

[Ipecac - 30]

000

•

پاخانہ۔ از خود نکل جائے [Stool-Involuntary]

ارگوٹینم • مقعد کی کمزوری یا مقعد کی فالجی کیفیت کی وجہ سے

[Ergotinum - 6]

000

ایلو • پاخانہ اس طرح ہو کہ پتہ ہی نہ چلے۔ یہ نہ معلوم ہو

[Aloe - 6]

000

• پاخانہ از خود نکل جائے بغیر مریض کے علم کے مقعد

[Opium - 30]

کے فالجی کیفیت کی وجہ سے۔ پاخانہ ذریعہ خوف کی

وجہ سے از خود نکل جائے۔

• پاخانہ کھانتے وقت نکل جائے۔ پاخانہ از خود نکل

[Phosphorus - 30]

جائے ایسا معلوم ہو کہ مقعد کا منہ کھلا ہوا ہے۔

• پاخانہ چھلکتے وقت نکل جائے۔ پاخانہ زور سے ہنسنے

[Sulphur - 30]

سے از خود نکل جائے۔

• پاخانہ اور پیشاب از خود نکل جائے لیکن کوشش کرنے

[Argentum Nit - 30]

پر نہ ہو۔

• پاخانہ نیند کی حالت میں نکل جائے۔

[Podophyllum - 30]

• پاخانہ رات میں نیند کی حالت میں نکل جائے۔

[Arnica - 30]

• بے ہوشی یا غشی کے دوران پاخانہ یا پیشاب از خود

نکل جائے۔

• پاخانہ بے ہوشی یا غشی کے دوران از خود نکل جائے۔

[Hyocyamus - 30]

• پاخانہ بے ہوشی یا غشی کے دوران از خود نکل جائے۔

ارسک الہم ● ریاح خارج کرتے وقت پاخانہ از خود نکل جائے۔

[Arsenic Alb - 30] پاخانہ بغیر مریض کے علم کے نکل جائے۔

000 000

گریٹی اولہ ● پاخانہ اور پیشاب از خود نکل جائے۔

[Gratiola - 30]

000

اولینڈر ● مقعد کی فالجی کیفیت کی وجہ سے، پاخانہ اور پیشاب از

[Oleander - 30] خود نکل جائے۔

000 000

[Stool of Undigested Food] پاخانہ غیر ہضم شدہ غذا کا

ارنیکا ● پاخانہ تا ہضم شدہ غذا کا۔

[Arnica - 30]

000 000

فیرم فاس ● پاخانہ تا ہضم شدہ غذا کا۔

[Ferrum Phos - 30]

000 000

اولینڈر ● پاخانہ تا ہضم شدہ غذا کا۔

[Oleander - 30]

000 000



کاربونیم سلف ● دست نامہضم شدہ غذا کا۔

[Carbonium Sulph - 30]

000

[Phosphorus - 30] پاخانہ کا رنگ [Stool Colour]

000

لپٹنڈرا ● پاخانہ بالکل سیاہ تارکول کی طرح۔

[Leptendra - 30]

000

نکس و امیکا ● دست خصوصاً صبح کے وقت سیاہ رنگ کے۔

[Nux Vom - 30]

دوپہر۔ رات 00

کاربونیم سلف ● پاخانہ سیاہ۔ خون ملا۔ میلا۔ سخت۔ گانٹھ دار یا پھر۔

[Carbonium Sulph - 30] بکری کی میٹھی کی طرح۔

000

اپیکا ● پاخانہ ہنریا زردنیو کے رنگ کا۔ ڈھیلا ہو۔

[Ipecac - 30]

000

ارجنٹم نائٹریکیم ● پاخانہ بالکل سبز۔

[Argentum Nit - 30]

000

اکونائٹ ● پاخانہ اچانک سبز یا خون ملا ہونے لگے۔

[Aconite - 30]

000

اپیس ● پاخانہ یا دست گہرے سبز رنگ کا۔

[Apis - 6]

000

ارسنک البم ● دست سبز رنگ کے۔

[Arsenic Alb - 30]

000

کیلکیر یا فاس ● دست سبز رنگ کا۔ بدبودار۔ ورد اور تاجہ منجم شدہ غذا

[Calcare Phos - 30] کے ساتھ۔

000

میگنیشیا کارب ● سبز کھٹے۔ جھاگدار۔ کٹی ہوئی گھاس کی طرح کا

[Magnesia Carb - 30] دست۔

000

کیلکیر یا سلف ● بچوں میں سبز رنگ کے پاخانے۔

[Calcare Sulph - 30]

000

میگنیشیا میور ● سبز رنگ کے بہت سے دست۔

[Magnesia Mur - 30]

000

مرک سال • پاخانہ گہرے سبز رنگ کا جھاگدار۔

[Merc Sol - 30]

000

000

چائنا • پاخانہ سفید رنگ کا۔ پیلیا میں۔

[China - 30]

000

000

پاخانہ سخت ہو [Stool- Hard]

000

اینٹیم کروڈ • پاخانہ سخت اور مشکل سے ہو۔

[Antim Crud - 30]

000

000

میگنیشیا فاس • پاخانہ سخت۔ خشک۔ میالا مشکل سے ہو۔

[Magnasia Phos - 30]

000

000

سلیسیا • پاخانہ پتھر کی مانند سخت جو بہت مشکل سے ہو اور اندر

[Silicea - 30]

000

000

یوفریم • پاخانہ سخت اور مشکل سے ہو۔ مقعد میں جلن اور

[Euphorbium - 30]

000

000

● پانخانہ بہت سخت مشکل سے ہو۔ مریض چلائے۔  
[Ratanhia - 30]

000

● پانخانہ سخت اور خشک جس سے مقعد میں شگاف پڑ جائے۔ مقعد پھٹ جائے۔ خون نکل آئے اور درد کرے۔  
[Natrum Mur - 200]

000

● پانخانہ اس قدر سخت کہ انگلیوں سے کرید کر توڑ کر نکالنا پڑے۔  
[Selenium - 200]

00

● پانخانہ۔ گاننھ دار۔ بکری کی میٹنی جیسا۔ چھوٹی گولیوں کی طرح۔  
[Magnasia Mur - 30]

000

● پانخانہ سخت۔ بہت زور لگانے کے بعد لمبا سدا آہستہ آہستہ نکلے۔  
[Dulcamara - 30]

000

● پانخانہ سخت۔ خشک۔ گاننھ دار بکری کی میٹنی کی طرح جو بہت زور لگانے سے مشکل سے نکلے۔  
[Alumina - 200]

000

● پانخانہ سخت۔ سیاہ۔ خون ملا۔ میالا۔ گاننھ دار۔ بکری کی میٹنی کی طرح۔  
[Carbonium Sulph - 30]

000

انیمہ • پاخانہ بہت سخت۔ کبھی کبھی خون ملا۔ شدید قبض۔

[Ratanhia - 30]

[Indiam - 30]

000

000

پاخانہ بکری کی مینگی کی طرح [Stool-like sheeps dung]

الیومنا • پاخانہ بکری کی مینگی کی طرح۔ سخت۔ خشک۔ گانٹھ

[Alumina - 30]

000

کاربونیم سلف • پاخانہ بکری کی مینگی کی طرح۔ گانٹھ دار۔

[Carbonium Sulph - 30]

000

برومیم • پاخانہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ جائے بکری

[Bromium - 30]

000

میگنیشیا میور • پاخانہ۔ سخت گانٹھ دار۔ چھوٹے چھوٹے گیند کی مانند

[Magnasia Mur - 30]

000

مرک سال • پاخانہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو بکری کی مینگی کی

[Merc Sol - 30]

000

000

**[Stool- Very Bad Smelling] پاخانہ بے حد بدبودار**

بزر و حکیم ایسٹڈ : آج کل کے زمانے میں پانچ خانہ بے حد بد بودار۔ تیز بو بودالا۔ کہ برداشت کرنا

[Benzoicum Acid - 30] مشکل ہو۔ پورا مکان بدبو سے بھر جائے۔ [08]

۰۰۰ ..... ۰۰۰

● پیشاب سے بھی بہت تیز بدبو آتی ہے۔

پائروجن - اور پائپل میں پائپل - پائپل پائپل - دست بہت بہت پائپل پائپل - 30]

[Pyrogenum - 30]

1961-1962 000

**سلیشیا** ● پاخانہ بہت بدبودار۔ [Anacardium - 30]

[Silicea - 30]

000

کالی فاس ● بہت بدبودار۔ تیز پاخانہ۔ [100% (min.) A]

[Kali Phos - 30]

000

سورۃ نجم : ۱۰۰ - پانچاٹ بہت بد بودار۔ جو نام قابل ہر داشت ہو۔ ۰۸

[Psorinum - 30]

باسمہ ○

## پاخانہ کرتے وقت۔ سیلان خون [Stool- Bleeding at]

اکونائٹ نیپ • پاخانہ کے وقت اچانک خالص خون کا آنا۔  
[Aconite Nap - 30] • پاخانہ میں آخر میں خون آئے جب کہ پاخانہ تھوڑا

000 ہو۔ ڈھیلا ہو اور مروڑ کے ساتھ ہو۔ 000

امونیم کارب • خون کا سیلان پاخانہ کے دوران اور بعد میں۔

[Ammon Carb - 30] • سخت پاخانہ خون میں لپٹا ہوا۔

000 [Pyrogenum 30] 000

اناکارڈیم • سیلان خون پاخانہ کے ساتھ۔

[Anacardium - 30] •

000 [Silicea - 30] 000

ارنیکا • خونی پاخانہ۔

[Arnica - 200] •

000 [Kali Phos - 30] 000

ارسنک البم • پانی جیسا خون کا سیلان پاخانہ کے ساتھ۔

[Arsenic Alb - 30] • پاخانہ کے ساتھ خون کا ٹکنا قے اور پیٹ درد کے

000 ساتھ۔ 000 [Mucuna 30]

کیلکیر یا سلف • سیلان خون دست کے ساتھ۔ پیش۔

[Calcarea Sulph - 30]

000

نیرم میور • سخت پاخانہ کے بعد مقعد میں درد جلن اور خون کا بہاؤ  
[Natrum Mur - 200] ٹکنا۔ [3 - 14147]

000

پٹیسیا • پاخانہ کے ساتھ خالص خون کا ٹکنا یا خون ملی آؤں کا  
[Baptisia - 30] ٹکنا۔ [3 - 14147]

000

باسم • معمولی پاخانہ کے ساتھ بھی خون کا آنا۔  
[Balsmum - 6] ٹکنا۔ [3 - 14147]

000

اکالیفانڈیکا • سیلان خون پاخانہ کے بعد۔  
[Acalypha Indica - 30] ٹکنا۔ [3 - 14147]

000

رٹانہیا • سخت سوکھے پاخانہ کے بعد قطرہ قطرہ خون کا  
[Ratanhia - 200] سیلان۔

000 • مقعد میں درد کھجلی جلن پاخانہ کے کافی دیر بعد تک

000

کیلکیریا فاس • سخت پاخانہ کے بعد سیلان خون۔  
[Calcareo Phos - 30] ٹکنا۔ [3 - 14147]

000

000

000



تھلاپی • ہر دفعہ پاخانہ کے بعد خالص خون کا سیلان یا خون ملی  
[Thlasi - 6] - رز آؤں۔ [Natrium Mur - 200]

• 000

لائکو پوڈیم • پاخانہ کے وقت خون آئے۔ پاخانہ سخت خشک۔  
[Lycopodium - 30] - قبض۔ [Hepar Sul - 30]

• 000

ایسی ٹک ایسڈ • پاخانہ کے وقت سیلان خون۔  
[Acetic Acid - 30] [Balsam - 6]

• 000

فلورک ایسڈ • پاخانہ کے بعد زیادہ مقدار میں خون کا نکل جانا۔  
[Flouric Acid - 30] [Acid Phos Indica - 30]

• 000

پاخانہ۔ متفرق [Stool Misc]

• 000

ایلو • پاخانہ آؤں ملا جیلی کی طرح۔ آؤں کی زیادتی۔  
[Aloe - 30] [Ratanhia - 200]

• 000

اگنیٹا • پاخانہ کی حاجت لیکن پاخانہ نہ ہو بلکہ کانچ باہر نکل  
[Ignatia - 30] [Calcareous Fos - 30]

• 000

آئے۔

• 000

• 000

امونیم کارب • پاخانہ میں کافی مقدار میں آؤں شامل ہو۔

[Ammonium Carb - 30]

000

کاسٹیکم • پاخانہ کھڑا ہونے سے بہتر آئے۔

[Causticum - 30]

000

نکس وامیکا • پاخانہ ہو چکنے کے بعد ایسا معلوم ہو جیسے اب بھی

[Nux Vomica - 30]

دوپہر۔ رات 00

انٹیم کروڈ • پاخانہ کے ساتھ مسلسل زرد رنگ کی آؤں کا اخراج۔

[Antim Crud - 30]

000

نکس موٹیکا • پاخانہ کے بعد شدید کمزوری۔

[Nux Moschata - 30]

000

رٹاکس • پاخانہ پتلا گوشت کے دھوون کی طرح۔

[Rhus Tox - 30]

000

ارنیکا • بار بار آؤں ملا تھوڑا تھوڑا پاخانہ۔ قریب ہر آدمی

[Arnica - 30]

000

گھٹنے کے بعد پاخانہ کی شدید حاجت لیکن

آؤں کے مادہ کچھ نہ نکلے۔

• ارسینک البم • پاخانہ تیز سوزش پیدا کرنے والا جس سے مقعد تک پھیل جائے۔  
[Arsenic Alb - 30]

000

• ایوڈیم • پاخانہ چکنا جیسے تیل ملا ہوا ہو۔  
[Iodium - 30]

000

• میگنیشیا کارب • پاخانہ میں سفید سفید نکڑے جیسے چربی کے ہوں۔  
[Magnasia Carb - 30]

000

• مرک کار • پاخانہ گرم گرم ہو۔  
[Merc Cor - 6]

000

• پلائینا • پاخانہ کافی لیسدار لینی کا جیسا۔  
[Platina - 30]

000

• اورم مٹ • پاخانہ بہت لمبا سدا کی طرح جو مشکل سے نکلے۔  
[Auram Met - 30]

000

• ایپس • جسم کی ہر حرکت کے ساتھ پاخانہ ہو جیسے کہ مقعد کھلی پڑی ہے۔  
[Apis - 6]

000

## جماع بے لطف ہو

## [Sexual Intercourse Pleasureless]

اگریکس ● باوجود تیز خواہش کے جماع میں کوئی لطف نہ آئے۔

[Agaricus - 200]

● انزال کے وقت بالکل مزہ نہ آئے۔ یہ حالت ان

اعصابی مریضوں میں ہوتی ہے جن میں

ریڑھ کی کمزوری ہوتی ہے۔

● جماع سے کوئی لطف نہ آئے۔ انزال بے مزہ ہو۔

[Anacardium - 200]

● جماع میں کوئی لطف نہ آئے۔ انزال بے لطف ہو۔

قنسیب کو رگڑنے سے بھی مزہ نہ آئے۔

[Borax - 30]

● جماع کے دوران انزال بالکل ہی بے لطف ہو۔

[Graphitis - 200]

● جماع کے وقت انزال بہت جلدی ہو جائے اور۔

انزال بالکل بے لطف ہو۔

[Bufo Rana - 200]

● عورتوں کو جماع کے دوران کوئی مزہ نہ آئے۔

[Berberis Vulgaris - 30]

● جماع کے دوران مٹی جلدی ہی خارج ہو جائے اور

سپیا

کوئی لطف نہ آئے۔

[Sepia - 200]

oo

● جماع کی خواہش نہ ہو۔ اگر ہو بھی تو بالکل بے لطف

سلیمیم

ہو۔

[Selenium - 200]

oo

● جماع کے دوران لطف تھوڑے عرصہ کے لئے اور

بربرس و لگرس

بہت کم ہو۔

[Berberis Vulgaris - 30]

ooo

جماع کے دوران مٹی کا فوری اخراج

[Sexual Intercourse Quick Emission]

● جماع کے دوران مٹی جلدی ہی خارج ہو جائے اور

سپیا

کوئی لطف نہ آئے۔

[Sepia - 200]

oo

● جماع کے دوران مٹی جلدی خارج ہو جائے مٹی

بودکس

پانی کی طرح پتلی ہو۔

[Borax - 200]

ooo

● جماع کے دوران ذرا سی اکساہٹ سے فوراً ہی مٹی

سارسپریلا

خارج ہو جائے۔

[Sarsapilla - 200]

ooo

فاسفورس • جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے۔

[Phosphorus - 200]

000

سلیمنیم • جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے۔ منی

[Selenium - 200]

000

کونیم • عورتوں کے قریب بیٹھنے سے۔ بات ہی چیت کرنے

[Conium - 200]

000

کلڈیم • عورتوں کو دیکھنے سے ان کے قریب آنے سے منی فوراً

[Caladium - 200]

000

نیٹرم کارب • عورت یا لڑکی کو چھونے سے نفسانی اکساہٹ فوراً ہی

[Natrium Carb - 200]

000

کاربونیئم سلف • جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے۔

[Carbo Sulph - 200]

000

بھو رانا • جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے اور کوئی

[Bufo Rana - 200]

000

● مسلسل خواہش نفسانی کی تحریک۔ جماع کے وقت

منی کا فوری اخراج۔ [Onesmodium - 200]

000

● جماع کے دوران بغیر استادگی کے منی کا اخراج۔

[Cabaltum - 200]

000

● جماع کے دوران بغیر استادگی کے از خود منی کا

[Graphitis - 200]

000

● جماع کے دوران قوت استادگی نہ ہو۔ فوراً ہی منی

[Lycopodium - 200]

000

● جماع کے دوران یا تو منی کا اخراج جلدی ہو جائے یا

[Zincum Met - 30]

000

● جماع کے دوران منی کا اخراج بہت جلد ہو۔

[Berberis Vulgaris - 30]

000

●

[Butea Persica - 200]

000

## جماع کے بعد کی کمزوری

## [Sexual Intercourse- weakness After]

اگریکس ● ہر مرتبہ جماع کے بعد کئی کئی دن کمزوری کا احساس۔

[Agaricus - 30] در دوسرے درد کمر ہو۔

● ہر مرتبہ جماع کے بعد پسینہ کی زیادتی اور عام جسمانی

گراؤٹ کئی کئی دن۔

● جماع کے بعد عورتوں میں شدید کمزوری اور غشی۔

کیلکیر یا کارب ● جماع کے بعد کئی دن تک کمزوری اور جسمانی

[Calcarea Carb - 30] گراؤٹ کا احساس۔

● جماع کے بعد بہت کمزوری اور ناتنگیں کمزوری کی وجہ

سے کانپیں۔

لائکوپوڈیم ● جماع کے بعد دوسرے دن تک شدید کمزوری اور

[Lycopodium - 30] جسمانی گراؤٹ۔

● جماع کے بعد دماغی اور جسمانی کمزوری۔ کابلی۔

چائنا ● جماع کے بعد دماغی اور جسمانی کمزوری۔ کابلی۔

[China - 200] سستی اور کم خون۔

● جماع کے بعد کمزوری جیسے کہ پورے جسم میں چوٹ

سی لگی ہو۔ جماع کے بعد آسانی

[Silicea - 30] سے نڈ حال ہو جائے۔

● جماع کے بعد کمزوری جیسے کہ پورے جسم میں چوٹ

سی لگی ہو۔ جماع کے بعد آسانی



● گریفائٹس جماع کے بعد کمزوری۔ سستی اور بالکل نڈھال

ہو جائے۔ پسینہ کی زیادتی۔ ٹانگیں سرد [Graphitis - 30]

ہو جائیں۔ 000

● سپیا جماع کے بعد گھٹنوں میں شدید کمزوری ہو۔

[Sepia - 200]

000

● وائسکوریاء جماع کے بعد گھٹنوں اور ٹانگوں میں شدید کمزوری۔

[Dioscorea - 200]

000

● کالی آیوڈائڈ جماع کے بعد یا جماع کے وقت مقعد میں اینٹھن

ہو۔ [Kali Iodide - 200]

000

● ویکم البم جماع کے دوران دھڑکن تیز ہو جائے۔ دم

پھولے۔ [Viscum Alb - 6]

000

● فاسفورک ایسڈ جماع کے بعد یا احتلام کے بعد بہت کمزوری معلوم

ہو۔ [Phosphoric Acid - 30]

000

● کالی بانکروم جماع کے بعد سانس بہت پھولے۔ دمہ کی سی

کیفیت پیدا ہو جائے۔ [Kali Bichrom - 30]

000

## جماع کی خواہش۔ زیادتی مردوں میں

### [Sexual Intercourse- Excessive Desire In Men]

کلیدیئم • مردوں میں ہر وقت نفسانی خواہش کا خیال قائم رہتا ہے۔  
[Cladium - 200]

00

فاسفورس • اعصابی مزاج کے لوگوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی۔  
[Phosphorus - 200]

00

پیکرک ایسڈ • نفسانی خواہش کی بہت زیادہ زیادتی ہر وقت استادگی فوراً قائم ہو جائے۔  
[Picric Acid - 30]

000

نکس وامیکا • عیاش مزاج آدمیوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی۔  
[Nux Vomica - 200]

دوپہر۔ رات 00

کالی بروم • خواہش نفسانی کی زیادتی خصوصاً رات کو۔  
[Kali Brom - 30]

000

ہائیوسکس • خواہش نفسانی کی زیادتی پامل پن کی حد تک۔ آدمی ننگا تک ہو جائے۔  
[Hyoscyamus - 30]

000

● خواہش نفسانی کی بے حد زیادتی کہ حرام اور حلال  
میں تمیز نہ رہے۔ [Anantharam - 30]

000

● مردوں میں خواہش نفسانی یعنی جماع کی خواہش ہر  
وقت دل میں جاگزیں رہے۔ [Staphi sagaria - 200]

00

● جماع کی خواہش۔ عورتوں میں زیادتی

[Sexual Intercourse- Exeessive Desire in  
Women]

● عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی پاگل پن کی حد  
تک۔ [Tarentual Hisp - 30]

● جماع کی نہ سیر ہونے والی خواہش۔ جماع کے لئے  
ہر وقت تیار۔ 000

● عورتوں میں نفسانی خواہش کی زیادتی پاگل پن کی حد  
تک کہ وہ تنگی تک ہو جائے۔ [Hyoscyamus - 30]

000

● لڑکیوں میں نفسانی خواہش کی زیادتی۔  
● دوران حمل خواہش نفسانی کی زیادتی۔ [Platina - 200]

00

اوری جنم نہ لے پڑا تو • عورتوں میں جماع کی حد سے زیادہ خواہش۔ پاگل

[Origanum - 30] پن کی حد تک۔ خواہش نفسانی کی زیادتی [200]

• کی وجہ سے ناجائز حرکتیں کرے انگشت زنی پر اثر 000

آئے۔ زیادتی کی وجہ سے سیلان الرحم کی بیماری

پیدا ہو جائے۔ [200 - murex]

رہنے نس • عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی کی وجہ سے 00

[Raphanus - 30] عورت انگشت زنی پر مجبور ہو اور راتوں کی نیند حرام

• ہو جائے۔ [30 - Calceas Phos]

• عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی حیض سے 000

[Phosphorus - 30] پہلے بہت ہو۔

• عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی حیض کے 000

زخم مٹ • دوران بہت ہو۔ [Zincum Met - 30]

• عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی حیض رک 000

[Murex - 30] جانے سے ہو۔

• عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی حیض رک 000

[Sabina - 200] وقت جماع کے لئے تیار۔

• عورتوں میں جماع کی نہ سیر ہونے والی خواہش۔ ہر 00

[Sabina - 200] وقت جماع کے لئے تیار۔

• عورتوں میں جماع کی نہ سیر ہونے والی خواہش۔ ہر 00

[Sabina - 200] وقت جماع کے لئے تیار۔

• عورتوں میں جماع کی نہ سیر ہونے والی خواہش۔ ہر 00

ہائڈروفوبینم • عورتوں کے پستانوں پر ہاتھ لگانے سے فوری  
[Hydrophobinum - 200] اکساہٹ کی وجہ سے عورت میں ناقابل ضبط  
جماع کی خواہش۔

اسٹرامونیم • عورتوں میں خواہش نفسانی حد سے بڑھ جائے۔  
[Stramonium - 30] شہوانی پاگل پن۔ فحش بات چیت کرے۔  
شہوانی قصے کہانی سنے اور سنائے۔

کیلکیر یا فاس • عورتوں میں جماع کی خواہش۔ اکساہٹ بڑھی ہوئی  
[Calcarea Phos - 30] ہو۔  
سلیشیا • عورتوں میں جماع کی شدید خواہش۔ نہ رکنے والی  
اکساہٹ۔

[Silicea - 30] اکساہٹ۔  
جماع عورتوں میں۔ درد وغیرہ ہو۔

[Sexual Intercourse- women- pain etc.]  
سپیا • عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو۔  
[Sepia - 200]

ارجنٹم نائٹرکیم • عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو اور اندام نہانی  
[Argentum Nit - 200] سے خون کا اخراج ہو۔

Downloaded from Durr-e-Danish Library

کریوزوٹ چسپاں کرنا۔ عورتوں میں جماع کے دوران شدید درد ہو اور جماع  
[Kreosote - 200] کے بعد خون کا اخراج ہو۔

00

بورک ایسڈ۔ عورتوں میں اندام نہانی برف کے مانند ٹھنڈی ہو۔  
[Boric Acid - 200] جس کی وجہ سے جماع میں دقت ہو۔

000

الیومن۔ عورتوں میں اندام نہانی کی تنگی کی وجہ سے جماع میں  
[Alumen - 200] دشواری ہو۔

000

لائکو پوڈیم۔ عورتوں میں اندام نہانی کی بالکل خشکی کی وجہ سے  
[Lycopodium - 200] جماع میں دقت ہو۔

00

فرم فاس۔ عورتوں میں اندام نہانی کی سوجن۔ خشکی اور گرم  
[Ferrum Phos - 200] ہونے کی وجہ سے جماع میں دقت ہو۔

00

پلاٹینا۔ عورتوں کی اندام نہانی بہت زیادہ ذکی الحس ہو جس  
[Platina - 200] کی وجہ سے جماع میں دقت ہو۔

000

چیمافلا امبلانا۔ عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو۔ اندام نہانی  
[Chimaphila Umb - 30] میں درد ہو اور شرم گاہ سوجی ہوئی ہو۔

000

● عورتوں میں سیلان رحم کی زیادتی کی وجہ سے اندام

[Syphilinum - 200] نہانی سیلان رحم سے بھری پڑی ہو۔ جس

کی وجہ سے جماع میں دشواری ہو۔

● عورتوں میں غیر قدرتی خشکی کی وجہ سے اندام نہانی

[Natrum Mur - 200] میں جلن ہو جس کی وجہ سے جماع کے

دوران درد ہو۔

● عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو۔

[Magnasia Phos - 200]

● عورتوں میں جماع کے بعد مختلف قسم کی تکلیفات پیدا

[Staphisagaria - 200] ہوں خاص طور سے پہلی بار جماع کے بعد

● جماع کے دوران اندام نہانی میں کٹن اور سونیاں

[Berberis Vulgaris - 200] چھیں اور درد ہو۔

● جماع کے دوران اندام نہانی میں کٹن اور سونیاں

[Berberis Vulgaris - 200] چھیں اور درد ہو۔

● جماع کے دوران اندام نہانی میں کٹن اور سونیاں

[Berberis Vulgaris - 200] چھیں اور درد ہو۔

● جماع کے دوران اندام نہانی میں کٹن اور سونیاں

[Berberis Vulgaris - 200] چھیں اور درد ہو۔

● جماع کے دوران اندام نہانی میں کٹن اور سونیاں

[Berberis Vulgaris - 200] چھیں اور درد ہو۔

● جماع کے دوران اندام نہانی میں کٹن اور سونیاں

[Berberis Vulgaris - 200] چھیں اور درد ہو۔

● جماع کے دوران اندام نہانی میں کٹن اور سونیاں

[Berberis Vulgaris - 200] چھیں اور درد ہو۔

- پولی گونم ● عورتوں میں جماع سے شدید نفرت۔
- [Poligonum - 30] ● عورتوں کو جماع سے شدید نفرت۔ غصہ میں آجائیں۔
- 000
- عورتوں کو جماع سے شدید نفرت۔ اندام نہانی بالکل خشک ہو کسی طرح کا رقیق مادہ اندر نہ ہو
- جماع کے وقت عورتوں اور مردوں کے اعضاء متاسل میں پھڑکن ہو۔
- گریفائٹس ● عورتوں میں جماع سے شدید نفرت۔ کوئی مزہ نہ آئے۔ اندام نہانی اور شرم گاہ ٹھنڈی ہو۔
- [Graphitis - 200] مردوں کو بھی مباشرت سے نفرت۔
- 000
- فلورک ایسڈ ● مردوں کو عورتوں سے نفرت کی وجہ سے جماع سے نفرت۔
- [Flouric Acid - 30] نفرت۔
- 000
- سپیا ● عورتوں کو مردوں سے نفرت کی وجہ سے جماع سے نفرت۔
- [Sepia - 30] نفرت۔
- 000
- سلینینم ● جماع سے نفرت۔ خواہش نہ ہو۔ ہو بھی تو بالکل بے لطف ہو۔
- [Selenium - 200] لطف ہو۔
- 000
- بورکس ● جماع سے نفرت۔ بالکل خواہش نہ ہو۔
- [Borax - 200]
- 000



ایگنس کاسٹس • عورتوں میں جماع کی خواہش کی کمی۔ بانجھ پن کے

[Agnus Castus - 30] ساتھ۔

ooo

ہیلونائز • عورتوں میں خواہش جماع بالکل ندارد۔ بانجھ پن

[Hellonois - 30] کے ساتھ یا بغیر بانجھ پن کے۔

ooo

کالی بائی کروم • موٹی عورتوں میں جماع کی خواہش نہ ہو۔

[Kali Bichrom - 30]

ooo

ڈیمینا • عورتوں میں جماع کی خواہش یا اکساہٹ نہ ہو۔

[Damiana Q]

15-20 قطرے oo

پیکرک ایسڈ • مردوں میں جماع کی خواہش نہ ہو۔

[Picric Acid - 30]

ooo

کاسٹیکم • عورتوں میں جماع کی خواہش بالکل نہ ہو صرف حیض

[Causticum - 200] کے بعد تھوڑی سی پیدا ہو۔

ooo

بربرس وگلبرس • عورتوں میں جماع کی خواہش رکی ہوئی۔ ثبوت

[Berberis Vulgaris - 200] بہت دیر سے ہو۔

ooo

## جماع۔ انزال کے وقت درد

### [Sexual Intercourse- Emission Painful]

● جماع کے دوران منی کے اخراج میں بہت درد ہو۔

بل سرولانا

[Sabal Serolata - 6]

000

● جماع کے دوران منی کے اخراج میں بہت درد ہو۔

پائپر نگریم

[Piper Nigrum - 30]

● جماع کے وقت منی کے اخراج میں شدید درد ہو۔ اور

بورکس

[Borax - 200]

منی اتنی تپتی ہوتی ہے کہ معلوم ہو کہ

پیشاب ہو رہا ہو۔

000

● جماع کے دوران انزال کے وقت پیشاب کی نالی

کلیمنس

[Clematis - 30]

میں جلن اور درد۔

000

### منی خون ملی ہوئی [Semen- Bloody]

● منی میں خون ملا ہوا ہو۔

کینتھرس

[Cantharis - 30]

000

● منی میں خون ملا ہوا ہو۔

مرک سال

[Merc Sol - 30]

000

● منی پانی جیسی پتلی [Semen- Watery]

بورکس

● منی پانی جیسی۔ جماع کے دوران منی کا اخراج

بورکس

[Borax - 30]

000

● منی پانی جیسی پتلی ہو اور اس میں قدرتی بونہ ہو۔

سلیمنیم

[Selenium - 30]

000

● منی پانی جیسی اور کم اور پتلی۔

ایگنس کاسٹس

[Agnus Castus - 30]

000

● منی پانی جیسی پتلی۔

نیٹرم فاس

[Natrum Phos - 30]

000

● منی پانی جیسی ہو جائے۔ قنضیب میں کمزوری۔

اونیا سائیوا

[Avena Sativa Q]

10-15 قطرے 00

سپیا • منی پانی جیسی پتلی۔

[Sepia - 30]

000

دھات گرنا۔ منی کا سیلان [Spermatorrhoea]

اگرکس • جریان منی جانگوں میں درد اور کمزوری کے ساتھ۔

[Agaricus - 200]

00

کالی بروم • منی کا اخراج نوجوان لوگوں میں جن میں نفسانی

[Kali Brom - 30]

000

ایکس کاسٹس • منی مسلسل ضائع ہوتی رہے۔ منی پانی جیسی پتلی۔

[Agnus Castus - 200]

00

کونیم • منی کا اخراج بغیر استادگی کے عورتوں کو صرف دیکھنے

[Conium - 200]

00

سلینیم • منی کا اخراج رات میں نیند کے دوران۔

[Selenium - 200]

00

● منی کا ضائع ہونا شہوانی خواہش کی زیادتی کے  
[Picric Acid - 30] ساتھ۔

000

● منی ضائع ہوتی رہے جس کی وجہ سے بے حد کمزوری  
[Digitalis - 30] اور قلبی تکلیفات۔

000

● منی کا اخراج۔ منی ضائع ہوتی رہے۔  
[Clacarea Sulph - 200]

000

● منی کا ضائع ہونا۔ منی پانی کی طرح پتلی۔ قنیب کی  
[Avena Saliva Q] کمزوری۔

10-15 قطرے گرم پانی میں 00

● دھات کا گرنا یا منی کا ضائع ہونا پیشاب یا پاخانہ کے  
[Neufar Lut-Q] دوران۔

10-15 قطرے 000

● منی کے ضائع ہونے کی پرانی بیماری جو ٹھیک ہونے  
[Thuja-Q] میں نہ آ رہی ہو۔

5 قطرے 000

● دھات گرنے یا احتلام کی وجہ سے کمزوری کے لئے۔  
[China - 30]

000

## چھوٹی کمر [Sacrum]

- چھوٹی کمر میں شدید کھینچنے والا درد۔  
کالی کارب  
[Kali Carb - 30]  
ooo
- چھوٹی کمر میں شدید درد۔ بیٹھی ہوئی حالت میں یا  
لینے پر۔  
اگریکس  
[Agaricus - 200]  
oo
- چھوٹی کمر میں شدید درد۔  
کاربوانی  
[Carbo Ani - 30]  
ooo
- چھوٹی کمر سن ہو جانے کا اثر نچلے اعضاء  
پر ہو۔  
اکونائٹ  
[Aconite - 200]  
ooo
- چھوٹی کمر کے درد کی بہت اچھی دوا ہے۔  
سی سی فیوگا  
[Cimicifuga - 30]  
ooo
- چھوٹی کمر اور دہلی کو چھونے سے درد جیسے چوٹ لگنے  
سے ہو۔  
الیومنا  
[Alumina - 200]  
ooo
- چھوٹی کمر میں فالجی کیفیت کا احساس۔ سیدھا ہو کر  
بیٹھنا مشکل ہو۔  
ooo

امونیم میور ● چلتے وقت چھوٹی کمر میں درد۔ مریض سیدھا ہو کر نہیں

[Ammonium Mur - 200]

چل سکتا۔ جھکی ہوئی حالت سے اٹھنے

پر چھوٹی کمر میں درد اور اکڑن۔

oo

چھوٹی کمر میں رات میں درد جیسے چوٹ لگی ہے جس

کی وجہ سے پیٹھ کے بل یا ایک کروٹ لینا نہ جاسکے۔

آرام کی حالت میں یا حرکت کرنے پر دونوں

حالتوں میں درد جیسے چوٹ لگی ہو۔

● بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر چھوٹی کمر میں درد جو

چلنے سے ختم ہو جائے۔

[Antim Crud - 30]

ooo

● چھوٹی کمر میں اکڑن اور درد۔ چھوٹی کمر میں موج

جلدی آجائے۔

[Calcaria Carb - 30]

● بھاری بوجھ اٹھانے سے چھوٹی کمر میں فوراً درد پیدا

ہو جائے۔

ooo

● بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر چھوٹی کمر میں درد جو

کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے

ختم ہو جائے۔

[Argentum Nit - 30]

ooo

● چھوٹی کمر میں درد جیسے کوئی پتی لگی ہو۔

[Arnica - 200]

ooo

● اور مٹ بیٹھی ہوئی حالت میں چھوٹی کمر میں کاٹنے والا درد

[Auram Met - 30]

[Auram Met - 30]

000

000

● کیلکریہ یا فاس پاخانہ کرنے کے بعد چھوٹی کمر میں درد جو دن بھر

رہے جب تک کہ مریض رات میں بستر پر

[Calcarea Phos - 200]

لیٹ نہ جائے۔

● وزن اٹھانے یا جھنے پر چھوٹی کمر گردن۔ کندھوں

کی ہڈیوں اور گردے کے مقام میں درد۔

● نیٹرم سلف چھوٹی کمر میں درد جیسے چوٹ لگی ہو۔

[Natrurn Sulph - 200]

[Natrurn Sulph - 200]

000

000

● میگنیشیا کارب چھوٹی کمر میں شدید درد جیسے چوٹ لگی ہو۔

[Magnasia Carb - 30]

[Magnasia Carb - 30]

000

000

● پٹرولیم چھوٹی کمر میں درد جس کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل

[Petroleum - 30]

[Petroleum - 30]

000

000

● ملیئند رینم چھوٹی کمر میں تیز درد۔

[Melandrinum - 30]

[Melandrinum - 30]

000

000



● ڈکامارا چھوٹی کمر کے بائیں طرف کھودنے والا اور گولی لگنے

[Dulcamara - 30] جیسا درد۔

ooo

**[Stones to stop reformation] پتھری دوبارہ نہ بنے**

● کیلکیر یا فاس مثانہ میں پتھری۔ پتھری دوبارہ بننے سے روکتی ہے۔

[Calcareo Phos - 30]

ooo

● کارڈوس ایم پتھری کو دوبارہ بننے سے روکتی ہے۔ یہ دوا ان

حالات کو روکتی ہے جس کی وجہ سے پتھری

میں پتھری بنتی ہے۔

[Fragaria - 30]

ooo

● چیلڈونیم پتھری کو بننے سے روکتی ہے۔

[Cheledonium - 30]

ooo

● نکس وامیکا پتھری کو بننے سے روکتی ہے۔

[Nux Vomica - 30]

دو پہر۔ رات 00

## سگریٹ۔ تمباکو نوشی۔ چھڑانا

### [Smoking- Habit- removal of ]

● تمباکو نوشی کی عادت چھوڑنے کے لئے۔ اس دوا  
[Caladium - 6]  
000  
سے تمباکو نوشی کے بد اثرات ختم ہوتے ہیں  
تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمباکو نوشی کی  
خواہش مر جاتی ہے۔

● اس دوا سے تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔  
[Parafin - 30]  
000  
پیرافن

● اس دوا سے تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔  
[Plantago - 30]  
000  
پلانٹگو

● اس دوا سے تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔  
[Natrum Mur - 200]  
000  
نیٹرم میور

● تمباکو یا سگریٹ نوشی سے اچانک خشک سخت قسم کی  
[Allium Sativa - 30]  
000  
کھانسی پیدا ہو۔  
ایلیم سائیوا

● تمباکو یا سگریٹ نوشی سے اچانک خشک سخت قسم کی  
[Coca - 6]  
000  
کوکا  
کھانسی پیدا ہو۔

## کنٹھ مالا۔ خنازیر [Scrofula]

● کیلکیر یا کارب [Calcarea Carb - 30]  
کنٹھ مالا کی یہ ایک خاص دوا ہے۔ گردن پر غدد و جلدی سوج جاتے ہیں اور مواد بھر جانے کا خدشہ رہتا ہے۔  
ooo

● بسی لینم [Bacillinum - 200]  
کنٹھ مالا کے غدد جب شروع ہوں۔ خنازیری مزاج مریضوں کے لئے بہترین ہے۔  
ہفتہ میں دو بار

● تھریڈین [Theridion - 30]  
کنٹھ مالا کی ابتدا میں بہت کارآمد ہے۔ مرض جلدی قابو میں آ جاتا ہے۔  
ooo

● سلفر [Sulphur - 30]  
کنٹھ مالا میں یہ دوا بہت کام کی ہے۔  
oo

● گریفائٹس [Graphitis - 200]  
کنٹھ مالا کے غدد کا کندھوں تک سوج جانا۔  
ooo

● سیلیسیا [Silicea - 30]  
خنازیری مزاج کے مریضوں کے لئے جن کے کنٹھ مالا کے غدد سو جے ہوئے ہوں اور ان میں مواد پڑ گیا ہو۔  
ooo

● کنٹھ مالا کے غدود میں سختی اور سوجے ہوئے۔ شکم

[Baryta Carb - 30] بڑھا ہوا۔ دماغی اور جسمانی کمزوری۔

000

● کنٹھ مالا کی تکلیف کمزور اور دبلے پتلے لوگوں میں۔

[Arsenic Iodide - 200] [Coburn - 30]

000

● کنٹھ مالا کے غدودوں میں جب مواد بننا شروع ہوا۔

[Hepar sulph - 6] تو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

000

● کنٹھ مالا کے غدود یا جسم میں ہر قسم کے اور ہر جگہ کے

[Auram Ars - 200] غدود کی تکلیف کے لئے بڑی کارآمد دوا ہے۔

000

● کنٹھ مالا کے غدود گردن پر ایک لکیر میں مالا کی طرح

[Cistus Can - 30] دکھائی دیں۔ غدود سوج جاتے ہیں اور

00 پک جاتے ہیں۔ یہ خنازیر مزاج کے مریضوں کی

000 بہت اچھی دوا ہے۔

● کنٹھ مالا کے غدودوں کی سوجن اور ان کو ٹھیک کرنے

[Scrofularia - 30] کی بہت اچھی دوا ہے۔

000

● کنٹھ مالا کے غدود موتی کی لڑی کی طرح ہوں۔

[Hekla Lava - 30]

000

- لپس البس  
 کنٹھ مالا کے غدود کا بڑھنا اور سوج جانا۔ اس میں  
 [Lapis Albus - 6]  
 000  
 غدود ملائم اور کھیلے ہوتے ہیں۔
- کونیئم  
 یہ ایک دافع خنازیر دوا ہے۔ جب کنٹھ مالا کے غدود  
 [Conium - 30]  
 000  
 سخت ہوں تو یہ ان کو ٹھیک کر کے سوجن  
 وغیرہ کم کرتی ہے۔
- اورم مٹ  
 کنٹھ مالا کے غدود سوجے ہوئے ہوں۔  
 [Aurum Met - 30]  
 00
- بڈی آگا  
 کنٹھ مالا کے غدود سوجے ہوئے۔ سخت۔ بعض مرتبہ  
 [Badiaga - 30]  
 000  
 یہ غدود مرغی کے انڈے کے برابر  
 بڑھ جاتے ہیں۔
- کاربوائنی  
 کنٹھ مالا کے غدود کو ٹھیک کرنے کی یہ بہت اچھی دوا  
 [Carbo Ani - 30]  
 000  
 ہے۔
- نیٹرم فاس  
 کنٹھ مالا کے غدود کی اچھی دوا ہے اگر تیزابیت کی  
 [Natrurn Phos - 30]  
 000  
 علامت موجود ہو۔
- آیوڈیم  
 کنٹھ مالا کے غدود سوجے ہوئے۔  
 [Iodium - 30]  
 000

- کالی میور ● کنٹھ مالا کے غدد سو جے ہوئے۔  
[Kali Mur - 200]  
000
- ڈرو سرا ● اگر خاندان میں دق کی ہسٹری موجود ہو تو یہ دوا کنٹھ مالا کے غدد کی بہت اچھی دوا ثابت ہوئی ہے۔  
[Drosera - 200]  
000

### آتşk [Syphilis]

- آتşk دب جائے اور اس کے بد اثرات اور بعد کی اورم میور ●  
[Auram Mur - 200]  
000
- آتşk کا گہرا اثر جہاں انجیر کے ایسے سے پیدا ہوں۔ زخم پیدا ہو جائیں۔  
000
- آتşk کے مرض میں جب شروعات ہو تب یہ دوا ●  
[Merc Sol - 30]  
000
- تمام جسم پر تانے کے رنگ کے چٹے پڑ جائیں۔ ●  
000
- بد میں ورم اور ختی۔ ●  
000

- نائٹرک ایسڈ ● دیرینہ آتşk۔ منہ اور حلق میں دانے۔ زخم۔ شدید درد۔  
[Nitric Acid - 30]  
000
- بددیرینہ۔ ملائم ہو۔ ●  
000
- کیلکیر یا فلوریکا ● آتşk۔ پشیمنی آتşk جو پیدائش سے پہلے یا بعد میں موجود ہو۔ منہ اور حلق میں زخم ہو۔  
[Calcareo flourica - 30]  
000

کیلکیر یا سلف • دیرینہ آتشک میں پکنے کا درجہ۔

[Calcarea Sulph - 30]

000

کالی میور • دیرینہ آتشک اور تکلیفات۔ جسم پر دانے اور زخم۔

[Kali Mur - 200]

000

مرک کار • آتشک۔ آتشکی مادہ سے منہ اور حلق میں جلن۔ درد۔

[Merc Cor - 30]

000

پٹرولیم • آتشک اور اس کی وجہ سے جسم میں دانے۔ چنے۔

[Petroleum - 30]

000

کالی آیوڈائنڈ • آتشک اور اس کی وجہ سے منہ اور حلق میں دانے۔

[Kali Iodide - 30]

000

مرک پروٹو آیوڈائنڈ • آتشک کی بددہنی جانب کی۔

[Merc Proto Iodide - 200]

00

مرک بین آیوڈائنڈ • آتشک کی بدبائیں جانب کی۔

[Merc Bin Iodide - 200]

00

نیز مہیور • دیرینہ آتشک۔ پیشاب کی نالی سے صاف رطوبت  
[Natrum Mur - 200] کا اخراج ہو۔  
[d - 4 2010A]

000 000

مائی گیل • آتشک اور سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں  
[Mygale - 30] ڈنک لگنے جیسا درد ہو۔  
[06 - 2010A]

000 00

سیلیسیا • دیرینہ آتشک۔ پکنے کی نوبت۔ زخم سے مواد بکثرت  
[Silicea - 30] بدبودار اور خون آمیز اور پتلا خارج ہو۔  
[005 - 2000]

000 زخم میں سوجن خراشدار ہو۔  
00

ارسنک بروم • یہ دوا آتشکی دانوں کو سکھا دیتی ہے۔  
[Arsenic Brom - 6]  
[06 - 2010A]

000 000

اسافوٹیدا • آتشک کے زخم اور ہڈی کے گلنے میں بہت مفید

[Asafotida - 30]  
[06 - 2010A]

000

عورتوں کے اعضاء تناسل ڈھیلے ڈھالے  
[Sexual Organ- women- loose]

000 000

ایگنس کاسٹس • عورتوں کے اعضاء تناسل زیادہ مباشرت کی وجہ  
[Agnus Castus - 30] سے بالکل ڈھیلے ڈھالے۔  
[06 - 2010A]

000 000



ایٹریس ایف • عورتوں کے اعضائے تناسل بالکل ڈھیلے ڈھالے۔

[Aletris F - 6]

000

کی سی فوگا • عورتوں کے اعضائے تناسل ڈھیلے ڈھالے۔

[Cimicifuga - 30]

000

سفلینم • عورتوں کے اعضائے تناسل ڈھیلے ڈھالے۔ ملائم۔

[Syphilinum - 200]

00

ٹرنٹولا ہسپ • عورتوں کے اعضائے تناسل اور ان کے عضلات۔

[Tarentula Hisp - 30]

000

•

[Sterility in men] بانجھ پن مردوں میں

000

• خنسنے سوکھ جانے کی وجہ سے مردوں میں بانجھ پن۔

[X-rays-30]

000

• خواہش نفسانی میں کمی یا خواہش نفسانی بالکل ختم

[Chininum Sulph - 200]

000

•

ڈیمیانہ ● مردوں میں بانجھ پن۔

[Damiana - Q]

10-20 قطرے 000

کونیم ● مردوں میں بانجھ پن۔ منی فوراً ہی خارج ہو جائے۔

[Conium - 30]

● خواہش بڑھ جائے لیکن طاقت عمل نہ ہو۔ خواہش

گریفائٹس ● مردوں میں بانجھ پن۔ جماع کے عمل کی طاقت کی

[Graphitis - 200]

● کمی۔ مباشرت سے نفرت۔ بغیر استادگی کے

آیوڈیم ● مردوں میں بانجھ پن۔ سکڑے ہوئے سوکھے ہوئے

[Iodium - 200]

● خصیوں کے ساتھ قوت باہ میں کمی۔

● بانجھ پن عورتوں میں [Sterility in women]

بورکس ● شدید لکوریہ کی وجہ سے بانجھ پن۔

[Borax - 30]

● بورکس کے استعمال کے دوران حمل آسانی سے ٹھہر

فرمٹ ● بانجھ پن۔ دونوں جیموں میں نامردی۔

[Ferrum Met - 30]

000

پلاٹینا • عورتوں میں بانجھ پن دیرینہ ہو۔ قریب دس بارہ سال  
[Platina - 200] سال پرانا۔ [O. ensimada]

000

پلساٹلا • عورتوں میں بانجھ پن بغیر کسی اعضاء کی خرابی کے۔  
[Pulsatilla - 200] پلساٹلا کے استعمال کے دوران حمل آسانی سے ٹھہر  
000 جاتا ہے۔ 000

کریوزوٹ • عورتوں میں بانجھ پن لکوریہ کی وجہ سے۔  
[Kreosote - 30] [Gastritis - 200]  
000

کالوفائلم • عورتوں میں بانجھ پن لکوریہ کی وجہ سے۔  
[Caulophyllum - 30] [Iodium - 200]  
000

سپیا • سپیا کے استعمال کے دوران عورتوں میں حمل آسانی  
[Sepia - 30] سے ٹھہر جاتا ہے۔  
000

ارکٹیم لپا • عورتوں میں بانجھ پن رحم اور نصیۃ الرحم کی خرابیوں  
[Arctium Lappa - 6] کی وجہ سے۔  
000

ایگنس کاسٹس • عورتوں میں بانجھ پن لکوریہ کی وجہ سے۔  
[Agnus Castus - 200]  
000

نیٹرم کارب • عورتوں میں بانجھ پن۔ عورتوں کے رحم میں مٹی نہ

[Natrurn Carb - 200] رک سکے۔ جماع کے بعد رحم سے فوراً باہر

نکل جائے۔

الیزس فاری نوسا • عورتوں میں بانجھ پن۔

[Aletris Farinosa - 30]

نیٹرم میور • عورتوں میں بانجھ پن۔ زیادہ مقدار میں حیض جلد

[Natrurn Mur - 200] جلد ہونے کی وجہ سے۔

امونیئم کارب • عورتوں میں حیض کی کمی کی وجہ سے بانجھ پن۔

[Ammonium Carb - 200]

ایوڈیم • عورتوں میں بانجھ پن خصیتہ الرحم کے سوکھ جانے کی

[Iodium - 200] وجہ سے۔

اورم مٹ • عورتوں میں بانجھ پن۔ عورتوں کے امضاء متاثر

[Aurum Met - 30] میں کمزوریوں کی وجہ سے یا ان میں

طاقت کی کمی کی وجہ سے۔

اورنی جے نم • عورتوں میں شدید خواہش جماع۔ انگشت زنی۔ جس

[Organum - 30] کی وجہ سے کلوریہ اور بانجھ پن۔

- عورتوں میں بانجھ پن ان کی اندام نہانی سے تیزابی

نٹرم فاس [Natrurn Phos - 30]

رطوبت کے اخراج کی وجہ سے۔

000
- عورتوں کو جماع سے بالکل نفرت اور اعضا متناسل

گرافٹیس [Graphitis - 200]

کے سرد ہونے کی وجہ سے بانجھ پن۔

000
- عورتوں میں بانجھ پن۔ اسی دوا کی Q طاقت کی پانچ

اشوکا [Ashoka-Q]

بوندروزانہ تین بار قریب چار پانچ

5 قطرے 000

مہینہ کے استعمال سے درست ہو جاتا ہے۔
- عورتوں میں بانجھ پن رحم کی کمزوری۔ حیض اور لکوریہ

ہیلونائز [Helonois - 30]

کی زیادتی کی وجہ سے۔

000
- عورتوں میں بانجھ پن خواہش نفسانی کی حس نہ

ڈمیانہ [Damiana - Q]

ہونے سے۔ اور حیض کی بےقاعدگی سے۔

10-12 قطرے 000

اعضاء سرد ہوں۔
- عورتوں میں بانجھ پن کی یہ ایک بہترین دوا ہے۔

کونیم [Conium - 30]

عورتوں کے خصبہ الرحم کی کمزوری اور

000

خرابی۔ حیض کی کمی اور پستانوں میں درد۔
- عورتوں میں بانجھ پن خواہش نفسانی کی زیادتی سے

فاسفورس [Phosphorus - 30]

یا حیض دیر میں اور مقدار میں زیادہ

000

ہونے کی وجہ سے۔ لکوریہ یا بہت تیز ہونے کی وجہ

سے۔ رحم میں جڑ بی چڑھ جانے کی وجہ سے۔

تھوجا ● عورتوں میں بانجھ پن لکھور یا کی وجہ سے۔ خصلۃ الرحم

[Thuja - 30] اور رحم کی خرابی اور تکلیفات کی وجہ سے۔

000

اورم میورنیٹ ● عورتوں کے بانجھ پن کے لئے مخصوص ہے۔ رحم میں

[Auram Mur Nat - 3X] ماسور۔ سختی۔ رحم میں سوجن۔ رحم کے

000 منہ پر پھوڑا۔ یہ سب بانجھ پن کی وجہ ہیں۔

ارسنک البم ● فیلوپین نیوب (وہ نالی جو خصلۃ الرحم سے رحم تک جاتی

[Arsenic Alb - 30] ہے) میں شدید سوجن جس کی وجہ سے

000 انڈے رحم تک نہ پہنچ سکیں اور بانجھ پن ہو۔

سلیشیا ● عورتوں میں بانجھ پن۔ فیلوپین نیوب میں رطوبت

[Silicea - 30] اور مواد جمع ہو جانے کی وجہ سے۔

000 انڈے رحم تک نہ پہنچ سکیں۔

اکس ریز ● خصلۃ الرحم کے سوکھ جانے کی وجہ سے عورتوں میں

[X-Rays - 30] بانجھ پن۔

000

## فوطے پر دانے کھلی وغیرہ [Scrotum- Eruption]

پٹرولیم ● کھلی اور تر دانے فوطے پر اور فوطے اور جانگوں کے

[Petroleum - 30] بیج میں۔

000 فوطوں پر پسینہ اور کھلی۔

کروٹن ٹیگ ● فوٹے اور قزیب پر تر دانے جس میں شدید کھجلی ہو۔

[Croton Tig - 30] ● فوٹے پر اکوتہ کے دانے جس میں رات میں شدید

کھجلی کی وجہ سے نیند نہ آئے۔

نیزم میور ● اکوتہ فوٹے پر۔ جس میں بہت ٹیس اور جلن ہو۔

[Natrur Mur - 200] ● نہانے سے زیادتی ہو۔ جلد کھردری ہو جاتی

● ہے جس میں سے تیز رطوبت بہتی ہے۔ جلد پھٹ

جائے اور کھرنڈ بن جائے۔

● فوٹے میں شدید کھجلی۔

● فوٹے میں استقانی ورم۔

● فوٹوں اور جانتوں کے درمیان زخم پیدا کرنے والی

سوجن جس میں تیز رطوبت ہے۔

[Silicea - 30] ● فوٹے کا استقاء

اپس

[Apis - 200]

● فوٹے اور اعضائے تناسل پر تریاشنگ دانے۔

[Lycopodium - 30]

● فوٹے اور اعضائے تناسل پر دانے جس میں جلن

ہو۔

[Arsenic Alb - 30]

● فوٹے اور اعضائے تناسل میں درد بھری سوجن ہو۔

● فوٹے کا استقاء۔

- فوطے میں بہت کھجلی ہو۔

اورم مٹ

[Auram Met - 30]

00

- فوطوں پر مزے دار خارش۔

امبرا گریشیا

[Ambra G - 30]

000

- فوطوں اور اعضائے تناسل میں شدید خارش۔

کاربونیم سلف

[Carbonium Sulph - 200]

000

- فوطوں اور اعضائے تناسل میں تر کھجلی والی جگہیں۔

سلیشیا

- فوطوں پر پسینہ اور کھجلی۔

[Silicea - 30]

000

- فوطوں اور گلہریوں میں تر کھجلی کے دانے۔

سارسپریلا

[Sarsaprila - 30]

000

- فوطوں اور خصے میں سوجن۔

کیلکیریا فاس

[Calcareia Phos - 30]

000

- فوطوں میں شدید کھجلی کہ رات کو نیند نہ آئے۔

اریکا یورنس

[Urtica Urens - 6]

000



- فوطوں میں شدید خارش۔

نائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid - 30]

ooo

- فوطوں میں ایسا لگے جیسے کوئی چیز کاٹ رہی ہو اور

فاسفورک ایسڈ

[Phosphoric Acid - 30]

کھلی ہو۔

ooo

- فوطوں میں شدید کھلی۔

انگسٹوریا

[Angustura - 30]

ooo

## میٹھا کھانے کی زیادہ خواہش [Sugar - Craving]

- میٹھا کھانے کی خواہش۔

تھائی رائیڈینم

[Thyroidinum - 30]

ooo

- میٹھا کھانے کی بے حد خواہش۔

امونیم کارب

[Ammon Carb - 30]

ooo

- زیادہ میٹھا کھانے کی خواہش کو کم کرنے کی بہترین

ارجنٹم نائٹرکیم

[Argentum Nit - 30]

دوا ہے۔

ooo

● ڈاکٹر ایلن کے مطابق مریض کو میٹھا کھانا موافق نہ

فاسفورس

آئے۔

[Phosphorus - 30]

ooo

● میٹھی چیزوں کی خواہش۔

لائکوپوڈیم

[Lycopodium - 30]

ooo

### سی یا زہریلی کیفیات [Septic Conditions]

● تمام سی کیفیتیں۔ جیسے زخموں میں سمیت۔ سی

ارسنک البم

پھوڑے وغیرہ۔

[Arsenic Alb - 30]

ooo

● تمام سی کیفیتیں۔

بوٹھراپس

[Bothrops - 30]

ooo

● تمام طرح کی سی کیفیتیں۔

اکنیشیا

[Echinacea - 6]

ooo

● تمام سی کیفیتوں میں اس کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔

پٹیشیا منٹورا

● بچہ پیدا ہونے کے بعد کا بخار یا لال بخار کی سی

[Baptisia Tinct - 30]

کیفیت۔

ooo

- پائروجن  
[Pyrogenum - 200]  
تمام سہی کیفیتیں۔  
OO
- کروٹلس ہارڈ  
[Crotallus Horrid - 30]  
سہی کیفیات۔ سرخ بخار میں۔ ڈفٹھیر یا میں۔  
و غیرہ۔  
OOO

### چلنے میں لڑکھڑاہٹ [Staggering Gait]

- کالی بروم  
[Kali Brom - 30]  
چلتے وقت لڑکھڑاہٹ جیسے شراب پی ہو۔  
OOO
- اسٹریا زرب  
[Astrias Rub - 30]  
چال میں لڑکھڑاہٹ۔ عضلات ٹھیک سے کام نہ کریں۔  
OOO
- اگریکس ایم  
[Agaricus M - 30]  
چلتے وقت لڑکھڑاہٹ۔ کمزوری۔ عام تھکاوٹ۔  
OOO
- ہیلوڈارما  
[Helodarma - 30]  
چلتے وقت چال میں لڑکھڑاہٹ ہو۔ مرغ کی طرح اچٹ کر چلے۔  
OOO

- مائی گیل [Mygale - 30]  
چلنے میں لڑکھڑاہٹ۔ چلتے وقت اعضاء کو کھینچنا پڑے۔  
ooo
- نیٹرم فاس [Natrum Phos - 30]  
چلتے وقت لڑکھڑاہٹ۔ ٹانگیں جواب دے دیں۔ عضلات میں درد۔  
ooo
- لولیم ٹم [Lolium Tem - 30]  
چلنے میں لڑکھڑاہٹ۔ تمام اعضاء کا نہیں۔ ہاتھ اور پاؤں میں طاقت نہ رہے۔  
ooo
- مائی ریکا [Myrica - 6]  
چلنے میں لڑکھڑاہٹ۔ پنڈلیوں میں درد جس کی وجہ سے چلنا نا خوشگوار معلوم ہو۔  
ooo
- کوکا [Coca - 6]  
گذی سے اٹھتے ہوئے جھٹکے چکر کے ساتھ جس کی وجہ سے چال میں لڑکھڑاہٹ ہو۔  
ooo

## کنپٹی۔ بائیں طرف کی (Temple-Left side)

● بائیں کنپٹی اور ماتھے میں دبانے والا درد۔

کالی کارب

[Kali Carb -30]

○○○

● بائیں کنپٹی میں گولی لگنے جیسا درد۔

کسی فیوگا

[Cimicifuga -30]

○○○

● چہرہ کا اعصابی درد، بائیں کنپٹی میں شدید درد۔

زنک ویلیر یا نہ

[Zinc Vel -30]

○○○

● دونوں کنپٹیوں میں کھینچنے والا درد پھر ماتھے میں اور

نکس وامیکا

گڈی میں۔

[Nux Vomica -30]

○○

## کنپٹی۔ داہنی طرف کی (Temple-Right side)

● داہنی کنپٹی میں کھینچنے والا درد جو اوپری داڑھیوں اور

برائی او نیا

گردن تک جائے۔

[Bryonia -30]

○○○

● دونوں کنپٹیوں میں کھینچنے والا درد پھر ماتھے میں اور

نکس وامیکا

گڈی میں۔

[Nux Vom -30]

○○

## تھائرائیڈ غدود (Thyroid Gland)

● تھائرائیڈ غدود کا بڑھ جانا۔

کونیم

[Conium -200]

○○○

● پرانے، سخت یا ملائم تھائرائیڈ غدود کی سوجن۔

ایوڈیم

[Iodine -200]

○○○

● تھائرائیڈ غدود کی سوجن۔

کیلکیر کارب

[Calcarea Carb -200]

○○

● تھائرائیڈ غدود کا بڑھ جانا۔

سلیشیا

[Silicea -200]

○○

تھائرائیڈ غدود کی فعلی خرابی۔ (Myxedema) تھائرائیڈ ہارمون کی فعلی خرابی ہے۔

(۲) بالوں کا گرنا

(۱) جلد خشک ہونا

(۳) منہ اور ہاتھوں میں استسقاء کی کیفیت۔ (۴) جلد پر جھریاں پڑ جانا

(۵) جلد کے نیچے کے ریشوں کا استسقاء (۶) غدود کا چھوٹا ہو جانا۔

(۷) درجہ حرارت بہت کم ہو جائے (۸) دماغی سستی اور کمزوری

(۹) جسمانی حرکات میں سستی (۱۰) بچوں میں بوٹا پن

(۱۱) جسم کے پورے نظام کا متاثر ہونا (۱۲) آدمی یا بچہ بہت موٹا ہو جاتا ہے یا بہت دہلا۔

- تھائرائیڈ غدود کی رطوبت (Cretinism) (1) تھائرائیڈ غدود کی رطوبت کم خارج ہو۔  
 (2) آلات ہضم کی خرابی  
 (3) جسمانی بڑھوتری اور نشوونما میں کمی۔

## حلق کے غدود۔ ٹانسل (Tonsils)

- حلق کے غدود (ٹانسل) میں ورم بغیر درد کے۔

[Baptisia -30]

○○○

- حلق کے غدودوں میں ورم اور پھولے ہوئے۔

[Natrum Sulph -200]

○○○

- حلق کے غدود پک جائیں، یا پک جانے کے بعد

[Calcarea Sulph -200]

اس میں مواد نکلے۔

○○○

- نہانے کے بعد یا ہر مرتبہ زکام کے ساتھ حلق کے

[Alumen -200]

غدود بڑھ جایا کریں خاص طور سے بچوں کے۔

○○○

- حلق کے غدود بڑھ جائیں خاص طور سے بائیں

[Lachasis -30]

طرف کا۔ رنگ بینگنی، گرم اشیاء پینے سے تکلیف،

○○○

غدود کے بڑھنے کی تکلیف بائیں طرف کے غدود

سے شروع ہو کر دہنی طرف جائے۔ درد کانوں تک

جائے۔

● برومیم  
[Bromium -30]  
○ ○ ○  
● حلق کے غدود بڑھے ہوئے اور سو جے ہوئے۔ حلق  
میں درد۔

● لیک کنیم  
[Lac Canium -200]  
○ ○ ○  
● حلق کے غدود بری طرح سے بڑھے اور سو جے  
ہوئے، سرخ۔ جو حلق کو بند کر دیں۔ اور ساتھ میں تیز  
بخار قریب 102%

● حلق کے غدودوں میں سفید زخم، کمی کیفیت، بخار  
105 ڈگری۔

● تکلیف دائیں طرف سے بائیں کو جائے پھر دہنی  
طرف آئے۔ ٹھنڈی یا گرم اشیاء پینے سے درد میں  
آرام ہو، درد کانوں تک جائے۔

● پائروجن  
[Pyrogen -200]  
○ ○  
● حلق کے غدود بڑھے اور سو جے ہوئے، حلق بہت  
زیادہ خراب۔ بخار قریب 105-106 ڈگری، حلق  
کے غدود پر زخم کپے ہوئے۔

● بریٹا کارب  
[Baryta Carb -30]  
○ ○  
● نزلہ اور زکام کی وجہ سے حلق کے غدودوں میں سوجن  
اور پتھر کی مانند سخت۔

● سورنیم  
[Psorinum -30]  
○ ○ ○  
● حلق کے غدود بہت زیادہ سو جے ہوئے، ٹھنکا مشکل  
ہو اور حلق میں درد ہو۔

● باسی منہ ○  
● یہ دو حلق کے غدودوں کی سوجن پیدا کرنے کے  
حالات کو ختم کر دیتی ہے۔ اس مرض کی روک تھام کی  
بہت اچھی ۱۰۱ ہے۔



- کالی بانگروم  
حلق کے غدودوں میں زخم پک جائیں، غدود سرخ  
اور سو جے ہوئے جن پر سفید جھلکی بن جائے، تھوک  
[Kali Bichrom -200]  
لسدار اور تاردار۔ 000
- ہیپرسلف  
حلق کے غدودوں بڑھ جائیں اور پک جائیں درد  
کان تک جائے حلق میں کانٹے کا احساس اور درد  
[Hepar Sulph -200]  
گرم اشیاء پینے سے آرام ہو۔ 000
- کیلکیریا فلوریکا  
حلق کے غدود بڑھ جائیں اور سخت ہو جائیں۔  
[Calcarea Flourica -30]  
000
- آپس  
حلق کے غدود بڑھے ہوئے سو جے ہوئے۔ چمکدار  
سرخ، نگٹے پر حلق میں ڈمک لگنے جیسا درد۔ غدود کی  
تکلیف دائیں سے بائیں کو جائے، ٹھنڈی اشیاء  
[Apis -200]  
پینے سے آرام۔ 000
- فاسفورس  
حلق کے غدودوں میں زیادہ ورم۔  
[Phosporus -30]  
000
- کیلکیریا فاس  
حلق کے غدودوں کی پرانی سوجن، غدود کافی بڑھ  
جائیں اور ان پر زخم کے نشان ہوں، غدودوں کی  
[Calcarea Phos -30]  
سوجن کے ساتھ درمیانی کان میں سوجن، خالی  
تھوک نگٹے پر حلق میں درد۔ 000

- حلق کے غدود سرخ بڑھے اور سو جے ہوئے۔

فرم فاس [Ferrum Phos -30]

○○○
- حلق کے غدود میں سوجن اور اتنے بڑھے ہوئے کہ سانس لینا مشکل ہو، غدودوں پر سفید یا بھورے داغ۔

کالی میور [Kali Mur -200]

○○○
- حلق کے غدود سو جے ہوئے اور پکے ہوئے۔ جلد ٹھیک نہ ہوں۔ غدودوں کے گرد مواد بھری سوجن۔

سلیسیا [Silicea -30]

○○○
- حلق کے غدود سو جے ہوئے۔ سیاہ، جن میں آگ کی سی جلن ہو۔ بائیں طرف کا غدود زیادہ متاثر ہو۔

ایسکولس ہپ [Asculus Hip -200]

○○○
- حلق کے غدود بڑھے ہوئے خاص طور سے داہنی طرف کا۔ غدود کا بڑھنا داہنی طرف سے بائیں غدود میں جائے۔

بیلادونا [Belladonna -200]

○○○
- حلق کے غدود جلد پک جائیں اگر مواد بن جائے تو ہمپیر سلف استعمال کریں، بخار تیز ہو۔ درد کانوں تک جائے۔

نیٹرم کارب [Natrurn Carb -200]

○○○
- حلق کے غدودوں کے بڑھے ہونے کی دیرینہ شکایت۔

نیٹرم کارب [Natrurn Carb -200]

○○○

- مرک سائٹس  
[Merc Cyanatus -30]  
حلق کے غدود بڑھے ہوئے اور سو جے ہوئے جن پر سفید یا بھورے رنگ کا میل ہو، نگہنا مشکل ہو۔

○○○

- فائٹولاکا  
[Phytolacca -30]  
حلق کے غدود بہت بڑھے ہوئے، چمکدار سرخ، جن پر زرد رنگ کی پھنسیاں ہوں، بخار، گرم اشیاء پینے سے درد میں زیادتی، درد ہو جو کانوں تک جائے۔

○○○

- لائکوپوڈیم  
[Lycopodium -6]  
حلق کے غدود کی سو جن خاص طور سے دہنی غدود میں۔

○○○

- غدود کی سو جن دہنی طرف کے غدود سے شروع ہو، حلق میں درد، گرم اشیاء پینے سے آرام، تکلیف دہنی طرف سے شروع ہو کر بائیں کو جائے، درد کانوں تک جائے۔

- مرک سال  
[Merc Sol -30]  
حلق کے غدود بڑھے ہوئے۔ حلق خشک، نگہنے میں تکلیف، حلق گہرا سرخ، زبان پر موٹی میل، رات کو تکلیف کی زیادتی۔

○○○

- مرک پروٹو ایوڈینس  
[Merc Proto Iodatus -200]  
حلق کے دہنی طرف کا غدود بڑھا ہوا۔ زبان پر زرد یا بھوری میل، منہ سے بد بو آئے، گرم اشیاء پینے سے زیادتی۔

○○

- مرک بین ایوڈینس  
[Merc Bin Iodatus -200]  
حلق کے غدود سو جے ہوئے، غدود کی تکلیف بائیں طرف سے شروع ہو کر دائیں غدود میں جائے۔ حلق گہرا سرخ، خالی نگہنے میں تکلیف۔

○○

● سلفر  
حلق کے غدود کی تکلیف کے ختم ہو جانے کے بعد کی  
کنزوری کے لئے سلفر بہترین دوا ہے۔  
[Sulphur -6]

○ باقی منہ

● کالی فاس  
حلق کے غدود بڑھے ہوئے اور درد کریں۔ جن پر  
سفید میل ہو جیسے سے ڈتھیر یا کی جھلی۔  
[Kali Phos -30]

○○○

### خصیوں کی تکلیفات (Testicles-Ailment)

● ارسنک ایوڈائیڈ  
خصیے سخت ہو جائیں۔  
[Arsenic Iodide -30]

○○○

● پلساٹا  
خصیوں میں ورم اور درد، خصیوں کی رگوں کا پھول  
جانا۔  
[Pulsatilla -200]

○○○

● مرک بن ایوڈائٹس  
بائیں خصے میں گومڑ۔  
[Merc Bin Iodatus -200]

○○○

● اسپونجیا  
خصیوں کا دیرینہ ورم اور درد۔  
[Spongia -30]

○○○

● بینزیم  
خصیوں میں شدید درد۔  
[Benzeum -30]

○○○

ارجنٹم نائٹرکیم • داہنے نھسے میں ورم، درد اور گومز۔

[Argentum Nit -200]

○○○

ابراٹنم • خسیوں میں سوجن۔

[Abrotanum -30]

○○○

کونیم • چوٹ لگنے کی وجہ سے خسیوں میں پتھر کی سی سختی ورم

[Conium -200]

○○○

ایپس • خسیوں میں ورم، دہنی طرف کے نھسے میں ورم زیادہ

[Apis -200]

○○○

اورم مٹ • خسیوں میں پرانی سختی اور اعصابی درد، دہنی طرف

[Auram Met -30]

○○○

• خسیوں کا بڑھ جانا بڑا ہو جانا، خسیوں میں گومز۔

• نھسے چھوئے، کمزور۔ بے حس اور مرجھائے ہوئے

(200 طاقت میں 000)

ارسنک البم • خسیوں میں ورم۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

ایوڈینیم • نھسے سکڑ جائیں، چھوئے ہو جائیں۔

[Iodium -200]

○○○

کیلکیر یا فلوریکا • خسیوں میں سختی اور گانٹھیں۔

[Calcarea Flourica -30]

○○○

کیلکیر یا فاس • خسیوں اور فوطے میں سوجن۔

[Calcarea Phos -200]

○○○

نائٹریک ایسڈ • خسیوں میں ورم اور درد۔

[Nitric Acid -30]

○○○

چیمافیلہ امیلانا • خسیوں کا سوکھ جانا، خسیوں میں چوٹ کا سادرد۔

[Chimaphila Umb-30]

○○○

کالی میور • خسیوں میں ورم۔

[Kali Mur -200]

○○○

فاسفورک ایسڈ • خسیوں اور آلات تناسل ٹھنڈے اور ڈھیلے ڈھالے۔

[Phosphoric Acid -200]

○○○

پیروٹیدینم • خسیوں میں ورم۔

[Parotidinum -30]

○○○

● خضوں میں درد اور ورم۔	نیزم میور	[Natrum Mur -200]	○○○
● خضوں کا فیلا۔	سلیشیا	[Silicea -30]	○○○
● خضوں میں کھینچنے والا درد۔	ہیپومین	[Hippomane -30]	○○○
● خضے یا خضیہ الرحم سوکھ جائیں۔ جسکی وجہ سے دونوں جنس میں قوت باہ کی کمی، اور دونوں جنس میں بانجھ پن۔	اکس ریز	[X-Rays -30]	○○○
● خضوں کا حرکت کرتے محسوس ہونا۔	تھوجا	[Thuja -30]	○
● خضوں کا اوپر کی طرف کھینچ جانا۔	کلیمٹس	[Clematis -30]	○○○
● خضوں اور ہڈی کی نالیوں میں غمٹیاں۔	سفلیئم	[Syphilinum -200]	○

## خصیوں میں ٹیومر، سارکوسیل (Testicles-Sarcocoele)

مرک بن ایوڈٹس • بائیں خصیے کا سارکوسیل (Fleshy Tumor)

[Merc Bin Iodatus -200]

○○

ہیماٹس • دائیں یا بائیں خصیے کا سارکوسیل (Fleshy Tumor)

[Hamamalis -200]

○○○

ارجنٹم نائٹرکیم • دائیں خصیے کا سارکوسیل (Fleshy Tumor)

[Argentum Nit -200]

○○

اورم مٹ • خسیوں کا ورم اور ان میں سخت گانٹھیں (Fleshy Tumor)

[Auram Met -30]

○○○

## خصیوں کی رگوں کا پھول جانا۔ وریکوسیل (Testicles-Varicocoele)

فرم فاس • خسیوں کا وریکوسیل، رگوں کا پھول جانا درد کے

[Ferrum Phos -200]

ساتھ۔

○○○

ہیماٹس • خسیوں کا وریکوسیل۔ رگوں کا پھول جانا درد کے

[Hamamalis -200]

ساتھ۔

○○○



پلساٹلا • خضیوں کا ویریکوسیل۔ رگوں کا پھول جانا درد کے ساتھ۔  
[Pulsatilla -200]

○○○

کالٹونیا • خضیوں کا ویریکوسیل۔ خضیوں کی رگوں کا بڑھ جانا اور سخت ہو جانا۔  
[Collinsonia -200]

○○○

لائکوپوڈیم • خضیوں کے دریدوں میں گانٹھیں۔  
[Lycopodium -30]

○○○

### ٹانک، صحت کی دوائیں (Tonic)

الستونیا • بخار کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے کے لئے۔  
[Alstonia -3x]

○○○

ارسنک ایوڈائیڈ • بیماری کے بعد کی کمزوری کے لئے خاص طور سے انفلوآنزا اور ناسل کی تکلیفات کے بعد۔  
[Arsenic Iodide -6]

○○○

الفلفا • صرف یہی ایک دوا ہے جس میں وٹامن "K" پایا جاتا ہے جو صحت اور جسمانی نشوونما کے لئے بہت ضروری ہے۔  
[Alfalfa -Q]

10-15 قطرے ○○○

کواسیا • آلات باضمہ کا ٹانک۔  
[Quassia -3x]

○○○

- ایونیا سائیوا  
[Avena Sativa -Q]  
10-15 قطرے 000

یہ دوا بہت ہی اچھے ٹانگ میں سے ایک ہے دوسرا  
ٹانگ الفلغا ہے بیماری کے بعد کی کمزوری وغیرہ کے  
لئے بہترین ٹانگ ہے۔
- تھائی رائیڈینم  
[Thyroidinum -30]  
0

اس دوا کا اثر جسم کے ان اعضا کے فعل پر ہوتا ہے  
جن سے جسم کو غذائیت ملتی ہے اور جسم کی نشوونما ہوتی  
ہے۔
- ٹائیٹینم  
[Titanium -6]  
000

جسمانی انضمام کی عام خرابی جس کی وجہ سے کمزوری  
اور گوشت پوست میں کمی واقع ہو۔
- اسٹریکولا  
[Stercula -Q]  
5-10 قطرے 000

یہ دوا جسم میں قوت برداشت اور بغیر تھکن کے جسمانی  
محنت کرنے کی طاقت کو بڑھاتی ہے۔
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb -Q]  
000

کینسر کے مریضوں میں تکالیف اور درد کو کم کرنے  
کے لئے اور انکی کمزوری دور کرنے کے لئے بہترین  
ٹانگ ہے، اس کے علاوہ دوسرے کمزور مریضوں  
کے لئے بھی بہترین ٹانگ ہے، جیسے خون کی کمی۔  
خون کے دباؤ میں کمی وغیرہ وغیرہ۔
- کیلکیر یا ارس  
[Calcareo Ars -6]  
000

قلب اور قلب کی کمزوری وغیرہ کے لئے بہترین  
ٹانگ ہے۔

کیلکیر یا فاس [Calcareo Phos -6]  
 ● بطور ٹانگ کے یہ بہت اچھی دوا ہے، بخاروں کے بعد کی کمزوری نو جوان لوگوں میں اور جلد جلد بڑھنے والے بچوں میں خون کی کمی۔ ان عورتوں کے لئے جن کے کئی بچے جلدی جلدی ہو جائیں یا وہ مائیں جو زیادہ دن تک دودھ پلائیں۔ ان عورتوں کے لئے جنکو حیض بہت زیادہ ہوتا ہو یا لکڑیا بہت خارج ہوتا ہو۔ بوڑھے لوگوں کی اعصابی کمزوری۔

جنشیا مالٹ [Gentiana Lutea -6]  
 ● بھوک بڑھانے کا ٹانگ۔  
 سکارم آف [Saccharam off -30]  
 ● بیماریوں کے بعد کی کمزوری اور تکلیفات کا ٹانگ، غذائیت پہنچاتی ہے، خون کی کمی دور کرتی ہے۔ تھکاوٹ اور تھکن دور کرتی ہے۔ جسم کو طاقت بخشی ہے اور وزن بڑھاتی ہے۔

### جانگوں میں درد (Thighs-Pain etc)

کالی فاس [Kali Phos -30]  
 ● جانگ کے پچھلے حصہ سے گھٹنوں تک کھینچنے والے درد اکثر بے چینی کے ساتھ۔  
 آرسنک الیم [Arsenic Alb -30]  
 ● جانگوں میں پھاڑنے والے اور گولی لگنے جیسا درد۔

● تمام جسم میں اور خاص طور سے جاتگوں میں پھانسنے والا درد۔  
[Ammonium Carb -30]

○○○

● جاتگوں میں کمزوری اور درد کا احساس۔  
اور مٹ

[Auran Met -30]

○○○

● جاتگوں کے پیچھے شیانک اعصاب میں کھینچنے والا اور کھودنے والا درد جو نیچے تک جائے۔  
انگچوریا

[Angustura -30]

○○○

● دہنی جاتگ میں، کلائی اور انگلیوں میں درد۔  
اکنیٹیا

[Echinacea -30]

○○○

● جاتگوں میں بہت زیادہ کمزوری اور درد کا احساس کہ زینہ پر نہ چڑھا جاسکے۔  
برائی اونیا

[Bryonia -30]

○○○

● بائیں جاتگ میں درد۔  
ایرڈیم

[Iridium -30]

○○○

● جاتگوں میں درد جو حرکت سے بڑھ جائے۔  
ایلیم سائیوا

[Allium Sativa -30]

○○○

انڈیم • دہنی جانگ کے پٹھوں میں گولی لگنے جیسا درد جیسے کہ  
[Indiam -30] موج آگئی ہو۔

• دہنی ٹانگ میں درد۔ 000

لتھارس • جانگوں کے عضلات اور ٹانگیں لاغر ہو جائیں۔  
[Lathirus -30] 000

ایتھوزا • بانیں چوڑے سے بانیں جانگ تک بھالے لگنے جیسا  
[Aethusa -30] درد۔

• چلنے پر جانگوں کا آپس کی رگڑ سے چھل جانا۔ 000

• جانگوں میں درد بھری کچھاوٹ۔ چلتے وقت ٹانگوں  
[Ranunculus Bulb -30] میں بے حد کمزوری۔

• جانگوں پر رات میں پسینہ کی زیادتی۔ 000

سلینینیم • بہت زیادہ دبلا پن خاص طور سے جانگوں، ہاتھوں  
[Seleneum -30] اور چہرہ کا۔ 000

000

جانگوں میں دانے وغیرہ (Thighs-Eruption etc.)

پٹرولیم • جانگوں پر اور جانگوں اور فوطوں کے درمیان خارش  
[Petroleum -30] کے تر دانے۔

000

- جانگوں پر تر کھلی کے دانے۔

امونیم کارب [Ammonium Carb -30]

○○○
- سرخ باریک آلپین کی نوک جیسی پھنسیاں جانگوں پر جن میں گرمی سے خارش ہو۔

سارسپرلا [Sarsapilla -30]

○○○
- باریک ڈنک لگنے والے خارش کے دانے دہنی جانگ پر جسکو کھلانے سے اسی جگہ پر بڑی پھنسی بن جائے۔

اینٹیم کروڈ [Antim Crud -30]

○○○
- تر خارش کے دانے جسکی وجہ سے بعد میں نیلے نشان جانگوں پر پڑ جائیں۔

اینٹیم ٹارٹ [Antim Tart -30]

○○○
- جانگوں اور شرم گاہ کے لب کے بیچ میں درد بھری پھنسی۔ تر دانے اور زخم۔

گرافیٹس [Graphitis -30]

○○○
- جانگوں اور فوطوں کے درمیان کے جلد میں خارش سو جن جس میں سے زخم پیدا کرنے والی رطوبت بنے۔

نیٹرم میور [Natrum Mur -200]

○○○
- جانگوں اور شرم گاہ کے لب کے بیچ میں شدید خارش۔

کریوزوٹ [Kreosote -30]

○○○

- جاتگوں اور شکم پر نیلے داغ۔

ارسک سلف فلیوم

[Arsenic Sulph Flavum -30]

○○○
- جاتگوں پر سرخ چمکدار نشان جیسے جلنے سے ہو۔

سائیکلیمین

[Cyclamen -30]

○○○
- ابلے دار ابھار۔

نیٹرم سلف

[Natrurn Sulph -200]

○○○
- جاتگوں اور فوطوں کے بیچ میں ترخارش کے دانے۔

کاربووج

[Carbo Veg -30]

○○○
- جاتگوں پر پھوڑے خاص طور سے بڑے بڑے۔

نائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid -30]

○○○

### پاس کی زیادتی (Thirst-Excessive)

- رات اور دن شدید پاس، غیر معمولی پاس کی زیادتی لیکن بھوک نہ ہو۔

ایوڈینیم

[Iodium -30]

○○○

ارسنک الیم  
● تھوڑے تھوڑے پانی کی بار بار شدید پیاس، استقاء  
[Arsenic Alb -30]  
کے دوران پانی کی زیادتی پیاس، منہ کی خشکی اور  
جلندار گرمی کو کم کرنے کے لئے منہ میں برف  
رکھے۔  
○○○

لیک ویک ڈف  
● شدید پیاس، زیادہ پانی کی پیاس، لیکن بھوک بالکل  
[Lac Vac Def -200]  
نہ ہو، ٹھنڈے پانی کی نہ بچنے والی پیاس۔  
○○○

بیلاڈونا  
● ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس پانی پیتے وقت، حلق  
[Belladonna -30]  
میں تکلیف۔  
○○○

امونیم کارب  
● پانی کی مسلسل پیاس بھوک کی کمی کے ساتھ۔  
[Ammonium Carb -30]  
○○○

برائی اونیا  
● زیادہ پانی پینے کی شدت کی پیاس۔ منہ اور حلق  
[Bryonia -30]  
خشک۔  
○○○

اکونائٹ  
● زیادہ پانی کی شدید پیاس۔  
[Aconite -30]  
○○○

مرک سال  
● ٹھنڈے پانی کی شدت سے پیاس حالانکہ منہ اور  
[Merc Sol -30]  
زبان رال سے بھرے رہتے ہوں۔  
○○○



- شدید پیاس ہوٹ کی خشکی کے ساتھ۔  
ایٹم کروڈ  
[Antim Crud -30]  
○○○
- پیاس کی زیادتی لیکن پینے کے بعد قے یا دست۔  
ڈکامارا  
[Dulcamara -30]  
○○○
- شدید پیاس لیکن پانی موافق نہ آئے اور فوراً ہی قے ہو جائے۔  
اپوسائٹم  
[Apocynum -30]  
○○○
- پانی کی شدید پیاس دست قے کے ساتھ، اور پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ جو اس دوا کی خاصیت ہے۔  
ورائٹرم البم  
[Veratrum Alb-30]  
○○○
- ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس لیکن پھر بھی منہ خشک رہے۔ باوجود زیادہ پانی پینے کے منہ میں زبان کا چپکنا کم نہ ہو۔  
فاسفورس  
[Phosphorus -30]  
○○○
- بھوک بالکل کم لیکن پیاس کی زیادتی۔  
سلفر  
[Sulphur -30]  
○ باقی منہ
- پیاس اور بھوک دونوں کی زیادتی۔  
کیلکیریا سلف  
[Calcare Sulph -30]  
○○○

● نثرم میور زیادہ پانی کی شدید پیاس۔

[Natrum Mur -30]

○○○

● اکنیشیا لڑرہ کے دوران پیاس کی زیادتی۔

[Ignatia -30]

○○○

● میگنیشیا میور سردی کے ساتھ شدید پیاس۔

[Magensia Mur -30]

○○○

### پیاس کم یا بالکل نہ ہو (Thirst-Less or no thirst)

● پلساٹلا منہ خشک لیکن پیاس نہ ہو، ویسے بھی پانی کی کم

[Pulsatilla -30] پیاس۔

○○○

● چائنا کھانا کھاتے وقت پیاس نہ ہو، بخار کے دوران

[China -30] پیاس نہ ہو۔

○○○

● نکس ماشکانا منہ حلق اور زبان خشک لیکن پیاس نہ ہو۔

[Nux Moschata -30]

○○○

● اینٹیم ٹارٹ کسی بھی حالت میں پیاس نہ ہو یا بالکل کم ہو۔

[Antim Tart -30]

○○○

- اپیس  
پاس بہت کم ہو، بخار کے دوران یا مرض استقاء  
میں بھی پاس نہ ہو۔ [Apis -30]  
○○○

### بولنا (Talking)

- سی سی فیوگا  
مسلل بولے جانا، ایک بات سے فوراً دوسری بات  
میں پہنچ جانا۔ [Cimicifuga -30]  
○○○

- لیکسیس  
مریض بہت باتیں کرے، فوراً ایک مضمون سے  
دوسرے مضمون پر چلا جاوے۔ [Lachasis -30]  
○○○

- ایومنا  
سوتے میں باتیں کرنا، سوتے میں مریض کبھی بنے  
کبھی روئے۔ [Alumina -200]  
○○○

- کالی فاس  
سوتے وقت مریض باتیں کرے۔ [Kali Phos -30]  
○○○

- سیلیسیا  
سوتے وقت بات کرنا۔ [Silicea -30]  
○○○

## کزاز (Tetanus)

- یہ دوا کزاز کی بہترین دوا ہے، سرد خشک ہواؤں کے لگنے سے یکا یک کزاز کی کیفیت پیدا ہو جائے۔  
[Aconite -200]  
○○○
- کزاز کی اچھی دوا ہے۔  
سورینم  
[Psorinum -30]  
باسی منہ ○
- کزاز کی مفید دوا ہے، جسم اکڑا ہوا۔ سر پیچھے کی طرف کمان کی طرح کھینچا ہوا۔ جسم میں حرکت نہ رہے۔  
[Cicuta V. -30]  
○○○
- کزاز، مرگی کے سے تشنجی دورے۔ جسم اکڑا ہوا۔  
اوتھی کروکاتا  
[Onanthi Crocato -30]  
○○○
- کزاز، اینٹھن، غشی۔  
ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
○○○
- کزاز تشنجی دورے، سر پیچھے کی طرف کھنچا ہوا۔  
ارٹی میٹیا ولگرس  
[Artimisia Vulg -6]  
○○○
- کزاز، مرگی، سکتہ، ایک طرف کے فالج کی بہت اچھی دوا ہے۔  
ہیوسکیمس  
[Hyoscyamus -30]  
○○○

- جلسی میم  
[Gelsemium -200]  
○○○  
کزاز، ڈرا اور خوف کی وجہ سے کزاز، جسم بھر میں  
رعشہ۔
- ہائڈروسیانک ایسڈ  
[Hydrocyanic Acid -30]  
○○○  
کزاز، یہ دوا کزاز کی بہت اچھی دوا ہے، سر پیچھے کی  
طرف کھینچا ہوا، گردن اور گردی میں اکڑن، چہرہ  
نیلا۔ جسم ٹھنڈا۔
- بیلاڈونا  
[Belladonna -200]  
○○○  
کزاز، یہ دوا کزاز کی بہترین دواؤں میں سے ایک  
ہے۔
- ہائپرکیم  
[Hypericum -200]  
○○○  
کزاز، اعصاب میں چوٹ لگنے کی وجہ سے یا زخموں  
کے سڑ جانے اور بدبو پیدا ہونے کی وجہ سے  
کزاز۔
- لیڈم  
[Ledam -30]  
○○○  
یہ ایک بہت اچھی دافع کزاز ہے (Anti  
Tetanus)

### گومز، ٹیومر، متفرق (Tumor-Misc)

- برنیا کارب  
[Baryta Carb -30]  
○○○  
گومز جس میں کوئی شریان یا نس نہ ہو۔  
گومز جن میں مٹی کی سی رطوبت بھری ہوئی ہو، پلپلے  
ہوں۔
- گومز سخت اور سو جے ہوئے۔
- چربی دار گومز خاص طور سے گردن پر۔

- کیلکیر یا سلف (Cystic) اور ریشہ دار

[Calcarea Sulph -200]

گوڑے کے لئے اچھی دوا ہے۔

000
- ایومنا

[Alumina -30]

چہرے پر گوڑے نما سوجن۔

000
- یوکلپٹس

[Eucalyptus -30]

عورتوں کی پیشاب کی نالی میں گوڑے نما دوا کے اندرونی اور باہری استعمال سے ٹھیک ہوتا ہے۔

000
- کیلکیر یا فلوریکا

[Calcarea Flourica -30]

نوزائیدہ بچوں کے سر کی ہڈی میں خونی گوڑے۔

جسم کے لچیلے ریشوں میں تناؤ کھچاؤ کی وجہ سے تھیلی

نما گوڑے۔

000
- چیلون

[Chelone -Q]

شکم کے اندر جگر اور ناف کے بیچ میں گوڑے۔

5 قطرے 000
- سلیسیا

[Silicea -30]

ہڈیوں پر کرویوں کا گوڑے (Cartilegious Tumor)

000
- سمپر دائم

[Semper Vivum -3x]

یہ دوا اکلے کی گھٹائیوں (Cancerous Tumor) میں استعمال ہوتی ہے۔

000

- لپس البس • ریشہ وار گومز جن میں شدید جلن اور ان سے سیلان  
[Lapis Albus -30] خون ہو۔  
○○○
- لوبیلیا ایرینس • گومز جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھیں اور کینسر کی شکل  
[Lobelia Erinus -Q] اختیار کر لیں۔  
○○○ 5-10 قطرے
- ہکالاوا • ہڈیوں کے گومز (Bony Tumor) یا پتھ کے  
[Hecla Lava -6] سے چاہے وہ خنازیری ہوں۔ یا آتشکی ہوں۔  
○○○ جسم کے کسی بھی جگہ کے گومز اس دوا کے خاص دائرہ  
حد میں آتے ہیں۔  
○○○ گردے میں سخت گومز۔  
○○○ کاربوائنی گومز یا آتشکی گومز۔  
[Carbo Ani -30]  
○○○
- انتھرم • گومز ناک کی نوک پر۔  
[Anantharam -30]  
○○○
- کیلکیر یا کارب • جربئی دار گومز۔  
[Calcarea Carb -30]  
○○○
- تھوجا • تھیلی نما پلے گومز کی بہترین دوا ہے۔  
[Thuja -30] بانس آکھ کے اوپری پونے میں تھیلی نما گومز، اگر  
مریض کو چھک وغیرہ کے نیلے لگے ہو۔  
○

ایوڈیم • جلد میں جڑیلے گومڑ۔

[Iodium -IM]

○

امونیئم میور • جڑیلے گومڑ۔

[Ammonium Mur -200]

○○○

### سوچنے سے تکلیفات (Thinking-Ailments from)

اوگزالک ایسڈ • درد یا تکلیف سوچنے سے پیدا ہو جائیں جیسے اگر

[Oxalic Acid -30]

مریض پیشاب کے بارے میں سوچے تو اسے فوراً  
پیشاب کرنے کے لئے بھاگنا پڑتا ہے۔

○○○

اورم مٹ • اس دوا میں مریض درد کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے۔

[Auram Met -30]

• صرف درد کے بارے میں سوچنے سے وہ درد کو محسوس  
کرتا ہے۔

○○○

کاسٹیکم • تکلیفات سوچنے سے پیدا ہو جائیں یا بڑھ جائیں۔

[Cauasticum -200]

○○

کیلکیر یا فاس • تکلیفات کو یاد کرنے یا ان کے متعلق سوچنے سے

[Calcare Phos -30]

تکلیفات پیدا ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں۔

○○○



## حلق میں درد (Throat-Pain-Sore)

- حلق میں سوئیاں چبھنے والا درد۔ کیلکیر یا سلف  
[Calcarea Sulph -30]  
○○○
- حلق میں چھین کا سادرد۔ اپس  
[Apis -30]  
○○○
- چیننے چلانے سے حلق میں درد۔ ارنیکا  
[Arnica -200]  
○○○
- حلق میں درد کھانسی کے ساتھ۔ کالی کارب  
[Kali Carb -30]  
○○○
- حلق میں درد، ورم، سرخی اور چمکتا ہوا۔ لیک کنیم  
[Lac Canium -200]  
○○○
- بولنے وقت حلق میں درد۔ کالی ایوڈائیڈ  
[Kali Iodide -30]  
○○○
- چھونے سے حلق میں درد، حلق پر کسی طرح کا بوجھ یا دباؤ برداشت نہ ہو، کھنکھارنے سے حلق میں درد۔ لیکسیس  
[Lachasis -30]  
○○○

- حلق اور ناسل بہت خراب، حلق میں درد۔

پائروجن

[Pyrogen -30]

○
- حلق میں درد خشکی، کھرچن اور جلن کے ساتھ۔

ارسنک البم

[Arsenic Alb -30]

○○○
- زبان باہر نکالنے پر حلق میں درد۔

کالی بانکروم

[Kali Bichrom -30]

○○○
- سردی یا مرطوب موسم میں حلق میں درد۔

ڈکامارا

[Dulcamara -30]

○○○
- حلق میں تیز درد۔

لیکم فیلینم

[Lac Felinum -30]

○○○
- حلق میں ڈنک لگنے جیسا درد اور جلن۔

اکونائٹ

[Aconite -200]

○○○
- ٹھنڈی ہواؤں کے لگنے یا سردی لگ جانے سے حلق میں درد۔

ہیپرسلف

[Hepar Sulph -30]

○○○

- الینتھس ● حلق میں درد اور خشکی۔  
[Ailanthus -30]  
○○○
- الیومنا ● مریض بار بار حلق کے درد کی پرانی شکایت میں مبتلا ہو جائے۔  
[Alumina -200]  
○○○
- امونیم کارب ● حلق میں تیز درد جیسے کہ حلق میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو۔ بولنے پر درد زیادہ ہو۔  
[Ammonium Carb -200]  
○○○
- ارم ٹریفائلیم ● حلق میں درد اور جلن کی وجہ سے کھانے پینے سے انکار کرے۔  
[Arum Triphyllum -30]  
○○○
- فیرم فاس ● حلق میں درد، خشکی سرخی اور ورم۔  
● گونیوں کے حلق میں درد یا وہ اوگ جو آواز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔  
[Ferrum Phos -30]  
○○○
- بپٹسیا ● حلق میں درد اور سکڑن کا احساس۔  
[Baptisia -30]  
○○○
- نایٹرم سلف ● حلق میں درد، خشکی، حلق میں احساس جیسے کہ گھٹی موجو دہو۔  
[Natrurn Sulph -200]  
○○○

● حلق میں درد جیسے سکڑ گیا ہو۔

نکس دامیکا

[Nux Vomica -30]

○○

● حلق کے درد کی پرانی شکایت، حلق میں درد جیسے کہ

لائکو پوڈیم

[Lycopodium -30]

○○○

جھل گیا ہو نکلے وقت حلق سکڑا ہوا یا تنگ معلوم

ہو، ٹھنڈی اشیاء پینے سے حلق کی تکلیفات میں

زیادتی۔

● حلق میں مسلسل درد

برومیم

[Bromium -30]

○○○

● حلق کے اندرونی حصہ میں سوجن اور گولی لگنے جیسا

نائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid -30]

○○○

درد۔

## حلق، نگلنے سے تکلیفات (Throat-Swallowing)

● رقیق اشیاء، نگلنے سے سینہ کے سامنے والی ہڈی کے

کالی کارب

[Kali Carb -30]

○○○

پچھے شدید دباؤ۔

● رقیق اشیاء، نگلنے سے حلق میں تکلیف۔

برومیم

[Bromium -30]

○○○

سورینم • ننگے میں دقت، ننگے سے کانوں میں پھاڑنے،  
[Psorinum -30] کانٹے والا درد۔

باس منہ ○

ایومنا • ننگے پر ایسا معلوم ہو جیسے مچھلی کا کاٹا حلق میں پھنسا  
[Alumina -30] ہو۔

○○○

اگنیٹیا • رقیق اشیاء ننگے سے حلق میں تکلیف۔  
[Ignatia -30] ننگے وقت پیٹھ میں درم۔

○○○

پٹیشیا • ٹھوس اشیاء ننگے سے حلق میں تکلیف۔  
[Baptisia -30]

○○○

لیکسیس • خالی ننگے سے حلق میں تکلیف۔ درد جو کانوں تک  
[Lachasis -30] جائے۔

○○

انٹیم ٹارٹ • منہ کی تکلیف کی وجہ سے نگہنا مشکل ہو۔ حلق میں  
[Antim Tart -30] تکلیف ہو۔

○○○

اپس • حلق میں سوجن، استقائی ورم، جسکی وجہ سے ننگے  
[Apis -30] سے حلق میں درد۔

○○○

- نکلنے وقت کانوں میں درد۔  
ہیپر سلف [Hepar Sulph -30]  
○○○
- حلق میں سوجن کی وجہ سے نگنا مشکل ہو اور کھانے کی اشیاء کو زور لگا کر نیچے اتارنا پڑے۔  
ارجنٹم مٹ [Argentum Met -30]  
○○○
- نکلنے پر حلق میں درد، نکلنے میں دقت۔  
چینینم ارس [Chininum Ars -30]  
○○○
- نکلنے پر حلق میں درد، غذا مشکل سے نیچے اترے۔  
ارسنک البم [Arsenic Alb -30]  
○○○
- نکلنے پر حلق میں ذک لگنے جیسا درد۔  
اکونائٹ [Aconite -30]  
○○○
- خالی نکلنے پر حلق میں درد۔  
رٹانہیا [Ratanhia -30]  
○○○
- نکلنے پر حلق میں درد۔  
مرک سایانٹس [Merc Cyanatus -30]  
○○○

● بوترابس • حلق خشک اور سرخ، رقیق اشیاء کا نگھانا ممکن ہو۔

[Bothrops -30]

○○

● کیلکیر یا فاس • تھوک نگھنے پر حلق میں تکلیف بہ نسبت غذایا گرم

اشیاء نگھنے پر۔ [Calcarea Phos -30]

○○○

● کالی میور • نگھنے پر حلق میں درد، پانی پینے سے بھی درد۔

[Kali Mur -30]

○○○

● ٹرنٹولا ہسپ • نگھنے پر حلق میں سکڑن اور درد۔

[Tarentula Hisp -30]

○○○

● کیلکیر یا سلف • حلق میں گاڑھا زرد بلغم۔ نگھنے وقت حلق میں دبانے

والا درد۔ [Calcarea Sulph-30]

○○○

● اسافوٹیدا • نگھنے کی طاقت نہ رہے، غذا اندر جانے کے بجائے

منہ سے باہر نکل آئے۔ [Asafotida -30]

○○○

● بیلاڈونا • نگھنے کی طاقت کم ہر لقمہ کے ساتھ پانی چینا پڑے۔

[Belladonna -30]

○○○

● نکلنے وقت پینے کی اشیاء ناک سے باہر آجائے۔

ارم ٹریفیلیم

[Arum Triphilum -30]

○○○

● نکلنے میں دقت، حلق میں درم اور سرخی، دانے دار

فائولاکا

[Phytolacca -30]

درم، گرم چیزوں سے تکلیفات میں زیادتی۔

○○○

● نکلنے وقت احساس جیسے کوئی پچڑ یا گولا حلق میں موجود

نکس و امیکا

[Nux Vomica -30]

ہو۔

○○ دوپہر۔ شام

● حلق میں کسی گولے کا احساس جسکی وجہ سے بار بار انگٹنا

سباڈلا

[Sabadilla -30]

پڑے۔

○○○

● نکلنے پر ایسا احساس جیسے کوئی چیز حلق میں موجود ہے۔

ارجنٹم نائٹرکیم

[Argentum Nit -30]

○○○

● نکلنے وقت حلق سکڑا ہوا یا تنگ معلوم ہو۔

لائکوپوڈیم

[Lycopodium -30]

○○



## حلق میں زخم (Throat-Ulcer)

● حلق میں، منہ میں، ناسل پر، تالو میں زخم، حلق میں کالی بانی کرام

درد، بلغم سردار، حلق میں بال کا احساس۔ [Kali Bichrom -30]

○○○

● حلق میں زخم، سرخی سوجن، نکلنے پر حلق میں تکلیف۔ مرک کار

[Merc Cor -30]

○○○

● حلق میں اور ناسل میں زخم اور کمی کیفیت بخار 105 لیک کنیم  
ڈگری تک پہنچ جائے۔ [Lac Canium -200]

○○○

● حلق اور منہ کی تھلیوں میں زخم۔ آئلس

[Alnus -30]

○○○

● حلق میں زخم اور بدبو۔ نائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid -30]

○○○

● حلق کے اندر پیچھے کی طرف شفاف پانی بھرے آپس  
آبلے۔ [Apis -200]

○○○

● حلق میں زخم اور سوجن، درد۔ ارم ٹریپھٹیم

[Arum Triphitum -30]

○○○

● حلق اور منہ میں زخم پشینی سفلس کی وجہ سے جو

کیلکیر یا کالوریکا

پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے وقت موجود ہو۔

[Calcareo Flourica -30]

○○○

● حلقہ میں زخم، جلن، درد، نکلنے میں دقت۔

مرک سال

[Merc Sol -30]

○○○

● حلق میں زخم، درد، بھراؤ، گرمی، بخار۔

فیرم فاس

[Ferrum Phos -200]

○○○

● حلق میں کینسر۔ زخم۔

کاربواینی

[Carbo Ani -30]

○○○

● حلق میں زخم اور درد۔

اکینیشیا

[Echinacea -6]

○○○

● حلق پک جائے اور درد کرے۔

کیلکیر یا سلف

[Calcareo Sulph -200]

○○○

● حلق میں زخم۔

ارسنک البم

[Arsenic Alb -30]

○○○

● حلق میں زخم۔ ارجنٹم نائٹرکیم

[Argentum Nit -30]

○○○

حلق۔ کوئی چیز پھنسی معلوم ہو

(Throat-Something Lodged In)

● حلق میں پچر، کانٹا، لکڑی یا بلغم کی گولی پھنسی معلوم ہو۔ ہیمپر سلف

[Hepar Sulph -30]

○○○

● نکلنے پر ایسا معلوم ہو جیسے مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنسا۔ الیومنا

[Alumina -30]

○○○

● حلق میں پچر یا لکڑی کا احساس۔ کیلکیر یا سلف

[Calcare Sulph -30]

○○○

● حلق میں درد جیسے کہ حلق میں کوئی چیز پھنسی ہوئی۔ امونیم کارب

[Ammonium Carb -200]

○○○

● حلق میں خشکی جیسے کہ کوئی چیز حلق میں پھنسی ہوئی۔ اکونائٹ

[Aconite -200]

○○○

- نیرم میور  
[Natrur Mur -30]  
○ ○ ○  
حلق میں بہت خشکی ہو، حلق میں گولا پھنسا ہونے کا احساس ہو۔
- نیرم سلف  
[Natrur Sulph -200]  
○ ○ ○  
حلق میں درد، نگلنے پر حلق میں گھٹی کا احساس، حلق میں خشکی۔
- نکس وامیکا  
[Nux Vomica -30]  
○ ○ ○  
نگلنے وقت احساس جیسے کوئی پچر یا گولا حلق میں پھنسا ہوا ہو۔  
○ ○ دوپہر۔ رات حلق میں درد جیسے سکڑ گیا ہو۔
- سباڈالا  
[Sabadilla -30]  
○ ○ ○  
حلق میں کسی گولے کا احساس جسکی وجہ سے بار بار نگھٹنا پڑے۔
- ریویمکس  
[Reumex -30]  
○ ○ ○  
حلق میں کسی گولے کا احساس جو نگلنے پر نیچے چلا جائے اور پھر واپس حلق میں آجائے۔
- ارجنٹم نائٹرکیم  
[Argentur Nit -30]  
○ ○ ○  
نگلنے پر ایسا احساس جیسے کوئی چیز حلق میں موجود ہے۔  
● حلق میں مچھلی کے کانٹے کا احساس۔
- پیرس کواڈ  
[Paris Quad -30]  
○ ○ ○  
حلق میں درد ایسا معلوم ہو کہ کوئی گولا پھنسا ہے۔

- حلق میں درد جیسے کہ کوئی پتھر یا گولا حلق میں رکھا ہو ہے جو کبھی بڑا ہو جائے اور کبھی چھوٹا۔

[Antim Crud -30]

○○○

## حلق کی سوجن۔ باہری طرف (Throat-Swelling-outside)

- حلق اندر کی طرف اور باہر کی طرف سوجا ہوا ہو۔

[Apis -30]

○○○

- حلق باہر کی طرف کافی سوجا ہوا بوتیز بخار کے

[Tarentula Hisp -30] ساتھ۔

○○○

- حلق باہر کی طرف سوجا ہوا اور اس پر پھنسیاں

[Kali Mur -30]

○○○

ہوں اور اس میں سے سفید رطوبت کا اخراج ہو۔

- حلق کے باہر گھسیکا نما سوجن۔

[Causticum -200]

○○○

- حلق کے باہری طرف درم۔

[Calcare Sulph -30]

○○○

## حلق خشک ہو (Throat-Dry)

- حلق میں خشکی اتنی زیادہ کہ زبان تالو میں چپک جائے پھر بھی مریض کو پیاس نہ ہو۔  
[Nux Moschata -30]  
○○○
- اس دوا میں رطوبت خارج کرنے والی جھلیوں میں خشکی ہر جگہ پائی جاتی ہے جیسے پونے تاک، منہ اور حلق کی جھلی۔
- حلق میں بہت زیادہ خشکی۔  
کیلکریا فلوریکا  
[Calcarea Flourica -30]  
○○○
- حلق میں بہت زیادہ خشکی، ہر وقت نگلنے کی خواہش۔  
کالی فاس  
[Kali Phos -30]  
○○○
- حلق میں خشکی اور جلن جو حلق سے نیچے سینہ تک جائے، نگلنے میں درد ہو۔  
تارنٹولا ہسپ  
[Tarentula Hisp -30]  
○○○
- حلق میں بہت خشکی ہو، حلق میں گولا پھنسا ہونے کا احساس۔  
نیٹرم میور  
[Natrum Mur -30]  
○○○
- حلق اور منہ میں خشکی بہت زیادہ ہے، وقت منہ اور حلق میں خشکی۔  
مرک پرنس  
[Merc Perennis -30]  
○○○

● حلق میں خشکی، حلق میں کھر کھراپن اور چھلین، ننگے  
برائی اوینا  
[Bryonia -30]  
میں درد۔

● حلق میں بہت زیادہ خشکی کہ بولنا مشکل ہو۔

● حلق میں خشکی اور ورم۔

کیلکیر یا سلف  
[Calcarea Sulph -30]

● حلق میں خشکی اور درد کھر چن اور جلن کے ساتھ۔

ارسک البم  
[Arsenic Alb -30]

● حلق میں خشکی جیسے کہ کوئی چیز حلق میں پھنسی ہوئی

اکوٹائٹ  
[Aconite -200]  
ہے۔

● حلق میں خشکی اور گرمی۔

نائٹرک ایسڈ  
[Nitric Acid -30]

● حلق میں خشکی اور درد، احساس جیسے حلق میں کوئی گٹنی

نیرم سلف  
[Natrum Sulph -200]  
موجود ہو۔

### حلق میں ورم (Throat-Swelling)

● حلق میں ورم اور جلن

چینینم آرس  
[Chininum Ars -30]

امونیم کاسٹ • حلق اور منہ کی جھلیوں میں ورم جس سے خون رسا  
[Ammonium Caust -30] کرے۔

○○○

لیک کنیم • حلق میں ورم، سرخی اور درد۔

[Lac Canium -200]

○○○

بیلادونا • حلق میں ورم، سرخی، نکلنے میں تکلیف۔

[Belladonna -200]

○○○

نائٹرک ایسڈ • حلق کے اندرونی حصہ میں ورم اور گولی لگنے جیسا

[Nitric Acid -30]

درد۔

○○○

ڈلکامارا • ٹھنڈے پانی سے حلق میں ورم اور درد۔

[Dulcamara -30]

○○○

اپس • حلق میں ورم، استثنائی ورم، ایک قطرہ بھی نہ لگایا۔

[Apis -30] جاسکے۔

○○○

فائٹولاکا • حلق میں ورم، سرخی، نکلنے میں دقت، حلق میں دانے

[Phytolacca -30]

دار و درم، گرم چیزوں سے تکلیف میں زیادتی۔

○○○



## حلق کا کینسر (Throat-Cancer)

- حلق کا کینسر، زخم، شدید درد، رطوبت تاردار۔ بدبو دار۔ زخم جیسے بیچ سے کاٹا گیا ہو۔  
[Kali Bichrom -30]  
○○○
- حلق کا کینسر، حلق میں شدید جلن، ٹھنڈا مشکل ہو، گرم چیز سے زیادتی۔  
[Phytolacca -200]  
○○○
- حلق، زبان اور منہ کے کینسر کے لئے اس دوا کے استعمال کا ضرور خیال رکھیں۔  
[Lac Canium -200]  
○○○

## حلق کی متفرق تکلیفات (Throat-Misc)

- حلق میں پچر کا احساس، حلق میں چھلین، حلق بند ہونے کا احساس۔  
[Calcarea Sulph -30]  
○○○
- رقیق اشیاء نگلنے کی کوشش پر حلق میں سکڑن اور بند ہونے کا احساس۔  
[Magnesia Phos -30]  
○○○
- حلق میں سکڑن اور درد۔  
[Natrurn Mur -30]  
○○○

- حلق میں پھیلن، سردی لگ جانے سے حلق کی تکلیف  
پیدا ہو جائے۔ [Alumen -30]  
○○○
- حلق میں کانٹا، پتھر، لکڑی یا بلغم کی گولی پھنسی معلوم ہو۔  
[Hepar Sulph -30]  
○○○
- حیض کے ساتھ ساتھ حلق کا کھنا، حلق کی تکلیفات  
حیض کے ساتھ شروع ہوں اور حیض کے ختم ہونے  
کے ساتھ ختم ہوں۔ [Lac Canium -200]  
○○○
- حلق میں بال کا احساس، چیچے بلغم کا اکٹھا ہو جانا۔  
[Kali Bichrom -30]  
○○○
- حلق میں پھیلن، گرمی سے تکلیف کی زیادتی۔  
[Bromium -30]  
○○○
- حلق کی شدید تکلیف، حلق پر باہر کی طرف اور سینہ پر  
شدید کھجلی۔ [Alumina -200]  
○○○
- حلق میں جلن اور کھر کھراپن۔  
[Ammonium Caust -30]  
○○○

● ہلاؤٹا • حلق میں سکڑن محسوس ہو۔

[Belladonna -30]

○○○

● نائٹرک ایسڈ • حلق میں خشکی اور چھلین، حلق دراصل چھل جائے،

درد۔

[Nitric Acid -30]

○○○

● چینیم آرس • حلق میں ورم اور جلن۔

[Chininum Ars -30]

○○○

● یوفریم • حلق میں شدید جلن۔

[Enphorbium -30]

○○○

● کاربونیم سلف • حلق میں جلن جو معدہ تک جائے۔

[Carbonium Sulph -30]

○○○

● کینٹھرس • گرم غذا یا گرم چیز کھانے پینے سے حلق جل جائے

اور جلن ہو۔

[Cantharis -30]

○○○

● نکس وامیکا • حلق میں گرمی محسوس ہو۔

[Nux Vomica -30]

○○ دو پہر۔ رات

- نرٹولا ہسپ  
[Tarentula Hisp -30]  
○○○  
● حلق میں جلن جو نیچے معدہ تک جائے۔
- لکیسیس  
[Lachasis -30]  
○○○  
● ٹھنڈی ہواؤں سے حلق کی تکلیفات میں زیادتی۔
- اری ڈیم  
[Iridium -30]  
○○○  
● حلق میں زخم کا احساس، حلق کا پرانا نزلہ۔
- بالسم  
[Balsmum -30]  
○○○  
● حلق میں مسلسل خارش۔
- ایرس ٹانکس  
[Iris Tanex -30]  
○○○  
● حلق میں آگ کی طرح جلن، حلق میں جلن جیسے مرچے سے ہو ٹھنڈے پانی سے آرام نہ ہو۔
- پلمم  
[Plumbum -30]  
○○○  
● حلق کا فالج، کسی چیز کا بھی نگھنا مشکل۔
- سلفر  
[Sulphur -30]  
○  
● حلق میں بال کا احساس۔  
● حلق کی تکلیفات ٹھنڈی ہواؤں یا سردی سے بڑھ جاتی ہیں۔

● لائکوپوڈیم

● حلق کی تکلیفات ٹھنڈے یا ٹھنڈے پانی سے بڑھتی ہیں اور گرم اشیاء پینے سے کم ہوتی ہیں۔

[Lycopodium -30]

○○

● سنگوئیریا کین

● حلق یا خنجرہ کا گومز۔

[Sanguinaria Can -200]

○○○

### زبان کٹ جایا کرے (Tongue-Cuts)

● تھوجا

● مریض اپنی زبان کھاتے وقت یا ویسے بھی بار بار

کٹ لے۔ [Thuja -30]

○

● نائٹرک ایسڈ

● زبان اور گال کھاتے وقت کٹ جایا کریں۔

[Nitric Acid -30]

○○○

● فاسفورک ایسڈ

● زبان کے کنارے سوتے وقت کٹ جایا کریں۔

[Phosphoric Acid -30]

○○○

● تھریڈین

● زبان کی نوک سوتے وقت کٹ جایا کرے۔

[Theridion -30]

○○○

## زبان پر زخم، دانے (Tongue-Ulcer-Eruption)

- میوریاٹک ایسڈ

● زبان پر بار بار ہونے والے زخم کے لئے بہت مفید

[Muriatic Acid -30]

دوا ہے۔ زبان کا کینسر، زبان کی نوک پر جلن اور

دانے، زبان پکی ہوئی سوچی ہوئی جیسے کہ جھلس گئی

ہو۔

○ ○ ○
- تھوجا

● زبان کے دانے کنارے پر زخم، زبان پر دانے اور

زخم جن میں درد اور جلن ہو۔

[Thuja -30]

○
- امونیئم کارب

● زبان پر دانے پھنسی، پانی بھری پھنسی۔

[Ammonium Carb -30]

○ ○ ○
- اپیس

● زبان میں زخم زیادہ تر بائیں طرف۔

[Apis -200]

○ ○ ○
- مرک پرنس

● زبان، ہونٹ اور گالوں میں جلندار آبلے۔

[Merc Parennis -30]

○ ○ ○
- لائکوپوڈیم

● زبان کے نیچے زخم۔

[Lycopodium -30]

○ ○ ○
- سلفر

● زبان میں زخم۔

[Sulphur -30]

○ بائیں منہ ○

● زبان بچ میں کچی ہوئی اور زبان پر سفید دیا زرد میل۔  
پٹیشیا  
[Baptisia -30]  
○○○

● زبان پر گہرا بے قاعدہ زخم، زبان میں گانٹھ دار ورم۔  
ارسنک ہائیڈوجینی سٹم  
[Arsenic Hydrogenisatum -30]  
○○○

● زبان کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے دانے،  
نٹرم میور  
[Natrur Mur -30]  
جلندار۔ زبان پر سفید میل۔  
○○○

● زبان کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے دانے۔ زبان  
پائپر نگریم  
[Piper Nigrum -30]  
درد کرے۔ بھاری ہو۔ بول چال بگڑ جائے۔ زبان  
کے درمیان سفید میل۔  
○○○

● زبان پر زخم، دانے جن میں درد اور جلن ہو۔  
نائٹریک ایسڈ  
[Nitric Acid -30]  
○○○

● زبان دانے، زبان کی نوک میں جلن، منہ چھلا معلوم  
کاربوائینی  
[Carbo Ani -30]  
ہو۔  
○○○

● زبان پر سرخ، سیاہ چھنے جن میں درد ہو۔  
ٹریکسیکیم  
[Traxicum -30]  
○○○

- ارم ٹریفیلیم • زبان چھلی ہوئی جس میں درد ہو، زبان اور تالو سے خون رے۔ [Arum Triphilum -30] 000
- رس وئے مانا • زبان کی نوک سرخ درد کرے، زبان درمیان میں چمی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے دانوں سے ڈھکی ہوئی، زبان کے نیچے بے شمار چھوٹے چھوٹے دانے، زبان پر پھیلنے کا احساس خاص طور سے کھاتے وقت۔ زبان اور منہ میں احساس جیسے جل گئے ہوں۔ [Rhus Venenata -30] 000
- بنزوئکیم ایسڈ • زبان پر زخم بہت ہوں۔ زبان پھٹی ہوئی، زبان کا مزہ کڑوا۔ [Benzoicum Acid -30] 000
- سنگوئیریا کین • زبان چھلی ہوئی اور جلی ہوئی معلوم ہو۔ [Sanguinaria Can -30] 000
- نیزم سلف • زبان کی نوک پر جلندارا آبلے۔ [Natrurn Sulph -200] 000
- کاسٹیکم • زبان کی نوک پر درد بھری پھنسیاں۔ [Causticum -30] 000



- نیرم فاس زبان کی نوک پر آبلے۔  
[Natrum Phos -30]  
○○○
- ہائڈراسٹس زبان کی نوک پر پانی بھری پھنسی۔  
[Hydrastis -30]  
○○○
- بربرس وگلرس زبان کی نوک پر سفید درد بھرے آبلے۔  
[Berberis Vulgaris -30]  
○○○
- کیلکیر یا کارب زبان پانی بھری پھنسیاں جن میں جلد درد اور گرمی ہو۔  
[Calcarea Carb -30]  
○○○
- برائی اونیا زبان کی نوک پر کئی چھوٹے چھوٹے آبلے۔  
[Bryonia -30]  
○○○
- زبان کے پچھلے حصہ کے کنارے پر آبلے جس میں درد اور جلن ہو۔  
○○○

### زبان کا مزہ (Tongue-Taste)

- ارجنٹم نائٹرکیم زبان کا مزہ میٹھا، کھٹا۔ کڑوا، دھات کا سا، یا مزہ ختم ہو گیا ہو۔  
[Argentam Nit -30]  
○○○
- اینٹیم ٹارٹ زبان بالکل بے مزہ کہ تمباکو تک کا مزہ نہ معلوم ہو۔  
[Antim Tart -30]  
○○○

- بیزوک ایسڈ ● زبان کا مزہ کڑوا۔  
[Benzoic Acid -30]  
○○○
- پلساٹلا ● زبان کا مزہ کڑوا، میٹھا، مکھن کا۔ گوشت کا۔ اچار کا۔  
[Pulsatilla -30]  
○○○
- روٹی کا۔ مزہ کڑوا۔  
● زبان کا مزہ نمکین۔ ہر ایک چیز زیادہ نمکین معلوم ہو۔  
○○○
- ارسینک البم ● زبان کا مزہ پانی کا سا، غذا زیادہ نمکین معلوم ہو۔  
[Arsenic Alb -30]  
○○○
- چائنا ● زبان کا مزہ کڑوا ہر ایک چیز کا مزہ کڑوا معلوم ہو۔ مزہ  
[China -30]  
میٹھا ہو۔  
○○○
- غذا زیادہ نمکین معلوم ہو۔  
○○○
- سنگوئیزیاکین ● شکر کا مزہ کڑوا لگے۔  
[Sanguinaria Can -30]  
○○○
- سبائینا ● دودھ کا مزہ کڑوا معلوم ہو۔  
[Sabina -30]  
○○○
- مرک سال ● روٹی کا مزہ میٹھا معلوم ہو، پانی کا مزہ نمکین معلوم ہو۔  
[Merc Sol -30]  
○○○

- بیلادونا ● زبان کا مزہ نمکین، ہر ایک چیز نمکین معلوم ہو۔  
[Belladonna -30]  
○○○
- لائکوپوڈیم ● میٹھے پھل اور ہر طرح کی غذا کا مزہ کڑوا کھنا معلوم ہو۔  
[Lycopodium -30]  
○○○
- نکس وامیکا ● پانی اور غذا کا مزہ کھنا معلوم ہو، صبح کے وقت منہ میں  
[Nux Vomica -30]  
دوپہر-رات ○○
- کیلکیر یا کارب ● زبان کا مزہ کھنا، ہر ایک چیز کھٹی معلوم ہو، نزلہ کے  
[Calcarea Carb -30]  
دوران ہر ایک چیز نمکین معلوم ہو۔  
○○○
- اناکارڈیم ● زبان کا مزہ پھیکا، ہر ایک چیز کا مزہ پھیکا معلوم ہو۔  
[Anacardium -30]  
○○○
- کوکولس ● زبان کا مزہ پھیکا، نمک زیادہ ڈالنے پر بھی غذا پھیکی  
[Cocculus -30]  
معلوم ہو۔  
○○○
- نائٹریک ایسڈ ● زبان کا مزہ خون کا سا۔ خاص طور سے کھاتے  
[Nitric Acid -30]  
وقت۔  
○○○

- تمام طرح کی غذا زیادہ نمکین معلوم ہو۔  
[Sulphur -30]  
سلفر  
باسی منہ ○
- زبان کا مزہ دھات کا سا۔  
[Natrurn Carb -30]  
نیرٹرم کارب  
○○○
- زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے، صبح صبح منہ کا مزہ کھٹا اور کڑوا ہو۔ دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھٹا ہو۔  
[Phosphorus -30]  
فاسفورس  
○○○
- زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے۔ صبح صبح منہ کا مزہ کھٹا اور کڑوا ہو۔ دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھٹا ہو۔  
[Narurm Mur -30]  
نیرٹرم میور  
○○○
- زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے۔ صبح صبح منہ کا مزہ کھٹا اور کڑوا ہو۔ دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھٹا ہو۔  
[Silicea -30]  
سلیشیا  
○○○
- زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے۔ صبح صبح منہ کا مزہ کھٹا اور کڑوا ہو۔ دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھٹا ہو۔  
[Magnesia Mur -30]  
میگنیشیا میور  
○○○
- ہر ایک چیز کا مزہ مرج جیسا معلوم ہو۔  
[Hydrastis -30]  
ہائڈرائسٹس  
○○○

- کاربودج ● زکام، نزلہ میں ہر ایک چیز نمکین معلوم ہو۔  
[Carbo Veg -30]  
○○○
- ہایوسمس ● زبان کا مزہ خون کا سا، منہ میں تھوک خون ملا۔  
[Hyoscyamus -30]  
○○○
- تھوجا ● غذا کم نمکین معلوم ہو، روئی کا مزہ کڑوا۔  
[Thuja -30]  
○
- اکونائٹ ● ہر ایک چیز کا مزہ کڑوا ہو سوائے پانی کے۔  
[Aconite -30]  
○○○
- امونیئم کارب ● صبح کے وقت منہ کا مزہ کڑوا ہو۔  
[Ammonium Carb -30]  
○○○
- زنجیر ● غذا کا مزہ منہ میں دیر تک قائم رہے خاص طور سے روئی کا۔  
[Zingiber -30]  
○○○
- سپیا ● ہر ایک چیز بہت نمکین معلوم ہو۔  
[Sepia -30]  
○○○

- ہر ایک چیز کا مزہ کڑوا ہو۔

یوفوربیم

[Euphorbium -30]

○○○

- کھانے کے بعد منہ کا مزہ کڑوا۔

ٹراکسیکم

[Taraxacum -30]

○○○

- غذا یا تھوک زیادہ نمکین معلوم ہو۔

سائیکلیمین

[Cyclamin -30]

○○○

### زبان میں سوجن (Tongue-Swelling)

- زبان میں سوجن، خشک، نکلنے میں دقت۔

اپیس

[Apis -30]

○○○

- زبان کی جڑ میں ورم، زبان سرخ اور خشک، زبان پرداغ، جس میں آگ کی سی جلن ہو، زبان کی نوک سرخ۔

ارسنک البم

[Arsenic Alb -30]

○○○

- زبان سرخ، سوجی ہوئی، خشک اور پھٹی ہوئی۔

بیلادونا

[Belladonna -200]

○○○

- زبان گہری سرخ سوجی ہوئی۔

فرم فاس

[Ferrum Phos -30]

○○○

میزیریم • زبان سرخ اور سوجی ہوئی، زبان پر سفید میل۔

[Mezerium -30]

○○○

ہیلپورس • زبان ہلتی ہوئی، تھر تھراتی ہوئی، سوجی ہوئی اور سن

[Helleborus -30]

○○○

مرک سال • زبان سوجی ہوئی، زبان پر زرد میل، زبان زیادہ

[Merc Sol -30]

○○○

کالی میور • زبان سوجی ہوئی، خشک اور اس پر سفید میل۔

[Kali Mur -30]

○○○

اناکارڈیم • زبان میں سوجن اور درد کرے۔

[Anacardium -30]

○○○

کالی فاس • زبان خشک اور سوجی ہوئی۔

[Kali Phos -30]

○○○

اگزالک ایسڈ • زبان میں سوجن، چھلی ہوئی۔

[Oxalic Acid -30]

○○○

اکیشیا • زبان سوجی ہوئی اور اسقدر موٹی ہو جائے کہ منہ کے  
[Echinacea -30] باہر نکل جائے۔  
○○○

جلسی میم • زبان موٹی ہو جائے کہ بولنا مشکل ہو، زبان سفید یا  
[Gelsemium -30] زرد ہو۔  
○○○

پٹیشیا • زبان میں سوجن، زبان میں درد۔ زبان موٹی  
[Baptisia -30] ہو جائے۔ درد کرے، پھٹی ہوئی کہ بولنا مشکل ہو۔  
○○○

ارسنک ہائڈروجنی سیٹم • زبان میں گانٹھ دار درم۔  
[Arsenic Hydrogenisitum -30]  
○○○

کینتھرس • زبان چھل جائے اور سوج جائے۔  
[Cantharis -30]  
○○○

لیک کین • زبان میں سوجن ہوا اور لمبی ہو گئی ہو۔  
[Lac Canium -30]  
○○○

تھوہا • زبان سوجی ہوئی اور درد کرے۔  
[Thuja -30]  
○



## زبان کی رنگت (Tongue-Colour)

● زبان کے درمیان سرخ دھاریاں۔ زبان پر سفید  
ارجنٹم نائٹریکیم  
[Argentum Nit -30]  
○○○

● زبان گہری سرخ۔  
کالی کارب  
[Kali Carb -30]  
○○○

● زبان گہری سرخ، گلابی سرخ۔  
ارم ٹریفیلیم  
[Arum Triphylum -30]  
○○○

● زبان سفید۔ زبان پر سفید میل۔  
کالی میور  
[Kali Mur -30]  
○○○

● زبان پر سفیدی لئے زرد میل یا زبان پر سفید میل۔  
اکونائٹ  
[Aconite -30]  
○○○

● زبان بالکل سفید، باضمہ کی خرابی۔  
اینٹیم کروڈ  
[Antim Crud -30]  
○○○

● زبان پیلی، زرد رنگ کی میل، کبھی کبھی زبان کے  
کالی سلف  
[Kali Sulph -30]  
○○○

اسکولس ہپ

● زبان پر سفید یا زرد میل۔

[Asculus Hip -30]

○○○

کاسٹیکم

● زبان درمیان میں سرخ اور دونوں کناروں پر سفید

[Causticum -30] میل۔

○○○

نٹرم فاس

● اس دوا کی خاص علامت یہ ہے کہ زبان کے پچھلے

حصہ پر کریم کے رنگ کی سنہرے رنگ کی زرد میل

[Natrum Phos -30]

ہو، منہ کے تالو کا حصہ زرد یا کریم رنگ کا دکھائی

○○○

دے۔

پٹیشیا

● زبان کے کنارے گہرے سرخ رنگ کے ہوں اور

درمیان میں زرد بھورے رنگ کی میل ہو۔

[Baptisia -30]

○○○

## زبان خشک ہو (Tongue-Dry)

لیک ویک ڈف

● زبان خشکی کی وجہ سے منہ کے اندر تالو میں چپک

جائے، زبان سرخ اور اس پر سفید میل۔

[Lac Vac Def -200]

○○○

اکونائٹ

● زبان، منہ اور ہونٹ خشک۔

[Aconite -30]

○○○

پلساٹلا • زبان خشک، چوڑی۔

[Pulsatilla -30]

○○○

کالی فاس • صبح کے وقت زبان بہت زیادہ خشک اور ایسا لگے کہ

[kali Phos -30]

وہ منہ کے تالو میں چپک جائے گی، زبان میں سوجن

○○○

جب کہ وہ بہت خشک ہو۔

○○○

مرک پرفیس • زبان خشک، بھاری اور سن معلوم ہو۔

[Merc Perenis -30]

• کھاتے وقت زبان، منہ خشک معلوم ہوں۔

○○○

○○○

نکس ماشکانا • زبان، منہ، اور حلق بہت خشک جسکی وجہ سے زبان منہ

[Nux Moschata -30]

کے تالو میں چپک جائے پھر بھی مریض کو پیاس نہ

○○○

لگے۔

○○○

ارجنٹم نائٹریک • زبان خشک، سخت اور کالی ہو۔

[Argentum Nit -30]

○○○

○○○

ارسنک البم • زبان اور منہ دونوں خشک۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

○○○

## زبان کا فالج (Tongue-Paralysis)

- فاسفورس زبان کا فالج۔  
[Phosphorus -30]  
○○○
- کاسٹیکم زبان میں اکڑن، ورم اور فالج کہ منہ سے باہر نہ نکل سکے۔ زبان کے فالج کی بہترین دوا ہے۔  
[Causticum -30]  
○○○
- اویئم زبان کا فالج، زبان کے فالج کی وجہ سے ہکلاتا۔  
[Opium -200]  
○○○
- سفلیئم زبان کے ایک طرف کا فالج۔  
[Syphilinum -200]  
○
- مرک سال زبان کا فالج، جس کے اثر سے بولنا نہ جاسکے، مریض ہکلائے۔  
[Merc Sol -200]  
○○○
- جلسی میم زبان کا فالج، زبان سن ہو جائے، بولنا مشکل ہو۔  
[Gelsemium -200]  
○○○
- اولینڈر زبان کا فالج، بولنے کی قوت قریب قریب بالکل ختم ہو جائے۔  
[Oleander -30]  
○○○

## زبان کا لے رنگ کی (Tongue-Black)

- زبان کا لے رنگ کی ہو۔ **اوپیم**  
[Opium -30]  
○○○
- زبان کا لے رنگ کی، خشک اور سخت۔ **ارجنٹم نائٹریکیم**  
[Argentum Nit -30]  
○○○
- زبان کے کناروں پر کالے کالے داغ۔ **مرک سال**  
[Merc Sol -30]  
○○○
- زبان کے کنارے سیاہی مائل۔ **بپٹسیا**  
[Baptisia -30]  
○○○
- زبان خشک، کالی۔ **فاسفورس**  
[Phosphorus -30]  
○○○
- زبان کالی، خشک، اکثری ہوئی، پھٹی ہوئی۔ **لاکسیس**  
[Lachasis -30]  
○○○
- زبان کالی خشک، پھٹی ہوئی۔ **لائکوپوڈیم**  
[Lycopodium -30]  
○○○

مرک سایانےٹس • زبان سیاہی مائل۔

[Merc Cyanatus -30]

○○○

مرک ڈلسیس • زبان کالی۔

[Merc Dulsis -30]

○○○

ورائٹرم البم • زبان خشک، سیاہی مائل، بھٹی ہوئی۔

[Veratrum Alb -30]

○○○

مرک کار • زبان پر سلیٹی مائل سفید کھرغڈ۔

[Merc Cor -30]

○○○

### زبان کا کینسر (Tongue-Cancer)

لیک کنیم • زبان، حلق اور منہ کے کینسر کے لئے اس دوا کے

استعمال کا ضرور خیال رکھیں۔

[Lac Canium -200]

○○○

میوریاٹک ایسڈ • زبان کے کینسر اور اسکے زخم کیلئے یہ بہت موثر دوا

ہے۔

[Muriatic Acid -200]

○○○

کالی سائیٹم • زبان کے داہنی طرف کے کینسر کے لئے بہترین دوا

ہے۔ بولنے کی طاقت نہ رہے۔

[Kali Cyanatum -200]

○○○

- سمر وائیوم زبان کا کینسر، زبان پر زخم جس میں سے خون بہے، رات کو زیادتی۔ [Semper Vivam -Q] 10-15 قطرے ۰۰۰
- زبان میں ٹیس اور شدید درد، پورا منہ ذکی الحسن۔ گالیم اپرین [Galium Aparine-Q] 25-30 قطرے ۰۰۰
- زبان کا کینسر۔ کینسر کا گومز زبان پر۔ اورم مٹ [Auram Met -200] ۰۰۰
- زبان کا کینسر، زبان پر سخت گانٹھیں۔ کنڈورنگو [Condorango -200] ۰۰۰
- زبان کا کینسر، زبان چلی یا چھلی معلوم ہو۔ ہائی ڈرائسٹس [Hydrastis -30] ۰۰۰

### زبان، متفرق کیفیات (Tongue-Misc)

- زبان کی نوک سرخ اور درد کرے، زبان کے باریک دانے دار ابھار (Papillae) جو دکھائی نہ دیں، کھڑے ہو جائیں۔ صرف یہی ایک علامت کئی بیمار یوں کو صحت یاب کرنے کے لئے کافی ہے۔ [Argentum Nit -30] ۰۰۰

- ارم ٹریفیلیم • زبان اور حلق میں درد اور جلن۔  
[Arum Triphilum -30]  
000
- بیلادونا • زبان بالکل اکڑ جائے۔  
[Belladonna -200]  
000
- نیٹرم میور • زبان اکڑ جائے اور سن ہو جائے۔  
[Natrum Mur -200]  
000
- لیکسیس • زبان منہ میں پھنس جائے اور مشکل سے باہر نکلے،  
[Lachasis -200]  
000
- نیٹرم فاس • زبان کی نوک پر بال کا احساس ہو۔  
[Natrum Phos -30]  
000
- نیٹرم آرس • زبان پر جھریاں پڑی ہوئیں۔  
[Natrum Ars -200]  
000
- سلیسیا • زبان سخت ہو گئی ہو۔  
[Silicea -30]  
000



- ہائڈراستس زبان جلی ہوئی اور چھلی ہوئی معلوم ہو۔  
[Hydrastis -30]  
○○○
- اکنٹائٹ زبان بے حس معلوم ہو، چمڑے کی سی معلوم ہو۔  
[Aconite -200]  
○○○
- اگنیڈیا زبان کی نوک پر شدید، جلن اور پھنسن ہو جیسے کہ زبان  
جل گئی ہو یا زخمی ہو گئی ہو۔ [Ignatia -30]  
○○○
- کاربوونج زبان سکڑ جائے۔  
[Carbo Veg -30]  
○○○
- میگنیشیا فاس زبان میں درد ہو جلن ہو۔ سرخی ہو۔ کھانا مشکل ہو۔  
[Magnesia Phos -30]  
○○○
- تھوجا زبان کی نوک میں چھوٹے سے چھوڑے کا سادرد۔  
[Thuja -30]  
○
- میوریاٹک ایسڈ زبان سکڑ جائے چھوٹی ہو جائے۔  
[Muriatic Acid -30]  
○○○

- از جنٹم نائٹرکیم  
[Argentum Nit -30]  
○○○  
زبان میں اٹنٹھن ہو۔
- سانی کولا  
[Sanicula -30]  
○○○  
زبان میں بہت جلن ہو، مریض زبان کو باہر نکالے رہے۔
- لکیسیس  
[Lachasis -30]  
○○○  
زبان منہ کے باہر نکالنے پر کانپنے، زبان کو حرکت دینا مشکل ہو۔ باہر لٹکتی رہے۔
- رشاکس  
[Rhus Tox -30]  
○○○  
زبان کی نوک پر ٹکونہ سرخ نشان۔
- کالی بانکرام  
[Kali Bichrom -30]  
○○○  
زبان سرخ، بھٹی ہوئی، ہموار اور چمکدار۔
- پوڈوفانم  
[Podophylum -30]  
○○○  
زبان میں جلن ہو۔
- وراٹرم البم  
[Veratram Alb -30]  
○○○  
زبان پر پیرمنٹ کا سا احساس ہو۔

● زبان پر کیزا لگنے کا احساس ہو۔  
[Platina -30]  
000

● کورارے زبان اور منہ ایک طرف کو کھینچا ہوا۔  
[Curare -6]  
000

● کاربوانی زبان پر سخت گانٹھیں۔  
[Carbo Ani -30]  
000

● اورم میور زبان پر مٹے۔  
[Auram Mur -30]  
000

● کیلکیر یا کارب زبان اور منہ میں شدید درد، زبان میں ایک طرف  
[Calcarea Carb -30]  
سو جن ہو۔  
000

### انگوٹھے، ہاتھوں کے (Thumbs of Hand)

● گریفائٹس ہاتھوں کے انگوٹھے کے جوز میں درد جیسے موج آگئی  
[Graphitis -30]  
ہو۔  
000

● پیپرمٹھاسٹیکم بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے جوز میں درد جسکی زیادتی  
[Piper Methysticum -6]  
دبانے سے ہو۔  
000

• امونیم میور ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کے نیچے سوئیوں کی سی چھیں اور درد ہو۔ [Ammon Mur -30]

○○○

• بوستا اگر مریض قینچی سے کوئی چیز کاٹتا ہے تو انگوٹھے اور انگلی میں گڑھے پڑ جاتے ہیں، (اس دوا سے جسم میں پھیلاوٹ سی آ جاتی ہے) [Bovista -30]

○○○

• ایلینتھس ہاتھ کے انگوٹھے پر پانی سے بھرے بڑے آبلے ہوں اور انگلیوں کے ناخنوں کے بغل میں چھونے چھونے ہوں۔ [Ailanthus -30]

○○○

• امبرا گریشیا ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھوں میں چیرنے والا درد ہو۔ [Ambra Grasia -30]

○○○

• امونیم کارب ہاتھوں کے انگوٹھوں میں درد ہو۔ [Ammon Carb -200]

○○○

• انا کارڈیم ہاتھوں کے انگوٹھے کا عصبی درد۔ [Anacardium -30]

○○○

• کیلکیر یا فاس ہاتھوں کے انگوٹھوں میں انقباض والا درد ہو۔ [Calcarea Phos -30]

○○○

کالی کارب • بنائی کرنے والوں کے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں فالجی  
[Kali Carb -30] کیفیت۔

○○○

سارپریلا • ہاتھوں کے انگوٹھوں اور انگلیوں کی جلد پھٹ جائے  
[Sarsaprilla -30] اور جلن ہو۔

○○○

### انگوٹھے، پاؤں کے (Toes of Feet)

لیڈم • پاؤں کے انگوٹھے میں سونیوں کا چبھنا، درد۔

[Ledam -30] • پاؤں کے انگوٹھے میں سوجن، قدم اٹھانے پر درد  
کریں۔

○○○

پیرمتھاسٹیکم • بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں درد۔

[Piper Methysticum -6]

○○○

بینزواک ایسڈ • داہنے پاؤں کے انگوٹھے میں درد۔

[Benzoic Acid -30]

○○○

کیلکیر کارب • پاؤں کے انگوٹھوں میں اینٹھن۔

[Calcarea Carb -30]

○○○

سلیشیا ● پاؤں کے انگوٹھوں میں مسلسل شدید درد۔

● پاؤں کے انگوٹھوں میں گتے ہوں جن شدید درد اور

جلن ہو۔ بے حد ذکی الحس ہوں۔

● پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخن انگوٹھوں کے گوشت میں  
تھس جائیں۔

● پاؤں کے انگوٹھے میں درم ہو جائے۔

[Colchicum -30]

○○○

● پاؤں کے انگوٹھے کی نوکوں میں پھن ہو۔

● پاؤں کے انگوٹھے میں سرخ پھولا ہوا پھوڑا۔

[Kali Carb -30]

○○○

● پیر پھیلا نے پر انگوٹھے میں اینٹھن۔

● پیر کے انگوٹھے میں درم ہو۔

[Sulphur -30]

باسی منہ ○

● پیر کے انگوٹھے میں کنا (Corn) ہو۔

بریٹا کارب

[Baryta Carb -30]

○○

● چلتے وقت پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن میں شدید

[Magnetis Polus Austrialis -IM] درد، ناخن بد ذنع، پیدا ہوتے ہیں جو گوشت کے

اندر دھس جاتے ہیں۔

○○○

● پاؤں انگوٹھے میں گنیاوی کاغص ہوں جس میں

بہت درد ہو۔

[Benzoic Acid -30]

○○○

- ارسک البم

● پاؤں کے انگوٹھے میں چلنے پر درد جیسے پھل گئے ہوں۔

[Arsenic Alb -30]

○○○
- پاؤں کے انگوٹھے اور تلوے میں جلندار آبلوں کا زخم۔

● پاؤں کے انگوٹھوں میں چلنے پر آکڑن ہو۔

● چلتے وقت پاؤں کے انگوٹھے کے نیچے درد ہو جیسے کٹ گیا ہو۔
- اورم مٹ

● پاؤں کے انگوٹھوں کے نیچے پیچھے کی طرف شدید درد ہو۔

[Auram Met -30]

○○
- پٹرولیم

● پاؤں کے انگوٹھوں میں کانٹے والے آبلوں سے ضدی قسم کا زخم ہو جائے۔

[Petroleum -30]

○○○
- کالی فاس

● پاؤں کے انگوٹھے میں سردی سے درد پیدا ہو جائے سرخی اور سختی کے ساتھ، سن ہو جائے یا جلن پیدا ہو جائے، یعنی انگوٹھے پر Chillblain ہو۔

[Kali Phos -200]

○○
- نٹرم میور

● پاؤں کے انگوٹھے بیچ میں پھٹ جائیں۔

[Natrum Mur -200]

○○○
- گرافٹیس

● پاؤں کے انگوٹھوں میں گھنیاوی درد ہو۔

● پاؤں کے انگوٹھوں کی اور ہتھیلی کی جلد کانٹے دار ہو۔

[Graphitis -30]

○○○

● پاؤں کے انگوٹھوں میں ایسا احساس ہو جیسے جل گئے

ملیڈرینم

ہوں اور ان میں شدید کھجلی ہوتی ہو۔

[Malandrinum -30]

○○○

[005 - 1000]

● پاؤں کے انگوٹھوں میں گھنیاوی درد ہو۔

ایگنس کاسٹس

[Agnus Castus -30]

○○○

[005 - 1000]

[005 - 1000]

● پاؤں کے انگوٹھوں کے کٹوں میں درد جیسے زخم یا

نکس و امیکا

پھوڑے میں ہو۔

[Nux Vom -30]

○ رات میں

[005 - 1000]

[005 - 1000]

● پاؤں کے انگوٹھوں کے قریب گئے۔

ایٹم کروڈ

[Antim Crud -30]

○○○

[005 - 1000]

● پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے نیچے اندونی

طرف نوکیلے ابھار۔

[005 - 1000]

● پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخن انگوٹھوں کے گوشت میں

کالی میور

گھس جائیں۔

[Kali Mur -200]

○○○

[005 - 1000]

[005 - 1000]

● بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں پہاڑنے والا اور تپکن

ڈلکامارا

والا درد ہو۔

[Dulcamara -30]

○○○

[005 - 1000]

[005 - 1000]

● دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں درد۔

بوٹھراپس

[Bothrops -30]

○○○

[005 - 1000]

[005 - 1000]



## دانت کٹھنا (Teeth-Grinding)

• بچوں میں دانت کٹھنا پیٹ میں کیڑوں کی وجہ

سنا

[Cina -200]

•

ooo

• دانت کٹھنا۔

اسٹرامونیم

[Stramonium -30]

ooo

• سوتے وقت دانت کٹھنا۔

لیک ویک ڈف

[Lac Vac Def -200]

ooo

• دانت کٹھنا۔

اکونائٹ

[Aconite -200]

ooo

• سوتے وقت دانت کٹھنا۔

ارسینک البم

[Arsenic Alb -30]

ooo

• دانت کٹھنا۔

ہیلیبورس

[Helleborus -30]

ooo

• رات میں دانت کٹھنا۔

مائی گیل

[Mygale -30]

ooo

● سوئے وقت دانت کٹنا۔ نٹرم فاس

[Natrurn Phos -30]

ooo

● دانت کٹنا۔ کالی فاس

[Kali Phos -30]

ooo

### دانت سڑ جائیں بوسیدہ ہوں (Teeth-Decayed)

● سڑے اور کمزور دانت چھوئے چھوئے ٹکڑوں میں لیکسیس

ٹوٹ کر گر جائیں۔ [Lachasis -30]

ooo

● دانت مسوڑوں کے کناروں میں سڑ جائیں اور ٹوٹ سفلیئم

جائیں۔ [Syphilinum -200]

o

● دانت سیاہ ہو، دانت سروں میں سڑ جائیں اور اسٹافی سکیریا

چھوئے چھوئے ٹکڑے ہو کر ٹوٹ جائیں۔ [Staphisagaria -30]

ooo

● دانت جلدی جلدی بوسیدہ ہو جائیں اور سڑ جائیں۔ امونیم کارب

[Ammonium Carb -200]

ooo

مزیریم • دانت جڑوں سے اور کناروں سے سڑ جائیں۔

[Mezerium -30]

ooo

## دانت کی بناوٹ (Teeth-Shape)

کریوزوٹ • دانت پچر کی شکل کے ہوں۔ آڑے ترچھے ہوں۔

[Kreosote -30]

ooo

کیلکیر یا فاس • دانت نکلنے کے بعد اندر کی طرف میڑھے ہو

[Calcarea Phos -30]

جائیں۔

ooo

فلورک ایسڈ • دانت بد وضع ہو جائیں، اڑے، ترچھے ہوں۔ آگے

[Flouric Acid -30]

پیچھے ہوں۔ میڑھے میڑھے ہوں، چھوٹے بڑے

ہوں، بے ترتیب ہوں۔

ooo

## دانتوں میں پائریا ہو (Teeth-Pyorrhoea)

سیسٹس کین • دانتوں میں پائریا ہو۔

[Cistus Can -30]

ooo

سیلیسیا • دانتوں میں پائریا ہو۔

[Silicea -30]

ooo

کالی کارب (Kali Carb -200) • دانتوں میں پائریا ہو۔

[Kali Carb -200]

000

## دانت کی رنگت (Teeth-Colour)

فاسفورک ایسڈ (Phosphoric Acid -30) • دانت زرد ہو جائیں۔

[Phosphoric Acid -30]

000

کریوزوٹ (Kreosote -30) • دانت سیاہ ہو جائیں۔

[Kreosote -30]

000

اسٹافی سکیریا (Staphisagaria -30) • دانت سیاہ ہو جائیں، سڑ جائیں اور نکروں میں ٹوٹ جائیں۔

[Staphisagaria -30]

000

مرک سال (Merc Sol -30) • دانت سیاہ ہو جائیں یا سیاہی مائل بھورے ہو جائیں۔

[Merc Sol -30]

000

لائکوپوڈیم (Lycopodium -30) • دانت زرد ہو جائیں۔

[Lycopodium -30]

000

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid -30) • دانت زرد ہو جائیں۔

[Nitric Acid -30]

000

## دانت ہلتے ہوں، ڈھیلے ہوں (Teeth-Loose)

- کاربوائینی

● دانت بہت ڈھیلے ہوں۔ ہلتے ہوں، جبکی وجہ سے

[Carbo Ani -30]

○ ○ ○
- فسفورس

● سامنے کے نیچے کے تمام دانت، ڈھیلے ہوا اور ہلتے

[Phosphorus -30]

○ ○ ○
- کیلکیر یا فلوریکا

● دانتوں میں غیر قدرتی ڈھیلا پن۔ ہلتے ہوں۔

[Calcarea Flourica -30]

○ ○ ○
- نیزم میور

● دانت اپنے خانوں میں ہلتے ہوں، دانتوں کے نشوونما میں کمی۔

[Naturm Mur -30]

○ ○ ○
- سیلیا

● دانت ڈھیلے اور ہلتے ہوں۔

[Silicea -30]

○ ○ ○
- میگنیشیا کارب

● دانت ڈھیلے ہوں اور ہلتے ہوں۔

[Magnesia Carb -30]

○ ○ ○
- اسٹافی سکیریا

● دانت بہت ہلتے ہو کر کھانا مشکل ہو۔

[Staphisagaria -30]

○ ○ ○

● دانت ڈھیلے اور ہلتے ہوں۔

کیوملا

[Chamomilla -30]

○○○

● دانت ہلتے ہوں۔

لائکوپوڈیم

[Lycopodium -30]

○○○

● دانت ڈھیلے ہلتے ہوں۔

امونیئم کارب

[Ammonium Carb -30]

○○○

● دانت ہلتے ہوں۔

چائنا

[China -30]

○○○

● دانت ہلتے ہوں۔

کالی کارب

[Kali Carb -30]

○○○

● دانت ڈھیلے ہوا اور ہلتے ہوں۔

کریوزوٹ

[Kreosote -30]

○○○

دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون

### (Teeth-Extraction-Bleeding)

- دانت نکلوانے کے بعد مسلسل خون کا آتے رہتا۔

فاسفورس

[Phosphorus -30]

ooo

- دانت نکلوانے کے بعد مسوڑھے سے سیلان خون۔

ٹرلیئم

[Trillium -6]

ooo

- دانت نکلوانے کے بعد زخم سے سیلان خون۔

ارنیکا

[Arnica -30]

ooo

- دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون، یہ دوا کھلائیں

کیلنڈولا

بھی اور اس دوا کی Q طاقت کے محلول سے کئی

[Calendula -30]

کرنے سے خون جلدی رک جاتا ہے۔

ooo

### دانت درد، کھاتے وقت (Toothache-While eating)

- دانت درد صرف کھانا کھاتے وقت۔

اولینڈر

[Oleander -30]

ooo

● نیرٹم کارب دانت درد کھانا کھاتے وقت یا کھانا کھانے کے بعد۔

[Natrum Carb -30]

000

000

● زنکم مٹ کھانا کھاتے وقت دانت میں کھچنے والا اور پھاڑنے

[Zincum Met -30]

والا درد۔

000

000

● کاربوانی کھانا کھاتے وقت دانت میں بہت ذکی لکھی لے

[Carbo Ani -30]

000

000

● نکس ماشکانا کھانا کھاتے وقت دانت میں درد۔

[Nux Moschata -30]

000

000

● نیرٹم میور کھانا کھاتے وقت ڈانڑھوں میں درد۔

[Natrum Mur -30]

000

000

● سینا کھانا کھاتے وقت ڈانڑھوں کی جڑوں میں شدید

[Sabina -30]

درد۔

000

000

● مرک سال کھانا کھاتے وقت دانت میں درد۔

[Merc Sol -30]

000

000



کافیا • دانت کا درد کھانا کھانے کے بعد۔

[Coffea -30]

○○○

کاربودج • کھانا کھاتے وقت دانت بہت ذکی الجس ہوں۔

[Carbo Veg -30]

○○○

برائی اونیا • کھانا کھاتے وقت دانت میں درد۔

[Bryonia -30]

○○○

ہیپر سلف • کھانا کھاتے وقت دانت میں درد۔

[Hepar Sulph -30]

○○○

اسٹائی گیریا • کھانا کھاتے وقت دانت میں درد۔

[Staphisagaria -30]

○○○

کالی کارب • کھانا کھاتے وقت دانت میں درد۔

[Kali Carb -30]

○○○

امونیئم کارب • کھانا کھاتے وقت دانت میں درد۔

[Ammonium Carb -30]

○○○

● میگنیشیا کارب دانت میں درد کھانا کھانے کے بعد۔

[Magnesia Carb -30]

○○○

● کیومللا دانت میں درد کھانا کھانے کے بعد۔

[Chamomilla -30]

○○○

● کیلکیر یا فلوریکا کسی بھی غذا کے دانتوں میں لگنے سے دانتوں میں

[Calcarea Flourica -30]

○○○

● پلساٹا کھانا کھاتے وقت دانت میں درد، دانت کریدنے

[Pulsatilla -30]

○○○

● بیلاڈونا کھانا کھاتے وقت دانت میں درد۔

[Belladonna -200]

○○○

● اینٹیم کروڈ کھانا کھانے کے بعد دانت کے درد میں زیادتی۔

[Antim Crud -30]

○○○

● چائنا دانت بلیں اور درد کریں صرف چباتے وقت۔

[China -30]

○○○

## داڑھ کے دانتوں میں درد (Teeth-Molars-Pain)

- سانکھین

● بائیں طرف کے تین ڈاڑھوں میں پھاڑنے والا درد

[Cyclamin -30]

جیسے کہ یہ دانت اکھاڑے جا رہے ہوں

○○○
- سیٹس کین

● اوپر کے بائیں طرف کے خراب شدہ سڑے ہوئے

[Cistus Can -30]

ڈاڑھ میں درد۔

○○○
- ائرس ٹنکس

● اوپر کے بائیں طرف کے ڈاڑھوں میں درد جسکو

[Iris Tanex -30]

ٹھنڈے یا گرم پانی یا کسی چیز سے آرام نہ ہو،

○○○

اوپر کے کسی ایک ڈاڑھ میں درد۔
- کالوسنٹھ

● داہنی طرف کے نچلے ڈاڑھوں میں تپکن والے اور

[Colocynth -30]

گولی لگنے جیسا درد۔

○○○
- یوفربیم

● ڈاڑھوں میں گولی لگنے جیسا درد۔

[Euphorbium -30]

○○○
- سینا

● ڈاڑھوں کی جڑوں میں شدید درد۔

[Sabina -30]

○○○

ڈاڑھوں میں چباتے وقت درد۔
- انگسچوریا

● داہنی طرف کے اوپری ڈاڑھوں میں درد۔

[Angusturia -30]

○○○

● زکیم مٹ  
[Zincum Met -30]  
وقت مسوڑھوں میں درد۔  
○ ○ ○

● نٹریم میور  
[Natrum Mur -200]  
درد۔  
○ ○ ○

### دانت درد، سڑے یا بھرے ہوئے دانتوں میں (Tootache-Decayed/Filled Teeth)

● کالی فاس  
[Kali Phos -30]  
سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید  
درد۔  
○ ○ ○

● میگنیشیا فاس  
[Magnesia Phos -30]  
سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید  
درد۔  
○ ○ ○

● دانت چھونے سے یا ٹھنڈی ہوا سے بہت ذکی  
الْحَس۔  
● ٹھنڈے پانی سے برش نہ کر سکے۔  
● رات کو بستر میں، ٹھنڈی چیزوں سے اور ٹھنڈے پانی  
سے دھونے سے درد۔  
● گرمی سے یا گرم اشیاء پینے سے آرام۔

● اسکروفلوریا  
[Scrophularia -30]  
سڑے ہوئے دانتوں میں درد خاص طور سے اوپری  
جبرے کے دانتوں میں۔  
○ ○ ○

● سڑے ہوئے دانتوں کی وجہ سے چہرہ کا اعصابی ہکلا لانا

[Hekla Lava -6] درد۔

○○○

● سڑے ہوئے دانتوں میں درد۔ انگسچو ریا

[Angustura -30]

○○○

● کھوکھلے دانتوں میں درد۔ کلیمینس

[Clematis -30]

○○○

● کھوکھلے دانت میں درد۔ نائٹرک ایسڈ

[Nitric Acid -30]

○○○

● سڑے ہوئے یا خراب شدہ دانتوں میں درد۔ اسٹافی سکیریا

[Staphisagaria -30]

○○○

● کھوکھلے دانتوں میں درد۔ بورکس

[Borax -30]

○○○

● کھوکھلے دانتوں میں درد۔ اینٹیم کروڈ

[Antim Crud -30]

○○○

میگنیشیا کارب • کھوکھلے ڈانٹوں میں درد خاص طور سے دہنی طرف

[Magnesia Carb -30] کے۔

○○○

ہیپر سلف • کھوکھلے ڈانٹ لے محسوس ہوں اور درد کریں۔

[Hepar Sulph -200]

○○○

دانت درد، چائے وغیرہ پینے سے

(Toothach-Drinking-Tea etc.)

تھوجا • چائے کے زیادہ استعمال سے دانت میں درد۔

[Thuja -30]

○

کلیمٹس • سکرٹ یا حق نوشی سے دانت میں درد۔

[Clematis -30]

○○○

اگنیا • سکرٹ یا حق نوشی سے دانت میں درد۔

[Ignatia -30]

○○○

اسپائی دیلیا • سکرٹ یا حق نوشی سے دانت میں درد۔

[Spigalia -30]

○○○

● سگریٹ یا حقہ نوشی سے دانت میں درد۔  
پلانٹگو  
[Plantago -30]  
○○○

● کوفی کے زیادہ استعمال سے دانت میں درد۔  
کیومولا  
[Chamomilla -30]  
○○○

● سگریٹ نوشی سے درد دانت۔  
برائی اونیا  
[Bryonia -30]  
○○○

### دانت کا درد، زیادتی، آرام (Toothache-Aggr-Amel)

● دانت کا درد چپکن اور جھٹکنے والا جو کانوں اور سر تک  
مرک سال  
جائے، زبان نکلنے سے دانت میں درد، دانت ڈھیلے  
[Merc Sol -30]  
محسوس ہوں، مسوڑھے دانتوں سے الگ ہو جائیں  
○○○  
جن میں ورم درد اور آسانی سے خون نکلے۔

زیادتی: رات کو، بستر کی گرمی سے، ٹھنڈی یا گرم  
چیزوں سے۔

آرام: رخساروں کو سہلانے ملتے سے۔

● دانت کا درد بہت شدید ہو، ڈنگ لگنے والے اور جھٹکنے  
کافیا  
والے۔ بار بار ہوں۔ شدید بے چینی، پریشانی،  
[Coffea -30]  
روئے کی رغبت۔  
○○○

زیادتی: رات کے وقت گرم چیز پینے سے، کھانا  
کھانے کے بعد چبانے سے۔

آرام: ٹھنڈا پانی یا منہ میں برف رکھنے سے آرام

ہو۔

● دانت کا درد کھینچنے والا اور جھٹکے دار، جو گردن تک

جائے۔

[Bryonia -30]

زیادتی: گرم چیزوں سے، کھانا کھانے سے، سگریٹ

نوٹی سے۔

آرام: ٹھنڈے پانی سے۔

● دانت میں درد تیز، گولی لگنے جیسا، کھینچنے اور جھٹکے والا

درد۔

[Pulsatilla -30]

زیادتی: شام کے وقت، رات کو، بستر کی گرمی

سے، گرم اشیاء منہ میں لینے سے، کھاتے وقت،

کریڈنے سے۔

آرام: ٹھنڈا پانی منہ میں لینے سے۔

● دانت میں تیز جھٹکے والا درد، جو کانوں تک جائے۔

مسوڑوں سے جلدی خون نکلے۔ ڈاڑھوں پر

مسوڑھوں میں سوجن اور درد۔ کھوکھلے دانت میں

درد۔ دانت لمبے محسوس ہوں۔

زیادتی: کھاتے وقت، ٹھنڈی اشیاء پینے سے،

چھوٹے سے، دانت کو آپس میں دبانے سے۔

آرام: X

ہیپر سلف

[Hepar Sulph -200]

○○○



اسانی سکیر یا

• دانت کناروں سے خراب ہو جائیں۔

[Staphisagaria -30]

دانتوں کی جڑوں میں شدید درد، دانت بہت دھیلے

○○○

ہوں۔ کھانا مشکل ہو۔ مسوڑھے سو جے ہوئے درد

کریں، برش کرنے یا دبانے سے خون نکلے، دانت

سیاہ پڑ جائیں، ٹوٹ جائیں۔ سڑے ہوں دانتوں

میں درد، جیض کے دوران درد۔

زیادتی: ٹھنڈے پانی سے، کھاتے وقت، ٹھنڈی ہوا

منہ میں جانے سے چھونے سے۔

آرام: رات کو۔ صبح کو۔ دانتوں کو زور سے دبانے

سے۔

بیلادونا

[Belladonna -200]

• اوپری داہنی طرف کی قطار کے دانتوں میں کھینچنے والا

درد، درد رہ رہ کر ہو، نچلے کھوکھلے دانتوں میں

○○○

درد، داہنی طرف کے مسوڑھوں میں شدید درر بخار

کے ساتھ، درد آہستہ بڑھے اور آہستہ کم ہو، گال

سو جے ہوئے۔

زیادتی: کھانا لگنے یا ہوا لگنے سے۔ کھانے کے

دوران۔ رات کے وقت۔

آرام: X

نیٹرم میور

[Natrum Mur -200]

• دانت بہت ڈھیلے ہوں، دانت تیزی سے سڑیں یا

خراب ہوں۔

مسوڑھوں میں سوجن اور درد جسکی وجہ سے گالوں

○○○

میں سوجن۔

مسوڑھوں سے خون نکلے۔

X: نام: X

زیادتی: رات میں ٹھنڈی اور گرم اشیاء کے کھانے  
 اپنے سے گرم کمرہ میں دوبارہ شروع ہو۔  
 آرام: ٹھنڈے آرام۔

زیادتی: رات میں ناقابل برداشت درد۔

-2-

Scanned by CamScanner

زیادتی: ٹھنڈے سے۔ ٹھنڈی چیزوں سے۔ ٹھنڈی ہوا  
○ ○ ○

X آرام:

سلیسیا ● سڑے ہوئے دانتوں میں شدید درد، پائریا ہو۔  
[Silicea -30] دانت کی جڑ سے یا مسوڑھوں سے بدبودار مواد کا  
○ ○ ○ اخراج، ڈنک لگنے والا درد جس سے نیند حرام ہو،  
دانت ہلتے ہوں۔

زیادتی: رات میں۔ منہ میں ٹھنڈی ہوا جانے  
کھانے کے بعد۔ گرم یا ٹھنڈی چیزوں سے۔  
آرام: ٹھنڈی یا گرم چیزوں سے کوئی آرام نہ ہو۔

بورکس ● اوپر کے کھوکھلے دانتوں میں درد گالوں میں سوجن  
[Borax -200] کے ساتھ، کھوکھلے اور ڈازھوں کے دانت میں  
○ ○ ○ درد، کھوکھلے دانت کے مسوڑھے میں پھوڑا جسکی وجہ  
سے گالوں میں سوجن، چہرے کے بائیں طرف کے  
حصے میں کافی ورم جو آنکھوں تک ہو۔

زیادتی: چباتے وقت۔ آرام: X

کالی فاس ● سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید  
[Kali Phos -30] درد، دانت اور پیشانی میں درد ادل بدل کر ہو،  
○ ○ ○ مسوڑھے اسٹچ کی طرح۔ دانت سے الگ ہوں۔  
دانت کا درد جسکے ساتھ مسوڑھوں سے خون نکلے۔

فیرم فاس • بچوں کے دانت نکالنے کے زمانہ میں دانتوں کی

[Ferru Phos -30] تکلیف درد اور بخار مسوڑھے گرم۔ سوچے ہوئے۔

○○○ دانت بڑے محسوس ہوں۔ جڑے بند کرنے پر درد

دانت بڑے محسوس ہوں۔ جڑے بند کرنے پر درد

زیادتی: گرمی یا گرم چیزوں سے۔

X آرام: ٹھنڈے پانی، ٹھنڈی اشیاء، ٹھنڈی غذا سے

آرام۔

لائکو پوڈیم • دانتوں میں درد گالوں میں سوجن کے ساتھ۔ دانت

[Lycopodium -30] زرد ہوں، دانت ہلکے ہوں، ڈھیلے ہوں۔ دانت

○○○ صاف کرنے پر خون نکلے۔ مسوڑھوں میں پھوڑا اور

دانت بڑے محسوس ہوں۔ جڑے بند کرنے پر درد

زیادتی: چھونے سے۔ چبانے سے۔

X آرام: بستر کی گرمی سے، گرم سینک سے۔

امونیئم کارب • دانت میں شدید درد گرمی کے ساتھ، تمام دانتوں میں

[Ammonium Carb -200] درد، بولنا مشکل ہو، دانت لے محسوس ہوں، دانت

○○○ ہلکے ہوں، مسوڑھوں میں سوجن، درد، بہت ڈکی

لکس، مسوڑھوں سے مواد اور خون نکلے، مسوڑھوں

میں درد اور گال سوجے ہوئے۔

زیادتی: جڑا ہلنے پر، کھاتے وقت، چباتے

وقت، زبان لگ جانے سے۔ شام کو اور رات کو بستر

میں، ہوا اندر لینے سے۔ دانت پر دانت دبانے

دانت بڑے محسوس ہوں۔ جڑے بند کرنے پر درد

X آرام: X

• انٹیم کروڈ [Antim Crud -30] کھوکھلے دانتوں میں درد، دانتوں سے خون نکلے، مسوڑھے دانتوں سے پرے ہٹ جائیں اور آسانی

○ ○ ○ سے خون نکلے، زبان لگنے سے درد۔

زیادتی: رات کے وقت، کھانے کے بعد، ٹھنڈے

پانی سے۔

آرام: X

کیلکیر یا کارب • دانتوں میں شدید کھودنے والا درد مسوڑھوں اور

[Calcaria Carb -30] گالوں میں سوجن کے ساتھ، دانتوں اور مسوڑھوں

○ ○ ○ میں تپکن والا درد۔

○ مسوڑھوں سے خون نکلے اور پھنسیاں اور زخم ہو۔

زیادتی: ہواندر جانے سے چھونے سے۔ ٹھنڈک

پینے سے

آرام: X

میگنیشیا کارب • عقل داڑھ کے نکلنے سے پیدا شدہ تکلیفات

[Magnesia Carb -200] دانتوں اور ڈاڑھوں کے درد کے لئے بہت مفید دوا

○ ○ ○ ہے۔

• دانتوں میں درد گالوں میں سوجن کے ساتھ۔ نچلے

دونوں طرف کے ڈاڑھوں میں درد۔ تمام دانتوں کی

جزوں میں درد۔ دہنی طرف کے کھوکھلے ڈاڑھوں

میں درد، دانت بلیں۔

زیادتی: بستر کی گرمی سے۔ کھانے کے بعد، آرام

کرنے کی حالت میں۔

آرام: X

اسپائی جیلا • شدید دانت کا درد جسکی وجہ سے مریض سونہ سکے۔

[Spigalia -30] زیادتی: رات میں۔ درد کی وجہ سے بستر چھوڑنا

○○○ پڑے، کھانا کھانے کے فوراً بعد۔

آرام: تمام دن دانت میں درد نہ ہو، کھاتے وقت درد نہ ہو آرام ہو۔

میگنیشیاس فاس • سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید

[Magnesia Phos -30] درد، درد اپنی جگہ دانتوں میں تبدیل کرتے رہیں،

○○○ دانتوں میں زخم۔

زیادتی: چھونے سے، ٹھنڈی ہوا سے۔ ٹھنڈے

پانی سے برش نہیں کر سکتا۔ رات میں بستر میں لینے

سے، ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈے پانی میں دھونے

سے۔

آرام: گرمی سے، پکینے سے، گرم اشیاء پینے سے۔

گلوٹائن • تمام دانتوں میں تپکن والا درد، دانت لے محسوس

[Glonine -30] ہوں۔ دانت بوسیدہ ہو جائے، مسوڑھوں میں تیز

○○○ درد۔

زیادتی: گرم چیز کھانے سے۔

آرام: ٹھنڈی چیز سے ہو۔

ہکالاوا • دانتوں میں درد، دانت دباؤ سے بے حد ذکی الحس

[Hekla Lava -6] ہوں، مسوڑھوں کا پکنا، دانت وقت سے

○○○ نکلیں، دانت کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے چہرے کا

عصبی درد، دانت درد کے ساتھ جڑوں میں

سوجن، دانت اکھڑوانے کے بعد شدید اعصابی

درد۔

پلانٹگو • دانت لمبے محسوس ہوں، مضبوط دانتوں میں ناقابل

[Plantago -30] برداشت شدید درد، بوسیدہ دانتوں میں درد جو

○ ○ ○ چہرے کے بائیں جانب تک جائیں، دانت جلد

خراب ہو جائیں، دانتوں کے عصب میں درد،

بائیں طرف کی اوپر والی داڑھوں میں درد، منہ میں

تھوک کی زیادتی کے ساتھ دانت درد۔

زیادتی: دانت میں کسی چیز کے ٹکنے سے، گرمی اور

سردی ہر دو کی انتہا سے، ٹھنڈی ہوا میں چلنے سے۔

آرام: لیٹ جانے سے یا معمولی سرد کمرے میں

رہنے سے کسی قدر آرام ہو۔

کیلکیریا فلوریکا • دانتوں کی سطح سے اینمل (Enamel) میں کمی

[Calcarea Flourica -30] واقع ہو جائے جسکی وجہ سے دانتوں میں گرم اور

ٹھنڈی اشیاء لگیں، تکلیف محسوس ہو۔ دانت غیر

قدرتی طور پر ملنے لگیں درد یا بغیر درد کے، خانہ دانت

میں دانت ہلنے لگ جائیں، دانتوں کی نشوونما میں

کمی۔

زیادتی: غذا کے ٹکنے سے۔

آرام: X

گرافیٹس • ٹھنڈی چیز کے پینے سے دانتوں میں بھالے ٹکنے

[Graphitis -30] جیسا درد، جس کی زیادتی رات کے وقت ہو، دانتوں

○ ○ ○ میں دبانے والے درد جس کی زیادتی چھونے سے یا

کسی چیز کے کانٹے سے ہو، پھارنے والے درد

دانت جن کی زیادتی گرمی سے ہو۔

سپیا ● دانت جلدی گل جائیں خراب ہو جائیں۔ دانت کا درد کھینچنے والا۔ چیرنے والا۔ سونیاں چبنے والا جو کانوں تک جائے، دانتوں میں درد شام سے آدھی رات تک، درد دانت حیض کے دوران۔  
[Sepia -30] 000  
زیادتی: کھانے یا پینے کے بعد، ٹھنڈی یا گرم چیز منہ میں لینے سے۔

آرام: X

تھوجا ● دانت میلے، زرد اور ان میں پھوڑے کا سادرد، دانت جڑوں سے بوسیدہ ہو جائیں جب کہ اوپری حصہ ٹھیک ہو۔  
[Thuja -6] 000  
زیادتی: چائے پینے سے، ٹھنڈے پانی سے، گرم مکان میں۔

آرام: X

یوفریم آف ● دانت میں درد دبانے والے اور گولی لگنے جیسے۔ تنکٹن والے۔ منہ میں تھوک کی زیادتی۔ ڈاڑھوں میں گولی لگنے جیسے درد۔  
[Euphorbium Off -30] 000

زیادتی: چھونے سے، دبانے سے، کھانے کے شروع میں اور اس کے ساتھ سر اور رخسار کی ہڈیوں میں درد ہو۔

آرام: X



ٹائٹرک ایسڈ • دانت زرد پڑ جائیں، دانت لمبے محسوس ہوں، کھوکھلے دانت میں درد دانتوں میں درد سونیاں [Nitric Acid -30] ۰۰۰ جھینے کے سے پھاڑنے والے یا چھیدنے والے ۰۰۰ درد۔

زیادتی: چباتے وقت، ٹھنڈی یا گرم اشیاء منہ میں لینے سے۔

آرام: X

ارنیکا • دانت نکلوانے، دانت بھرانے یا آپریشن کے بعد [Arnica -200] ۰۰۰ دانت میں شدید درد۔ اوپری جڑے کے داہنی طرف کے تمام دانتوں میں تیز تپکن والا درد۔ ۰۰۰ زیادتی: بیرونی گرمی سے، مازی ہوا میں سانس لینے سے۔

آرام: X

• ان بچوں کے جن کے دانت نکل رہے ہوں مسوڑھے سو جے ہوئے اور ان میں پھوڑے کا سا درد۔ ۰۰۰

چائنا • دانت لمبی اور درد کریں صرف چباتے وقت۔ [China -30] ۰۰۰ دانت درد تپکن والے، جھٹکے دار اور کھودنے والا۔ زیادتی: جھونے سے، جب بچہ پستان سے دودھ پئے۔

آرام: دانتوں کو بچھنے اور آپس میں دبانیے۔

● کالی کارب • دانتوں میں پھاڑنے والا اور بھالے لگنے جیسا

[Kali Carb -30] درد، مسوزھے دانتوں سے الگ ہو جائیں اور

○ ○ ○ ○ ○ مواد نکلے، پاریا ہو، دانت لمبیں، دانتوں سے بد بو۔

زیادتی: صرف کھاتے وقت، چھونے سے، ٹھنڈی یا

گرم چیز منہ میں لینے سے۔

آرام: X

● مزیریم • دانت درد، سوراخ کرنے والے، ڈمک لگنے جیسے جو

[Mezerium -30] گالوں کی ہڈیوں اور کینٹیوں تک جائیں۔ لمبے محسوس

○ ○ ○ ○ ○ ہوں، دانت جزے یا اطراف سے بوسیدہ ہو رہے

ہوں، دانت کند محسوس ہوں۔

زیادتی: رات کو، زبان سے چھونے پر۔

آرام: منہ کھولنے سے، اندر ہوا کھینچنے سے۔

● کریوزوٹ • دانت نکلتے وقت بہت تکلیف ہو، بچہ سونہ سکے اور

[Kreosote -30] دانت جلدی بوسیدہ ہو جائیں۔ دانت سیاہ ہوں اور

○ ○ ○ ○ ○ لمبیں۔ دانتوں میں کھینچنے والے درد، مسوزھوں سے

خون بے، دانت پچر کی شکل کے، منہ سے بد بو۔

● لکیسیس • دانت کا درد پھاڑنے والا، جھٹکے دار، سونیاں چھیننے والا

[Lachasis -30] جو جزے سے کان تک جائے، دانت بوسیدہ ہوں،

○ ○ دانتوں کو کھینچنے سے لمبے محسوس ہوں، مزے اور کمزور

دانت چھونے چھونے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر گر

جائیں۔

زیادتی: جاگنے کے بعد، کھانے کے بعد، گرم یا

ٹھنڈی چیزوں کے پینے سے۔

آرام: X

## درد دانت متفرق کیفیات (Toothache-Misc)

● دانت سن محسوس ہوں، دانت کے درد میں دانتوں کو چائنا  
[China -30]  
آپس میں دبانی سے آرام۔

● عقل داڑھ کے نکلنے سے پیدا شدہ تکلیفات۔ میگنیشیا کارب  
[Magnesia Carb -200]

● دانت کا درد۔ رات کو بستر میں، دن میں نہ ہو۔ بیرٹا کارب  
[Baryta Carb -30]

● دانتوں کے کنارے تیز جو اندر گالوں اور مسوڑھوں کو ایلو  
[Aloe -200]  
کاٹ دیں۔

● دانت درد برسات میں یا نم موسم یا نم جگہ پر رہنے اریناڈی  
[Arania D -30]  
سے۔

● دانت کٹھے محسوس ہوں۔ امونیم کارب  
[Ammon Carb -200]

- دانت سو جے ہوئے اور لمبے محسوس ہوں۔  
[Causticum -200]  
000
- ایسا محسوس ہو جیسے دانتوں سے ٹھنڈی ہوائ نکل رہی ہو۔  
[Natrum Sulph -200]  
000
- دانت اکھڑانے کے بعد دانت کے خانے سے سیلان خون اور درد۔  
[Trilium -30]  
000
- دانت جڑوں سے یا اطراف سے خراب ہو رہے ہوں، دانت جلد بوسیدہ ہو جائیں اور لمبے محسوس ہوں۔ زبان لگ جانے سے دانت میں تکلیف بڑھ جائے۔ دانت کند محسوس ہوں۔  
[Mezerium -200]  
000
- دانت کا درد اتنا شدید کہ مریض پاگل سا ہو جائے، دانت بھاری معلوم ہو جیسے ان میں سیسہ بھرا ہو۔  
[Veratrum Alb -200]  
000
- دانت کناروں سے خراب ہو جائیں، دانت جلدی سیاہ ہو جائیں۔ کیزا لگ جائے۔ جلدی مکنے لگے، بچوں کے انت جلدی خراب ہو جائیں۔  
[Staphisagaria -30]  
000
- دانتوں اور مسوڑھوں سے خون اور مواد نکلنے۔ پائیریا ہو۔  
[Kali Carb -200]  
000

● کر یوزوٹ دانت میں جلدی کیڑا لگ جائے، سیاہ ہو جائیں اور

[Kreosote -30] گل جائیں دانت پچر (Wedged) کے شکل

○○○ کے۔

● لانگو پوڈسیم دانتوں کا ناسور، مسوڑھے سو جے اور پکے ہوئے۔

[Lycopodium -30]

○○○

● ہاملس دانت نکلوانے کے بعد اگر خون بند نہ ہو رہا ہو۔

[Hamamalis -30]

○○○

### دانت - متفرق کینیات - (Teeth-Misc Conditions)

● کیلکیر یا فلوریکا دانتوں کے خلاف میں اینمل (Enamel) کی کمی

[Calcarea Flourica -30] واقع ہو جائے جسکی وجہ سے دانتوں میں ٹھنڈی اور

○○○ گرم اشیاء لگیں اور تکلیف ہو دانت کھر کھر

ہو جائیں۔

● دانتوں کا ناسور۔

● پٹرولیم دانتوں کا ناسور۔

[Petroleum -30]

○○○

● لینتھس دانتوں پر موئی گندی میل جمع ہو جائے۔

[Ailanthus -30]

○○○

● دانتوں میں میل جمع ہو جائے۔

[Fragaria -30]

000

● دانتوں میں زرد رنگ کی میل جمع ہو جائے۔

[Plumbum -30]

000

● دانتوں کی جڑ اور مسوزھوں سے بدبودار طوبت کا

اخراج ہو۔

[Silicea -30]

000

● دانت میں چوٹ لگنے کی وجہ سے دانتوں کے

اعصاب میں درد۔

[Hypericum -30]

000

● دانت بھروانے کے بعد بہت زیادہ ذی الحس

ہو جائیں۔

[Arnica -200]

000

● دانت میں چوٹ لگنے سے تکلیفات۔ اعصابی درد۔

[Nux Vomica -200]

دوپہر۔ رات 00

● دانت کنہ محسوس ہوں، بن محسوس ہوں۔

میزیریم

[Mezerium -30]

000

• نائٹرک ایسڈ  
[Nitric Acid -30]  
کھانے کے دوران دانتوں سے زبان اور گال کٹ  
جایا کریں۔

○○○

• تھوجا  
[Thuja -30]  
کھانے کے دوران یا ویسے بھی دانتوں سے مریض  
اپنی زبان کاٹ لے۔

○

• کاسٹیکم  
[Causticum -30]  
کھانے کے دوران دانتوں سے گال کٹ جایا  
کریں۔

○○○

• بنزوئک ایسڈ  
[Benzoic Acid -30]  
کھانے کے دوران دانتوں سے نیچے کے ہونٹ  
کٹ جایا کریں۔

○○○

• فاسفورک ایسڈ  
[Phosphoric Acid -30]  
سوتے وقت دانتوں سے زبان کے کنارے کٹ جایا  
کریں۔

○○○

• تھریڈین  
[Theridion -30]  
سوتے وقت دانتوں سے زبان کی نوک کٹ جایا  
کرے۔

○○○

• اکونائٹ  
[Aconite -200]  
اچھے بھلے دانتوں میں درد۔

○○○

• پلانٹلو  
[Plantago -30]  
مضبوت دانتوں میں ناقابل برواشت درد۔

○○○

## پیشاب کا خود بخود نکل جانا (Urination-Involuntary)

● از جنٹم نائٹرکیم پیشاب کا از خود اور بغیر روک کے نکل جانا۔ رات اور

[Argentum Nit -30] دن۔

○○○

● اوپیم مثانہ کی فالجی کیفیت کی وجہ سے پیشاب خود بخود نکل

جائے جس کا مریض کو پتہ ہی نہ چلے۔ [Opium -30]

○○○

● ارسنک البم پیشاب کا از خود نکل جانا، پیشاب خانہ تک پہنچتے

پہنچتے پیشاب نکل جائے۔ [Arsenic Alb -30]

○○○

● اکیٹیا پیشاب کا خود بخود نکل جانا، بار بار پیشاب کی

حاجت۔ پیشاب کم مقدار میں، پیشاب کرتے [Echinacea Ang-6]

وقت دردا اور جلن۔ ○○○

● کالی فاس اعصابی کمزوری سے پیشاب از خود نکل جائے۔

[Kali Phos -30]

○○○

● اولینڈر پیشاب، پاخانہ کا از خود نکل جانا۔

[Oleander -30]

○○○

● کیلکیر یا کرب پیشاب کا خود بخود نکل جانا۔

[Calcare Carb -30]

○○○



ارنیکا • کتہ کی حالت میں پیشاب کا خود بخود نکل جانا۔

[Arnica -30]

○○○

فیرم فاس • پیشاب کا خود بخود نکل جانا مثانہ کے سوراخ کی

[Ferr Phos -30]

کمزوری کی وجہ سے۔

○○○

انٹھرم • پیشاب کا خود بخود نکل جانا، مثانہ میں ذرا سا بھی

[Anantharum -30]

پیشاب نہ رک سکے۔

○○○

کاسٹیم • پیشاب کا از خود نکل جانا۔

[Causticum -200]

○○○

پٹرولیم • پیشاب کا از خود ہونا۔

[Petroleum -30]

○○○

ڈمیانہ • بوڑھے لوگوں میں پیشاب خود بخود نکل جائے۔

[Damiana -Q]

10-20 قطرے ○○○

ارسنک ایوڈائیڈ • پیشاب از خود نکل جائے۔

[Arsenic Iod -30]

○○○

- گریٹی اولا • پیشاب اور پاخانہ خود بخود بغیر علم کے نکل جائے۔  
[Gratiola -30]  
000
- پلساٹلا • ریاخ خارج کرتے وقت پیشاب از خود نکل جایا کرے۔  
[Pulsatilla -30]  
000
- پیشاب حمل کے دوران از خود نکل جائے۔  
000
- سارپریلا • پیشاب از خود نکل جائے خاص طور سے عورتوں اور لڑکیوں میں۔  
[Sarsapilla -30]  
000
- سپیار • رات کو سوتے میں پیشاب از خود نکل جائے عورتوں اور لڑکیوں میں۔  
[Sepia -30]  
000
- کینتھرس • پیشاب کا از خود نکل جانا حیض کے دوران۔  
[Cantharis -30]  
000

### پیشاب مقدار میں کم (Urination-Scanty)

- فاسفورس • پیشاب مقدار میں کم ہو۔ رات میں بار بار حاجت۔  
[Phosphorus -30]  
000
- الیومنا • بار بار پیشاب کا ہونا لیکن مقدار میں کم۔  
[Alumina -200]  
000

● پیشاب بار بار، فوری حاجت، مقدار میں کم۔

[Ratanhia -30]

○○○

● استقاء کی تکلیف کے ساتھ پیشاب مقدار میں کم۔

[Apis -30]

○○○

● پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

● پیش کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم۔

[Cheledonium -30]

○○○

● پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم۔

[Helleborus -30]

○○○

● پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں کم یا پیشاب کی بار

[Angustura v -30]

○○○

● بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب مقدار میں کم۔

[Echinasia Ang -6]

○○○

- پائروجن • پیشاب مقدار میں کم، زرد، حد سے زیادہ بدبو دار، البومن ملا۔ [Pyrogenium -30] 000
- اکونائٹ • پیشاب مقدار میں کم، گرم، جلتا ہوا، گہرا سرخ، گدلا۔ [Aconite -30] 000
- انٹیم ٹارٹ • پیشاب مقدار میں کم، البومن ملا، آخری قطرہ خون ملا۔ [Antim Tart -30] 000
- اپوسائیم • جسم سے رطوبتوں کا اخراج کم ہو خاص طور سے پیشاب کا۔ پیشاب مقدار میں کم۔ [Apocynum -30] 000
- کاربونیئم سلف • پیشاب مقدار میں کم ہو۔ [Carbonium Sulph -30] 000
- سلینینیم • پیشاب مقدار میں کم ہو۔ [Selenium -30] 000
- کالی کارب • پیشاب مقدار میں کم ہو۔ [Kali Carb -30] 000

## پیشاب۔ مقدار میں زیادہ (Urination-Copious)

- رات کے وقت پیشاب بار بار۔ مقدار میں زیادہ

رٹانہیا [Ratanhia -30]

ہو۔

○○○
- پیشاب بار بار اور مقدار میں زیادہ۔

باسم بی [Balsmam P -6]

○○○
- پیشاب کی حاجت بار بار، مقدار میں زیادہ۔

سار سپریلا [Sarsaprilla -30]

○○○
- پیشاب بار بار اور مقدار میں زیادہ۔

مانی گیلی [Mygale -30]

○○○
- پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں کم یا پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ۔

انگسچو راوی [Angustura V -30]

○○○
- پیشاب کا بار بار آنا اور مقدار میں زیادہ۔

اکتھائی اولم [Ichthyolum -30]

○○○
- پیشاب کی مسلسل حاجت۔ پیشاب کی مقدار پانی پینے کے مقابلے میں زیادہ۔

اور مٹ [Auram Met -30]

○○○

● ارجنٹم نائزکیم پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ۔

[Argentum Nit -30]

○○○

● ارسنک البم رات میں پیشاب تین چار بار، مقدار میں زیادہ۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

● کاربونیئم سلف پیشاب مقدار میں زیادہ۔

[Carbonium Sulph -30]

○○○

● امبرا گریشیا پیشاب مقدار میں زیادہ، پانی پینے کے مقابلے میں

[Ambra Grasia -30]

○○○

● نٹرم سلف پیشاب زیادہ مقدار میں خارج ہو خاص طور سے ذیابیطیس شکری کے مریضوں میں۔

[Natrum Sulph -200]

○○○

● پیشاب رات میں زیادتی

[Kali Carb -30]

○○○

(Urination-at night-excessive)

● سارپریلا رات میں تین چار بار پیشاب کے لئے اٹھنا پڑے۔

[Sarsaprilla -30]

○○○

اور پیشاب کافی مقدار میں ہو۔

- فرم پک • رات میں پیشاب کی زیادتی۔ بار بار ہو۔  
[Ferrum Pic -30]  
000
- امبرا گریشا • رات کے وقت پیشاب کا بار بار ہونا، پیشاب کی  
زیادتی۔ پیاس بھی کافی لگے۔  
[Ambra Grasia -30]  
000
- امونیم کارب • رات میں پیشاب بار بار ہو اور بعض وقت کافی  
مقدار میں ہو۔  
[Ammonium Carb -200]  
000
- ارسنک ایوڈائیڈ • مسلسل اور بار بار پیشاب ہو خاص طور سے رات  
[Arsenic Iodide -30]  
000
- سبل سرولانا • رات میں مسلسل پیشاب کرنے کی حاجت۔  
[Sabal Serrulata -30]  
000
- کالی کارب • رات میں پیشاب کی زیادتی۔  
[Kali Carb -30]  
000
- ڈیجیٹلس • رات کے وقت پیشاب کی زیادتی۔  
[Digitalis -30]  
000

فاسفورس ● رات کے وقت پیشاب کی بار بار حاجت، مقدار میں

[Phosphorus -30] کم، پیشاب گندہ گہرے رنگ کا۔

000

کونیم ● رات کو پیشاب بار بار ہو۔

[Conium -30]

000

چیلڈونیم ● رات میں کم از کم دو تین بار پیشاب کے لئے اٹھنا

[Cheledonium -30] پڑے۔

000

تھوجا ● رات میں پیشاب کی بار بار حاجت، پیشاب مقدار

[Thuja -6] میں زیادہ ہو۔

00

ارسنک البم ● رات میں پیشاب تین یا چار بار ہو جو مقدار میں زیادہ

[Arsenic Alb -30] ہو۔

000

000

پیشاب، کرتے وقت درد (Urination Painful)

اکونائٹ ● پیشاب دقت سے ہوا اور درد ہو۔

[Aconite -200]

000

انگیسٹورا ● پیشاب درد کے ساتھ قطرہ قطرہ ہو۔

[Angastura -30]

000



ارسینک البم • پیشاب کرتے وقت درد۔

[Arsenic Alb -30]

000

یو پتوریم پریوریم • پیشاب کرتے وقت درد۔

[Eupatorium Purp -30]

000

کالی سلف • پیشاب درد کے ساتھ ہو، قطرہ قطرہ ہو، رات کو زیادہ

[Kali Sulph -30]

000

گالیم اپرائن • پیشاب کرتے وقت درد، پیشاب بڑھاتی ہے اور

[Galium Aparine -Q]

اسی لئے اس کا استعمال استقاء اور پتھریوں کی

حالت میں ہوتا ہے۔

پالی گونم • پیشاب کرتے وقت سخت درد جو پیشاب کے بعد

[Polygonum -30]

000

بالمسم پی • پیشاب کرتے وقت پیشاب میں درد، کٹن چھن اور

[Balsmum P-6]

000

بر برس وگلرس • پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں درد، کٹن

[Berbersis Vulgaris -30]

000

اور جلن اور مثانہ میں دباؤ، کبھی کبھی کمر اور جانگوں

میں درد پیشاب کرتے وقت

- تھو جا • پیشاب کرنے کے بعد شدید درد، پیشاب کرنے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ نکلے۔ [Thuja -6] 000
- ویکی کیریا • پیشاب درد کے ساتھ قطرہ قطرہ ہو۔ گردے پیشاب [Vasicaria Communis-Q] 000
- شکایت - 10-15 قطرے 000
- ڈیجیٹلس • پیشاب کرتے وقت درد۔ [Digitalis -30] 000
- نائٹرک ایسڈ • پیشاب کرنے سے پہلے اور بعد میں درد ہو۔ [Nitric Acid -30] 000
- مانیگیل • پیشاب کرتے وقت شدید کانٹنے والا درد۔ [Mygale -30] 000
- انٹیم کروڈ • پیشاب بار بار ہواؤں کے رسوب کے ساتھ اور پیشاب کی مالی میں درد اور جلن ہو۔ [Antim Crud -30] 000
- اکنیشیا • پیشاب کرتے وقت درد اور جلن۔ [Echinacea -6] 000

کیلکریا فاس • پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں اور مثانہ کی  
[Calcarea Phos -30] گردن میں درد اور کٹھن۔

○○○

کونیم • پیشاب خارج کرتے وقت پیشاب کی نالی میں  
[Conium -30] بہت درد ہو۔

○○○

جلسی میم • پیشاب کرتے وقت درد ہو۔  
[Gelsemium -30]

○○○

یودا ارسی • پیشا کرتے وقت درد ہو۔  
[Ura Ursi -6]

○○○

الیومن • پیشاب تکلیف اور درد کے ساتھ۔  
[Alumen -200]

○○○

پیشاب کا قطرہ قطرہ ہوتا (Urination-Drop by Drop)

پٹرولیم • پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کا مسلسل قطرہ قطرہ  
[Petroleum -30] گرنا۔

○○○

• پیشاب کا از خود قطرہ قطرہ گرنا۔

کاسٹیکم • پیشاب کرنے کے بعد پیشاب مسلسل قطرہ قطرہ گرنا  
[Causticum -200] رہے۔

○○○

وربا سکم ● پیشاب مسلسل قطرہ قطرہ گرتا ہے۔

[Verbascum -30]

○○○

کلی میٹس ● پیشاب قطرہ قطرہ ہو جیسے کہ پیشاب کی نالی سڑ گئی

[Clematis -30] ہو۔

○○○ ● پیشاب ہو چکنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ ہوتا ہے۔

اسٹانی سکیر یا ● مذی کے غدود میں ورم کی وجہ سے پیشاب قطرہ قطرہ

[Staphisagaria -30] ہو۔

○○○

کو پے دیا ● عورتوں میں پیشاب قطرہ قطرہ ہو، درد کے ساتھ۔

[Copiva -30]

○○○

ارنیکا ● وضع حمل کے بعد پیشاب کا قطرہ قطرہ گرتا۔

[Arnica -200]

○○○

ارسنک ایوڈائیڈ ● پیشاب کا قطرہ قطرہ ہوتا۔

[Arsenic Iodide -30]

○○○

کنابس انڈیکا ● پیشاب کی دھار بند ہو جانے کے بعد پیشاب قطرہ

[Canabis Indica -30] قطرہ گرتے۔

○○○

اکونائٹ • پیشاب قطرہ قطرہ ہو۔

[Aconite -200]

000

انگسچوریا • پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا اور درد ہو۔

[Angustura -30]

000

تھائی مول • پیشاب کرتے وقت جلن اور پیشاب قطرہ قطرہ نکلے۔

[Thymol -6]

000

پری ایریوا • پیشاب کرنے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ نکلے۔

[Pareira Brava -6]

000

کاربونیئم سلف • پیشاب قطرہ قطرہ ہو۔ درد کے ساتھ ہو۔ رات کو زیادہ ہو۔

[Carboinum Sulph -30]

000

تھو جا • پیشاب کرنے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ نکلے۔

[Thuja -6]

000

کالی کارب • پیشاب کرنے کے بعد کچھ پیشاب قطرہ قطرہ ہو۔

[Kali Carb -30]

000

• ڈوریمیا پیشاب ہو چکنے کے بعد چند قطرے قطرہ قطرہ میں نکلیں۔ [Dorema -30]

○○○

• ویسکیریا پیشاب قطرہ قطرہ درد کے ساتھ ہو۔ [Vasicaria Communis -Q]

○○○ 10-15 قطرے

• ڈیجیٹلس پیشاب قطرہ قطرہ ہو پیشاب گرم اور جلتا ہوا ہو۔ [Digitalis -30]

○○○

• اپوسائیم کین پیشاب قطرہ قطرہ ہو یا پیشاب بالکل بند ہو جائے۔ [Apocynum Can -6]

○○○

• بنزوئک ایسڈ بوزھے لوگوں میں پیشاب قطرہ قطرہ ہو۔ [Benzoic Acid -30]

○○○

• کونیئم پیشاب ہو چکنے کے بعد قطرہ قطرہ نیچے۔ [Conium -30]

○○○

### پیشاب کا بار بار ہوتا (Urination-Frequent)

• الومنا بار بار پیشاب کا ہوتا۔ مقدار میں کم لیکن دن میں کم از کم تیس بار ہو۔ [Alumina -200]

○○○

میورکس • پیشاب کا بار بار ہونا خاص طور سے رات میں۔

[Murex -30]

000

کاسٹیکم • بوڑھے لوگوں میں پیشاب کا بار بار ہونا۔

[Causticum -200]

000

ارجنٹم نائٹرکیم • اعصابی امراض کے لوگوں میں پیشاب کا بار بار ہونا۔

[Argentum Nit -200]

000

جلسیسیم • پیشاب کا بار بار ہونا۔

[Gelsemium -30]

000

کالی کارب • رات میں پیشاب کا بار بار ہونا۔

[Kali Carb -30]

000

اگنیٹیا • چائے یا کوئی پینے سے بار بار پیشاب کی حاجت۔

[Ignatia -30]

000

نکس دامیکا • پیشاب کا بار بار ہونا، قیص۔

[Nux Vom -30]

000

000

- لیلنگ عورتوں میں رحم کے ہٹ جانے سے پیشاب کا نہ ہونا۔  
[Lilium Tig -30] بار بار ہونا۔  
000
- ڈکامارا سردی یا ٹھنڈ لگ جانے سے بار بار پیشاب ہو۔  
[Dulcamara -30]  
000
- رٹنہا پیشاب کرنے کی بار بار اور فوری حاجت، مقدار میں کم۔  
[Ratanhia -30]  
000
- پیشاب بار بار۔ مقدار میں زیادہ۔ رات کے وقت آئے۔  
[Damiana -Q] بوڑھے لوگوں میں پیشاب بار بار آئے۔  
10-20 قطرے 000
- ورباسکم پیشاب کا بار بار ہونا، مقدار میں زیادہ ہو۔  
[Verbascum -30]  
000
- کواشیا پیشاب کی بے حد حاجت، دن اور رات پیشاب کی زیادتی۔  
[Quassia -6]  
000
- اکنائٹ پیشاب کا بار بار ہونا۔  
[Aconite -200]  
000



کالی سلف • پیشاب رات میں بار بار ہو۔

[Kali Sulph -30]

000

سب سرولانا شیپ • رات میں پیشاب بار بار کرنے کی حاجت۔

[Sabal Serulata -6]

000

باسم پی • پیشاب کا بار بار ہونا اور مقدار میں زیادہ۔

[Balsmum P-6]

000

سار سپریلا • حیض کے پہلے یا دوران میں بار بار پیشاب ہو۔

[Sarsaprilla -30]

000

پیشاب کی بار بار حاجت، قریب قریب تمام دن

پیشاب کی حاجت، رات میں بھی تین چار بار ہو۔

مقدار میں زیادہ۔

چیلیدونیم • دن میں پیشاب کی بار بار حاجت، قریب 10-12

[Cheledonium -30]

000

مانی کیل • پیشاب بار بار اور مقدار میں زیادہ ہو۔

[Mygale -30]

000

انگسٹورا وی • پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم یا پیشاب

[Angustura V -30]

000

F- 51a

- اکتھائی اولم ● پیشاب کا بار بار آنا اور مقدار میں زیادہ۔  
[Ichthyolum -30]  
000
- فرم فاس ● پیشاب کی بار بار حاجت۔  
[Ferrum Phos -30]  
000
- اورم مت ● پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت، پیشاب کی مقدار زیادہ۔  
[Auram Met -30]  
000
- ارسنک الہم ● پیشاب کی بار بار ہر ایک منٹ پر حاجت لیکن مقدار میں کم۔ جلن کے ساتھ۔  
[Arsenic Alb -30]  
000
- ارجنٹم مت ● پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ۔  
[Argentum Met -30]  
000
- انٹیم کروڈ ● پیشاب بار بار ہواؤں کے رسوب کے ساتھ اور پیشاب کی تالی میں جلن اور درد۔  
[Antim Crud -30]  
000
- امونیم کارب ● پیشاب کی بار بار حاجت۔  
[Ammonium Carb -30]  
000

ہیلیبوورس • پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں کم ہو۔

[Helleborus -30]

○○○

یوپیٹوریم پوریم • پیشاب کی مسلسل حاجت، پیشاب کر چکنے کے بعد

[Eupatorium Purp -30]

○○○

یووارسی • پیشاب کی بار بار حاجت، مثانہ میں اینٹھن، جلن اور

[Uva Ursi -6]

○○○

### پیشاب میں جلن (Urination-Burning)

کنابس انڈیکا • پیشاب کرنے سے قبل، دوران اور بعد میں پیشاب

[Cannabis Indica -30]

○○○

انگسچو راوی • پیشاب کرنے میں جلن بار بار پیشاب کرنے کی

[Angustura V -30]

○○○

حاجت کے ساتھ جس میں گہرے زرد رنگ کا  
پیشاب تھوڑی مقدار میں قطرہ میں ہو۔

تھائی مول • پیشاب کرتے وقت جلن اور پیشاب قطرہ قطرہ ہو۔

[Thymol -6]

○○○

بربرس و لگرس ● پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن، کٹن

[Berberis Vulgaris -30] اور درد۔

○○○

اپس ● استقاء کی تکلیف کے ساتھ پیشاب مقدار میں کم اور

[Apis -30] جلندار۔

○○○

ٹریبھینا ● پیشاب کی نالی میں جلن پیشاب رک جانے کی وجہ۔

[Terebinthina -30]

○○○

کینتھرس ● پیشاب تکلیف کے ساتھ اور پیشاب کے دوران

[Cantharis -30] جلن۔

○○○

اسٹافی ساگریا ● پیشاب کی نالی میں جلن اس وقت بھی جب پیشاب

[Staphisagaria -30] نہ کیا جا رہا ہو، پیشاب کی نالی میں جلن پیشاب

○○○ کرنے سے پہلے ہو۔

سارسپریلا ● پیشاب کر چکنے کے بعد پیشاب کی نالی میں شدید

[Sarsapilla -30] جلن۔

○○○

فسفورس ● پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن۔

[Phosphorus -30]

○○○

● کوئیم پیشاب کرتے وقت اور بعد میں جلن۔  
[Conium -30]

○○○

● بالسم پی پیشاب کرتے وقت درد اور جلن۔  
[Balsum P -6]

○○○

● ارسنک البم پیشاب کرتے وقت جلن۔ پیشاب کی بار بار ہر ایک منٹ پر حاجت لیکن مقدار میں کم۔  
[Arsenic Alb -30]

○○○

● اینٹیم کروڈ پیشاب بار بار ہواؤں کے رسوب کے ساتھ اور  
[Antim Crud -30]

○○○

● کنابس سائیوا پیشاب کرتے وقت جلن خصوصاً پیشاب کر چکنے کے  
[Cannabis Sativa -30]

○○○

● پیشاب کے قبل اور خاتمہ پر پیشاب کی نالی میں جلن ہو۔

● ایومنا پیشاب کرتے وقت آگ کی سی جلن ہوتا ہے۔  
[Alumina -200]

○○○

● پیشاب کرنے کے بعد جلن بہت دیر تک قائم رہے جس سے مریض بہت چیز اہو جائے۔

● ارجنٹم نائٹرکیم پیشاب کرتے وقت جلن، پیشاب کی دھارا الگ الگ پھٹ جائے۔  
[Argentum Nit -30]

○○○

پیرس کوڈ • پیشاب بار بار جلن کے ساتھ ہو۔

[Paris Quad -30]

000 000

نیزم سلف • پیشاب کرتے وقت جلن ہو۔

[Natrum Sulph -30]

000 000

کاربوسلف • پیشاب میں جلن، پیشاب تیز ہو۔ البومن ملا ہو۔

[Carbo Sulph -30]

خون ملا ہو۔ سیاہ، سرخ رنگ کا، مقدار میں زیادہ ہو یا کم ہو۔ بدبودار ہو۔ رکھنے پر سفید ہو جائے۔

اکینسیا • پیشاب کرتے وقت جلن اور درد ہو۔

[Echinacea -6]

000 000

رنبیا • پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں اور قصب

[Ratanhia -30]

000 000

کالی کارب • پیشاب کرنے کے دوران جلن ہو۔ پیشاب آہستہ

[Kali Carb -30]

000 000

چیمافلا امبلانا • پیشاب کرنے سے پہلے زور لگانا پڑے اور پیشاب

[Chimaphilla Umb -30]

000 000

نیزم میور • پیشاب کر چکنے کے بعد جلن اور کٹن ہو۔

[Natrum Mur -30]

000

کلی میس • پیشاب کرنے سے قبل اور دوران پیشاب میں جلن

[Clematis -30] ہو۔

000

کریازوٹ • پیشاب کرتے وقت شرم گاہ میں جلن اور خارش ہو۔

[Kreosote -30]

000

امبرا گریشا • پیشاب کرتے وقت شرم گاہ اور اندام نہانی میں جلن

[Ambra Grasia -30] اور خارش۔

000

پیشاب کرنے میں دقت (Urination-difficult)

کنابس انڈیکا • پیشاب کی حاجت مگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی نہ

[Cannabis Indica -30] آئے۔

000

پیشاب شروع ہونے سے پہلے دیر تک انتظار کرنا

پڑے۔

اکونائٹ • پیشاب کرنے میں دقت۔ درد ہو۔

[Aconite -200]

000

● پیشاب کرنے میں دقت ایسا معلوم ہو جیسے پیشاب

کی نالی تنگ ہو گئی ہو یا بند ہو گئی ہو۔ [Sabal Serrulata -6]

○○○

● پیشاب دقت سے دھیرے دھیرے نکلے۔

[Marphinum -30]

○○○

● پیشاب کرنے میں دقت اور پیشاب کے دوران

جلن۔ [Cantharis -30]

○○○

● پیشاب بہت دقت سے ہو۔

[Hydrenzia -30]

○○○

● پیشاب کا تکلیف اور دقت کے ساتھ آنا۔

[Alumen -200]

○○○

پیشاب نکل جائے کھانسنے وغیرہ سے

(Urination on Coughing etc.)

● پیشاب نکل جائے کھانتے، جنتے یا چھینکتے وقت۔

[Causticum -30]

○○○



تھو جالو • پیشاب کھانٹے وقت نکل جایا کرے۔

[Thuja -6]

○○○

نیرم یور • پیشاب کھانٹے وقت یا چلتے وقت نکل جایا کرے۔

[Natrur Mur -30]

○○○

ٹرنولا سپ • کھانٹے وقت بے اختیار پیشاب نکل جائے۔

[Tarentula Hisp -30]

○○○

کریوزوٹ • پیشاب کھانٹے پر نکل جائے۔

[Kreosote -30]

○○○

فیرم فاس • ہر مرتبہ کھانٹے پر پیشاب نکل جائے۔ دورے والی۔

[Ferrur Phos -30]

○○○

سلفر • کھانٹے کے دوران پیشاب نکل جائے۔

[Sulphur -30]

باسی منہ ○

کالی کارب • کھانٹے وقت پیشاب نکل جائے۔

[Kali Carb -30]

○○○

- ریوکس ● کھانسی کی وجہ سے پیشاب نکل جائے۔  
[Rumex -6]  
○○○
- پلساٹلا ● پیشاب نکل جائے کھانتے وقت۔  
[Pulsatilla -30]  
○○○
- کپسیکم ● کھانسی کے دوران پیشاب نکل جائے۔  
[Capsicum -30]  
○○○

### پیشاب، روکنا ناممکن ہو

#### (Urine-Retention Impossible)

- کواسیا ● پیشاب روکنا ناممکن، پیشاب کی بے حد حاجت۔  
[Quassia -6]  
○○○
- بریناکارب ● پیشاب روکنا ناممکن، پیشاب کی فوری حاجت۔  
[Baryta Carb -30]  
○○○
- تھوجا ● پیشاب کی فوری حاجت، روکنا ناممکن، روکتے روکتے پیشاب نکل جائے۔  
[Thuja -6]  
○○

## پیشاب تیزابی (Urine-Acidic)

ادسکم کین • پیشاب بہت زیادہ تیزابی، تیز۔

[Oscimum Can -6]

ooo

کاربونیئم سلف • پیشاب تیز، تیزابی۔

[Carbonium Sulph -30]

ooo

اسٹاکس آف • پیشاب زرد، تیزابی، البومن ملا۔

[Astacus F -6]

ooo

بیزونک ایسڈ • پیشاب تیزابی۔

[Benzoic Acid -30]

ooo

## پیشاب کارنگ (Urine-Colour)

لاکسیس • پیشاب سیاہ، جما گدا اور بار بار ہو۔

[Lachasis -30]

ooo

کاربولک ایسڈ • پیشاب قریب قریب سیاہ۔

[Carbolic Acid -30]

ooo

- کاربونیم سلف • پیشاب سیاہ، سرخ، تیز، گدلا، متعفن، البومن ملا،  
[Carbonium Sulph -30] خونی۔  
000
- پریر باروا • پیشاب سیاہ۔ خون ملا، گاڑھا، مواد ملا۔  
[Pareira Barava -6]  
000
- سلینینم • پیشاب سیاہ ہو۔  
[Selenium -30]  
000
- ڈلکامارا • پیشاب سفید گدلا، سفید رنگ کا۔  
[Dulcamara -30]  
000
- اگریکس ایم • پیشاب دودھ کا سا جس میں سرخ یا سفید رنگ کا نیچے  
[Agaricus M -30] رسوب جمع ہو جائے۔  
000
- الومینا • پیشاب سفید گدلا، جیسے اس میں سفید چاک مگھول دی  
[Alumina -200] گئی ہو۔  
000
- ہائیڈرینجیا • پیشاب زرد رنگ کا جیسے اس میں نیبو کے رنگ کا  
[Hydrenigia -3x] رسوب گھلا ہو۔  
000

لبرنم • پیشاب کا رنگ سبز گھاس کی طرح۔

[Laburnum -30]

000

اکونائٹ • پیشاب مقدار میں کم۔ گرم۔ گدلا اور گہرا سرخ۔

[Aconite -30]

000

ارجنٹم مانو کیم • پیشاب گہرا سرخ جس میں یورک ایسڈ کی سرخ

[Argentum Nit -30]

000

رنگ کی ریت جمع ہو جائے۔

پیرس کواڈ • پیشاب گہرا سرخ جس میں سرخ رنگ کی تلچھٹ

[Paris Quad -30]

000

ہو اور سطح پر چکنائی دکھائی دے۔

کالی فاس • پیشاب گہرا زرد جیسے زعفران ہو۔

[Kali Phos -30]

000

[08- M zuchingA]

اسٹاکس اف • پیشاب بالکل زرد ہو، تیزابی ہو، البومن کی زیادتی

[Astacus F -6]

000

[00S- 6numuA]

نیرم فاس • پیشاب گہرا سرخ اور اترائٹس کے ساتھ۔

[Natrurn Phos -30]

000

[00- 6numuA]

## پیشاب کارک جاتا (Urine-Stoppage of)

پالی گونم	● پیشاب کارک جاتا۔	[Polygonum -30]
ذجی ٹلس	● پیشاب رک جائے۔	[Digitalis -30]
اپوساٹم کین	● پیشاب کا بالکل بند ہو جانا یا قطرہ قطرہ ہونا۔	[Apocynum Can -6]
تر-بتھینا	● پیشاب رک جائے جسکی وجہ سے پیشاب کی نالی اور گردے کا نالی میں جلن ہو۔	[Terebinthina -30]
ارسنک الہم	● ہیضہ کے دوران پیشاب رک جائے۔	[Arsenic Alb -30]
ذجی ٹلس	● پیشاب رک جائے جیسے کہ مثانہ کا فالج ہو گیا ہو، پیشاب کی حاجت کے باوجود پیشاب رک گیا ہو۔	[Digitalis -30]
سولی ڈیگو	● بوزھے اوگوں میں پیشاب رک جائے۔	[Solidigo -30]

- خوف اور زور کی وجہ سے پیشاب رک جائے۔  
[Opium -200]  
000
- سردی لگ جانے کی وجہ سے پیشاب رک جائے۔  
[Dulcamara -30]  
000
- بچہ کی پیدائش کے بعد پیشاب رک جائے۔  
[Causticum -200]  
000
- حیض کے دوران پیشاب رک جائے۔  
[Kali Bichrome -30]  
000
- پیشاب رک جانے کی بہترین دوا ہے یہ  
[Sabal Sarrulata -3x]  
000
- نوزائیدہ بچوں میں پیشاب رک جائے۔ سردی لگ جانے سے  
[Aconite -30]  
000
- پیشاب رک جائے خاص طور سے بچوں میں جسکی وجہ سے بچہ چلائے۔  
000
- سخت قبض کے ساتھ پیشاب رک جائے۔  
● Catherer کے استعمال کے باوجود پیشاب نہ جاری ہو۔  
[Canabis Sativa -30]  
000

- ویسی کیریا کیمونس [Vasicaria Communis -Q]  
پیشاب رکے جائے، گردے کا فعل بالکل رک جائے، پیشاب پیدا ہونا بند ہو جائے، یوریمیا 10-15 قطرے 000 (Uramia) ہو جائے۔
- ٹرنٹولا ہسپ [Tarentula Hisp -30]  
پیشاب اچانک رک جائے، مثانہ کی سوجن۔ 000
- میگنیشیا فاس [Magnesia Phos -30]  
پیشاب اچانک رک جاتا۔ 000
- جلسی میم [Gelsemium -30]  
پیشاب کارک جاتا۔ 000

### پیشاب سے گندی بدبو (Urine-Bad Smell from)

- بیروکیم ایسڈ [Benzoicum Acid -30]  
پیشاب یا پاخانہ سے بہت تیز بری بو۔ 000
- گھوڑے کے پیشاب کی طرح بدبو۔ 000
- پاخانہ سے بھی اتنی تیز بدبو کہ برداشت کرنا مشکل ہو اور پورا مکان بدبو سے بھر جائے۔ 000
- کاربوسلف [Carbo Sulph -30]  
پیشاب میں گندی بدبو، پیشاب تیز، الیومن ملا، خونی۔ جلتا ہوا، سیاہ، کم مقدار میں، رکھنے پر گدلا ہو جائے۔ 000



اری جیرون • پیشاب میں سخت بد بو۔

[Erigeron -6]

000

پائر و جن • پیشاب حد سے زیادہ بد بودار، زرد، مقدار میں کم،

[Pyrogenium -30]

000

ٹریٹھینا • پیشاب میں تیز بد بو، قطرہ قطرہ ہو جسکے بعد پیشاب

[Terebinthina -30]

000

اسافوئیدا • پیشاب میں امونیا گیس کی طرح گندی بو۔

[Asafotida -30]

000

نائٹرک ایسڈ • پیشاب میں ناقابل برداشت بد بو، گھوڑے کے

[Nitric Acid -30]

000

پیشاب میں چکنائٹ (Urine-oily)

[Boric Acid -30]

000

ایڈونس ویر • پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائٹ دکھائی دے۔

[Adonis Ver -30]

000

لیک ویک ڈف ● پیشاب کی سطح پر تیل یا چکناہٹ دکھائی دے،

[Lac Vac Def -200] پیشاب میں مواد اور البومن ہو۔

○○○

اگرکس ایم ● پیشاب کی سطح پر تیل یا چکناہٹ دکھائی دے۔

[Agaricus M -30]

○○○

پیرس کواڈ ● پیشاب کی سطح پر چکناہٹ دکھائی دے، پیشاب گہرا

[Paris Quad -30] سرخ جس میں سرخ رنگ کی پھٹ ہو۔

○○○

ہیپر سلف ● پیشاب کی سطح پر تیل یا چکناہٹ دکھائی دے۔

[Hepar Sulph -30]

○○○

پٹرولیم ● پیشاب کی سطح پر تیل یا چکناہٹ دکھائی دے۔

[Petroleum -30]

○○○

البومن ● پیشاب کے اوپر چکناہٹ ہو۔

[Alumen -200]

○○○

### پیشاب خون ملا (Urine-Bloody)

فارمیکا روفا ● پیشاب میں خون ملا، البومن ملا بے حد حاجت کے

[Formica Rufa -30] ساتھ۔

○○○

- یودا اری • پیشاب میں خون، پیپ، لہد از بلغم، منجمد رسوب۔  
[Uva Ursi -6]  
000
- اکونائٹ • پیشاب خون ملا پیشاب کی نالی میں جلن کے ساتھ۔  
[Aconite -30]  
000
- انٹیم ٹارٹ • پیشاب مقدار میں کم، الیومن ملا، اور آخر میں پیشاب میں خون۔  
[Antim Tart -30]  
000
- فرم فاس • پیشاب خون ملا۔  
[Ferrum Phos -6]  
000
- پری ابریا • پیشاب خون ملا، سیاہ، گاڑھا، مواد ملا۔  
[Pareira Brava -6]  
000
- کاربونیم سلف • پیشاب خون ملا۔  
[Carbonium Sulph -30]  
000
- ہائڈرینجیا • پیشاب خون ملا۔  
[Hydrenigia -3x]  
000
- تھلاسپی • پیشاب خون ملا۔  
[Thalaspi-6]  
000

## پیشاب میں گندگی (Urine-Infection)

- لیک ویک ڈف • پیشاب میں مواد، پیپ، البومن، چکنائی، تیل۔

[Lac Vac Def -200]

○○○

- نیٹرم میور • پیشاب میں زرد رنگ کی پیپ۔ پیشاب کر چکنے کے

[Natrum Mur -200]

○○○

- یواریسی • پیشاب خون ملا، پیپ، لسا، زرد، آؤں، منجمد۔

[Uva Ursi -6]

○○○

- کنابلس شائیوا • پیشاب میں پیپ، مواد، آؤں۔

[Cannabis Sativa -30]

○○○

- نیٹرم سلف • پیشاب میں پیپ، مواد، آؤں۔

[Natrum Sulph -200]

○○○

- سلیشیا • گردے پک جائیں، پیشاب میں پیپ، مواد اور

[Silicea -30]

○○○

## پیشاب میں یورک ایسڈ (Urine-Uric Acid in)

● کیلکریا کارب • پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی، اس کی زیادتی

[Calcarea Carb -30] سے گردوں میں پتھری بن جاتی ہے۔ 100-150

000

● کالی میور • پیشاب میں یورک ایسڈ رکھنے پر پیشاب میں یورک

[Kali Mur -30] ایسڈ جمع ہو جائے پیشاب سیاہ۔ 100-150

000

● پریو ابریا • پیشاب میں یورک ایسڈ رکھنے پر پیشاب میں

[Pareiva Barava -30] یورک ایسڈ جمع ہو جائے، مثانہ میں پتھری اور ریت

000

● تھلاپی • پیشاب میں یورک ایسڈ اور یوریت رکھنے پر

[Thalaspia -Q] پیشاب میں ریت۔ یہ دوا دافع یورک ایسڈ ہے اور

30 قطرے چار پانچ بار دافع سیلان خون بھی۔ 100-150

● سلیسیا • پیشاب میں یورک ایسڈ جو رکھنے پر سرخ ریت کی

[Silicea -30] طرح جمع ہو جائے۔ 100-150

000

● اکتھائی اولم • پیشاب میں یورک ایسڈ۔

[Ichthyolum -6] 100-150

000

## پیشاب میں فاسفیٹ (Urine-Phosphate in)

[OE - bu... mltA]

- پیشاب مقدار میں زیادہ اور اس میں کافی مقدار میں کالی بروم

فاسفیٹ ہو۔

[Kali Brom -30]

○○○

[OE - EVI155 - ...]

- کمزوری پیدا کرنے والی بیماریوں کے بعد پیشاب کیلکیریا فلوریکا

میں فاسفیٹ کی زیادتی، ایسی حالت یہ ٹانگ کام

[Calcarea Flourica -30]

کرتی ہے۔

○○○

[OE - ...]

- پیشاب میں فاسفیٹ۔ کیلکیریا فاس

[Calcarea Phos -30]

○○○

[OE - ...]

- پیشاب مقدار میں کم لیکن فاسفیٹ ملا ہوا۔ لیسیتھن

[Lacithin -30]

○○○

[OE - ...]

- پیشاب میں فاسفیٹ۔ فاسفورک ایسڈ

پیشاب جیسے کھریا گھول دی گئی ہو۔

[Phosphoric Acid -30]

○○○

[OE - ...]

## پیشاب میں آؤں (Urine-Mucus)

[OE - ...]

- پیشاب میں چچی آؤں۔ کنابس انڈیکا

[Cannabis Indica -30]

○○○

• پیشاب میں زیادہ مقدار میں آؤں ملی ہو۔

[Antim Crud -30]

○○○

• پیشاب میں آؤں اور پیپ۔

[Cannabis Sativa -30]

○○○

• پیشاب میں آؤں اور پیپ۔

[Natrurn Sulph -30]

○○○

• پیشاب سیاہ، خون ملا اور گاڑھی آؤں۔

[Pareiva Brava -6]

○○○

• پیشاب میں بہت زیادہ آؤں ملی ہو۔

[Hydrengria -3x]

○○○

• پیشاب میں آؤں۔

[Sarsaprilla -30]

○○○

• بچوں میں مسلسل پیشاب اور اس میں سفید آؤں۔

[Cina -30]

○○○

## پیشاب میں البومن (Urine-Albumen In)

- فاسفورس

● پیشاب میں البومن۔

[Phosphorus -30]

○○○
- لیک ویک ڈف

● پیشاب میں البومن، پیشاب میں قریب ایک تہائی البومن ہو۔ مواد، پیشاب کی سطح پر چکنائی۔

[Lac Vac Def -200]

○○○
- فارمیکا روتا

● پیشاب میں البومن۔

[Formica Rufa -30]

○○○
- مرک کار

● پیشاب میں البومن کی بہت اچھی دوا ہے۔

[Merc Cor -30]

○○○
- اینٹیم ٹارٹ

● پیشاب مقدار میں کم، البومن ملا، آخری پیشاب خون ملا ہوا۔

[Antim Tart -30]

○○○
- ارسنک ایوڈائیڈ

● پیشاب میں البومن، بدبو، مقدار میں زیادہ یا کم۔

[Arsenic Iodide -30]

○○○
- کیلکیر یا فاس

● پیشاب میں البومن کی اچھی دوا ہے۔

[Calcareo Phos -30]

○○○



کاربونیم سلف (Carbonium Sulph -30) • پیشاب میں البومن۔

[Carbonium Sulph -30]

○○○

لیسیٹھن • پیشاب مقدار میں کم، البومن، شکر اور فاسفیٹ ہو۔

[Lecithin -30]

○○○

کالی سلف • پیشاب میں البومن زیادہ اور چھپچھا۔

[Kali Sulph -30]

○○○

اسٹاکس اف • پیشاب بالکل زرد، تیزابی ہو، اور البومن کی زیادتی ہو۔

[Astacus F-6]

○○○

### پیشاب متفرق کیفیات (Urine Misc Conditions)

چیمفلا امبلانا • بغیر کھڑے ہوئے ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے اور جسم کو

[Chimphilla Umb -30]

○○○

آگے کی طرف جھکائے ہوئے پیشاب کرنا مشکل۔

کنابس انڈیکا • پیشاب شروع ہونے سے پہلے دیر تک انتظار کرنا

[Cannabis Indica -30]

○○○

پڑے۔

الیومنا • پیشاب کرنے سے پہلے مریض کو ذر محسوس ہو،

[Alumina -200]

○○○

پیشاب کرنے کے لئے کانٹھا اور زور لگانا پڑے۔

- پریرا بریوا  
پیشاب کے لئے زیادہ زور لگانا پڑے اور اسی وقت  
نکلے جبکہ مریض چوپایوں کی طرح گھٹنوں کے بل  
[Pareira Barava -6]  
ہاتھ زمین میں ٹیک کر اور سردیوار میں یا زمین میں  
○○○  
لگائے۔
- نیرم میور  
پیشاب شروع ہونے سے پہلے دیر تک انتظار کرنا  
[Natrum Mur -30]  
پڑے۔  
○○○  
پیشاب کرنے کے بعد شرم گاہ اور اندام نہانی  
میں جلن اور خارش ہو۔
- اگریکس  
پیشاب کر چکنے کے بعد آخری قطرے درد کے ساتھ  
[Agaricus -30]  
دیر سے آئیں۔  
○○○
- پلساٹلا  
پانی پینے کے فوراً بعد پیشاب ہو۔  
[Pulsatilla -30]  
○○○
- اسٹرامونیم  
پیشاب کرنے سے پہلے کافی زور لگانا پڑے اگر زور  
[Stramonium -30]  
لگانا بند تو پیشاب بھی بند۔  
○○○
- سلینینیم  
پیشاب کر چکنے کے بعد ایسا احساس ہو کہ کچھ پیشاب  
[Selenium -30]  
باقی رہ گیا ہے۔  
○○○
- بورکس  
پیشاب کرتے وقت پچھروئے۔  
[Borax -30]  
○○○

● پیشاب صرف کھڑے ہو کر ہی ہو، پیشاب کی دھار  
[Conium -30]  
یکا یک رک جائے اور تھوڑے وقت کے بعد پھر  
جاری ہو جائے۔

● پیشاب کرنے کیلئے پیچھے کی طرف جھکنا پڑے۔  
[Zincum Met -30]  
رزم

● پیشاب کی دھار رک رک کر نکلے۔  
[Gelsemium -30]  
جلسی میم

● پیشاب بہت گرم ہو مقدار میں کم، مگر اسرخ اور  
[Acnute -30]  
گدلا۔  
اکوٹائٹ

● پیشاب آگ کی طرح جلتا ہوا ہو۔  
[Kali Carb -30]  
کالی کارب

● پیشاب میں صفرا کی زیادتی۔  
[Natrurn Sulph -30]  
نیٹرم سلف

● پیشاب میں یوریٹ۔  
[Thymol -6]  
تھائی مول

- فارمیکارڈفا • پیشاب میں یوریت کی زیادتی۔  
[Formica Rufa -30]  
○○○
- انزک ایسڈ • پیشاب میں انزلیٹ۔  
[Oxalic Acid -30]  
○○○
- لائکو پوڈیم • پیشاب میں سرخ ریت۔  
[Lycopodium -30]  
○○○
- چیلڈونیم • پیشاب میں بہت زیادہ جھاگ ہو۔  
[Cheledonium -30]  
○○○
- فاسفورک ایسڈ • پیشاب پانی کی طرح، مقدار میں زیادہ ہو۔  
[Phosphoric Acid -30]  
○○○
- کالی بانکروم • سخت گرمی میں سفر کرنے سے پیشاب دودھیا رنگ کا۔  
[Kali Bichrom -30]  
○○○
- نائٹرک ایسڈ • پیشاب میں گھوڑے کے پیشاب کی طرح کی بدبو۔  
[Nitric Acid -30]  
○○○

شانی سکیر یا • پیشاب کر چکنے کے بعد مٹانہ میں پیشاب بھرے

[Staphisagaria -30] ہونے کا احساس۔

000 000

سارپریلا • پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی سے ہوا خارج

[Sarsapilla -30] ہو۔

000 000

پیشاب کی نالی (Urethra)

اکونائٹ • پیشاب کی نالی اور مٹانہ میں خارش اور جلن۔

[Aconite -200]

000 000

کنابلس سانیوا • پیشاب نہ کرنے پر بھی پیشاب کی نالی میں جلن۔

[Cannabis Sativa -30]

پیشاب کے قبل اور اختتام پر پیشاب کی نالی میں جلن۔

000 000

نائٹرک ایسڈ • پیشاب کی نالی یا اسکے منہ پر زخم یا شگاف۔

[Nitric Acid -30]

000 000

کنابلس انڈیکا • پیشاب کی نالی میں جلن پیشاب کے قبل، دوران اور

[Cannabis Indica -30] بعد میں۔

000 000

اگر کس دوا کو بے اثر کر دیا جائے ● پیشاب کی نالی میں شدید نرس جیسے کہ سرخ گرم لوبا  
[Agricus M -30] اندر گھسیڑ دیا گیا ہو۔  
[Agricus M -30]

○○○

کلیمنٹس ● پیشاب کی نالی تنگ ہو جائے جس کی وجہ سے  
[Clematis -30] پیشاب کی دھار باریک ہو جائے۔  
[Clematis -30]

○○○

انٹیم کروڈ ● پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن۔  
[Antim Crud -30]  
[Antim Crud -30]

○○○

تھوجا ● مواد کی وجہ سے پیشاب کی نالی کا منہ بند ہو جائے۔  
[Thuja -6] پیشاب کی نالی میں سوجن۔  
[Thuja -6]

○○

ارجنٹم نائٹرکیم ● پیشاب کی نالی کے درمیان پک جانے جیسا درد جیسے  
[Argentum Nit -30] کہ کوئی پچر اندر موجود ہو۔  
[Argentum Nit -30]

○○○

● پیشاب کی نالی سے خون کا نکالنا۔  
● پیشاب کی نالی سے پکے ہوئے مادہ کا کافی مقدار  
میں اخراج۔

سلفر ● پیشاب کی نالی میں جلن اور خارش۔  
[Sulphur -30]  
[Sulphur -30]

○ باسی منہ

سلیشیا ● سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی سے گاز ہابڈو  
[Silicea -30] مواد نکلے۔  
[Silicea -30]

○○○

مرک کار • سوزاک کی خرابی کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں  
[Merc Cor -30] خارش اور جلن۔  
[08- M suengA]

○○○ ○○○

کیلکریہ یا فاس • پیشاب کی نالی اور مثانہ کی گردن میں کانٹے والا  
[Calcarea Phos -30] درد۔  
[08- zitamsaC]

○○○ ○○○

سپیا • عورتوں میں پیشاب کی نالی میں خارش اور جلن۔  
[Sepia -30] مواد کی وجہ سے پیشاب کی نالی کا منہ بند ہو جائے۔  
[08- hup2 ent6A]

○○○ ○○○

کاسٹیکم • پیشاب کی نالی کے منہ پر خارش اور جلن، پیشاب کی  
[Causticum -30] نالی سن محسوس ہو۔  
[0- 6jndT]

○○○ ○○○

پریبرا برا • پیشانی کی نالی میں سوجن اور خارش۔  
[Pareira Brava -6]  
[08- hup2 ent6A]

○○○ ○○○

کینتھرس • پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں خارش درد  
[Cantharus -30] اور جلن۔  
[08- hup2 ent6A]

○○○ ○○○

کاربونیئم سلف • پیشاب کی نالی سے خون کا اخراج۔  
[Carbonium Sulph -30]  
[08- hup2 ent6A]

○○○ ○○○

○○○ ○○○

● پیشاب کر چکنے کے بعد پیشاب کی نالی میں یا  
پیشاب کی نالی کے منہ پر جلن اور خارش، پیشاب  
کرتے وقت پیشاب کی نالی سے ہوا خارج ہو  
عورتوں میں۔

سارپریلا

[Sarsapilla -30]

○○○

● پیشاب کی نالی سے خون کا اخراج، پیشاب کی نالی  
میں خارش۔

کالی فاس

[Kali Phos -30]

○○○

● پیشاب کی نالی اور مثانہ میں کانٹے والا درد۔

سلیمنیم

[Selenium -30]

○○○

● پیشاب کی نالی میں جلن اور پیشاب کی بار بار  
حاجت۔

ہائڈرنجیا

[Hydrenia -3x]

○○○

● پیشاب کی نالی کا منہ چپک جائے۔

انگلکس

[Anagilis -30]

○○○

### پیشاب کی نالی سے سیلان خون (Urethra - Bleeding from)

● پیشاب کی نالی سے سیلان خون۔

امونیم کارب

[Ammon Carb -30]

○○○



ارجنٹم نائٹرکیم • پیشاب کی نالی سے سیلان خون۔

[Argentum Nit -30]

○○○

کاربوسلف • پیشاب کی نالی سے سیلان خون۔

[Carbo Sulph -30]

○○○

کالی فاس • پیشاب کی نالی سے سیلان خون۔

[Kali Phos -30]

○○○

ایپیکاک • پیشاب کی نالی سے سیلان خون، خون چمکدار سرخ۔

[Ipecac -30]

○○○

ٹری ہنٹھینا • پیشاب کی نالی سے سیلان خون اور جلن۔

[Teribinthina -30]

○○○

چینم سلف • پیشاب کی نالی سے سیلان خون چاہے وہ مٹانہ سے

[Chininum Sulph -30]

○○○

کینتھرس • پیشاب کی نالی سے سیلان خون۔

[Cantharis -30]

○○○

## یوریمیا، خون میں پیشاب یوریا وغیرہ (Uremia)

• یوریمیا، یہ دوا خون میں پیشاب کے زہر کو دور کرتی

ذہنی ٹلس

• ہے۔ [Digitalis -30]

○○○

• یوریمیا، اگر مریض خون میں پیشاب کے زہر، یوریا

کاربولک ایسڈ

وغیرہ کی موجودگی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہو۔ [Carbolic Acid -30]

○○○

• یوریمیا، گردے جواب دے دیں، کام کرنا بند

وہیکل یا کیمونس

کردیں۔ پیشاب نہ پیدا ہو، پیشاب نہ ہو رہا ہو اور

[Vasicaria Communic -Q]

اگر خارج ہو تو قطرہ قطرہ درد کے ساتھ۔

15 قطرے ہر آدھ گھنٹہ بعد

• یوریمیا، اگر مریض خون میں پیشاب کے زہر کی وجہ

اوپیم

سے بے ہوش ہو جائے۔ [Opium -200]

○○○

• یوریمیا،

ارٹیکا یورنس

[Urtica Urens -Q]

10-15 قطرے ○○○

• یوریمیا، اگر مریض تشنچ میں ہو۔

کیوپرم مت

[Cuprum Met -30]

○○○

• شدید قسم کا یوریمیا۔

کیوپرم آرس

[Cuprum Ars -30]

○○○

## کؤا (Uvula)

● مرک سال کو اکا بڑھ جانا اور سوج جانا۔

[Merc Sol -30]

ooo

● پپیشیا کو اہڑھا ہوا ہو۔

[Baptisia -30]

ooo

● نیٹرم سلف کو ااور ناسل سو جے ہوئے۔

[Natrum Sulph -30]

ooo

● ایوڈیم کو اہڑھ جائے اور سوج جائے تھوک کی زیادتی کے ساتھ۔

[Iodium -30]

ooo

● کیلکیر یا کارب کو اہڑھ جائے ناسل کی سوجن کے ساتھ۔

[Calcarea Carb -30]

ooo

● برومیم کو اہڑھ جائے۔

[Bromium -30]

ooo

● لکیسیس کو اہڑھ جائے ناسل کی سوجن کے ساتھ۔

[Lachasis -30]

ooo

● ایک کین کو ا بڑا ہوا، ناسل بڑھے ہوئے اور بہت سو جے

[Lac Canium -200] ہوئے۔

○○○

● پار و جینم کو ا بڑھا ہوا، ناسل پکے ہوئے۔

[Pyrogenium -30]

○○○

● کالی بانگروم کوے میں استقائی درم، کوے پر دانے نکل

[Klai Bichrom -30] آئیں۔

○○○

● ار جنٹم ٹائٹرکیم کو ا اور حلق کا تا لو گہرا سرخ، کوے اور تا لو میں جلن۔

[Argentum Nit -30]

○○○

● کیلکیر یا فلوریکا کو ا بڑھا ہوا، ڈھیلا، لڑکا ہوا جس سے رنڑ ہو

[Calcareo Flourica -30] اور کھانسی پیدا ہو۔

○○○

● نکس و امیکا کوے میں سو جن ہو، درد ہو، بڑھا ہوا ہو جس سے

[Nux Vomica -200] تھوک نکلنے پر کاوٹ کا احساس ہو۔

○ رات میں

● نیٹرم میور کو ا بڑھا ہوا اور سو جا ہوا

[Natrurn Mur -30]

○○○

نیرم فاس • کوئے پر زبان کے پیچھے، حلق کے تالو پر اور ناسل

[Natrum Phos -30] پر، کریم کے رنگ کا، سنہرا اور زرد میل ہو۔

○○○

کپسکیم • کو ا بڑھا ہوا یا کو ابالکل خشک ہو جائے۔

[Capsicum -30]

○○○

ہیوسکس • کوئے میں ورم ہو جائے اور بڑھ جائے جسکی رنگت

[Hyscyamus -30] سے حلق میں خراش پیدا ہو اور مسلسل کھانسی ہو۔

○○○

بریٹامیور • کو ا لمبا ہو جائے بڑھ جائے۔

[Baryta Mur -30]

○○○

کار بولک ایسڈ • کو ا سوکھ جائے، بے جان سا لگے، کبھی ادھر اور کبھی

[Carbolic Acid -200] ادھر چپک جائے۔

○○○

مرک کار • کوئے پر زخم ہو جائے۔

[Merc Cor -30]

○○○

فائٹولاکا • کوئے میں سوجن، بڑھ جائے جسکی وجہ سے نچنے میں

[Phytolacca -30] دقت ہو۔

○○○

## السر، زخم بغیر چوٹ لگے، جلد یا جسم کے اندرونی حصوں میں (Ulcer)

- اکس ریز  
[X-Rays -30]  
السر جو کینسر والے ہوں یا بغیر کینسر والے اور جو مناسب دوا سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں اس دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔  
○○○
- ایلیم سیپا  
[Allium Cepa -30]  
السر جو جوتے اور موزے کی رگڑ سے ایزیوں میں پیدا ہو گئے ہوں۔  
○○○
- ریڈیم  
[Radium -30]  
السر جو کیل مہاسے، جل، کینسر کی وجہ سے پیدا ہوں۔  
○○○
- اناکارڈیم  
[Anacardium -30]  
السر جوڑوں کے گرد۔  
○○○
- ارجنٹم نائٹرکیم  
[Argentum Nit -30]  
السر حلق کا، مثانہ کا، رحم کا، اندام نہانی کا یا جلد کے ملائم حصوں کا۔  
○○○
- ارسنک البم  
[Arsenic Alb -30]  
السر آنتوں اور پیٹ میں۔  
السر جس میں جلد درد رہے ہو۔ بے چینی بہت ہو۔ کمزوری ہو اور پیاس ہو۔  
○○○
- السر جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں۔ پھیلنے والے السر جو جلد کو کھائے جا رہے ہوں۔ بدبودار ہوں اور ٹھیک نہ ہوں۔  
بائیں ناگ میں گھسنے کے نیچے السر ہو۔

● پی او نیا  
[Peonea -30]  
السر جو بستر پر عرصہ تک پڑے رہنے سے پیدا ہوئے ہوں۔

●  
السر مقعد میں، نیلے رنگ کے جن میں شدید درد ہو  
اور بدبودار رطوبت نکلے۔

● مرک کار  
[Merc Cor -30]  
السر، پھیلنے والے السر جو جلد کو کھائے جا رہے ہوں۔  
بدبودار ہوں اور ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں۔

● لیکسیس  
[Lachasis -30]  
السر، جو بستر پر عرصہ تک پڑے رہنے سے ہوں  
اور جن کے کنارے سیاہ ہو گئے ہوں۔ السر گینگرین  
والے۔

●  
السر پک جائے اور جگہ نیلی پڑ جائے، بدبودار  
رطوبت رے۔

● اسافوٹیدا  
[Asafotida -30]  
پرانے آتشکی (Syphilitic) السر کی بہت اچھی  
دوا ہے جو ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، ہڈیوں کا سڑنا۔

● فاسفورس  
[Phosphorus -30]  
چھوٹے چھوٹے السر جو بڑے السر کے چاروں  
طرف پیدا ہو جائیں اور جن میں سے خون نکلے۔

● کونیم  
[Conium -200]  
السر کے کنارے سیاہ پڑ جائیں اور اس میں سے  
بدبودار رطوبت نکلے جن میں سے خون نکلے۔ اور  
شدید درد ہو۔

- دیرینہ السر جس میں جلن اور درد ہو، السر جن کے  
کنارے نیلے ہوں ابھرے ہوئے ہوں [Silicea -30]  
○ ○ ○  
● جس میں بدبودار رطوبت کا اخراج ہو۔
- ناخنوں کے چاروں طرف شکاف والے السر۔
- چھوٹے چھوٹے السر جو پک جائیں اور جلدی ٹھیک  
نہ ہوں۔
- السر جن پر سفید بھوسی کی پرت ہو اور جس میں سے  
سفید رطوبت کا اخراج۔ [Kali Mur -200]  
○ ○ ○
- السر جن کو سینکے سے آرام ہو اور ٹھنڈے تکلیف اور  
ذکی الحسی۔ [Hepar Sulph -30]  
○ ○ ○  
● جن سے جلد ار مواد خارج ہو۔
- السر جن میں پھنچھوندی نمایاں ہو۔  
میورٹیک ایسڈ [Muriatic Acid -30]  
○ ○ ○
- السر کی شروعات ہو، جلد میں گرمی سرنی اور جلن ہو۔  
بیلادونا [Belladonna -200]  
○ ○ ○
- السر جس میں سے بد بو آئے۔
- السر جو پرانے ہوں اور ٹھیک نہ ہو رہے ہوں،  
اندرونی اور خارجی طور پر استعمال سے جلد ٹھیک  
ہو جاتے ہیں۔ [Echinacea -6]  
○ ○ ○



مزیتیم ● وہ السرجن کے اوپر کھرنڈ ہوا اور نیچے مواد۔

[Mezerium -200]

○○○

ہیماٹس ● وریڈوں میں زخم، السرجن سے خون رے۔

[Hamamalis -30]

○○○

گریفائٹس ● پرانے السرجن جو ٹھیک ہو چکے ہوں پھر ہرے

[Graphitis -200]

○○○

ہائڈراٹسٹس ● السرجنوں میں جو مشکل سے ٹھیک ہوں۔

[Hydrastis -30]

○○○

ہائپرکیم ● السرجن جو اعصاب یا مرکز اعصاب پر ہوں۔

[Hypericum -200]

○○○

کالی بانکروم ● السراپے معلوم ہوں جیسے پنچ سے کانے گئے ہوں۔

[Klai Bichrom -30]

○○○

کاسٹیکم ● السرجن جو جل جانے سے پیدا ہوئے ہوں اور

[Causticum -200]

○○○

- سٹوئیز یا کین  
[Sanguinaria Can -30]  
○ ○ ○

دو نوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں  
السر۔
- لائکوپوڈیم  
[Lycopodium -30]  
○ ○ ○

پھوڑے پھنسیوں کے السر ٹھیک ہونے کے بعد اس  
جگہ کی جلد سخت ہو جائے اور گانٹھ بن جائے جو نہ گلے  
بلکہ عرصہ تک قائم رہے۔
- مرک بن ایوڈینس  
[Merc Bin Iodatus -200]  
○ ○ ○

السر کے ٹھیک ہو جانے کے بعد ان پر کھرند بن  
جائے اور عرصہ تک نہ الگ ہو اور نہ ہی گرے۔
- فلورک ایسڈ  
[Flouric Acid -30]  
○ ○

جلد پر جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے السر بن جائیں اور  
ان پر کھرند بن جائے اور نیچے السر قائم رہیں اور  
ٹھیک نہ ہوں۔
- مرک پروٹو ایوڈینس  
[Merc Proto Iodatus -200]  
○ ○ ○

دہنی طرف کی گلہری کے غدود کے السر کے لئے  
بہت مفید ہے۔
- کالی سلف  
[Kali Sulph -30]  
○ ○ ○

السر کے اوپر کی کھرند کو الگ کرنے کے لئے۔
- ویکسینا نام  
[Vaccinium -200]  
○ ○

پھنسی، پھوڑے سے بنے السر جو جلد ٹھیک نہ  
ہوں۔

● بوتھراپس کے زہر سے پیدا شدہ السر جو گہرے ہوں  
[Bathrops -30]  
اور جلد ٹھیک نہ ہوں۔  
○○○

## رحم میں گومڑ (Uterus-Tumor)

● کیلکیر یا فلوریکا  
[Calcarea Flourica -30]  
رحم میں ریشہ دار سخت گومڑ۔  
○○○

● لپس الپس  
[Lapis Albus -30]  
رحم میں بڑا ریشہ دار گومڑ جس میں سے سیلان خون ہو  
اور جلندار درد ہو۔  
○○○

● اری ڈیم  
[Iridium -30]  
رحم میں گومڑ۔  
○○○

● ونکا مائر  
[Vinca Minor -30]  
رحم میں ریشہ دار گومڑ جس میں سے سیلان خون ہو۔  
○○○

● زنتھا کسانم  
[Xanthoxylum -3x]  
رحم میں ریشہ دار گومڑ۔  
○○

● کیلکیر یا سلف  
[Calcarea Sulph -200]  
رحم میں ریشہ دار گومڑ۔  
○○○

تھائی رائڈینم	● رحم میں گومز کے لئے بہت مفید دوا ہے۔	[Thyroidinum -30]	000
پلیڈیم	● رحم میں گومز۔	[Paladium -30]	000
تھوجا	● رحم کے منہ پر گومز، رحم میں پلپا تھیلی نما گومز۔	[Thuja -30]	0
سلیسیا	● رحم میں گومز۔	[Silicea -30]	000
کاربوائی	● رحم میں تھیلی نما پلپا گومز۔	[Carbo Animalis -30]	000
کریوزوٹ	● رحم میں تھیلی نما پلپا گومز، رحم کے منہ پر سخت گومز۔	[Kreosote -30]	000
الیومن	● رحم میں تھیلی نما پلپا گومز۔	[Alumen -200]	000

- لیکسیس • رحم میں گومز، یا کینسر۔ رنگ بیگنی ہو، سیاہ پچھا ہوا۔  
[Lachasis -30]  
000
- پلساٹلا • رحم میں ریشہ دار گومز۔  
[Pulsatilla -200]  
000
- کالی ایوڈائڈ • رحم میں ریشہ دار گومز۔  
[Kali Iodide -200]  
000
- فریکسینس ایم • رحم میں ریشہ دار گومز۔  
[Fraxinus Americana -Q]  
10 قطرے 000
- سنگوینیریا کین • رحم میں گومز یا بد گوشت۔  
[Sanguinaria Can -30]  
000
- سولی ڈیگو • رحم میں ریشہ دار گومز۔  
[Solidago -6]  
000
- سیکیل کار • رحم میں گومز، درد، مسلسل، سیلان خون، رحم میں سختی۔  
[Secale Cor -200]  
000

کیلکیر یا آیوڈائڈ • موٹی تازی عورتوں کے رحم میں گومز۔

[Calcarea Iodide -200]

○○○

کونیم • رحم میں گومز اور سختی۔

[Conium -200]

○○○

کاری نوسن • رحم میں گومز اگر خاندانی ہسٹری میں کینسر موجود رہا ہو۔

[Carsinocin -200]

○

### رحم کا مقام، درد۔ دباؤ (Uterine Region-pain-pressure)

لیک ویک ڈف • ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے حیض رک جائے جسکی وجہ سے رحم کے مقام میں بھراؤ، شدید درد، شدید درد دوسر ہو۔

[Lac Vac Def -IM]

○

• شکم پھولا ہوا ایسا محسوس ہو جیسے عورت کا نواں مہینہ چل رہا ہو جسے جھوٹا حمل کہتے ہیں۔

• رحم کے مقام میں نیچے دباؤ اور درد ایسا محسوس ہو کہ ہر عضو اندام نہانی سے باہر نکل جائے گا۔

پوڈوفائلیم • [Podophylum -30]

○○○

• رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ۔

سٹانم

[Stannum -30]

○○○

- پلینڈیم  
رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ۔ وزن، اور درد  
جو ہر حرکت پر بڑھ جائے، مریضہ سیدھی نہ کھڑی  
ہو سکے، درد ناف سے نیچے کی طرف پھیلے۔  
[Palladium -30]  
○○○
- لیلیئم ٹیگ  
رحم کے مقام میں بھاری پن۔ نیچے کی طرف دباؤ ایسا  
احساس ہو کہ ہر عضو اندام نہانی کے راستے باہر نکل  
پڑیگا اس لئے مریضہ اپنی شرم گاہ کو ہاتھ سے دبا کر  
بیٹھے۔  
[Lillium Tig -30]  
○○○
- می سی فیوگا  
رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ، درد، بھاری  
پن، عضو تناسل ڈھیلے ڈھالے۔  
[Cimicifuga -200]  
○○○
- میورکس  
رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ اور درد ایسا  
احساس ہو جیسے اندر کا ہر عضو اندام نہانی سے باہر نکل  
پڑے گا اس لئے مریضہ کو دونوں ٹانگیں بھیج کر رکھنا  
پڑے۔  
[Murex -30]  
○○○
- سپیا  
رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ ایسا لگے کہ اندر کا  
ہر عضو اندام نہانی سے باہر نکل پڑے گا اس لئے  
مریضہ اپنی ٹانگوں کو بھیج کر رکھے۔  
[Sepia -30]  
○○○
- کریازوٹ  
رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ جس کی وجہ سے  
جماع کے وقت درد ہو۔  
[Kreosote -30]  
○○○

## رحم، الٹ جائے (Uterus-Retroverted)

- لیک کین • رحم پیچھے کی طرف الٹ جائے یا پلٹ جائے۔  
[Lac Canium -200]  
○○○
- کریوزوٹ • رحم کا منہ کھلا ہوا اور رحم آگے کی طرف جھک جائے۔  
[Kreorote -200]  
○○○
- لیلیئم ٹیگ • رحم پیچھے کی طرف الٹ جائے یا پلٹ جائے۔  
[Lillium Tig -30]  
○○○
- سپیا • رحم آگے کی طرف جھک جائے، الٹ جائے۔  
[Sepia -200]  
○○○
- جلسی میم • رحم کے عضلات میں طاقت کی کمی، رحم کا منہ کھلا ہوا اور  
[Gelsemium -200]  
○○○
- کالوفائلیم • رحم پیچھے کی طرف گرا ہو، پیچھے کی طرف الٹ جائے  
[Caulophyllum -200]  
○○○



## رحم کا کم سکڑنا (Uterus-Subinvolution)

- کالوفائلم — اس دوا کے استعمال سے بچہ کی پیدائش کے بعد رحم سکڑ کر وزن اور حجم میں کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے سیلان خون بند ہو جاتا ہے۔ یہ دوا اس مرض کی بہترین دوا ہے۔  
[Caulophyllum -30]  
○○○

- سکیل کار — اسقاط حمل یا بچہ کی پیدائش کے بعد رحم سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہ آ سکے اور رحم سے سیاہ رنگ کے پتلے بد بو رطوبت کا اخراج ہو۔  
[Secale Cor -30]  
○○○

- فرانکسین امریکانا — وضع حمل کے بعد رحم کا اپنی اصلی جگہ پر نہ جانا اور اپنی اصلی حالت پر واپس نہ آنا۔  
[Fraxinus Americana -6]  
○○○

- جلسی میم — وضع حمل کے بعد رحم کے عضلات میں کمزوری، رحم کا منہ کھلا ہوا اور رحم میں سکڑنے کی طاقت نہ ہو یعنی رحم اپنی اصلی حالت پر واپس نہ آئے۔  
[Gelsemium -200]  
○○○

## رحم میں زخم (Uterus-Ulcer)

- سگونیئر یا کین — رحم کے منہ پر زخم۔  
[Sanguinaria Can -30]  
○○○

- کاربو انی — رحم یا رحم کے منہ پر زخم، رحم کا کینسر۔  
[Carbo Ani -30]  
○○○

تھوجا	● رحم کے منہ پر زخم۔	[Thuja -6]	00
ارجنٹم نائٹرکیم	● رحم یا رحم کے منہ پر زخم۔	[Argentum Nit -200]	000
ایوڈیم	● رحم کے منہ پر زخم، کینسر۔	[Iodium -200]	000
آپی ہسٹرین	● رحم میں زخم جس سے سیلان خون ہو۔	[Epyhisterin -30]	000
کالی میور	● رحم کے منہ پر زخم، رحم کے سروکس (Cervix) میں زخم جس میں سے گاڑھے سفید مادے کا اخراج ہو۔	[Kali Mur -200]	000
ہائڈروکوتائل	● رحم میں غدود نما زخم۔	[Hydrocutile -6]	000
کریو زوٹ	● رحم میں زخم، جلن اور درد، کینسر کی تکلیف۔	[Kreosote -200]	000

ایومن • رحم میں کٹھن، زخم، کینسر۔

[Alumen -200]

○○○

کالی ایوڈائیڈ • رحم میں زخم۔

[Kali Iodide -200]

○○○

### رحم کا استقاء (Uterus-Dropsy)

اپیس • رحم کا استقاء، رحم میں ورم۔

[Apis -200]

○○○

ہیلےبوریس • رحم کا۔ دماغ کا، سینہ کا، ناکوں کا، چہرہ کا استقاء۔

• پیشاب تھوڑا تھوڑا اور بار بار۔ [Helleborus -30]

○○○

برائی اونیا • رحم کا استقاء، دن میں ورم زیادہ ہو جائے اور رات

میں کم۔ [Bryonia -30]

○○○

### رحم سے سیلان خون (Uterus-Bleeding from)

اری جیرون • رحم سے سرخ چمکدار خون کا سیلان، سیلان خون

حرکت سے بڑھ جائے۔

[Erigeron -6]

○○○

سہائتا • رحم سے سیلان خون، خون سرخ، کمر سے پیڑو  
[Sabina -30] تک درد۔

000

سلیچیا • رحم سے سیلان خون زیادہ ہو (حیض) بچہ جب دودھ  
[Silicea -30] پیئے رحم سے خون جاری ہو جائے۔

000

سیکیل کار • رحم سے سیلان خون، پتلا، سیاہ، دھیرے دھیرے  
[Secale Cor -30] رے، رحم میں درد۔

000

تھلسپی • رحم سے سیلان خون ہو، یا مسلسل ہو۔  
[Thlaspi -Q] اسقاط حمل کے بعد رحم سے مسلسل زیادہ مقدار میں

10-5 قطرے 000

کالوفانم • رحم سے سیلان خون۔ اسقاط حمل یا بچہ کی پیدائش کے  
[Caulophyllum -30] بعد کافی دنوں تک آتا رہے۔

000

ایپیکاک • رحم سے سیلان خون ناف کے مقام پر درد کے ساتھ۔  
[Ipecac -30] خون سرخ چمکدار، متلی۔

000

ونکامائنر • رحم سے سیلان خون مسلسل ہو، حیض ختم ہونے کے  
[Vinca Minor -6] بعد بھی رحم سے سیلان ہوتا رہے۔

000

اسٹیلٹا گوتھ • رحم سے مسلسل سیلان خون، خون منجمد ہوتا ہے۔

[Ustilago -6]

○○○

سنا • رحم سے سیلان خون سن بلوغ سے پہلے۔

[Cina -30]

○○○

پلاٹینا • رحم سے سیلان خون پاخانہ کرتے وقت۔

[Platina -200]

○○

کیلکیریا کارب • سن یا س میں رحم سے سیلان خون تھوڑا تھوڑا بار بار

[Calcarea Carb -30]

○○○

ٹریلیئم • رحم سے شدید سیلان خون، ذرا سی حرکت سے چمکدار

[Trillium -6]

○○○

ارجنٹم نائٹریکیم • حیض کے علاوہ رحم سے سیلان خون یواؤں میں یا ان

[Argentum Nit -30]

○○○

ہامامالیس • رحم سے سیلان خون۔ سیاہ۔ بغیر درد کے۔

[Hamamalis -30]

○○○

کیوملا ● رحم سے سیلان خون، سیاہ، جما ہوا اور شدید درد۔

[Chamomilla -200]

○○○

کالی نائٹرکیم ● رحم سے سیلان خون روشنائی کا سیاہ۔

[Kali Nitricum -30]

○○○

●

رحم میں ورم، درد (Uterus-Swelling-pain)

لیک کنیم ● رحم میں ورم، ایک مریضہ میں رحم کا ایک گیند کے تین

[Lac Canium -200]

○○○

اکونائٹ ● رحم میں ورم، گولی لگنے جیسے دردوں کے ساتھ۔

[Aconite -200]

○○○

سائبا ● رحم میں ورم اور درد اور سیلان خون، درد کمر سے

[Sabina -30]

○○○

ایپس ● رحم میں ورم، رحم کا استقاء۔

[Apis -200]

○○○

اورمہٹ ● رحم میں دیرینہ ورم، سختی، مریضہ پست ہمت اور

[Auram Met -30]

○○○

لیکسیس • رحم میں ورم، پیڑ و میں درد اور ذکی الحسی کہ کپڑا لگنا  
[Lachasis -30]  
بھی برداشت نہ ہو۔ حیض جاری ہونے سے آرام۔

○○○

ہیلہورس • رحم میں ورم، رحم کا استقاء۔  
[Helleborus -30]  
[Kali Nitricum -30]

○○○

کیلکیر یا کارب • رحم میں ورم۔ سختی۔ حیض مقدار میں زیادہ اور تکلیف  
[Calcaria Carb -30]  
کے ساتھ۔

○○○

لیلیئم ٹیگ • رحم میں کافی ورم، پیڑ و میں کافی درد اور ذکی الحسی، رحم  
[Lillium Tig -30]  
اپنی جگہ سے ہٹا ہوا۔

○○○

ایوڈیم • رحم میں ورم۔  
[Iodium -30]

○○○

کالی ایوڈائیڈ • نوجوان شادی شدہ مستورات کے رحم میں ورم۔  
[Kali Iodide -30]

○○○

کریوزوٹ • رحم میں ورم، رحم کی گردن میں پھوڑے کا سا درد۔  
[Kreosote -30]

○○○

- میورکس ● رحم میں ورم اور درد جو اوپر پستانوں تک جائے۔  
[Murex -30]  
○○○
- بیلادونا ● رحم میں ورم، نیچے دبائے والا تیز درد، رحم میں ذکی  
الحسی۔ [Belladonna -30]  
○○○
- سپیٹا ● رحم میں ورم اور درد، رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا۔  
[Sepia -30]  
○○○
- جلسی میم ● رحم میں شدید ورم۔ تیز درد جو پیٹھ اور کولہوں  
میں جائے۔ [Gelsemium -30]  
○○○
- پائپر نگریم ● رحم اور خضیہ الرحم میں ورم، جلن اور چھین والا درد۔  
[Piper Nigrum -30]  
○○○
- انٹھرم ● رحم میں ورم، رحم کی گردن پر گیند کا سا ورم۔  
[Anantherum -30]  
○○○
- برائی اونیا ● رحم میں ورم اور استقاء، ورم دن کے دوران بڑھ  
جائے اور رات میں کم ہو جائے۔ [Bryonia -30]  
○○○



زیر وفانم ● رحم اور خصیہ الرحم میں درم، سیلان الرحم کے ساتھ۔

[Xerophylum -30]

○○○

اسٹیلماگو ● رحم میں درم۔

[Ustilago -30]

○○○

رحم بڑھ جائے (Uterus-Enlarged)

کالی میور ● رحم بڑھ جائے، بڑا ہو جائے۔

[Kali Mur -200]

○○○

سولی ڈیگو ● رحم بڑا ہو جائے۔

[Solidago -30]

○○○

لیکیسیس ● رحم بڑھ جائے۔

[Lachasis -30]

○○○

کونیم ● رحم بڑھ جائے۔

[Conium -30]

○○○

تھوجا ● رحم بڑھ جائے۔

[Thuja -6]

○○○

اورم مٹ ● رحم بڑھ جائے۔

[Auram Met -30]

○○○

میورکس ● رحم بڑھ جائے۔

[Murex -30]

○○○

فریکسینس ایم ● رحم بڑھ جائے۔

[Fraxinus Americana -6]

○○○

اسٹیلگو ● رحم کا بڑھ جانا۔

[Ustilago -30]

○○○

### رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے (Uterus-Displacement)

الٹرس فارینی نوسا ● رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ٹل جائے، رحم کی

[Aletris Farinosa -30]

○○○

سٹانم ● رحم اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرے بغیر کسی سبب کے۔

[Stannum -30]

○○○

ٹریلیئم ● رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔

[Trillium -30]

○○○

● رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ پیڑوں میں درد اور ذکی  
الحسی۔  
[Lillium Tig -30]

○○○

● رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ رحم کے مقام میں اور  
جانگوں میں نیچے دبانے والے درد۔  
[Calcarea Flourica -30]

○○○

● رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے بائی کے درد کے ساتھ۔  
[Calcarea Phos -30]

○○○

● رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اندام نہانی سے باہر  
نکل آئے۔ پیڑوں میں درد۔ بے چینی۔  
[Sepia -30]

○○○

● رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پیڑوں میں ناقابل  
برداشت نیچے دبانے والا درد۔  
[Agaricus -30]

○○○

● رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اندام نہانی سے باہر  
نکل آئے۔  
[Murex -30]

○○○

● رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔  
[Argentum Nit -200]

○○○

- پوڈوفالیم • رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے، گر جائے۔  
[Podophylum -30]  
○○○
- رٹاکس • بھاری وزن اٹھانے سے رحم سے خون نکل آئے۔  
[Rhus Tox -30]  
○○○
- یوپین • رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔  
[Eupion -200]  
○○○

### رحم۔ باہر نکل آتا (Uterus-Prolapsus)

- فیرم مٹ • رحم اندام نہانی سے باہر نکل آئے۔  
[Ferrum Met -30]  
○○○
- سی سی فیوگا • رحم کے اندام نہانی سے باہر نکل آنے کی بہت مفید  
دوا ہے۔  
[Cimicifuga -30]  
○○○
- ارٹیمیسیا ولگرس • رحم خود بخود اندام نہانی کے باہر نکل آئے۔  
[Artimisia Vulgaris -200]  
○○
- الٹریس فارینوسا • رحم اندام نہانی سے باہر نکل آئے۔  
[Aletris Farinosa -30]  
○○○

000

000

000

000

000

## کار بوسلف

00

- رحم کا کینسر جس میں رحم اور رحم کے منہ پر زخم ہو۔ درد  
شدید ہو جو ناگوں تک جائے۔ [Bufo Rana -200]  
○○○
- رحم کے کینسر کے درد کو آرام دینے میں بہت موثر دوا  
ہے۔
- رحم کا کینسر، رحم میں گلنیاں۔ [Alumen -200]  
○○○
- رحم کا کینسر، رحم میں جلندار گولی لکھنے جیسا درد۔ [Lapis Albus -30]  
○○○
- رحم کا کینسر، رحم اور شرم گاہ میں جلندار درد۔ [Calcarea Ars -200]  
○○○
- رحم کا کینسر، رحم اور رحم کی گردن میں زخم۔ [Carbo Animalis -200]  
○○○
- رحم کا کینسر، رحم یا رحم کے منہ پر زخم، رحم اپنی جگہ سے  
بٹ جائے۔ [Argentum Nit -200]  
○○○
- رحم کا کینسر، رحم میں ریشہ دار گومز، سیلان خون۔ [Epyhisterinum -200]  
○○○

- رحم میں کینسر کی تکلیف رحم میں زخم، رحم کی گردن پر سخت گومز۔ رحم میں جلن اور درد۔ اندام نہانی کا کینسر، جو زرا سا چھونے سے درد کرے۔  
[Kreosote -200]  
○○○
- اگر خاندان میں کینسر رہا ہو یا پایا جائے۔  
[Carcinocin -200]  
○
- یہ دو رحم کے کینسر کے لئے مفید ترین ہے، رحم میں دیرینہ سختی اور گومز۔  
[Auram Arsenicum -200]  
○○○
- رحم کا کینسر۔  
[Scrofularia -6]  
○○○
- رحم کا کینسر جس سے خون بہے۔  
[Thalaspi -6]  
○○○
- رحم کا کینسر، کو لھے میں شدید درد جو گھٹنوں تک جائے خاص طور سے داہنی طرف۔  
[Kali Carb -200]  
○○○
- رحم کا کینسر۔  
[Cadmium Sulph -30]  
○○○

بفوراٹا ● رحم کا کینسر۔

[Bufo Rana -200]

○○○

## رحم متفرق کیفیات (Uterus-Misc)

الٹرس فاری نوسا ● رحم کی کمزوری اور ڈھیلا پن اس دوا کی خاص علامت  
ہیں اسی وجہ سے حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ [Aletris Farinosa -30]

○○○

اگنس کاسٹس ● رحم کی کمزوری اور ڈھیلا پن، رحم میں ورم۔  
[Agnus Castus -30]

○○○

نیٹرم فاس ● رحم سے گندے بدبودار رطوبت کا اخراج۔  
[Natrium Phos -30]

○○○

ٹرنٹولا ہسپ ● رحم میں جلن، ہتھیلیوں، پاؤں کے تلوں اور مقعد میں  
جلن اس دوا کی خاص علامت ہے۔ [Tarentula Hisp -30]

○○○

بفوراٹا ● رحم میں جلن اینٹھن کے ساتھ۔

● رحم کے کینسر کی شدید جلن اور درد کو آرام پہنچانے  
کی بہت مفید دوا ہے۔ [Bufo Rana -30]

○○○

پائپر نگریم ● رحم اور خضیہ الرحم میں ورم اور چیخن والا درد اور جلن۔

[Piper Nigrum -30]

○○○



کالی آرس • رحم کے منہ پر گوبھی کے پھول کے سے متے۔

[Kali Arsenicosum -30]

○○○

سبائنا • یہ دوا رحم سے متے نکالنے کے لئے بہت مفید ہے۔

[Sabina -30]

○○○

تھوجا • رحم میں بتوڑی، بد گوشت۔

[Thuja -6]

○○○

سنگوینریا کین • رحم میں بتوڑی، بد گوشت۔

[Sanguinaria Can -30]

○○○

کیلکیر یا فاس • رحم میں، مقعد میں اور ناک میں بتوڑی، بد گوشت۔

[Calcarea Phos -30]

○○○

ٹیوبیکولیریم • رحم کے منہ کا سوراخ چھوٹا ہو۔

[Tubeculirum. -200]

ہفتے میں دو بار

لیکسیس • عورت کو احساس ہو جیسے کہ اسکے رحم کا منہ کھلا ہوا ہو۔

[Lachasis -30]

○○○

- پلاٹینا ● رحم میں شدید خارش کہ مریضہ پریشان ہو جائے۔  
[Platina -30] ● رحم میں بلبلے اٹھنے کا احساس۔  
○○○
- لائکوپوڈیم ● رحم سے ہوا کا اخراج ہو۔  
[Lycopodium -30] ● رحم کے اندر یا اندام نہانی میں پانی بھرے ہوئے۔  
○○○
- سلیسیا ● رحم کے اندر یا اندام نہانی میں پانی بھرے ہوئے۔  
[Silicea -30] ● رحم کے اندر یا اندام نہانی میں پانی بھرے ہوئے۔  
○○○
- اسٹیلگو ● رحم کے اندر سے غیر مادی اشیاء کو باہر نکالنے کے لئے۔  
[Ustilago -30] ● رحم کے اندر سے غیر مادی اشیاء کو باہر نکالنے کے لئے۔  
○○○
- کروکس سائیوا ● احساس جیسے رحم کے اندر کوئی زندہ ہی چیز گھوم رہی ہے یا پھدک رہی ہے اور اسی طرح کا احساس سینہ شکم اور پیٹ میں بھی ہو۔  
[Crocus Sativa -30] ● احساس جیسے رحم کے اندر کوئی زندہ ہی چیز گھوم رہی ہے یا پھدک رہی ہے اور اسی طرح کا احساس سینہ شکم اور پیٹ میں بھی ہو۔  
○○○

## قے (Vomiting)

- کینڈیم سلف

● شدید قے۔ معمولی سے معمولی اشیاء کی قے۔ باضمہ بالکل ختم ہو گیا ہو۔ ہر ایک چیز کے قے ہو جائے۔

[Cadmium Sulph -30]

ooo
- ارجنٹم نائٹریک

● پانی پینے کے فوراً بعد قے

[Argentum Nitricum -30]

ooo
- اپیس

● معدہ میں ورم کی وجہ سے قے۔ صفر اور آؤں کی قے۔ متلی کے ساتھ قے معلوم ہو۔

[Apis -30]

ooo
- انٹیم کروڈ

● قے کرنے کی خطرناک حالت جو کسی بھی طرح سے ندر کے۔ شدید قے۔ صفر اور آؤں کی قے۔

[Antim Crud -30]

ooo
- پلساٹلا

● کھانے یا پینے کے بعد قے ہو۔

[Pulsatilla -30]

ooo
- ارسنک البم

● ہر کھانے کے بعد قے متلی کے ساتھ سیاہ بھورے رقیق مادہ و خونی آؤں یا خون کی قے۔ مسلسل قے دن و رات مریض چلائے۔ رقیق اشیاء کی قے۔ زرد برے رنگ یا پانی کی قے۔

[Arsenic Alb -30]

ooo
- ایوڈ-سیم

● بد ہضمی، قے اور کمزوری۔ اس کے ساتھ غذا کی خواندہش۔

[Iodium -30]

ooo

فیرم مٹ • غیر ہضم شدہ غذا کی تے۔

[Ferrum Met -30]

000

کیلکیر یا فاس • ٹھنڈا پانی پینے یا آئس کریم کھانے کے بعد تے۔

[Calcearea Phos -30]

000

ائرس ورس • صفراوی، سرخ، سفید، زرد، سبز، تیزابی، کھنی تے

[Iris Vers -30]

000

نیرم سلف • صفرا کی تے منہ میں کھناس کے ساتھ، غنودگی اور درد

[Natrum Sulph -200]

000

پٹرولیم • غذا کی تے اور صفراوی سرد اور چکر۔

[Petroleum -30]

000

فیرم فاس • مریض کو کبھی کبھی صبح سویرے ناشتہ سے پہلے تے

[Ferrum Phos -30]

000

اگنیٹیا • غیر ہضم شدہ غذا اور کٹھی رطوبت کی تے۔

[Ignatia -30]

000

نیزم فاس

- تیزابی کھٹی رقیق اشیاء اور تھلے مادہ کی قے۔

[Natrurn Phos -30]

000

اپیکاک

- قے مرغ خون کی۔

[Ipceac -30]

000

نکس وامیکا

- بھر پیٹ کھانے کے بعد قے۔ کھنے مواد کی۔ غذا

[Nux Vomica -30]

- خون کی شراب کی قے۔

دوپہر۔ رات 00

000

## قے پانی کی (Vomiting of Water)

اپوسانئم کین

- پانی کی شدید پیاس لیکن پانی موافق نہ آئے جس

[Apocynum Can- Q]

- سے درد پیدا ہوا اور فوراً ہی پانی کی قے ہو جائے۔

5 قطرے 000

- پیٹ کی جلن اور اتھری کی وجہ سے پانی کا ایک گھونٹ

- بھی معدہ برداشت نہ کر سکے۔ قے کے حملے کے

- دوران نبض گر کر ایک منٹ میں 45 ہی رہ جائے۔

فیرم مٹ

- مریض جیسے ہی پانی پیئے قے کر دے۔

[Ferrum Met -30]

000

ارسنک البم

- مریض کے معدہ کی یہ حالت ہو کہ پانی بھی ہضم نہ کر

[Arsenic Alb -30]

- سکے۔ فوراً قے کر دے۔

000

● اپیکاک متلی یا متلی اور تے۔ معدہ کی ابتری اور خرابی جو مشکل سے ٹھیک ہو جبکہ پانی کا ایک قطرہ معدہ میں نہ رہ سکے اور فوراً ہی تے ہو جائے۔ [Ipecac -30] 000

● ہسمتھ مریض پیاسا ہو۔ پانی یا رقیق اشیاء کی فوراً ہی تے ہو جائے۔ [Bismuth -30] 000

● پائر و جینم نہ پیاس لگے نہ بھوک، مریض جیسے ہی پانی پئے پانی کی تے کر دے۔ [Pyrogenum -30] 00

● نیٹرم سلف مریض پانی کو کسی بھی شکل میں پیئے برداشت نہ ہو۔ [Natrium Sulph -30] 000

● ارجنٹم نائٹرکیم مریض جیسے ہی پانی پئے تے کر دے۔ [Argentum Nit -30] 000

● فاسفورس مریض جیسے ہی پانی پئے معدہ میں گرم ہونے کے فوراً ہی بعد تے کر دے۔ [Phosphorus -30] 000

● سانکی کولا مریض پیاسا ہو۔ تھوڑا تھوڑا پانی بار بار پئے لیکن جیسے ہی معدہ میں پہنچے تے ہو جائے۔ [Sanicula -30] 000

## قے کا لے رنگ کی (Vomiting - Black Coloured)

بو تھرا پس • سیاہ رنگ کی قے

[Bothrops -30]

○○○

کینڈیم سلف • کا لے رنگ کی قے۔

[Cadmium Sulph -30]

○○○

ارسنک البم • سیاہ رنگ کی قے۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

پکس لکویڈا • سیاہ رنگ کی قے۔

[Pix Liquida -30]

○○○

کاربولک ایسڈ • کا لے رنگ کی قے۔

[Carbolic Acid -30]

○○○

نیرم فاس • کوئی کے رنگ کی قے، تیزابیت۔

[Natrum Phos -30]

○○○

ہیماٹس • قے سیاہ خون کی

[Hamamalis -30]

○○○

## قے، سفر کے دوران (Vomiting - on travelling)

- یہ دوا دافع قے ہے۔ سفر کے ایک دو دن پہلے دینا

کوکولس [Cocculus -30]

چاہیے۔ اور دوران سفر بھی۔ اگر ضرورت پڑے۔

سفر چاہے سمندر کا ہو۔ ہوائی ہو۔ یا راستہ کا موٹر

کار وغیرہ کا ہو۔

○○○
- قے سمندری سفر کے دوران، سمندری تکالیف کے

لیے۔ [Carbolic Acid -30]

○○○
- قے سمندری سفر کے دوران، سمندری تکالیف کے

لیے۔ [Tabacum -30]

○○○
- قے سمندری سفر کے دوران، سمندری تکالیف کے

لیے۔ [Petroleum -30]

○○○
- کسی گاڑی یا نشی کی حرکت سے شدید قے۔

○○○
- کار یا سمندری سفر کے دوران متلی اور قے۔ سمندری

تکالیف کے لیے۔ [Sanicula -30]

○○○
- گاڑی میں سفر کرنے سے بے حد متلی یا متلی اور قے۔

نکس مو شکانا [Nux Moschata -30]

○○○



● فیرم فاس گاڑی میں چڑھنے سے شدید تے۔

[Ferrum Phos -30]

○○○

## اندام نہانی (Vagina)

● لائکو پوڈیم اندام نہانی سے زور سے ہوا خارج ہو۔

[Lycopodium -30]

● اندام نہانی اس قدر خشک کہ جماع مشکل ہو۔

● اندام نہانی میں جلن جماع کے دوران اور بعد میں۔

○○○

● اندام نہانی سے خون کا سیلان یا خانہ کرتے وقت۔

● ایومن اندام نہانی میں درم جسکی وجہ سے اندام نہانی کافی

[Alumen -30]

تھک ہو اور ذکی الحس ہو۔

● اندام نہانی اس قدر تھک کہ جماع کرنا مشکل ہو۔

○○○

● سبائنا اندام نہانی سے پرانی سیلان خون کی شکایت۔ بیج بیج

[Sabina -30]

میں سلفر اور سورنیم کا وقفہ سے استعمال سے یہ شکایت

مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔

○○○

● ہیلونائز اندام نہانی میں آبلے، سرخی، کھجلی اور درم۔

[Hellonois -30]

○○○

● ایتھوسا اندام نہانی میں شدید درد، پانی بھری پھنسیاں جس

[Aethusa -30]

میں کھجلی اور جلن اور گرمی ہو۔

○○○

ارجنٹم نائٹرکیم • اندام نہانی سے خون یا درد و جماع کے دوران

[Argentum Nit -30]

000

ہائڈروکوتائل • اندام نہانی میں کھجلی، اندام نہانی کے اندر کافی گرمی

[Hydrocutile -30]

000

برومیم • اندام نہانی میں درد۔ اندام نہانی سے آواز کے ساتھ

[Bromium -30]

000

اسٹافی سگریا • اندام نہانی باہر نکل پڑے۔

[Staphisagaria -30]

000

الیئم سائیوا • اندام نہانی میں دوران حیض شدید کھجلی۔

[Alliam Sativa -30]

000

امبرا گریشیا • اندام نہانی میں پیشاب کرتے وقت شدید خارش۔

[Ambra Grasia -30]

000

کریازوٹ • اندام نہانی میں جماع کے بعد اور دوران شدید درد یا

[Kreosote -30]

000

• اندام نہانی میں کھجلی، اندام نہانی کا کیسٹرس جو زرا

ساجھونے سے درد کرتے۔

- مرک سال ● اندام نہانی سے مواد آؤں اور چھوٹے چھوٹے نکلے نکلیں۔ [Merc Sol -30] 000
- بورک ایسڈ ● اندام نہانی کے اندر برف جیسی ٹھنڈک، ایسا معلوم جیسے اندر برف بھری ہوئی ہو۔ [Boric Acid -30] 000
- ارسنک البم ● اندام نہانی سے کافی مقدار میں تیز جلندار، گاڑھے زرد رنگ کے مادہ کا اخراج جو جہاں لگے خارش پیدا کر دے۔ [Arsenic Alb -30] 000
- اورم مٹ ● اندام نہانی بہت ذکی الحس ہو۔ درد بھری اینٹھن ہو۔ بسنیر یا ئی کیفیت ہو اور اس کے ساتھ خصیہ الرحم میں درد ہو اور رحم بڑھ کر اندام نہانی کے باہر نکل آئے۔ [Auram Met -30] 000
- نیٹرم میور ● اندام نہانی میں جلن اور درد پیشاب کرنے کے بعد۔ ● اندام نہانی اس قدر خشک کے جماع ناممکن ہو۔ [Natrum Mur -30] 000
- کیلکیر یا فاس ● بوڑھی عورتوں میں اندام نہانی میں اور جلد میں خارش ہو۔ [Calcare Phos -30] 000
- اندام نہانی میں جلن ہو۔ 000
- اندام نہانی اس قدر ذکی الحس کہ جماع ناممکن ہو۔ پلاٹینا [Platina -30] 000

کیلکیر یا سلف • اندام نہانی میں حیض کے بعد شدید کھجلی۔

[Calcarea Sulph -30]

000

سلیشیا • اندام نہانی سے خون کا سیلان جب بھی بچہ ماں کا

[Silicea -30]

000

فیرم فاس • اندام نہانی خشک، گرم، جماع ناممکن، اندام نہانی ذکی

[Ferrum Phos -30]

000

لیک کین • اندام نہانی سے ہوا کا اخراج۔

[Lac Can -200]

000

نیٹرم فاس • اندام نہانی سے تیز تیز ابلی اخراج کی وجہ سے عورتوں

[Natrum Phos -30]

000

کاربولک ایسڈ • اندام نہانی سے سخت بدبودار رطوبت کے اخراج کی

[Carbolic Acid -30]

000

لیلیئم ٹیگ • اندام نہانی میں کھجلی۔

[Lillium Tig -30]

000

کلیدیم • اندام نہانی میں شدید کھجلی جو ناقابل برداشت ہو۔

[Caladium -30]

○○○

○○○

سلفر • اندام نہانی میں کھجلی۔

[Sulphur -30]

○○○

باسی نہ ○

زنگمٹ • اندام نہانی میں کھجلی۔

[Zincum Met -30]

○○○

○○○

سپیا • اندام نہانی میں کھجلی۔

[Sepia -30]

○○○

○○○

فیرمٹ • اندام نہانی، رحم یا مقصد کا باہر نکل آنا۔

[Ferrum Met -30]

○○○

○○○

تھوجا • اندام نہانی میں میٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر زور داور

[Thuja -30]

○○○

○

## اندام نہانی میں گومٹر، بتوزی وغیرہ

### (Vagina - Tumor- Polypus etc)

● اندام نہانی میں نیومر، بتوزی۔ لائکوپوڈیم

[Lycopodium -30]

○○○

● اندام نہانی میں نیومر، بتوزی، جلن ہو۔ تھوجا

[Thuja -30]

○

● اندام نہانی، رحم، تاک اور مبرز میں بتوزی۔ کیلکریہ یا فاس

[Calearea Phos -30]

○○○

● اندام نہانی میں پانی بھری گھٹیاں یہ گھٹیاں اندام نہانی کے باہر بھی آجایا کریں۔ سلیشیا

[Silicea -30]

○○○

● اندام نہانی رحم اور مبرز کی بیج کی جگہ میں ایک بڑا پلپا میورکس

[Murex -6]

○○○

## شرم گاہ میں دانے وغیرہ (Vulva - Eruptions etc.)

- گریفائٹس شرم گاہ کے لبوں پر زخم پیدا کرنے والے دانے۔
- [Graphitis -30] شرم گاہ اور جانگوں کے درمیان زخم پیدا کرنے والے دانے۔ تر پھنسیاں۔
- سلیشیا شرم گاہ کے لبوں میں شدید خارش اور جلن۔
- [Silicea -30]
- کریوزوٹ شرم گاہ اور شرم گاہ کے درمیان اندر شدید تیز میس پیدا کرنے والی خارش جسکو کھجلا نے سے جلن پیدا ہو۔
- [Kreosote -30] شرم گاہ کے لبوں پر جلن اور سوجن۔
- شرم گاہ پر خارش پیشاب کرتے وقت۔
- شرم گاہ کے لبوں اور جانگوں کے درمیان شدید کھجلی ہو۔
- شرم گاہ میں شدید خارش اور ورم، مریض شرم گاہ کو مسلسل کھجاتی رہے۔
- لیکفل شرم گاہ کے اندر اور اوپری حصوں میں بے حد شدید خارش
- [Lac Felinum -200]
- کاربودج شرم گاہ میں خارش، جلن، اور ورم۔
- [Carbo Veg -30]

● دیکھا مارا ● حیض کے دوران شرم گاہ پر خارش کے دانے۔

[Dulcamara -30]

○○○

● منتھال ● شرم گاہ میں خارش۔ دانے یا بغیر دانے کے۔

[Menthol -6]

○○○

● کیلیڈیم ● شرم گاہ میں شدید خارش اور جان۔

[Caladium -200]

○○○

● پٹرولیم ● شرم گاہ میں خارش، درد اور نمی۔

[Petroleum -200]

○○○

● دے۔

● زیر و قلم ● شرم گاہ میں سوجن اور شدید خارش

[Xerophyllum -30]

○○○

● پلاٹینا ● شرم گاہ میں شہوت انگیز خارش اور مہیص میں بھراؤ۔

[Platina -200]

○○○

● شرم گاہ ذکی السخس کہ کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو۔

● ایلیوم سٹایوا ● شرم گاہ پر زخم پیدا کرنے والے چھوٹے چھوٹے

[Allium Sativa -30]

○○○

● دانے۔



• کاسٹیکم  
پیشاب کرنے کے بعد شرم گاہ میں جلن جیسے نمک  
چھڑک دیا گیا ہو۔  
[Causticum -200]

○○○

• یوپین  
پیشاب کرتے وقت شرم گاہ کے لبوں کے درمیان  
پھوڑے کا سادرد۔ شرم گاہ میں سوجن اور خارش۔  
[Eupion -30]

○○○

• کیولیکس مسکا  
شرم گاہ میں ایسی شدید خارش کہ مریض شرم گاہ کو نوچ  
ڈالنا یا پھاڑ دینا چاہتی ہو۔  
[Culex Musca -30]

○○○

• نکس دامیکا  
شرم گاہ میں شدید خارش کرنے والے دانے۔  
شرم گاہ میں شہوت انگیز جلن اور کھلی۔  
[Nux Vom -200]  
دوپہر، رات ۰۰

• ہیلوناز  
شرم گاہ اور شرم گاہ کے لب گرم، سرخ، خارش جس  
میں شدید کھلی ہو۔  
[Helonias -200]

• ہرج شرم گاہ کے جلد کی بہت باریک شفاف پرت  
اکھڑ کر کے لڑتی ہے۔  
○○○

• مرک سال  
پیشاب کا پانی لگ جانے سے شرم گاہ میں خارش۔  
[Merc Sol -30]

○○○

• تارنٹولا ہسپ  
شرم گاہ میں شدید خارش جو اندام نہانی تک جائے،  
رات میں زیادتی۔  
[Tarentula Hisp -30]

○○○

● شرم گاہ میں سفید یا سرخ دانے جو چپک جیسے ہوں۔

[Anan therum -30]

000

000

● شرم گاہ میں درد ہو۔

[Thuja -30]

000

00

● شرم گاہ میں سوجن، جلن اور شدید خارش۔

[Ambra Grasia -30]

000

000

● شرم گاہ پر اور اسکے گرد مٹے۔

[Staphisagaria -30]

000

000

● شرم گاہ اور جانگوں کے درمیان تر خارش کے دانے۔

[Sarsaprila -30]

000

000

● شرم گاہ میں خشک یا تر خارش کے دانے۔

[Lycopodium -30]

000

000

● حیض کے دوران شرم گاہ میں شدید خارش اور جلن،

● گلہریوں میں خارش کے دانے۔

[Sepia -30]

000

000

کیلکیر یا فلوریکا • شرم گاہ کی نیس بہت پھولی اور سوجی ہوئی ہوں۔

[Calcarea Flourica -30]

○○○

ارسنگ البم • شرم گاہ پر نیلے رنگ کے داغ دہے۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

نائٹرک ایسڈ • سوزا کی تاثر کی وجہ سے شرم گاہ اور اندام نہانی میں

[Nitric Acid -200]

○○○

نیزم سلف • شرم گاہ میں سوجن اور تر پھنسیاں۔

[Natrurn Sulph -200]

○○○

کینتھرس • نئے اور شرم گاہ میں خارش، جلن اور ورم

[Cantharis -30]

○○○

ٹیناسیم • نئے پر پھنسی اور زخم۔

[Tenacetum -6]

○○○

کوکس کیلکائی • نئے میں سوجن، گرمی اور ذکی الحسی کہ کپڑا لگنا بھی پر

[Coccus Cacti -30]

○○○

● شرم گاہ میں نیومر، گومر۔

کاربونیم سلف

[Carbonium Sulph -30]

○○○

● شرم گاہ میں پلپے گومر۔

سبانا

[Sabina -30]

○○○

## وریدوں کی سوجن، ڈھکن کی فعلی خرابی سے (Varicose Veins)

● وریدوں کے اندر کے ڈھکنوں [Valves] کی فعلی

سارپریلا

خرابی سے وریدوں میں ورم اور سوجن۔

[Sarsapila -30]

○○○

● وریدوں کا بڑھ جانا۔ وریدوں کے ڈھکنوں کی فعلی

کیلکیر یا فلوریکا

خرابی سے وریدوں میں سوجن۔

[Calearea Flourica -30]

○○○

● وریدوں کے ڈھکنوں کی فعلی خرابی سے وریدیں سوج

ہیمالمس

کرکچوے کی مانند دکھائی دیں خاص طور سے

[Hamamalis -30]

پنڈلیوں میں۔

○○○

● خون کی تالی میں خرابی آجائے اور وریدیں موٹی

ہو جائیں۔

● وریدوں کے ڈھکنوں کی فعلی خرابی کی وجہ سے

ارسنک البم

وریدیں پھول جائیں۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

- فرم فاس ● وریکوز دین۔ [Vericose Vein]  
 [Ferrum Phos -30] ● وریدوں میں خون کے چھوٹے چھوٹے ٹھکوں کی وجہ سے وریدیں سوج جائیں۔  
 000

[08- snids2]

### وریدیں (Veins)

000

- والی پیرا ● وریدوں میں گانٹھیں اور ورم، ذکی الحس اور ان میں پھٹنے والا درد۔ مریض بازوؤں اور ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر رکھئے۔ اگر وہ لٹکے رہیں تو ایسا محسوس ہو جیسے وہ پھٹ جائیں گے اور ان میں ناقابل برداشت درد ہو۔  
 [Vipera -30] ● پھٹنے والا درد۔ مریض بازوؤں اور ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر رکھئے۔ اگر وہ لٹکے رہیں تو ایسا محسوس ہو جیسے وہ پھٹ جائیں گے اور ان میں ناقابل برداشت درد ہو۔  
 000

[08- snids2]

000

- بریتا کارب ● خون کی تالیاں نرم پر جائیں اور خون کے دباؤ سے پھول جائیں اور بعد میں کمزور ہو کر پھٹ بھی جائیں اور سکتے کا وجہ بنیں۔  
 [Baryta Carb -30] ● خون کی تالیاں نرم پر جائیں اور خون کے دباؤ سے پھول جائیں اور بعد میں کمزور ہو کر پھٹ بھی جائیں اور سکتے کا وجہ بنیں۔  
 00

[08- snids2]

000

- اوینا سائیوا ● وریدوں میں گانٹھیں پڑ جائیں۔

000

[Avena Sativa -Q]

10-15 قطرے 00

[08- snids2]

000

- کیلکریا پاپٹو فاس ● وریدیں کوزے کی طرح تن کر کھڑی ہو جائیں اور ابھر آئیں۔  
 [Calcare Hypophos -6] ● وریدیں کوزے کی طرح تن کر کھڑی ہو جائیں اور ابھر آئیں۔  
 000

[08- snids2]

000

● وریڈوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات

[Ferrum Phos -30] [Aneurysm]-

○○○

● یہ دوا خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرتی ہے اور دل کے فعل کی زیادتی کو ٹھیک کر کے دوسری تکلیفات سے محفوظ رکھتی ہے۔

● وریڈوں میں ورم اور درد خاص طور سے بچہ کی پیدائش

پلساٹلا

[Pulsatilla -30] کے بعد۔

○○○

● کسی زہریلی چیز کے جذب ہو جانے کی وجہ سے

لیکسیس

[Lachasis -30] وریڈوں میں تکلیف پیدا ہو جائے۔

○○○

## چکر (Vertigo)

● لیٹے رہنے کی حالت میں آنکھ کھولنے پر شدید چکر اور

لیک ویک ڈف

یہ چکر بڑھ جائے جب مریض اٹھے۔

[Lac Vac Def -200]

● تکیہ میں سر بلانے سے چکر جو لینے پر بڑھ جائے اور

○○○

خاص طور سے اس وقت جب اٹھنے کے لیے کروٹ بدلی جائے۔

● زینہ سے نیچے اترتے وقت چکر۔

مرک پرنیس

[Merc Perinis -30]

○○○

● چکر لینے پر، بستر میں کروٹ لینے سے چکر، لینے پر کوئیم

[Conium -30]

مکان کی تمام چیزیں گھومتی معلوم ہوں یا ایسا لگے کہ

بستر ہی گھوم رہا ہے۔

○○○

● چکر صبح بستر سے اٹھتے وقت ایسا محسوس ہو کہ مریض گر

جائیگا۔

[Dulcamara -30]

○○○

● چکر چپت لینے پر، چکر اوپر کی طرف دیکھنے سے، چکر

بھارتی وزن اٹھانے پر، حیض یا نفاس رک جانے

سے چکر۔

[Pulsatilla -30]

○○○

● لینے پر شدید چکر جسکی وجہ سے مریض کو اٹھ کر بیٹھنا

پڑے۔

[Arsenic Alb -30]

○○○

● چکر غذا کی بد احتیاطیوں کی وجہ سے یا راتوں میں

جاگنے کی وجہ سے۔

[Nux Vomica -30]

○○○

● چکر اٹھنے پر، وقتی غشی کی حالت۔

[Absinthium -30]

○○○

● چکر کھانسنے سے۔

[Moschus -30]

○○○

- ارنیکا • چکر زیادہ دیر تک پڑنے سے۔  
[Arnica -200]  
○○○
- اکونائٹ • چکر سورج کی تمازت سے، خشک ٹھنڈی ہواؤں سے  
[Aconite -200]  
○○○  
، ذرا اور خوف سے۔ جذبات کی اکساہٹ سے۔ گرم  
کمرے میں۔ لیٹی ہوئی حالت سے اٹھنے پر جسکی وجہ  
سے متلی یا آنکھوں کے نیچے اندھیرا وقتی طور پر یا وقتی  
غشی۔
- تھریڈین • چکر آنکھیں بند کرنے پر یا اندھیرے میں، شور و غل  
[Theridion -30]  
○○○  
سے چکر۔
- الیومنا • چکر، جیسے کہ مریض گر پڑے گا، مریض بیٹھ جانے  
[Alumina -200]  
○○○  
کے لیے مجبور ہو۔
- ایوڈیم • بائیں کروٹ لینے سے چکر، چکر بوزھے لوگوں  
[Iodium -30]  
○○○  
میں۔
- امبرا گریسیا • چکر چلنے پھرنے پر مریض چلنے پر لڑکھڑاتا ہے، چکر،  
[Ambra Grisea -30]  
○○○  
خطرناک قسم کا چکر، چکر کی وجہ سے ایسا لگے کہ مریض  
جیسے خواب دیکھ رہا ہے۔
- برائی اونیا • چکر۔ بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر، چکر کی وجہ سے  
[Bryonia -30]  
○○○  
مریض کو بیٹھ جانا پڑے، ذرا سی جسمانی محنت یا سر کو  
حرکت دینے سے چکر۔



- چکر جھکی ہوئی حالت سے سیدھے ہونے پر۔  
بیلادونا  
[Belladonna -30]  
○○○
- چکر جیسے کہ تمام اشیاء یا مریض لڑکھڑاہا ہو جسکی وجہ سے مریض کو سنبھلنے کے لیے کسی چیز کو پکڑنا پڑے۔  
انا کارڈیم  
[Anacardium -30]  
○○○
- چکر شدید کہ مریض گر پڑے۔  
کیلکیر یا کرب  
[Calcarea Carb -30]  
○○○
- چکر جسکی وجہ سے وقتی طور پر آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا جائے۔  
ارجنٹم نائٹرکیم  
[Argentum Nit -30]  
○○○
- چکر، زینہ اترتے وقت یا اونچائی سے نیچے آتے وقت۔  
بورکس  
[Borax -30]  
○○○
- چکر کھڑے ہونے پر۔ مریض کو فوراً بیٹھنا پڑے۔  
اورم مٹ  
[Auram Met -30]  
○○○
- چلنے پھرنے پر چکر جیسے کہ نشہ پیا ہو۔ چکر کی وجہ سے بائیں طرف گرنے کی رغبت۔  
کالچیکم  
[Colchicum -30]  
○○○

کیلکیر فاس • چکر بوزھے لوگوں میں۔

[Calcerea Phos -30]

○○○

بریتا کارب • چکر بوزھے لوگوں میں۔

[Baryta Carb -30]

○○○

فار سفورک ایسڈ • سارا سارا دن چکر ہے۔ گدی میں شدید درد،

[Phosphoric Acid -30]

○○○

اولینڈر • بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر شدید چکر، گھومنے

[Oleander -30]

○○○

والا۔ چکر ناگوں میں لڑکھڑاہٹ۔

گلوٹائن • چکر دھوپ کی یا گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ آنکھوں

[Glonine -30]

○○○

کے نیچے اندھیرا بھی چھا جائے۔

کوکولس • سفر کے دوران چکر، سفر زمینی ہو، ہوائی ہو یا سمندری

[Cocculus -30]

○○○

ہو وغیرہ۔ چکر کے دوران کسی بھی طرف گرنے کا

اندیشہ۔

اسپائی جیلیا • چکر، بیٹھنے پر۔ کھڑے ہونے پر، چلنے پھرنے پر،

[Spigalia -30]

○○○

لیٹ جانے پر نہ ہو چلتے وقت مریض کو ایسا محسوس

ہو جیسے کہ اسکے چاروں طرف ہر ایک چیز گھوم رہی

ہے اس لیے مریض خاموش کھڑا ہے۔

- لیکیمیس ● چکر سوکراٹھنے کے بعد، چکر آنکھیں بند کرنے پر۔  
[Lachasis -30]  
○○○
- کالی فاس ● چکر اٹھنے پر، لینے پر، ہٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر، اوپر کی طرف دیکھنے سے، چکر کمزوری سے، اعصابی کمزوری سے۔  
[Kali Phos -30]  
○○○
- میورٹیک ایسڈ ● دہنی گروٹ لینے سے چکر۔  
[Muratic Acid -30]  
○○○
- فاسفورس ● اونڈھے لینے پر چکر۔  
[Phosphorus -30]  
○○○
- پٹرولیم ● چکر میں مریض آگے پیچھے کی طرف لہرائے۔  
[Petroleum -30]  
○○○
- ولیریانا ● چکر جھکنے پر۔  
[Valeriana -30]  
○○○
- کاربووج ● چکر جماع کے بعد سارا دن سر گھوما کرے۔  
[Carbo Veg -30]  
○○○

ایرس ورس ● چکر، متلی، درد سر اور صرع ادوی تے۔

[Iris Versicolor -30]

○○○

لبرنم ● شدید چکر، لیٹے رہنے سے مسلسل چکر، اگر مریض

[Laburnum -30]

اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرے تو فوراً گر جائے۔ تے  
کے قبل اور تے کے دوران چکر۔

○○○

ٹوبیکم ● چکر آنکھیں کھولنے سے، مریض مجبوراً اپنی آنکھیں

[Tabacum -30]

بند کیے رہے۔

○○○

سائیکلیمین ● چکر جس میں مینائی میں دھندلا پن ہو جائے۔

[Cyclamin -30]

○○○

کلوروفارم ● آنکھیں بند کرنے پر چکر ایسا محسوس ہو جیسے زمین بل

[Chloroform -30]

رہی ہے۔

○○○

مارفینم ● سر کی معمولی حرکت سے چکر، چکر اور غنودگی۔ ہر چیز

[Morphinum -30]

مٹھوتی نظر آئے۔ چکر کی وجہ سے مریض بے ہوش  
ہو جائے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ جائے۔

○○○

انڈیم ● چکر اپنی جگہ سے اٹھنے پر، لیٹ جانے پر چکر متلی کے

[Indiam -30]

ساتھ، چکر بیٹھے پر، جھکنے پر، صبح کے تین چار بجے  
چکر، چکر سر موزنے سے اور اٹھنے سے بڑھتا ہے۔

○○○

● چکر، چکر میں آگے کی طرف گرنے کا اندیشہ یا بائیں  
طرف گرنے کا اندیشہ۔ [Natrur Mur -30]

○○○

● چکر، چکر میں داہنی طرف گرنے کا اندیشہ۔  
[Causticun -30]

○○○

● چکر، چکر میں پیچھے کی طرف گرنے کا اندیشہ  
[Rhus Tox -30]

○○○

### ٹیکہ کے اثرات (Vaccinosis)

● ٹیکہ لگنے کے بعد ٹیکہ ٹھیک طرح سے نہ ابھرے،  
ٹیکہ کے لگنے کے بعد کی نئی یا پرانی تکلیفات، دبلا  
پن، نیند کا نہ آنا، دانوں کا ابھرنا، دست، بے چینی،  
اعصابی درد، بچوں کا فالج، بخار وغیرہ پیدا ہوں۔

[Thuja -30]

○

● ٹیکہ سے پیدا ہونے والی پھنسی دانے، خارش۔

[Mezerium -30]

○○○

● ٹیکہ لگنے کے بعد کی خرابی۔

[Antim Tart -30]

○○○

کالی میور ● نیکہ لگنے کے بعد اثرات۔

[Kali Mur -200] ● نیکہ لگنے کے بعد اکوثر یا دوسری جلد بیماری پیدا

ہو جائے۔ ○ ○ ○

ویکسی نامم ● نیکہ لگنے کے بعد اثرات، اعصابی درد، نہ ٹھیک

[Vaccinium -200] ہونے والی جلدی تکلیفات، بد ہضمی، ریاح کی

زیادتی، شکم میں اچھار کالی کھانسی، دماغی بے چینی، ○ ○ ○

خیند کا نہ آنا وغیرہ کی شکایات پیدا ہو جائیں۔

● مسلسل تیز بخار عام بات ہے بچہ گوو میں ٹہلنا

چاہے۔ ○ ○ ○

ملینڈرینم ● نیکہ لگنے کے بعد اثرات کو دور کرتی ہے۔

[Malandrinum -30]

○ ○ ○

## گریباں۔ ریڑھ کی (Vertebrae)

سفی لینم ● ریڑھ کی گریبوں کا سڑنا ٹھنڈا اور ریڑھ کا ٹھیرھا ہو جانا۔

[Syphilinum -200]

○

سلیسیا ● ریڑھ کی ایک یا کئی گریبوں میں سوجن، ریڑھ کی فی بی

[Pott's Disease] [Silicea -30]

● کمر کے مقام میں ریڑھ کی گریبوں کا سڑنا ٹھنڈا۔ ○ ○ ○

● ریڑھ کی گریبوں کا اسپاٹنا بائی فدا

[SpinaBifida]

سلفر

● ریزھ کی گریوں کا ملائم پڑ جاتا۔

[Sulphur -30]

○ باسی منہ ○

● فاسفورک ایسڈ ریزھ کی گریوں کا سڑنا اور ریزھ میں خم اور جلن۔

[Phosphoric Acid -200]

○○○

بفوراٹا

● ریزھ کی گریوں کا سڑنا گلنا۔

[Bufo Rana -200]

○○○

کیلکیر یا فلوریکا

● ریزھ کی گریوں کا سپاٹا بانی فدا [Spina

[Calcarea Flourica -30]

Bifida]

● ریزھ کی گریوں کا اسپاٹا دنوسا [Spina

○○○

Vintosa]

کیلکیر یا فاس

● ریزھ کی گریوں کا سپاٹا بانی فدا [Spina

[Calcarea Phos -30]

Bifida]

● ریزھ کی ایک یا کئی گریوں میں سوجن، ریزھ کی ٹی۔ بی

○○○

[Pott's Disease]

ڈروبرا

● ریزھ کی گریاں سڑنا شروع ہو جائیں۔

[Drosera -200]

○○

## (Weight Lifting-Ailments) وزن اٹھانے سے تکلیفات

- کیلکیر یا کارب [Calcarea Carb- 30]  
بھاری وزن اٹھانے سے فوراً کمر درد پیدا ہو جائے  
تکلیفات جو وزن اٹھانے سے زیادہ جسمانی محنت  
سے یا زیادہ چلنے پیدا ہوں  
○○○
- کیلکیر یا فاس [Calcarea Phos- 200]  
وزن اٹھانے سے گردن میں، شانے کی ہڈیوں میں  
کمر میں اور گردے کے مقام میں انٹھن کے سے  
درد پیدا ہوں  
○○○
- رٹاکس [Rhus Tox- 200]  
چھینکنے سے بھی یہی تکلیفات پیدا ہو جائیں  
بھاری وزن اٹھانے سے تکلیفات کے لیے بہترین  
دوا ہے۔  
○○○
- ارینیکا [Arnica- 200]  
عضلات پر زور پڑنے یا انکے کھج جانے سے  
تکلیفات۔  
○○○
- گرافائٹس [Graphitis- 200]  
تکلیفات جو وزن اٹھانے سے پیدا ہوں جیسے  
عضلات کھج جائیں اور درد کریں۔ اوپر سے نیچے  
گر جانے پر۔ وزن اٹھانے سے موج آ جائے۔  
دھچکا لگنے سے۔ جلد پر رگڑ لگ جانے سے وغیرہ  
○○○



## مے (Wrats)

- کاسٹیکم  
[Causticum- 200]  
دیرینہ مے بھوؤں۔ پیوٹوں۔ تاک کی نوک پر اور  
چہرے پر ہاتھوں پر بارؤں پر، انگلیوں کی نوکوں پر اور  
جسم پر۔ بڑے مے  
○○○
- ٹائٹریک ایسڈ  
[Nitric Acid- 200]  
گردن پر چھوٹے چھوٹے مے۔ ملائم ریشے دار  
ہونٹ پر گوبھی کے پھول کی طرح بڑے مے  
گوبھی کے پھول کی طرح مے جن میں دھونے سے  
خون نکلے  
○○○
- تھوجا  
[ Thuja- 30]  
یہ مسوں کی خاص دوا ہے۔  
مے چپے ہوں۔ سیاہ ہوں۔ بڑے بیج کی طرح  
ہوں۔ گوبھی کے پھول جیسے ہوں۔ ہر طرح کے  
ہوں۔  
○○○
- ایک ساتھ کئی ابھرنے والے مسوں کی طرح کی  
پھنسیاں جو گدی پر ہوں۔ ٹھونڈھی پر ہوں یا منہ کے  
ارد گرد ہوں۔  
بعض اوقات ان میں سے نئی خارج ہو یا خون نکلے۔  
حشفہ پر مے۔ چھوٹے چھوٹے دانے۔  
● ہاتھوں پر بہت سارے مے  
فرم پیک  
[Ferrum Pic- 30]  
○○○

- لائگو پوڈیم  
[Lycopodium- 30]  
○○○
- ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر سے جھکودبانے سے درد ہو  
[Natrum Mur- 200]  
○○○
- کیلکیر یا کارب  
[Calcarea Carb- 30]  
○○○
- بوستا  
[Bovista- 6]  
○○○
- اناکارڈیم  
[Anacardium- 30]  
○○○
- اناگلز  
[Anagalis- 30]  
○○○
- اناٹھرم  
[Anatherum- 30]  
○○○

● جسم کے مختلف حصے میں خصوصاً زبان پر اورالات  
تسلسل پر متے نکل آتے ہیں۔ [Ammon Mur- 200]

○○○

● جسم پر بہت سے نوکیلے متے  
کیلکیر یا فلوریکا [Calcaria Flour- 30]

○○○

● مسے کی طرح کے دانے مقصد پر اور جانگوں پر  
● مسوں کی پیدائش کارحمان انکھوں، کھوپڑی،  
[Natum Sulph- 200]

○○○

چہرے، سینہ اور مقصد پر

● مسے ہاتھوں پر  
ڈلکارا [Dulca mara- 200]

○○○

● مسے ہاتھوں پر، پیٹھ پر اور اعضا پر  
برینا کارب [Baryta Carb- 30]

○○

● پستانوں اور ماتھے پر مسے  
کیسٹراکوی [Castor Equi- 6]

○○○

● یہ دوا انجیر نما مسوں کو ٹھیک کرتی ہے اور پیدائش کو  
فلورک ایسڈ [Flouric Acid- 30]

○○○

○○○

- سائیکسین • نو جوان مستورات میں سے  
[Cyclamin- 30]  
○○○
- رشاکس • ہاتھوں پر سے  
[Rhus Tox- 200]  
○○○
- کالی آرس • رحم میں گوبھی کے پھول کی طرح کے سے  
[Kali Ars- 200]  
○○○
- سینا • رحم میں سے  
[Sabina- 200]  
○○○
- تمام جسم پر سے جس میں ناقابل برداشت کھلبلی اور  
جلن ہو

## زخم۔ چوٹ لگنے سے زخم (Wound)

- ارنیکا • زخم جو چوٹ لگ جانے سے یا کند چیزوں سے  
[Arnica- 200]  
○○○
- زخموں میں سمیت پیدا ہو جائے۔  
• پرانے زخم جو ٹھیک ہو چکے کے بعد پھر سے ہرے ہو  
جائیں اور درد ہو۔
- نکس و امیکا •  
[Nux Vomica- 30]  
دوپہر۔ رات ○○

سیکیل کار • چوٹ سے پیدا ہوئے چھوٹے زخم سے بھی عرصہ تک  
[Secale Cor- 30]  
خون کا سیلان دھیرے دھیرے ہوتا رہے

○○○

اسٹافی سکیر یا • زخم جو عمل جراحی یا تیز دھارا آلات سے پیدا ہوئے  
[Staphisagaria- 30]  
ہوں

○○○

کیلنڈولا • چوٹ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوئے زخموں کے لیے  
[Calendula- 30]  
جن میں خون نکل آیا ہو اندرونی اور خارجی استعمال  
بہت مفید ہے۔

○○○

لائکوپوڈیم • چوٹ سے پیدا ہوئے زخم ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں۔  
[Lycopodium- 30]  
زخم ٹھیک ہو جانے کے بعد جلد سخت ہو جائے اور گانٹھ  
بن جائے جو نہ گلے بلکہ عرصہ تک قائم رہے

○○○

• زخم کے ٹھیک ہو جانے کے بعد ان پر کھرند بن جائے  
اور عرصہ تک نہ الگ ہو اور نہ ہی گرے

لیڈم • نوکیلی چیزوں۔ کیل یا سوئی وغیرہ کے چبھ جانے  
[Ledam- 30]  
سے پیدا شدہ زخم

○○○

• لیڈم دافع کزاز (Anti-Tetanus) ہے

کیلکیر یا سلف • چوٹ کے زخم جو پک جائیں

[Calcaria Sulph- 200]

○○○

- فیرم فاس جلد کے ملائم حصوں کے زخم جن میں گرمی اور سوجن ہو  
[Ferrum Phos- 30]  
○○○
- ہیر سلف چوٹ لگنے کے بعد کے زخم جو پک جائیں اور ذکی الحس ہوں  
[Hepar Sulph- 200]  
○○○
- کالی سلف زخم کے اوپر کی کھرٹ جو کسی طرح سے الگ نہ ہو۔  
[Kali Sulph- 30]  
○○○
- سلیشیا چوٹ لگنے سے پیدا شدہ زخم جلدی پک جائیں اور دیر میں ٹھیک ہوں  
[Silicea- 30]  
○○○

### کیڑے۔ سوتی کیڑے۔ چنے (Worm-Thread Worm)

- سپائی جیلیا سوتی کیڑوں کے بہترین دوا ہے۔ یہ کیڑے کبھی کبھی منہ کے راستے بھی باہر نکلتے ہیں۔  
[Spigelia- 30]  
○○○
- مقصد اور ناک میں خارش۔ بھینگاپن۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔
- سنا سوتی کیڑوں کی بہت اچھی دوا ہے۔ بھوک کی زیادتی۔  
[Cina- 30]  
○○○
- مقعد اور ناک میں خارش۔ بعض وقت متلی۔ دانت پینا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

- سوتی کیزوں کی اچھی دوا ہے خاص طور سے جب مقعد میں کافی خارش ہو۔

ارجنٹم نائٹوکیم

[Argentum Nit- 30]

○○○

- سوتی کیزے مقعد اور مہر ز میں رنگن اور خارش کے ساتھ۔

ٹیوکریم

[Teucrium M.V.- 6]

○○○

- آنتوں میں سوتی کیزے

فیرمٹ

[Ferrum Met- 30]

○○○

- پاخانہ میں سوتی کیزے نکلیں

سلفر

[Sulphur- 30]

باسی منہ ○

- شکم میں ہر طرح کے کیزوں کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔

چیلون

[Chelone- Q]

- سوتی کیزے۔ یا کچھوے وغیرہ۔

پانچ قطرے ○○○

- کدردانوں کے علاوہ باقی سب کیزوں کے لیے بہت مفید ہے

سنوٹائن

[Santoninum- 6]

- سوتی کیزے۔ ناک میں خارش۔ بے آرامی کی خیرند۔

○○○

- (اگر بچوں کو بخار یا قبض ہو تو یہ دوا نہ استعمال کرنا چاہیے)

- سوتی کیزے۔۔ پنے۔ مقعد میں خارش

فیرم فاس

[Ferrum Phos- 30]

○○○
- چھوٹے سفید سوتی کیزے۔ مقعد میں خارش

کالی میور

[Kali Mur- 30]

○○○
- انتوں میں سوتی اور لمبے کیزے۔ تیزابیت۔ ناک میں خارش کبھی کبھی بھینکا پن۔ بے چینی کی نیند۔ مقعد میں کیزوں کی وجہ سے خارش خاص طور سے رات میں بستر کی گرمی سے

نیٹرم فاس

[Natum Phos- 30]

○○○
- سوتی کیزے۔۔ پنے۔

ہیوسکس

[Hyoscyamus- 30]

○○○
- سوتی کیزے۔ مقعد میں خارش۔ یہ دوا بہت کارگر ہے

رٹنہیا

[Ratanhia- 30]

○○○
- سوتی کیزے۔ سوتی کیزے رات میں مقعد سے باہر نکل کر رہتے ہیں۔

انڈیگو

[Indigo- 30]

○○○
- سوتی کیزے اور کچھ کے لیے

کیلکیر یا فلوریکا

[Calcaria Flourica- 30]

○○○



• سوئی کیزوں کی وجہ سے مقعد میں خارش ہو خاص طور سے رات کے وقت

ارٹیکا یورنس [Urtica Urens- 6]

○○○

• سوئی کیزے۔ کچھوے۔ کدو دانے وغیرہ کے لیے

کاربونیم سلف [Carbonium Sulph- 30]

○○○

• یہ دوا سوئی کیزوں کو خارج کر دیتی ہے۔

ٹیلوریم [Tellurium- 30]

○○○

### کیڑے۔ کیڑوں کے سروں پر کٹیا (Worm-Hook Worm)

• یہ دوا بک درمس کی طرح کے کیڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔

تھائی مول [Thymol- 6]

○○○

• بک درمس کی طرح کے کیڑے اور گول کیڑوں کے لیے یہ ایک مفید ترین دوا ہے۔ چینوپوڈیم-سیم کے تیل

[Chenopodium Anthel-30]

10 قطرے تیل کی خوراک ○○○ کے دس قطرے فی خوراک دن میں صرف تین بار۔

اس دوا کے تین خوراک سے زیادہ نہ دیں ورنہ

زہریلا اثر پیدا ہو جائے گا۔

## کیڑے۔ گول کیڑے۔ کچھوے (Wrom Round Worm)

- چیلوں

● شکم میں ہر طرح کے کیڑوں کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ سوتی کیڑے کچھوے وغیرہ

[Chelone- Q]

5 قطرے 000
- چینو پوڈ-سیم انٹھل

● چینو پوڈ-سیم کے تیل کے 10 قطرے فی خوراک صرف دن میں تین بار دینے سے کچھوے یا بک ورمس نکل جاتے ہیں اسکے لیے یہ ایک مفید ترین دوا ہے۔

[Chenopodium Anthel]

10 قطرے تیل کی خوراک 000
- سپیا

● شکم سے کچھوے نکالنے کے لیے

[Sepia- 30]

000
- نیٹرم میور

● آنتوں میں کچھوے نکالنے کے لیے

[Natrium Mur- 30]

000
- نیٹرم فاس

● آنتوں میں کچھوے اور سوتی کیڑوں کے لیے۔ تیزابیت۔ ناک میں خارش۔ کبھی کبھی بھینگاپن۔ بے چینی کی خیر۔ رات میں بستر کی گرمی سے کیڑوں کی وجہ سے خارش۔ کیڑوں کی وجہ سے پیٹ میں درد

[Natrium Phos- 30]

000
- کاربونیم سلف

● ہر طرح کے کیڑے۔ سوتی کیڑے۔ کچھوے۔ کدو دانے وغیرہ کے لئے

[Carbonium Sulph- 30]

000

- ٹیرینتھینا  
یہ دوا گول کیڑے یا کچھوے کو خارج کر دیتی ہے۔  
[Terebinthina- 30]  
مقعد میں جلن اور ریگیں۔

ooo

## کیڑے۔ کدو دانے (Worm Tape worm)

- سپائی جیلیا  
کدو دانے اور سوتی کیڑوں کی بہت اچھی دوا ہے۔  
[Spigalia- 30]  
مقعد اور ناک میں خارش۔

ooo

- فلکس میس  
یہ دوا کدو دانے نکالنے کے واسطے بہترین ہے  
[Filix Mas- Q]

1to 1/2 ڈرام صبح ۰

- ایوڈیم  
کدو دانے نکالنے کے لیے  
[Iodium- 30]

ooo

- نکس وامیکا  
کدو دانے  
[Nux Vomica- 200]

دوپہر۔ رات ۰۰

- فائی ٹولا کا  
کدو دانے  
[Phyto lacca- Q]

5 قطرے ۰۰۰

● کمالا کدو دانے کی اچھی دوا ہے دبلے پتلے آدمیوں کے لیے 1/2 ڈرام موٹے لوگوں کے لیے تین ڈرام۔  
[Kamala- Q]  
صبح 1/2 یا تین ڈرام دن میں ایک بار صبح

● کاربونیم سلف کدو دانے۔ کچھوے۔ سوتی کینڑے کے لیے۔  
[Carbonium Sulph- 30]  
○○○

● نیٹرم فاس کدو دانے کی بہت اچھی دوا ہے۔ تیزابیت ہو۔  
[Natrurn Phos- 30]  
○○○  
ناک میں خارش۔ کبھی کبھی بھینکا پن۔ بے چینی کی نیند۔ رات میں بستر کی گرمی سے کینڑوں کی وجہ سے خارش۔

● سلف کدو دانے کے لیے بہت اچھی دوا ہے عرصہ تک استعمال کریں۔  
[Sulphur- 30]  
○○○  
باسی منہ

● ٹیرینتھینا یہ دوا کدو دانے کو خارج کر دیتی ہے۔ مقعد میں جلن۔ مقعد میں ریگیں۔  
[Terebinthina- 30]  
○○○

● سینا یہ دوا کدو دانے کو خارج کر دیتی ہے۔  
[Cina- 30]  
○○○

## کیڑے۔ ہر قسم کے کیڑے (Worm. of different kind)

- انتوں میں ہر قسم کے کیڑوں کے لیے

کاربونیم سلف [Carbonium Sulph- 30]

○○○
- خون کی کمی والے کمزور مریضوں کے انتوں میں ہر طرح کے کیڑوں کے پیدائش کے حالات کو ختم کرتی ہے

کیلکیر یا فاس [Calcaria Phos- 30]

○○○
- آنتوں میں ہر قسم کے کیڑوں کے لئے بہت مفید دوا ہے

چیلون [Chelone- Q]

5 قطرے ○○○
- یہ دوا ہر طرح کے کیڑوں کو بالکل بے حس و حرکت کر دیتی ہے کہ مسہل یا جلاب دینے کے بعد وہ بڑی آسانی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مریض زرد رہتا ہے۔ چہرہ اور آنکھیں اندر دبی ہوتی ہیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے حلقے ہوتے ہیں۔

سٹینم [Stannum- 30]

○○○
- جب کیڑے مقعد سے نکل کر چھوٹی لڑکیوں کی اندام نبائی میں پہنچ کر خارش پیدا کریں۔

کلاڈیم [Caladium- 6]

○○○
- جب کیڑوں کی وجہ سے تشنچ پیدا ہو تو یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے۔

سائکوناوی [Cicuta V - 6]

○○○

- انیگنیا

[Ignatia- 30]

تازک نرم مزاج اور ذکی الحس بچوں کے لئے جن کے انتوں میں کیزے ہوں مفید ہے۔ مقعد میں سخت خارش۔ کانچ نکلتی ہوئے بچے جڑے ہو جائیں

○○○
- کیوپرم اکسی ڈیٹم گرا

[Cuprum oxidum Nigram- 1x]

یہ دوا 1x طاقت میں ہر قسم کے کیزوں۔ سوتی۔ کچوے۔ کمد دوانے وغیرہ نکالنے میں بہت کامیاب ہے۔

○○○
- اینٹیم کروڈ

[Antim Crud- 30]

یہ دوا آنتوں کو درست کرتی ہے اس لئے کسی طرح کے کیزے آنتوں میں نشوونما نہیں پاسکتے

○○○
- کیلیکری کارب

[Calcare carb- 6]

جب مناسب دواؤں سے کیزے نکل چکے ہوں تو ایندھ کے لیے اس دوا کو دینے سے کیزے دوبارہ پیدا نہیں ہوتے۔

○○○
- سلفر

[Sulphur- 6]

جب مناسب دواؤں سے کیزے نکل چکے ہوں تو اس دوا کی کچھ خوراکیں دینے سے اول تو سرخ ریش کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے اور دوسرے کیزے دوبارہ پیدا نہیں ہوتے۔

○ باسی منہ
- اکونائٹ

[Aconite- 30]

رات کے وقت مقعد یا مرز میں ناقابل برداشت سرسراہٹ اور خارش جو کیزوں کی وجہ سے ہو۔

○○○
- سبازڈا

[Sabadilla- 6]

ہر قسم کے کیزوں کے لئے بہت مفید ہے۔ مقعد میں شدید خارش۔ کبھی کبھی کیزوں کی تے بھی ہو۔

○○○

● کیڑوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ بچہ سوتے میں بیلاڈونا

چونک پڑے۔ جاگے روئے۔ پاخانہ پیشاب [Belladonna- 30]

ازخونکل جائے۔ چہرہ سرخ۔ مقعد میں شدید خارش 000

● بچوں کے شکم میں کیڑے۔ کیڑوں کی وجہ سے بچوں سلجیا

میں ازخود پیشاب کا نکل جاتا۔ [Silicea- 30]

000

● پاخانہ میں کیڑے۔ مقعد میں جلن اور ریگن کہ جیسے ٹیر-تھینا

کیڑے باہر آگئے ہوں۔ یہ دوا کچھوے اور کدو دانے [Terebinthina- 30]

کو بھی خارج کر دیتی ہے 000

● یہ دوا پاخانہ کے کیڑوں کو ہلاک کر دیتی ہے ابرو-ٹینم

[Abrotanum- 30]

000

## کیڑے۔ کیڑوں کی وجہ سے بخار (Worm-Worm Fever)

● کیڑوں کی وجہ سے بخار کے لئے بہت مفید دوا ہے۔ ساڈلا

[Sabadilla- 30]

000

● کیڑوں کی وجہ سے بخار کے لئے بہت مفید دوا ہے۔ انڈیگو

[Indigo- 30]

000

● کیڑوں کی وجہ سے بخار کے لئے بہت مفید دوا ہے۔

اکونائٹ

[Aconite- 30]

○○○

● کیڑوں کی وجہ سے بخار کے لئے بہت مفید دوا ہے۔

بیلادونا

[Belladonna- 30]

○○○

● کیڑوں کی وجہ سے بخار کے لئے بہت مفید دوا ہے۔

سنا

[Cina- 30]

○○○

### کیڑوں کی وجہ سے پیٹ درد (Worm. Colic)

● کیڑوں کی وجہ سے پیٹ میں درد

نیٹرم فاس

[Natum Phos- 30]

○○○

● کیڑوں کی وجہ سے پیٹ میں درد

سلیشیا

[Silicea- 30]

○○○

### کمزوری (Weakness)

● کمزوری بیماریوں کے بعد یا اپریشن وغیرہ کے بعد۔

اسینک ایسڈ

کمزوری۔ دبلا پن۔ خون کی کمی۔ جھوک کی

[Acetic Acid- 30]

کمی۔ شدید پیاس۔ زرد پیشاب

○○○



● ہائڈرائسٹس کنزورر مریضوں کے لیے یہ دوا بہت اچھی ہے۔

[Hydrastis- 30]

○○○

● ایوڈائنیم بہت زیادہ کنزورری اور لاغری۔ مریض کو بھوک زیادہ

لگے یا بھوک بالکل نہ ہو۔ تھکن۔ پنھوں

[Iodium -30]

میں کنزورری۔ مریض آہستہ آہستہ چلے۔ تمام جسمانی

○○○

کنزورری۔

● کنزورری اور درد بھری ذکی الحسی تمام آعضاء میں۔

اگرکیس ایم

[Agaricus M- 30]

○○○

● سورینم جسمانی رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے۔ کسی

سخت بیماری کے بعد مریض بہت کنزور ہو

[Psorinum- 30]

جائے۔ کنزورری بغیر کسی ظاہری سبب کے

باسی منہ ○

● ہر دوسرے یا تیسرے ہفتے مریض بغیر کسی خاص وجہ

کہ بہت زیادہ کنزورری محسوس کرے

[Arsenic Met- 6]

○○○

● چائنا رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے شدید

کنزورری۔ دودھ پلانے والی عورتوں کی کنزورری

[China- 200]

○○○

## اليومنا

[Alunina- 30]

000

کے

## فاسفورس

**[Phosphorus- 30]**

000

تاشرک ایسٹ

[Nitric Acid- 30]

000

## امبر اگریشا

[Ambra Grisea- 30]

000

## اکنیشیا

[Ignatia- 30]

000

اکسوز

[x-Ryas- 200]

O

کیوزارے

[Curare- 6]

000

- میگنیشیا کارب

● ہر طرح کی آعصابی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ بعض لوگوں میں کام کاج کی زیادتی سے کمزوری اور صحت کی خرابی

[Magnesia Carb- 30]

○○○
- لیک ویک ڈف

● کمزوری۔ دبلا پن۔ پتلا د بلا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے۔

[Lac Vac Def- 200]

○○○
- اس دوا کے استعمال سے جلد بہت صاف اور صحت مند ہو جاتی ہے

● مریض شدید کمزوری محسوس کرے اور کوئی کام نہ کرنا چاہے

[Lac Vac Def- 200]

○○○
- ریڈیم برومائڈ

● کمزوری۔ خون کی کمی۔ بھوک کی کمی

[Radium Bromide- 30]

○○○
- کیلکیر یا ہائپوفاس

● کمزور مریضوں کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ یہ دوا مریضوں کی صحت اور کمزوری کو درست کرتی ہے۔ یہ دوا بچوں کی صحت بنانے کے لیے بہترین ہے۔

[Calcare Hypophos- 6]

○○○
- کوکولس

● کمزوری جو رات کے جاگنے کی وجہ سے یا مریض کی تیمارداری کرنے سے پیدا ہوئی ہو۔

[Cocculus- 30]

○○○
- سلینینم

● کمزوری جو گرمی کی شدت یا سورج کی تپش سے پیدا ہو

[Selenium- 30]

○○○
- پرانے یا ناقائم بخار کے بعد کی شدید کمزوری جبکہ مریض چلنے میں لڑکھڑائے۔ جماع کے بعد کی کمزوری

●

- جلسی میم ● شدید کمزوری۔ بدن میں کپکپی اور چکر۔  
[Gelsemium- 200]  
○○○
- کیمبر ● شدید کمزوری۔ طاقت سلب ہوتی جائے۔ جسم ٹھنڈا ہو۔  
[Camphor- 30]  
○○○
- الینتھرس ● خون کا دباؤ کم ہو۔ نبض ساٹھ ہو۔  
[Ailanthus- 30]  
○○○
- کالی فاس ● ہر طرح کی کمزوری۔ جسمانی۔ اعصابی۔ عضلاتی۔ دلی۔ اور قوت حیات کی کمزوری  
[Kali Phos- 6]  
○○○
- برینا کارب ● بوزھے لوگوں کی کمزوری کی بہت مفید دوا ہے۔  
[Baryta Carb- 30]  
○○
- امونیئم کارب ● ناقابل بیان کمزوری کا احساس۔ مریض لیٹ جانا چاہے۔  
[Ammonium Carb- 30]  
○○○
- کاربوانی ● تمام اعضاء میں شدید کمزوری۔ کوئی کام کرنے کی طبیعت نہ چاہے  
[Carbo Ani- 30]  
○○○

● اناکارڈیم  
[Anacardium- 30]  
کمزوری۔ تھکن۔ جسم میں جان نہ معلوم ہو۔ مریض کے لیے چلنا دو بھر ہو۔ تھوڑا چلنے کے بعد تھکن۔  
کمزوری بیٹھ جانے کی رغبت۔ زیندا پر چڑھنے سے شدید تھکن۔  
○○○

● سلفر  
[Sulphur- 30]  
شدید کمزوری۔ تھکن۔ مریض کے لیے سیدھا کھڑا ہو مشکل ہو  
○○○

● باسی منہ  
کیلکیر یا کارب  
[Calcarea Carb- 30]  
باوجود اچھا کھانے پینے سے کمزوری اور صحت کی خرابی۔ غذا جزو بدن نہ ہوتی ہو۔ حیض کے جلد جلد اور زیادہ مقدار میں ہونے سے شدید کمزوری  
تھوڑا چلنے پھرنے سے کمزوری۔ بات چیت کرنے پر بھی کمزوری محسوس ہو۔  
○○○

● ارجنٹم مت  
[Argentum Met- 30]  
روز بروز کی بڑھتی ہوئی کمزوری  
○○○

● کاربووج  
[Carbo veg.- 30]  
کمزوری کی وجہ سے۔ بیماری کی وجہ سے اپریشن وغیرہ کے بعد کی کمزوری سے مردنی کی سی کیفیت۔  
○○○

● ارجنٹم نائٹریکیم  
[Argentum Nit- 30]  
ان لوگوں کی کمزوری کے لیے جو سوکھے ساکھے ہوں۔ بوڑھے دکھائی دیتے ہوں۔ دبا پین ہو۔ اور کمزوری ہر ماہ ہر سال بڑھتی جاتی ہو۔  
○○○

- نیو برکولانم  
[Tuberculinum- 200]  
ہفتہ میں ایک بار

● کمزور بچے جنکی نشوونما رک جائے۔ جن مریضوں کے خاندان میں دق کی ہسٹری موجود ہو ان میں یا بچوں میں کمزوری یا دق کا تاثر۔
- ارسک البم  
[Arsenic Alb.- 3x]  
○○○

● کمزوری اتنی شدید ہو کہ ہاتھ پیر ہلانا مشکل ہو۔ تھوڑا چلنے پھرنے سے کمزوری خاص طور سے گھٹنوں کی۔ ٹانگوں میں شدید کمزوری کہ کمر پار کرنا مشکل ہو۔ مریض فوراً لیٹ جانا چاہے۔
- پیکرک ایسڈ  
[Picric Acid- 30]  
○○○

● دماغی یا جسمانی محنت کی زیادتی سے تمام جسم میں تھکن اور بھاری پن۔
- لیڈم  
[Ledam- 30]  
○○○

● کمزوری۔ تھکن۔ طبیعت کی گراؤت بغیر کسی ظاہری سبب کے۔
- تھائی رائیڈینم  
[Thyroidinum- 30]  
○

● بچے کمزور اور ان میں نشوونما کی کمی
- کیلکیریا فاس  
[Calcareo Phos- 6]  
○○○

● دودھ پینے والے کمزور بچے جن میں غذا جزو بدن نہ ہوتی ہو۔
- فاسفورک ایسڈ  
[Phosphoric Acid- 30]  
○○○

● دماغی اور جسمانی کمزوری۔ ہاضمہ خراب۔ پیشاب میں فاسفیٹ خارج ہوتی ہو۔

- کنزوری۔ ہمیشہ تھکاوٹ محسوس کرنا۔ کوئی کام کرنا  
[Natrur Mur- 30] چاہیے۔  
○○○
- عضلات میں کنزوری اور ڈھیلا پن۔ آسانی سے  
تھک جائے۔
- کنزوری کنزور کرنے والی بیماری کی وجہ سے۔  
[Natrur Carb- 200] کنزوری بچہ کی پیدائش کے بعد کی۔  
○○○
- کنزوری۔ ناقابل بیان بیماری کا احساس۔ شدید  
[Baptisia- 30] جسمانی گراوٹ۔ دھیمادھیماء بخار رہے۔  
○○○
- پرانی بیماری سے پیدا شدہ کنزوری کے لیے بہترین  
[Avena Sativa- Q] ہے۔  
10-15 قطرے۔ گرم پانی میں  
○○
- کنزوری۔ تھکن۔ تمام جسم دکھے۔ عضلات میں  
[Echinasia- 6] کنزوری جیسے کہ مدقوں سے بیمار ہو۔ خون میں سرخ  
اجزاء کی کمی۔  
○○○
- پیروں کے۔ گھٹنوں کے۔ تلووں کے جوڑوں کی  
کنزوری  
[Hippomane- 30]  
○○○

• بوڑھے لوگوں کی کمزوری۔ بیماری کے بعد کی کمزوری

ارڈیم

[Iridium- 30]

ooo

## کمزوری۔ صبح کے وقت (Weakness- Morning)

• صبح بستر میں آنکھ کھلنے کے بعد شدید کمزوری کا

لیک دیک ڈف

احساس کہ کروٹ لینا بھی مشکل ہو۔

[Lac Vac Def- 200]

ooo

• صبح اٹھنے پر مریض شدید دماغی اور جسمانی کمزوری

سفلیئم

محسوس کرے۔

[Syphilinum- 200]

o رات میں

• صبح اٹھنے پر جسم میں ناقابل بیان تکلیف کا احساس جو

پلساٹلا

چلنے پھرنے سے ختم ہو جائے۔ جسم میں اکڑن اور بلنا

[Pulsatilla- 30]

ذہنا مشکل۔

ooo

• صبح اٹھنے پر شدید کمزوری کا احساس کہ بستر سے اٹھنا

انتہم کروڈ

مشکل ہو۔

[Antim Crud- 30]

ooo

• صبح کو بہت تھکن اور کمزوری معلوم ہو مریض فوراً لیٹ

اور مٹ

جانا چاہے

[Auram Met- 30]

ooo



- صبح آنکھ کھولنے پر شدید کمزوری کا احساس کہ مریض کو اٹھنے کے لیے کافی ہمت جٹانا پڑے۔  
[Cheledonium- 30]  
○○○  
بہت زیادہ کابلی اور سستی ناگفتہ بہ تکلیف کا احساس۔ مریض اپنے آپ کو قطعی خوش نہ محسوس کرے اور نہ جانے کہ بات کیا ہے۔

- صبح اٹھنے پر تمام جسم میں کمزوری اور تمام جسم ٹوٹا ہوا معلوم ہو جیسے کہ مریض ٹھیک سے سونہ نہ سکا ہو۔  
[Ammonium carb- 30]  
○○○

### کلائی (Wrist)

- کلائیوں۔ چہرہ۔ شکم۔ ٹانگوں۔ بازوؤں اور جسم میں سوجن۔  
[Sepia- 30]  
○○○
- کلائیوں میں استثنائی ورم۔ پیاس کی کمی۔
- کلائیوں اور ہاتھوں میں چیرنے والے درد۔
- کلائی اور ہاتھ سیاہ اور نیلا ہو جائے  
[Arsenic Alb - 30]  
○○○
- کلائیوں میں آرام کرنے کی حالت میں درد  
[Colchicum - 30]  
○○○
- کلائیوں میں درد  
[Echinesia - 30]  
○○○

کاربوانی • کلائیوں میں آسانی سے موج آجائے

[Carbo Ani - 30]

○○○

روٹا • کلائیوں اور نخنوں میں بانی کا درد۔ سردی لگ جانے

[Ruta - 30]

○○○

اکٹیا اسپائی کاٹا • کلائیوں میں بانی کا درد۔ کلائیاں سرخ سو جی ہوئیں

[Actea Spicata - 30]

○○○

لائکوپوڈیم • دھنی کھائی۔ داہنے بازو۔ داہنے ہاتھ اور انگلیوں میں

[Lycopodium - 30]

○○○

کالی کارب • کلائیوں میں سو جی اور درد

[Kali Carb - 30]

○○○

لیک ویک ڈف • کلائیوں اور نخنوں میں درد

[Lac Vac Def - 200]

○○○

کونیم • کلائیوں میں حرکت کرنے سے کڑکن کی آواز

[Conium - 30]

○○○

- بزدلک ایسڈ - کلائیوں میں بائی کا درد  
[Benzoic Acid - 30]  
○○○
- اکونائٹ - کلائیوں میں بازوؤں میں اور انگلیوں کے جوڑوں میں گولی لگنے جیسے اور پھاڑنے والے درد  
[Aconite - 200]  
○○○
- رٹاکس - کلائیوں میں موج کا سادرد زیادہ تر آرام کی حالت میں۔ کسی چیز کو پکڑتے وقت دھنی کلائی میں احساس جیسے جوڑا تر گیا ہو  
[Rhus Tox - 200]  
○○○
- اورم مٹ - دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کی ہڈیوں میں پھاڑنے والے اور اینٹھن والے درد  
[Auram Met - 30]  
○○○
- کالی بانکروم - کلائیوں پر کھلبلی کے دانے  
[Kali Bichrom - 30]  
○○○
- انیلینم - کلائیوں کے گرد ایسے دانے جیسے پہونچی پہن رکھی ہو۔  
[Anilinum - 6]  
○○○
- کیلکیر یا فلورکا - کلائیوں کے پیچھے پلے گومڑ۔  
[Calcarea Flourica - 30]  
○○○
- کلائیوں کی ہڈیوں کا بڑھ جانا۔ منھوں کی ہڈیوں کا بڑھ جانا

● کوہلم دہنی کھائی میں درد جو لکھنے سے زیادہ ہو۔

[Cobaltum - 30]

○○○

● کیلکیر یا فاس کھائیوں میں۔ اگلے بازوؤں میں اور انگلیوں میں

خاص طور سے انگوٹھوں میں انٹھن والا درد [Calcareo Phos - 30]

○○○

● نیرم فاس کھائیوں میں درد

[Natrum Phos - 30]

○○○

● ہیپومین کھائیوں میں شدید درد۔ کھائیوں میں

فالج۔ کھائیوں میں موج آ جانے کا احساس۔ [Hippomane - 30]

○○○

● کیلکیر یا کارب دہنی کھائی میں درد جیسے موج آگنی ہو۔

[Calcareo Carb - 30]

○○○

● فرم فاس دہنی کھائی اور داہنے کندھے میں بانی کا درد

[Ferrum Phos - 30]

○○○

● باسمل پی دہنی کھائی میں درد

[Balsmum P - 6]

○○○

## کمر (Waist)

● نیرزم سلف مریض اپنی کمر میں کسا ہوا کپڑا برداشت نہ کر سکے۔

[Natrum sulph - 200]

○○○

● پولی گونم کمر کے گرد کھجلی کے دانے

[Poligonum - 30]

○○○

## روٹا (Weeping-Mood)

● کسی سی فوجا رونے اور سکلیاں لینے کی رغبت۔ پست

ہمت۔ رنجیدہ۔

[Cimicifuga - 30]

○○○

● ارجنٹم نائٹروکیم رونے کی رغبت۔

[Argentum Nit- 30]

○○○

● پلساٹلا خوشی یا غم کے موقع پر روتا۔ اپنی حالت بتاتے وقت

روتا۔

[Pulsatilla - 30]

○○○

● نیرزم میور رونے کی طبیعت۔ ذرا سی بات پر رووے۔ ہمدردی

جھانے پر مریض رونے لگے۔

[Natrum Mur - 30]

○○○

● خوشی کے موقع پر۔ اچانک خوشی کی خبر سے رونا۔ کوفیا

[Coffea - 30] دردوں کی وجہ سے رونا۔ جذبات کے کپلے

○ ○ ○ جانے پر رونا۔ نظر انداز کئے جانے پر رونا۔

● اونچی آواز سے رونے کی رغبت۔ اسٹرامونیم

[Stramonium - 30]

○ ○ ○

● خاموشی سے رونے کی رغبت۔ پلائٹینا

[Platina - 30]

○ ○ ○

### بہری (Whitlow)

● دونوں ہاتھوں کے تمام مائخون کی جڑوں میں زخم۔ سنگویریاکین

[Sanguinaria Can - 30]

○ ○ ○

● انگلیوں کے مائخون کے گرد سوجن۔ درد۔ جلن۔ سلیشیا

زخم۔

[Silicea - 30]

○ ○ ○

● انگلیوں کے مائخون کی جڑ میں سوجن۔ جلن۔ زخم۔ فاسفورس

[Phosphorus - 30]

○ ○ ○

● مائخون کی جڑ میں درد۔ دکھن۔ چھن۔ ڈائسکوریا

[Dioscorea - 30]

○ ○ ○

● انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن۔ درد۔ زخم۔  
نیزم سلف

[Natrum Sulph - 200]

○○○

● انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن۔ درد۔ اور زخم  
لیکیسیس

[Lachasis - 30]

○○○

● انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن۔ درد۔ جیسے وہ  
کیلکیر یا فاس

[Calcarea Phos - 30]

○○○

● انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں درد۔ جلن اور شدید  
ارسنک البم

[Arsenic Alb - 30]

○○○

● انگلیوں کے ناخنوں کے گرد۔ زخم۔ درد۔ جلن۔  
ہیلیمورس ناکر

[Helleborus Nig - 30]

○○○

● انگلیوں کے ناخنوں کے گرد شدید درد۔  
ہیپر سلف

[Hepar Sulph - 200]

○○○

زخم۔ سوجن۔ زخم جو پک جائے شدید ذکی الحس کہ  
چھو ا جانا برداشت نہ ہو۔

## چلنے دوڑنے سے تکلیفات

### (Walking-Runing-Ailments from)

- چلتے وقت جگر کے مقام میں سونیاں چھبیں۔  
[Hepar Sulph - 30]  
○○○
- چلتے وقت تلی کے مقام میں سونیاں چھبیں۔  
[Bromium - 30]  
○○○
- چلتے وقت معدہ میں درد ہو۔  
[Bromium - 30]  
○○○
- چلتے وقت خاص طور سے سینہ کے داہنی طرف درد ہو اور سونیاں چھبیں۔  
[Euphorbium - 30]  
○○○
- چلتے وقت مریض اپنے پاؤں کو زیادہ اوپر اٹھائے جیسے کہ کسی اونچی جگہ کو پار کر رہا ہو۔ ہر چیز مریض کو زیادہ بڑی دکھائی دیتی ہے۔  
[Conium - 30]  
○○○
- چلتے وقت جگر میں دبانے والا درد ہو  
[Agaricus M - 30]  
○○○
- دوڑتے وقت کھلاڑی یا مریض کی تلی میں سوئی چھبے گا سادرو ہو۔  
[Agaricus M - 30]  
○○○
- چلتے وقت سانس میں وقت ہو۔ مریض کو اکثر سانس لینے کے لیے رکنا پڑے۔  
[Canabis Indica - 30]  
○○○
- مریض چلتے وقت سیدھا ہو کر نہیں چل سکتا  
[Canabis Indica - 30]  
○○○



● ایک دیک ڈف مریض چلنے سے بہت تھکاوٹ محسوس کرے۔

[Lac Vac Def - 200]

○○○

● فرم فاس چلنے سے درد میں زیادتی ہو اور ٹھنڈے سے آرام۔

[Ferrum Phos - 30]

○○○

● کیلکیم یا سلف چلنے سے تکلیفات میں زیادتی ہو

[Calcareo Sulph - 200]

○○○

● ہیلوڈرما چلتے وقت پاؤں معمول سے زیادہ اونچا اٹھائے اور

[Heloderma - 30]

ایزی زور سے زمیں پر رکھے۔ احساس جیسے اسہنج پر چل رہا ہو۔

○○○

● چال میں لڑکھڑاہٹ۔ مرغی جیسی چال۔

● مریض چلنے میں ٹھوکر کھائے اور گر پڑے

کالی فاس

[Kali Phos - 30]

○○○

● مریض بہت تیز چلے یا عادت تیز چلے

ارجنٹم نائٹو کیم

[Argentum Nit - 30]

○○○

● چلنے سے درد میں زیادتی ہو اور ٹھنڈے

فیرم فاس

[Ferrum Phos - 30]

○○○

آرام۔

کیلکیر یا سلف

- چلنے سے تکلیفات میں زیادتی ہو۔

[Calcaria Sulp - 200]

○○○

## موسم کی تبدیلی سے تکلیفات

### (Weather change-Ailments from)

- رین کولس بلبوس  
● ٹھنڈی ہوا اور موسم کی تبدیلی سے مریض بہت زیادہ  
ذکی الحس ہوتا ہے یہ اس دوا کا ایک نہایت رہنما کن  
[Ranunculus Bulb - 200]  
نشان ہے۔  
○○○

- ہے نیور (کابی کا بخار۔ گھاس کا بخار۔ ماہ اگست کا  
نزلہ اور بخار)

- کاسٹیکم  
● مریض موسم کی تبدیلی سے ذکی الحس ہوتا ہے۔  
● مریض کو دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ سردی  
[Causticum - 30]  
محسوس ہوتی ہے  
○○○

- ایومن  
● مریض ٹھنڈ سے اور موسم کی تبدیلی سے بے حد ذکی  
الحس ہوتا ہے۔  
[Alumen - 200]  
○○○

- کیلکیر یا سلف  
● مریض کو موسم کی تبدیلی سے دست آتے ہیں۔

[Calcaria Sulph - 200]

○○○

- کیلکیر یا فاس [Calcare Phos - 200]  
موسم کی تبدیلی سے اعصابی درد بڑھ جاتے ہیں۔ بار بار ہوتے ہیں۔ جس میں چیونیاں رینگنے کا۔ سن ہونے کا۔ بجلی کی طرح کے جھٹکوں کا ٹھنڈا احساس ہوتا ہے۔  
○○○
- کاربوسلف [Carbonium Sulph - 200]  
کمزور مریض جن میں جسمانی اندرونی قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہ سرد یا گرم موسم کے بہت ذکی الحس ہوتے ہیں۔  
○○○
- فوسفورس [Phos phorus - 200]  
مریض فضا میں تبدیلی سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ ٹھنڈے موسم میں گرمی میں یا برسات میں۔  
○○
- کالی آیوڈائیڈ [Kali Iodide - 30]  
مریض ببرد میٹر کی طرح موسم کی تبدیلی سے تکلیف اٹھاتا ہے خاص طور سے نم موسم میں  
○○○
- مرک سال [Merc sol - 30]  
اس کے مریض تھرمائیٹر یا بیرومیٹر کی طرح موسم کی تبدیلیوں۔ سردی اور گرمی دونوں کے حد درجہ کے ذکی الحس ہوتے ہیں۔ جہاں تکلیفات گرمی میں بڑھتی ہیں سردی میں بھی اسی قدر تکلیف بڑھتی ہے۔  
○○○
- سورینم [Psorinum - 30]  
موسم کی تبدیلی سے یا ٹھنڈی ہوا سے بے حد ذکی الحس ہو۔  
○○○
- آندھی اور طوفان کے موسم میں تکلیف ہو۔  
○○○
- بادل گر بنے کے دوران میں بے چینی ہو۔  
○○○

- کالی آیوڈائڈ  
[Kali Iodide - 30]  
○ ○ ○  
مریض بیرومیز کی طرح موسم کی تبدیلی سے تکلیف  
اٹھاتا ہے خاص طور سے گرم موسم میں۔
- ڈلکامارا  
[Dulcamara - 30]  
○ ○ ○  
ان مریضوں کے لئے بہت ہی مناسب دوا ہے جو ہر  
موسم کی تبدیلی سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔
- پسینہ آئے ہوئے جسم کا اچانک ٹھنڈا کرنے سے یعنی  
نہانے یا تیز ٹھنڈا پانی وغیرہ کے پینے سے۔
- ٹھنڈے اور گرم موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں۔
- بلکہ گرم موسم میں مریض آرام محسوس کرتا ہے۔
- ٹھنڈے گرم میں یا گرم سے ٹھنڈے میں جانے سے  
تکلیف۔

### جمائیاں لینا (Yawning)

- پلمبم  
[Plumbum - 30]  
○ ○ ○  
مستل جمائیاں اور انگڑائیاں
- چیلڈونیم  
[Cheledonium - 30]  
○ ○ ○  
کثرت سے جمائیاں انگڑائیاں سینہ کے ساتھ
- رشاکس  
[Rhus Tox - 30]  
○ ○ ○  
شدید اور بار بار جمائیاں

● لاکو پوڈیمسٹیم کھانا کھانے کے بعد جمائیاں

[Lycopodium - 30]

○○○

● اکونائٹ بغیر خیند کے کثرت سے جمائیاں

[Aconite - 200]

○○○

● سلفر جمائیاں بار بار ڈکار کے ساتھ

[Sulphur - 30]

○ باسی منہ

● نکس واما کا جمائیاں کھانا کھانے کے بعد

[Nux Vomica - 30]

○○ دوپہر۔ رات۔

● اینٹیم کروڈ بار بار جمائیاں لینا

[Antim Crud - 30]

○○○

● بریٹا کارب بار بار جمائیاں لینا۔ شدید جمائیاں۔ آنکھوں میں پانی

[Baryta Carb - 30]

آجائے۔ جمائیاں خیند کے ساتھ۔

○○○




# راہ شفاء ہومیو پیتھک علاج

کتاب ”راہ شفاء۔ ہومیو پیتھک علاج“ کی خوبی جو ڈاکٹر صاحبان کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگی وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں قریب قریب وہ تمام بیماریاں اور تکالیف جو مریض بتاتا ہے فہرست میں موجود ہیں جنکی تعداد 832 ہے۔ جو انگریزی حروف کے حساب سے ترتیب وار درج ہیں۔ دواؤں کے نام، انکی طاقت کا استعمال اور ان کو دن میں کتنی بار استعمال کرنا ہے درج ہے۔ دواؤں کے آگے مرض کے حساب سے علامات لکھی ہیں۔ بتائی ہوئی بیماری یا تکلیف اور دواؤں کی علامت کے حساب سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ دواؤں کا انتخاب کریں اور استعمال کرائیں مریض کو ضرور شفاء ملے گی۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ دوائیں ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوں۔ اس سلسلہ میں ”مخالف دواؤں“ کی تفصیل جو اس کتاب میں موجود ہے ضرور مد نظر رکھیں۔



Book Code: BH-5873



**B. JAIN PUBLISHERS (P) LTD.**

1921, Street No. 10, Chuna Mandi,  
Paharganj, New Delhi - 110055 (India)

Tel.: 91-11-2358 0800, 2358 3100,

2358 1100, 2358 1300

Fax: 91-11-2358 0471

Email: [bjain@vsnl.com](mailto:bjain@vsnl.com)

Website: [www.bjainbooks.com](http://www.bjainbooks.com)